



Gemeente Kessel

Bezoekadres Markt 1, Kessel (L)

WET MILIEUBEHEER

Vergunningnummer 08.19 Wm

Beschikking van Burgemeester en wethouders van Kessel op het verzoek om een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer van: Maatschap Mertens, Ondersteweg 8, 5995 PS te Kessel.

Onderwerp aanvraag

Op 7 oktober 2008 hebben wij een aanvraag ontvangen van Maatschap Mertens, Ondersteweg 8, 5995 PS te Kessel, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een melkveehouderij, vleesvarkenshouderij, akkerbouw- en tuinbouwbedrijf met nevenactiviteiten aan Ondersteweg 8 en 9 te Kessel. Op 30 december 2008 en op 22 januari 2009 zijn aanvullingen op de aanvraag ontvangen.

De navolgende bescheiden maken deel uit van de aanvraag:

- aanvraagformulier gedateerd 3 oktober 2008, aangevuld 24 december 2008, met uitzondering van bladzijden 1 tot en met 4, ingekomen 30 december 2008;
- aanvraagformulier bladzijden 1 tot en met 4, ingekomen 22 januari 2009;
- leaflet Groen Label nummer BB 99.02.070, ingekomen 30 december 2008;
- detailtekening Groen Label nummer BB 99.02.070, tekening nummer M 02, gedateerd 24 december 2008, ingekomen 30 december 2008;
- vragenlijst veehouderijen (Infomil, november 2004), ingekomen 30 december 2008;
- tekening nummer M 01, gedateerd 24 december 2008, ingekomen 30 december 2008.

Ontvankelijkheid en behandelingsprocedures

De ingediende aanvraag voldoet aan de normvoorschriften. Ook is er verder geen aanleiding om aanvrager niet ontvankelijk te verklaren.

De aanvraag is overeenkomstig de wettelijke procedure ingevolge het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht behandeld.



Overwegingen van het college van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van de vergunning

Algemeen

Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de artikelen 8.8, eerste lid, van de Wet milieubeheer genoemde aspecten betrokken. Verder is rekening gehouden met de in artikel 8.8, tweede lid van de Wet milieubeheer genoemde toetsingsgronden. Tevens zijn voor zover van toepassing, de in artikel 8.8, derde lid genoemde grenswaarden, gestelde regels en aanwijzingen in acht genomen.

Een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer kan uitsluitend worden verleend voor een inrichting, zoals deze is bedoeld op grond van de genoemde wet. Onder een inrichting wordt begrepen iedere door de mens uitgevoerde activiteit met een bedrijfsmatig of daarmee te vergelijken karakter, die binnen een zekere begrenzing wordt uitgeoefend. De bedoelde activiteit dient voorts te zijn opgenomen in Bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit Besluit is ook wel bekend als "Activiteitenbesluit". In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde gpbv-inrichtingen en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage I van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer. De bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als zogenaamde type-C inrichtingen.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting voor het houden van overige landbouwhuisdieren zoals bedoeld onder categorie s. van bijlage I van het Activiteitenbesluit. De inrichting wordt dan ook aangemerkt als een type C inrichting en is vergunningplichtig met dien verstande dat een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze vergunning expliciet zijn opgenomen, mogelijk van toepassing is. Dit betreft de bepalingen betreffende de lozing van hemelwater van artikel 3.3 en betreffende de propaantank van artikel paragraaf 3.3.4 van het Activiteitenbesluit.

Beslistermijn

Wij hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, de in artikelen 3.18, tweede lid van de Algemene Wet Bestuursrecht genoemde termijnen te verlengen.

Vorbereiding

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet Milieubeheer.

Inrichting en situering

De inrichting valt onder categorieën 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 en 19 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

De inrichting is gelegen aan Ondersteweg 8 en 9, kadastraal bekend als gemeente Kessel, sectie F, nummers: 129, 138, 413, 414 (gedeeltelijk), 415, 416 en 417 (gedeeltelijk).

De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente Kessel. Voor het overige is de inrichting niet gelegen in een gebied waarin de kwaliteit van het milieu of van één of meer onderdelen daarvan bijzondere bescherming behoeft.

Vigerende vergunningen Ondersteweg 8 en 9

Vergunningssituatie:

Op 23 februari 2006 is voor onderhavige inrichting een revisievergunning verleend voor een melkrundveehouderij, varkenshouderij, akkerbouw, tuinbouw en boerderijterras. Deze vergunning is op 26 april 2006 onherroepelijk geworden.

De rechtsgeldige vergunningsituatie komt overeen met de navolgende veebezetting.

Tabel 1.

Stal	Rav code	Diercategorie	Aantal dieren	NH ₃ -belasting		Geurbelasting	
				NH ₃ -factor	NH ₃ totaal	OU _E /Dier	OU _E totaal
6	A 1.6.1	Melkkoeien	100	9,5	950,0	-	0
7	A 3	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	70	3,9	273,0	-	0
6	A 3	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	20	3,9	78,0	-	0
2	D 3.1.2	Vleesvarkens	60	4,0	240,0	23,0	1.380,0
4	D 3.2.1.1	Vleesvarkens	480	3,0	1.440,0	23,0	11.040,0
5	D 3.2.7.2.1	Vleesvarkens	1.152	1,2	1.382,4	17,9	20.620,8
		Totaal			4.363,4		33.040,8

Toelichting:

Voor de diercategorieën en de omrekenfactoren is uitgegaan van de Regeling ammoniak en veehouderij (Staatscourant 82, 1 mei 2002 en daarna meerdere keren gewijzigd) en de omrekenfactoren uit de Regeling geurhinder en veehouderij (Staatscourant 136, 18 december 2006 en wijziging 2007).

De aangevraagde vergunning

Op 7 oktober 2008 is een aanvraag om een revisievergunning ingekomen van Maatschap Mertens voor een melkveehouderij, vleesvarkenshouderij, akkerbouw- en tuinbouwbedrijf met nevenactiviteiten. De aanvraag is onder nummer 08.19 Wm ingeschreven.

De aanvraag houdt verband met de volgende veranderingen.

- De rundveebezetting in de stallen 6 en 7 wordt gewijzigd.
- De melkkoeien worden gehouden zonder beweiding.
- Ten behoeve van de nevenactiviteiten zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in gebouw 1 en 2.

In tabel 2 is een overzicht gegeven van het totaal aantal aangevraagde dieren(plaatsen).

Tabel 2. Aangevraagde veebezetting

Stal	Rav code	Diercategorie	Aantal dieren	NH ₃ -belasting		Geurbelasting	
				NH ₃ -factor	NH ₃ totaal	OU _E /Dier	OU _E totaal
6	A 1.6.2	Melkkoeien	100	11,0	1.100,0	-	0
7	A 3	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	51	3,9	198,9	-	0
6	A 3	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	39	3,9	152,1	-	0
2	D 3.1.2	Vleesvarkens	60	4,0	240,0	23,0	1.380,0
4	D 3.2.1.1	Vleesvarkens	480	3,0	1.440,0	23,0	11.040,0
5	D 3.2.7.2.1	Vleesvarkens	1.152	1,2	1.382,4	17,9	20.620,8
		Totaal			4.513,4		33.040,8
<i>Toelichting:</i> Voor de diercategorieën en de omrekenfactoren is uitgegaan van de Regeling ammoniak en veehouderij (Staatscourant 82, 1 mei 2002 en daarna meerdere keren gewijzigd) en de omrekenfactoren uit de Regeling geurhinder en veehouderij (Staatscourant 136, 18 december 2006 en wijziging 2007).							

Procedure

Relatie met de vigerende vergunning(en)

De aangevraagde vergunning betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (art. 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer).

Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking is op 5 februari 2009 vastgesteld en heeft gedurende 6 weken van 25 februari 2009 tot 08 april 2009 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ter inzage legging zijn geen zienswijzen ingekomen.



Coördinatie

Er is sprake van het oprichten van een nieuwe vleesvarkensstal dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet. Voor het oprichten van een stal moet een bouwvergunning worden aangevraagd. Onderlinge afstemming en gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een vergunning in het kader van de Woningwet is derhalve nodig. Ingevolge artikel 20.8 van de wet milieubeheer treedt de revisievergunning niet eerder in werking dan nadat de vereiste bouwvergunning is verleend. De betreffende bouwvergunning is reeds verleend.

Er is geen sprake van een inrichting van waaruit stoffen als bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in het oppervlaktewater worden gebracht. Een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is derhalve niet nodig. De coördinatieregeling volgende de artikelen 8.28 t/m 8.34 en hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer is niet van toepassing.

Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag

Algemeen

De vergunning kan, ingevolge artikel 8.10, eerste lid van de Wet milieubeheer, slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Artikel 8.11, tweede lid, Wet milieubeheer bepaalt dat een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder beperkingen kan worden verleend. Ingevolge het derde lid van dit artikel moeten aan een vergunning de voorschriften worden verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu.

Voor zover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, moeten aan de vergunning de voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Geurhinder

Wet geurhinder en veehouderij en regeling geurhinder en veehouderij.

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. Het tijdstip van inwerkingtreding van de wet is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 12 december 2006. Op 18 december 2006 is de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) gepubliceerd. Op 18 juli 2007 is een wijziging van de Rgv gepubliceerd.

De geurhinder, die afkomstig is van de inrichting, moet worden getoetst aan de normen voor de geurbelasting en de afstandseisen uit de Wgv. De geuremissiefactoren voor het bepalen van de geuruitstoot zijn overgenomen uit bijlage 1 van de Rgv. Voor wat betreft

de omgevingscategorieën is uitgegaan van de Wgv.

Varkens

Bij diercategorieën waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld in de Rgv, moet met behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' de geurbelasting op het geurgevoelige object worden bepaald.

De gemeente Kessel is gelegen in een concentratiegebied, zoals bedoeld in de Meststoffenwet. Op grond van artikel 3, lid 1 van de geurwet mag de geurbelasting op geurgevoelige objecten in een concentratiegebied niet meer bedragen dan:

- 3,0 OU_E/m³ lucht op een geurgevoelig object binnen een bebouwde kom, binnen een concentratiegebied;
- 14,0 OU_E/m³ lucht op een geurgevoelig object buiten een bebouwde kom, binnen een concentratiegebied.

Op grond van artikel 5 van de geurwet moet een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden. Deze afstand bedraagt ten minste 50 meter voor objecten binnen een bebouwde kom en ten minste 25 meter voor objecten buiten een bebouwde kom.

Ingevolge artikel 6 van de geurwet kan het bevoegd gezag een afwijkende normstelling en/of afwijkende afstandeisen vaststellen bij gemeentelijke verordening. Teneinde ongewenste anticipatie op een dergelijke verordening te voorkomen, kan de gemeenteraad besluiten dat in afwachting van die verordening een vergunningaanvraag wordt aangehouden. Op 26 februari 2007 heeft de gemeenteraad van Kessel een aanhoudingsbesluit vastgesteld. Dit besluit is op 4 juli 2007 in werking getreden. Ingevolge artikel 7, lid 3 van de Wgv vervalt het aanhoudingsbesluit binnen één jaar na in werking treding, indien binnen deze termijn geen ontwerp van het besluit is vastgesteld. Ook vervalt het besluit als de verordening in werking treedt. Tot op heden is nog geen geurverordening vastgesteld. Het aanhoudingsbesluit is daarom niet meer van kracht.

Ingevolge artikel 3, lid 1 moet een vergunning in beginsel worden geweigerd als de geurbelasting op een geurgevoelig object meer bedraagt dan de hiervoor genoemde waarden. Deze waarden gelden ingevolge artikel 3, lid 2 niet voor een woning bij een andere veehouderij. De afstand tot dergelijke bedrijfswoningen moet tenminste 50 meter bedragen buiten de bebouwde kom en moet tenminste 100 meter bedragen buiten de bebouwde kom.

De dichtstbij gelegen woning zijnde de, buiten de bebouwde kom gelegen, bedrijfswoning behorende bij een veehouderij aan Ondersteweg 7 is gelegen op een afstand van circa 99 meter. Het dichtstbij gelegen geurgevoelig object binnen de bebouwde kom van Belfeld is gelegen aan de Maasstraat 17 in Belfeld op een afstand van circa 534 meter. In het volgende overzicht zijn de berekende geurbelastingen op en afstanden tot omliggende woningen van derden, die als geurgevoelig object moeten worden aangemerkt, weergegeven.

**Tabel 3: Omgevingscategorieën met geurbelasting en gewenste en werkelijke afstanden**

Geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij:							
Adres geurgevoelig object	Cat. object	Geurbelasting (OU _E /m ³)		Gemeten tot buitenzijde			Punt
		Werkelijk	Norm	Werk. afst. (m)	Gew. afst. (m)		
Ondersteweg 6	buiten	3,2	14,0	216	25		Stal 4
Ondersteweg 10	buiten	8,1	14,0	136	25		Stal 5
Maasstraat 17	binnen	1,0	3,0	534	50		Stal 5
Geurgevoelige objecten, zijnde een veehouderij:							
Adres geurgevoelig object	Cat. object	Gemeten tot emissiepunt			Gemeten tot buitenzijde		
		Werk. afst. (m)	Gew. afst. (m)	Punt	Werk. afst. (m)	Gew. afst. (m)	Punt
Ondersteweg 7	buiten	105	50	Stal 2	99	25	Stal 2

Rundvee

Op grond van artikel 4, lid 1 van de geurwet moet bij diercategorieën, waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld in de Rgv, een vaste afstand worden aangehouden tussen het geurgevoelig object en het emissiepunt van een dierenverblijf. Deze afstand bedraagt ten minste 100 meter voor objecten binnen een bebouwde kom en ten minste 50 meter voor objecten buiten een bebouwde kom.

Op grond van artikel 5 van de geurwet geldt een afstandeis tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf. Deze afstandseis bedraagt ten minste 50 meter voor objecten binnen een bebouwde kom en ten minste 25 meter voor objecten buiten een bebouwde kom.

De dichtstbij gelegen woning zijnde de, buiten de bebouwde kom gelegen, burgerwoning aan Ondersteweg 10 is gelegen op een afstand van circa 102 meter. Het dichtstbij gelegen geurgevoelig object binnen de bebouwde kom van is gelegen aan de Maasstraat 17 in Belfeld op een afstand van circa 453 meter. In het volgende overzicht zijn de berekende geurbelastingen op en afstanden tot omliggende woningen van derden, die als geurgevoelig object moeten worden aangemerkt, weergegeven.



Uit de tabel blijkt dat uitsluitend de huisvesting van vleesvarkens in stal 5 voldoet aan de maximale emissiewaarden en op grond daarvan kan worden aangemerkt als BBT. Voor vrouwelijk jongvee is geen maximale emissiewaarde vastgesteld. Ook zijn voor deze diercategorie geen emissie arme huisvestingssystemen beschikbaar. De aangevraagde traditionele huisvesting moet daarom worden aangemerkt als BBT. De overige huisvestingssystemen voldoen niet aan de maximale emissiewaarde.

Op grond van artikel 3, lid 3 van de Wet ammoniak en veehouderij wordt de huisvesting binnen een inrichting ook als BBT aangemerkt, als de som van de ammoniakemissies niet meer bedraagt dan de som van de emissies die kan worden berekend met de maximale emissiewaarden (interne saldering).

In de volgende tabel is de gesommeerde ammoniakemissie van de aangevraagde huisvesting en op grond van interne saldering aangegeven.



De dierenverblijven van onderhavige inrichting zijn niet gelegen binnen de zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Het dichtstbij gelegen zeer kwetsbare gebied – Jammerdaalsche Heide (gemeente Venlo) – is gelegen op een afstand van circa 6.310 meter van de inrichting.

Best Beschikbare Technieken (BBT)

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen (artikel 8.11, derde lid, Wm). Hierbij is rekening gehouden met de volgende aspecten: beschikbaarheid, toepasbaarheid en de structurele kostenverhoging van de emissiearme stalsystemen in relatie tot de milieuwinst. Op grond van voornoemde criteria is de 'stand der techniek' bepaald.

Bij ministeriële regeling die 1 december 2005 in werking is getreden, zijn de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van BBT in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden. Hierin is onder andere het BREF-document opgenomen dat in juli 2003 is vastgesteld voor de intensieve veehouderij. Hierin zijn ondermeer diverse emissiearme stalsystemen aangegeven, die als best beschikbare (stal)technieken (BBT) kunnen worden aangemerkt.

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Dit besluit is op 28 december 2005 in de Staatscourant gepubliceerd (nummer 675) en is op 1 april 2008 in werking getreden. In de volgende tabel zijn de maximale emissiewaarden en de emissiefactoren van de aangevraagde huisvestingssystemen weergegeven.

Stal	Rav code	Diercategorie	NH ₃ -belasting	
			NH ₃ -factor	Maximale emissiewaarde
6	A 1.6.2	Melkkoeien	11,0	9,5
7	A 3	Vrouwelijk jongvee tot 3 jaar	3,9	Niet vastgesteld
6	A 3	Vrouwelijk jongvee tot 3 jaar	3,9	Niet vastgesteld
2	D 3.1.2	Vleesvarkens	4,0	1,4
4	D 3.2.1.1	Vleesvarkens	3,0	1,4
5	D 3.2.7..2.1	Vleesvarkens	1,2	1,4



Tabel 4: Omgevingscategorieën met gewenste en werkelijke afstanden

Geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij:							
Adres geurgevoelig object	Cat. object	Gemeten tot emissiepunt			Gemeten tot buitenzijde		
		Werk. afst. (m)	Gew. afst. (m)	Punt	Werk. afst. (m)	Gew. afst. (m)	Punt
Ondersteweg 6	buiten	306	50	Stal 6	305	25	Stal 6
Ondersteweg 10	buiten	103	50	Stal 6	103	25	Stal 6
Maasstraat 17	binnen	454	100	Stal 7	453	50	Stal 7

Geurgevoelige objecten, zijnde een veehouderij:							
Adres geurgevoelig object	Cat. object	Gemeten tot emissiepunt			Gemeten tot buitenzijde		
		Werk. afst. (m)	Gew. afst. (m)	Punt	Werk. afst. (m)	Gew. afst. (m)	Punt
Ondersteweg 7	buiten	149	50	Stal 6	149	25	Stal 6

Conclusie

Er wordt voldaan aan de normstelling voor de geurbelasting van veehouderijen. Tevens wordt voldaan aan de vereiste afstanden tot woningen van derden

Ammoniakemissie uit dierenverblijven

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft is de aanvraag getoetst aan:

- de Wet ammoniak en veehouderij d.d. 8 mei 2002 (Staatsblad 2002, nummer 93) (Wav), gewijzigd in werking getreden d.d. 1 mei 2007.
- de Regeling ammoniak en veehouderij (regeling van 1 mei 2002, Staatscourant nummer 82; laatstelijk gewijzigd in werking getreden d.d. 16 mei 2007);
- de Wet milieubeheer.

Bij besluit van 26 april 2002, gepubliceerd in Staatsblad 207 van 26 april 2002 is bepaald dat de Wet ammoniak en veehouderij met ingang van 8 mei 2002 in werking treedt. Ingevolge artikel 6 van de Regeling ammoniak en veehouderij treedt deze in werking op het tijdstip waarop de Wet ammoniak en veehouderij in werking treedt.

Ingevolge artikel 3, 1^e lid, van de Wet ammoniak en veehouderij betreft het bevoegd gezag bij beslissingen inzake de vergunning voor de oprichting of verandering van een veehouderij de gevolgen van ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven uitsluitend op de wijze die is aangegeven bij of krachtens de artikelen 4 tot en met 7. Ingevolge artikel 6, 1^e lid, wordt een vergunning voor het veranderen van een veehouderij geweigerd, indien de aanvraag betrekking heeft op een uitbreiding van het aantal dieren van een of meer diercategorieën en een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied.



Stal	Rav code	Diercategorie	Aantal dieren	NH ₃ -belasting		NH ₃ -belasting	
				NH ₃ -factor	NH ₃ totaal	Maxi male emissie waarde	NH ₃ totaal
6	A 1.6.2	Melkkoeien	100	11,0	1.100,0	9,5	1.045,0
7	A 3	Vrouwelijk jongvee tot 3 jaar	51	3,9	198,9	3,9	198,9
6	A 3	Vrouwelijk jongvee tot 3 jaar	39	3,9	152,1	3,9	152,1
2	D 3.1.2	Vleesvarkens	60	4,0	240,0	1,4	84,0
4	D 3.2.1.1	Vleesvarkens	480	3,0	1.440,0	1,4	672,0
5	D 3.2.7..2.1	Vleesvarkens	1.152	1,2	1.382,4	1,4	1.612,8
		Totaal			4.513,4		3.764,8
<i>Toelichting:</i> <i>Voor de diercategorieën en de omrekenfactoren is uitgegaan van de Regeling ammoniak en veehouderij (Staatscourant 82, 1 mei 2002 en daarna meerdere keren gewijzigd).</i>							

De som van de ammoniakemissie van de aangevraagde huisvesting is hoger dan de som van de ammoniakemissie, die is gebaseerd op de maximale emissiewaarden. De inrichting kan daarom niet op grond van interne saldering worden aangemerkt als BBT.

De aangevraagde huisvesting moet op grond van artikel 1, lid 2 van het Besluit huisvesting worden beschouwd als bestaande huisvesting. Op grond van artikel 4, lid 1 moet deze huisvesting tot 1 januari 2010 worden aangemerkt als BBT.

GPBV-installatie (IPPC-richtlijn)

De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). In Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) geïmplementeerd.

De IPPC-richtlijn is sinds 30 oktober 1999 van toepassing op nieuwe en belangrijk gewijzigde installaties. Hieronder worden zowel nieuwe stallen als stallen waarin een ander huisvestingssysteem toegepast wordt verstaan. Ondergeschikte aanpassingen, bijvoorbeeld het uitsluitend vergroten van de leefruimte van dieren in verband met welzijnseisen, worden meestal niet verstaan onder belangrijke wijzigingen.



De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat alleen de volgende installaties onder de werking van de richtlijn vallen:

- meer dan 40.000 stuks pluimvee,
- meer dan 2.000 vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft geen betrekking op een veehouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens. De IPPC-richtlijn is niet van toepassing.

Besluit milieu-effectrapportage 1994 / Wet milieubeheer, hoofdstuk 7 milieu-effectrapportage

In § 7.2 van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt een onderscheid gemaakt tussen activiteiten en besluiten waarvan het maken van een milieu-effectrapportage verplicht is (artikel 7.2 Wet milieubeheer) en activiteiten waarvoor een milieu-effectrapportage beoordelingsplicht op het bevoegd gezag rust (artikel 7.4 Wet milieubeheer). In artikel 2, 1^e lid, van het Besluit milieu-effectrapportage 1994, is bepaald dat in onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit activiteiten zijn aangewezen waarvoor het maken van een milieu-effectrapportage verplicht is. In artikel 2, 2^e lid, van het Besluit milieu-effectrapportage 1994, is bepaald dat in onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit activiteiten zijn aangewezen waarvoor het bevoegd gezag moet beoordelen of daarvoor een milieu-effectrapport gemaakt moet worden.

Ingevolge onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit is voor activiteiten waarbij sprake is van oprichting, uitbreiden of wijzigen van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens en waarbij sprake is van meer dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders, 60.000 plaatsen voor hennen, 3.000 plaatsen voor vleesvarkens of 900 plaatsen voor zeugen en voor besluiten waarop afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn, het maken van een milieu-effectrapport verplicht.

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd, heeft geen betrekking op één van de diercategorieën zoals genoemd in de onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit milieu-effectrapportage 1994. Dit betekent dat geen milieu-effectrapport hoeft te worden opgesteld.



Toetsing directe ammoniakschade

In het kader van de toepassing van de Wet milieubeheer kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetatie door de uitstoot van ammoniak van belang zijn. Deze schade blijkt in de praktijk vooral plaats te vinden bij coniferen en fruitbomen, maar ook andere gewassen zijn er echter gevoelig voor. Of er sprake is van onaanvaardbare ammoniakschade kan beoordeeld worden aan de hand van rapport "Stallucht en Planten" van het IMAG in Wageningen uit juli 1981. Uit dit rapport blijkt dat schade door uitstoot van ammoniak uit stallen zich kan voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen moet worden aangehouden. Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak in casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Binnen 25 danwel 50 meter van de inrichting bevinden zich voornamelijk grasland en akkerbouwgronden. Tot gevoelige planten worden de volgende gewassen gerekend: kasgewassen, fruitteelt, coniferen en voedselarme vegetaties. Grasland en akkerbouwgewassen worden niet direct tot de gevoelige gewassen gerekend. Het is dus niet waarschijnlijk dat er directe ammoniakschade als gevolg van de aangevraagde situatie zal optreden.

Energie

Als hulpmiddel bij de besluitvorming ten aanzien van energiebesparing is de circulaire '*Energie in de milieuvergunning*', oktober 1999 opgesteld. De circulaire is bedoeld als een handreiking voor het bevoegd gezag.

In december 2005 is verschenen de "Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven; aanpak preventie in het kader van de Wet milieubeheer voor vervoer, water, afval en energie". Deze handreiking vervangt verschillende uitvoeringsdocumenten die betrekking hebben op preventie. Met betrekking tot energiebesparing beschrijft de handreiking alleen ontwikkelingen die nog niet in de circulaire zijn beschreven.

Dit betreft voornamelijk de meerjarenafspraken energie-efficiency 2, het convenant Benchmarking energie-efficiency. De circulaire "Energie in de milieuvergunning" blijft als zelfstandig juridisch document naast de genoemde handreiking bestaan.

Het onderhavige bedrijf is niet aangesloten bij een convenant waarvoor, betreffende het energieverbruik, meerjarenafspraken zijn gemaakt. Het toetsingskader wordt, zoals hierboven vermeld, dan ook gevormd door de circulaire. In deze circulaire worden bij een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalenten), voorschriften ten aanzien van een energiebesparingsonderzoek relevant geacht.



Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik circa 80.300 kWh en 4.000 m³ aardgas bedraagt. Hieruit blijkt dat de grenswaarden voor het energieverbruik worden overschreden. Bij de aanvraag is aangegeven welke energiebesparende maatregelen zoals vermeld in het informatieblad *Veehouderijen t.b.v. energie in de milieuvergunning voor niet-MJA inrichtingen. (Infomil, november 2004)* worden getroffen binnen de varkenshouderij. Dit betreft onder meer de volgende maatregelen

- Natuurlijke daglichtintreding;
- Stalisolatie vleesvarkens;
- Klimaatcomputer (nieuwe vleesvarkensstal);
- Regeling met meetwaaier en smoorunit;
- Centrale afzuiging (nieuwe vleesvarkensstal);
- Ventilatiesysteem met ondergrondse luchtinlaat (nieuwe stal);
- Verbeterd rendement verwarming;
- Schemerschakelaar terreinverlichting rundvee;
- Boiler voor warm tapwater rundvee;
- Optimaliseren leiding en warmwatertoestel voorkoeler;
- Warmteterugwinning melkkoeling;
- Frequentieregeling en temperatuurregeling rundveestallen.

Hieruit blijkt dat de redelijkerwijs gangbare maatregelen en voorzieningen binnen een bestaande melkrundvee- en varkenshouderij worden getroffen. Het in de vergunning voorschrijven van een energiebesparingsonderzoek is daarom niet noodzakelijk. Er kan worden volstaan met een verplichting dat het energieverbruik dient te worden geregistreerd.

Water

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met water. De voorschriften met betrekking tot waterverbruik (registratie en onderzoek) zijn gebaseerd op de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (bron: Infomil, december 2005). In dit document worden aan het onderwerp 'water' geen ondergrenzen gesteld, omdat de relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk is van de lokale situatie. Ondergrenzen voor water kunnen dus niet op landelijke schaal worden geformuleerd. Per situatie zal beoordeeld moeten worden of maatregelen voor het aspect water relevant zijn of niet. Het vigerende lokale beleid is dan richtinggevend. Omdat door het bevoegd gezag geen specifiek beleid is vastgesteld wordt vooralsnog als ondergrens een jaarlijks waterverbruik van ten minste 5.000 m³ per jaar gehanteerd, overeenkomstig met de 8.44 Amvb's.

Waterbesparing wordt in belangrijke mate gerealiseerd door toepassing van de stand der techniek. Waterbesparende voorzieningen zijn in ruime mate beschikbaar en nauwelijks duurder dan de klassieke niet-waterbesparende alternatieven. Bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie dienen dan ook altijd de waterbesparende voorzieningen, conform de stand der techniek, te worden toegepast.



Uit de aanvraag blijkt dat het waterverbruik circa 5.500 m³ per jaar bedraagt. Gezien de geringe overschrijding van de toetswaarde en het toepassen van de in de aanvraag aangegeven besparingsmogelijkheden is het in de vergunning voorschrijven van een waterbesparingsonderzoek niet noodzakelijk. In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat het waterverbruik moet worden geregistreerd en zijn enkele algemeen toepasbare waterbesparende maatregelen verplicht gesteld.

Afvalpreventie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect afvalpreventie.

De voorschriften met betrekking tot afvalpreventie zijn gebaseerd op de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (bron: Infomil, december 2005). In deze handreiking wordt gesteld dat afvalpreventie in ieder geval relevant is bij bedrijven waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per jaar ligt óf de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt. Tot het bedrijfsafval worden alle, al dan niet afzonderlijk, vrijkomende afvalstromen gerekend die niet als gevaarlijk afval kunnen worden aangemerkt. Het betreft een totaal van de afvalstromen onafhankelijk van het feit of ze al dan niet gescheiden worden ingezameld. Ook het afval dat voor recycling wordt aangeboden, wordt hier in meegenomen.

Zoals uit de aanvraag blijkt, komen binnen de inrichting per jaar de volgende afvalstromen vrij:

- Bedrijfsafval van huishoudelijke aard;
- oud papier;
- oude metalen;
- landbouwplastic;
- kadavers;
- klein gevaarlijk afval (waaronder afgewerkte olie en oude tl-lampen).

Op basis van voornoemde afvalstromen bedraagt de hoeveelheid gevaarlijk afval minder dan 2,5 ton per jaar en de hoeveelheid bedrijfsafval minder dan 25 ton per jaar. Het in de vergunning voorschrijven van een afvalpreventieonderzoek is daarom niet noodzakelijk. In de vergunning is alleen een voorschrift opgenomen dat de afvalstromen moeten worden geregistreerd.

Bodem

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect bodemkwaliteit. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2003 (NRB 2003) is een hulpmiddel voor het bepalen van de kans op bodemverontreiniging en de selectie van adequate bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Of en welke voorzieningen/maatregelen moeten worden getroffen is afhankelijk van het risico van bodemverontreiniging. Dit wordt bepaald door de aanwezige stof, de aard van de voorzieningen en maatregelen en de mate waarin de stof zich kan verspreiden.



In de aangevraagde situatie vinden de volgende bodembedreigende processen, activiteiten en/of subactiviteiten plaats:

- Opslag van mest in stallen en putten;
- Opslag van diesel in een bovengrondse tank met tankplaats;
- Opslag oliën, bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen en zwavelzuur;
- Opslag van milieugevaarlijke stoffen (bestrijdingsmiddelen, reinigingsmiddelen, oliën) in emballage;
- Spoelplaats voor het reinigen van vrachtwagens voor veevervoer;
- Werkplaats;
- Sleufsilos en voerplaat.

Het bodemrisico wordt hoofdzakelijk bepaald door de aard van de aanwezige stof/activiteiten en de aangevraagde dan wel aanwezige voorzieningen of maatregelen. Hierbij is het volgende overwogen:

De stalvloeren en mestputten moeten mestdicht zijn uitgevoerd, waardoor de kans op lekken van mestvocht als nihil kan worden beschouwd. Door de beschreven bouwwijze wordt het risico van bodemverontreiniging hierdoor in voldoende mate beperkt.

De opslag van diesel in bovengrondse tanks (en de aflevering daarvan) is een bodembedreigende activiteit. Door middel van voorschriften, afkomstig van de richtlijn PGS 30, kan bodembescherming voldoende gewaarborgd worden.

Vloeibare bestrijdingsmiddelen, oliën en reinigingsmiddelen in emballage moeten zijn geplaatst in of boven vloeistofdichte lekbakken die zijn geplaatst op een vloeistofkerende vloer om het risico van bodemverontreiniging zoveel mogelijk te beperken.

De bodembedreigende activiteiten in de werktuigenberging en werkplaats zijn van beperkte omvang. Derhalve kan ter plaatse worden volstaan met een vloeistofkerende vloer.

De sleufsilos, voerplaat en de spoelplaats met bijbehorende riolering moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

Op grond van de NRB 2003 zou gezien bovenstaande processen c.q. activiteiten in de vergunning een verplichting tot een nulsituatie-onderzoek moeten worden opgenomen. Voor een (intensief) veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak (E03.95.0821) aangegeven dat, indien toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem zijn voorgeschreven in een vergunning, zij ervan uitgaat dat er bij naleving van die voorschriften de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden beïnvloed. Een nulsituatie-onderzoek acht zij in dat geval niet noodzakelijk. Dit standpunt heeft zij herhaald in haar uitspraken van 15 januari 1998 (E03.096.0162) en 20 februari 2002 (200104344/1).

In afwijking van de NRB 2003 achten wij het, voor deze inrichting, gelet op genoemde uitspraken, daarom niet noodzakelijk om een nulsituatie-onderzoek te verlangen. In de vergunning zijn toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem voorgeschreven.

Geluid

De beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau heeft plaatsgevonden op basis van de richtwaarden die zijn opgenomen in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 1998. Aangezien er hieromtrent nog geen gemeentelijk beleid is vastgesteld, worden de te hanteren richtwaarden ontleend aan de Circulaire Industrielawaai van 1 september 1979, herdruk 1982. Overigens komen de in de handreiking vermelde richtwaarden en gebiedstyperingen overeen met wat in voornoemde circulaire is opgenomen.

De inrichting is gelegen in het buitengebied. Voor een dergelijke omgeving geldt op grond van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening (21 oktober 1998) de richtwaarde voor landelijk gebied, te weten 40 dB(A) als etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$). Indien de omgeving van de inrichting echter nader wordt bekeken, kan worden geconcludeerd dat, diverse (agrarische) bedrijvigheden plaatsvinden. Tevens is de inrichting gelegen binnen de invloedssfeer van de Maas, waarover veel vrachtbootverkeer plaatsvindt.

Met inachtneming van deze gebiedstypering, wordt het aanvaardbaar geacht om de richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) te stellen op 45, 40 en 35 dB(A), voor respectievelijk dag-, avond- en nachtperiode.

Geluidsbronnen binnen de inrichting zijn onder andere ventilatoren van de vleesvarkensstallen. Voorts kunnen transportactiviteiten, zoals verladen van dieren, veevoerders, mest, brandstof en dergelijke geluidshinder veroorzaken. In beperkte mate zullen ook het gebruik van solex-bromfietsen en het boerderijterras als geluidsbronnen moeten worden aangemerkt.

Voorgaande geluidsbronnen zijn hoofdzakelijk in de dagperiode aanwezig. Gezien de ligging van het bedrijf is geen geluidshinder te verwachten, die tot problemen kan leiden.

Voor de omgeving kunnen kortstondige verhogingen van het geluidsniveau extra hinderlijk zijn. De Handreiking doet de aanbeveling te streven naar een maximaal geluidsniveau van de richtwaarde voor het $L_{A,T} + 10$ dB(A), met als maximum 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

In onderhavige situatie zijn maximale geluidsniveaus vooral te wijten aan transportbewegingen. Deze vinden allen in de dagperiode plaats en mogen volgens constante jurisprudentie worden uitgezonderd van de normstelling in de dagperiode. Daarom zullen de bedrijfsactiviteiten waarschijnlijk niet leiden tot een maximale geluidbelasting die hoger is dan 55 dB(A) als etmaalwaarde ter plaatse van woningen van derden.



Indirecte hinder

De indirecte hinder vanwege het aan- en afvoerende verkeer van en naar de inrichting is beoordeeld conform de 'Circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' d.d. 29 februari 1996. Gelet op jurisprudentie (o.a. ABRS E03.980996, 18-9-2000) kunnen de milieugevolgen van het verkeer van en naar een inrichting niet aan het in werking zijn van de inrichting worden toegerekend voorzover het verkeer in het heersende verkeersbeeld is opgenomen.

Uit de aanvraag volgt dat het aantal bewegingen van personenauto's en vrachtwagens van en naar de inrichting (de zogenaamde indirecte hinder) gering is. Op grond van het bepaalde in de zogenaamde schrikkelcirculaire van het Ministerie van VROM van 29 februari 1996 kan/mag daarom in alle redelijkheid worden aangenomen dat aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde wordt voldaan. Het opnemen van laatstgenoemde waarde in deze vergunning, wordt derhalve aanvaardbaar geacht.

Bedrijfsafvalwater

Door het in werking treden van de Wet houdende wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Staatsblad 1994, nummer 798; de zogenaamde Wet afvalwater) is per 1 maart 1996 de gemeentelijke lozingsverordening vervallen en wordt het lozen van afvalwater op de riolering geregeld in deze vergunning op grond van de Wet milieubeheer.

Binnen de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

1. Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard;
2. Reinigingswater van de melkinstallatie;
3. Reinigingswater van stallen
4. Reinigingswater van de spoelplaats voor voertuigen en kadaverkar;
5. Perssappen van de sleufsilos.

Op 29 september 2008 heeft de gemeenteraad de Beleidsnotitie bedrijfsafvalwater gemeente Kessel vastgesteld. Deze notitie moet worden gezien als een beleidsregel betreffende de toepassing van artikel 10.29a van de Wet milieubeheer. Op grond hiervan moet de volgende voorkeursvolgorde voor behandeling en afvoer van afvalwater uit een inrichting worden gehanteerd:

1. Het ontstaan van afvalwater moet worden voorkomen of beperkt.
2. Verontreiniging van afvalwater moet worden voorkomen of beperkt.
3. Hemelwater wordt gescheiden ingezameld van overig bedrijfsafvalwater en afgevoerd overeenkomstig de notitie "Regenwater schoon naar beek en bodem"
4. Het afvalwater wordt zodanig lokaal gezuiverd dat het in de bodem of op het oppervlaktewater kan worden geloosd.
5. Lozing op het vuilwaterriool is pas toegestaan als (verdergaande) zuivering niet mogelijk of redelijk is.

Bestaande lozingen op het (vuilwater)riool, waarvoor een overeenkomst is gesloten tussen gemeente en rechthebbende, kunnen in afwijking hiervan worden voortgezet onder de voorwaarden in deze overeenkomst.



In onderhavige situatie wordt bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard en het tweede reinigingswater van de melkinstallatie op de riolering geloosd. Dit betreffen bestaande lozingen. Op een dergelijke lozing zijn de bepalingen van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer (Stb 56, 1996) van toepassing. Deze zijn opgenomen in de voorschriften bij deze vergunning.

De overige afvalwaterstromen worden geloosd in de mestputten of een aparte opvangput. Deze afvalwaterstromen worden samen met de drijfmest uitgereden over landbouwgronden overeenkomstig de bepalingen van het Besluit gebruik meststoffen.

Luchtkwaliteit

Op 15 november is de 'Wet luchtkwaliteit' in werking getreden. Met de 'Wet luchtkwaliteit' wordt de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (Hoofdstuk 5 titel 2 Wm, Stb. 2007, 414) bedoeld. De 'Wet luchtkwaliteit' vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005.

In de wet zijn grenswaarden gesteld voor de emissie van zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide, lood, benzeen en zwevende deeltjes (fijn stof, PM₁₀)

De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt.

De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op het houden van dieren met alle bijkomende voorzieningen (zoals de opslag van mest en veevoer), een tuinbouwbedrijf en de daaraan gerelateerde voertuigbewegingen (aan- en afvoer van tuinbouwgewassen etc.). Van de hiervoor genoemde luchtverontreinigende stoffen zijn alleen de zwevende deeltjes relevant. Zwevende deeltjes komen vooral vrij uit de dierenverblijven (huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes) en als gevolg van de voertuigbewegingen.

Aangezien verlening van deze beschikking gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet onderzoek worden verricht naar de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de in genoemde bijlage 2 aangegeven milieukwaliteitseisen voor de emissie van zwevende deeltjes (PM 10) in de buitenlucht. Voor zwevende deeltjes gelden de volgende grenswaarden:

- 40 microgram per m³ (µg/m³) als jaargemiddelde concentratie
- 50 microgram per m³ (µg/m³) als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden

De emissie van fijn stof bij veehouderijen moet op grond van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 worden berekend met emissiefactoren van de door de Minister van VROM vastgestelde lijst. Op 19 december 2008 is een wijziging van de regeling in werking getreden (Stcrt. 245). Op grond hiervan moet de concentratie van zwevende deeltjes worden bepaald vanaf de grens van de inrichting op een punt dat representatief is voor de luchtkwaliteit in een gebied van 250 bij 250 meter ter plaatse. Hierbij moet tenminste één punt benedenwinds van de inrichting zijn gelegen. Voor het overige moet rekening worden gehouden met het toepasbaarheidsbeginsel en het blootstellings-criterium. Dit houdt dat de luchtkwaliteit alleen hoeft te worden beoordeeld op plaatsen



waar een significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Er hoeft daarom geen beoordeling plaats te vinden op locaties die niet publiek toegankelijk zijn en waar geen vaste bewoning plaatsvindt. Ook zijn rijbanen van wegen en arbeidsplaatsen zoals bedoeld in artikel 5.6, lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet uitgezonderd. In onderhavige situatie zijn binnen een afstand van 250 meter uitsluitend woningen van derden van belang voor de bepaling van de concentratie van zwevende deeltjes.

De aanvraag leidt echter niet tot een toename van de emissies van zwevende deeltjes door de inrichting. Toetsing aan de Wet luchtkwaliteit kan er daarom, ingevolge artikel 5.16, lid 1 onder b., niet toe leiden dat de vergunning moet worden geweigerd.

Externe veiligheid

Brandveiligheid

Met ingang van 1 november zijn de bepalingen van het Besluit brandveilig gebruik van bouwwerken van toepassing op de inrichting. Derhalve zijn bij deze vergunning geen voorschriften met betrekking tot brandveilig gebruik opgenomen

Bestrijdingsmiddelen

De opslag van bestrijdingsmiddelen moet naast het gestelde in de voorschriften bij deze vergunning tevens voldoen aan de zorgplichtbepalingen van de 'Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden'.

Opslag dieselolie

De opslag van dieselolie in een tank moet voldoen aan de betreffende bepalingen van de richtlijn Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 30. Deze bepalingen zijn opgenomen in de voorschriften behorende bij deze vergunning.

Opslag gevaarlijke stoffen

Binnen de inrichting worden 3 soorten reinigings- en ontsmettingsmiddelen opgeslagen. Deze moeten worden ingedeeld in ADR-klasse 8. De totale hoeveelheid bedraagt 200 liter. De opslag vindt plaats in cans van 25 liter. Van iedere soort mag één can worden aangemerkt als werkvoorraad. De werkelijke opslag, zoals bedoeld in de Publicatiereeks 15 (PGS 15), bedraagt daarom slechts 125 liter in totaal en overschrijdt de ondergrens van ADR klasse 8 (250 liter) dus niet. Daarnaast worden echter 100 kg bestrijdingsmiddelen opgeslagen. Deze zijn (deels) ingedeeld in ADR-klasse 6.1, waarvoor een ondergrens van 50 liter of kg geldt. Ook rekening houdend met eventuele werkvoorraden zal deze ondergrens worden overschreden. Dit betekent dat alle gevaarlijke stoffen binnen de inrichting moeten worden opgeslagen overeenkomstig PGS 15. In de voorschriften bij deze vergunning zijn de betreffende bepalingen opgenomen.

Wet ruimtelijke ordening

Op grond van artikel 8.9 van de Wet milieubeheer draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat een beschikking niet in strijd is met de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van artikel 8.10 kan een vergunning worden geweigerd als deze strijdig is met het bestemmingsplan.

De nieuwe vleesvarkensstal wordt opgericht binnen het toegekende bouwblok en bouwvlak op grond van het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied. De vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd op grond van strijdigheid met de Wro of het bestemmingsplan.

Conclusie

Algemeen

De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, worden voorkomen of tenminste in voldoende mate beperkt door naleving van het gestelde in de aanvraag en de aan deze vergunning verbonden voorschriften. De bestaande toestand van het milieu zal niet wijzigen als gevolg van de inrichting.

Besluit

Algemeen

Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden. Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.

Verhouding aanvraag-vergunning

De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Geldigheid van de vergunning

De verleende vergunning geldt voor eenieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

Overige regels en wetten



Gemeente Kessel

Algemeen

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening, bestemmingsplan of besluiten ingevolge de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.




Ondertekening

Kessel, 14 mei 2009


BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KESSEL

Namens hen,

Bert Timmermans
Secretaris



gegevens ruimten				gegevens ruimten			
nr.	naam	oppervlakte	inhoud	nr.	naam	oppervlakte	inhoud
1	entree	120 m²	120 m³	11	keuken	10 m²	10 m³
2	woonkamer	250 m²	250 m³	12	badkamer	8 m²	8 m³
3	slaapkamer	150 m²	150 m³	13	garage	20 m²	20 m³
4	terras	50 m²	50 m³	14	overloop	5 m²	5 m³
5	tuin	100 m²	100 m³	15	opslag	30 m²	30 m³
6	schuur	40 m²	40 m³	16	sanitair	10 m²	10 m³
7	garage	20 m²	20 m³	17	keuken	10 m²	10 m³
8	keuken	10 m²	10 m³	18	badkamer	8 m²	8 m³
9	badkamer	8 m²	8 m³	19	garage	20 m²	20 m³
10	garage	20 m²	20 m³	20	overloop	5 m²	5 m³



ZLTO

Advies

Specifieke bouw en milieu

Project: TOEGANG BEHOUDEN BIJ DE BESTAANDE WEG

Opdrachtgever: NUTS-LEVERING

Ontwerper: M. L. E. V. E. N. G. I. N. G.