

Landschapsplan

in het kader van

Inpassing ten behoeve van vernieuwing schuur



Colofon

Opdrachtgever:

Naam: Hoeve Braamhorst

Adres: Braamhorst 1

Postcode en plaats: 5991 NX Baarlo

Contactpersoon:

Naam: Hoeve Braamhorst

Dossiergegevens

Titel

Inpassing vernieuwing schuur Hoeve
Braamhorst

Document

Plan 12-6-2023

Status

Concept

Versie

12-6-2023

Opsteller



1. Inleiding

De initiatiefnemers van Hoeve Braamhorst hebben de laatste jaren een zeer mooi bedrijf gecreëerd op een zeer mooie plek in het buitengebied van Baarlo. De volgende stap in de visie om de oude gebouwen te vernieuwen is om de bestaande oude schuur te vernieuwen en een nieuwe functie te geven als onderdeel van de Hoeve Braamhorst.

De gemeente Peel en Maas heeft het standpunt dat dit past, maar stelt de voorwaarde dat er zorg dient te zijn voor een juiste landschappelijke inpassing.

De gemeente heeft hierbij de eis gesteld dat er bij de aangeleverde onderbouwing er ook een all inclusive landschapsplan toegevoegd dient te worden, dat voor de groene omgeving een meerwaarde oplevert en ook de biodiversiteit van dit stukje landschap een impuls krijgt.

Het verdere Ruimtelijke Ordeningsplan wordt uitgewerkt en aangeleverd door Bureau Leefomgeving.


Daar de eigenaren begaan zijn met de groene omgeving, dat ook het decor en visitekaartje is voor de vele gasten en bewoners, is er samen een totaalplan opgesteld. Het groene decor is voor het bedrijf ook de gebruikruimte waar de vele mensen die er komen rust en ontspanning krijgen en er heerlijk in kunnen werken op ieder zijn eigen manier.

Met de gedachte van een kwaliteitsplan is er een inrichtingsplan opgesteld met bijbehorend beheer, zodat de plek een groene en beleefbare parel in het landschap vormt en bijdraagt aan een duurzaam stukje biodiversiteit op deze plek. Ook een knipoog naar het verleden, cultuurhistorie, maakt het tot een nog mooiere plek is de basisgedachte.

De basis van het inpassingsplan vormt de inventarisatie/analyse en daarna het landschapsplan hoe de nieuwe schuur in het geheel juist geïntegreerd wordt in zijn groene omgeving.

Dit landschappelijk inpassingsplan is door bureau Erf- en Landschapsverfraaiing opgesteld, in nauw overleg met de initiatiefnemers.

Locatie staat onder weergegeven op figuur 1.



2. Locatie en situatie

De locatie is gelegen in een gebied, dat voorheen een oud cultuurlandschap was met hierbinnen enkele gehuchten met omliggende akkers en weiljes. Nu is het een meer verdicht cultuurlandschap vanwege de kassen die er ontstaan zijn. Maar de locatie zelf is nog altijd onderdeel van een oud cluster historische bebouwing met grenzend aan de boerderijbebouwing nog het opener cultuurlandschap. Door de historische bebouwing, kapelletje en het groen een zeer mooie plek.

De locatie is onderdeel van dit gevarieerde stukje cultuurlandschap, als buitenrand rond het intensievere kassengebied. Met op de locatie de oude boerderij, mooie schuur, een tweede woonboerderij en tenslotte de woonhuisjes maakt het een mooi cluster bebouwing, dat strookt met de opbouw vanuit verleden, een boerenerf in de huidige tijd en een nieuwe functie.

De oude schuur aan de buitenrand is versleten en wordt vernieuwd en wordt onderdeel van de Hoeve Braamhorst met al zijn functies en faciliteiten. Met nu al een mooi decor zal het alleen maar fraaier kunnen worden, getuige de visie van de eigenaar.



Figuur 2: Bestaande ligging gebouwen op perceel met aangegeven de te vernieuwen schuur

Bovenstaande plattegrond geeft de toekomstige situatie weer, waarmee een duurzame inrichting voorzien is.


Onderstaand geeft de basisinfo, visie en maatregelen weer. De maatregelen zijn onderdeel van de bestemmingsplanwijziging en hiermee de impuls te geven aan het totaal, dat nu al fraai is.

3. Basisinfo

Het landschapsplan dient op maat te zijn van de ingreep in het landschap en het bestaande groen. Dit alles passend binnen de kenmerken landschap en de wensen van de onderneming. Vandaar is de situatie goed bekeken (bestaand groen op figuur 4 en foto's voorzijde) en zijn de basisgegevens nader bestudeerd en vormen inspiratie voor het inpassingsplan.

De gemeente wil graag in het plan een bevestiging, dat het strookt met hun landschappelijke en biodiversiteits-visie om mooie plekken te creëren.

Historie van de plek



Figuur 3: Locatie van project op kaart 1975, 1950, 1925 en 1900

De voorgaande kaart laat helder de oorsprong van het landschap lezen. Het laat zien hoe de locatie terug in de tijd is geweest. Destijds was de locatie onderdeel van cluster van enkele boerderijen. Met aangrenzend het open en fraais cultuurlandschap. Rond de boerderijen de typische boerenerven met bomen, hagen, hoogstamweides die het tot een mooi geheel zal hebben gemaakt.

Rond de locatie en de zuidzijde is dit nog altijd mooi zo waarneembaar in de huidige tijd.


Landschapsinfo op deze plek



Figuur 4: Handreiking vanuit Landschapskader provincie Limburg

Vanuit het Landschapskader staat aangegeven dat de locatie gelegen is in een zone waar rond de bebouwing inzet gevraagd wordt m.b.t. erfplant en groenstructuren. Nog net in een oudere laagte in het landschap, dus een knipoog naar beekdal is eveneens inspirerend. Door deze groenstructuren en erfplant rond de bebouwing ontstaat er een differentiatie met de oude akker ten zuiden, welke wenselijk open gehouden dient te worden.

Mooie handreiking op het plan mede op te baseren.



Figuur 5
Huidige situatie

4. Bestaande situatie

De huidige situatie staat in figuur 5 helder weergegeven en op de foto's aan de voorzijde. Samen met de buurbekouwing een fraai boerenerfcluster omgeven met hagen, fruitbomen en ander groen. Vanuit de kern intensievere siertuin naar meer landelijk groen aan de buitenzijde en de weilanden in de overgang naar het aangrenzende open (niet bebouwd) gebied. De waterloop met de knotwilgen als strak element, wat uitkomt in de poel. Locatie van de te vernieuwen schuur met dierenweide en jeu de Bouilles-baan. De parkeerplaats is mooi onderdeel van het gehele erf en door groen niet opvallend aanwezig.

Door het groen en de laan vormt de straat Braamhorst een mooie grenszone van het oudere cultuurlandschap en het moderne kassengebied. Ook het kapelletje draagt hiertoe bij.

Door de bebouwing en de groene inrichting te baseren op rustiek en sfeervol landelijk vormt de bestaande situatie nu als een mooi geheel.

Qua natuurwaarden vormen de groene elementen op en rond het erf een mooie toevluchtsoord vanuit het omliggende agrarische gebied, dat ook voor flora en fauna wel aardig is. Juist de bestaande variatie met water, hagen en hoogstam biedt vele plekken waar de biodiversiteit aanwezig zal zijn.

De GHG is hier 1,20 meter onder maaiveld, dus de waterloop en poel moeten af en toe gevuld worden, zodat voor de mensen het water duurzaam beleefbaar is en ook voor de flora en fauna een duurzaam nat element is.

5. Visie landschap, biodiversiteit, water en beleving

De visie is om met het mooie groen als basis een boerenerf-belevingslandschap te creëren, waar de nieuwe schuur een passend element in is.

Rond de bestaande en nieuwe bebouwing is reeds grotendeels een tuin-erf aanwezig met hagen, bloei en hierbinnen de functionele ruimten zoals parkeren en terras en zo. Ook bij de huisjes is dit tuin-erf aanwezig. Enkele bomen en verbeterpunten maken het af!

De schil om het tuin-erf is juist het landschappelijker erf met hoge belevingswaarde. Met de meanderende sloot die een rustieker element vormt en de nieuwe poel (bron) verbindt met de bestaande poel. Slingerend door de verschillende erf-kamers zijnde boomgaard, langs de groente-bloementuin (met fruit haag) en dan het natuurlijker weilte, waarbij de nieuwe gemengde hagen het geheel spannend opdelen. De bosschages bij beekje, poel en perceel maken het meer natuurlijker en spannend. Door de knotbomen langs de meandersloot te zetten en de fruitbomen aan te vullen, wordt de differentiatie tussen iets dichter en juist open versterkt en is het zicht vanuit de nieuwe schuur met terras prachtig. Ook nabij de straat bezien om gemengde hagen toe te voegen en fruitbomen (samen met gemeente bezien i.v.m. rijstrook), ontstaat er een iets natuurlijkere schil rond de intensieve erf-tuinzone nabij de bebouwing. Door bij bruggetje het dierenverblijf te zetten met dierenweide is alles op korte afstand in een belevingsroute te bezoeken. Wanneer het gebied rond de bestaande poel wat natuurlijker beheerd wordt is ook dit weer een andere sfeer, wat leuk is rond de nieuwe vuurplek! De gemengde hagen bij huisjes maken een mooie doorkijk met poort wellicht en vormt de erfschil een mooie overgang van dichte tuin-erf naar het omliggende open landschap. De situering bijenschuur op een rustige plek achterin maakt het ook tot een belevingsplek.

Al met al een boerenerf belevingslandschap met opsplitsing intensief naar meer extensief en veel te ontdekken!

Qua ecologie, zal het boerenerf belevingslandschap door toevoeging van hagen en bomen aantrekkelijker worden en met een juist beheer ook oase voor flora en fauna. Sommige plekken iets intensiever gebruikt, maar een natuurlijkere wei met gemaaid paadje biedt veel biodiversiteitsruimte.

Qua regenwater zal er niet veel veranderen en zal het regenwater afgevoerd worden naar de meanderende sloot, waar het mooi onderdeel is en ook zal worden toegevoegd aan het grondwater. Overlast van water is met deze GHG nimmer te verwachten.

6. Onderbouwing nieuwe groenelementen passend binnen de het authentieke landschap







WAT EN WAAR PLANTEN?

De meest voorkomende streekeigen boom- en struiksoorten voor het vochtige zandgrondlandschap (beekdal en akkercomplexen) en de plek op het erf en/of de omliggende percelen

BOMEN EN BOOMGROEPEN OP HET ERF
 Aanplant van bomen en solitaire groepen op en rond het erf met zomereik, sierkers of notenboom
 Aanplant van hoogstamfruitbomen met appel, peer en pruim omzoomd met een gemengde haag

HAAGAANPLANT OP OF ROND HET ERF
 Gemengde hagen met snoeihoogte tot 1.50 meter met de soorten hazelaar, hulst, liguster en krent en Gelderse roos

AANPLANT PERCEELSRANDEN
 Knotbomen in een kleine groep of solitair van zwarte els of kraakwilg
 Houtwal (windscherm);
 - Boomvormers zonder struiklaag door een lijnvormige aanplant van zomereik en/of zwarte els
 - Boomvormers met struiklaag: boomvormers zoals witte els, zachte berk, zoete kers en zomereik en struiklaag van krent, hazelaar, wegedoorn, egelantier, geoorde wilg, boswilgen/of lijsterbes


AANLEG EN AANPLANT OP PERCELEN
 Stroken met struweelbeplanting langs (vochtige) beekrand bestaande uit hazelaar, kardinaalsmuts, wegedoorn en/of egelantier geoorde wil en/of boswilg
 Extensief beheerd grasland of natte strooiselruigte met broeihopen op perceeldelen in lager gelegen percelen van het beekdal. Opvang van hemelwater via een poel.

TIPS Hekwerken en afrasteringen; sluit het erf niet onnodig af met hekken en afrasteringen. Maak noodzakelijke afrastering minder zichtbaar door beplanting of een haag. Kies ook eens voor een houten hek of palen van kastanje hout.
 Vermijd overvloedige verlichting. Plaats verlichting zo laag mogelijk bij de grond.
 Leg niet meer verharding aan dan strikt noodzakelijk
 Plant hoge bomen minimaal 2 meter van de erfscheiding en houdt bij het bepalen van de plaats van aanplant rekening met schaduw en kroon diameter van de volwassen boom.
 Maak het ook aantrekkelijk voor dieren. Verwerk vrijkomend snoeihout als houtril door stamhout en/of takken te stapelen. Rillen met snoeihout vormen een biotoop voor amfibieën en insecten. Plant coniferen en bomen met een opvallende bladkleur in de voortuin en niet als erfscheiding.

Figuur 6: Handvaten vanuit het inspiratieboekje zandgronden

Deze handvaten geven aan dat op een erf/landschap gewerkt wordt met zowel eensoortige als gemengde hagen, met bomenrijen, boomgaarden en solitaire bomen. Stimulering van overhoeken, perceelsranden, bloemrijk grasland zorgt ook voor de biodiversiteitsimpuls. Naast inrichting ook met een juist beheer!

7. Het landschaps- inpassingsplan



7. Het Landschapsplan met de beheer- en inrichtingsmaatregelen

De visie heeft geresulteerd in het definitieve plan. Met een juist beheer ontstaat er ook tevens een meerwaarde voor de ecologische waarden en hiermee een hoge belevingswaarde.



A) Aan te planten Beukenhaag rond tuindeel en intensiever deel 50 meter = 300 stuks = 25 m2 groen

In de visie van meer tuin in de tuin-schil, wordt hier de Beukenhaag gezet. Om een opsplitsing te creëren tussen de tuin en het meer natuurlijke boerenerf belevingslandschap worden hier Beukenhagen geplant (*Fagus sylvatica*), gewone beuk, met 4 stuks per meter en aanplantmaat 80-100. De haag zal een hoogte krijgen van 1,20 meter (naar wens invullen) en wordt jaarlijks half juli gesnoeid en is een mooi kader.



AA) Aan te planten gemengde hagen 60 meter = 300 stuks is 60 m2 groen

Deze twee plekken komt een gemengde haag met een intensiever beheer. Aan straatzijde is gemeente gezien wat kan ivm rijpad en zo ontstaat er een omkadert iets vegetatierijker wekje en verdoezelen den pomphuisje. Sluit mooi aan bij de delen langs de inrit geeft een knussere boerenerf-entree. Bij de huisjes een gemengde haag als grens tuin naar landschap.

Deze haag hoeft maar 1 x per jaar gesnoeid te worden, wellicht kan de haag langs de buitenzijde ook een extra keer overgeslagen worden met snoei, waarmee ruimte voor meer biodiversiteit.

De haag bestaat gemengd uit de volgende soorten:

			<u>Totaal</u>
20 %	Carpinus betulus	Haagbeuk	60
10 %	Fagus sylvatica	Gewone beuk	30
20 %	Acer campestre	Veldesdoorn	60
10 %	Ligustrum vulgare	Wilde liguster	30
10 %	Cornus mas	Gele kornoelje	30
20 %	Quercus robur	Zomereik in haag	60
10%	Cornus sanguinea	Gewone kornoelje	30



B) Aan te planten losse gemengde hagen 55 meter= 220 stuks is 55 m2 groen

Hier wordt de meer natuurlijke losse gemengde haag aangeplant met 4 stuks per meter en aanplantmaat van 80-100. Een mooie haag met een hoogte van 1,60 meter (kamer creëren). Deze haag hoeft maar 1 x per 2 jaar gesnoeid te worden, waarmee ruimte voor meer biodiversiteit.

De haag bestaat gemengd uit de volgende soorten:

			<u>Aantal</u>
20 %	Prunus spinosa	Sleedoorn	45
20 %	Rhamnus catharticus	Wegedoorn	45
10 %	Rosa rubiginosa	Eglantier	20
10 %	Ligustrum vulgare	Wilde liguster	25
10 %	Acer campestre	Veldesdoorn	25
10 %	Rosa corymbifera	Heggeroos	20
20%	Cornus sanguinea	Gewone kornoelje	45



Referentiebeeld lossere gemengde haag en Ursus bij aanplant en na 3 jaar

C) Aan te planten fruithaag 30 meter = 60 stuks 30 m2 groen



BESSEN

Ribes nigr 'Ben Nevis'
Ribes rub 'Weisse Versailles'
Ribes rub 'Jonkheer van Tets'
Ribes rub 'Rovada'

KRUISBES

Ribes u.-c 'Hinnonmäki Grön'
Ribes u.-c 'Hinnonmäki Röd'
Ribes u.-c 'Hinnonmäki Gul'

FRAMBOOS


Rubus idaeus 'Autumn Bliss'
Rubus idaeus 'Héritage'
Rubus idaeus 'Malling Promise'
Rubus idaeus 'Tulameen'

Op de aangegeven plek wordt de fruithaag aangeplant als dekkader moes-bloementuin. De fruithaag is met 2 stuks per meter gemiddeld en aanplantmaat 60-80, ruim voldoende om een dichte haag te verkrijgen en mooie combi met nabijgelegen gevarieerde fruitgaard. De genoemde soorten zijn hiervoor geschikt en wenselijk is deze met groepen van 2 a 3 te zetten in de haag, waarmee een natuurlijker beeld ontstaat.

Dus naar eigen inzicht en gebruik in te vullen totaal 60 stuks.

Het beheer van de fruihagen is gelijk aan fruitsnoei. Zorg dat de haag met snoei steeds vanuit binnen verjongd wordt, dus oudere takken er uit halen en op jong hout fruit laten ontwikkelen. Hierdoor blijft de haag in toom en een maximale opbrengst. Hetzelfde geldt voor de framboos, alhoewel deze minder dicht zal zijn.

Snoeien met de heggenschaar moet worden voorkomen, het is geen beukenhaag!



D) Aan te planten vogelbosje en struweelhoekjes 160 m2= 110 stuks is 160 m2 groen

De bosjes op de aangegeven plekken bestaan uit de volgende soorten:

Aantal per groep			
10 %	Salix aurita	Geoorde wilg	3 (poel- en beekloopzijde)
25 %	Rhamnus frangula	Vuilboom	5
15 %	Cornus sanguinea	Gewone kornoelje	2
15 %	Coryllus avallana	Hazelaar	3
5 %	Cornus mas	Gele kornoelje	4
15 %	Ligustrum vulgare	Gewone liguster	5
15 %	Viburnum opulus	Gelderse Roos	5

De onderlinge plantafstand is 1,25 meter en het plantsoen heeft bij aanplant een grootte van 60-80 cm. Het plantsoen wordt groepsgewijs aangeplant, zoals hierboven aangegeven om te voorkomen dat overheersende soorten overwoekeren.

Beheer bosjes is ieder 3 jaar 50% terugsnoui, takken in element verwerken, zodat ze een dicht struweel blijven en niet hol worden. Belangrijk is deze uit te rasteren, zodat vee ze niet beschadigd.



E) Aan te planten 5 bomen in erfzone = 10 m²

Hier worden op de aangegeven plekken de volgende bomen gezet:

In wei:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1 Ulmus leavis | Fladderiep |
| 1 Populus trichocarpa | Balsempopulier |

In tuindeel:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1 Tetradium daniellii | Bijenboom |
| 1 Sophora japonica | Honingboom |
| 1 Phellodendron amurense | Kurkboom |

De aanplantmaat is 16-18, zodat het meteen body heeft. Beheer is enige opkroning en net als de andere bomen verder volledig laten uitgroeien.



F) Aan te leggen/aanvullen hoogstam ca. 650 m²

Er worden 23 fruitbomen aangeplant met maat 12-14 bij aanplant, zodat ze vanaf start enige body hebben. Het zijn wat makkelijke soorten.

De volgende bomen is voorstel om te worden gezet, dit wordt tzt nader bekeken afhankelijk van smaakwens eigenaren:

2 Prunus "Kordia"	Kerseboom
2 Prunus "Van"	Kerseboom
3 Prunus "Bigarreau Napoleon"	Kersenboom
2 Malus "Ecolette"	Appel
1 Malus "Zaerums striepke"	Appel
3 Mespilus germanica	Mispel
1 Cydonia oblonga	Kweeper
2 Pyrus "Conference"	Peer
2 Pyrus "Clapps favorite"	Peer
2 Castanea sativa	Tamme kastanje (rand)
2 Juglans regia	Noot (rand)
1 Morus alba	Witte moerbei

Na het eerste jaar zal eventueel inboet plaatsvinden.

De snoei is terughoudend. Enige opkroning en uitdunnen kroon, waarmee de habitus behouden blijft en de boom verder kan uitgroeien tot volwassen uitgegroeide boom.

De bomen in begrazingsdeel krijgen allen een stevige boomkorf.



G) Te verplaatsen knotbomen 11 stuks= 22 m² groen

Met de meandering beekloop worden de knotters ook verplaatst op een creatieve manier zoals aangegeven. Ongelijke afstand en met behoud doorzicht.

Verder is beheer gelijk als nu, 1 x knotten per 3 jaar, zodat ze een leuke "creatieve" begeleiding vormen van het beekloopje en bij de nieuwe poel.




H) Meanderend belevingsbeekloop met poel

Onderstaande beeld laat mooi zien hoe de poel en combinatie met de beplanting er uit ziet. Met een poel grootte van ca 10x10 meter worden het kleinere poel met een diepte van ca 2,00 meter in het diepste deel. Grond wordt verwerkt op de schuurplek.

Samen met het meanderende beekloop biedt het ruimte genoeg om het regenwater schuur op te vangen en te laten infiltreren.

De poel moeten voldoen aan onderstaand principe.



Doorsnede poel met flauwe helling op zonzijde.

Met een diepte van 2,00 meter, taluds 1: 1 en 1: 3 ontstaat er variatie, dat met een juist beheer zich zal ontwikkelen. Beste is de poel buiten de begrazing te houden.

Beheerparagraaf: Na de aanleg van de waterelement is juist “Niets doen” de eerste 3 jaar het beheer. Juist de spontane ontwikkeling van de poelen geeft een natuurlijke vegetatie. Om te voorkomen dat de oevers “verbossen” dienen de oevers iedere 2 jaar gemaaid en afgevoerd te worden. Het beste is dit gefaseerd te doen, dus ieder jaar een deel van 50 % maaien en afvoeren. Beste tijdstip is september dit te doen.

Om verlanding van de poel te voorkomen dient deze iedere 6 jaar “uitgediept” te worden. Dit wil zeggen dat 70 % van de poel met een kraan “leeggelepeld” wordt en deze bagger wordt verwerkt op een hoop langs de poel, beste in combi met de beplantingsstrook. Beste tijdstip is oktober dit te doen.

Hiermee behoudt de poel het aandeel open water.

Onderstaande foto's geven het “uitdiepingsbeheer” weer en het bijbehorende bijschrift vanuit *brochure landschapsbeheer*.



Beheer en onderhoud Poelen vergen regelmatig terugkerend onderhoud, afhankelijk van de ondergrond (poelen op venige ondergrond groeien sneller dicht dan op zandgrond) en de aanwezigheid van soorten als riet en lisdodde. Invallend blad kan leiden tot een dikke sliblaag en tot verzuring. Een dichtgegroeide poel kan worden hersteld door overtollige vegetatie (waterplanten, lisdodde, riet) handmatig of machinaal te verwijderen, waarbij zo nodig ook de sliblaag wordt verwijderd. Bij het opschonen moet in beginsel altijd een deel van de water- en moerasplanten gehandhaafd worden voor behoud van natuurlijk evenwicht in poel. De beste periode om dit werk uit te voeren is van half augustus tot half oktober. De meeste amfibieën hebben dan de poel verlaten en insectenlarven zijn volgroeid. Aandachtspunt bij nieuw gegraven poelen is de soms spontane groei van soorten als wilg, zwarte els en/of berk op de oevertaluds. Het beste is om de planten zo snel mogelijk te verwijderen door plukken of uitsteken. Deze poel ziet er niet goed uit. Hij is vrijwel geheel begroeid met lisdodde. Het verdient aanbeveling om hem voor 3/4 van de oppervlakte op te schonen. De beste periode hiervoor is in het najaar.

I) **Aanleg kruidenrijk natuurweetje**

Mooi is dit deel om te vormen naar een meer een natuurlijke weide. Wenselijk is enkele stroken met bijgaand mengsel in te zaaien.

Samenstelling		
		Brems
Aardaker	Lathyrus Tuberosus	
Agrimonie	Agrimonia eupatoria	
Beemdooievaarsbek	Geranium pratense	
Boerenwormkruid	Tanacetum vulgare L.	
Cichorei wildtype	Cichorium intybus	
Duizendblad	Achillea millefolium	
Fluitenkruid	Anthriscus sylvestris	
Gele morgenster	Tragopogon pratensis	
Gewone brunel	Prunella vulgaris	
Gewone ereprijs	Veronica chamaedrys	
Glad walstro	Galium album	
Grasklokje	Campanula rotundifolia	
Groot streepzaad	Crepis biennis	
Hazenpootje	Trifolium arvense	
Hardzwenk	Festuca Ovina subsp. duriuscula	
Hopklaver	Medicago lupulina	
Karwij	Carum carvi	
Kattedoorn	Ononis spinosa	
Kervel	Anthriscus cerefolium	
Scherpe boterbloem	Ranunculus acris	
Knoopkruid	Centaurea jacea	
Margriet	Leucanthemum vulgare	
Muskuskaasjeskruid	Malva moschata	
Pastinaak	Pastinaca sativa	
Rode klaver	Trifolium pratense	
Reklaver	Lotus corniculatus	
Roodzwenkgras uitlopervormend	Festuca rubra rubra	
Roodzwenkgras gewoon	Festuca rubra commutata	
Smalle weegbree	Plantago lanceolata	
Struisgras	Agrostis capillaris	
Veldlathyrus	Lathyrus pratensis	
Voederwikken	Vicia sativa	
Vogelwikke	Vicia cracca	
Wilde peen	Daucus carota	
Witte klaver	Trifolium repens	
Wilde reseda	Reseda lutea	
Weidemadelief	Bellis perennis	

De begroeiing bestaat vanaf het begin uit een kruidenrijke vegetatie. Een eventueel gemaaid belevingspad doorkruist dit. De vegetatie bestaat uit een kruidenrijke grasvegetatie (zie boven), welke extensief wordt beheerd.

Door een extensief beheer, 1 x maaien (90 %) en afvoer na 1-7 en verder extensief evt. begrazen (dus in bepaalde afgebakende perioden, niet jaarrond ivm bloei kruiden) wordt de kruidenrijkdom steeds meer. Bij het maaien is het wenselijk wat overhoeken of randen te laten staan, dat erg goed is voor o.a. de solitaire bij.

Door het extensieve nabeweiden (van 15-7 tot september) is er ook vegetatie in de wei, wat de winter in gaat en hiermee voor vele soorten schuilgelegenheid.



Suggestie in het erfbelevingslandschap is een landschapspoort te creëren. Altijd een mooie focus naar het weitje! Wellicht met de naam van de oude plek als knipoog naar het verleden.

8. Conclusie

Dit landschapsplan met beplantingsplan met beheer geeft weer wat aangeplant wordt om vanuit het bestaande er een mooi groen geheel van te maken. Een mooi iets waar de ondernemer zijn wandelpaden doorheen creëert middels maaien. Tracé bepalen aan de hand van de mooie doorzichten en bezoeken van de verschikkende erf-landschaps "kamers". Dit vormt een mooi landschappelijk plaatje, voor de initiatiefnemers, de vele gasten, de voorbijgangers en de omgeving. Maar ook tbv de biodiversiteit. Met deze hoeveelheid nieuw groen (1000 m2 excl. poel en meander en natuurlijk weitje) is het zeer mooi voldoende voor de kwantiteit, maar belangrijker een prachtige kwaliteit wat een voorbeeld is voor velen!

12-6-2023

