



AKOESTISCH ONDERZOEK

PIUS PARK - PANNINGEN

Opdrachtgever:
Projectnr:
Datum:

Gemeente Peel en Maas
PMA100
16 december 2024

AKOESTISCH ONDERZOEK

PIUS PARK - PANNINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Peel en Maas
Projectnr:	PMA100
Rapportnr:	20241216-PMA100-RAP-AKO 2.1
Status:	Definitief
Datum:	16 december 2024

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl

Opsteller:



Verificatie:



Validatie:



© 2024 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	UITGANGSPUNTEN	5
2.1	Ligging.....	5
2.2	Overzicht indeling Pius Park	6
2.3	Representatieve bedrijfssituatie	7
3	TOETSINGSKADER OMGEVINGSWET	8
3.1	Activiteiten en milieuzonering	8
3.1.1	VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering"	8
3.1.2	Omgevingstype.....	9
3.1.3	Uitgangspunten bestemmingen	9
3.2	Geluidnormering	9
3.2.1	Algemeen	9
3.2.2	Bedrijven en milieuzonering	9
3.2.3	Besluit kwaliteit leefomgeving	10
3.2.4	Bruidsschat omgevingsplan	11
4	UITGANGSPUNTEN	13
4.1	Rekenmodel.....	13
4.2	Immissiepunten	13
4.3	Geluidbronnen	14
4.3.1	Overzicht.....	14
4.3.2	Bijzondere geluiden	16
5	REKENRESULTATEN	17
5.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.....	17
5.2	Maximaal geluidniveau	18
6	BESCHOUWING GELUIDIMMISSIES	19
7	SAMENVATTING EN CONCLUSIES	21

BIJLAGEN

B1	FIGUREN
B2	INVOERGEGEVENS REKENMODEL
B3	REKENRESULTATEN – $L_{A,R,LT}$
B4	REKENRESULTATEN – $L_{A,MAX}$
B5	REKENRESULTATEN – BRUIDSSCHAT OMGEVINGSPLAN
B6	REKENRESULTATEN – $L_{A,MAX}$ (MAATREGEL)

1 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Peel en Maas is door Kragten een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de herinrichting van het Pius Park te Panningen.

Het doel van voorliggend akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie van de bestaande en beoogde activiteiten van het Pius Park en daarmee een beeld te geven in het te verwachten akoestisch woon- en leefklimaat in de omgeving van het park.

Hiertoe is de geluiduitstraling van het park berekend op basis van de door de maximaal representatieve bedrijfssituatie, aangevuld met (akoestische) ervaringscijfers, opgedaan bij vergelijkbare activiteiten.


Het onderzoek is uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode zoals omschreven in de meet- en rekenmethode geluid industrie uit bijlage IVh van de Omgevingsregeling.

In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, het toetsingskader, de rekenresultaten en de conclusies beschreven.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ligging

De voorgenoemde ontwikkeling bevindt zich ten zuiden van de woonkern Panningen. Navolgende afbeelding geeft de globale geografische ligging van het park.



Afbeelding 1 Globale ligging Pius Park

Onderstaand is de meest actuele tekening van de gebiedsindeling gegeven.



Afbeelding 2 Beoogde indeling Pius Park

In de omgeving zijn geluidgevoelige gebouwen (woningen) gelegen. Woningen zijn gelegen in noordelijke richting aan de Emmastraat, Raadhuisstraat, Aan de Wietel, 8 oktoberstaat en 18 novemberring.

2.2 Overzicht indeling Pius Park

De akoestisch relevante onderdelen van het plan zijn:

- atletiekterrein (bestaand)
- beachterrein
- multiveld
- skatebaan
- tennis- en padelbanen
- powerhill (wordt later gerealiseerd)
- speelheuvel
- amfitheater
- pumptrack (wordt later gerealiseerd)

Uit een eerste beoordeling blijkt dat de eerste 4 genoemde onderdelen bepalend zijn voor de geluidimmissie naar de omgeving. De locatie van deze onderdelen is in navolgende afbeelding opgenomen.



Afbeelding 3 Locatie diverse onderdelen Pius Park

2.3 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie is gebaseerd op gegevens zoals die door de gemeente Peel en Maas zijn aangeleverd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het maximaal representatieve gebruik en de gebruikstijden per onderdeel van het Pius Park. De vermelde tijden zijn worst case; in de praktijk worden deze tijden nooit behaald.

Tabel 1 Omschrijving representatief gebruik en gebruikstijden per onderdeel

onderdeel	omschrijving representatieve bedrijfssituatie	gebruikstijden (maximaal representatief)
tennisbanen	trainingen en vrij tennis, 4 personen per baan	08.00-23.00
padelbanen	trainingen en vrij padel, 4 personen per baan	08.00-23.00
atletiekterrein	trainingen in dag- en avondperiode, 50 personen in totaal; geen wedstrijden	08.00-23.00
beachterrein	competitiewedstrijden in dag- en avondperiode, 20 personen in totaal	08.00-23.00
powerhill	trainingen, 25 personen in totaal	08.00-23.00
multiveld	trainingen, 25 personen in totaal	08.00-23.00
speelheuvel	trainingen, 10 personen in totaal (voornamelijk kinderen)	08.00-20.00
amfitheater	gebruik door enkele personen (niet akoestisch relevant), voorstellingen alleen incidenteel	
skatebaan	gebruik in dag- en avondperiode, 10 personen in totaal	08.00-23.00
sporthal (terras)	gebruik in dag- en avondperiode, 40 personen in totaal	08.00-23.00
pumptrack	gebruik in dag- en avondperiode, 25 personen in totaal	08.00-23.00

Van de skatebaan is nog geen indeling bekend. Uitgegaan wordt van de gewenste elementen vanuit de gebruikers, volgens informatie ontleend aan het rapport Vraagspecificatie Skatepark.

3 TOETSINGSKADER OMGEVINGSWET

3.1 Activiteiten en milieuzonering

Sinds 1 januari 2024 is het merendeel van de milieu- en ruimtelijke wetgeving ondergebracht in de Omgevingswet. De Omgevingswet voorziet ten behoeve van een evenwichtige toedeling van functies in omgevingswaarden waaraan getoetst moet worden. Deze omgevingswaarden zijn opgenomen in het Omgevingsplan. Daarnaast heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe Handreiking "Activiteiten en milieuzonering" opgesteld. Deze handreiking biedt echter voorslag om te weinig aanknopingspunten voor een situatie als deze. Derhalve wordt voor de beoordeling nog aangesloten bij de onderliggende bestemmingsplannen en de systematiek die daarvoor is gehanteerd: "Bedrijven en milieuzonering".

3.1.1 VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering"

De VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering" (versie 2009, verder te noemen: de VNG-publicatie) gaf informatie over de ruimtelijk relevante milieuaspecten van diverse bedrijfsactiviteiten. Hierin waren richtafstanden voor het ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten in relatie tot het lokale omgevingstype opgenomen. De publicatie was een hulpmiddel bij de ruimtelijke inpassing van plannen en vormt op basis van vaste jurisprudentie een goed vertrekpunt voor deze beoordeling.

Voor de beoordeling van een goede inpassing wordt onderscheid gemaakt in twee omgevingstypes. De twee omgevingstypes die de VNG hanteert zijn enerzijds "rustige woonwijk en rustig buitengebied" en anderzijds "gemengd gebied". Voor beide omgevingstypen gelden verschillende richtafstanden. De te onderscheiden omgevingstypen worden onderstaand nader getypeerd.

Rustige woonwijk en een rustig buitengebied

"Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven en kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied."

Gemengd gebied

"Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend."

Het omgevingstype wordt bepaald door de omgeving waarin de planrealisatie plaatsvindt en niet door het plan zelf. Het vertrekpunt vormt in algemene zin de afstand behorend bij een rustige woonwijk en een rustig buitengebied. De richtafstanden die hierbij behoren, kunnen echter met één stap worden verkleind indien er sprake is van een gemengd gebied.

Richtafstanden

In de VNG-publicatie zijn per afzonderlijke milieucategorie verschillende richtafstanden opgenomen die kunnen worden aangehouden tot gevoelige functies teneinde de hinderlijke invloed van bedrijfsactiviteiten op gevoelige functies te beperken. Deze richtafstand is gebaseerd op de als gevolg van de bedrijfsactiviteiten te verwachten milieuhinder (als gevolg van geur, geluid, stof of gevaar).

De richtafstanden gelden tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie (zoals een woning of woonschip) die volgens het omgevingsplan of vergunningvrij bouwen mogelijk is.

In de tabel 2 zijn de richtafstanden opgenomen.

Tabel 2 Richtafstanden

milieucategorie	richtafstand (in meters)	
	rustige woonwijk / buitengebied	gemengd gebied
1	10	0
2	30	10
3.1	50	30
3.2	100	50
4.1	200	100
4.2	300	200

De richtafstanden gelden voor verschillende aspecten die tot milieuhinder kunnen leiden. Daarbij is de grootste afstand behorend bij één van de milieuaspecten; geur, stof, geluid en gevaar, bepalend voor de te hanteren richtafstand.

3.1.2 Omgevingstype

Het plan is gelegen in een omgeving die zich kenmerkt door een afwisseling van diverse functies (sport, maatschappelijk en wonen). Voor de beschouwing van de mogelijke milieuhinder is een typering als 'gemengd gebied' in de lijn van de milieutechnische situatie.

3.1.3 Uitgangspunten bestemmingen

Binnen het plan zijn diverse sportvoorzieningen beoogd. Volgens de VNG-publicatie vallen sporthallen, tennisbanen en veldsportcomplexen (beide met verlichting) onder milieucategorie 3.1 met, voor gemengd gebied, een richtafstand van 30 meter. Voor padel geldt een (indicatieve) richtafstand van 150 tot 200 meter¹. Een aantal woningen in de omgeving van het Pius Park is binnen deze richtafstand gelegen, waardoor niet zonder meer sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Nader akoestisch onderzoek is om die reden noodzakelijk.

3.2 Geluidnormering

3.2.1 Algemeen

Ten behoeve van de milieuhygiënische afweging wordt aansluiting gezocht bij het stappenplan uit de in § 3.1.1 genoemde VNG-publicatie.

3.2.2 Bedrijven en milieuzonering

Het stappenplan bestaat uit vier stappen waarbij de geluidbelasting per stap hoger wordt en daarmee ook de onderzoeks- en motiveringsplicht.

In stap 1 wordt onderzocht of geluidgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand van bedrijven komen te liggen. Indien de richtafstand niet overschreden wordt kan verdere toetsing achterwege blijven en is inpassing mogelijk.

Vanaf stap 2 is akoestisch onderzoek noodzakelijk. In stap 2 staan streefwaarden geformuleerd. Voor het gebiedstype 'gemengd gebied' gelden de volgende streefwaarden:

¹ NSG richtlijn Padel

- 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden)
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Indien niet aan stap 2 voldaan kan worden, dienen de volgende richtwaarden uit stap 3 beschouwd te worden:

- 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer
- 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Wanneer voldaan wordt aan deze richtwaarden moet het bevoegd gezag bovendien motiveren waarom deze geluidbelastingen in de concrete situatie acceptabel worden geacht, waarbij tevens cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Indien niet aan de richtwaarden uit stap 3 wordt voldaan, maar een ontwikkeling toch gewenst is, kan worden overgegaan tot stap 4. Voor stap 4 zijn geen richtwaarden opgenomen maar wordt geadviseerd de situatie grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarom een hogere geluidbelasting in de betreffende situatie aanvaard kan worden.

3.2.3 Besluit kwaliteit leefomgeving

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024) heeft ieder gemeente direct een omgevingsplan van rechtswege. Het omgevingsplan bestaat uit een tijdelijk deel en een nieuw deel. Het tijdelijke deel van het omgevingsplan bestaat uit: ruimtelijke regels uit verschillende vervallen instrumenten (zoals bestemmingsplannen) en rijksregels over activiteiten (de bruidsschat). Het nieuwe deel van het omgevingsplan zal eerst nog leeg zijn, met uitzondering van eventuele voorbereidingsbesluiten op basis van het overgangsrecht. De regels in het nieuwe deel komen (deels) tot stand door bestaande regels uit het tijdelijke deel om te zetten naar het nieuwe deel. Daarnaast neemt de gemeente in het nieuwe deel nieuwe regels op voor ruimtelijke ontwikkelingen en beleid.

Bij het stellen van regels in het omgevingsplan, moet de gemeente voldoen aan de instructietegels van het Rijk en de provincie. Rijk en provincie stellen de instructieregels met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De instructieregels van het Rijk staan in hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De waarden, eisen en mogelijkheden in de instructieregels bij het voorzien in een aanvaardbaar geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten, zoals genoemd in artikel 5.65 t/m 5.71 gelden op een geluidgevoelig gebouw.

Tabel 3 Standaardwaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw (tabel 5.65.1 Bkl)

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ae,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	-	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	65 dB(A)	65 dB(A)

Een omgevingsplan kan hogere waarden bevatten, indien dat niet leidt tot overschrijdingen van de binnenwaarde zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4 Grenswaarde toelaatbaar geluid in een geluidgevoelige ruimte, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen (tabel 5.66 Bkl)

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ae,LT}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	-	55 dB(A)	55 dB(A)

Maximaal geluidniveau L_{Amax} als veroorzaakt door andere piekgeluiden	-	45 dB(A)	45 dB(A)
---	---	----------	----------

Voor activiteiten die nog onder het tijdelijke deel van het omgevingsplan vallen, zijn de ruimtelijke regels en de regels uit de Bruidsschat van toepassing.

Bij het opstellen van nieuwe regels in het omgevingsplan kan de Bruidsschat omgevingsplan worden gehanteerd. In de volgende paragraaf wordt de Bruidsschat omgevingsplan nader beschouwd.

3.2.4 Bruidsschat omgevingsplan

Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat de regels voor gemeenten automatisch in het tijdelijk deel van het omgevingsplan komen. Het tijdelijk deel van het omgevingsplan is het omgevingsplan dat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet aanwezig is op grond van het overgangsrecht. Het betreft hier de bestaande planologische regels, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen. Daarnaast gaat het om de regels uit de bruidsschat.

Het tijdelijk deel van het omgevingsplan bestaat dan ook uit:

- (ruimtelijke) regels uit verschillende vervallen instrumenten, zoals bestemmingsplannen
- rijksregels over activiteiten (aangeduid als de bruidsschat)

Het tijdelijk deel omgevingsplan bestaat uit de volgende onderdelen (artikel 22.1, Omgevingswet):

- Besluiten die zijn aangewezen in artikel 4.6, Invoeringswet
- De kaarten bedoeld in artikel 3.5, lid 2, van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet, en de besluiten, bedoeld in artikel 3.5, lid 3, van die wet
- Omgevingsplanregels van rechtswege op grond van artikel 22.2, lid 1, Omgevingswet.

In artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit staan de regels die op basis van artikel 22.2, lid 2, Omgevingswet als omgevingsplanregels van rechtswege in het tijdelijk deel van het omgevingsplan komen. Deze omgevingsplanregels van rechtswege worden aangeduid als 'bruidsschat'.

Het nieuwe deel van het omgevingsplan is eerst nog leeg, met uitzondering van eventuele voorbereidingsbesluiten op basis van het overgangsrecht. De regels in het nieuwe deel komen deels tot stand door bestaande regels uit het tijdelijk deel om te zetten naar het nieuwe deel. Daarnaast neemt de gemeente in het nieuwe deel nieuwe regels op voor ruimtelijke ontwikkelingen en beleid. Het wijzigingen/vaststellen van het nieuwe deel van het omgevingsplan kan ook thematisch gebeuren. Deze overgangsfase duurt tot eind 2031.

Ten aanzien van het aspect geluid zijn de regels vastgelegd in paragraaf 22.3.4 van de Bruidsschat omgevingsplan.

Conform artikel 22.56 dienen meerdere activiteiten beschouwd te worden als één activiteit als die rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan of elkaar functioneel ondersteunen. Onder het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer golden de geluidnormen voor de gehele inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, dus voor het samenstel van activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden. De bepaling uit artikel 22.56 beoogt hetzelfde: wanneer op een locatie meerdere, onderling samenhangende activiteiten worden verricht, gelden de geluidregels voor dit samenstel van activiteiten.

Ook activiteiten die niet hoofdzakelijk op de locatie van het terrein van een bedrijf plaatsvinden, maar in de onmiddellijke nabijheid daarvan, kunnen onderdeel zijn van een activiteit in de zin van dit artikel. Dit wordt beschouwd als 'directe geluidimmissie'. Een voorbeeld hiervan zijn laad- en losactiviteiten die op de openbare weg worden uitgevoerd. Het geluid van dit laden en lossen moet dus ook voldoen aan de waarde voor geluid van een activiteit, zoals opgenomen in paragraaf 22.3.4. In het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer golden de geluidnormen ook voor deze activiteiten in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting.

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw geldt dat de niveaus op de in tabel 22.3.1 van de Bruidsschatregels omgevingsplan genoemde waarden ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan de in onderstaande tabel aangegeven waarden.

Tabel 5 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw (artikel 22.63)

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw			
$L_{A,T}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
waarde voor geluid in een geluidgevoelige ruimte van een geluidgevoelig gebouw			
$L_{A,T}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} als gevolg van activiteiten	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Uitgesloten van toetsing is:

- Het maximale geluidniveau vanwege laad- en losactiviteiten in de dagperiode (artikel 22.63 lid 4)
- Het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein (artikel 22.70 lid 1 sub b)
- Het stemgeluid van bezoekers op het open terrein bij sport- of recreatieactiviteiten (artikel 22.70 lid 1 sub c)
- Het maximale geluidniveaus (L_{Amax}) vanwege het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan (artikel 22.70 lid 2 sub b)

Aangezien de voornaamste geluidproductie vanwege de diverse onderdelen van het Pius Park door menselijk stemgeluid wordt veroorzaakt, waarmee in belangrijke mate het akoestisch leefklimaat wordt bepaald, worden de bovenstaand opgesomde handelingen in voorliggend onderzoek wel inzichtelijk gemaakt.

4 UITGANGSPUNTEN

4.1 Rekenmodel

Ten behoeve van de berekening van de geluidimmissie vanwege het Pius Park in de omgeving is een rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma "Geomilieu" versie 2024 (module "Omgevingswet, industrie"). Voor het opgestelde model van de locatie zijn de door de opdrachtgever en de via het kadaster² verkregen tekeningen gebruikt.

4.2 Immissiepunten

De geluidimmissie wordt bepaald ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen. Het uitgangspunt voor de beoordeling van het geluid is het invallend geluidniveau. Het invallend geluid wordt door metingen en/of berekeningen nabij de ontvanger vastgesteld op de plaats en de hoogte waar hinder wordt of kan worden ondervonden (in het algemeen gevels die maatgevend zijn voor het geluidniveau in geluidgevoelige ruimten), met dien verstande dat de beoordelingshoogte tenminste 1,5 m bedraagt.

Om het geluidimmissieniveau ter hoogte van woongebouwen te bepalen moet voor de gevel van de hoogste verdieping waar zich geluidgevoelige ruimten bevinden, worden gerekend op 2/3 verdiepingshoogte³. In onderhavige situatie is voor de omliggende woningen uitgegaan van beoordelingshoogtes van 2, 5 en (waar van toepassing) 8 meter.

Ter plaatse van het bestaande en beoogde schoolgebouw zijn de immissiepunten op 2 en 5 meter hoogte gekozen. Uitgangspunt hierbij is dat alleen in de dagperiode lessen worden gegeven, waardoor ook de berekende geluidniveaus ook alleen in de dagperiode worden getoetst.

In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen.

² www.pdok.nl

³ conform artikel 3.2 Omgevingsregeling

4.3 Geluidbronnen

4.3.1 Overzicht

In de navolgende tabel wordt per onderdeel een overzicht van de bronvermogens gegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het menselijk stemgeluid en het geluid vanwege de sportactiviteiten zelf. Deze laatste zijn alleen relevant bij tennis, padel, beachvolley en de skatebaan. De gehanteerde bronvermogens, met uitzondering van het spelen van tennis, zijn ontleend aan de VDI3770⁴. De geluidproductie van het spelen van tennis volgt uit vaste jurisprudentie⁵.

In de tabel is tevens vermeld of het geluid van de diverse onderdelen van het Pius Park mogelijk als impulsachtig gekarakteriseerd kan worden. In § 4.3.2 wordt daarop nader ingegaan.

Tabel 6 Overzicht gehanteerde bronvermogens

onderdeel	uitgangspunten rekenmodel stemgeluid						uitgangspunten rekenmodel sportactiviteiten				
	omschrijving stemgeluid	bronvermogen [dB(A)]	aantal personen	totaal gemiddeld bronvermogen [dB(A)]	bronvermogen [dB(A)] L_{max}	deel van de tijd [%]	gemiddeld bronvermogen [dB(A)]	opmerking	bronvermogen [dB(A)] L_{max}	deel van de tijd [%]	impulsachtig
tennisbanen	shouting, loud voice	90	4*	96	108	50	84	per baan	n.r.	100	ja
padelbanen	shouting, loud voice	90	4	96	108	50	91	per baan	n.r.	100	ja
atletiekterrein	shouting, normal voice	80	25	94	86	50					nee
beachterrein							88**	per baan	118 (fluit)	100	ja
powerhill	shouting, loud voice	90	13	101	108	50					nee
multiveld	shouting, normal voice	80	13	91	86	50					nee
speelheuvel	shouting, very loud voice	95	5	102	108	50					nee
amfitheater	shouting, normal voice	80	38	96	86	50					nee
skatebaan	speaking, raised voice	70	5	77	108	50	100	to-taal	118***	50	ja
sporthal (terras)	speaking, raised voice	70	20	83	73	50					nee
pumptrack	shouting, normal voice	80	13	91	86	50					nee

n.r. : niet relevant ten opzichte van het L_{max} vanwege menselijk stemgeluid

* uitgegaan is (worst case) van dubbelspel

** inclusief stemgeluid (volgens de VDI 3770)

*** hoogst vermelde L_{max} in de VDI 3700 voor skateparkonderdelen en daarmee worst case

⁴ Verein Deutscher Ingenieure, Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen, september 2012

⁵ voorbeeld: <https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@106589/201508944-1+2/>

Hieronder wordt nader ingegaan op de gehanteerde bronvermogens voor het beachterrein en het skatepark.

Beachterrein

Voor beachvolleywedstrijden is (worst case) uitgegaan van een maximaal bronvermogen van 118 dB(A) voor het gebruik van een scheidsrechtersfluit. Deze is op de eerste plaats alleen van toepassing bij wedstrijden. Het beachveld kan gebruikt worden door iedereen (georganiseerd en ongeorganiseerd). Het organiseren van wedstrijden is niet concreet en zal afhankelijk zijn van de volleybalvereniging. Als het komt tot het organiseren van wedstrijden kan er besloten worden om maatregelen toe te passen, zoals bijvoorbeeld een ander soort fluit. Dit kan geborgd worden door de organisatie van de wedstrijden en/of de verhuurder van de velden. Er komt ook geen tribune of iets omheen, waardoor grote wedstrijden uitgesloten zijn en de scheidsrechter dus ook niet genooddakt is om boven het omgevingsgeluid uit te komen. In de praktijk zal het gehanteerde bronvermogen dan ook niet worden behaald. Bovendien zal een fluit met een lager bronvermogen niet frequent worden gebruikt, omdat er geen grote wedstrijden in competitieverband zullen plaatsvinden. Om die reden heeft het gebruik van een dergelijke fluit geen effect op het $L_{A,T}$.

Skatepark

In navolgende tabel 7 is een overzicht gegeven van de gehanteerde bronvermogens voor het skatepark. De genoemde VDI 3770 geeft een uitgebreid overzicht van de optredende geluidproducties bij verschillende onderdelen van het skatepark. Zoals eerder aangegeven is momenteel nog geen indeling van het skatepark bekend. Van het overzicht in tabel kan dus nog worden afgeweken. Uit deze tabel blijkt wel dat de bowl voor de meest relevante geluidproductie zorgt. Aangezien de bronvermogens van de overige onderdelen (veel) minder relevant zijn, zijn deze ook van minder invloed op het totale bronvermogen van het skatepark, waardoor afwijkingen hierin geen relevant effect op het totale bronvermogen zullen hebben.

Opgemerkt dient nog te worden dat het bronvermogen van de bowl in de VDI 3770 gebaseerd is op een kunststof driving range op een metalen frame. In de situatie van het Pius Park zal deze uit een betonnen constructie bestaan, waardoor de geluidproductie in de praktijk lager zal zijn. Aangenomen wordt deze de geluidproductie bij een betonnen constructie minimaal 3 dB lager is.

Tabel 7 Overzicht bronvermogens skatepark

onderdeel skatepark	gemiddeld bronvermogen [dB(A)]
bowl	97
bump to rail	71
funbox (2)	71
pyramid	69
flatrail	68
bank (8)	71
totaal	100

In bijlage 1 bij deze rapportage zijn grafische weergaven van het opstelde rekenmodel gegeven. Bijlage 2 geeft de invoergegevens.

De geluidimmissie wordt bepaald ter plaatse van de gevels van omliggende woningen (op iedere relevante verdiepingshoogte) alsmede ter plaatse van het bestaande en beoogde schoolgebouw. Voor de school is het uitgangspunt dat de toetsing alleen in de dagperiode plaatsvindt.

4.3.2 Bijzondere geluiden

Volgens de VDI 3770 en van toepassing zijnde jurisprudentie is het geluid vanwege tennis, padel, beachvolley en skaten als impulsachtig aan te merken. Om die reden wordt voor deze sportactiviteiten een toeslagfactor van 5 dB in rekening gebracht. Conform § 4.3 van bijlage IVh van de Omgevingsregeling wordt deze toeslagfactor toegepast op het emissieniveau van de specifieke geluidbronnen. In dit geval is namelijk sprake van een complexe situatie waarbij meerdere bedrijfstoestanden te onderscheiden zijn en waarbij niet op voorhand bekend is wanneer impulsachtig geluid exact optreedt.

5 REKENRESULTATEN

5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Navolgende tabel geeft een overzicht van de berekende gecumuleerde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}) in de immissiepunten voor de dag- en avondperiode. Cumulatie betekent in dit geval dat alle relevante geluiden vanwege het Pius Park, dus geluiden vanwege sportactiviteiten en het menselijk stemgeluid, zijn meegenomen. Zoals reeds aangegeven (§ 4.2) worden voor de school alleen de geluidniveaus in de dagperiode berekend en getoetst.

Onderstaande tabel is niet limitatief, maar vermeldt de hoogst berekende geluidniveaus. Bijlage 3 geeft een totaaloverzicht van de berekende geluidimmissies.

Tabel 8 Berekende geluidimmissies – langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

id.	omschrijving	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$	
		dagperiode	avondperiode
04	Piushof	48	48
07	Piushof 16	50	52
08	Piushof 14	49	51
09	Aan de Wietel 34-36	54	55
10	Aan de Wietel 30-32	54	54
11	Aan de Wietel 35	47	49
13	Aan de Wietel 35	46	48
s04	school - zuidgevel	55	-
s19	school - zuidgevel	55	-
ts07	tijdelijk schoolgebouw	55	-

Het gecumuleerde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) ter plaatse van woningen in de directe omgeving van het Pius Park bedraagt ten hoogste 54 dB(A) in de dag- en 55 dB(A) in de avondperiode. De hoogste geluidniveaus worden berekend ter plaatse van de woningen Aan de Wietel 30-32 en 34-36. De activiteiten op het beachterrein (beoogd op circa 20 meter van deze woningen) is hierbij veruit maatgevend.

Ter plaatse van de schoolgebouwen bedraagt het $L_{A,T}$ ten hoogste 55 dB(A) in de dagperiode. Hier zijn het skatepark, speelheuvel en multiveld de meest relevante geluidbronnen.

De openbare weg waaraan deze woningen zijn gelegen worden alleen door plaatselijk bestemmingsverkeer gebruikt. Aangezien het daarbij naar verwachting slechts gaat om enkele tientallen voertuigen per etmaal, zal het geluid vanwege wegverkeer geen relevante bijdrage aan de geluidimmissie vanwege het Pius Park hebben. Cumulatie met wegverkeer is om die reden dan ook niet aan de orde.

5.2 Maximaal geluidniveau

Navolgende tabel geeft de berekende maximale geluidniveaus in de omgeving. Ook deze opsomming is beperkt tot de hoogst berekende geluidimmissies. Ter plaatse van de niet genoemde immissiepunten bedraagt het maximale geluidniveau minder dan 75 dB(A) in de dag- en 70 dB(A) in de avondperiode. Bijlage 4 geeft een totaaloverzicht van de berekende geluidimmissies.

Tabel 9 Berekende geluidimmissies – maximaal geluidniveau

id.	omschrijving	maximaal geluidniveau L_{Amax}	
		dagperiode	avondperiode
04-06	Piushof	67	67
07	Piushof 16	74	74
08	Piushof 14	73	74
09	Aan de Wietel 34-36	79	79
10	Aan de Wietel 30-32	78	79
11	Aan de Wietel 35	68	70
12	Aan de Wietel 35	68	71
13	Aan de Wietel 35	66	69
s01	school - westgevel	72	-
s02	school - westgevel	70	-
s03	school - westgevel	71	-
s04	school - zuidgevel	75	-
s05	school - zuidgevel	76	-
s06	school - noordgevel	72	-
s07	school - noordgevel	71	-
s08	school - noordgevel	66	-
s10	school - noordgevel	66	-
ts07	tijdelijk schoolgebouw	70	-
ts07	tijdelijk schoolgebouw	72	-

Het hoogste maximale geluidniveau wordt berekend ter plaatse van de woningen Aan de Wietel 30-32 en 34-36. Deze geluidimmissie is toe te schrijven aan het gebruik van de scheidsrechterfluit op het beachterrein.

6 BESCHOUWING GELUIDIMMISSIES

Uit tabel 8 blijkt dat het hoogst berekende gecumuleerde $L_{A,T}$ 55 dB(A) in de dagperiode en 55 dB(A) in de avondperiode bedraagt. Het $L_{A,max}$ bedraagt ten hoogste 79 dB(A) in de dag- en avondperiode. Deze hoogst berekende niveaus voldoen voor de dagperiode wel, maar voor de avondperiode niet aan stap 3 uit de VNG-publicatie (zie § 3.1.1), waardoor voor de avondperiode stap 4 gehanteerd wordt.

Allereerst dient hierbij te worden opgemerkt dat deze niveaus in belangrijke mate worden bepaald door het menselijk stemgeluid en de maximale geluidniveaus vanwege sportactiviteiten. Zoals aangegeven in § 3.2.3 worden deze niveaus volgens de Bruidsschat – conform het vroegere Activiteitenbesluit milieubeheer – niet getoetst aan de geluidnormering. Om die reden wordt in onderstaande tabel inzicht gegeven in de geluidniveaus vanwege het beachterrein, skatepark en de tennis- en padelbanen conform de Bruidsschat, dus zonder het menselijk stemgeluid en het maximale geluidniveaus vanwege sportactiviteiten. In deze tabel zijn voor zowel de woningen als de (bestaande en beoogde) school de hoogste berekende geluidimmissies vermeld, waarbij rekening gehouden met de toeslagfactor van 5 dB voor impulsgeluid.

Opgemerkt dient te worden dat de geluidproductie vanwege beachvolley inclusief stemgeluid is, waardoor het modelmatig niet mogelijk is de geluidimmissies zonder stemgeluid inzichtelijk te maken. De in onderstaande tabel opgenomen geluidimmissies zijn derhalve worst case.

In bijlage 5 is een volledig overzicht van de berekende geluidimmissies weergegeven.

Tabel 10 Geluidimmissies toets aan Bruidsschat omgevingsplan

id.	omschrijving	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$	
		dagperiode	avondperiode
beachterrein			
07	Piushof 16	49	50
09	Aan de Wietel 34-36	53	54
10	Aan de Wietel 30-32	52	53
s06	school	51	-
skatebaan			
09	Aan de Wietel 34-36	41	42
ts07	tijdelijk schoolgebouw	54	-
s04	school	50	-
tennis en padel			
s19	school	51	-
36	18 novemberring	42	44

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het $L_{A,T}$ ter plaatse van woningen ten hoogste 53 dB(A) in de dagperiode en 54 dB(A) in de avondperiode bedraagt. De beachvolleywedstrijden op het beachterrein zijn hier de relevante geluidbron. Reeds is aangegeven dat het organiseren van wedstrijden niet concreet is en als er al sprake is van wedstrijden het niet gaat om (semi-)professionele spelers, maar recreanten. De berekende geluidimmissies geven daarmee andermaal een worst case weer.

Het $L_{A,max}$ is niet inzichtelijk gemaakt, aangezien stemgeluid en sportactiviteiten zijn uitgesloten en er verder geen relevante maximale geluidniveaus optreden.

De berekende geluidniveaus bedragen meer dan de standaardvoorschriften uit de Bruidsschat. Volgens de Bouwbesluittoets die voor de woningen Aan de Wietel is uitgevoerd⁶ bedraagt de gevelgeluidwering minimaal 29 dB. Op basis hiervan zullen de binnenniveaus in de geluidgevoelige ruimten van de geluidgevoelige

⁶ Bouwbesluittoets, 23-01-2018, opgesteld door Deerns; behoort bij de Omgevingsvergunning van 8-4-2019 van de gemeente Peel en Maas

gebouwen ten hoogste 24 en 25 dB(A) in de dag- en avondperiode bedragen, waarmee de geluidnormering voor binnenniveaus wordt gerespecteerd (tabel 5.66 Bkl) en sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is ook sprake als alle relevante geluidmissies (tabel 8) worden beschouwd.

Ter plaatse van de schoolgebouwen bedraagt het totale $L_{A,LT}$ ten hoogste 55 dB(A). Uitgaande van de minimale gevelgeluidwering van 20 dB conform het Besluit bouwwerken leefomgeving, wordt een binnenniveau van 35 dB(A) gerespecteerd.

Deze geluidniveaus kan de gemeente in het omgevingsplan opnemen, met het stellen van de voorwaarde dat daarbij menselijk stemgeluid alsmede maximale geluidniveaus van toetsing zijn uitgezonderd.

Het L_{Amax} bedraagt ten hoogste 79 dB(A). Op basis van de genoemde gevelwering van minimaal 29 dB bedraagt het binnenniveau ten hoogste 50 dB(A) in de avondperiode, waarmee ook aan de geluidnormering voor het binnenniveau aangaande het L_{Amax} wordt voldaan.

Bovendien is het mogelijk het gebruik van een scheidsrechterfluit (met een reguliere geluidproductie zoals in dit rapport inzichtelijk gemaakt) in de avondperiode uit te sluiten. Bijlage 6 geeft een volledig overzicht van de berekende maximale geluidniveaus in deze situatie.

Tabel 11 Berekende geluidmissies – maximaal geluidniveau zonder scheidsrechterfluit op het beachterrein

id.	omschrijving	maximaal geluidniveau L_{Amax}	
		dagperiode	avondperiode
0406	Piushof	60	60
07	Piushof 16	67	67
08	Piushof 14	66	66
09	Aan de Wietel 34-36	70	70
10	Aan de Wietel 30-32	70	70
11	Aan de Wietel 35	62	63
12	Aan de Wietel 35	62	63
13	Aan de Wietel 35	60	62
s01	school - westgevel	72	-
s02	school - westgevel	68	-
s03	school - westgevel	65	-
s04	school - zuidgevel	75	-
s05	school - zuidgevel	76	-
s06	school - noordgevel	66	-
s07	school - noordgevel	66	-
s08	school - noordgevel	63	-
s10	school - noordgevel	60	-
ts07	tijdelijk schoolgebouw	70	-
ts07	tijdelijk schoolgebouw	72	-

Het L_{Amax} ter plaatse van woningen bedraagt nu ten hoogste 70 dB(A) in de dag- en avondperiode. Ter plaatse van de school wordt een L_{Amax} van ten hoogste 75 dB(A) in de dagperiode berekend.

7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van de gemeente Peel en Maas is door Kragten een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de realisatie van het Pius Park te Panningen.

Het doel van voorliggend akoestisch onderzoek is inzicht te geven in de geluidemissie van de bestaande en beoogde onderdelen van het Pius Park en daarmee een beeld te geven in het te verwachten akoestisch woon- en leefklimaat in de omgeving van het park.

Voor het bepalen van de geluidemissie in de omgeving is een rekenmodel opgesteld. Voor de geluidproducties van de verschillende onderdelen van het Pius Park is van een worst case uitgegaan, onder meer vanwege de volgende punten:

- alle onderdelen zijn continu tussen 08.00 en 23.00 uur in gebruik
- bij tennis wordt uitgegaan van dubbelspel op elke baan
- ter plaatse van elk onderdeel wordt relevant menselijk stemgeluid geproduceerd
- op het beachterrein vinden (semi-) professionele volleybalwedstrijden plaats

Het gecumuleerde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen in de directe omgeving van het Pius Park bedraagt ten hoogste 55 dB(A) in de dag- en 55 dB(A) avondperiode. De hoogste geluidniveaus worden berekend ter plaatse van de woningen Aan de Wietel 30-32 en 34-36. Het stemgeluid vanwege de activiteiten op het beachterrein (beoogd op circa 20 meter van deze woningen) is hierbij veruit maatgevend.

De openbare weg waaraan deze woningen zijn gelegen wordt alleen door plaatselijk bestemmingsverkeer gebruikt. Aangezien het daarbij naar verwachting slechts gaat om enkele tientallen voertuigen per etmaal, zal het geluid vanwege wegverkeer geen relevante bijdrage aan de geluidemissie vanwege het Pius Park hebben. Cumulatie met wegverkeer is om die reden dan ook niet aan de orde.

Het hoogste maximale geluidniveau wordt berekend ter plaatse van de woningen Aan de Wietel 30-32 en 34-36. Deze geluidemissie is toe te schrijven aan het gebruik van de scheidsrechterfluit op het beachterrein.

Bij het voorgaande dient te worden opgemerkt dat deze niveaus in belangrijke mate worden bepaald door het menselijk stemgeluid en maximale geluidniveaus vanwege sportactiviteiten. Uitgaande van de gevelgeluidwering van de meest relevante woningen Aan de Wietel, zal, op basis van de berekende gecumuleerde geluidemissies, in pandig een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gegarandeerd. Dit geldt voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) als het maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$).

Volgens de Bruidsschat worden deze bepalende geluidniveaus – conform het vroegere Activiteitenbesluit – niet getoetst aan de geluidnormering. Zonder deze geluidsoorten voldoet de geluidemissie ($L_{A,T}$ en $L_{A,max}$) ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen (woningen en school) vanzelfsprekend ook aan de geluidnormering aangaande het binnenniveau uit de Bruidsschat. Op basis van de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving kunnen deze berekende geluidniveaus als regel in het omgevingsplan worden opgenomen.

Bij de afweging om de berekende geluidniveaus in het omgevingsplan op te nemen dient eveneens het belang van het Pius Park te worden meegewogen. Het Pius Park draagt namelijk op veel verschillende manieren bij aan de doelstellingen van de gemeente Peel en Maas. Met het opwaarderen en vergroenen van het plangebied wordt de ruimtelijke kwaliteit versterkt. De ingrepen die in het Pius Park gedaan worden staan in het teken van gemeenschapsvorming en (mentale en fysieke) gezondheid. Het uitgangspunt is om een plek te creëren die uitnodigt voor bewegen en ontmoeten, wat bijdraagt aan een gezond leven en klimaatadaptief is. Gemeente

staat een openbare ruimte voor die voor iedereen is, veilig en toegankelijk is en uitnodigt om te ontmoeten en te bewegen.

Daarnaast draagt de herontwikkeling ook sterk bij aan de doelstellingen en kaderstellende uitspraken van de gemeentelijke kaderstelling Vitale Gemeenschappen. Het zelfsturende karakter van deze gebiedsontwikkeling, waarbij de verschillende verenigingen de handen ineen gestoken hebben draagt mooi bij aan de doelstelling van de gemeente om gemeenschappen hun eigen ambities te laten ontwikkelen. Er wordt een campusachtige omgeving gecreëerd waar onderwijs en sport zich mengen in een uitnodigende omgeving. De inrichting van het Pius Park draagt bij aan een goede, gezonde en stimulerende fysieke leeromgeving voor het voorgezet onderwijs ter plaatse. In het Pius Park worden nieuwe vormen van sport gestimuleerd en is ruimte voor minder bekende vormen van sporten en bewegen. Dit draagt bij aan de diversiteit van de gemeenschap, die vervolgens ook zelf "eigenaar" wordt van de omgeving.

De gemeente zet in het op het verbinden, behouden en versterken van functies en kwaliteiten. Het Pius Park is hier een goed voorbeeld van, de huidige voorzieningen worden behouden en versterkt waar nodig met nieuwe activiteiten. In het park staat ontmoeten en bewegen centraal en komen onderwijs, cultuur, de wijk en sport samen in een groene, klimaatadaptieve omgeving. Concluderend kan gesteld worden dat de ontwikkeling van het Pius Park bijdraagt aan een veelvoud van opgaven, programma's en doelen van de gemeente.

BIJLAGEN

B1 FIGUREN



Omgevingswet, industrie, [versie 2.0 (rapport) - LAr,LT + LAmix], Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel; bronnen LAr,LT



Omgevingswet, industrie, [versie 2.0 (rapport) - LAr,LT + LAmox], Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel; bronnen LAmox



Omgevingswet, industrie, [versie 2.0 (rapport) - LAr,LT + LAmix], Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel; immissiepunten

B2 INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel - LAr,LT

Model: LAr,LT + LAmx
Groep: LArLT
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
sb01	skatebaan - sport	196078,91	370351,95	0,25	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	33,00	78,80	84,00	84,40
sbp01	skatebaan - stemgeluid	196077,42	370358,11	1,70	0,00	Relatief	5,0024	2,0001	--	40,00	50,10	55,00	50,10
p01	padel - sport	196310,25	370181,64	2,00	0,00	Relatief	10,9946	4,0000	--	48,20	57,60	68,80	77,80
p02	padel - sport	196331,22	370172,74	2,00	0,00	Relatief	10,9946	4,0000	--	48,20	57,60	68,80	77,80
p03	padel - sport	196352,50	370165,18	2,00	0,00	Relatief	10,9946	4,0000	--	48,20	57,60	68,80	77,80
p04	padel - sport	196373,98	370157,13	2,00	0,00	Relatief	10,9946	4,0000	--	48,20	57,60	68,80	77,80
pp01	padel - stemgeluid	196310,42	370180,95	1,70	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	71,80	80,80	87,80
pp02	padel - stemgeluid	196331,24	370171,91	1,70	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	71,80	80,80	87,80
pp03	padel - stemgeluid	196352,64	370164,61	1,70	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	71,80	80,80	87,80
pp04	padel - stemgeluid	196374,15	370156,62	1,70	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	71,80	80,80	87,80
tp01	tennis - stemgeluid	196246,99	370230,42	1,70	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	71,80	80,80	87,80
tp02	tennis - stemgeluid	196261,72	370225,32	1,70	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	71,80	80,80	87,80
tp03	tennis - stemgeluid	196276,75	370219,31	1,70	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	71,80	80,80	87,80
tp04	tennis - stemgeluid	196345,94	370202,17	1,70	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	71,80	80,80	87,80
tp05	tennis - stemgeluid	196360,37	370197,66	1,70	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	71,80	80,80	87,80
tp06	tennis - stemgeluid	196375,11	370191,96	1,70	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	71,80	80,80	87,80
tp07	tennis - stemgeluid	196388,94	370186,85	1,70	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	71,80	80,80	87,80
ap01	atletiek - stemgeluid	196468,89	370208,88	1,70	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	69,80	78,80	85,80
bt01	beachterrein - sport	196191,62	370385,94	1,70	0,00	Relatief	10,9946	4,0000	--	0,00	67,26	76,26	82,46
mv01	multiveld - stemgeluid	196178,05	370266,02	1,70	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	49,70	68,80	77,60
shp01	speelheuvel - stemgeluid	196123,58	370279,41	1,50	0,00	Relatief	5,4977	0,5001	--	0,00	60,70	79,80	88,60
atp01	amphitheater - stemgeluid	196135,34	370311,92	1,70	0,00	Relatief	--	--	--	0,00	72,80	81,80	88,00
sp01	terras sporthal - stemgeluid	196150,55	370424,60	1,50	0,00	Relatief	5,4977	2,0001	--	0,00	58,80	67,80	74,80

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel - LAr,LT

Model: LAr,LT + LAmix
Groep: LArLT
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
sb01	88,10	92,60	92,60	86,00	39,70	97,23
sbp01	67,20	73,50	72,60	63,80	58,00	76,94
p01	83,80	87,70	82,30	76,80	66,90	90,49
p02	83,80	87,70	82,30	76,80	66,90	90,49
p03	83,80	87,70	82,30	76,80	66,90	90,49
p04	83,80	87,70	82,30	76,80	66,90	90,49
pp01	90,80	89,80	87,30	82,80	75,80	95,64
pp02	90,80	89,80	87,30	82,80	75,80	95,64
pp03	90,80	89,80	87,30	82,80	75,80	95,64
pp04	90,80	89,80	87,30	82,80	75,80	95,64
tp01	90,80	89,80	87,30	82,80	75,80	95,64
tp02	90,80	89,80	87,30	82,80	75,80	95,64
tp03	90,80	89,80	87,30	82,80	75,80	95,64
tp04	90,80	89,80	87,30	82,80	75,80	95,64
tp05	90,80	89,80	87,30	82,80	75,80	95,64
tp06	90,80	89,80	87,30	82,80	75,80	95,64
tp07	90,80	89,80	87,30	82,80	75,80	95,64
ap01	88,80	87,80	85,30	80,80	73,80	93,64
bt01	85,46	84,46	82,76	78,26	71,26	90,51
mv01	81,70	85,50	86,50	80,70	71,60	90,59
shp01	92,70	96,50	97,50	91,70	82,60	101,59
atp01	91,00	90,00	88,30	83,80	76,80	96,05
sp01	77,80	76,80	74,30	70,80	62,80	82,69

Model: LAr,LT + LAmx
Groep: LArLT
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	GeenRefl.
t01	tennis - sport	196248,10	370216,32	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000	--	Nee
t02	tennis - sport	196263,19	370210,69	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000	--	Nee
t03	tennis - sport	196278,50	370205,96	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000	--	Nee
t04	tennis - sport	196347,86	370188,85	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000	--	Nee
t05	tennis - sport	196361,15	370183,44	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000	--	Nee
t06	tennis - sport	196376,69	370177,59	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000	--	Nee
t07	tennis - sport	196389,98	370173,76	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000	--	Nee

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel - LAr,LT

Model: LAr,LT + LAmix
Groep: LArLT
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	GeenDemping	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
t01	Nee	0,00	53,00	62,00	71,00	73,00	81,00	79,00	70,00	65,00	84,03
t02	Nee	0,00	53,00	62,00	71,00	73,00	81,00	79,00	70,00	65,00	84,03
t03	Nee	0,00	53,00	62,00	71,00	73,00	81,00	79,00	70,00	65,00	84,03
t04	Nee	0,00	53,00	62,00	71,00	73,00	81,00	79,00	70,00	65,00	84,03
t05	Nee	0,00	53,00	62,00	71,00	73,00	81,00	79,00	70,00	65,00	84,03
t06	Nee	0,00	53,00	62,00	71,00	73,00	81,00	79,00	70,00	65,00	84,03
t07	Nee	0,00	53,00	62,00	71,00	73,00	81,00	79,00	70,00	65,00	84,03

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel - LAmox

Model: LAr,LT + LAmox
Groep: LAmox
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)
sb01	skatebaan - sport (LAmox)	196060,64	370332,00	0,25	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sb02	skatebaan - sport (LAmox)	196069,50	370341,23	0,25	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sb03	skatebaan - sport (LAmox)	196076,81	370349,70	0,25	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sb04	skatebaan - sport (LAmox)	196086,24	370346,43	0,25	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sb05	skatebaan - sport (LAmox)	196096,63	370336,42	0,25	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sb06	skatebaan - sport (LAmox)	196098,37	370319,68	0,25	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sb07	skatebaan - sport (LAmox)	196092,21	370308,90	0,25	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sb08	skatebaan - sport (LAmox)	196082,39	370302,93	0,25	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sb09	skatebaan - sport (LAmox)	196072,00	370316,98	0,25	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sbp01	skatebaan - stemgeluid (LAmox)	196071,23	370354,51	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sbp02	skatebaan - stemgeluid (LAmox)	196060,26	370346,05	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sbp03	skatebaan - stemgeluid (LAmox)	196049,48	370335,46	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sbp04	skatebaan - stemgeluid (LAmox)	196059,87	370322,76	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sbp05	skatebaan - stemgeluid (LAmox)	196079,31	370301,20	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sbp06	skatebaan - stemgeluid (LAmox)	196090,09	370304,86	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sbp07	skatebaan - stemgeluid (LAmox)	196098,56	370315,64	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sbp08	skatebaan - stemgeluid (LAmox)	196101,64	370330,07	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sbp09	skatebaan - stemgeluid (LAmox)	196093,75	370342,97	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
tp01	tennis stemgeluid (LAmox)	196247,71	370214,52	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000
tp02	tennis stemgeluid (LAmox)	196262,80	370208,89	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000
tp03	tennis stemgeluid (LAmox)	196278,11	370204,16	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000
tp04	tennis stemgeluid (LAmox)	196347,47	370187,04	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000
tp05	tennis stemgeluid (LAmox)	196360,76	370181,64	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000
tp06	tennis stemgeluid (LAmox)	196376,30	370175,78	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000
tp07	tennis stemgeluid (LAmox)	196389,59	370171,95	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,9946	4,0000
pp01	padel - stemgeluid (LAmox)	196323,25	370171,56	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
pp02	padel - stemgeluid (LAmox)	196311,60	370176,14	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
pp03	padel - stemgeluid (LAmox)	196344,22	370162,65	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
pp04	padel - stemgeluid (LAmox)	196332,57	370167,24	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
pp05	padel - stemgeluid (LAmox)	196365,51	370155,10	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
pp06	padel - stemgeluid (LAmox)	196353,85	370159,68	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
pp07	padel - stemgeluid (LAmox)	196386,98	370147,05	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
pp08	padel - stemgeluid (LAmox)	196375,32	370151,63	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--
ap01	atletiek - stemgeluid (LAmox)	196427,27	370189,09	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
ap02	atletiek - stemgeluid (LAmox)	196456,19	370202,03	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
ap03	atletiek - stemgeluid (LAmox)	196482,51	370198,58	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
ap04	atletiek - stemgeluid (LAmox)	196507,11	370188,66	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel - LAmox

Model: LAr,LT + LAmox
Groep: LAmox
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Tb(u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
sb01	--	Nee	Nee	54,00	99,80	105,00	105,40	109,10	113,60	113,60	107,00	60,70	118,23
sb02	--	Nee	Nee	54,00	99,80	105,00	105,40	109,10	113,60	113,60	107,00	60,70	118,23
sb03	--	Nee	Nee	54,00	99,80	105,00	105,40	109,10	113,60	113,60	107,00	60,70	118,23
sb04	--	Nee	Nee	54,00	99,80	105,00	105,40	109,10	113,60	113,60	107,00	60,70	118,23
sb05	--	Nee	Nee	54,00	99,80	105,00	105,40	109,10	113,60	113,60	107,00	60,70	118,23
sb06	--	Nee	Nee	54,00	99,80	105,00	105,40	109,10	113,60	113,60	107,00	60,70	118,23
sb07	--	Nee	Nee	54,00	99,80	105,00	105,40	109,10	113,60	113,60	107,00	60,70	118,23
sb08	--	Nee	Nee	54,00	99,80	105,00	105,40	109,10	113,60	113,60	107,00	60,70	118,23
sb09	--	Nee	Nee	54,00	99,80	105,00	105,40	109,10	113,60	113,60	107,00	60,70	118,23
sbp01	--	Nee	Nee	71,00	81,10	86,00	91,10	98,20	104,50	103,60	94,80	89,00	108,02
sbp02	--	Nee	Nee	71,00	81,10	86,00	91,10	98,20	104,50	103,60	94,80	89,00	108,02
sbp03	--	Nee	Nee	71,00	81,10	86,00	91,10	98,20	104,50	103,60	94,80	89,00	108,02
sbp04	--	Nee	Nee	71,00	81,10	86,00	91,10	98,20	104,50	103,60	94,80	89,00	108,02
sbp05	--	Nee	Nee	71,00	81,10	86,00	91,10	98,20	104,50	103,60	94,80	89,00	108,02
sbp06	--	Nee	Nee	71,00	81,10	86,00	91,10	98,20	104,50	103,60	94,80	89,00	108,02
sbp07	--	Nee	Nee	71,00	81,10	86,00	91,10	98,20	104,50	103,60	94,80	89,00	108,02
sbp08	--	Nee	Nee	71,00	81,10	86,00	91,10	98,20	104,50	103,60	94,80	89,00	108,02
sbp09	--	Nee	Nee	71,00	81,10	86,00	91,10	98,20	104,50	103,60	94,80	89,00	108,02
tp01	--	Nee	Nee	0,00	77,00	86,00	95,00	97,00	105,00	103,00	94,00	89,00	108,03
tp02	--	Nee	Nee	0,00	77,00	86,00	95,00	97,00	105,00	103,00	94,00	89,00	108,03
tp03	--	Nee	Nee	0,00	77,00	86,00	95,00	97,00	105,00	103,00	94,00	89,00	108,03
tp04	--	Nee	Nee	0,00	77,00	86,00	95,00	97,00	105,00	103,00	94,00	89,00	108,03
tp05	--	Nee	Nee	0,00	77,00	86,00	95,00	97,00	105,00	103,00	94,00	89,00	108,03
tp06	--	Nee	Nee	0,00	77,00	86,00	95,00	97,00	105,00	103,00	94,00	89,00	108,03
tp07	--	Nee	Nee	0,00	77,00	86,00	95,00	97,00	105,00	103,00	94,00	89,00	108,03
pp01	--	Nee	Nee	0,00	65,00	79,00	87,00	95,00	99,00	97,00	95,00	80,00	103,00
pp02	--	Nee	Nee	0,00	65,00	79,00	87,00	95,00	99,00	97,00	95,00	80,00	103,00
pp03	--	Nee	Nee	0,00	65,00	79,00	87,00	95,00	99,00	97,00	95,00	80,00	103,00
pp04	--	Nee	Nee	0,00	65,00	79,00	87,00	95,00	99,00	97,00	95,00	80,00	103,00
pp05	--	Nee	Nee	0,00	65,00	79,00	87,00	95,00	99,00	97,00	95,00	80,00	103,00
pp06	--	Nee	Nee	0,00	65,00	79,00	87,00	95,00	99,00	97,00	95,00	80,00	103,00
pp07	--	Nee	Nee	0,00	65,00	79,00	87,00	95,00	99,00	97,00	95,00	80,00	103,00
pp08	--	Nee	Nee	0,00	65,00	79,00	87,00	95,00	99,00	97,00	95,00	80,00	103,00
ap01	--	Nee	Nee	0,00	54,70	63,90	72,80	75,20	82,60	81,30	71,60	14,80	85,87
ap02	--	Nee	Nee	0,00	54,70	63,90	72,80	75,20	82,60	81,30	71,60	14,80	85,87
ap03	--	Nee	Nee	0,00	54,70	63,90	72,80	75,20	82,60	81,30	71,60	14,80	85,87
ap04	--	Nee	Nee	0,00	54,70	63,90	72,80	75,20	82,60	81,30	71,60	14,80	85,87

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel - LAmox

Model: LAr,LT + LAmox
Groep: LAmox
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)
ap05	atletiek - stemgeluid (LAmox)	196530,42	370179,59	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
ap06	atletiek - stemgeluid (LAmox)	196559,33	370169,24	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
ap07	atletiek - stemgeluid (LAmox)	196579,61	370160,60	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
ap08	atletiek - stemgeluid (LAmox)	196600,76	370142,48	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
ap09	atletiek - stemgeluid (LAmox)	196609,39	370126,94	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
bp01	beachterrein - stemgeluid (LAmox)	196180,14	370371,61	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
bp02	beachterrein - stemgeluid (LAmox)	196184,22	370378,24	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
bp03	beachterrein - stemgeluid (LAmox)	196187,40	370384,36	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
bp04	beachterrein - stemgeluid (LAmox)	196190,46	370389,33	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
bp05	beachterrein - stemgeluid (LAmox)	196196,96	370386,78	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
bp06	beachterrein - stemgeluid (LAmox)	196202,82	370383,72	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
bp07	beachterrein - stemgeluid (LAmox)	196208,56	370380,53	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
bp08	beachterrein - stemgeluid (LAmox)	196209,96	370376,96	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
bp09	beachterrein - stemgeluid (LAmox)	196207,03	370370,72	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
bp10	beachterrein - stemgeluid (LAmox)	196203,21	370363,07	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
bf01	scheidsrechterfluit (LAmox)	196199,77	370384,28	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017	4,0000
mp01	multiveld - stemgeluid (LAmox)	196162,41	370292,92	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
mp02	multiveld - stemgeluid (LAmox)	196170,32	370289,41	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
mp03	multiveld - stemgeluid (LAmox)	196178,68	370285,23	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
mp04	multiveld - stemgeluid (LAmox)	196183,20	370281,39	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
mp05	multiveld - stemgeluid (LAmox)	196172,13	370281,62	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
mp06	multiveld - stemgeluid (LAmox)	196166,70	370285,23	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
mp07	multiveld - stemgeluid (LAmox)	196159,36	370287,38	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
mp08	multiveld - stemgeluid (LAmox)	196158,23	370281,84	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
mp09	multiveld - stemgeluid (LAmox)	196166,48	370275,97	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
mp10	multiveld - stemgeluid (LAmox)	196175,18	370271,79	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
shp01	speelheuvel - stemgeluid (LAmox)	196101,38	370289,74	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
shp02	speelheuvel - stemgeluid (LAmox)	196108,59	370297,35	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
shp03	speelheuvel - stemgeluid (LAmox)	196117,60	370287,24	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
shp04	speelheuvel - stemgeluid (LAmox)	196116,80	370277,22	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
shp05	speelheuvel - stemgeluid (LAmox)	196107,18	370281,83	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
shp06	speelheuvel - stemgeluid (LAmox)	196112,09	370286,93	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sp01	terras sporthal - stemgeluid (LAmox)	196153,33	370420,33	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sp02	terras sporthal - stemgeluid (LAmox)	196151,25	370413,07	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sp03	terras sporthal - stemgeluid (LAmox)	196146,37	370402,12	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sp04	terras sporthal - stemgeluid (LAmox)	196145,48	370387,61	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000
sp05	terras sporthal - stemgeluid (LAmox)	196137,48	370390,42	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel - LAmox

Model: LAr,LT + LAmox
Groep: LAmox
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Tb(u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
ap05	--	Nee	Nee	0,00	54,70	63,90	72,80	75,20	82,60	81,30	71,60	14,80	85,87
ap06	--	Nee	Nee	0,00	54,70	63,90	72,80	75,20	82,60	81,30	71,60	14,80	85,87
ap07	--	Nee	Nee	0,00	54,70	63,90	72,80	75,20	82,60	81,30	71,60	14,80	85,87
ap08	--	Nee	Nee	0,00	54,70	63,90	72,80	75,20	82,60	81,30	71,60	14,80	85,87
ap09	--	Nee	Nee	0,00	54,70	63,90	72,80	75,20	82,60	81,30	71,60	14,80	85,87
bp01	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
bp02	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
bp03	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
bp04	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
bp05	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
bp06	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
bp07	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
bp08	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
bp09	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
bp10	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
bf01	--	Nee	Nee	0,00	90,60	102,30	112,20	112,60	112,40	107,30	106,10	93,90	118,04
mp01	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
mp02	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
mp03	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
mp04	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
mp05	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
mp06	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
mp07	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
mp08	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
mp09	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
mp10	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
shp01	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
shp02	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
shp03	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
shp04	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
shp05	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
shp06	--	Nee	Nee	0,00	74,70	83,90	94,80	97,20	104,60	103,30	93,60	34,80	107,86
sp01	--	Nee	Nee	0,00	41,70	50,90	59,80	62,20	69,60	68,30	58,60	1,80	72,87
sp02	--	Nee	Nee	0,00	41,70	50,90	59,80	62,20	69,60	68,30	58,60	1,80	72,87
sp03	--	Nee	Nee	0,00	41,70	50,90	59,80	62,20	69,60	68,30	58,60	1,80	72,87
sp04	--	Nee	Nee	0,00	41,70	50,90	59,80	62,20	69,60	68,30	58,60	1,80	72,87
sp05	--	Nee	Nee	0,00	41,70	50,90	59,80	62,20	69,60	68,30	58,60	1,80	72,87

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel - LAmax

Model: LAr,LT + LAmax
Groep: LAmax
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)
sp06	terras sporthal - stemgeluid (LAmax)	196139,41	370383,32	1,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	4,0000

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel - LAmax

Model: LAr,LT + LAmax
Groep: LAmax
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Tb(u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
sp06	--	Nee	Nee	0,00	41,70	50,90	59,80	62,20	69,60	68,30	58,60	1,80	72,87

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: LAr,LT + LAmx
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
s01	school - westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
s02	school - westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
s03	school - westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
s04	school - zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
s05	school - zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
s06	school - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
ts01	tijdelijk schoolgebouw	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
ts02	tijdelijk schoolgebouw	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
ts03	tijdelijk schoolgebouw	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
ts04	tijdelijk schoolgebouw	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
ts05	tijdelijk schoolgebouw	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
ts06	tijdelijk schoolgebouw	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
ts07	tijdelijk schoolgebouw	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
ts08	tijdelijk schoolgebouw	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
ts09	tijdelijk schoolgebouw	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
01	Emmastraat 39	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
02	Raadhuisstraat 212	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
03	Raadhuisstraat 210	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
04	Piushof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
05	Piushof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
06	Piushof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
07	Piushof 16	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
08	Piushof 14	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
09	Aan de Wietel 34-36	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10	Aan de Wietel 30-32	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
11	Aan de Wietel 35	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
12	Aan de Wietel 35	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
13	Aan de Wietel 35	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
14	8 oktoberstraat 16	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
15	8 oktoberstraat 16	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
16	8 oktoberstraat 16	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
17	8 oktoberstraat 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
18	8 oktoberstraat 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
19	8 oktoberstraat 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
20	8 oktoberstraat 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
21	8 oktoberstraat 11	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
22	8 oktoberstraat 15	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: LAr,LT + LAmx
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
23	8 oktoberstraat 17	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
24	8 oktoberstraat 19	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
25	8 oktoberstraat 21	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
26	8 oktoberstraat 23	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
27	8 oktoberstraat 25	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
28	8 oktoberstraat 27	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
29	8 oktoberstraat 29	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
30	8 oktoberstraat 31	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
31	18 novemberring 32	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
32	18 novemberring 34	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
33	18 novemberring 36-38	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
34	18 novemberring 40	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
35	18 novemberring 42	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
36	18 novemberring 44	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
37	18 novemberring 46	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
38	18 novemberring 48	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
39	18 novemberring 50	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
40	18 novemberring 52	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
41	18 novemberring 54	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
42	18 novemberring 56	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
43	18 novemberring 58-60	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s07	school - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s08	school - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s09	school - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s10	school - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s11	school - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s12	school - westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s13	school - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s14	school - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s15	school - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s16	school - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s17	school - zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s18	school - zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s19	school - zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s20	school - zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
s21	school - zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

B3 REKENRESULTATEN – $L_{AR,LT}$

Bijlage 3
Rekenresultaten - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArLT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	28,6	28,3	--	33,3	
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	31,0	30,7	--	35,7	
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	28,7	28,5	--	33,5	
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	30,5	30,3	--	35,3	
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	29,3	29,3	--	34,3	
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	31,8	31,7	--	36,7	
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	42,2	42,4	--	47,4	
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	46,0	45,7	--	50,7	
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	47,2	46,9	--	51,9	
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	48,1	47,5	--	52,5	
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	42,8	42,2	--	47,2	
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	45,3	44,5	--	49,5	
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	46,7	46,0	--	51,0	
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	47,4	46,5	--	51,5	
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	41,9	40,0	--	45,0	
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	44,3	43,4	--	48,4	
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	45,8	45,1	--	50,1	
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	46,5	45,8	--	50,8	
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	49,3	49,4	--	54,4	
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	51,4	51,4	--	56,4	
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	48,2	48,3	--	53,3	
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	50,6	50,6	--	55,6	
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	53,3	53,5	--	58,5	
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	53,9	54,2	--	59,2	
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	53,0	53,3	--	58,3	
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	53,5	53,7	--	58,7	
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	46,3	46,4	--	51,4	
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	48,4	48,5	--	53,5	
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	46,8	46,8	--	51,8	
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	48,8	48,9	--	53,9	
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	45,3	45,5	--	50,5	
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	47,3	47,5	--	52,5	
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	43,0	43,4	--	48,4	
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	43,7	44,0	--	49,0	
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	42,2	42,5	--	47,5	
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	43,5	43,9	--	48,9	
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	32,0	32,2	--	37,2	
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	34,3	34,6	--	39,6	
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	37,0	36,9	--	41,9	
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	43,7	44,1	--	49,1	
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	43,8	44,2	--	49,2	
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	45,0	45,3	--	50,3	
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	43,9	44,2	--	49,2	
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	45,0	45,4	--	50,4	
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	43,3	43,6	--	48,6	
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	44,3	44,7	--	49,7	
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	43,8	44,2	--	49,2	
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	44,9	45,2	--	50,2	
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	43,7	44,1	--	49,1	
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	44,7	45,0	--	50,0	
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	44,2	44,6	--	49,6	
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	45,3	45,6	--	50,6	
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	44,1	44,5	--	49,5	
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	45,2	45,5	--	50,5	
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	44,7	45,1	--	50,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArLT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	45,5	45,9	--	50,9	
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	44,7	45,1	--	50,1	
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	45,5	45,9	--	50,9	
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	44,9	45,3	--	50,3	
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	45,7	46,1	--	51,1	
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	44,6	45,0	--	50,0	
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	45,4	45,8	--	50,8	
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	44,9	45,3	--	50,3	
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	45,7	46,1	--	51,1	
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	44,6	44,9	--	49,9	
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	45,5	45,9	--	50,9	
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	43,8	44,2	--	49,2	
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	44,7	45,1	--	50,1	
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	43,0	43,4	--	48,4	
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	44,9	45,3	--	50,3	
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	38,2	38,5	--	43,5	
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	41,9	42,3	--	47,3	
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	37,9	38,3	--	43,3	
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	42,2	42,5	--	47,5	
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	44,4	44,7	--	49,7	
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	46,3	46,6	--	51,6	
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	45,7	46,0	--	51,0	
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	47,1	47,4	--	52,4	
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	45,7	45,9	--	50,9	
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	46,9	47,2	--	52,2	
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	45,2	45,5	--	50,5	
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	46,3	46,7	--	51,7	
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	44,9	45,2	--	50,2	
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	45,9	46,2	--	51,2	
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	44,3	44,6	--	49,6	
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	45,3	45,6	--	50,6	
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	43,9	44,2	--	49,2	
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	45,0	45,3	--	50,3	
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	35,8	36,2	--	41,2	
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	42,7	42,9	--	47,9	
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	42,3	42,7	--	47,7	
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	42,4	42,7	--	47,7	
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	52,4	51,2	--	56,2	
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	54,1	52,6	--	57,6	
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	54,6	53,3	--	58,3	
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	51,8	50,8	--	55,8	
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	53,5	52,4	--	57,4	
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	54,2	53,1	--	58,1	
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	52,1	51,5	--	56,5	
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	53,5	52,8	--	57,8	
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	54,2	53,4	--	58,4	
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	54,1	53,6	--	58,6	
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	55,0	54,2	--	59,2	
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	55,5	54,7	--	59,7	
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	53,0	52,7	--	57,7	
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	53,8	53,3	--	58,3	
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	54,5	53,9	--	58,9	
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	49,5	49,9	--	54,9	
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	50,7	51,1	--	56,1	
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	50,8	51,2	--	56,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	48,5	48,8	--	53,8	
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	50,0	50,4	--	55,4	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	45,2	45,6	--	50,6	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	47,4	47,8	--	52,8	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	40,6	40,9	--	45,9	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	42,1	42,4	--	47,4	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	43,1	43,5	--	48,5	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	44,8	45,2	--	50,2	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	41,4	41,8	--	46,8	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	42,9	43,3	--	48,3	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	41,9	42,3	--	47,3	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	43,4	43,7	--	48,7	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	39,1	39,5	--	44,5	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	40,4	40,8	--	45,8	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	45,3	45,7	--	50,7	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	46,5	46,9	--	51,9	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	32,2	32,4	--	37,4	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	34,1	34,4	--	39,4	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	47,8	48,2	--	53,2	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	49,9	50,2	--	55,2	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	48,5	48,8	--	53,8	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	52,4	52,8	--	57,8	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	49,5	49,9	--	54,9	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	53,0	53,4	--	58,4	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	52,3	52,5	--	57,5	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	55,0	55,3	--	60,3	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	50,6	51,0	--	56,0	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	53,3	53,6	--	58,6	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	50,1	50,0	--	55,0	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	52,2	52,2	--	57,2	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	29,1	28,8	--	33,8	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	30,4	30,2	--	35,2	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	28,5	28,2	--	33,2	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	29,2	28,9	--	33,9	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	27,5	27,2	--	32,2	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	27,9	27,6	--	32,6	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	28,1	28,0	--	33,0	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	28,9	28,7	--	33,7	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	29,7	29,6	--	34,6	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	30,5	30,4	--	35,4	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	30,7	30,6	--	35,6	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	32,0	32,0	--	37,0	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	49,8	49,4	--	54,4	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	55,0	54,7	--	59,7	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	40,4	40,1	--	45,1	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	50,3	49,7	--	54,7	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	40,7	40,3	--	45,3	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	47,1	46,1	--	51,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: atletiek
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	3,3	3,7	--	8,7
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	12,1	12,4	--	17,4
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	5,8	6,2	--	11,2
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	10,7	11,1	--	16,1
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	6,5	6,8	--	11,8
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	11,3	11,7	--	16,7
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	15,0	15,3	--	20,3
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	19,0	19,4	--	24,4
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	19,8	20,2	--	25,2
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	20,0	20,4	--	25,4
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	14,6	14,9	--	19,9
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	19,2	19,6	--	24,6
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	19,9	20,2	--	25,2
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	20,0	20,4	--	25,4
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	16,0	16,4	--	21,4
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	19,0	19,4	--	24,4
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	19,7	20,1	--	25,1
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	19,9	20,3	--	25,3
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	12,0	12,4	--	17,4
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	19,7	20,1	--	25,1
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	9,7	10,1	--	15,1
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	19,7	20,1	--	25,1
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	15,9	16,3	--	21,3
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	20,4	20,8	--	25,8
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	15,9	16,3	--	21,3
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	17,9	18,2	--	23,2
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	14,1	14,5	--	19,5
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	14,6	14,9	--	19,9
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	13,9	14,3	--	19,3
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	15,2	15,6	--	20,6
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	14,6	15,0	--	20,0
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	15,1	15,5	--	20,5
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	7,0	7,3	--	12,3
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	10,3	10,6	--	15,6
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	18,7	19,1	--	24,1
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	20,2	20,5	--	25,5
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	20,9	21,3	--	26,3
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	22,1	22,5	--	27,5
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	16,9	17,3	--	22,3
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	24,1	24,5	--	29,5
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	23,4	23,8	--	28,8
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	24,4	24,8	--	29,8
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	22,9	23,3	--	28,3
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	24,7	25,1	--	30,1
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	23,1	23,5	--	28,5
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	25,0	25,4	--	30,4
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	23,1	23,5	--	28,5
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	25,2	25,6	--	30,6
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	23,2	23,6	--	28,6
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	25,3	25,7	--	30,7
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	23,3	23,7	--	28,7
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	25,5	25,9	--	30,9
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	24,1	24,5	--	29,5
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	26,2	26,6	--	31,6
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	23,9	24,3	--	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: atletiek
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	26,0	26,4	--	31,4	
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	24,2	24,6	--	29,6	
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	26,3	26,7	--	31,7	
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	24,6	24,9	--	29,9	
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	26,3	26,7	--	31,7	
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	24,7	25,0	--	30,0	
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	26,4	26,8	--	31,8	
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	24,8	25,2	--	30,2	
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	26,5	26,9	--	31,9	
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	24,8	25,1	--	30,1	
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	26,7	27,1	--	32,1	
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	21,6	22,0	--	27,0	
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	25,4	25,8	--	30,8	
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	27,6	28,0	--	33,0	
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	29,2	29,5	--	34,5	
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	28,7	29,0	--	34,0	
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	30,9	31,3	--	36,3	
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	32,5	32,9	--	37,9	
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	35,0	35,4	--	40,4	
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	32,8	33,2	--	38,2	
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	36,7	37,1	--	42,1	
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	37,9	38,3	--	43,3	
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	39,3	39,6	--	44,6	
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	38,9	39,3	--	44,3	
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	40,5	40,8	--	45,8	
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	39,2	39,6	--	44,6	
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	40,7	41,0	--	46,0	
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	39,6	40,0	--	45,0	
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	40,9	41,3	--	46,3	
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	39,4	39,8	--	44,8	
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	40,8	41,2	--	46,2	
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	39,5	39,9	--	44,9	
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	41,1	41,5	--	46,5	
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	35,1	35,5	--	40,5	
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	37,3	37,7	--	42,7	
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	34,8	35,2	--	40,2	
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	36,3	36,7	--	41,7	
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	3,7	4,0	--	9,0	
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	3,6	3,9	--	8,9	
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	4,2	4,6	--	9,6	
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	3,4	3,8	--	8,8	
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	3,2	3,6	--	8,6	
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	3,8	4,2	--	9,2	
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	10,6	11,0	--	16,0	
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	11,6	11,9	--	16,9	
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	4,3	4,7	--	9,7	
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	7,9	8,3	--	13,3	
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	7,8	8,2	--	13,2	
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	9,3	9,7	--	14,7	
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	20,1	20,4	--	25,4	
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	20,6	21,0	--	26,0	
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	20,8	21,2	--	26,2	
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	11,4	11,8	--	16,8	
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	12,7	13,0	--	18,0	
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	9,3	9,7	--	14,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: atletiek
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	12,6	13,0	--	18,0	
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	14,3	14,7	--	19,7	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	6,7	7,1	--	12,1	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	8,0	8,4	--	13,4	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	10,8	11,2	--	16,2	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	7,7	8,1	--	13,1	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	6,6	6,9	--	11,9	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	7,1	7,5	--	12,5	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	6,1	6,5	--	11,5	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	6,1	6,4	--	11,4	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	6,1	6,5	--	11,5	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	5,6	6,0	--	11,0	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	6,3	6,6	--	11,6	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	6,4	6,8	--	11,8	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	25,6	26,0	--	31,0	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	26,7	27,1	--	32,1	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	25,7	26,0	--	31,0	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	26,5	26,9	--	31,9	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	27,1	27,5	--	32,5	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	28,0	28,4	--	33,4	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	28,4	28,8	--	33,8	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	29,2	29,6	--	34,6	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	27,6	28,0	--	33,0	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	28,8	29,2	--	34,2	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	26,9	27,3	--	32,3	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	27,7	28,1	--	33,1	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	23,0	23,4	--	28,4	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	23,9	24,2	--	29,2	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	23,0	23,3	--	28,3	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	23,8	24,2	--	29,2	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	-0,6	-0,2	--	4,8	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	-0,4	0,0	--	5,0	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	-1,0	-0,7	--	4,3	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	-0,8	-0,4	--	4,6	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	-1,1	-0,7	--	4,3	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	-0,7	-0,4	--	4,6	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	2,9	3,3	--	8,3	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	5,7	6,1	--	11,1	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	1,5	1,8	--	6,8	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	4,0	4,4	--	9,4	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	0,9	1,2	--	6,2	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	2,2	2,6	--	7,6	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	13,6	14,0	--	19,0	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	14,4	14,8	--	19,8	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	8,5	8,9	--	13,9	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	14,5	14,9	--	19,9	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	13,1	13,5	--	18,5	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	14,5	14,8	--	19,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: beachterrein
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	15,2	15,6	--	20,6	
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	20,1	20,5	--	25,5	
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	19,7	20,0	--	25,0	
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	21,0	21,4	--	26,4	
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	22,0	22,3	--	27,3	
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	23,2	23,6	--	28,6	
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	41,3	41,7	--	46,7	
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	43,6	44,0	--	49,0	
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	44,5	44,8	--	49,8	
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	44,5	44,8	--	49,8	
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	40,3	40,7	--	45,7	
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	42,4	42,8	--	47,8	
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	43,7	44,1	--	49,1	
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	43,7	44,1	--	49,1	
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	36,7	37,0	--	42,0	
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	41,3	41,7	--	46,7	
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	42,9	43,2	--	48,2	
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	43,1	43,5	--	48,5	
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	48,8	49,1	--	54,1	
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	50,2	50,5	--	55,5	
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	47,7	48,0	--	53,0	
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	49,3	49,7	--	54,7	
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	52,8	53,1	--	58,1	
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	53,4	53,7	--	58,7	
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	52,5	52,9	--	57,9	
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	52,9	53,3	--	58,3	
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	44,7	45,1	--	50,1	
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	47,2	47,6	--	52,6	
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	45,2	45,6	--	50,6	
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	47,7	48,0	--	53,0	
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	43,5	43,9	--	48,9	
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	46,0	46,4	--	51,4	
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	41,4	41,8	--	46,8	
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	42,2	42,5	--	47,5	
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	40,0	40,4	--	45,4	
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	41,7	42,1	--	47,1	
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	23,9	24,3	--	29,3	
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	28,3	28,7	--	33,7	
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	34,1	34,5	--	39,5	
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	37,7	38,1	--	43,1	
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	34,5	34,9	--	39,9	
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	38,5	38,9	--	43,9	
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	35,0	35,4	--	40,4	
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	37,9	38,3	--	43,3	
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	29,2	29,6	--	34,6	
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	31,2	31,5	--	36,5	
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	34,5	34,9	--	39,9	
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	36,0	36,4	--	41,4	
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	33,4	33,8	--	38,8	
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	34,2	34,6	--	39,6	
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	33,6	34,0	--	39,0	
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	34,9	35,3	--	40,3	
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	33,5	33,9	--	38,9	
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	34,5	34,9	--	39,9	
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	33,1	33,5	--	38,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: beachterrein
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	33,7	34,1	--	39,1	
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	33,0	33,4	--	38,4	
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	33,6	34,0	--	39,0	
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	32,7	33,1	--	38,1	
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	33,2	33,6	--	38,6	
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	18,3	18,6	--	23,6	
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	22,2	22,5	--	27,5	
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	31,6	32,0	--	37,0	
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	32,6	32,9	--	37,9	
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	17,5	17,9	--	22,9	
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	24,1	24,5	--	29,5	
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	21,0	21,4	--	26,4	
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	24,9	25,3	--	30,3	
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	29,5	29,9	--	34,9	
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	30,3	30,6	--	35,6	
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	26,3	26,7	--	31,7	
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	27,0	27,4	--	32,4	
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	21,6	21,9	--	26,9	
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	25,6	25,9	--	30,9	
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	21,6	22,0	--	27,0	
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	25,2	25,5	--	30,5	
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	18,7	19,1	--	24,1	
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	24,7	25,1	--	30,1	
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	9,4	9,8	--	14,8	
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	19,8	20,2	--	25,2	
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	11,6	12,0	--	17,0	
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	16,6	17,0	--	22,0	
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	15,9	16,3	--	21,3	
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	19,3	19,7	--	24,7	
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	7,9	8,3	--	13,3	
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	17,1	17,5	--	22,5	
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	15,0	15,4	--	20,4	
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	21,9	22,3	--	27,3	
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	7,8	8,2	--	13,2	
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	15,6	16,0	--	21,0	
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	8,3	8,7	--	13,7	
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	20,1	20,5	--	25,5	
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	44,8	45,2	--	50,2	
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	47,1	47,5	--	52,5	
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	47,3	47,7	--	52,7	
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	46,5	46,8	--	51,8	
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	48,6	48,9	--	53,9	
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	48,6	49,0	--	54,0	
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	48,8	49,2	--	54,2	
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	50,2	50,6	--	55,6	
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	50,3	50,6	--	55,6	
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	26,4	26,8	--	31,8	
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	27,8	28,2	--	33,2	
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	28,3	28,7	--	33,7	
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	24,7	25,1	--	30,1	
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	25,9	26,3	--	31,3	
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	26,7	27,0	--	32,0	
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	49,4	49,8	--	54,8	
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	50,7	51,0	--	56,0	
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	50,7	51,0	--	56,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: beachterrein
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	48,4	48,8	--	53,8	
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	49,9	50,3	--	55,3	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	45,1	45,5	--	50,5	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	47,3	47,7	--	52,7	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	39,9	40,3	--	45,3	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	41,5	41,8	--	46,8	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	42,7	43,1	--	48,1	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	44,4	44,8	--	49,8	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	40,9	41,3	--	46,3	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	42,5	42,8	--	47,8	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	40,8	41,1	--	46,1	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	42,5	42,9	--	47,9	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	38,7	39,0	--	44,0	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	40,1	40,4	--	45,4	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	19,5	19,9	--	24,9	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	19,0	19,4	--	24,4	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	17,6	17,9	--	22,9	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	17,3	17,7	--	22,7	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	16,8	17,2	--	22,2	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	16,4	16,7	--	21,7	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	17,1	17,5	--	22,5	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	16,9	17,3	--	22,3	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	17,7	18,0	--	23,0	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	17,9	18,3	--	23,3	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	18,9	19,3	--	24,3	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	18,6	19,0	--	24,0	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	20,8	21,2	--	26,2	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	21,3	21,7	--	26,7	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	21,8	22,2	--	27,2	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	22,8	23,2	--	28,2	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	16,7	17,1	--	22,1	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	15,4	15,8	--	20,8	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	15,9	16,3	--	21,3	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	15,1	15,5	--	20,5	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	16,0	16,4	--	21,4	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	15,2	15,6	--	20,6	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	20,8	21,2	--	26,2	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	22,3	22,6	--	27,6	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	21,8	22,2	--	27,2	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	23,0	23,4	--	28,4	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	20,0	20,4	--	25,4	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	21,0	21,4	--	26,4	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	22,1	22,5	--	27,5	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	23,0	23,4	--	28,4	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	18,4	18,8	--	23,8	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	17,8	18,2	--	23,2	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	17,4	17,7	--	22,7	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	16,0	16,4	--	21,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: multiveld
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	8,2	8,6	--	13,6	
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	10,6	11,0	--	16,0	
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	6,9	7,3	--	12,3	
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	8,7	9,1	--	14,1	
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	7,2	7,6	--	12,6	
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	9,0	9,4	--	14,4	
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	17,1	17,5	--	22,5	
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	28,8	29,2	--	34,2	
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	29,8	30,2	--	35,2	
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	30,8	31,2	--	36,2	
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	26,6	27,0	--	32,0	
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	27,4	27,8	--	32,8	
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	28,3	28,7	--	33,7	
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	29,2	29,6	--	34,6	
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	25,3	25,7	--	30,7	
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	26,2	26,6	--	31,6	
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	27,1	27,5	--	32,5	
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	27,9	28,3	--	33,3	
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	27,4	27,8	--	32,8	
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	28,8	29,2	--	34,2	
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	26,9	27,3	--	32,3	
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	28,4	28,7	--	33,7	
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	29,6	30,0	--	35,0	
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	30,9	31,3	--	36,3	
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	26,6	27,0	--	32,0	
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	27,9	28,3	--	33,3	
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	23,4	23,7	--	28,7	
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	24,7	25,1	--	30,1	
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	23,5	23,8	--	28,8	
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	24,7	25,1	--	30,1	
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	23,1	23,5	--	28,5	
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	24,4	24,8	--	29,8	
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	21,2	21,5	--	26,5	
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	22,2	22,6	--	27,6	
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	19,6	20,0	--	25,0	
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	20,7	21,1	--	26,1	
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	1,3	1,7	--	6,7	
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	5,8	6,2	--	11,2	
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	11,1	11,5	--	16,5	
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	20,3	20,7	--	25,7	
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	12,8	13,2	--	18,2	
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	19,0	19,4	--	24,4	
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	16,3	16,7	--	21,7	
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	17,1	17,5	--	22,5	
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	7,5	7,9	--	12,9	
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	9,6	10,0	--	15,0	
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	13,3	13,6	--	18,6	
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	13,9	14,3	--	19,3	
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	6,7	7,1	--	12,1	
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	7,3	7,7	--	12,7	
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	6,6	7,0	--	12,0	
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	7,1	7,5	--	12,5	
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	6,4	6,8	--	11,8	
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	6,9	7,3	--	12,3	
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	5,6	5,9	--	10,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: multiveld
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	6,5	6,9	--	11,9	
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	5,4	5,8	--	10,8	
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	6,4	6,8	--	11,8	
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	5,1	5,5	--	10,5	
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	6,3	6,7	--	11,7	
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	4,9	5,3	--	10,3	
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	6,2	6,6	--	11,6	
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	4,7	5,1	--	10,1	
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	6,1	6,5	--	11,5	
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	4,6	5,0	--	10,0	
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	6,1	6,4	--	11,4	
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	0,2	0,6	--	5,6	
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	5,5	5,9	--	10,9	
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	5,8	6,1	--	11,1	
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	7,3	7,7	--	12,7	
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	6,2	6,6	--	11,6	
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	8,0	8,4	--	13,4	
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	4,2	4,6	--	9,6	
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	9,3	9,7	--	14,7	
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	4,8	5,2	--	10,2	
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	11,4	11,8	--	16,8	
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	10,7	11,1	--	16,1	
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	19,0	19,4	--	24,4	
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	21,4	21,8	--	26,8	
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	19,4	19,8	--	24,8	
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	19,5	19,8	--	24,8	
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	18,8	19,1	--	24,1	
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	18,4	18,8	--	23,8	
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	18,7	19,1	--	24,1	
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	20,5	20,9	--	25,9	
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	18,6	19,0	--	24,0	
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	17,7	18,1	--	23,1	
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	18,0	18,3	--	23,3	
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	4,4	4,8	--	9,8	
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	19,6	20,0	--	25,0	
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	12,4	12,8	--	17,8	
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	17,2	17,6	--	22,6	
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	43,8	44,2	--	49,2	
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	43,8	44,2	--	49,2	
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	43,6	44,0	--	49,0	
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	39,4	39,8	--	44,8	
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	39,6	39,9	--	44,9	
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	39,5	39,9	--	44,9	
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	35,9	36,3	--	41,3	
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	36,7	37,1	--	42,1	
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	36,7	37,1	--	42,1	
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	50,8	51,2	--	56,2	
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	50,7	51,1	--	56,1	
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	50,4	50,8	--	55,8	
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	49,6	50,0	--	55,0	
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	49,6	50,0	--	55,0	
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	49,3	49,7	--	54,7	
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	21,9	22,3	--	27,3	
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	23,2	23,6	--	28,6	
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	23,2	23,6	--	28,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: multiveld
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	21,2	21,6	--	26,6	
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	22,7	23,1	--	28,1	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	20,2	20,6	--	25,6	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	22,0	22,3	--	27,3	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	17,7	18,1	--	23,1	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	19,6	20,0	--	25,0	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	15,6	15,9	--	20,9	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	17,1	17,5	--	22,5	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	14,3	14,7	--	19,7	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	15,5	15,9	--	20,9	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	12,5	12,9	--	17,9	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	14,1	14,5	--	19,5	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	7,6	8,0	--	13,0	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	6,1	6,5	--	11,5	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	6,2	6,6	--	11,6	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	6,1	6,4	--	11,4	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	9,1	9,5	--	14,5	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	9,1	9,4	--	14,4	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	8,7	9,1	--	14,1	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	8,7	9,1	--	14,1	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	10,9	11,3	--	16,3	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	12,8	13,2	--	18,2	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	11,4	11,8	--	16,8	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	12,2	12,5	--	17,5	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	31,9	32,3	--	37,3	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	33,5	33,9	--	38,9	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	16,0	16,4	--	21,4	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	17,8	18,2	--	23,2	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	40,2	40,5	--	45,5	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	41,8	42,2	--	47,2	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	8,6	9,0	--	14,0	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	8,7	9,0	--	14,0	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	7,4	7,8	--	12,8	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	7,3	7,7	--	12,7	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	7,0	7,4	--	12,4	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	6,9	7,2	--	12,2	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	7,3	7,7	--	12,7	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	7,0	7,4	--	12,4	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	8,7	9,1	--	14,1	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	8,6	9,0	--	14,0	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	9,8	10,1	--	15,1	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	10,1	10,5	--	15,5	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	29,8	30,2	--	35,2	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	32,7	33,1	--	38,1	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	19,8	20,2	--	25,2	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	29,4	29,7	--	34,7	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	22,5	22,9	--	27,9	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	28,0	28,4	--	33,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: skatebaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	25,8	26,2	--	31,2	
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	26,9	27,3	--	32,3	
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	25,8	26,2	--	31,2	
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	27,1	27,5	--	32,5	
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	25,8	26,2	--	31,2	
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	27,4	27,8	--	32,8	
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	26,8	27,2	--	32,2	
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	27,6	28,0	--	33,0	
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	29,7	30,1	--	35,1	
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	32,6	32,9	--	37,9	
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	25,8	26,1	--	31,1	
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	25,8	26,1	--	31,1	
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	28,7	29,1	--	34,1	
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	30,7	31,0	--	36,0	
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	24,8	25,1	--	30,1	
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	24,4	24,8	--	29,8	
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	27,4	27,7	--	32,7	
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	29,4	29,8	--	34,8	
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	32,7	33,1	--	38,1	
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	40,5	40,9	--	45,9	
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	30,1	30,5	--	35,5	
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	39,3	39,7	--	44,7	
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	40,9	41,3	--	46,3	
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	41,3	41,7	--	46,7	
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	40,3	40,7	--	45,7	
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	40,9	41,3	--	46,3	
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	38,8	39,2	--	44,2	
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	39,4	39,8	--	44,8	
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	38,8	39,2	--	44,2	
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	39,5	39,8	--	44,8	
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	38,5	38,9	--	43,9	
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	39,1	39,5	--	44,5	
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	37,3	37,6	--	42,6	
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	37,8	38,2	--	43,2	
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	37,2	37,6	--	42,6	
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	37,7	38,1	--	43,1	
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	23,0	23,4	--	28,4	
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	24,9	25,3	--	30,3	
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	29,2	29,6	--	34,6	
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	35,9	36,3	--	41,3	
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	36,1	36,5	--	41,5	
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	36,3	36,7	--	41,7	
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	34,9	35,3	--	40,3	
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	35,2	35,6	--	40,6	
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	34,4	34,7	--	39,7	
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	34,7	35,1	--	40,1	
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	34,4	34,8	--	39,8	
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	34,7	35,1	--	40,1	
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	33,9	34,3	--	39,3	
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	34,2	34,6	--	39,6	
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	33,1	33,5	--	38,5	
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	33,4	33,8	--	38,8	
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	32,8	33,2	--	38,2	
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	33,2	33,6	--	38,6	
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	32,5	32,9	--	37,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LAeq totaalresultaten voor toetspunten skatebaan
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	32,8	33,2	--	38,2	
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	32,0	32,3	--	37,3	
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	32,3	32,7	--	37,7	
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	30,2	30,5	--	35,5	
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	30,7	31,1	--	36,1	
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	24,7	25,1	--	30,1	
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	25,9	26,3	--	31,3	
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	29,8	30,2	--	35,2	
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	30,5	30,9	--	35,9	
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	28,4	28,8	--	33,8	
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	29,1	29,4	--	34,4	
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	19,9	20,3	--	25,3	
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	27,4	27,8	--	32,8	
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	20,1	20,4	--	25,4	
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	23,6	24,0	--	29,0	
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	20,6	21,0	--	26,0	
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	26,1	26,5	--	31,5	
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	19,6	19,9	--	24,9	
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	24,9	25,3	--	30,3	
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	19,5	19,9	--	24,9	
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	24,7	25,1	--	30,1	
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	17,6	18,0	--	23,0	
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	22,4	22,7	--	27,7	
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	20,6	21,0	--	26,0	
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	22,6	23,0	--	28,0	
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	24,3	24,7	--	29,7	
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	23,5	23,9	--	28,9	
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	23,0	23,4	--	28,4	
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	24,2	24,5	--	29,5	
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	25,1	25,5	--	30,5	
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	24,0	24,4	--	29,4	
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	23,3	23,7	--	28,7	
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	23,9	24,3	--	29,3	
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	12,4	12,7	--	17,7	
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	24,4	24,7	--	29,7	
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	18,1	18,5	--	23,5	
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	22,0	22,4	--	27,4	
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	46,8	47,1	--	52,1	
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	47,9	48,2	--	53,2	
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	49,4	49,8	--	54,8	
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	46,4	46,8	--	51,8	
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	47,4	47,8	--	52,8	
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	49,0	49,3	--	54,3	
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	46,0	46,3	--	51,3	
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	46,8	47,2	--	52,2	
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	48,3	48,7	--	53,7	
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	47,2	47,6	--	52,6	
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	48,2	48,5	--	53,5	
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	49,7	50,1	--	55,1	
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	44,7	45,1	--	50,1	
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	45,3	45,7	--	50,7	
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	46,6	47,0	--	52,0	
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	26,3	26,6	--	31,6	
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	27,0	27,4	--	32,4	
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	30,8	31,2	--	36,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LAeq totaalresultaten voor toetspunten skatebaan
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	25,1	25,5	--	30,5	
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	25,7	26,1	--	31,1	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	24,0	24,4	--	29,4	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	24,1	24,5	--	29,5	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	23,4	23,8	--	28,8	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	23,4	23,8	--	28,8	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	23,2	23,6	--	28,6	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	24,2	24,6	--	29,6	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	21,0	21,4	--	26,4	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	20,7	21,1	--	26,1	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	34,2	34,6	--	39,6	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	34,6	35,0	--	40,0	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	18,7	19,1	--	24,1	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	18,7	19,1	--	24,1	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	18,1	18,5	--	23,5	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	17,9	18,3	--	23,3	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	18,5	18,9	--	23,9	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	18,2	18,6	--	23,6	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	18,4	18,8	--	23,8	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	18,0	18,4	--	23,4	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	20,8	21,2	--	26,2	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	21,9	22,3	--	27,3	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	20,0	20,4	--	25,4	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	20,3	20,7	--	25,7	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	33,5	33,8	--	38,8	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	33,7	34,0	--	39,0	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	21,8	22,2	--	27,2	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	21,4	21,8	--	26,8	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	38,0	38,4	--	43,4	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	38,2	38,6	--	43,6	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	27,1	27,5	--	32,5	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	28,8	29,2	--	34,2	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	26,5	26,9	--	31,9	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	27,5	27,9	--	32,9	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	25,2	25,6	--	30,6	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	25,8	26,2	--	31,2	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	25,1	25,5	--	30,5	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	25,8	26,1	--	31,1	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	26,9	27,2	--	32,2	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	27,7	28,1	--	33,1	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	28,8	29,2	--	34,2	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	30,3	30,7	--	35,7	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	48,2	48,6	--	53,6	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	53,8	54,2	--	59,2	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	38,7	39,1	--	44,1	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	48,4	48,7	--	53,7	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	36,2	36,6	--	41,6	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	43,9	44,3	--	49,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: speelheuvel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	21,3	15,7	--	21,3	
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	23,6	17,9	--	23,6	
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	20,6	14,9	--	20,6	
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	22,8	17,2	--	22,8	
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	20,3	14,6	--	20,3	
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	22,7	17,1	--	22,7	
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	28,9	23,3	--	28,9	
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	38,8	33,1	--	38,8	
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	39,9	34,3	--	39,9	
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	42,7	37,0	--	42,7	
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	37,3	31,6	--	37,3	
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	40,4	34,7	--	40,4	
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	41,3	35,6	--	41,3	
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	42,6	37,0	--	42,6	
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	39,2	33,6	--	39,2	
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	39,6	34,0	--	39,6	
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	40,4	34,7	--	40,4	
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	41,4	35,8	--	41,4	
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	38,6	33,0	--	38,6	
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	41,5	35,9	--	41,5	
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	37,2	31,6	--	37,2	
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	41,2	35,6	--	41,2	
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	39,4	33,7	--	39,4	
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	40,2	34,6	--	40,2	
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	39,4	33,7	--	39,4	
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	40,1	34,5	--	40,1	
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	35,9	30,3	--	35,9	
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	36,6	31,0	--	36,6	
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	37,1	31,4	--	37,1	
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	37,7	32,1	--	37,7	
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	34,5	28,8	--	34,5	
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	35,1	29,4	--	35,1	
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	24,3	18,6	--	24,3	
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	24,8	19,2	--	24,8	
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	22,1	16,5	--	22,1	
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	22,7	17,1	--	22,7	
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	17,8	12,2	--	17,8	
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	18,4	12,7	--	18,4	
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	27,8	22,1	--	27,8	
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	21,4	15,7	--	21,4	
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	19,4	13,8	--	19,4	
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	20,2	14,6	--	20,2	
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	18,9	13,2	--	18,9	
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	19,6	13,9	--	19,6	
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	17,7	12,0	--	17,7	
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	18,7	13,0	--	18,7	
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	17,0	11,4	--	17,0	
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	18,5	12,8	--	18,5	
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	16,5	10,9	--	16,5	
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	18,3	12,7	--	18,3	
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	16,4	10,8	--	16,4	
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	18,2	12,6	--	18,2	
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	16,3	10,7	--	16,3	
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	18,1	12,5	--	18,1	
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	14,9	9,2	--	14,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: speelheuvel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	17,0	11,3	--	17,0	
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	14,7	9,1	--	14,7	
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	17,0	11,3	--	17,0	
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	14,7	9,0	--	14,7	
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	17,0	11,4	--	17,0	
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	14,6	9,0	--	14,6	
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	17,0	11,4	--	17,0	
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	14,6	9,0	--	14,6	
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	17,1	11,5	--	17,1	
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	14,7	9,0	--	14,7	
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	17,2	11,6	--	17,2	
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	12,5	6,8	--	12,5	
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	17,1	11,5	--	17,1	
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	16,5	10,9	--	16,5	
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	19,1	13,5	--	19,1	
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	16,5	10,9	--	16,5	
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	20,0	14,4	--	20,0	
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	16,0	10,4	--	16,0	
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	23,3	17,7	--	23,3	
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	14,9	9,3	--	14,9	
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	24,2	18,6	--	24,2	
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	20,9	15,3	--	20,9	
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	29,4	23,7	--	29,4	
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	31,1	25,5	--	31,1	
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	29,4	23,8	--	29,4	
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	29,0	23,3	--	29,0	
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	28,7	23,0	--	28,7	
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	27,9	22,2	--	27,9	
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	28,1	22,5	--	28,1	
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	29,0	23,3	--	29,0	
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	27,6	22,0	--	27,6	
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	26,8	21,2	--	26,8	
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	27,0	21,4	--	27,0	
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	13,5	7,8	--	13,5	
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	28,7	23,1	--	28,7	
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	22,0	16,4	--	22,0	
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	26,3	20,7	--	26,3	
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	48,4	42,8	--	48,4	
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	50,7	45,0	--	50,7	
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	51,0	45,3	--	51,0	
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	47,3	41,7	--	47,3	
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	49,4	43,7	--	49,4	
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	50,1	44,4	--	50,1	
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	46,2	40,6	--	46,2	
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	48,0	42,4	--	48,0	
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	49,2	43,5	--	49,2	
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	47,9	42,3	--	47,9	
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	50,2	44,5	--	50,2	
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	50,6	45,0	--	50,6	
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	46,0	40,3	--	46,0	
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	47,9	42,3	--	47,9	
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	49,0	43,4	--	49,0	
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	25,5	19,8	--	25,5	
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	27,0	21,4	--	27,0	
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	28,6	23,0	--	28,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: speelheuvel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	24,7	19,0	--	24,7	
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	26,0	20,4	--	26,0	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	23,6	17,9	--	23,6	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	24,5	18,9	--	24,5	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	22,2	16,6	--	22,2	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	22,8	17,1	--	22,8	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	21,2	15,6	--	21,2	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	21,5	15,9	--	21,5	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	20,6	14,9	--	20,6	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	20,5	14,8	--	20,5	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	21,2	15,6	--	21,2	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	21,8	16,2	--	21,8	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	18,2	12,6	--	18,2	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	17,6	12,0	--	17,6	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	17,0	11,4	--	17,0	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	16,6	10,9	--	16,6	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	17,5	11,8	--	17,5	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	17,0	11,4	--	17,0	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	17,0	11,3	--	17,0	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	16,5	10,9	--	16,5	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	18,3	12,7	--	18,3	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	20,3	14,6	--	20,3	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	18,5	12,9	--	18,5	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	18,2	12,5	--	18,2	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	38,1	32,5	--	38,1	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	38,6	33,0	--	38,6	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	20,5	14,9	--	20,5	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	21,0	15,4	--	21,0	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	42,0	36,4	--	42,0	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	43,2	37,6	--	43,2	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	21,6	16,0	--	21,6	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	22,5	16,9	--	22,5	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	21,3	15,6	--	21,3	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	21,6	15,9	--	21,6	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	20,2	14,6	--	20,2	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	20,4	14,8	--	20,4	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	20,1	14,5	--	20,1	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	20,4	14,7	--	20,4	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	21,5	15,9	--	21,5	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	21,9	16,2	--	21,9	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	22,4	16,8	--	22,4	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	23,1	17,5	--	23,1	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	43,1	37,5	--	43,1	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	47,9	42,2	--	47,9	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	33,2	27,6	--	33,2	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	44,7	39,1	--	44,7	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	33,8	28,1	--	33,8	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	42,9	37,3	--	42,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	-0,4	0,0	--	5,0	
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	5,0	5,4	--	10,4	
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	6,6	7,0	--	12,0	
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	8,4	8,8	--	13,8	
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	7,7	8,1	--	13,1	
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	9,4	9,8	--	14,8	
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	29,1	29,4	--	34,4	
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	37,6	38,0	--	43,0	
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	38,1	38,5	--	43,5	
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	38,1	38,5	--	43,5	
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	31,6	32,0	--	37,0	
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	34,4	34,8	--	39,8	
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	34,8	35,2	--	40,2	
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	34,9	35,2	--	40,2	
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	29,6	30,0	--	35,0	
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	32,8	33,2	--	38,2	
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	32,7	33,0	--	38,0	
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	32,7	33,1	--	38,1	
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	22,8	23,2	--	28,2	
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	36,8	37,2	--	42,2	
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	25,0	25,4	--	30,4	
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	35,5	35,9	--	40,9	
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	30,8	31,2	--	36,2	
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	33,3	33,7	--	38,7	
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	27,6	28,0	--	33,0	
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	30,3	30,6	--	35,6	
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	22,8	23,2	--	28,2	
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	24,6	25,0	--	30,0	
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	23,0	23,4	--	28,4	
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	24,8	25,2	--	30,2	
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	22,3	22,7	--	27,7	
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	24,1	24,5	--	29,5	
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	20,5	20,9	--	25,9	
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	21,4	21,8	--	26,8	
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	20,2	20,5	--	25,5	
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	21,1	21,5	--	26,5	
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	2,6	3,0	--	8,0	
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	7,4	7,8	--	12,8	
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	8,9	9,3	--	14,3	
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	17,7	18,1	--	23,1	
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	11,2	11,6	--	16,6	
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	19,0	19,3	--	24,3	
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	13,9	14,3	--	19,3	
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	20,2	20,6	--	25,6	
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	11,3	11,7	--	16,7	
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	15,2	15,6	--	20,6	
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	14,4	14,7	--	19,7	
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	18,2	18,6	--	23,6	
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	10,9	11,3	--	16,3	
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	11,7	12,1	--	17,1	
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	13,6	14,0	--	19,0	
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	17,5	17,8	--	22,8	
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	14,5	14,8	--	19,8	
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	17,7	18,0	--	23,0	
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	14,7	15,1	--	20,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: sporthal
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	16,3	16,6	--	21,6	
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	15,0	15,4	--	20,4	
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	16,2	16,6	--	21,6	
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	15,7	16,1	--	21,1	
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	16,5	16,9	--	21,9	
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	3,9	4,3	--	9,3	
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	7,4	7,8	--	12,8	
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	8,0	8,3	--	13,3	
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	12,2	12,6	--	17,6	
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	0,1	0,5	--	5,5	
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	7,2	7,6	--	12,6	
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	3,4	3,8	--	8,8	
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	9,6	9,9	--	14,9	
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	12,9	13,3	--	18,3	
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	13,9	14,2	--	19,2	
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	11,4	11,8	--	16,8	
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	12,6	13,0	--	18,0	
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	9,3	9,6	--	14,6	
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	11,8	12,1	--	17,1	
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	6,5	6,8	--	11,8	
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	11,1	11,5	--	16,5	
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	2,2	2,6	--	7,6	
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	11,2	11,5	--	16,5	
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	-7,3	-6,9	--	-1,9	
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	7,6	8,0	--	13,0	
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	-2,9	-2,5	--	2,5	
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	5,2	5,6	--	10,6	
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	1,0	1,4	--	6,4	
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	7,9	8,3	--	13,3	
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	-3,3	-2,9	--	2,1	
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	5,8	6,2	--	11,2	
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	0,7	1,1	--	6,1	
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	9,2	9,6	--	14,6	
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	-6,9	-6,6	--	-1,6	
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	4,2	4,6	--	9,6	
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	-6,3	-5,9	--	-0,9	
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	7,6	8,0	--	13,0	
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	25,5	25,9	--	30,9	
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	27,2	27,6	--	32,6	
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	28,7	29,0	--	34,0	
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	26,2	26,6	--	31,6	
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	28,1	28,5	--	33,5	
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	29,5	29,9	--	34,9	
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	27,2	27,6	--	32,6	
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	29,5	29,9	--	34,9	
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	30,8	31,2	--	36,2	
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	7,5	7,9	--	12,9	
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	8,6	9,0	--	14,0	
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	10,5	10,9	--	15,9	
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	5,7	6,1	--	11,1	
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	6,2	6,6	--	11,6	
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	7,5	7,9	--	12,9	
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	26,8	27,2	--	32,2	
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	28,8	29,2	--	34,2	
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	30,3	30,7	--	35,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	25,8	26,2	--	31,2	
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	27,7	28,1	--	33,1	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	20,5	20,9	--	25,9	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	21,4	21,8	--	26,8	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	22,1	22,5	--	27,5	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	23,3	23,6	--	28,6	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	22,7	23,1	--	28,1	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	23,7	24,1	--	29,1	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	22,2	22,5	--	27,5	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	23,0	23,4	--	28,4	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	20,9	21,3	--	26,3	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	22,3	22,7	--	27,7	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	20,2	20,6	--	25,6	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	21,3	21,7	--	26,7	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	1,1	1,5	--	6,5	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	-0,7	-0,4	--	4,6	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	0,0	0,4	--	5,4	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	-0,3	0,1	--	5,1	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	-0,8	-0,4	--	4,6	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	-1,2	-0,8	--	4,2	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	-0,4	0,0	--	5,0	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	-0,7	-0,3	--	4,7	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	0,0	0,4	--	5,4	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	0,1	0,5	--	5,5	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	0,9	1,2	--	6,2	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	0,2	0,5	--	5,5	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	3,3	3,7	--	8,7	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	3,1	3,5	--	8,5	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	4,0	4,4	--	9,4	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	3,8	4,2	--	9,2	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	0,3	0,7	--	5,7	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	1,0	1,4	--	6,4	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	0,4	0,7	--	5,7	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	1,4	1,8	--	6,8	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	-0,3	0,1	--	5,1	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	1,2	1,6	--	6,6	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	9,6	10,0	--	15,0	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	12,2	12,5	--	17,5	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	11,9	12,3	--	17,3	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	14,7	15,1	--	20,1	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	13,3	13,7	--	18,7	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	16,1	16,4	--	21,4	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	7,5	7,9	--	12,9	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	8,8	9,2	--	14,2	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	2,6	3,0	--	8,0	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	3,5	3,8	--	8,8	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	-11,1	-10,7	--	-5,7	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	-9,3	-9,0	--	-4,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: tennis+padel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	22,0	22,4	--	27,4	
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	26,0	26,3	--	31,3	
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	21,4	21,7	--	26,7	
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	24,4	24,8	--	29,8	
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	22,9	23,3	--	28,3	
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	27,2	27,6	--	32,6	
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	29,0	29,4	--	34,4	
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	32,6	33,0	--	38,0	
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	37,9	38,2	--	43,2	
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	39,5	39,9	--	44,9	
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	29,3	29,6	--	34,6	
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	32,4	32,8	--	37,8	
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	37,4	37,7	--	42,7	
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	39,1	39,5	--	44,5	
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	29,1	29,5	--	34,5	
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	32,2	32,6	--	37,6	
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	36,6	37,0	--	42,0	
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	38,6	38,9	--	43,9	
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	29,5	29,9	--	34,9	
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	34,5	34,9	--	39,9	
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	29,6	30,0	--	35,0	
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	33,6	34,0	--	39,0	
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	31,5	31,9	--	36,9	
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	35,1	35,5	--	40,5	
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	31,6	32,0	--	37,0	
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	33,0	33,4	--	38,4	
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	30,1	30,4	--	35,4	
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	32,2	32,6	--	37,6	
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	30,5	30,9	--	35,9	
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	32,3	32,7	--	37,7	
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	31,2	31,6	--	36,6	
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	31,4	31,8	--	36,8	
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	25,5	25,9	--	30,9	
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	26,0	26,3	--	31,3	
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	28,7	29,1	--	34,1	
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	30,9	31,3	--	36,3	
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	29,8	30,1	--	35,1	
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	31,7	32,1	--	37,1	
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	29,5	29,8	--	34,8	
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	41,2	41,6	--	46,6	
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	42,3	42,7	--	47,7	
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	42,9	43,3	--	48,3	
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	42,5	42,9	--	47,9	
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	43,4	43,7	--	48,7	
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	42,4	42,8	--	47,8	
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	43,5	43,9	--	48,9	
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	42,6	43,0	--	48,0	
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	43,6	44,0	--	49,0	
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	42,7	43,0	--	48,0	
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	43,7	44,1	--	49,1	
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	43,4	43,8	--	48,8	
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	44,4	44,8	--	49,8	
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	43,3	43,7	--	48,7	
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	44,4	44,8	--	49,8	
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	44,1	44,5	--	49,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: tennis+padel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	44,9	45,3	--	50,3	
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	44,1	44,5	--	49,5	
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	45,0	45,3	--	50,3	
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	44,5	44,8	--	49,8	
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	45,2	45,6	--	50,6	
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	44,5	44,9	--	49,9	
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	45,3	45,7	--	50,7	
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	44,5	44,9	--	49,9	
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	45,3	45,6	--	50,6	
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	44,4	44,8	--	49,8	
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	45,3	45,7	--	50,7	
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	43,7	44,1	--	49,1	
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	44,5	44,9	--	49,9	
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	42,6	43,0	--	48,0	
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	44,6	45,0	--	50,0	
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	37,2	37,5	--	42,5	
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	41,2	41,6	--	46,6	
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	36,1	36,5	--	41,5	
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	40,9	41,3	--	46,3	
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	44,0	44,4	--	49,4	
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	45,7	46,0	--	51,0	
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	44,8	45,2	--	50,2	
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	46,1	46,5	--	51,5	
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	44,4	44,8	--	49,8	
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	45,6	46,0	--	51,0	
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	43,7	44,1	--	49,1	
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	44,8	45,2	--	50,2	
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	43,2	43,6	--	48,6	
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	44,0	44,4	--	49,4	
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	42,3	42,7	--	47,7	
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	43,2	43,6	--	48,6	
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	41,7	42,0	--	47,0	
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	42,4	42,8	--	47,8	
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	27,6	27,9	--	32,9	
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	40,8	41,2	--	46,2	
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	41,4	41,8	--	46,8	
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	40,9	41,3	--	46,3	
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	25,7	26,1	--	31,1	
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	26,4	26,8	--	31,8	
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	27,9	28,3	--	33,3	
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	25,6	26,0	--	31,0	
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	26,2	26,6	--	31,6	
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	27,2	27,5	--	32,5	
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	25,5	25,8	--	30,8	
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	26,0	26,4	--	31,4	
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	26,9	27,3	--	32,3	
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	43,3	43,6	--	48,6	
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	44,5	44,9	--	49,9	
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	45,9	46,2	--	51,2	
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	45,7	46,1	--	51,1	
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	47,2	47,6	--	52,6	
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	48,6	49,0	--	54,0	
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	25,8	26,1	--	31,1	
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	26,2	26,6	--	31,6	
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	28,0	28,4	--	33,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3
Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: tennis+padel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	26,0	26,4	--	31,4	
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	26,6	26,9	--	31,9	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	27,6	28,0	--	33,0	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	28,5	28,9	--	33,9	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	30,2	30,5	--	35,5	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	31,4	31,8	--	36,8	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	31,3	31,6	--	36,6	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	33,1	33,5	--	38,5	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	30,8	31,2	--	36,2	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	32,2	32,5	--	37,5	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	28,5	28,8	--	33,8	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	28,8	29,1	--	34,1	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	27,6	28,0	--	33,0	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	27,5	27,9	--	32,9	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	45,2	45,6	--	50,6	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	46,4	46,8	--	51,8	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	30,4	30,7	--	35,7	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	32,9	33,2	--	38,2	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	47,8	48,2	--	53,2	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	49,8	50,2	--	55,2	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	48,4	48,8	--	53,8	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	52,4	52,8	--	57,8	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	49,5	49,9	--	54,9	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	53,0	53,4	--	58,4	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	52,0	52,4	--	57,4	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	54,8	55,2	--	60,2	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	50,6	51,0	--	56,0	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	53,2	53,6	--	58,6	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	48,5	48,8	--	53,8	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	50,9	51,3	--	56,3	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	19,9	20,3	--	25,3	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	20,2	20,6	--	25,6	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	18,7	19,1	--	24,1	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	18,8	19,2	--	24,2	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	18,8	19,1	--	24,1	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	18,9	19,3	--	24,3	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	19,3	19,7	--	24,7	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	19,5	19,9	--	24,9	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	21,2	21,5	--	26,5	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	21,1	21,5	--	26,5	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	20,6	21,0	--	26,0	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	21,0	21,4	--	26,4	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	39,0	39,4	--	44,4	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	40,3	40,7	--	45,7	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	31,4	31,8	--	36,8	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	38,9	39,3	--	44,3	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	36,9	37,3	--	42,3	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	38,4	38,7	--	43,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

B4 REKENRESULTATEN - L_{AMAX}

Bijlage 4
Rekenresultaten - LMax cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LMax
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	46,0	46,0	--
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	47,1	47,1	--
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	45,8	45,8	--
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	47,2	47,2	--
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	45,7	45,7	--
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	47,3	47,3	--
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	64,1	64,1	--
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	66,6	66,6	--
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	67,3	67,3	--
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	67,3	67,3	--
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	64,1	64,1	--
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	66,4	66,4	--
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	67,5	67,5	--
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	67,5	67,5	--
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	57,5	57,5	--
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	65,0	65,0	--
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	66,8	66,8	--
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	67,1	67,1	--
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	73,7	73,7	--
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	74,5	74,5	--
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	72,6	72,6	--
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	73,8	73,8	--
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	78,7	78,7	--
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	79,0	79,0	--
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	78,2	78,2	--
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	78,5	78,5	--
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	67,6	67,6	--
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	70,2	70,2	--
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	68,3	68,3	--
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	70,6	70,6	--
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	66,2	66,2	--
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	68,9	68,9	--
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	63,4	63,4	--
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	65,2	65,2	--
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	62,9	62,9	--
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	64,7	64,7	--
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	45,7	45,7	--
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	50,9	50,9	--
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	55,9	55,9	--
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	59,6	59,6	--
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	57,9	57,9	--
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	61,2	61,2	--
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	54,9	54,9	--
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	59,4	59,4	--
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	54,7	54,7	--
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	56,0	56,0	--
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	54,6	54,6	--
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	56,9	56,9	--
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	54,4	54,4	--
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	54,7	54,7	--
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	55,5	55,5	--
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	56,4	56,4	--
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	55,3	55,3	--
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	56,1	56,1	--
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	54,4	54,4	--
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	55,1	55,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmix cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	54,1	54,1	--
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	54,8	54,8	--
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	55,8	55,8	--
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	56,2	56,2	--
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	51,8	51,8	--
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	52,1	52,1	--
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	54,7	54,7	--
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	55,1	55,1	--
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	52,5	52,5	--
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	52,9	52,9	--
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	50,7	50,7	--
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	51,4	51,4	--
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	52,4	52,4	--
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	53,3	53,3	--
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	52,1	52,1	--
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	52,8	52,8	--
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	45,9	45,9	--
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	49,9	49,9	--
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	51,7	51,7	--
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	52,8	52,8	--
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	51,5	51,5	--
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	52,8	52,8	--
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	50,9	50,9	--
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	52,2	52,2	--
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	50,5	50,5	--
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	50,6	50,6	--
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	49,0	49,0	--
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	49,7	49,7	--
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	49,3	49,3	--
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	48,7	48,7	--
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	48,7	48,7	--
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	49,1	49,1	--
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	42,1	42,1	--
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	48,2	48,2	--
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	47,5	47,5	--
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	46,4	46,4	--
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	72,0	72,0	--
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	71,9	71,9	--
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	71,6	71,6	--
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	68,1	68,1	--
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	69,4	69,4	--
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	69,7	69,7	--
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	68,6	68,6	--
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	70,9	70,9	--
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	70,9	70,9	--
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	75,1	75,1	--
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	74,9	74,9	--
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	74,3	74,3	--
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	75,6	75,6	--
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	75,4	75,4	--
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	74,8	74,8	--
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	69,3	69,3	--
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	71,5	71,5	--
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	71,5	71,5	--
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	68,6	68,6	--
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	70,9	70,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmix cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	65,5	65,5	--	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	68,0	68,0	--	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	61,3	61,3	--	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	62,7	62,7	--	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	64,3	64,3	--	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	66,0	66,0	--	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	62,9	62,9	--	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	64,5	64,5	--	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	62,6	62,6	--	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	64,4	64,4	--	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	62,9	62,9	--	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	64,3	64,3	--	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	51,6	51,6	--	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	52,8	52,8	--	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	40,1	40,1	--	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	39,6	39,6	--	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	54,9	54,9	--	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	56,7	56,7	--	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	56,2	56,2	--	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	58,4	58,4	--	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	56,6	56,6	--	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	58,7	58,7	--	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	60,9	60,9	--	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	63,0	63,0	--	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	59,4	59,4	--	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	61,6	61,6	--	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	63,9	63,9	--	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	64,7	64,7	--	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	48,3	48,3	--	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	50,2	50,2	--	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	47,8	47,8	--	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	49,5	49,5	--	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	46,3	46,3	--	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	47,6	47,6	--	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	46,4	46,4	--	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	47,4	47,4	--	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	48,2	48,2	--	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	49,8	49,8	--	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	49,9	49,9	--	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	52,3	52,3	--	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	74,2	74,2	--	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	76,3	76,3	--	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	60,6	60,6	--	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	68,8	68,8	--	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	57,4	57,4	--	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	65,7	65,7	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmox
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: atletiek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	-2,0	-2,0	--
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	13,8	13,8	--
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	1,5	1,5	--
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	7,1	7,1	--
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	1,9	1,9	--
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	7,4	7,4	--
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	15,0	15,0	--
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	18,6	18,6	--
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	19,4	19,4	--
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	19,6	19,6	--
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	15,9	15,9	--
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	18,9	18,9	--
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	19,5	19,5	--
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	19,7	19,7	--
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	14,9	14,9	--
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	16,7	16,7	--
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	18,5	18,5	--
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	18,6	18,6	--
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	8,0	8,0	--
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	19,8	19,8	--
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	10,0	10,0	--
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	19,9	19,9	--
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	12,0	12,0	--
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	20,3	20,3	--
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	10,8	10,8	--
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	18,4	18,4	--
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	12,3	12,3	--
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	14,7	14,7	--
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	15,3	15,3	--
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	16,9	16,9	--
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	19,4	19,4	--
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	20,1	20,1	--
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	6,9	6,9	--
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	9,2	9,2	--
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	19,5	19,5	--
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	20,9	20,9	--
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	24,2	24,2	--
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	24,6	24,6	--
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	18,0	18,0	--
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	24,1	24,1	--
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	24,0	24,0	--
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	24,5	24,5	--
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	24,4	24,4	--
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	25,1	25,1	--
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	24,6	24,6	--
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	25,4	25,4	--
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	24,9	24,9	--
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	25,7	25,7	--
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	25,1	25,1	--
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	25,9	25,9	--
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	25,3	25,3	--
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	26,2	26,2	--
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	25,8	25,8	--
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	26,4	26,4	--
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	26,3	26,3	--
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	27,2	27,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmox
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: atletiek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	26,7	26,7	--
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	27,5	27,5	--
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	27,1	27,1	--
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	27,8	27,8	--
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	27,1	27,1	--
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	28,0	28,0	--
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	27,3	27,3	--
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	28,2	28,2	--
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	27,7	27,7	--
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	28,6	28,6	--
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	23,3	23,3	--
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	23,2	23,2	--
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	30,9	30,9	--
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	32,2	32,2	--
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	33,2	33,2	--
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	36,5	36,5	--
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	37,2	37,2	--
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	41,3	41,3	--
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	38,4	38,4	--
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	42,2	42,2	--
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	44,5	44,5	--
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	44,5	44,5	--
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	45,7	45,7	--
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	45,7	45,7	--
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	45,7	45,7	--
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	45,8	45,8	--
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	45,8	45,8	--
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	45,8	45,8	--
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	46,3	46,3	--
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	46,4	46,4	--
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	47,6	47,6	--
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	47,7	47,7	--
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	42,1	42,1	--
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	42,8	42,8	--
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	40,4	40,4	--
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	41,5	41,5	--
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	2,0	2,0	--
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	1,7	1,7	--
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	1,8	1,8	--
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	1,8	1,8	--
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	1,5	1,5	--
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	1,7	1,7	--
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	15,4	15,4	--
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	16,3	16,3	--
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	2,0	2,0	--
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	3,2	3,2	--
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	2,9	2,9	--
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	7,1	7,1	--
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	15,4	15,4	--
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	15,6	15,6	--
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	15,8	15,8	--
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	15,0	15,0	--
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	16,1	16,1	--
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	7,6	7,6	--
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	14,9	14,9	--
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	16,5	16,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmaz

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmaz
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: atletiek

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	5,9	5,9	--	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	7,9	7,9	--	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	14,2	14,2	--	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	3,9	3,9	--	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	5,2	5,2	--	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	4,8	4,8	--	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	5,5	5,5	--	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	5,3	5,3	--	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	5,5	5,5	--	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	5,0	5,0	--	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	5,9	5,9	--	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	5,8	5,8	--	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	27,1	27,1	--	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	27,7	27,7	--	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	27,3	27,3	--	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	28,0	28,0	--	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	28,5	28,5	--	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	29,4	29,4	--	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	29,7	29,7	--	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	30,5	30,5	--	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	27,9	27,9	--	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	28,4	28,4	--	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	28,2	28,2	--	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	28,9	28,9	--	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	24,3	24,3	--	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	24,7	24,7	--	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	23,5	23,5	--	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	23,9	23,9	--	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	-3,2	-3,2	--	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	-3,3	-3,3	--	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	-3,3	-3,3	--	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	-3,1	-3,1	--	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	-3,5	-3,5	--	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	-3,4	-3,4	--	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	-1,6	-1,6	--	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	2,4	2,4	--	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	-2,3	-2,3	--	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	0,2	0,2	--	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	-2,0	-2,0	--	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	-1,5	-1,5	--	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	6,2	6,2	--	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	7,5	7,5	--	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	4,7	4,7	--	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	4,8	4,8	--	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	1,8	1,8	--	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	2,3	2,3	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmox
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: beachterrein

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	37,4	37,4	--
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	43,5	43,5	--
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	45,2	45,2	--
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	46,6	46,6	--
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	45,5	45,5	--
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	46,7	46,7	--
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	64,1	64,1	--
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	66,6	66,6	--
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	67,3	67,3	--
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	67,3	67,3	--
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	64,1	64,1	--
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	66,4	66,4	--
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	67,5	67,5	--
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	67,5	67,5	--
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	57,5	57,5	--
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	65,0	65,0	--
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	66,8	66,8	--
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	67,1	67,1	--
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	73,7	73,7	--
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	74,5	74,5	--
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	72,6	72,6	--
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	73,8	73,8	--
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	78,7	78,7	--
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	79,0	79,0	--
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	78,2	78,2	--
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	78,5	78,5	--
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	67,6	67,6	--
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	70,2	70,2	--
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	68,3	68,3	--
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	70,6	70,6	--
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	66,2	66,2	--
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	68,9	68,9	--
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	63,4	63,4	--
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	65,2	65,2	--
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	62,9	62,9	--
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	64,7	64,7	--
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	45,7	45,7	--
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	50,9	50,9	--
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	55,9	55,9	--
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	59,6	59,6	--
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	57,9	57,9	--
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	61,2	61,2	--
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	51,7	51,7	--
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	59,4	59,4	--
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	51,2	51,2	--
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	56,0	56,0	--
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	52,9	52,9	--
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	56,9	56,9	--
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	48,7	48,7	--
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	49,1	49,1	--
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	55,5	55,5	--
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	56,4	56,4	--
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	55,3	55,3	--
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	56,1	56,1	--
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	54,4	54,4	--
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	55,1	55,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmox
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten
beachterrein

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	54,1	54,1	--
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	54,8	54,8	--
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	55,8	55,8	--
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	56,2	56,2	--
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	35,7	35,7	--
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	38,1	38,1	--
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	52,2	52,2	--
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	54,0	54,0	--
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	36,0	36,0	--
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	44,7	44,7	--
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	41,5	41,5	--
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	45,5	45,5	--
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	52,4	52,4	--
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	53,3	53,3	--
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	52,1	52,1	--
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	52,8	52,8	--
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	45,9	45,9	--
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	48,8	48,8	--
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	45,4	45,4	--
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	48,1	48,1	--
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	42,4	42,4	--
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	47,6	47,6	--
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	31,7	31,7	--
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	42,0	42,0	--
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	33,6	33,6	--
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	38,6	38,6	--
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	38,0	38,0	--
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	41,6	41,6	--
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	30,2	30,2	--
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	39,2	39,2	--
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	36,3	36,3	--
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	44,8	44,8	--
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	29,9	29,9	--
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	37,5	37,5	--
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	29,9	29,9	--
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	43,6	43,6	--
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	64,8	64,8	--
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	67,0	67,0	--
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	67,9	67,9	--
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	66,9	66,9	--
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	69,4	69,4	--
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	69,7	69,7	--
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	68,6	68,6	--
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	70,9	70,9	--
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	70,9	70,9	--
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	46,0	46,0	--
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	47,2	47,2	--
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	48,0	48,0	--
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	45,7	45,7	--
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	46,2	46,2	--
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	47,1	47,1	--
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	69,3	69,3	--
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	71,5	71,5	--
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	71,5	71,5	--
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	68,6	68,6	--
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	70,9	70,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmox
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: beachterrein

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	65,5	65,5	--	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	68,0	68,0	--	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	61,3	61,3	--	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	62,7	62,7	--	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	64,3	64,3	--	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	66,0	66,0	--	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	62,9	62,9	--	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	64,5	64,5	--	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	62,6	62,6	--	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	64,4	64,4	--	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	62,9	62,9	--	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	64,3	64,3	--	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	41,9	41,9	--	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	41,3	41,3	--	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	40,1	40,1	--	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	39,6	39,6	--	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	39,2	39,2	--	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	38,5	38,5	--	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	39,4	39,4	--	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	39,0	39,0	--	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	39,2	39,2	--	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	39,9	39,9	--	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	40,0	40,0	--	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	39,5	39,5	--	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	42,8	42,8	--	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	42,9	42,9	--	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	44,1	44,1	--	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	44,4	44,4	--	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	38,1	38,1	--	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	36,9	36,9	--	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	38,0	38,0	--	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	37,1	37,1	--	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	38,5	38,5	--	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	37,5	37,5	--	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	43,9	43,9	--	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	45,3	45,3	--	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	43,9	43,9	--	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	45,5	45,5	--	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	42,6	42,6	--	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	43,7	43,7	--	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	43,7	43,7	--	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	44,3	44,3	--	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	40,7	40,7	--	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	39,5	39,5	--	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	39,4	39,4	--	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	38,0	38,0	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmaz

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmaz
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: multiveld

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	29,8	29,8	--
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	32,6	32,6	--
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	28,1	28,1	--
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	30,1	30,1	--
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	29,6	29,6	--
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	31,5	31,5	--
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	40,0	40,0	--
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	51,9	51,9	--
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	53,0	53,0	--
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	54,0	54,0	--
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	49,8	49,8	--
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	50,7	50,7	--
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	51,6	51,6	--
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	52,6	52,6	--
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	48,5	48,5	--
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	49,5	49,5	--
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	50,4	50,4	--
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	51,3	51,3	--
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	51,4	51,4	--
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	53,0	53,0	--
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	51,0	51,0	--
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	52,5	52,5	--
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	55,3	55,3	--
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	56,8	56,8	--
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	52,5	52,5	--
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	53,8	53,8	--
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	45,6	45,6	--
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	46,9	46,9	--
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	45,7	45,7	--
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	46,9	46,9	--
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	45,3	45,3	--
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	46,5	46,5	--
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	44,2	44,2	--
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	45,2	45,2	--
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	43,8	43,8	--
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	44,9	44,9	--
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	25,0	25,0	--
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	29,8	29,8	--
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	33,8	33,8	--
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	43,5	43,5	--
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	36,4	36,4	--
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	43,2	43,2	--
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	42,0	42,0	--
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	42,7	42,7	--
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	29,4	29,4	--
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	32,9	32,9	--
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	41,5	41,5	--
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	42,1	42,1	--
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	41,3	41,3	--
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	41,9	41,9	--
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	41,2	41,2	--
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	41,8	41,8	--
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	41,1	41,1	--
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	41,7	41,7	--
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	40,5	40,5	--
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	41,1	41,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmox
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: multiveld

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	26,9	26,9	--
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	28,2	28,2	--
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	26,6	26,6	--
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	28,2	28,2	--
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	26,3	26,3	--
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	28,0	28,0	--
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	26,2	26,2	--
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	28,0	28,0	--
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	26,1	26,1	--
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	27,9	27,9	--
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	23,5	23,5	--
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	27,4	27,4	--
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	27,7	27,7	--
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	29,3	29,3	--
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	30,5	30,5	--
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	32,3	32,3	--
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	28,5	28,5	--
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	33,5	33,5	--
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	28,6	28,6	--
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	33,7	33,7	--
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	34,0	34,0	--
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	42,4	42,4	--
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	44,7	44,7	--
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	42,5	42,5	--
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	43,4	43,4	--
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	41,5	41,5	--
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	40,6	40,6	--
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	40,8	40,8	--
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	42,2	42,2	--
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	40,3	40,3	--
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	39,4	39,4	--
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	39,6	39,6	--
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	26,3	26,3	--
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	41,3	41,3	--
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	33,8	33,8	--
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	38,9	38,9	--
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	72,0	72,0	--
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	71,9	71,9	--
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	71,6	71,6	--
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	68,1	68,1	--
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	68,2	68,2	--
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	68,0	68,0	--
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	64,9	64,9	--
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	65,4	65,4	--
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	65,3	65,3	--
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	75,1	75,1	--
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	74,9	74,9	--
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	74,3	74,3	--
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	75,6	75,6	--
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	75,4	75,4	--
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	74,8	74,8	--
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	44,5	44,5	--
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	45,4	45,4	--
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	45,3	45,3	--
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	43,9	43,9	--
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	45,0	45,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmox
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: multiveld

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	43,4	43,4	--	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	44,6	44,6	--	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	40,5	40,5	--	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	42,5	42,5	--	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	38,1	38,1	--	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	40,0	40,0	--	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	36,7	36,7	--	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	38,2	38,2	--	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	33,9	33,9	--	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	35,7	35,7	--	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	33,3	33,3	--	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	31,9	31,9	--	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	30,3	30,3	--	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	30,2	30,2	--	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	31,7	31,7	--	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	31,9	31,9	--	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	31,3	31,3	--	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	31,5	31,5	--	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	32,2	32,2	--	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	35,5	35,5	--	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	33,2	33,2	--	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	34,2	34,2	--	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	54,1	54,1	--	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	55,8	55,8	--	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	38,8	38,8	--	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	40,8	40,8	--	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	63,9	63,9	--	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	64,7	64,7	--	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	31,5	31,5	--	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	31,5	31,5	--	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	29,1	29,1	--	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	29,0	29,0	--	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	28,6	28,6	--	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	28,5	28,5	--	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	29,0	29,0	--	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	28,7	28,7	--	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	30,4	30,4	--	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	30,4	30,4	--	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	31,5	31,5	--	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	31,9	31,9	--	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	52,9	52,9	--	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	54,7	54,7	--	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	42,0	42,0	--	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	51,7	51,7	--	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	44,4	44,4	--	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	50,5	50,5	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmaz

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmaz
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: skatebaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	46,0	46,0	--
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	47,1	47,1	--
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	45,8	45,8	--
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	47,2	47,2	--
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	45,7	45,7	--
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	47,3	47,3	--
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	52,1	52,1	--
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	57,8	57,8	--
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	58,7	58,7	--
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	59,7	59,7	--
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	47,6	47,6	--
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	47,8	47,8	--
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	49,5	49,5	--
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	52,1	52,1	--
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	47,2	47,2	--
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	47,2	47,2	--
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	48,6	48,6	--
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	50,8	50,8	--
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	55,9	55,9	--
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	62,4	62,4	--
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	54,3	54,3	--
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	61,9	61,9	--
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	60,7	60,7	--
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	61,4	61,4	--
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	60,1	60,1	--
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	60,7	60,7	--
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	58,2	58,2	--
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	58,8	58,8	--
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	58,3	58,3	--
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	58,9	58,9	--
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	58,0	58,0	--
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	58,6	58,6	--
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	56,8	56,8	--
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	57,4	57,4	--
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	56,9	56,9	--
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	57,4	57,4	--
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	42,8	42,8	--
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	46,7	46,7	--
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	51,9	51,9	--
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	55,9	55,9	--
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	55,6	55,6	--
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	56,0	56,0	--
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	54,9	54,9	--
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	55,3	55,3	--
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	54,7	54,7	--
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	55,1	55,1	--
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	54,6	54,6	--
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	54,9	54,9	--
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	54,4	54,4	--
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	54,7	54,7	--
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	54,2	54,2	--
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	54,6	54,6	--
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	54,1	54,1	--
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	54,5	54,5	--
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	54,4	54,4	--
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	54,7	54,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmaz

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmaz
Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten skatebaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	53,9	53,9	--
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	54,3	54,3	--
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	53,7	53,7	--
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	54,2	54,2	--
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	51,8	51,8	--
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	52,1	52,1	--
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	54,7	54,7	--
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	55,1	55,1	--
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	52,5	52,5	--
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	52,9	52,9	--
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	42,2	42,2	--
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	47,9	47,9	--
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	42,5	42,5	--
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	47,6	47,6	--
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	42,7	42,7	--
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	50,2	50,2	--
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	42,2	42,2	--
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	49,9	49,9	--
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	42,4	42,4	--
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	49,6	49,6	--
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	39,8	39,8	--
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	47,6	47,6	--
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	50,1	50,1	--
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	49,5	49,5	--
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	50,5	50,5	--
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	48,8	48,8	--
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	48,0	48,0	--
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	48,2	48,2	--
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	49,3	49,3	--
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	47,6	47,6	--
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	48,7	48,7	--
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	49,1	49,1	--
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	35,4	35,4	--
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	48,2	48,2	--
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	42,6	42,6	--
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	46,1	46,1	--
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	66,3	66,3	--
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	67,7	67,7	--
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	69,5	69,5	--
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	66,1	66,1	--
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	67,0	67,0	--
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	68,8	68,8	--
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	65,9	65,9	--
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	66,3	66,3	--
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	68,1	68,1	--
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	67,4	67,4	--
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	68,7	68,7	--
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	70,4	70,4	--
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	64,5	64,5	--
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	65,0	65,0	--
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	66,3	66,3	--
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	47,8	47,8	--
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	48,2	48,2	--
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	50,6	50,6	--
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	45,2	45,2	--
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	45,5	45,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmaz

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmaz
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: skatebaan

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	44,0	44,0	--	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	43,9	43,9	--	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	44,1	44,1	--	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	44,3	44,3	--	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	44,6	44,6	--	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	46,4	46,4	--	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	41,5	41,5	--	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	41,3	41,3	--	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	59,9	59,9	--	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	60,3	60,3	--	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	39,8	39,8	--	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	40,1	40,1	--	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	39,0	39,0	--	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	39,0	39,0	--	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	39,3	39,3	--	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	39,2	39,2	--	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	39,2	39,2	--	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	38,8	38,8	--	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	41,7	41,7	--	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	43,1	43,1	--	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	40,9	40,9	--	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	41,2	41,2	--	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	57,9	57,9	--	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	58,1	58,1	--	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	41,8	41,8	--	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	41,5	41,5	--	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	60,8	60,8	--	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	60,8	60,8	--	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	48,3	48,3	--	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	50,2	50,2	--	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	47,8	47,8	--	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	49,5	49,5	--	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	46,3	46,3	--	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	47,6	47,6	--	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	46,4	46,4	--	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	47,4	47,4	--	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	48,2	48,2	--	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	49,8	49,8	--	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	49,9	49,9	--	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	52,3	52,3	--	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	74,2	74,2	--	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	76,3	76,3	--	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	60,6	60,6	--	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	68,8	68,8	--	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	57,4	57,4	--	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	65,7	65,7	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmox
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten
speelheuvel

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	31,6	31,6	--
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	33,8	33,8	--
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	30,8	30,8	--
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	33,2	33,2	--
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	30,4	30,4	--
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	32,9	32,9	--
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	41,1	41,1	--
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	52,9	52,9	--
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	53,9	53,9	--
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	54,9	54,9	--
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	48,1	48,1	--
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	51,9	51,9	--
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	52,8	52,8	--
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	53,7	53,7	--
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	50,2	50,2	--
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	50,6	50,6	--
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	51,4	51,4	--
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	52,2	52,2	--
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	51,5	51,5	--
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	53,8	53,8	--
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	51,2	51,2	--
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	53,5	53,5	--
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	50,2	50,2	--
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	51,2	51,2	--
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	50,0	50,0	--
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	50,9	50,9	--
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	48,7	48,7	--
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	49,5	49,5	--
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	48,9	48,9	--
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	49,7	49,7	--
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	48,4	48,4	--
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	49,1	49,1	--
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	37,1	37,1	--
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	37,7	37,7	--
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	33,6	33,6	--
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	34,1	34,1	--
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	28,5	28,5	--
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	28,5	28,5	--
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	39,2	39,2	--
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	33,6	33,6	--
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	30,6	30,6	--
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	32,2	32,2	--
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	28,7	28,7	--
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	29,3	29,3	--
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	28,3	28,3	--
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	28,9	28,9	--
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	27,9	27,9	--
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	28,6	28,6	--
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	26,8	26,8	--
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	28,5	28,5	--
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	26,6	26,6	--
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	28,3	28,3	--
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	26,5	26,5	--
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	28,2	28,2	--
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	24,9	24,9	--
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	27,1	27,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmox
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten
speelheuvel

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	24,9	24,9	--
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	27,2	27,2	--
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	24,8	24,8	--
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	27,2	27,2	--
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	24,9	24,9	--
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	27,4	27,4	--
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	25,0	25,0	--
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	27,6	27,6	--
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	25,2	25,2	--
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	27,8	27,8	--
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	23,5	23,5	--
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	27,8	27,8	--
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	27,5	27,5	--
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	30,4	30,4	--
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	27,5	27,5	--
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	31,3	31,3	--
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	27,2	27,2	--
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	34,5	34,5	--
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	26,9	26,9	--
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	37,1	37,1	--
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	32,2	32,2	--
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	40,7	40,7	--
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	42,9	42,9	--
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	40,7	40,7	--
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	41,7	41,7	--
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	39,8	39,8	--
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	38,9	38,9	--
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	39,2	39,2	--
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	40,5	40,5	--
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	38,6	38,6	--
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	37,7	37,7	--
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	38,0	38,0	--
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	24,7	24,7	--
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	39,7	39,7	--
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	32,8	32,8	--
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	37,3	37,3	--
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	60,1	60,1	--
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	62,2	62,2	--
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	62,1	62,1	--
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	58,7	58,7	--
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	61,0	61,0	--
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	61,1	61,1	--
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	57,4	57,4	--
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	59,4	59,4	--
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	60,1	60,1	--
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	59,7	59,7	--
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	61,8	61,8	--
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	61,8	61,8	--
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	57,3	57,3	--
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	59,4	59,4	--
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	59,9	59,9	--
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	36,5	36,5	--
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	38,3	38,3	--
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	39,5	39,5	--
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	35,6	35,6	--
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	37,1	37,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmox
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten
speelheuvel

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	34,2	34,2	--	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	35,5	35,5	--	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	32,7	32,7	--	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	33,6	33,6	--	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	31,7	31,7	--	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	32,2	32,2	--	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	31,0	31,0	--	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	31,2	31,2	--	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	31,3	31,3	--	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	31,9	31,9	--	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	28,6	28,6	--	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	28,3	28,3	--	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	27,6	27,6	--	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	27,1	27,1	--	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	28,0	28,0	--	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	27,5	27,5	--	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	27,5	27,5	--	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	27,1	27,1	--	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	28,7	28,7	--	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	31,2	31,2	--	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	29,0	29,0	--	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	28,9	28,9	--	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	48,8	48,8	--	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	49,5	49,5	--	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	31,1	31,1	--	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	32,0	32,0	--	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	52,8	52,8	--	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	54,3	54,3	--	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	32,0	32,0	--	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	33,2	33,2	--	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	31,7	31,7	--	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	32,3	32,3	--	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	30,7	30,7	--	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	31,2	31,2	--	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	30,5	30,5	--	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	31,1	31,1	--	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	32,0	32,0	--	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	32,6	32,6	--	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	32,9	32,9	--	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	33,9	33,9	--	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	53,9	53,9	--	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	59,0	59,0	--	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	44,2	44,2	--	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	55,7	55,7	--	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	44,5	44,5	--	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	53,8	53,8	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmaz

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmaz
Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
sporthal

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	-7,3	-7,3	--
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	-3,5	-3,5	--
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	-1,2	-1,2	--
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	0,4	0,4	--
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	-0,6	-0,6	--
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	0,8	0,8	--
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	36,9	36,9	--
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	37,0	37,0	--
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	36,8	36,8	--
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	36,4	36,4	--
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	31,9	31,9	--
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	32,3	32,3	--
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	32,3	32,3	--
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	32,2	32,2	--
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	28,7	28,7	--
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	30,4	30,4	--
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	29,1	29,1	--
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	29,1	29,1	--
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	17,4	17,4	--
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	34,2	34,2	--
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	25,5	25,5	--
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	32,5	32,5	--
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	28,4	28,4	--
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	30,0	30,0	--
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	24,7	24,7	--
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	27,1	27,1	--
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	19,0	19,0	--
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	20,4	20,4	--
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	19,6	19,6	--
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	21,0	21,0	--
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	18,8	18,8	--
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	19,9	19,9	--
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	17,5	17,5	--
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	17,8	17,8	--
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	16,7	16,7	--
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	17,3	17,3	--
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	-2,9	-2,9	--
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	1,4	1,4	--
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	2,5	2,5	--
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	14,8	14,8	--
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	9,5	9,5	--
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	15,9	15,9	--
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	10,1	10,1	--
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	16,5	16,5	--
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	9,0	9,0	--
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	12,8	12,8	--
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	12,3	12,3	--
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	14,6	14,6	--
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	12,0	12,0	--
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	12,4	12,4	--
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	11,9	11,9	--
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	15,1	15,1	--
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	11,6	11,6	--
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	13,8	13,8	--
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	11,2	11,2	--
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	12,5	12,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmox
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten
sporthal

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	11,4	11,4	--
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	12,3	12,3	--
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	11,7	11,7	--
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	12,0	12,0	--
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	-4,1	-4,1	--
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	2,7	2,7	--
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	7,0	7,0	--
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	8,8	8,8	--
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	-7,9	-7,9	--
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	1,2	1,2	--
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	-2,9	-2,9	--
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	4,1	4,1	--
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	8,9	8,9	--
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	9,3	9,3	--
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	8,5	8,5	--
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	8,8	8,8	--
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	8,7	8,7	--
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	9,0	9,0	--
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	2,1	2,1	--
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	8,0	8,0	--
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	-2,8	-2,8	--
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	7,3	7,3	--
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	-12,6	-12,6	--
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	2,7	2,7	--
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	-12,8	-12,8	--
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	2,1	2,1	--
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	-7,2	-7,2	--
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	2,9	2,9	--
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	-6,4	-6,4	--
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	1,1	1,1	--
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	-2,7	-2,7	--
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	4,9	4,9	--
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	-13,6	-13,6	--
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	-0,3	-0,3	--
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	-12,8	-12,8	--
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	2,4	2,4	--
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	23,3	23,3	--
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	25,2	25,2	--
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	26,1	26,1	--
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	23,9	23,9	--
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	25,9	25,9	--
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	26,6	26,6	--
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	24,8	24,8	--
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	27,1	27,1	--
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	27,4	27,4	--
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	3,0	3,0	--
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	4,6	4,6	--
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	6,1	6,1	--
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	1,2	1,2	--
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	2,3	2,3	--
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	3,7	3,7	--
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	24,2	24,2	--
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	26,4	26,4	--
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	27,1	27,1	--
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	23,1	23,1	--
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	25,2	25,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmaz

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmaz
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sporthal

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	19,1	19,1	--	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	20,2	20,2	--	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	19,2	19,2	--	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	20,5	20,5	--	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	19,6	19,6	--	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	20,7	20,7	--	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	18,9	18,9	--	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	19,3	19,3	--	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	17,7	17,7	--	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	18,6	18,6	--	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	17,0	17,0	--	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	17,8	17,8	--	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	-4,1	-4,1	--	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	-6,0	-6,0	--	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	-4,1	-4,1	--	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	-5,9	-5,9	--	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	-5,6	-5,6	--	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	-6,1	-6,1	--	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	-4,7	-4,7	--	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	-5,1	-5,1	--	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	-4,0	-4,0	--	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	-4,2	-4,2	--	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	-3,4	-3,4	--	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	-3,6	-3,6	--	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	-0,7	-0,7	--	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	0,2	0,2	--	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	-0,8	-0,8	--	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	-0,4	-0,4	--	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	-15,7	-15,7	--	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	-14,6	-14,6	--	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	-14,8	-14,8	--	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	-13,5	-13,5	--	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	-4,1	-4,1	--	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	-3,0	-3,0	--	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	3,6	3,6	--	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	5,8	5,8	--	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	4,3	4,3	--	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	6,7	6,7	--	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	6,9	6,9	--	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	9,1	9,1	--	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	0,3	0,3	--	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	1,9	1,9	--	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	-1,1	-1,1	--	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	0,1	0,1	--	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	-6,1	-6,1	--	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	-5,5	-5,5	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmox
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten tennis+padel

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	26,4	26,4	--
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	29,9	29,9	--
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	24,7	24,7	--
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	26,9	26,9	--
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	26,5	26,5	--
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	29,6	29,6	--
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	32,0	32,0	--
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	34,1	34,1	--
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	41,2	41,2	--
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	43,0	43,0	--
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	32,7	32,7	--
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	33,8	33,8	--
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	41,3	41,3	--
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	42,8	42,8	--
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	30,9	30,9	--
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	35,0	35,0	--
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	39,6	39,6	--
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	42,1	42,1	--
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	30,3	30,3	--
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	35,3	35,3	--
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	30,3	30,3	--
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	33,6	33,6	--
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	32,4	32,4	--
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	36,1	36,1	--
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	32,8	32,8	--
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	35,1	35,1	--
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	34,1	34,1	--
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	34,6	34,6	--
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	32,2	32,2	--
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	34,2	34,2	--
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	35,4	35,4	--
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	34,5	34,5	--
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	32,1	32,1	--
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	30,2	30,2	--
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	31,0	31,0	--
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	33,3	33,3	--
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	35,4	35,4	--
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	35,4	35,4	--
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	33,0	33,0	--
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	47,6	47,6	--
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	48,2	48,2	--
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	48,6	48,6	--
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	49,7	49,7	--
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	50,3	50,3	--
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	49,8	49,8	--
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	50,4	50,4	--
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	50,0	50,0	--
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	50,7	50,7	--
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	48,4	48,4	--
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	49,1	49,1	--
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	48,5	48,5	--
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	49,2	49,2	--
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	50,4	50,4	--
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	51,1	51,1	--
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	50,5	50,5	--
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	51,2	51,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmox

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmox
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten tennis+padel

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	50,7	50,7	--
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	51,4	51,4	--
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	50,7	50,7	--
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	51,4	51,4	--
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	50,5	50,5	--
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	51,2	51,2	--
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	50,3	50,3	--
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	51,2	51,2	--
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	51,3	51,3	--
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	51,0	51,0	--
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	50,7	50,7	--
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	51,4	51,4	--
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	49,8	49,8	--
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	50,6	50,6	--
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	45,7	45,7	--
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	46,3	46,3	--
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	43,9	43,9	--
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	46,3	46,3	--
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	51,7	51,7	--
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	52,8	52,8	--
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	51,5	51,5	--
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	52,8	52,8	--
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	50,9	50,9	--
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	52,2	52,2	--
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	49,8	49,8	--
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	50,6	50,6	--
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	49,0	49,0	--
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	49,7	49,7	--
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	48,0	48,0	--
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	48,7	48,7	--
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	47,3	47,3	--
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	47,8	47,8	--
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	31,4	31,4	--
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	46,6	46,6	--
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	47,5	47,5	--
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	46,4	46,4	--
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	32,2	32,2	--
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	33,3	33,3	--
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	34,7	34,7	--
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	32,3	32,3	--
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	33,1	33,1	--
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	34,2	34,2	--
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	32,2	32,2	--
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	32,6	32,6	--
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	33,6	33,6	--
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	52,4	52,4	--
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	53,9	53,9	--
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	55,2	55,2	--
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	54,2	54,2	--
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	55,8	55,8	--
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	57,3	57,3	--
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	32,3	32,3	--
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	32,8	32,8	--
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	33,8	33,8	--
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	32,7	32,7	--
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	33,3	33,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4
Rekenresultaten - LAmaz

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmaz
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: tennis+padel

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	35,8	35,8	--	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	37,1	37,1	--	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	37,0	37,0	--	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	38,5	38,5	--	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	37,2	37,2	--	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	38,7	38,7	--	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	37,4	37,4	--	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	39,1	39,1	--	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	35,1	35,1	--	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	36,7	36,7	--	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	33,7	33,7	--	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	34,0	34,0	--	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	51,6	51,6	--	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	52,8	52,8	--	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	34,9	34,9	--	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	35,9	35,9	--	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	54,9	54,9	--	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	56,7	56,7	--	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	56,2	56,2	--	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	58,4	58,4	--	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	56,6	56,6	--	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	58,7	58,7	--	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	60,9	60,9	--	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	63,0	63,0	--	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	59,4	59,4	--	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	61,6	61,6	--	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	57,9	57,9	--	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	60,3	60,3	--	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	26,1	26,1	--	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	26,1	26,1	--	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	23,6	23,6	--	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	23,6	23,6	--	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	24,8	24,8	--	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	24,7	24,7	--	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	25,0	25,0	--	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	25,0	25,0	--	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	25,8	25,8	--	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	25,7	25,7	--	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	26,4	26,4	--	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	26,3	26,3	--	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	45,4	45,4	--	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	47,5	47,5	--	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	36,3	36,3	--	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	44,4	44,4	--	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	42,3	42,3	--	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	43,7	43,7	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

B5 REKENRESULTATEN – BRUIDSSCHAT OMGEVINGSPLAN

Bijlage 5
Rekenresultaten - toets Bruidsschat omgevingsplan - skatebaan

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sport
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	25,8	26,2	--	31,2	
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	26,9	27,3	--	32,3	
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	25,8	26,2	--	31,2	
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	27,1	27,5	--	32,5	
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	25,8	26,2	--	31,2	
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	27,4	27,7	--	32,7	
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	26,8	27,2	--	32,2	
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	27,6	28,0	--	33,0	
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	29,7	30,1	--	35,1	
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	32,5	32,9	--	37,9	
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	25,7	26,1	--	31,1	
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	25,7	26,1	--	31,1	
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	28,7	29,1	--	34,1	
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	30,6	31,0	--	36,0	
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	24,7	25,1	--	30,1	
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	24,4	24,8	--	29,8	
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	27,3	27,7	--	32,7	
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	29,4	29,8	--	34,8	
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	32,7	33,1	--	38,1	
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	40,5	40,9	--	45,9	
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	30,1	30,5	--	35,5	
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	39,3	39,7	--	44,7	
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	40,9	41,3	--	46,3	
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	41,3	41,7	--	46,7	
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	40,3	40,7	--	45,7	
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	40,9	41,3	--	46,3	
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	38,8	39,2	--	44,2	
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	39,4	39,8	--	44,8	
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	38,8	39,2	--	44,2	
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	39,5	39,8	--	44,8	
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	38,5	38,9	--	43,9	
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	39,1	39,5	--	44,5	
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	37,3	37,6	--	42,6	
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	37,8	38,2	--	43,2	
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	37,2	37,6	--	42,6	
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	37,7	38,1	--	43,1	
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	23,0	23,4	--	28,4	
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	24,9	25,3	--	30,3	
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	29,2	29,6	--	34,6	
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	35,9	36,3	--	41,3	
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	36,1	36,4	--	41,4	
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	36,3	36,6	--	41,6	
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	34,9	35,3	--	40,3	
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	35,2	35,6	--	40,6	
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	34,3	34,7	--	39,7	
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	34,7	35,1	--	40,1	
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	34,4	34,7	--	39,7	
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	34,7	35,1	--	40,1	
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	33,9	34,2	--	39,2	
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	34,2	34,5	--	39,5	
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	33,1	33,5	--	38,5	
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	33,4	33,8	--	38,8	
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	32,8	33,2	--	38,2	
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	33,2	33,5	--	38,5	
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	32,5	32,9	--	37,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5
Rekenresultaten - toets Bruidsschat omgevingsplan - skatebaan

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten sport
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	32,8	33,2	--	38,2	
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	31,9	32,3	--	37,3	
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	32,3	32,7	--	37,7	
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	30,1	30,5	--	35,5	
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	30,7	31,1	--	36,1	
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	24,7	25,1	--	30,1	
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	25,9	26,3	--	31,3	
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	29,8	30,2	--	35,2	
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	30,5	30,8	--	35,8	
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	28,4	28,8	--	33,8	
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	29,0	29,4	--	34,4	
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	19,9	20,3	--	25,3	
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	27,4	27,7	--	32,7	
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	20,0	20,4	--	25,4	
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	23,5	23,9	--	28,9	
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	20,6	21,0	--	26,0	
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	26,1	26,5	--	31,5	
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	19,5	19,9	--	24,9	
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	24,9	25,3	--	30,3	
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	19,5	19,9	--	24,9	
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	24,7	25,1	--	30,1	
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	17,6	18,0	--	23,0	
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	22,3	22,7	--	27,7	
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	20,5	20,9	--	25,9	
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	22,6	23,0	--	28,0	
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	24,3	24,7	--	29,7	
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	23,5	23,9	--	28,9	
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	23,0	23,4	--	28,4	
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	24,2	24,5	--	29,5	
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	25,1	25,5	--	30,5	
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	24,0	24,4	--	29,4	
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	23,3	23,7	--	28,7	
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	23,9	24,3	--	29,3	
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	12,3	12,7	--	17,7	
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	24,3	24,7	--	29,7	
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	18,1	18,4	--	23,4	
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	22,0	22,4	--	27,4	
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	46,7	47,1	--	52,1	
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	47,8	48,2	--	53,2	
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	49,4	49,8	--	54,8	
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	46,4	46,8	--	51,8	
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	47,4	47,8	--	52,8	
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	48,9	49,3	--	54,3	
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	45,9	46,3	--	51,3	
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	46,8	47,2	--	52,2	
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	48,3	48,7	--	53,7	
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	47,2	47,5	--	52,5	
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	48,1	48,5	--	53,5	
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	49,7	50,1	--	55,1	
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	44,7	45,1	--	50,1	
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	45,3	45,7	--	50,7	
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	46,6	47,0	--	52,0	
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	26,3	26,6	--	31,6	
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	27,0	27,4	--	32,4	
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	30,8	31,1	--	36,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5
Rekenresultaten - toets Bruidsschat omgevingsplan - skatebaan

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sport
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	25,1	25,5	--	30,5	
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	25,7	26,1	--	31,1	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	24,0	24,4	--	29,4	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	24,1	24,5	--	29,5	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	23,4	23,8	--	28,8	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	23,4	23,8	--	28,8	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	23,2	23,6	--	28,6	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	24,2	24,6	--	29,6	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	21,0	21,4	--	26,4	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	20,7	21,1	--	26,1	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	34,2	34,6	--	39,6	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	34,6	34,9	--	39,9	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	18,7	19,1	--	24,1	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	18,7	19,1	--	24,1	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	18,1	18,5	--	23,5	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	17,9	18,3	--	23,3	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	18,5	18,9	--	23,9	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	18,2	18,6	--	23,6	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	18,4	18,8	--	23,8	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	18,0	18,3	--	23,3	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	20,8	21,2	--	26,2	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	21,9	22,3	--	27,3	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	20,0	20,4	--	25,4	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	20,3	20,7	--	25,7	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	33,4	33,8	--	38,8	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	33,6	34,0	--	39,0	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	21,8	22,1	--	27,1	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	21,4	21,8	--	26,8	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	38,0	38,4	--	43,4	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	38,2	38,5	--	43,5	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	27,1	27,4	--	32,4	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	28,8	29,2	--	34,2	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	26,5	26,9	--	31,9	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	27,5	27,9	--	32,9	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	25,2	25,6	--	30,6	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	25,8	26,2	--	31,2	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	25,1	25,5	--	30,5	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	25,7	26,1	--	31,1	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	26,9	27,2	--	32,2	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	27,7	28,1	--	33,1	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	28,8	29,1	--	34,1	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	30,3	30,7	--	35,7	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	48,2	48,6	--	53,6	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	53,8	54,2	--	59,2	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	38,7	39,0	--	44,0	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	48,4	48,7	--	53,7	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	36,2	36,6	--	41,6	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	43,9	44,3	--	49,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5
Rekenresultaten - toets Bruidsschat omgevingsplan - tennis + padel

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sport
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	17,9	18,2	--	23,2
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	22,3	22,7	--	27,7
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	17,2	17,6	--	22,6
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	20,5	20,9	--	25,9
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	19,4	19,7	--	24,7
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	24,0	24,4	--	29,4
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	25,8	26,2	--	31,2
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	30,2	30,5	--	35,5
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	35,9	36,3	--	41,3
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	37,0	37,4	--	42,4
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	25,9	26,3	--	31,3
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	30,0	30,4	--	35,4
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	35,5	35,9	--	40,9
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	36,7	37,1	--	42,1
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	25,6	26,0	--	31,0
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	29,9	30,3	--	35,3
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	34,8	35,1	--	40,1
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	36,1	36,5	--	41,5
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	25,9	26,3	--	31,3
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	32,0	32,4	--	37,4
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	26,4	26,8	--	31,8
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	30,8	31,1	--	36,1
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	28,2	28,6	--	33,6
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	32,5	32,9	--	37,9
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	28,3	28,7	--	33,7
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	30,0	30,4	--	35,4
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	25,8	26,2	--	31,2
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	28,6	29,0	--	34,0
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	26,7	27,0	--	32,0
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	28,8	29,2	--	34,2
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	27,1	27,5	--	32,5
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	27,6	28,0	--	33,0
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	21,7	22,1	--	27,1
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	21,8	22,2	--	27,2
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	24,4	24,8	--	29,8
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	27,0	27,4	--	32,4
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	25,5	25,9	--	30,9
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	27,7	28,1	--	33,1
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	25,1	25,5	--	30,5
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	38,1	38,5	--	43,5
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	39,6	40,0	--	45,0
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	40,0	40,4	--	45,4
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	39,8	40,2	--	45,2
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	40,5	40,9	--	45,9
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	39,8	40,2	--	45,2
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	40,8	41,1	--	46,1
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	40,0	40,4	--	45,4
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	40,9	41,3	--	46,3
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	40,1	40,4	--	45,4
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	41,0	41,4	--	46,4
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	40,8	41,2	--	46,2
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	41,7	42,1	--	47,1
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	40,5	40,9	--	45,9
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	41,4	41,8	--	46,8
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	41,2	41,5	--	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5
Rekenresultaten - toets Bruidsschat omgevingsplan - tennis + padel

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sport
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	41,9	42,3	--	47,3	
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	41,3	41,7	--	46,7	
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	42,0	42,4	--	47,4	
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	41,7	42,1	--	47,1	
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	42,2	42,5	--	47,5	
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	41,7	42,1	--	47,1	
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	42,2	42,6	--	47,6	
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	41,7	42,0	--	47,0	
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	42,1	42,5	--	47,5	
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	41,4	41,8	--	46,8	
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	42,1	42,5	--	47,5	
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	40,8	41,1	--	46,1	
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	41,4	41,8	--	46,8	
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	39,5	39,8	--	44,8	
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	41,8	42,2	--	47,2	
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	33,5	33,8	--	38,8	
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	38,2	38,6	--	43,6	
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	32,5	32,9	--	37,9	
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	38,0	38,4	--	43,4	
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	41,4	41,8	--	46,8	
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	42,7	43,1	--	48,1	
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	41,9	42,2	--	47,2	
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	43,1	43,5	--	48,5	
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	41,7	42,1	--	47,1	
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	42,8	43,2	--	48,2	
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	41,2	41,6	--	46,6	
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	42,1	42,5	--	47,5	
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	40,5	40,9	--	45,9	
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	41,2	41,6	--	46,6	
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	39,6	40,0	--	45,0	
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	40,4	40,8	--	45,8	
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	39,2	39,6	--	44,6	
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	39,8	40,2	--	45,2	
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	24,1	24,5	--	29,5	
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	38,5	38,8	--	43,8	
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	39,0	39,4	--	44,4	
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	38,3	38,7	--	43,7	
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	21,8	22,2	--	27,2	
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	22,8	23,2	--	28,2	
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	23,9	24,3	--	29,3	
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	22,0	22,4	--	27,4	
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	22,9	23,3	--	28,3	
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	23,7	24,0	--	29,0	
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	21,9	22,3	--	27,3	
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	22,8	23,1	--	28,1	
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	23,5	23,9	--	28,9	
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	39,7	40,1	--	45,1	
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	40,8	41,2	--	46,2	
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	42,2	42,6	--	47,6	
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	42,4	42,8	--	47,8	
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	43,7	44,1	--	49,1	
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	45,0	45,4	--	50,4	
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	22,1	22,5	--	27,5	
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	22,9	23,3	--	28,3	
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	24,3	24,7	--	29,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5
Rekenresultaten - toets Bruidsschat omgevingsplan - tennis + padel

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmx
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: sport
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	22,3	22,7	--	27,7	
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	23,3	23,7	--	28,7	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	23,8	24,2	--	29,2	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	24,9	25,3	--	30,3	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	26,2	26,6	--	31,6	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	28,0	28,3	--	33,3	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	27,5	27,9	--	32,9	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	29,7	30,1	--	35,1	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	27,2	27,6	--	32,6	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	28,8	29,2	--	34,2	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	24,2	24,6	--	29,6	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	24,7	25,0	--	30,0	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	23,9	24,3	--	29,3	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	24,1	24,5	--	29,5	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	42,6	43,0	--	48,0	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	43,6	44,0	--	49,0	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	26,8	27,2	--	32,2	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	29,3	29,6	--	34,6	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	45,1	45,5	--	50,5	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	46,9	47,3	--	52,3	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	44,4	44,8	--	49,8	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	49,0	49,4	--	54,4	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	46,1	46,5	--	51,5	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	49,7	50,1	--	55,1	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	48,3	48,6	--	53,6	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	51,3	51,6	--	56,6	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	47,1	47,5	--	52,5	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	49,7	50,1	--	55,1	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	45,0	45,3	--	50,3	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	47,3	47,7	--	52,7	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	16,0	16,4	--	21,4	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	16,2	16,6	--	21,6	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	15,4	15,8	--	20,8	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	15,5	15,8	--	20,8	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	15,5	15,9	--	20,9	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	15,9	16,3	--	21,3	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	16,0	16,4	--	21,4	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	16,4	16,7	--	21,7	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	17,8	18,2	--	23,2	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	17,9	18,2	--	23,2	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	17,1	17,5	--	22,5	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	17,5	17,8	--	22,8	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	35,9	36,2	--	41,2	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	37,2	37,5	--	42,5	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	28,0	28,4	--	33,4	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	36,1	36,4	--	41,4	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	34,4	34,8	--	39,8	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	35,5	35,9	--	40,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

B6 REKENRESULTAEN – LAMAX (MAATREGEL)

Bijlage 6
 Rekenresultaten - LAmix cumulatief (zonder scheidsrechtersfluit beachterrein)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT + LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	2,00	46,0	46,0	--
01_B	Emmastraat 39	195991,07	370470,51	5,00	47,1	47,1	--
02_A	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	2,00	45,8	45,8	--
02_B	Raadhuisstraat 212	196014,82	370465,47	5,00	47,2	47,2	--
03_A	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	2,00	45,7	45,7	--
03_B	Raadhuisstraat 210	196019,25	370476,82	5,00	47,3	47,3	--
04_A	Piushof	196144,24	370436,73	2,00	57,5	57,5	--
04_B	Piushof	196144,24	370436,73	5,00	59,8	59,8	--
04_C	Piushof	196144,24	370436,73	8,00	59,8	59,8	--
04_D	Piushof	196144,24	370436,73	11,00	59,8	59,8	--
05_A	Piushof	196152,26	370452,48	2,00	56,6	56,6	--
05_B	Piushof	196152,26	370452,48	5,00	58,8	58,8	--
05_C	Piushof	196152,26	370452,48	8,00	59,2	59,2	--
05_D	Piushof	196152,26	370452,48	11,00	59,2	59,2	--
06_A	Piushof	196159,78	370467,18	2,00	54,7	54,7	--
06_B	Piushof	196159,78	370467,18	5,00	57,2	57,2	--
06_C	Piushof	196159,78	370467,18	8,00	58,3	58,3	--
06_D	Piushof	196159,78	370467,18	11,00	58,3	58,3	--
07_A	Piushof 16	196185,47	370420,95	2,00	66,9	66,9	--
07_B	Piushof 16	196185,47	370420,95	5,00	67,0	67,0	--
08_A	Piushof 14	196187,78	370425,49	2,00	65,8	65,8	--
08_B	Piushof 14	196187,78	370425,49	5,00	65,9	65,9	--
09_A	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	2,00	70,1	70,1	--
09_B	Aan de Wietel 34-36	196203,91	370407,82	5,00	70,3	70,3	--
10_A	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	2,00	70,1	70,1	--
10_B	Aan de Wietel 30-32	196219,83	370399,68	5,00	70,1	70,1	--
11_A	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	2,00	61,5	61,5	--
11_B	Aan de Wietel 35	196260,14	370373,87	5,00	62,9	62,9	--
12_A	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	2,00	62,2	62,2	--
12_B	Aan de Wietel 35	196257,36	370379,17	5,00	63,4	63,4	--
13_A	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	2,00	60,4	60,4	--
13_B	Aan de Wietel 35	196266,18	370374,73	5,00	62,2	62,2	--
14_A	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	2,00	57,7	57,7	--
14_B	8 oktoberstraat 16	196295,79	370371,44	5,00	57,7	57,7	--
15_A	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	2,00	56,9	56,9	--
15_B	8 oktoberstraat 16	196298,88	370366,44	5,00	57,4	57,4	--
16_A	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	2,00	42,8	42,8	--
16_B	8 oktoberstraat 16	196305,25	370367,69	5,00	46,7	46,7	--
17_A	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	2,00	51,9	51,9	--
17_B	8 oktoberstraat 5	196331,81	370373,06	5,00	55,9	55,9	--
18_A	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	2,00	55,6	55,6	--
18_B	8 oktoberstraat 5	196337,85	370366,79	5,00	56,0	56,0	--
19_A	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	2,00	54,9	54,9	--
19_B	8 oktoberstraat 7	196352,98	370361,18	5,00	55,3	55,3	--
20_A	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	2,00	54,7	54,7	--
20_B	8 oktoberstraat 9	196360,29	370358,52	5,00	55,1	55,1	--
21_A	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	2,00	54,6	54,6	--
21_B	8 oktoberstraat 11	196367,21	370354,54	5,00	54,9	54,9	--
22_A	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	2,00	54,4	54,4	--
22_B	8 oktoberstraat 15	196372,59	370353,02	5,00	54,7	54,7	--
23_A	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	2,00	54,2	54,2	--
23_B	8 oktoberstraat 17	196377,45	370350,82	5,00	54,6	54,6	--
24_A	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	2,00	54,1	54,1	--
24_B	8 oktoberstraat 19	196381,35	370349,40	5,00	54,5	54,5	--
25_A	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	2,00	54,4	54,4	--
25_B	8 oktoberstraat 21	196397,04	370343,60	5,00	54,7	54,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6
Rekenresultaten - LAmix cumulatief (zonder scheidsrechtshuut beachterrein)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	2,00	53,9	53,9	--
26_B	8 oktoberstraat 23	196401,12	370342,11	5,00	54,3	54,3	--
27_A	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	2,00	53,7	53,7	--
27_B	8 oktoberstraat 25	196407,95	370339,63	5,00	54,2	54,2	--
28_A	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	2,00	51,8	51,8	--
28_B	8 oktoberstraat 27	196414,35	370338,26	5,00	52,1	52,1	--
29_A	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	2,00	54,7	54,7	--
29_B	8 oktoberstraat 29	196418,57	370337,25	5,00	55,1	55,1	--
30_A	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	2,00	52,5	52,5	--
30_B	8 oktoberstraat 31	196425,97	370334,55	5,00	52,9	52,9	--
31_A	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	2,00	50,7	50,7	--
31_B	18 novemberring 32	196447,54	370338,60	5,00	51,4	51,4	--
32_A	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	2,00	49,8	49,8	--
32_B	18 novemberring 34	196452,55	370300,25	5,00	50,6	50,6	--
33_A	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	2,00	45,7	45,7	--
33_B	18 novemberring 36-38	196465,23	370282,93	5,00	50,2	50,2	--
34_A	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	2,00	43,9	43,9	--
34_B	18 novemberring 40	196473,81	370265,15	5,00	49,9	49,9	--
35_A	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	2,00	51,7	51,7	--
35_B	18 novemberring 42	196481,84	370252,45	5,00	52,8	52,8	--
36_A	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	2,00	51,5	51,5	--
36_B	18 novemberring 44	196497,42	370229,79	5,00	52,8	52,8	--
37_A	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	2,00	50,9	50,9	--
37_B	18 novemberring 46	196510,23	370218,68	5,00	52,2	52,2	--
38_A	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	2,00	50,5	50,5	--
38_B	18 novemberring 48	196538,88	370208,42	5,00	50,6	50,6	--
39_A	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	2,00	49,0	49,0	--
39_B	18 novemberring 50	196557,30	370198,80	5,00	49,7	49,7	--
40_A	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	2,00	49,3	49,3	--
40_B	18 novemberring 52	196575,51	370192,01	5,00	48,7	48,7	--
41_A	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	2,00	48,7	48,7	--
41_B	18 novemberring 54	196595,11	370182,01	5,00	49,1	49,1	--
42_A	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	2,00	42,1	42,1	--
42_B	18 novemberring 56	196614,63	370183,80	5,00	48,2	48,2	--
43_A	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	2,00	47,5	47,5	--
43_B	18 novemberring 58-60	196630,80	370178,64	5,00	46,4	46,4	--
s01_A	school - westgevel	196174,25	370308,82	2,00	72,0	72,0	--
s01_B	school - westgevel	196174,25	370308,82	5,00	71,9	71,9	--
s01_C	school - westgevel	196174,25	370308,82	8,00	71,6	71,6	--
s02_A	school - westgevel	196178,94	370318,02	2,00	68,1	68,1	--
s02_B	school - westgevel	196178,94	370318,02	5,00	68,2	68,2	--
s02_C	school - westgevel	196178,94	370318,02	8,00	68,8	68,8	--
s03_A	school - westgevel	196183,81	370327,55	2,00	65,9	65,9	--
s03_B	school - westgevel	196183,81	370327,55	5,00	66,3	66,3	--
s03_C	school - westgevel	196183,81	370327,55	8,00	68,1	68,1	--
s04_A	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	2,00	75,1	75,1	--
s04_B	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	5,00	74,9	74,9	--
s04_C	school - zuidgevel	196178,31	370301,06	8,00	74,3	74,3	--
s05_A	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	2,00	75,6	75,6	--
s05_B	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	5,00	75,4	75,4	--
s05_C	school - zuidgevel	196192,00	370291,82	8,00	74,8	74,8	--
s06_A	school - noordgevel	196193,08	370328,24	2,00	65,8	65,8	--
s06_B	school - noordgevel	196193,08	370328,24	5,00	65,9	65,9	--
s06_C	school - noordgevel	196193,08	370328,24	8,00	65,8	65,8	--
s07_A	school - noordgevel	196203,08	370325,39	2,00	65,6	65,6	--
s07_B	school - noordgevel	196203,08	370325,39	5,00	65,7	65,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6
Rekenresultaten - LAmix cumulatief (zonder scheidsrechttersfluit beachterrein)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT + LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmix

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
s08_A	school - noordgevel	196219,57	370314,71	2,00	61,8	61,8	--	
s08_B	school - noordgevel	196219,57	370314,71	5,00	63,2	63,2	--	
s09_A	school - noordgevel	196239,34	370306,26	2,00	57,2	57,2	--	
s09_B	school - noordgevel	196239,34	370306,26	5,00	59,1	59,1	--	
s10_A	school - noordgevel	196256,14	370302,50	2,00	58,7	58,7	--	
s10_B	school - noordgevel	196256,14	370302,50	5,00	60,5	60,5	--	
s11_A	school - noordgevel	196266,88	370301,77	2,00	56,5	56,5	--	
s11_B	school - noordgevel	196266,88	370301,77	5,00	58,1	58,1	--	
s12_A	school - westgevel	196282,89	370327,57	2,00	59,9	59,9	--	
s12_B	school - westgevel	196282,89	370327,57	5,00	60,3	60,3	--	
s13_A	school - noordgevel	196303,18	370330,40	2,00	55,7	55,7	--	
s13_B	school - noordgevel	196303,18	370330,40	5,00	56,9	56,9	--	
s14_A	school - oostgevel	196333,52	370310,77	2,00	51,6	51,6	--	
s14_B	school - oostgevel	196333,52	370310,77	5,00	52,8	52,8	--	
s15_A	school - oostgevel	196323,99	370295,85	2,00	39,3	39,3	--	
s15_B	school - oostgevel	196323,99	370295,85	5,00	39,2	39,2	--	
s16_A	school - oostgevel	196328,79	370276,05	2,00	54,9	54,9	--	
s16_B	school - oostgevel	196328,79	370276,05	5,00	56,7	56,7	--	
s17_A	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	2,00	56,2	56,2	--	
s17_B	school - zuidgevel	196317,01	370271,25	5,00	58,4	58,4	--	
s18_A	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	2,00	56,6	56,6	--	
s18_B	school - zuidgevel	196300,75	370277,18	5,00	58,7	58,7	--	
s19_A	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	2,00	60,9	60,9	--	
s19_B	school - zuidgevel	196279,50	370263,87	5,00	63,0	63,0	--	
s20_A	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	2,00	59,4	59,4	--	
s20_B	school - zuidgevel	196252,04	370275,93	5,00	61,6	61,6	--	
s21_A	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	2,00	63,9	63,9	--	
s21_B	school - zuidgevel	196227,01	370278,73	5,00	64,7	64,7	--	
ts01_A	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	2,00	48,3	48,3	--	
ts01_B	tijdelijk schoolgebouw	196018,95	370393,95	5,00	50,2	50,2	--	
ts02_A	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	2,00	47,8	47,8	--	
ts02_B	tijdelijk schoolgebouw	196027,15	370410,03	5,00	49,5	49,5	--	
ts03_A	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	2,00	46,3	46,3	--	
ts03_B	tijdelijk schoolgebouw	196037,48	370430,31	5,00	47,6	47,6	--	
ts04_A	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	2,00	46,4	46,4	--	
ts04_B	tijdelijk schoolgebouw	196049,57	370437,32	5,00	47,4	47,4	--	
ts05_A	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	2,00	48,2	48,2	--	
ts05_B	tijdelijk schoolgebouw	196071,49	370426,16	5,00	49,8	49,8	--	
ts06_A	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	2,00	49,9	49,9	--	
ts06_B	tijdelijk schoolgebouw	196077,60	370416,06	5,00	52,3	52,3	--	
ts07_A	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	2,00	74,2	74,2	--	
ts07_B	tijdelijk schoolgebouw	196057,97	370377,53	5,00	76,3	76,3	--	
ts08_A	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	2,00	60,6	60,6	--	
ts08_B	tijdelijk schoolgebouw	196043,70	370376,22	5,00	68,8	68,8	--	
ts09_A	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	2,00	57,4	57,4	--	
ts09_B	tijdelijk schoolgebouw	196026,81	370384,83	5,00	65,7	65,7	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen