

Bijlage 3 bij de toelichting: berekening V-stacks vergunning en V-stacks gebied

Naam van de berekening: 16-06-2016

Gemaakt op: 16-06-2016 10:01:28

Rekentijd: 0:00:01

Naam van het bedrijf: Maasstraat 64 Kessel BP

Berekende ruwheid: 0,28 m


Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	e.p	199 492	365 249	1,5	1,5	0,50	0,40	2 670

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
2	hoek 1	199 554	365 223	14,0	5,5
3	hoek 2	199 582	365 196	14,0	2,5
4	hoek 3	199 535	365 143	14,0	1,9
5	hoek 4	199 512	365 162	14,0	2,8
6	woning 1	199 542	365 196	14,0	4,5
7	woning 2	199 548	365 202	14,0	4,5
8	woning 3	199 559	365 194	14,0	3,4
9	woning 4	199 549	365 184	14,0	3,2



IDNR E-max	x-coord. Straat	y-coord. Huisnummer	Plaats	EP-hoogte	bronnen Gem.geb.hoogte	Ep-diameter	EP-uittree	E-vergund
1	198903	366022	6	0.5	10200	Peelweg	2	Kessel-Eik
2	199356	365536	6	0.5	1265	sterrebosweg	5	Kessel-Eik
3	200290	363790	6	0.5	33643	Burg Janssenstr	37	Beesel
4	198955	363700	6	0.5	45815	Klerkenhofweg	6	Beesel
5	199264	363341	6	0.5	21895	Rijksew	32	Beesel
6	199433	366431	6	0.5	7120	Spurkt	11	Kessel-Eik
7	199753	366411	6	0.5	43032	Rijksew	22a	Kessel-Eik
8	200413	367066	6	0.5	1809	Rijksew	17	Kessel
10	199492	365249	6	0.5	2670	Maasstraat	62	Kessel-Eik

				gevoelige objecten			
Identif		X-coördinaat		Y-coördinaat	NORM-OU	Plaats	Straat
1	199554	365223	14	Kessel-Eik	Hoek	1	Huisnr
2	199582	365196	14	Kessel-Eik	Hoek	2	
3	199535	365143	14	Kessel-Eik	Hoek	3	
4	199512	365162	14	Kessel-Eik	Hoek	3	
5	199542	365196	14	Kessel-Eik	Woning	1	
6	199548	365202	14	Kessel-Eik	Woning	2	
7	199559	365195	14	Kessel-Eik	Woning	3	
8	199549	365184	14	Kessel-Eik	Woning	4	

Cumulatieve geur	belasting	op receptorpunten,	zoals berekend	
ReceptID	X-coor	Y-coor	Geurnorm	Geurbe lasting [OU/m3]
1	199554.0	365223.0	14.000	2.513
2	199582.0	365196.0	14.000	1.720
3	199535.0	365143.0	14.000	1.579
4	199512.0	365162.0	14.000	1.931
5	199542.0	365196.0	14.000	2.300
6	199548.0	365202.0	14.000	2.160
7	199559.0	365195.0	14.000	1.906
8	199549.0	365184.0	14.000	1.933