

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 28-01-2018

Berekend op: 2018/01/26

15:04:21

Project: Vermeulen Panningen Rootsdijk 5

RD X coördinaat: 193 587

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 0

RD Y coördinaat: 369 081

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 0

Berekende ruwheid: 0.17

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2018

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: G:\Klantenmappen\Vermeulen Panningen\Ruimtelijke ordening\ISL3a

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Rootsdijk 4	194 624	370 284	20.41	7.8
hub 16	194 736	370 314	20.28	7.7
hub 13	194 845	370 288	20.21	7.7
hub 12	194 899	370 172	20.19	7.7
rootsdijk 9	194 173	370 000	20.16	7.8

Brongegevens				
Naam : stal 1 Type: AB RD X Coord.: 194 512 RD Y Coord.: 370 119 Emissie: 0.00113 hoogte van emissiepunt: 5.00 verticale uitreesnelheid: 4.00 diameter van emissiepunt: 0.50 temperatuur van emisstroom: 285.00 hoogte van gebouw: 4.3 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 194 520 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 370 099 lengte van gebouw: 93.10 breedte van gebouw: 17.80 orientatie van gebouw: 120.00				
Naam : stal 2 Type: AB RD X Coord.: 194 534 RD Y Coord.: 370 131 Emissie: 0.00397 hoogte van emissiepunt: 6.00 verticale uitreesnelheid: 4.00 diameter van emissiepunt: 0.50 temperatuur van emisstroom: 285.00 hoogte van gebouw: 4.3 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 194 540 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 370 122 lengte van gebouw: 72.50 breedte van gebouw: 17.80 orientatie van gebouw: 120.00				
Naam : stal 3 Type: AB RD X Coord.: 194 553 RD Y Coord.: 370 099 Emissie: 0.00157 hoogte van emissiepunt: 6.00 verticale uitreesnelheid: 4.00 diameter van emissiepunt: 0.50 temperatuur van emisstroom: 285.00 hoogte van gebouw: 4.3 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 194 540 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 370 123 lengte van gebouw: 73.30 breedte van gebouw: 17.50 orientatie van gebouw: 120.00				
Naam : stal 4 Type: AB RD X Coord.: 194 539 RD Y Coord.: 370 070 Emissie: 0.00013				

hoogte van emissiepunt:	6.10		
verticale uitreesnelheid:	1.85	hoogte van gebouw:	4.3
diameter van emissiepunt:	1.35	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 520
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	370 099
		lengte van gebouw:	93.10
		breedte van gebouw:	17.80
		orientatie van gebouw:	120.00
Naam : stal 6		Type:	AB
RD X Coord.: 194 552	RD Y Coord.: 370 151	Emissie:	0.00311
hoogte van emissiepunt:	7.00		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	4.9
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 570
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	370 116
		lengte van gebouw:	106.40
		breedte van gebouw:	21.60
		orientatie van gebouw:	120.00
Naam : stal 7		Type:	AB
RD X Coord.: 194 598	RD Y Coord.: 370 072	Emissie:	0.00121
hoogte van emissiepunt:	5.30		
verticale uitreesnelheid:	3.27	hoogte van gebouw:	4.3
diameter van emissiepunt:	3.24	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 570
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	370 116
		lengte van gebouw:	106.40
		breedte van gebouw:	21.60
		orientatie van gebouw:	120.00
Naam : stal 8		Type:	AB
RD X Coord.: 194 562	RD Y Coord.: 370 044	Emissie:	0.00250
hoogte van emissiepunt:	7.10		
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	4.9
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 562
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	370 044
		lengte van gebouw:	34.50
		breedte van gebouw:	21.60
		orientatie van gebouw:	30.00
Naam : stal 9		Type:	AB
RD X Coord.: 194 618	RD Y Coord.: 370 082	Emissie:	0.00128
hoogte van emissiepunt:	3.30		
verticale uitreesnelheid:	3.27	hoogte van gebouw:	4.3
diameter van emissiepunt:	3.24	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	194 601
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	370 110
		lengte van gebouw:	73.60
		breedte van gebouw:	21.60
		orientatie van gebouw:	120.00

Project: Vermeulen Panningen Rootsdijk 5 - Bereken: