

NOTITIE

Onderwerp	Luchtkwaliteitsonderzoek
Project	Gebiedsontwikkeling bedrijventerrein Henslare
Opdrachtgever	Gemeente Putten
Projectcode	127220
Status	Concept 01
Datum	18 oktober 2022
Referentie	127220/22-014.886
Auteur(s)	P.F.M. Fouraschen MSC

Gecontroleerd door	ir. E. Logemann
Goedgekeurd door	drs E. Weerman
Paraaf	



Bijlage(n)	I	Verkeersstudie bestemmingsplan
	II	Modeleigenschappen
	III	Concentratiekaarten
	IV	Punresultaten

Aan	Gemeente Putten	H. Oppewal
Kopie		

1 INLEIDING

De gemeente Putten wil een bedrijventerrein, dat 'Henslare' gaat heten, ontwikkelen ten westen van de bebouwde kom van Putten. Het wordt een bedrijventerrein dat met name is bedoeld voor de Puttense ondernemers. Het biedt ruimte voor uit te plaatsen bedrijven en nieuwe bedrijven. In totaal komt er circa 11,6 ha bruto bedrijventerrein, waarvan in deze fase van de gebiedsontwikkeling 6 ha netto uitgeefbare grond wordt. Onderstaande afbeelding 1.1 geeft globale ligging van het plangebied weer.

Voor het wijzigen van het bestemmingsplan is een luchtkwaliteitsonderzoek noodzakelijk. Hiermee moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan de grenswaarden vanuit de Wet milieubeheer (hierna: Wm) en er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de toekomstige bewoners. De omliggende emissiebronnen van luchtverontreinigende stoffen zijn onder andere de verkeerswegen Henslare, N798 en de Zuiderzeestraatweg.

Afbeelding 1.1 Globaal plangebied bedrijventerrein Henslare ten opzichte van de kern Putten



In opdracht van de gemeente Putten heeft Witteveen+Bos een onderzoek uitgevoerd naar de effecten op de luchtkwaliteit als gevolg van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Henslare. Deze notitie legt de uitgangspunten en resultaten van het uitgevoerde onderzoek vast.

2 WETTELIJK KADER

2.1 Wet milieubeheer

De Nederlandse wet- en regelgeving voor de luchtkwaliteit in de buitenlucht vloeit voort uit Europese richtlijnen en is vastgelegd in titel 5.2 van de Wm. Artikel 5.16 lid 1 geeft de grondslagen waarop onderbouwd kan worden dat een plan voldoet aan de eisen met betrekking tot de luchtkwaliteit:

- het project leidt niet tot overschrijding van grenswaarden;
- ten gevolge van het project is sprake van een verbetering van de concentratie van de betreffende stof of de concentratie blijft gelijk;
- het plan draagt niet in betekende mate (NIBM) bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit, hetgeen inhoudt dat de projectbijdragen van NO₂ en PM10 maximaal 3 % van de jaargemiddelde grenswaarde bedragen, oftewel maximaal 1,2 µg/m³;
- het project is opgenomen, of past binnen, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (hierna: NSL) of een regionaal programma van maatregelen;
- wanneer een plan voldoet aan één of meerdere van de bovenstaande grondslagen, vormt luchtkwaliteit geen belemmering voor de realisatie van het plan.

Grenswaarden en advieswaarden

In bijlage 2 van de Wm zijn grenswaarden opgenomen voor de concentratie van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht. Voor deze grenswaarden geldt dat het voorgeschreven kwaliteitsniveau moet zijn bereikt en vervolgens in stand moet worden gehouden. De concentraties van stikstofdioxide (NO₂) en fijnstof (PM₁₀ en PM_{2,5}) zijn in Nederland maatgevend, waarbij voor NO₂ specifiek de jaargemiddelde concentratie maatgevend is en voor PM₁₀ de 24-uurgemiddelde concentratie. Wanneer deze grenswaarden niet worden overschreden, wordt ook aan de grenswaarden voor de uurgemiddelde concentratie NO₂ en de jaargemiddelde concentratie PM₁₀ voldaan. De grenswaarden voor NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} zijn weergegeven in tabel 2.1. In deze tabel zijn ook de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgenomen. Voldoen aan de WHO advieswaarde is geen wettelijke verplichting; in dit onderzoek wordt de luchtkwaliteit niet aan deze waarden getoetst. De referentie aan de WHO advieswaarden is daarmee meer informatief.

Tabel 2.1 Grens- en streefwaarden voor luchtverontreinigende stoffen

Stof	Criterium	Grenswaarde (µg/m ³)	Advieswaarde WHO (µg/m ³) - 2021
NO ₂	jaargemiddelde concentratie	40	10
	uurgemiddelde concentratie	200** (max. 18 overschrijdingen per jaar)	--
PM ₁₀	jaargemiddelde concentratie	40	15
	etmaalgemiddelde concentratie	50* (maximaal 35 overschrijdingen per jaar)	45 (maximaal 3-4 overschrijdingen per jaar)
PM _{2,5}	jaargemiddelde concentratie	25	5
	etmaalgemiddelde concentratie	--	25 (maximaal 3 overschrijdingen per jaar)

* komt overeen met een jaargemiddelde concentratie van ongeveer 31,6 µg/m³

** komt overeen met een jaargemiddelde concentratie van ongeveer 82,2 µg/m³, van toepassing bij wegen waarvan ten minste 40.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik maken.

In de Wm zijn ook grenswaarden opgenomen voor andere stoffen¹, maar worden niet getoetst in dit onderzoek, aangezien voor deze stoffen in het laatste decennium nergens in Nederland normoverschrijdingen zijn geconstateerd. Verder vertonen de concentraties voor deze stoffen een dalende trend. Om die reden is het niet aannemelijk dat, als gevolg van dit project, de grenswaarden van andere stoffen dan NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} worden overschreden.

Toepasbaarheidsbeginsel

Een aantal specifieke locaties zijn uitgezonderd voor het beoordelen van de luchtkwaliteit, conform Artikel 5.19 lid 2 Wm. Dit zijn:

- locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is;
- bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen, waarop bepalingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen gelden;
- de rijbanen van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de middenberm hebben.

¹ Zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen, lood, ozon, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen en stikstofoxiden.

Blootstellingscriterium

De luchtkwaliteit hoeft alleen te worden beoordeeld op locaties waar de bevolking kan worden blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking met de middelingstijd van de betreffende grenswaarde significant is (art. 22 lid sub a Rbl 2007). Hiermee wordt bedoeld dat bij de vraag of de verblijfstijd significant is, de verblijfstijd dient te worden vergeleken met jaar, dag of uur, afhankelijk van de vraag of sprake is van een jaargemiddelde, daggemiddelde of uurgemiddelde grenswaarde voor een stof. Dit wordt aangeduid met het 'blootstellingscriterium'.

Zeezoutcorrectie

In artikel 5.19 lid 4 Wm is geregeld dat bij de toetsing aan de grenswaarde de concentratiebijdragen van natuurlijke bronnen en in het bijzonder zeezout in mindering worden gebracht indien sprake is van overschrijding van een grenswaarde. In de Rbl 2007 is in artikel 35 lid 6 vastgelegd in welke mate een zeezoutaftrek mag worden toegepast. De zeezoutcorrectie van de jaargemiddelde concentratie PM10 is afhankelijk van de afstand tot de kust. In bijlage 5 van de Rbl 2007 is per gemeente aangegeven welke aftrek op de jaargemiddelde concentratie mag worden toegepast. De zeezoutcorrectie op het aantal overschrijdingsdagen van de daggemiddelde grenswaarde voor PM10 is per provincie bepaald en varieert van vier dagen aftrek in enkele kustprovincies tot twee dagen in Limburg.

Voor dit onderzoek heeft deze regeling tot gevolg dat alleen rekening wordt gehouden met zeezoutcorrectie indien sprake is van een overschrijding van een grenswaarde.

2.2 Besluit gevoelige bestemmingen

Het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) stelt beperkingen aan de vestiging van gevoelige bestemmingen in de nabijheid van provinciale en rijkswegen, en richt zich op de bescherming van mensen die verhoogd gevoelig zijn voor NO₂ en PM10. Dit zijn vooral kinderen, ouderen en zieken. In het besluit zijn onderzoekszones van 50 m en 300 m vanaf de rand van de weg ingesteld voor respectievelijk provinciale en rijkswegen. Wanneer gevoelige bestemmingen binnen deze onderzoekszones zijn gesitueerd, is een luchtkwaliteitsonderzoek noodzakelijk. Onder gevoelige bestemmingen vallen scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen, of vergelijkbare functies.

Op het moment dat de grenswaarden voor NO₂ of PM10 (dreigen te) worden overschreden mag het aantal mensen dat hoort bij een gevoelige bestemming niet toenemen. Er geldt dan een bouwverbod voor gevoelige bestemmingen binnen de onderzoekszone.

2.3 Schone Lucht Akkoord (SLA)

Het schone luchtakkoord (SLA) is op 13 januari 2020 gestart, en alle provincies hebben inmiddels het SLA getekend. Het streven van het SLA is permanente verbetering van de luchtkwaliteit om gezondheidswinst voor iedereen in Nederland te realiseren waarbij in 2030 voldaan wordt aan de WHO advieswaarden van 2005. De gemeente Putten heeft het SLA niet ondertekend.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Methodiek

In paragraaf 2.1 zijn de verschillende eisen voor de onderbouwing dat een project voldoet aan de eisen met betrekking tot luchtkwaliteit opgenomen. Gezien de verkeersaantrekkende werking van het plan kan niet op voorhand worden gesteld dat er geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarden door het project, of dat er sprake is van een verbetering dan wel gelijkblijvende luchtkwaliteit.

Het planvoornemen valt daarnaast buiten de aangewezen categorieën van uit de Regeling NIBM, doordat er naast woningbouw ook maatschappelijke en commerciële functies door het plan worden gerealiseerd.

Voor de uitvoering van een NIBM-berekening is de totale verkeersaantrekkende werking van het plan benodigd. Goudappel (zie bijlage I) heeft op basis van de netto ha bedrijventerrein die het planvoornemen mogelijk maakt, Dit komt neer op 768 personenauto's en 180 vrachtwagens per etmaal. Uit onderstaande NIBM-berekening blijkt dat daarmee niet voldaan kan worden aan de NIBM-grens van geen grotere verslechtering dan $1,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (als 3 % van de jaargemiddelde grenswaarde voor NO_2 en PM_{10}).

Afbeelding 3.1 NIBM-berekening verkeersaantrekkende werking plan Nieuw Boekhorst

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2022

Jaar van planrealisatie	2023
Extra verkeer als gevolg van het plan	
Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	948
Aandeel vrachtverkeer	19,0%
Maximale bijdrage extra verkeer	
NO_2 in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2,45
PM_{10} in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,26
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,2
Conclusie	
De bijdrage van het extra verkeer is mogelijk in betekenende mate; nader onderzoek noodzakelijk	

Om aan te tonen dat het plan niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit zijn berekeningen uitgevoerd met behulp van het rekenpakket GeoMilieu V2022.2 rev. 2 (STACKS). Hiertoe is een verspreidingsmodel opgesteld, waarin de relevante emissiebronnen en toetspunten zijn opgenomen.

3.2 Zichtjaar en rekenjaar

Voor het project moet worden uitgegaan van het jaar waarin het effect van projectrealisatie ten opzichte van de autonome ontwikkeling het grootst is. Normaliter kan aan het einde van de planperiode, oftewel 10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan, verondersteld worden dat alle beoogde bestemmingen binnen het plangebied zijn gerealiseerd en in gebruik zijn genomen. Omdat het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein echter niet grootschalig is, zal dit naar verwachting al eerder volledig tot ontwikkeling zijn gekomen. Om die reden is worstcase het vaststellingsjaar 2023 ook als rekenjaar gehanteerd. Omdat naar verwachting niet alle bestemmingen dan ook gelijk zijn ontwikkeld, zijn de berekende resultaten daarmee een overschatting van de feitelijk optredende concentraties in en rond het plangebied.

3.3 Wegverkeersgegevens

In het rekenmodel zijn de hoofdwegen, waaronder Henslare, N798 en de Zuiderzeestraatweg, in en rondom het plangebied gemodelleerd. Voor alle wegen zijn de verkeersintensiteiten aangeleverd vanuit het verkeersmodel van Goudappel. Voor alle modeleigenschappen en weggegevens wordt verwezen naar bijlage II.


3.4 Rekenpunten

De rekenpunten zijn gemodelleerd op 10 m afstand vanaf de wegrand van de gemodelleerde wegen. Het interval tussen de rekenpunten bedraagt 25 m.


4 RESULTATEN

Onderstaande afbeeldingen 4.1 tot en met 4.3 geven de berekende concentraties van de respectievelijk luchtverontreinigende stoffen NO₂, PM₁₀ en PM_{2.5} weer. De kaarten zijn ook opgenomen in bijlage III.


Afbeelding 4.1 NO₂-concentratie op rekenpunten - 2023



Afbeelding 4.2 PM10-concentratie op rekenpunten - 2030



Afbeelding 4.3 PM2.5-concentratie op rekenpunten - 2030



Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de hoogst berekende waarden op de rekenpunten weer. Voor het overzicht van alle berekende waarden wordt verwezen naar bijlage IV.

Tabel 4.1 Hoogst berekende resultaten

Rekenpunt	Stof	Grenswaarde ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Totale concentratie ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) max*	Achtergrond concentratie ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Bijdrage project ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Aantal overschrijdingen uur-, etmaal- of jaargemiddelde grenswaarde
812	NO ₂	40	17,32	15,14	2,18	0 > uur-norm (-)
469	PM10	40	18,41	18,01	0,40	7 > 24u-norm (-)
478	PM2.5	25	8,76	8,64	0,12	--

Uit de berekeningen blijkt dat op alle rekenpunten voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarden conform de Wm.

Opgemerkt wordt dat voor NO₂ en PM2.5 niet overal voldaan wordt aan de WHO-advieswaarden. Omdat de WHO-advieswaarden geen wettelijke status hebben, en toetsing uitsluitend plaatsvindt aan de wettelijke grenswaarden van de Wm, heeft dit verder geen consequenties voor het planvoornemen.

5 CONCLUSIE

In opdracht van de gemeente Putten heeft Witteveen+Bos een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd naar de effecten op de luchtkwaliteit van het bestemmingsplan Henslare in Putten. Ondanks dat het project (in geringe mate) bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving blijkt op basis van de uitgevoerde berekeningen dat op alle toetspunten (ruimschoots) voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarden vanuit de Wm. Het milieuaspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de het bestemmingsplan Henslare voor omliggende gevoelige functies.



BIJLAGE: VERKEERSSTUDIE BESTEMMINGSPLAN

Bedrijventerrein Henslare

Verkeersstudie bestemmingsplan

Opdrachtgever
Titel rapport

Gemeente Putten
Bedrijventerrein Henslare

Kenmerk
Kenmerk opdrachtgever
Datum publicatie

011557.20221017.N1.05
1466190
17 oktober 2022

Projectleider Goudappel
Projectteam Goudappel

Suzanne Spapens
Suzanne Spapens, Nicole Korsten, Rogier vd Honing

Projectteam opdrachtgever

Harrie Oppewal, Joris Finke

Status

Concept

© Copyright Goudappel BV 17-10-22

Inhoudsopgave


1. Inleiding	1
2. Het plan en uitgangspunten	2
3. Referentiesituatie	4
4. Plansituatie	7
5. Geluid	12
6. Samenvattende conclusie	18

(LET OP! Geel gearceerd =geupdate)

1. Inleiding

Aanleiding

De gemeente Putten heeft het voornemen om circa 6 ha netto bedrijventerrein te ontwikkelen tussen de recent gerealiseerde verbindingsweg Henslare en het spoor (zie figuur 1.1).



Figuur 1.1 – Onderzoeksgebied Verkeersstudie bedrijventerrein Henslare

Dit is de eerste fase van de ontwikkeling van 7 hectare netto bedrijventerrein. Zodra bekend is waar de ontbrekende hectare wordt

ontwikkeld, volgt een aparte bestemmingsplanprocedure met bijbehorende verkeersberekeningen. De basis voor deze ontwikkeling is de gebiedsvisie Henslare die de gemeenteraar op 10 maart 2022 heeft vastgesteld.

Plangebied

Henslare is een relatief landelijk gebied aan de westzijde van Putten tussen het spoor en de nieuwe verbindingsweg Henslare. In het gebied zijn op kleine schaal bedrijven en (bedrijfs)woningen aanwezig.

Bestemmingsplan

De gemeente Putten werkt samen met Witteveen + Bos aan een bestemmingsplan. Een van de onderdelen van een bestemmingsplan is het in beeld brengen van de verkeerskundige effecten van de ontwikkeling. Voorliggend rapport levert input voor de verkeersparagraaf van het bestemmingsplan.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het plan beschreven en de uitgangspunten die zijn gebruikt bij het onderzoek. De referentiesituatie is opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is het verkeerseffect van de plansituatie beschreven. De situatie ten aanzien van geluid is opgenomen in hoofdstuk 5 waarna in hoofdstuk 6 de conclusies zijn samengevat.


2. Het plan en uitgangspunten

Wat maakt het bestemmingsplan maximaal mogelijk

Bedrijventerrein Henslare wordt grofweg opgedeeld in vier deelgebieden. In figuur 2.1 zijn de deelgebieden gearceerd weergegeven. De twee zuidelijke deelgebieden liggen tegen elkaar aan en worden van elkaar gescheiden door de Bijsterenseweg.

Om inzichtelijk te maken wat het bestemmingsplan mogelijk maakt zijn de hectares naar rato over de deelgebieden verdeeld. Bij dergelijke plannen is het van groot belang goed vast te leggen wat de maximale vulling van een deelgebied is en hoeveel dit aantrekt. Bij het berekenen van de planeffecten is het gebruikelijk om datgene wat via het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, via CROW-kencijfers wordt berekent. Daarmee wordt uitgegaan van een worst-case benadering omdat de CROW-kencijfers veelal hoger zijn dan het daadwerkelijke gebruik in de praktijk. Voor alle overige autonome (ruimtelijke) ontwikkelingen is het regionale verkeersmodel gehanteerd. Voor de autonome ontwikkelingen bepaalt het verkeersmodel dus de ritgeneratie.

Het gaat in deze studie om een gemengd terrein (categorie 1, 2, 3.1 en 3.2) van circa 6 ha netto.



Figuur 2.1 - deelgebieden binnen plangebied

	Personenauto	Vracht	Totaal
Gemengd terrein	128	30	158

Tabel 2.1: Kencijfers verkeersgeneratie (mvt/etmaal per weekdag per netto hectare, CROW)

Dit betekent dat er circa $6 * 158 = 950$ extra motorvoertuigen per etmaal al gaan rijden. Op werkdagniveau betekent dit $950 * 1,33 = 1.260$ motorvoertuigen per etmaal, waarvan circa 1.020 personenauto's en circa 240 vrachtauto's.

Aansluitingen op het wegennet


De vier deelgebieden krijgen elk een eigen ontsluiting. De twee zuidelijke deelgebieden sluiten aan op de Bijsterenseweg. Het middelste deelgebied sluit met een bestaande voorrangsaansluiting aan op Henslare en het noordelijke deelgebied krijgt een nieuwe aansluiting. Voor deze studie gaan we uit van een aansluiting op de Stationsstraat. In de 'Gebiedsvisie+ Bedrijventerrein Henslare (maart 2022) is vastgelegd dat het bedrijventerrein ontsloten wordt via de hoofdwegen. Het gebruik van ongeschikte wegen zal ontmoedigd worden of onmogelijk gemaakt worden.

Verkeersmodel

De gemeente Putten heeft recent een nieuw verkeersmodel laten opstellen: het verkeersmodel Putten versie 1.0. Dit verkeersmodel is bij uitstek geschikt voor deze studie.

De 1.260 motorvoertuigen per etmaal zijn geïmplementeerd in het verkeersmodel waarbij de routekeuze en ritlengte aan het

verkeersmodel wordt overgelaten (op basis van vergelijkbare woonwijken / bedrijventerreinen in de regio).



Figuur 2.2 - Ontsluiting deelgebieden

3. Referentiesituatie


De referentiesituatie is de toekomstige situatie (2030) waarbij wel alle autonome ontwikkelingen (ruimtelijk en infrastructureel) zijn meegenomen, maar het plan nog niet is gerealiseerd.

Ontsluiting

‘Gebiedsvisie Henslare’ zet in op het gebruik van de ontsluitingsweg Henslare als hoofdontsluitingsas voor het bedrijventerrein. Het gebied wordt ontsloten via het Broeksteegje die met een rotonde aansluit op de relatief nieuwe verbindingsweg Henslare. Het deel van het Broeksteegje direct ten westen van de rotonde is 50 km/u en ligt binnen de bebouwde kom. Daarna gaat deze straat over in een 60 km/u weg (buiten de bebouwde kom). Henslare is een gebiedsontsluitingsweg 50 km/u, met een ontsluitende functie en een beperkte intensiteit. Henslare is gerealiseerd en ingericht om het bedrijventerrein aan de noordzijde (dat veel vrachtverkeer trekt) te ontsluiten, de Stationsstraat en het buitengebied te ontlasten, het bedrijventerrein Henslare te kunnen ontwikkelen en de kern van Putten te ontlasten. Henslare is ingericht om zwaar verkeer op af te kunnen wikkelen. Op de Stationsstraat is een vrachtverbod ingesteld, zodat het vrachtverkeer zoveel mogelijk op de daarvoor bestemde routes, zoals Henslare, gaat rijden.

De Stenenkamerseweg en Bijsterenseweg zijn rechtstreekse verbindingen via het buitengebied naar de aansluiting op de A28 (aansluiting 10). Deze verbindingen zijn afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer. De gesloten verklaring (uitgezonderd bestemmingsverkeer) zorgt er voor dat er zo min mogelijk verkeer via deze straten rijdt. Omdat de weg een aantrekkelijke sluiproute is, werkt de geslotenverklaring zonder handhaving slechts voor een deel.

De Stenenkamerseweg is een fietsstraat en alleen opengesteld voor bestemmingsverkeer. Ook de andere twee ontsluitingen (Bijsterenseweg en Brijstrootweg) zijn smalle wegen die de aanliggende percelen ontsluiten maar zijn niet bedoeld om veel verkeer te verwerken.




Figuur 3.1- Gewenste toekomstige wegcategorisering (GVVP)

Bedrijventerrein Henslare - 17 oktober 2022

Intensiteiten

Erftoegangswegen, zowel binnen de bebouwde kom (30 km/u) als buiten de bebouwde kom, kunnen intensiteiten tot circa 4.000 à 6.000 motorvoertuigen per etmaal over het algemeen goed verwerken. De werkelijke intensiteit die een weg kan verwerken hangt ook samen met de wegbreedte, hier wordt op de volgende pagina nader op ingegaan. Gebiedsontsluitingswegen zijn van hogere orde en bedoeld en ingericht om verkeer te verwerken. Gebiedsontsluitingswegen met 2x1 rijstrook



kunnen circa 20.000 motorvoertuigen per etmaal verwerken. De intensiteit op Henslare is relatief laag voor een gebiedsontsluitingsweg (50 km/u). Op het drukste wegvak rijden circa 4.300 motorvoertuigen per etmaal. Ook het Broeksteegje heeft een relatief lage intensiteit, circa 1.700 motorvoertuigen per etmaal op het drukste wegvak. De Stenenkamerseweg verwerkt circa 1.000 motorvoertuigen per etmaal.

Fietsnetwerk

Er lopen enkele fietsverbindingen uit het fietsnetwerk van Putten door of direct langs het gebied. In oost west richting loopt de Stenenkamerseweg (fietsstraat) midden door het gebied. Ten noorden



van het gebied ligt de Stationsstraat (fietsstroken) en ten oosten Henslare (vrijliggende fietspaden).

De Stenenkamerseweg is zoals hiervoor al aangegeven een fietsstraat. Op een fietsstraat is de onderlinge verhouding tussen het aantal fietsers en het aantal motorvoertuigen van belang voor zowel het functioneren als de veiligheid van de fietsstraat. Daarnaast is de totale hoeveelheid motorvoertuigen aan een maximum gebonden. Tenslotte speelt ook de breedte een belangrijke rol: de weg is 4,20m breed met aan beide zijden een bermversteving van 0,60m.

Vanwege de verkeersveiligheid en de leefbaarheid mag de verkeersintensiteit niet verder toe te laten nemen. Sterker, een afname van de intensiteit zou beter passen bij de functie als fietsstraat, zeker wanneer het gaat om vrachtverkeer.

De indicatieve intensiteitsgrens voor de Stenenkamerseweg (gebaseerd op wegbreedte en bermschade) is circa 1.400 motorvoertuigen per etmaal. Naast dit intensiteitscriterium wat gebaseerd is op bermschade en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid gelden voor fietsroutes andere criteria. Er is bewust gekozen om een fietsstraat te maken van de Stenenkamerseweg. Dit betekent dat hier extra aandacht voor de fiets gewenst is en er specifiek naar de straat gekeken moet worden.

Fietsstraten buiten de bebouwde kom met een intensiteit tot 1.000 motorvoertuigen per etmaal functioneren goed¹. Op een fietsstraat buiten de bebouwde kom geldt de voorwaarde dat de intensiteit niet

meer dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal mag zijn. (bron: rapportage wegomleiding Putten).


Met een intensiteit van circa 1.000 motorvoertuigen per etmaal in de referentiesituatie (2030) en de huidige breedte kan de fietsstraat goed functioneren. Ondanks de intensiteit en inrichting van de Stenenkamerseweg tot fietsstraat, moet wel geconstateerd worden dat er nog (te) veel doorgaand (vracht-)verkeer via deze route tussen A28 en Putten rijdt wat hier niet hoeft te zijn en niet mag rijden.

¹ Fietsstraten buiten de bebouwde kom, fietsberaadnotitie CROW, januari 2021

4. Plansituatie

Intensiteiten

Bij realisatie van het plan neemt de intensiteit op een aantal wegen toe. Zonder aanpassingen van de bestaande infrastructuur ontstaan de belangrijkste toenames op Stenenkamerseweg, Bijsterenseweg, Broeksteeg en Henslare (ten zuiden van de rotonde).



Figuur 4.1 – Intensiteiten plan (2030, mvt/etmaal, afgerond op honderdtallen)

De grootste verkeerstoenames zijn aanwezig op Broeksteegje en Henslare, beide circa 700 motorvoertuigen per etmaal. Deze wegen kunnen de toename prima verwerken. Het zuidelijke gedeelte van Broeksteegje die overgaat in Bijsterenseweg is relatief smal, circa 3m. Het verbreden van de weg is hier nodig om het verkeer elkaar te kunnen laten passeren en bermschade te voorkomen (zie tabel 4.1)

Verhardingsbreedte (m)	Intensiteit (mvt/etmaal)	
	zandgrond	klei/veen
3,00	350	300
3,50	400	350
4,00	575	500
4,50	1.000	800
5,00	1.400	1.150
5,50	3.000 à 4.000	
6,0	5.000 à 6.000	

Tabel 4.1: Indicatieve intensiteitsgrenzen bij verhardingsbreedtes ter voorkoming van bermschade (bron: wegontwerp bubeko met HWO | Handboek wegontwerp – Basiscriteria).

Naast de toename van verkeer op Broeksteeg en Henslare is er, ondanks de gesloten verklaring, risico op extra verkeer via de Stenenkamerseweg. Regelmatig wordt geconstateerd dat de gesloten verklaring in de huidige situatie genegeerd wordt. De verwachting is dat

de intensiteit op de Stenenkamerseweg bij realisatie van het plan toeneemt tot circa 1.500 motorvoertuigen per etmaal, waarvan circa 140 vrachtauto's. Het verkeersmodel geeft op basis van de rechtstreekse verbinding een inschatting van het effect bij realisatie van het plan. Extra verkeer via de Stenenkamerseweg is niet gewenst, aangezien de intensiteit in dat geval niet meer voldoet aan de intensiteitsgrens voor fietsstraten buiten de bebouwde kom. Het risico op vrachtverkeer vraagt om een extra kritische blik. Op een fietsstraat rijdt het liefst zo min mogelijk vrachtverkeer, elke toename is onwenselijk.

Maatregelen

Fietsstraten buiten de bebouwde kom functioneren met een intensiteit tot 1.000 motorvoertuigen per etmaal goed. Het beperken of weren van verkeer is hier nodig. Het weren van vrachtverkeer is sowieso een belangrijke voorwaarde. Een fietsstraat met een grote hoeveelheid vrachtverkeer gaat ten koste van de verkeersveiligheid. Gezien de ligging van de wegen en de mogelijkheden is er een aantal mogelijkheden:

- Handhaven van de geslotenverklaring
- Vergunninghouders toestaan op de weg
- Afsluiten van de spoorwegovergangen voor autoverkeer

Handhaven van de geslotenverklaring

Als eerste is het mogelijk om de geslotenverklaring vaker te handhaven. Het handhaven van de geslotenverklaring is echter lastig aangezien bestemmingsverkeer een ruim begrip is. Daarnaast is het handhaven arbeidsintensief en is de inzet van handhaving vanwege andere prioriteiten bij politie vaak lastig. De gemeente heeft in 2022 met wisselend succes handhavers ingezet. In de praktijk blijkt dit op veel


moeilijkheden te stuiten. Dit zou theoretisch gezien met een camerasysteem opgelost kunnen worden. Een camerasysteem is echter kostbaar en vraagt beheer en onderhoud en vanwege het ruime begrip van bestemmingsverkeer in de praktijk niet te handhaven.

Vergunninghouders toestaan op de weg

De geslotenverklaring zou ook anders vormgegeven kunnen worden. De weg kan afgesloten worden met uitzondering van vergunninghouders. Dit maakt toegang voor bezoekers echter lastig en vanwege de aanwezigheid van een tuincentrum is het in dit gebied praktisch niet haalbaar.

Afsluiten van de spoorwegovergangen voor autoverkeer

Het afsluiten van beide straten is de meest logische optie. Het is bij deze optie niet mogelijk om de gesloten verklaring te negeren. Percelen blijven goed bereikbaar via de oostzijde of via de westzijde van de Stenenkamerseweg / Bijsterenseweg en de veiligheid en het functioneren van de fietsstraat blijven hierbij het beste gewaarborgd. In afbeelding 4.2 zijn de intensiteiten van de plansituatie weergegeven bij een afsluiting van de spoorwegovergangen voor gemotoriseerd verkeer.



Figuur 4.2 – Plansituatie met afsluiting spoorwegovergangen (2030, mvt/etmaal, afgerond op honderdtallen)

Het zuidelijke gedeelte van Broeksteegje die overgaat in de Bijsterenseweg is, zoals eerder aangegeven, relatief smal, circa 3m breed. Het verbreden van de weg is hier nodig om het (vracht)verkeer elkaar te kunnen laten passeren. Vanwege de aanwezigheid van vrachtverkeer is minimaal 6m plus eventueel bermversteving de wensmaat, zodat vrachtverkeer elkaar goed kan passeren.

Verkeersafwikkeling op aansluitingen

De rotonde Henslare – Broeksteegje krijgt extra verkeer te verwerken. De huidige verkeersbelasting op deze rotonde is beperkt en de toename ook. Voor de volledigheid is toch een berekening van de verkeersafwikkeling gemaakt. Ook de verkeersafwikkeling op de aansluitingen van Henslare met de Stationsstraat en met de Nijkerkerstraat zijn berekend.

Uitgangspunten

Met behulp van de 'Meerstrooksrotondeverkenner' is berekend wat de verkeersafwikkeling op de drie aansluitingen is.

De kwaliteit van de verkeersafwikkeling op ongeregelde kruispunten is bepaald door de maximale verzadigingsgraad. De verzadigingsgraad is het quotiënt van de intensiteit en de capaciteit (Verzadigingsgraad = Intensiteit/Capaciteit). Aangenomen wordt dat bij een verzadigingsgraad kleiner dan 0,70 het verkeer goed afgewikkeld wordt; bij een I/C-waarde van 0,70 spreken we van een redelijke/matige verkeersafwikkeling; bij een I/C-waarde van 0,80 of hoger spreken we van een slechte verkeersafwikkeling op het betreffende kruispunt. Tabel 4.2 geeft een classificatie van de afwikkelingskwaliteit.

Beoordeling	I/C-waarde
Goed	< 0,70
Redelijk/matig	0,70 - 0,80
Slecht	> 0,80

Tabel 4.2: Grenswaarden I/C-verhouding op ongeregelde kruispunten.

De maximale I/C-verhouding van de drie rotondes is weergegeven in tabel 4.2. De maximale I/C-verhouding blijft op alle rotondes zowel in de ochtend- als avondspits onder de 0,70. Voor de rotondes geldt dus dat er sprake is van een goede verkeersafwikkeling.

I/C-verhouding plansituatie (VKA)			
Nr.	Naam kruispunt	Ochtendspits	Avondspits
1	Henslare- Stationsstraat	0,13	0,23
2	Henslare - Broeksteegje	0,18	0,22
3	Henslare - Nijkerkerstraat	0,57	0,64

Tabel 4.3: I/C verhoudingen voorkeursalternatief plansituatie (2030)

Parkeren

Het benodigd aantal parkeerplaatsen wordt doorgaans bepaald op basis van de bruto vloeroppervlakte van bedrijven. Aangezien de exacte invulling nog niet bekend is, en uitgegaan wordt van wat het bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt, is een berekening van het benodigd aantal parkeerplaatsen niet mogelijk. Parkeren vindt plaats op eigen terrein en zal bij de verdere concretisering van het plan in beeld worden gebracht. Met als uitgangspunt de parkeernormen van de gemeente Putten.

Om toch een worst case beeld te verkrijgen, ten behoeve van het ruimtebeslag is een omrekening gemaakt van verkeersgeneratie naar parkeerplaatsen. Dit is per deelgebied in beeld gebracht. Het gaat in deze studie om een gemengd terrein met een verkeersgeneratie op werkdagniveau van 1.260 motorvoertuigen per

etmaal, waarvan circa 1.020 personenauto's (610 heen en 610 terug). Het benodigde aantal parkeerplaatsen zal daarom maximaal 610 zijn. Ook dit is een worst case situatie waarbij dubbelgebruik buiten beschouwing is gelaten.

Het noordelijke gebied en middelste gebied hebben minder autoritten en daarmee ook minder parkeerplaatsen nodig. Op basis van dezelfde redenering als hierboven resulteert dit in:

- 30 parkeerplaatsen voor het noordelijke gebied (5% van het totaal)
- 43 parkeerplaatsen voor het middelste deelgebied (7% van het totaal).
- 537 parkeerplaatsen voor de twee zuidelijke deelgebieden (88% van het totaal)
 - 397 noord (65% van het totaal)
 - 140 zuid (23% van het totaal)

Aangezien het om een worst case berekening gaat is het belangrijk om hier een ruimtereservering voor te doen (op eigen terrein) en bij verdere uitwerking van de plannen opnieuw berekeningen uit te voeren en te beoordelen hoeveel parkeerplaatsen er daadwerkelijk nodig zijn op basis van de parkeernormen van de gemeente Putten.

Conclusie verkeer

Het verkeer kan goed afgewikkeld worden via aantakkingen op het bestaande wegennet, het bestaande wegennet hoeft daarom niet aangepast te worden, met uitzondering van Broeksteegje. In het voorkeursalternatief is het gewenst om de weg minimaal te verbreden tot circa 5m en bij voorkeur tot 5,80m. Verder is er een risico aanwezig op verkeer via de erftoegangswegen Bijsterenseweg en Stenenkamerseweg. Vanwege het risico op toename van het (vracht)verkeer op Stenenkamerseweg wordt geadviseerd om de Stenenkamerseweg en Bijsterenseweg ter hoogte van de spoorwegovergangen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit zorgt er voor dat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft op deze straten.

Al het verkeer gekoppeld aan bedrijventerrein Henslare wordt dan afgewikkeld via Henslare en Stationsstraat. De rotondes waarop toenames van verkeer aanwezig is zijn onderzocht op hun afwikkelingskwaliteit. Henslare – Stationsstraat, Henslare – Broeksteegje en Henslare – Nijkerkerstraat. De verkeersafwikkeling van alle drie de rotondes is van voldoende kwaliteit.

Parkeren vindt plaats op eigen terrein, hiervoor moet voldoende ruimte gereserveerd worden. Aangezien de exacte invulling van het plan (met concrete functies) nog niet bekend is en parkeerberekening nog niet relevant en niet mogelijk. Bij concrete invulling van het gebied wordt verwezen naar de parkeernormen van de gemeente Putten.

5. Geluid

Inleiding

De realisatie van nieuwe bedrijven zorgt voor een toename van het aantal verkeersbewegingen op de omliggende wegen. Bovendien zorgt het afsluiten van de spoorwegovergangen voor een gewijzigde routekeuze. Daardoor hebben de plannen gevolgen voor de geluidsbelasting langs wegen in de omgeving. Dit hoofdstuk gaat in op de geluidssituatie.

Wettelijk kader

De Wet geluidhinder is van toepassing voor de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, de aanleg van nieuwe wegen en het aanpassen van bestaande wegen. In voorliggende situatie is met name sprake van indirecte planeffecten, als gevolg van wijzigingen van verkeersstromen en extra verkeersbewegingen. De Wet geluidhinder stelt geen normen voor dergelijke effecten. Wel dienen dergelijke 'gevolgen elders' te worden beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

De planeffecten zijn inzichtelijk gemaakt door de geluidsbelasting in de toekomstige plansituatie te vergelijken met de toekomstige referentiesituatie (zonder de beoogde plannen). Wanneer de geluidsbelasting als gevolg van de plannen met 2 dB of meer toeneemt, is sprake van 'gevolgen elders'. Een toename van 2 dB of meer wordt als significante, waarneembare toename beschouwd. Een verandering van

de geluidsbelasting van 1 dB is niet waarneembaar voor het menselijk oor en wordt daarmee als niet significant beschouwd.

Indien sprake is van gevolgen elders, geldt in beginsel geen verplichting tot het treffen van geluidsreducerende maatregelen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de toepassing van maatregelen dan wel te worden overwogen.

Rekenmethode

Voor het beschouwen van de geluidssituatie is een geluidsmodel opgesteld met het softwarepakket Geomilieu, versie 2022.22. Dit model rekent volgens standaard rekenmethode 2 uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid (RMG 2012).

Benaderingswijze

Van een toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer is sprake wanneer het aantal verkeersbewegingen met circa 40% toeneemt (bij een gelijkblijvende verkeersverdeling). Veiligheidshalve zijn in voorliggend onderzoek de wegen met een toename van het aantal verkeersbewegingen vanaf circa 20% of meer beschouwd. Tevens zijn enkele aansluitende wegvakken beschouwd. Langs de betreffende wegvakken is een maatgevende woning gekozen waarop de geluidsbelasting berekend is (waarneemhoogte 4,5 meter). Figuur 5.1 geeft de beschouwde wegvakken weer.



Figuur 5.1: situering beschouwde wegvakken (ondergrondkaart: OpenStreetMap)

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn ontleend aan de verkeersmodelberekeningen zoals beschreven in de voorliggende hoofdstukken van dit rapport. De verkeersmodelgegevens zijn verrijkt naar verkeersmilieugegevens. Voor het akoestisch onderzoek zijn de verkeerscijfers omgerekend naar weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten. Tevens is het aandeel middelzwaar en zwaar vrachtverkeer bepaald, alsmede de verdeling over de dagperiode (7-19u), avondperiode (19-23u) en nachtperiode (23-7u). De verkeersmodelcijfers zijn representatief voor zichtjaar 2030. Geluidsberekeningen worden doorgaans uitgevoerd voor de situatie over 10 jaar. Daarom zijn de 2030 verkeerscijfers met 1% per jaar opgehoogd, zodat deze representatief zijn voor zichtjaar 2032. Het planeffect is inzichtelijk gemaakt door de toekomstige plansituatie te vergelijken met de toekomstige referentiesituatie. In de plansituatie is rekening gehouden met de realisatie van de beoogde bedrijventerreinen en het afsluiten van de spoorwegovergangen Stenenkamerseweg en Bijsterenseweg. In de toekomstige referentiesituatie zijn de betreffende bedrijventerreinen niet opgenomen en is ook geen sprake van afsluitingen van de spoorwegovergangen. De beschouwde verkeersintensiteiten zijn samengevat in tabel 5.1. Benadrukt wordt dat dit weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten representatief voor zichtjaar 2032 betreffen.

wegvak	referentiesituatie (mvt/etm)	plansituatie (mvt/etm)
1. Zuiderzeestraatweg	2.800	3.550
2. Zuiderzeestraatweg	2.700	3.450
3. Stationsstraat	3.800	4.600
4. Stationsstraat	3.550	3.650
5. Henslare	2.900	3.650
6. Henslare	2.900	3.650
7. Gildegoed	3.150	3.150
8. Henslare	3.900	5.200
9. Nijkerkerstraat	10.500	11.300
10. Nijkerkerstraat	11.800	12.250
11. Broeksteegje – Stenenkamerseweg	1.400	2.350
12. Broeksteegje - Bijsterenseweg	200	1.250

Tabel 5.1: weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten 2032 – afgerond op 50-tallen

Omgevingskenmerken

Afscherming, reflectie en overdrachtdemping

De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige woningen en andere bebouwing hebben een reflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn volgens de in het Reken- en Meetvoorschrift aangegeven wijze ingevoerd in het geluidsmodel.

Hoogteligging

In en rond het plangebied is geen sprake van grote hoogteverschillen die van invloed zijn op de geluidssituatie. Gerekend is op een standaard maaiveldniveau.

Wegdekverharding en maximum snelheid

De gehanteerde wegdekverharding en maximum snelheid is per wegvak weergegeven in tabel 5.2.

wegvak	Wegdekverharding	Maximum snelheid
1. Zuiderzeestraatweg	elementen in keperverband	60 km/h
2. Zuiderzeestraatweg	asfaltverharding	50 km/h
3. Stationsstraat	asfaltverharding	30 km/h
4. Stationsstraat	asfaltverharding	50 km/h
5. Henslare	asfaltverharding	50 km/h
6. Henslare	asfaltverharding	50 km/h
7. Gildegoed	asfaltverharding	30 km/h
8. Henslare	asfaltverharding	50 km/h
9. Nijkerkerstraat	SMA NL8 G+	80 km/h
10. Nijkerkerstraat	SMA NL8 G+	80 km/h
11. Broeksteegje – Stenenkamerseweg	asfaltverharding	60 km/h
12. Broeksteegje - Bijsterenseweg	asfaltverharding	60 km/h

Tabel 5.2: wegdekverharding en maximum snelheid

Rotondes

Op rotondes is een rotondecorrectie toegepast voor het optrekken en afremmen van verkeer.

Resultaten

De geluidsbelasting in de toekomstige plansituatie is voor de maatgevende woningen vergeleken met de geluidsbelasting in de toekomstige referentiesituatie (zonder de beoogde plannen). Tabel 5.3 geeft de resultaten weer.

Wegen binnen plangebied

Langs de wegvakken in het plangebied zelf is sprake van significante toenames van de geluidsbelasting. Langs wegvak 11, Broeksteegje/Stenenkamerseweg neemt de verkeersintensiteit toe van circa 1.400 motorvoertuigen per etmaal naar circa 2.350 motorvoertuigen per etmaal. De exacte intensiteiten zijn sterk afhankelijk van de uiteindelijke invulling van het plangebied. Langs het betreffende wegvak zijn enkele woningen gesitueerd. De geluidsbelasting neemt met circa 2 dB toe. Daarmee is sprake van een significante, waarneembare toename van de geluidsbelasting. De geluidsbelasting ligt daarmee enkele decibellen hoger dan de in nieuwe situaties² geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er is echter geen sprake van een uitzonderlijk hoge geluidsbelasting. Langs wegvak 12, Broeksteegje/Bijsterenseweg is eveneens sprake van een toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de plannen. Daarmee neemt ook de geluidsbelasting toe. De verkeersintensiteiten op het betreffende wegvak zijn laag, waarmee ook sprake is van een relatief lage geluidsbelasting. De geluidssituatie voor de reeds aanwezige woningen langs de wegen binnen het plangebied is

een aandachtspunt bij de verdere uitwerking van de plannen.

Wegen omgeving

Diverse wegvakken in de omgeving van het plangebied zijn beschouwd. Langs deze wegen is sprake van beperkte toenames van de geluidsbelasting. Toenames van 1 dB zijn niet waarneembaar voor het menselijk oor en daarmee niet significant. Langs de wegen in de omgeving is geen sprake van toenames van 2 dB of meer. Er is dus geen sprake van 'gevolgen elders'.

² In voorliggende situatie is geen sprake van de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen of nieuwe geluidsbronnen. Daarmee is toetsing aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder niet van toepassing.

wegvak	beschouwd adres	referentiesituatie (dB)	plansituatie (dB)	verschil (dB)	afgerond verschil (dB)
1. Zuiderzeestraatweg	Zuiderzeestraatweg 24	58,41	59,23	+0,82	+1
2. Zuiderzeestraatweg	Zuiderzeestraatweg 8	54,36	55,23	+0,87	+1
3. Stationsstraat	Stationsstraat 134	53,13	53,76	+0,63	+1
4. Stationsstraat	Stationsstraat 110	51,16	51,26	+0,10	+0
5. Henslare	Henslare 26	51,72	52,57	+0,85	+1
6. Henslare	Bollengoed 46	44,10	45,11	n.v.t.	n.v.t.
7. Gildegoed	Bijsterense slagen 40	45,44	45,45	n.v.t.	n.v.t.
8. Henslare	Bijsterenseweg 14	50,79	52,08	+1,29	+1
9. Nijkerkerstraat	Nijkerkerstraat 34	56,20	56,52	+0,32	+0
10. Nijkerkerstraat	Nijkerkerstraat 32	59,93	60,11	+0,18	+0
11. Broeksteegje – Stenenkamerseweg	Stenenkamerseweg 21A	49,23	51,48	+2,25	+2
12. Broeksteegje - Bijsterenseweg	Bijsterenseweg 14	<40	43,85	n.v.t.	n.v.t.

Tabel 5.3: Resultaten geluidsbelasting (inclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder)

Vervolg

Geconstateerd is dat langs de wegen binnen het plangebied, waarneembare toenames van de geluidsbelasting verwacht worden. De exacte invulling van het plangebied is van invloed op de uiteindelijke intensiteiten. Langs de betreffende wegen (Stenenkamerseweg, Bijsterenseweg, Broeksteegje) zijn enkele woningen gesitueerd. Vanuit de Wet geluidhinder geldt niet direct een verplichting tot het treffen van maatregelen. Wel kunnen deze in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden afgewogen. Daarbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan bronmaatregelen: Door de huidige maximum snelheid van 60 km/h terug te brengen³ kan de geluidsbelasting

worden teruggebracht. Overwogen wordt om de komgrenzen van Putten te verschuiven zodat het bedrijventerrein binnen de bebouwde kom komt te liggen. Wanneer de maximum snelheid wordt teruggebracht naar 30 km/h, neemt de geluidsbelasting met circa 3 dB af. In dat geval is geen sprake van toenames van de geluidsbelasting ten opzichte van de referentiesituatie. De geluidsbelasting op de aanliggende woningen is dan niet hoger dan de in formeel te toetsen situaties geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Daarmee is sprake van een acceptabele geluidssituatie.

Het toepassen van een geluidsreducerend wegdek lijkt in voorliggende

³ De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de geldende maximum snelheid. In de praktijk zal de rijsnelheid mogelijk lager liggen.

situatie niet realistisch. Er is slechts sprake van enkele woningen, waarmee de kosten van een dergelijke maatregel niet opwegen tegen de te behalen geluidsreductie. Bovendien zijn geluidsreducerende wegdekken doorgaans niet inpasbaar in bochten en op kruispuntvlakken, vanwege een beperkte slijtvastheid.

Overdrachtsmaatregelen, in de vorm van geluidswallen of schermen worden als niet reëel inpasbaar geacht. Geadviseerd wordt daarom om een maximum snelheid van 30 km/h op het bedrijventerrein in te stellen. Aanvullende geluidsreducerende maatregelen zijn dan niet benodigd. Bij 30 km/h is de weginrichting wel een aandachtspunt. Een asfaltweg kan in de praktijk uitnodigen tot sneller rijden dan 30 km/h. Bij een elementenverharding zijn weggebruikers eerder geneigd langzamer te rijden, maar een elementenverharding heeft wel weer een hogere geluidsbelasting tot gevolg (ten opzichte van asfalt). Bovendien is de toepassing van een elementenverharding op een bedrijventerrein niet gebruikelijk.

Nieuwe wegen

Aandachtspunt bij de verdere uitwerking is het eventueel aanleggen van nieuwe wegen ter ontsluiting van de te realiseren bedrijven. Per situatie dient afgewogen te worden in hoeverre sprake is van nieuwe wegen en dient de geluidssituatie op de omliggende woningen beschouwd te worden. In de directe nabijheid van de beoogde locaties voor de ontsluiting van het bedrijventerrein (zoals eerder weergegeven in figuur 2.2) is geen sprake van de aanwezigheid van geluidsgevoelige bestemmingen. Door de nieuwe wegen niet te dicht op bestaande woningen te realiseren, ontstaan geen knelpunten ten aanzien van geluid. De exacte situering van de nieuwe wegen is afhankelijk van de uiteindelijke indeling van de terreinen. Ook wanneer bestaande wegen

aangepast worden, bijvoorbeeld vanwege de aansluiting van nieuwe wegen, dient mogelijk aanvullend akoestisch onderzoek plaats te vinden.

Aanpassing Bijsterenseweg/Broeksteegje

In de huidige situatie betreft de wegverbinding

Bijsterenseweg/Broeksteegje (wegvak 12) een relatief smalle weg. Daarom wordt overwogen het betreffende wegvak te verbreden. Langs dit wegvak is één woning gesitueerd. Uit de berekening (waarneempunt 12) blijkt dat de geluidsbelasting ruim onder de 48 dB ligt, waarmee sprake is van een acceptabele geluidssituatie. Ook wanneer de weg verbreed wordt (in lijn met de huidige ligging), blijft de geluidsbelasting onder de 48 dB en is sprake van een acceptabele geluidssituatie. Langs het wegdeel van de Bijsterenseweg ten westen van de aansluiting van de Brijstroetweg is sprake van twee woningen. Alleen het verkeer van en naar deze woningen maakt gebruik van dit wegvak. De geluidsbelasting ten gevolge van dit bestemmingsverkeer ligt voor deze woningen ruim onder de 48 dB.

6. Samenvattende conclusie

Bedrijventerrein Henslare wordt gerealiseerd aan de westzijde van Putten. Het betreft een eerste fase van 6 ha netto bedrijventerrein. Het verkeer kan goed afgewikkeld worden via aantakkingen op het bestaande wegennet. Het Broeksteegje/Bijsterenseweg moet verbreed worden naar minimaal 6m met eventueel bermversteving, zodat (vracht)verkeer elkaar goed kan passeren. Verder is er een risico aanwezig op verkeer via de erftoegangswegen Bijsterenseweg en Stenenkamerseweg. De Stenenkamerseweg is ingericht als fietsstraat. Op een fietsstraat is gemotoriseerd verkeer in feite te gast. Grote hoeveelheden gemotoriseerd verkeer zijn ongewenst en vooral vrachtverkeer moet zo veel mogelijk beperkt worden. Vanwege het risico op toename van het (vracht)verkeer op de Stenenkamerseweg wordt geadviseerd om de Stenenkamerseweg en Bijsterenseweg ter hoogte van de spoorwegovergangen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit zorgt er voor dat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft op deze straten.


Al het verkeer gekoppeld aan bedrijventerrein Henslare wordt dan afgewikkeld via Henslare en Stationsstraat. De rotondes waarop toenames van verkeer aanwezig is zijn onderzocht op hun afwikkelingskwaliteit. Henslare – Stationsstraat, Henslare – Broeksteegje en Henslare – Nijkerkerstraat. De verkeersafwikkeling van alle drie de rotondes is van voldoende kwaliteit.

Parkeren vindt plaats op eigen terrein, hiervoor moet voldoende ruimte gereserveerd worden. Aangezien de exacte invulling van het plan (met concrete functies) nog niet bekend is en parkeerberekening nog niet relevant en niet mogelijk. Bij concrete invulling van het gebied wordt verwezen naar de parkeernormen van de gemeente Putten.

Geconstateerd is dat langs de wegen binnen het plangebied, waarneembare toenames van de geluidsbelasting verwacht worden. De exacte invulling van het plangebied is van invloed op de uiteindelijke intensiteiten. Langs de betreffende wegen (Stenenkamerseweg, Bijsterenseweg, Broeksteegje) zijn enkele woningen gesitueerd. Vanuit de Wet geluidhinder geldt niet direct een verplichting tot het treffen van maatregelen. Wel kunnen deze in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden afgewogen. Daarbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan bronmaatregelen: Door de huidige maximum snelheid van 60 km/h terug te brengen kan de geluidsbelasting worden teruggebracht.

Geadviseerd wordt daarom om een maximum snelheid van 30 km/h op het bedrijventerrein in te stellen. In dat geval is de geluidsbelasting niet hoger dan 48 dB, waarmee sprake is van een acceptabele geluidssituatie. Aanvullende geluidsreducerende maatregelen zijn dan niet benodigd.

Aandachtspunt bij de verdere uitwerking is het eventueel aanleggen van nieuwe wegen ter ontsluiting van de te realiseren bedrijven. Per situatie dient afgewogen te worden in hoeverre sprake is van nieuwe wegen en dient de geluidssituatie op de omliggende woningen getoetst te worden. Ook wanneer bestaande wegen aangepast worden, bijvoorbeeld vanwege de aansluiting van nieuwe wegen, dient mogelijk aanvullend akoestisch onderzoek plaats te vinden.



Goudappel BV werkt vanuit Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven en Leeuwarden en via onze partners in het buitenland

Snipperlingsdijk 4
7417 BJ Deventer
Nederland


Postbus 161
7400 AD Deventer
Nederland

+31(0) 570 666 222
info@goudappel.nl
www.goudappel.nl

BTW NL 0072 11 879 B01
KVK 3801 7479
IBAN NL09 INGB 0001 2746 32



BIJLAGE: MODELEIGENSCHAPPEN



476000

474000

166000

168000

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Plansituatie 2023

Model eigenschap

Omschrijving	Plansituatie 2023
Verantwoordelijke	FOUP
Rekenmethode	#2 Luchtkwaliteit STACKS
Aangemaakt door	FOUP op 5-10-2022
Laatst ingezien door	FOUP op 6-10-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.2 rev 2
Referentiejaar	2023
GCN referentiepunt	X: -999.00 Y: -999.00
Rekenperiode	1-1-2005 tot 31-12-2014
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, Z 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, Z 0.16
Terreinruwheid	0.25
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Model: Plansituatie 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: Plansituatie 2023

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)
	285,0	0,000	0,00	1.00	1116,70	6,53	3,12	1,15	94,43	95,60	88,61	2,54	1,66	3,82	3,04	2,74	7,56	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	2266,52	6,53	3,10	1,17	92,72	94,24	85,40	3,31	2,17	4,90	3,96	3,59	9,70	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	1883,80	6,51	3,07	1,20	89,69	91,79	79,99	4,69	3,10	6,72	5,61	5,12	13,29	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	1004,32	6,52	3,09	1,18	91,67	93,39	83,48	3,79	2,49	5,55	4,54	4,12	10,98	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	2847,85	6,56	3,35	0,98	95,05	98,56	96,85	2,18	0,72	1,86	2,77	0,71	1,29	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	4844,40	6,61	3,01	1,09	85,83	93,07	86,19	7,02	3,09	5,53	7,15	3,84	8,28	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	6271,34	6,58	3,09	1,08	90,80	95,63	91,04	4,56	1,95	3,59	4,64	2,42	5,37	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	5691,90	6,72	3,24	0,80	88,56	94,70	85,94	5,80	2,68	5,80	5,64	2,62	8,27	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	10534,83	6,72	3,23	0,80	87,73	94,28	84,95	6,22	2,89	6,21	6,05	2,83	8,85	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	5878,81	6,72	3,24	0,80	88,42	94,63	85,77	5,87	2,71	5,87	5,71	2,66	8,37	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	5696,48	6,72	3,25	0,80	88,94	94,88	86,39	5,61	2,58	5,61	5,45	2,53	8,00	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	11058,07	6,69	2,96	0,98	89,28	94,44	84,91	7,43	4,01	8,94	3,28	1,56	6,14	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	3381,87	6,72	3,22	0,80	87,31	94,07	84,45	6,43	2,99	6,41	6,25	2,93	9,14	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	5100,83	6,73	3,19	0,81	85,74	93,27	82,59	7,23	3,40	7,18	7,03	3,33	10,23	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	11768,31	6,69	2,96	0,98	89,41	94,51	85,09	7,34	3,96	8,84	3,24	1,54	6,07	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	11058,07	6,69	2,96	0,98	89,28	94,44	84,91	7,43	4,01	8,94	3,28	1,56	6,14	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	6687,39	6,71	3,26	0,80	89,53	95,17	87,09	5,31	2,44	5,32	5,16	2,39	7,59	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	6651,25	6,71	3,26	0,80	89,85	95,33	87,47	5,15	2,36	5,16	5,01	2,31	7,36	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	11022,87	6,70	2,94	0,99	87,70	93,56	82,81	8,53	4,64	10,19	3,77	1,80	7,00	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	8938,88	6,71	3,27	0,79	90,42	95,61	88,16	4,86	2,22	4,88	4,72	2,17	6,96	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	9026,94	6,71	3,27	0,79	90,38	95,59	88,11	4,88	2,23	4,90	4,74	2,18	6,99	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	1738,82	6,52	3,44	0,99	99,56	99,88	99,72	0,19	0,06	0,16	0,25	0,06	0,11	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	8302,06	6,69	2,97	0,98	90,10	94,88	86,02	6,86	3,68	8,29	3,03	1,43	5,69	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	8239,76	6,69	2,97	0,98	90,15	94,91	86,08	6,83	3,67	8,26	3,02	1,43	5,67	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	10414,33	6,69	2,94	0,99	88,05	93,75	83,27	8,29	4,50	9,92	3,66	1,75	6,81	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	5239,06	6,70	2,93	0,99	87,25	93,31	82,21	8,84	4,82	10,55	3,91	1,87	7,24	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	4987,66	6,69	2,95	0,99	88,35	93,92	83,66	8,08	4,38	9,69	3,57	1,70	6,65	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	90,04	6,55	3,19	1,08	97,36	98,79	97,44	1,31	0,54	1,03	1,33	0,67	1,54	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	3804,32	6,71	3,27	0,79	90,37	95,58	88,10	4,88	2,23	4,90	4,75	2,19	6,99	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	3760,71	6,71	3,27	0,80	90,19	95,50	87,89	4,97	2,28	4,99	4,84	2,23	7,12	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	3503,08	6,60	3,25	0,97	90,38	97,10	93,77	4,24	1,46	3,67	5,39	1,44	2,56	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	4429,56	6,89	3,08	0,63	89,71	94,50	83,50	5,91	3,02	7,96	4,38	2,48	8,54	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	3300,42	6,72	3,21	0,80	86,95	93,89	84,02	6,62	3,09	6,59	6,43	3,02	9,39	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	1116,70	6,57	3,13	1,08	93,61	97,01	93,78	3,17	1,33	2,49	3,23	1,65	3,73	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	6810,64	6,70	2,94	0,99	87,72	93,57	82,83	8,52	4,63	10,18	3,76	1,80	6,99	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	11898,34	6,72	3,25	0,80	89,03	94,93	86,50	5,56	2,56	5,57	5,41	2,51	7,94	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	8337,17	6,69	2,97	0,98	89,80	94,72	85,61	7,07	3,80	8,53	3,12	1,48	5,86	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	12,10	6,54	3,23	1,08	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Modeleigenschappen - wegverkeer

Model: Plansituatie 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)
--		11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	68,86	68,86	68,86	68,86	68,86	68,86	68,86
--		22,65	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23
--		18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	109,99	109,99	109,99	109,99	109,99	109,99	109,99
--		9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03
--		27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	177,57	177,57	177,57	177,57	177,57	177,57	177,57
--		45,51	45,51	45,51	45,51	45,51	45,51	45,51	274,84	274,84	274,84	274,84	274,84	274,84	274,84
--		61,66	61,66	61,66	61,66	61,66	61,66	61,66	374,69	374,69	374,69	374,69	374,69	374,69	374,69
--		39,13	39,13	39,13	39,13	39,13	39,13	39,13	338,74	338,74	338,74	338,74	338,74	338,74	338,74
--		71,59	71,59	71,59	71,59	71,59	71,59	71,59	621,08	621,08	621,08	621,08	621,08	621,08	621,08
--		40,34	40,34	40,34	40,34	40,34	40,34	40,34	349,31	349,31	349,31	349,31	349,31	349,31	349,31
--		39,37	39,37	39,37	39,37	39,37	39,37	39,37	340,47	340,47	340,47	340,47	340,47	340,47	340,47
--		92,02	92,02	92,02	92,02	92,02	92,02	92,02	660,48	660,48	660,48	660,48	660,48	660,48	660,48
--		22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	22,85	198,42	198,42	198,42	198,42	198,42	198,42	198,42
--		34,12	34,12	34,12	34,12	34,12	34,12	34,12	294,33	294,33	294,33	294,33	294,33	294,33	294,33
--		98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	703,92	703,92	703,92	703,92	703,92	703,92	703,92
--		92,02	92,02	92,02	92,02	92,02	92,02	92,02	660,48	660,48	660,48	660,48	660,48	660,48	660,48
--		46,59	46,59	46,59	46,59	46,59	46,59	46,59	401,74	401,74	401,74	401,74	401,74	401,74	401,74
--		46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
--		90,37	90,37	90,37	90,37	90,37	90,37	90,37	647,69	647,69	647,69	647,69	647,69	647,69	647,69
--		62,26	62,26	62,26	62,26	62,26	62,26	62,26	542,34	542,34	542,34	542,34	542,34	542,34	542,34
--		62,83	62,83	62,83	62,83	62,83	62,83	62,83	547,44	547,44	547,44	547,44	547,44	547,44	547,44
--		17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	112,87	112,87	112,87	112,87	112,87	112,87	112,87
--		69,99	69,99	69,99	69,99	69,99	69,99	69,99	500,42	500,42	500,42	500,42	500,42	500,42	500,42
--		69,51	69,51	69,51	69,51	69,51	69,51	69,51	496,94	496,94	496,94	496,94	496,94	496,94	496,94
--		85,85	85,85	85,85	85,85	85,85	85,85	85,85	613,46	613,46	613,46	613,46	613,46	613,46	613,46
--		42,64	42,64	42,64	42,64	42,64	42,64	42,64	306,26	306,26	306,26	306,26	306,26	306,26	306,26
--		41,31	41,31	41,31	41,31	41,31	41,31	41,31	294,80	294,80	294,80	294,80	294,80	294,80	294,80
--		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74
--		26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	230,69	230,69	230,69	230,69	230,69	230,69	230,69
--		26,44	26,44	26,44	26,44	26,44	26,44	26,44	227,59	227,59	227,59	227,59	227,59	227,59	227,59
--		31,86	31,86	31,86	31,86	31,86	31,86	31,86	208,96	208,96	208,96	208,96	208,96	208,96	208,96
--		23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	23,30	273,79	273,79	273,79	273,79	273,79	273,79	273,79
--		22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	192,84	192,84	192,84	192,84	192,84	192,84	192,84
--		11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68
--		55,85	55,85	55,85	55,85	55,85	55,85	55,85	400,28	400,28	400,28	400,28	400,28	400,28	400,28
--		82,34	82,34	82,34	82,34	82,34	82,34	82,34	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86
--		69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	69,95	500,87	500,87	500,87	500,87	500,87	500,87	500,87
--		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Modeleigenschappen - wegverkeer

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)
	68,86	68,86	68,86	68,86	68,86	33,31	33,31	33,31	33,31	11,38	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	66,22	66,22	66,22	66,22	22,65	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
	109,99	109,99	109,99	109,99	109,99	53,08	53,08	53,08	53,08	18,08	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03	28,98	28,98	28,98	28,98	9,89	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	177,57	177,57	177,57	177,57	177,57	94,03	94,03	94,03	94,03	27,03	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	274,84	274,84	274,84	274,84	274,84	135,71	135,71	135,71	135,71	45,51	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	374,69	374,69	374,69	374,69	374,69	185,32	185,32	185,32	185,32	61,66	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
	338,74	338,74	338,74	338,74	338,74	174,64	174,64	174,64	174,64	39,13	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
	621,08	621,08	621,08	621,08	621,08	320,81	320,81	320,81	320,81	71,59	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23
	349,31	349,31	349,31	349,31	349,31	180,25	180,25	180,25	180,25	40,34	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
	340,47	340,47	340,47	340,47	340,47	175,66	175,66	175,66	175,66	39,37	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
	660,48	660,48	660,48	660,48	660,48	309,12	309,12	309,12	309,12	92,02	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69
	198,42	198,42	198,42	198,42	198,42	102,44	102,44	102,44	102,44	22,85	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	294,33	294,33	294,33	294,33	294,33	151,77	151,77	151,77	151,77	34,12	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
	703,92	703,92	703,92	703,92	703,92	329,22	329,22	329,22	329,22	98,13	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
	660,48	660,48	660,48	660,48	660,48	309,12	309,12	309,12	309,12	92,02	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69
	401,74	401,74	401,74	401,74	401,74	207,48	207,48	207,48	207,48	46,59	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	206,70	206,70	206,70	206,70	46,54	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
	647,69	647,69	647,69	647,69	647,69	303,20	303,20	303,20	303,20	90,37	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
	542,34	542,34	542,34	542,34	542,34	279,47	279,47	279,47	279,47	62,26	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
	547,44	547,44	547,44	547,44	547,44	282,16	282,16	282,16	282,16	62,83	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
	112,87	112,87	112,87	112,87	112,87	59,74	59,74	59,74	59,74	17,17	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	500,42	500,42	500,42	500,42	500,42	233,95	233,95	233,95	233,95	69,99	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
	496,94	496,94	496,94	496,94	496,94	232,26	232,26	232,26	232,26	69,51	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
	613,46	613,46	613,46	613,46	613,46	287,04	287,04	287,04	287,04	85,85	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23
	306,26	306,26	306,26	306,26	306,26	143,24	143,24	143,24	143,24	42,64	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	294,80	294,80	294,80	294,80	294,80	138,19	138,19	138,19	138,19	41,31	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	2,84	2,84	2,84	2,84	0,95	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	230,69	230,69	230,69	230,69	230,69	118,90	118,90	118,90	118,90	26,48	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
	227,59	227,59	227,59	227,59	227,59	117,44	117,44	117,44	117,44	26,44	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	208,96	208,96	208,96	208,96	208,96	110,55	110,55	110,55	110,55	31,86	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	273,79	273,79	273,79	273,79	273,79	128,93	128,93	128,93	128,93	23,30	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
	192,84	192,84	192,84	192,84	192,84	99,47	99,47	99,47	99,47	22,18	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	33,91	33,91	33,91	33,91	11,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	400,28	400,28	400,28	400,28	400,28	187,36	187,36	187,36	187,36	55,85	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86
	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86	367,09	367,09	367,09	367,09	82,34	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
	500,87	500,87	500,87	500,87	500,87	234,54	234,54	234,54	234,54	69,95	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97
	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,39	0,39	0,39	0,39	0,13	--	--	--	--	--

Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Modeleigenschappen - wegverkeer

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)
	0,49	0,49	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	0,58
	1,30	1,30	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	1,52
	1,52	1,52	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	1,79
	0,66	0,66	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	0,77
	0,52	0,52	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	0,69
	2,92	2,92	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	4,51
	2,43	2,43	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	3,78
	2,64	2,64	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	4,94
	5,23	5,23	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	9,83
	2,76	2,76	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	5,16
	2,56	2,56	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	4,78
	9,69	9,69	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	13,13
	1,73	1,73	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	3,26
	2,97	2,97	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	24,82	5,53
	10,20	10,20	57,79	57,79	57,79	57,79	57,79	57,79	57,79	57,79	57,79	57,79	57,79	57,79	13,79
	9,69	9,69	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	54,97	13,13
	2,85	2,85	23,83	23,83	23,83	23,83	23,83	23,83	23,83	23,83	23,83	23,83	23,83	23,83	5,32
	2,75	2,75	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	5,12
	11,12	11,12	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	15,04
	3,45	3,45	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	6,49
	3,49	3,49	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	6,58
	0,03	0,03	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,04
	6,74	6,74	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	9,07
	6,67	6,67	37,65	37,65	37,65	37,65	37,65	37,65	37,65	37,65	37,65	37,65	37,65	37,65	8,98
	10,23	10,23	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	13,78
	5,47	5,47	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	7,40
	4,78	4,78	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	6,44
	0,01	0,01	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,02
	1,47	1,47	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	2,77
	1,50	1,50	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	2,80
	1,25	1,25	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	1,66
	2,22	2,22	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	4,12
	1,74	1,74	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	3,27
	0,30	0,30	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	0,46
	6,86	6,86	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	9,27
	5,30	5,30	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	9,90
	6,97	6,97	39,43	39,43	39,43	39,43	39,43	39,43	39,43	39,43	39,43	39,43	39,43	39,43	9,41
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Modeleigenschappen - wegverkeer

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)
	0,58	0,58	0,58	0,49	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	2,22	2,22	2,22	2,22
	1,52	1,52	1,52	1,30	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	5,86	5,86	5,86	5,86
	1,79	1,79	1,79	1,52	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,88	6,88	6,88	6,88
	0,77	0,77	0,77	0,66	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	2,97	2,97	2,97	2,97
	0,69	0,69	0,69	0,52	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	5,17	5,17	5,17	5,17
	4,51	4,51	4,51	2,92	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	22,90	22,90	22,90	22,90
	3,78	3,78	3,78	2,43	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	19,15	19,15	19,15	19,15
	4,94	4,94	4,94	2,64	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	21,57	21,57	21,57	21,57
	9,83	9,83	9,83	5,23	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	42,83	42,83	42,83	42,83
	5,16	5,16	5,16	2,76	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	22,56	22,56	22,56	22,56
	4,78	4,78	4,78	2,56	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	20,86	20,86	20,86	20,86
	13,13	13,13	13,13	9,69	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	24,26	24,26	24,26	24,26
	3,26	3,26	3,26	1,73	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	14,20	14,20	14,20	14,20
	5,53	5,53	5,53	2,97	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	24,13	24,13	24,13	24,13
	13,79	13,79	13,79	10,20	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	25,51	25,51	25,51	25,51
	13,13	13,13	13,13	9,69	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	24,26	24,26	24,26	24,26
	5,32	5,32	5,32	2,85	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	23,15	23,15	23,15	23,15
	5,12	5,12	5,12	2,75	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	22,36	22,36	22,36	22,36
	15,04	15,04	15,04	11,12	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	27,84	27,84	27,84	27,84
	6,49	6,49	6,49	3,45	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	28,31	28,31	28,31	28,31
	6,58	6,58	6,58	3,49	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	28,71	28,71	28,71	28,71
	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,28	0,28	0,28	0,28
	9,07	9,07	9,07	6,74	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	16,83	16,83	16,83	16,83
	8,98	8,98	8,98	6,67	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	16,65	16,65	16,65	16,65
	13,78	13,78	13,78	10,23	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	25,50	25,50	25,50	25,50
	7,40	7,40	7,40	5,47	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	13,72	13,72	13,72	13,72
	6,44	6,44	6,44	4,78	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	11,91	11,91	11,91	11,91
	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08	0,08	0,08	0,08
	2,77	2,77	2,77	1,47	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	12,13	12,13	12,13	12,13
	2,80	2,80	2,80	1,50	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	12,21	12,21	12,21	12,21
	1,66	1,66	1,66	1,25	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	12,46	12,46	12,46	12,46
	4,12	4,12	4,12	2,22	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	13,37	13,37	13,37	13,37
	3,27	3,27	3,27	1,74	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	14,26	14,26	14,26	14,26
	0,46	0,46	0,46	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	2,37	2,37	2,37	2,37
	9,27	9,27	9,27	6,86	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	17,16	17,16	17,16	17,16
	9,90	9,90	9,90	5,30	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	43,26	43,26	43,26	43,26
	9,41	9,41	9,41	6,97	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	4,79	17,40	17,40	17,40	17,40
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Modeleigenschappen - wegverkeer

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)
	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,95	0,95	0,95	0,95	0,97	--	--
	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	2,52	2,52	2,52	2,52	2,57	--	--
	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	2,96	2,96	2,96	2,96	3,00	--	--
	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	1,28	1,28	1,28	1,28	1,30	--	--
	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	0,68	0,68	0,68	0,68	0,36	--	--
	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	5,60	5,60	5,60	5,60	4,37	--	--
	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	4,69	4,69	4,69	4,69	3,64	--	--
	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57	4,83	4,83	4,83	4,83	3,77	--	--
	42,83	42,83	42,83	42,83	42,83	42,83	42,83	42,83	9,63	9,63	9,63	9,63	7,46	--	--
	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	22,56	5,07	5,07	5,07	5,07	3,94	--	--
	20,86	20,86	20,86	20,86	20,86	20,86	20,86	20,86	4,68	4,68	4,68	4,68	3,65	--	--
	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	5,11	5,11	5,11	5,11	6,65	--	--
	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	3,19	3,19	3,19	3,19	2,47	--	--
	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	5,42	5,42	5,42	5,42	4,23	--	--
	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	5,36	5,36	5,36	5,36	7,00	--	--
	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	5,11	5,11	5,11	5,11	6,65	--	--
	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	5,21	5,21	5,21	5,21	4,06	--	--
	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	5,01	5,01	5,01	5,01	3,92	--	--
	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	5,83	5,83	5,83	5,83	7,64	--	--
	28,31	28,31	28,31	28,31	28,31	28,31	28,31	28,31	6,34	6,34	6,34	6,34	4,91	--	--
	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71	6,43	6,43	6,43	6,43	4,98	--	--
	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	--	--
	16,83	16,83	16,83	16,83	16,83	16,83	16,83	16,83	3,53	3,53	3,53	3,53	4,63	--	--
	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	3,50	3,50	3,50	3,50	4,58	--	--
	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	5,36	5,36	5,36	5,36	7,02	--	--
	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	2,87	2,87	2,87	2,87	3,76	--	--
	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	2,50	2,50	2,50	2,50	3,28	--	--
	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	--	--
	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	2,72	2,72	2,72	2,72	2,10	--	--
	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	2,74	2,74	2,74	2,74	2,14	--	--
	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	12,46	1,64	1,64	1,64	1,64	0,87	--	--
	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	3,38	3,38	3,38	3,38	2,38	--	--
	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	3,20	3,20	3,20	3,20	2,48	--	--
	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,58	0,58	0,58	0,58	0,45	--	--
	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	3,60	3,60	3,60	3,60	4,71	--	--
	43,26	43,26	43,26	43,26	43,26	43,26	43,26	43,26	9,71	9,71	9,71	9,71	7,56	--	--
	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	3,66	3,66	3,66	3,66	4,79	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: Plansituatie 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Modeleigenschappen - wegverkeer

Model: Plansituatie 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)
	285,0	0,000	0,00	1.00	12,10	6,54	3,23	1,08	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	12027,92	6,69	2,94	0,99	88,13	93,79	83,37	8,24	4,47	9,86	3,64	1,74	6,77	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	12,10	6,54	3,23	1,08	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	1173,25	6,56	3,18	1,08	96,49	98,39	96,59	1,74	0,72	1,37	1,77	0,89	2,04	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	12027,92	6,69	2,94	0,99	88,13	93,79	83,37	8,24	4,47	9,86	3,64	1,74	6,77	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	6749,34	6,71	3,26	0,80	89,70	95,26	87,30	5,22	2,40	5,23	5,08	2,35	7,46	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	1353,98	6,52	3,45	0,99	99,97	99,99	99,98	0,01	--	0,01	0,02	--	0,01	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	1353,98	6,52	3,45	0,99	99,97	99,99	99,98	0,01	--	0,01	0,02	--	0,01	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	856,24	6,58	3,10	1,08	91,53	95,99	91,76	4,19	1,79	3,30	4,28	2,22	4,94	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	2739,84	6,72	3,23	0,80	87,82	94,33	85,05	6,18	2,87	6,16	6,01	2,81	8,79	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	7189,48	6,69	2,96	0,98	89,18	94,38	84,77	7,51	4,05	9,03	3,32	1,57	6,20	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	6562,43	6,71	3,26	0,80	89,86	95,34	87,49	5,14	2,36	5,16	5,00	2,31	7,35	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	90,04	6,55	3,19	1,08	97,36	98,79	97,44	1,31	0,54	1,03	1,33	0,67	1,54	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	9913,84	6,70	2,93	0,99	87,53	93,46	82,59	8,65	4,71	10,32	3,82	1,83	7,09	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	11022,87	6,70	2,94	0,99	87,70	93,56	82,81	8,53	4,64	10,19	3,77	1,80	7,00	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	1353,98	6,52	3,45	0,99	99,97	99,99	99,98	0,01	--	0,01	0,02	--	0,01	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	856,24	6,58	3,10	1,08	91,53	95,99	91,76	4,19	1,79	3,30	4,28	2,22	4,94	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	158,09	6,57	3,14	1,08	94,27	97,33	94,43	2,84	1,19	2,23	2,89	1,48	3,34	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	12,10	6,54	3,23	1,08	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	10414,33	6,69	2,94	0,99	88,05	93,75	83,27	8,29	4,50	9,92	3,66	1,75	6,81	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	1738,82	6,52	3,44	0,99	99,56	99,88	99,72	0,19	0,06	0,16	0,25	0,06	0,11	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	1738,82	6,54	3,22	1,08	99,59	99,81	99,60	0,21	0,08	0,16	0,21	0,10	0,24	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	8347,93	6,71	3,26	0,80	89,88	95,35	87,52	5,13	2,35	5,15	4,99	2,30	7,34	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	10298,68	6,69	2,94	0,99	87,93	93,69	83,12	8,37	4,54	10,01	3,70	1,77	6,87	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	10414,33	6,69	2,94	0,99	88,05	93,75	83,27	8,29	4,50	9,92	3,66	1,75	6,81	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	2360,99	6,74	3,15	0,81	83,33	92,02	79,78	8,45	4,03	8,33	8,22	3,95	11,88	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	1353,98	6,52	3,45	0,99	99,97	99,99	99,98	0,01	--	0,01	0,02	--	0,01	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	11898,34	6,72	3,25	0,80	89,03	94,93	86,50	5,56	2,56	5,57	5,41	2,51	7,94	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	9026,08	6,71	3,27	0,79	90,38	95,59	88,11	4,88	2,23	4,90	4,74	2,18	6,99	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	6894,42	6,70	2,93	0,99	87,37	93,37	82,37	8,76	4,77	10,45	3,87	1,86	7,18	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	11897,98	6,69	2,94	0,99	88,07	93,76	83,30	8,28	4,49	9,90	3,66	1,75	6,80	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	11897,98	6,69	2,94	0,99	88,07	93,76	83,30	8,28	4,49	9,90	3,66	1,75	6,80	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	3468,77	6,61	3,00	1,09	85,05	92,66	85,43	7,40	3,28	5,84	7,55	4,07	8,73	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	4387,54	6,58	3,10	1,08	91,89	96,17	92,11	4,02	1,71	3,16	4,09	2,12	4,73	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	1201,17	6,66	3,10	0,95	83,30	94,68	88,88	7,35	2,68	6,55	9,35	2,64	4,57	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	3468,77	6,61	3,00	1,09	85,05	92,66	85,43	7,40	3,28	5,84	7,55	4,07	8,73	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	1116,70	6,57	3,13	1,08	93,61	97,01	93,78	3,17	1,33	2,49	3,23	1,65	3,73	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	8347,93	6,71	3,26	0,80	89,88	95,35	87,52	5,13	2,35	5,15	4,99	2,30	7,34	--	--

Model: Plansituatie 2023

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)
--		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
--		99,27	99,27	99,27	99,27	99,27	99,27	99,27	709,15	709,15	709,15	709,15	709,15	709,15	709,15
--		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
--		12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26
--		99,27	99,27	99,27	99,27	99,27	99,27	99,27	709,15	709,15	709,15	709,15	709,15	709,15	709,15
--		47,14	47,14	47,14	47,14	47,14	47,14	47,14	406,23	406,23	406,23	406,23	406,23	406,23	406,23
--		13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25
--		13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25
--		8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	51,57	51,57	51,57	51,57	51,57	51,57	51,57
--		18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	161,69	161,69	161,69	161,69	161,69	161,69	161,69
--		59,73	59,73	59,73	59,73	59,73	59,73	59,73	428,93	428,93	428,93	428,93	428,93	428,93	428,93
--		45,93	45,93	45,93	45,93	45,93	45,93	45,93	395,69	395,69	395,69	395,69	395,69	395,69	395,69
--		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74
--		81,06	81,06	81,06	81,06	81,06	81,06	81,06	581,40	581,40	581,40	581,40	581,40	581,40	581,40
--		90,37	90,37	90,37	90,37	90,37	90,37	90,37	647,69	647,69	647,69	647,69	647,69	647,69	647,69
--		13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25
--		8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	51,57	51,57	51,57	51,57	51,57	51,57	51,57
--		1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
--		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
--		85,85	85,85	85,85	85,85	85,85	85,85	85,85	613,46	613,46	613,46	613,46	613,46	613,46	613,46
--		17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	17,17	112,87	112,87	112,87	112,87	112,87	112,87	112,87
--		18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70	113,25	113,25	113,25	113,25	113,25	113,25	113,25
--		58,45	58,45	58,45	58,45	58,45	58,45	58,45	503,46	503,46	503,46	503,46	503,46	503,46	503,46
--		84,75	84,75	84,75	84,75	84,75	84,75	84,75	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82
--		85,85	85,85	85,85	85,85	85,85	85,85	85,85	613,46	613,46	613,46	613,46	613,46	613,46	613,46
--		15,26	15,26	15,26	15,26	15,26	15,26	15,26	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60
--		13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25
--		82,34	82,34	82,34	82,34	82,34	82,34	82,34	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86
--		62,83	62,83	62,83	62,83	62,83	62,83	62,83	547,39	547,39	547,39	547,39	547,39	547,39	547,39
--		56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	56,22	403,58	403,58	403,58	403,58	403,58	403,58	403,58
--		98,12	98,12	98,12	98,12	98,12	98,12	98,12	701,02	701,02	701,02	701,02	701,02	701,02	701,02
--		98,12	98,12	98,12	98,12	98,12	98,12	98,12	701,02	701,02	701,02	701,02	701,02	701,02	701,02
--		32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	195,01	195,01	195,01	195,01	195,01	195,01	195,01
--		43,65	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65	43,65	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29
--		10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	66,64	66,64	66,64	66,64	66,64	66,64	66,64
--		32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	195,01	195,01	195,01	195,01	195,01	195,01	195,01
--		11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68
--		58,45	58,45	58,45	58,45	58,45	58,45	58,45	503,46	503,46	503,46	503,46	503,46	503,46	503,46

Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Modeleigenschappen - wegverkeer

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)
	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,39	0,39	0,39	0,39	0,13	--	--	--	--	--
	709,15	709,15	709,15	709,15	709,15	331,66	331,66	331,66	331,66	99,27	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74
	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,39	0,39	0,39	0,39	0,13	--	--	--	--	--
	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26	36,71	36,71	36,71	36,71	12,24	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	709,15	709,15	709,15	709,15	709,15	331,66	331,66	331,66	331,66	99,27	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74
	406,23	406,23	406,23	406,23	406,23	209,60	209,60	209,60	209,60	47,14	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	46,71	46,71	46,71	46,71	13,40	--	--	--	--	--
	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	46,71	46,71	46,71	46,71	13,40	--	--	--	--	--
	51,57	51,57	51,57	51,57	51,57	25,48	25,48	25,48	25,48	8,49	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	161,69	161,69	161,69	161,69	161,69	83,48	83,48	83,48	83,48	18,64	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
	428,93	428,93	428,93	428,93	428,93	200,85	200,85	200,85	200,85	59,73	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
	395,69	395,69	395,69	395,69	395,69	203,97	203,97	203,97	203,97	45,93	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	2,84	2,84	2,84	2,84	0,95	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	581,40	581,40	581,40	581,40	581,40	271,48	271,48	271,48	271,48	81,06	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13
	647,69	647,69	647,69	647,69	647,69	303,20	303,20	303,20	303,20	90,37	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	46,71	46,71	46,71	46,71	13,40	--	--	--	--	--
	51,57	51,57	51,57	51,57	51,57	25,48	25,48	25,48	25,48	8,49	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	4,83	4,83	4,83	4,83	1,61	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,39	0,39	0,39	0,39	0,13	--	--	--	--	--
	613,46	613,46	613,46	613,46	613,46	287,04	287,04	287,04	287,04	85,85	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23
	112,87	112,87	112,87	112,87	112,87	59,74	59,74	59,74	59,74	17,17	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	113,25	113,25	113,25	113,25	113,25	55,88	55,88	55,88	55,88	18,70	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	503,46	503,46	503,46	503,46	503,46	259,49	259,49	259,49	259,49	58,45	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	283,68	283,68	283,68	283,68	84,75	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
	613,46	613,46	613,46	613,46	613,46	287,04	287,04	287,04	287,04	85,85	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23
	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60	68,44	68,44	68,44	68,44	15,26	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25	46,71	46,71	46,71	46,71	13,40	--	--	--	--	--
	711,86	711,86	711,86	711,86	711,86	367,09	367,09	367,09	367,09	82,34	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
	547,39	547,39	547,39	547,39	547,39	282,14	282,14	282,14	282,14	62,83	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
	403,58	403,58	403,58	403,58	403,58	188,61	188,61	188,61	188,61	56,22	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
	701,02	701,02	701,02	701,02	701,02	327,97	327,97	327,97	327,97	98,12	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66
	701,02	701,02	701,02	701,02	701,02	327,97	327,97	327,97	327,97	98,12	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66
	195,01	195,01	195,01	195,01	195,01	96,42	96,42	96,42	96,42	32,30	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	130,80	130,80	130,80	130,80	43,65	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	66,64	66,64	66,64	66,64	66,64	35,26	35,26	35,26	35,26	10,14	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	195,01	195,01	195,01	195,01	195,01	96,42	96,42	96,42	96,42	32,30	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
	68,68	68,68	68,68	68,68	68,68	33,91	33,91	33,91	33,91	11,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	503,46	503,46	503,46	503,46	503,46	259,49	259,49	259,49	259,49	58,45	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44

Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Modeleigenschappen - wegverkeer

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11,74	11,74	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	15,81
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,17	0,17	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	0,27
11,74	11,74	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	15,81
2,82	2,82	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	5,28
--	--	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	--
--	--	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	--
0,31	0,31	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	0,48
1,35	1,35	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	11,38	2,54
6,36	6,36	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	36,12	8,62
2,71	2,71	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	22,63	5,05
0,01	0,01	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,02
10,13	10,13	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	13,68
11,12	11,12	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	15,04
--	--	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	--
0,31	0,31	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	0,48
0,04	0,04	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,06
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10,23	10,23	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	13,78
0,03	0,03	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,04
0,03	0,03	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,04
3,44	3,44	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	6,40
10,21	10,21	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	57,67	13,75
10,23	10,23	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76	13,78
1,59	1,59	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	3,00
--	--	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	--
5,30	5,30	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	9,90
3,49	3,49	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	6,58
7,13	7,13	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	40,46	9,64
11,66	11,66	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	15,71
11,66	11,66	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	65,91	15,71
2,21	2,21	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	3,41
1,50	1,50	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	2,33
0,75	0,75	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	1,00
2,21	2,21	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	3,41
0,30	0,30	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	0,46
3,44	3,44	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	28,74	6,40

Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Modeleigenschappen - wegverkeer

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15,81	15,81	15,81	11,74	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	29,29	29,29	29,29	29,29
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,27	0,27	0,27	0,17	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	1,36	1,36	1,36	1,36
15,81	15,81	15,81	11,74	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	29,29	29,29	29,29	29,29
5,28	5,28	5,28	2,82	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	23,01	23,01	23,01	23,01
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,02	0,02	0,02	0,02
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,02	0,02	0,02	0,02
0,48	0,48	0,48	0,31	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	2,41	2,41	2,41	2,41
2,54	2,54	2,54	1,35	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	11,07	11,07	11,07	11,07
8,62	8,62	8,62	6,36	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	15,97	15,97	15,97	15,97
5,05	5,05	5,05	2,71	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	22,02	22,02	22,02	22,02
0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08	0,08	0,08	0,08
13,68	13,68	13,68	10,13	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	25,37	25,37	25,37	25,37
15,04	15,04	15,04	11,12	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	27,84	27,84	27,84	27,84
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,02	0,02	0,02	0,02
0,48	0,48	0,48	0,31	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	2,41	2,41	2,41	2,41
0,06	0,06	0,06	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,30	0,30	0,30	0,30
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13,78	13,78	13,78	10,23	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	25,50	25,50	25,50	25,50
0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,28	0,28	0,28	0,28
0,04	0,04	0,04	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
6,40	6,40	6,40	3,44	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	27,95	27,95	27,95	27,95
13,75	13,75	13,75	10,21	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	25,49	25,49	25,49	25,49
13,78	13,78	13,78	10,23	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	25,50	25,50	25,50	25,50
3,00	3,00	3,00	1,59	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	13,08	13,08	13,08	13,08
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,02	0,02	0,02	0,02
9,90	9,90	9,90	5,30	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	43,26	43,26	43,26	43,26
6,58	6,58	6,58	3,49	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	28,71	28,71	28,71	28,71
9,64	9,64	9,64	7,13	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	17,88	17,88	17,88	17,88
15,71	15,71	15,71	11,66	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	29,13	29,13	29,13	29,13
15,71	15,71	15,71	11,66	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	29,13	29,13	29,13	29,13
3,41	3,41	3,41	2,21	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	17,31	17,31	17,31	17,31
2,33	2,33	2,33	1,50	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	11,81	11,81	11,81	11,81
1,00	1,00	1,00	0,75	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	7,48	7,48	7,48	7,48
3,41	3,41	3,41	2,21	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	17,31	17,31	17,31	17,31
0,46	0,46	0,46	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	2,37	2,37	2,37	2,37
6,40	6,40	6,40	3,44	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	27,95	27,95	27,95	27,95

Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Modeleigenschappen - wegverkeer

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	6,15	6,15	6,15	6,15	8,06	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	0,33	0,33	0,33	0,33	0,26	--	--
29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	6,15	6,15	6,15	6,15	8,06	--	--
23,01	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01	23,01	5,17	5,17	5,17	5,17	4,03	--	--
0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--
0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--
2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	0,59	0,59	0,59	0,59	0,46	--	--
11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	2,49	2,49	2,49	2,49	1,93	--	--
15,97	15,97	15,97	15,97	15,97	15,97	15,97	15,97	15,97	3,34	3,34	3,34	3,34	4,37	--	--
22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	4,94	4,94	4,94	4,94	3,86	--	--
0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	--	--
25,37	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37	5,32	5,32	5,32	5,32	6,96	--	--
27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	5,83	5,83	5,83	5,83	7,64	--	--
0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--
2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	0,59	0,59	0,59	0,59	0,46	--	--
0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	5,36	5,36	5,36	5,36	7,02	--	--
0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	--	--
0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	--	--
27,95	27,95	27,95	27,95	27,95	27,95	27,95	27,95	27,95	6,26	6,26	6,26	6,26	4,90	--	--
25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	25,49	5,36	5,36	5,36	5,36	7,00	--	--
25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	5,36	5,36	5,36	5,36	7,02	--	--
13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	2,94	2,94	2,94	2,94	2,27	--	--
0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	--	--	--	--	--	--	--
43,26	43,26	43,26	43,26	43,26	43,26	43,26	43,26	43,26	9,71	9,71	9,71	9,71	7,56	--	--
28,71	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71	6,43	6,43	6,43	6,43	4,98	--	--
17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	3,76	3,76	3,76	3,76	4,90	--	--
29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	6,12	6,12	6,12	6,12	8,01	--	--
29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	6,12	6,12	6,12	6,12	8,01	--	--
17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	4,24	4,24	4,24	4,24	3,30	--	--
11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	2,88	2,88	2,88	2,88	2,24	--	--
7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	0,98	0,98	0,98	0,98	0,52	--	--
17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	4,24	4,24	4,24	4,24	3,30	--	--
2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,58	0,58	0,58	0,58	0,45	--	--
27,95	27,95	27,95	27,95	27,95	27,95	27,95	27,95	27,95	6,26	6,26	6,26	6,26	4,90	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hschem.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux
STATIONSST Henslare	STATIONSSTRAAT Henslare	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
		Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100
Henslare	Henslare	Verdeling	Normaal	False	50	5,00	0,00	0,00	--	--	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,100

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Modeleigenschappen - wegverkeer

Model: Plansituatie 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)
STATIONSST Henslare	285,0	0,000	0,00	1.00	4844,40	6,61	3,01	1,09	85,83	93,07	86,19	7,02	3,09	5,53	7,15	3,84	8,28	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	6271,34	6,58	3,09	1,08	90,80	95,63	91,04	4,56	1,95	3,59	4,64	2,42	5,37	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	3383,22	6,58	3,11	1,08	92,31	96,38	92,52	3,81	1,62	3,00	3,88	2,01	4,48	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	992,28	6,69	3,05	0,94	80,62	93,69	86,95	8,53	3,18	7,69	10,85	3,13	5,36	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	5952,34	6,72	3,23	0,80	88,26	94,55	85,57	5,95	2,76	5,95	5,79	2,70	8,48	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	5239,06	6,70	2,93	0,99	87,25	93,31	82,21	8,84	4,82	10,55	3,91	1,87	7,24	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	4987,66	6,69	2,95	0,99	88,35	93,92	83,66	8,08	4,38	9,69	3,57	1,70	6,65	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	4519,58	6,89	3,08	0,62	89,98	94,65	83,90	5,75	2,94	7,76	4,26	2,41	8,33	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	3602,86	6,73	3,20	0,81	86,05	93,43	82,96	7,07	3,32	7,02	6,88	3,25	10,02	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	3396,45	6,90	3,05	0,63	87,75	93,38	80,60	7,04	3,64	9,36	5,22	2,98	10,04	--	--
Henslare	285,0	0,000	0,00	1.00	3396,45	6,60	3,03	1,09	87,25	93,82	87,58	6,31	2,76	4,98	6,43	3,42	7,44	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	2319,59	6,57	3,33	0,98	94,16	98,29	96,27	2,57	0,86	2,20	3,27	0,85	1,53	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	10687,11	6,72	3,23	0,80	88,20	94,52	85,50	5,98	2,77	5,98	5,82	2,71	8,52	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	10687,11	6,72	3,23	0,80	88,20	94,52	85,50	5,98	2,77	5,98	5,82	2,71	8,52	--	--
	285,0	0,000	0,00	1.00	3602,86	6,73	3,20	0,81	86,05	93,43	82,96	7,07	3,32	7,02	6,88	3,25	10,02	--	--
Henslare	285,0	0,000	0,00	1.00	3590,72	6,73	3,20	0,81	86,08	93,45	83,00	7,06	3,31	7,01	6,86	3,24	9,99	--	--

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)
STATIONSST Henslare	--	45,51	45,51	45,51	45,51	45,51	45,51	45,51	274,84	274,84	274,84	274,84	274,84	274,84	274,84
	--	61,66	61,66	61,66	61,66	61,66	61,66	61,66	374,69	374,69	374,69	374,69	374,69	374,69	374,69
	--	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	33,81	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50
	--	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	53,52	53,52	53,52	53,52	53,52	53,52	53,52
	--	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	40,75	353,04	353,04	353,04	353,04	353,04	353,04	353,04
	--	42,64	42,64	42,64	42,64	42,64	42,64	42,64	306,26	306,26	306,26	306,26	306,26	306,26	306,26
	--	41,31	41,31	41,31	41,31	41,31	41,31	41,31	294,80	294,80	294,80	294,80	294,80	294,80	294,80
	--	23,51	23,51	23,51	23,51	23,51	23,51	23,51	280,20	280,20	280,20	280,20	280,20	280,20	280,20
	--	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65
	--	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	205,65	205,65	205,65	205,65	205,65	205,65	205,65
	--	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	195,58	195,58	195,58	195,58	195,58	195,58	195,58
	--	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50
	--	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10	633,43	633,43	633,43	633,43	633,43	633,43	633,43
	--	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10	73,10	633,43	633,43	633,43	633,43	633,43	633,43	633,43
Henslare	--	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	24,21	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65
Henslare	--	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	208,02	208,02	208,02	208,02	208,02	208,02	208,02

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)
STATIONSST Henslare	274,84	274,84	274,84	274,84	274,84	135,71	135,71	135,71	135,71	45,51	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	374,69	374,69	374,69	374,69	374,69	185,32	185,32	185,32	185,32	61,66	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	101,41	101,41	101,41	101,41	33,81	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	53,52	53,52	53,52	53,52	53,52	28,35	28,35	28,35	28,35	8,11	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
	353,04	353,04	353,04	353,04	353,04	181,78	181,78	181,78	181,78	40,75	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
	306,26	306,26	306,26	306,26	306,26	143,24	143,24	143,24	143,24	42,64	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
	294,80	294,80	294,80	294,80	294,80	138,19	138,19	138,19	138,19	41,31	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
	280,20	280,20	280,20	280,20	280,20	131,76	131,76	131,76	131,76	23,51	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65	107,72	107,72	107,72	107,72	24,21	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
	205,65	205,65	205,65	205,65	205,65	96,73	96,73	96,73	96,73	17,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Henslare	195,58	195,58	195,58	195,58	195,58	96,55	96,55	96,55	96,55	32,42	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
	143,50	143,50	143,50	143,50	143,50	75,92	75,92	75,92	75,92	21,88	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	633,43	633,43	633,43	633,43	633,43	326,28	326,28	326,28	326,28	73,10	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
	633,43	633,43	633,43	633,43	633,43	326,28	326,28	326,28	326,28	73,10	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
	208,65	208,65	208,65	208,65	208,65	107,72	107,72	107,72	107,72	24,21	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Henslare	208,02	208,02	208,02	208,02	208,02	107,38	107,38	107,38	107,38	24,14	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)
	2,92	2,92	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	4,51
	2,43	2,43	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	3,78
	1,10	1,10	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	1,70
	0,72	0,72	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	0,96
	2,83	2,83	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	5,31
	5,47	5,47	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	7,40
	4,78	4,78	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96	6,44
STATIONSST	2,17	2,17	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	4,09
Henslare	2,05	2,05	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	3,83
	2,00	2,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	3,77
	1,84	1,84	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	2,84
	0,50	0,50	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	0,66
	5,11	5,11	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	9,56
	5,11	5,11	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	9,56
Henslare	2,05	2,05	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	3,83
Henslare	2,04	2,04	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	3,80

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)
STATIONSST Henslare	4,51	4,51	4,51	2,92	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	22,90	22,90	22,90	22,90
	3,78	3,78	3,78	2,43	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	19,15	19,15	19,15	19,15
	1,70	1,70	1,70	1,10	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	8,64	8,64	8,64	8,64
	0,96	0,96	0,96	0,72	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	7,20	7,20	7,20	7,20
	5,31	5,31	5,31	2,83	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	23,16	23,16	23,16	23,16
	7,40	7,40	7,40	5,47	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	13,72	13,72	13,72	13,72
	6,44	6,44	6,44	4,78	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	11,91	11,91	11,91	11,91
	4,09	4,09	4,09	2,17	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	13,27	13,27	13,27	13,27
	3,83	3,83	3,83	2,05	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	16,68	16,68	16,68	16,68
	3,77	3,77	3,77	2,00	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	12,23	12,23	12,23	12,23
Henslare	2,84	2,84	2,84	1,84	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	14,41	14,41	14,41	14,41
	0,66	0,66	0,66	0,50	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	4,98	4,98	4,98	4,98
	9,56	9,56	9,56	5,11	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	41,80	41,80	41,80	41,80
	9,56	9,56	9,56	5,11	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	41,80	41,80	41,80	41,80
	3,83	3,83	3,83	2,05	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	16,68	16,68	16,68	16,68
Henslare	3,80	3,80	3,80	2,04	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	16,58	16,58	16,58	16,58

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)
STATIONSST Henslare	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	5,60	5,60	5,60	5,60	4,37	--	--
	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	4,69	4,69	4,69	4,69	3,64	--	--
	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64	2,11	2,11	2,11	2,11	1,64	--	--
	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	0,95	0,95	0,95	0,95	0,50	--	--
	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	23,16	5,19	5,19	5,19	5,19	4,04	--	--
	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	2,87	2,87	2,87	2,87	3,76	--	--
	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	2,50	2,50	2,50	2,50	3,28	--	--
	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	3,35	3,35	3,35	3,35	2,33	--	--
	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	3,75	3,75	3,75	3,75	2,92	--	--
	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	3,09	3,09	3,09	3,09	2,15	--	--
Henslare	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	3,52	3,52	3,52	3,52	2,75	--	--
	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	0,66	0,66	0,66	0,66	0,35	--	--
	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	9,35	9,35	9,35	9,35	7,28	--	--
	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	9,35	9,35	9,35	9,35	7,28	--	--
	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	3,75	3,75	3,75	3,75	2,92	--	--
Henslare	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	3,72	3,72	3,72	3,72	2,91	--	--

Model: Plansituatie 2023

Model: Plansituatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: Plansituatie 2023
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus (H20)	Bus (H21)	Bus (H22)	Bus (H23)	Bus (H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
STATIONSST	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
Henslare	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
Henslare	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
Henslare	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0

Model: Plansituatie 2023

Model: Transitie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

[illegible]

Model: Plansituatie 2023


Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H18)	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
STATIONSST	0	0	0	0	0	0	0
Henslare	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Henslare	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Henslare	0	0	0	0	0	0	0



BIJLAGE: CONCENTRATIEKAARTEN



Plangebied

Wegen

NO2 (µg/m3)

≤ 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

> 40

getekend P.F.M. Fouraschen MSc

gecontroleerd ir. E. Logemann

goedgekeurd M.J. Ruiter MSc

versie concept 1

datum 06-10-2022

tekeningnr 1

formaat A3 landscape

schaal 1:10.000

0

110

220

330

440

550 m

Luchtkwaliteit

Concentratie NO2 - 2023

opdrachtgever Gemeente Putten


projectnaam Gebiedsontwikkeling bedrijventerrein Henselare

projectcode 127220

Witteveen

Bos

T:\NL\PRA\1272\127220\WIP\02 Onderzoeken bestemmingsplan\Luchtkwaliteit\04 Resultaten\127220 BP Henselare Luchtkwaliteit.aprx 6-10-2022 22:12



Plangebied

Wegen

• ≤ 10

• 11 - 15

• 16 - 20

• 21 - 25

• 26 - 30

• 31 - 35

• 36 - 40

• > 40

getekend P.F.M. Fouraschen MSc

gecontroleerd ir. E. Logemann

goedgekeurd M.J. Ruiter MSc

versie concept 1

datum 06-10-2022

tekeningnr 1

formaat A3 landscape

schaal 1:10.000

0110220330440550 m

Luchtkwaliteit


Concentratie PM10 - 2023

opdrachtgever Gemeente Putten

projectnaam Gebiedsontwikkeling bedrijventerrein Henselare

projectcode 127220

Witteveen+Bos



Legenda

- Plangebied PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- Wegen
- ≤ 10
 - 11 - 15
 - 16 - 20
 - 21 - 25
 - > 25

getekend P.F.M. Fouraschen MSc
gecontroleerd ir. E. Logemann
goedgekeurd M.J. Ruiter MSc
versie concept 1
datum 06-10-2022
tekeningnr 1

formaat A3 landscape
schaal 1:10.000
0 110 220 330 440 550 m

Luchtkwaliteit

Concentratie PM2.5 - 2023

opdrachtgever Gemeente Putten
projectnaam Gebiedsontwikkeling bedrijventerrein Henselare
projectcode 127220

Witteveen + Bos

IV

BIJLAGE: PUNTRESULTATEN

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
812	5-10-2022 812	165844,14	475143,78	17,32	15,14	2,18	0
811	5-10-2022 811	165819,80	475148,99	17,11	15,14	1,97	0
1558	5-10-2022 1558	165873,98	475146,36	17,07	15,14	1,93	0
810	5-10-2022 810	165795,81	475156,06	17,03	15,14	1,89	0
1557	5-10-2022 1557	165884,38	475169,09	17,02	15,14	1,87	0
813	5-10-2022 813	165858,83	475161,33	17,01	15,14	1,87	0
809	5-10-2022 809	165772,04	475163,82	16,99	15,14	1,85	0
1556	5-10-2022 1556	165894,79	475191,82	16,98	15,14	1,84	0
808	5-10-2022 808	165748,25	475171,55	16,96	15,14	1,82	0
645	5-10-2022 645	165823,98	475127,21	16,96	15,14	1,82	0
1555	5-10-2022 1555	165905,26	475214,52	16,96	15,14	1,82	0
784	5-10-2022 784	165195,61	475401,29	16,95	15,14	1,81	0
1554	5-10-2022 1554	165915,75	475237,22	16,95	15,14	1,81	0
1551	5-10-2022 1551	165946,56	475305,60	16,94	15,14	1,80	0
785	5-10-2022 785	165218,14	475390,45	16,94	15,14	1,80	0
1552	5-10-2022 1552	165936,35	475282,78	16,94	15,14	1,80	0
1553	5-10-2022 1553	165926,14	475259,96	16,94	15,14	1,80	0
786	5-10-2022 786	165240,54	475379,32	16,94	15,14	1,80	0
807	5-10-2022 807	165724,37	475178,96	16,94	15,14	1,80	0
1548	5-10-2022 1548	165978,40	475373,50	16,93	15,14	1,79	0
1549	5-10-2022 1549	165967,60	475350,95	16,93	15,14	1,79	0
1550	5-10-2022 1550	165956,91	475328,35	16,93	15,14	1,79	0
787	5-10-2022 787	165262,81	475367,95	16,93	15,14	1,79	0
806	5-10-2022 806	165700,45	475186,27	16,93	15,14	1,79	0
791	5-10-2022 791	165351,91	475322,45	16,92	15,14	1,78	0
789	5-10-2022 789	165307,36	475345,20	16,92	15,14	1,78	0
788	5-10-2022 788	165285,09	475356,57	16,92	15,14	1,78	0
792	5-10-2022 792	165374,19	475311,09	16,92	15,14	1,77	0
804	5-10-2022 804	165652,57	475200,74	16,92	15,14	1,77	0
805	5-10-2022 805	165676,51	475193,53	16,92	15,14	1,78	0
795	5-10-2022 795	165441,63	475278,20	16,92	15,14	1,78	0
796	5-10-2022 796	165464,09	475267,20	16,92	15,14	1,78	0
1547	5-10-2022 1547	165989,90	475395,69	16,92	15,14	1,78	0
799	5-10-2022 799	165533,34	475238,34	16,91	15,14	1,77	0
798	5-10-2022 798	165510,13	475247,68	16,91	15,14	1,77	0
797	5-10-2022 797	165487,04	475257,27	16,91	15,14	1,77	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
803	5-10-2022 803	165628,61	475207,92	16,91	15,14	1,77	0
802	5-10-2022 802	165604,66	475215,11	16,91	15,14	1,77	0
800	5-10-2022 800	165556,88	475229,93	16,91	15,14	1,77	0
793	5-10-2022 793	165396,66	475300,12	16,91	15,14	1,77	0
790	5-10-2022 790	165329,64	475333,83	16,91	15,14	1,77	0
794	5-10-2022 794	165419,17	475289,21	16,91	15,14	1,77	0
801	5-10-2022 801	165580,72	475222,36	16,90	15,14	1,76	0
814	5-10-2022 814	165869,24	475184,07	16,88	15,14	1,74	0
646	5-10-2022 646	165799,88	475133,87	16,86	15,14	1,72	0
815	5-10-2022 815	165879,67	475206,80	16,83	15,14	1,69	0
647	5-10-2022 647	165776,05	475141,47	16,81	15,14	1,67	0
816	5-10-2022 816	165890,15	475229,50	16,80	15,14	1,66	0
648	5-10-2022 648	165752,28	475149,23	16,78	15,14	1,64	0
1559	5-10-2022 1559	165863,73	475123,56	16,78	15,14	1,64	0
817	5-10-2022 817	165900,64	475252,21	16,78	15,14	1,64	0
818	5-10-2022 818	165910,96	475274,99	16,77	15,14	1,63	0
649	5-10-2022 649	165728,43	475156,78	16,77	15,14	1,63	0
825	5-10-2022 825	165988,14	475431,96	16,77	15,14	1,63	0
650	5-10-2022 650	165704,53	475164,13	16,76	15,14	1,61	0
819	5-10-2022 819	165921,17	475297,82	16,76	15,14	1,62	0
824	5-10-2022 824	165975,24	475410,54	16,76	15,14	1,62	0
820	5-10-2022 820	165931,39	475320,65	16,75	15,14	1,61	0
821	5-10-2022 821	165941,88	475343,35	16,75	15,14	1,61	0
822	5-10-2022 822	165952,57	475365,96	16,75	15,14	1,61	0
823	5-10-2022 823	165963,52	475388,44	16,75	15,14	1,61	0
783	5-10-2022 783	165173,43	475412,84	16,75	15,14	1,61	0
672	5-10-2022 672	165199,02	475377,45	16,75	15,14	1,61	0
651	5-10-2022 651	165680,60	475171,39	16,74	15,14	1,60	0
652	5-10-2022 652	165656,66	475178,63	16,74	15,14	1,60	0
653	5-10-2022 653	165632,70	475185,82	16,73	15,14	1,59	0
654	5-10-2022 654	165608,75	475193,00	16,73	15,14	1,59	0
655	5-10-2022 655	165584,79	475200,19	16,72	15,14	1,58	0
656	5-10-2022 656	165560,91	475207,62	16,71	15,14	1,57	0
671	5-10-2022 671	165221,52	475366,54	16,70	15,14	1,56	0
657	5-10-2022 657	165537,19	475215,53	16,69	15,14	1,55	0
658	5-10-2022 658	165513,88	475224,60	16,68	15,14	1,54	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
659	5-10-2022 659	165490,73	475234,05	16,68	15,14	1,53	0
670	5-10-2022 670	165243,81	475355,20	16,67	15,14	1,53	0
669	5-10-2022 669	165266,08	475343,82	16,66	15,14	1,52	0
663	5-10-2022 663	165400,06	475276,25	16,66	15,14	1,51	0
660	5-10-2022 660	165467,65	475243,69	16,66	15,14	1,52	0
668	5-10-2022 668	165288,36	475332,45	16,65	15,14	1,51	0
665	5-10-2022 665	165355,18	475298,32	16,65	15,14	1,51	0
664	5-10-2022 664	165377,56	475287,15	16,65	15,14	1,51	0
661	5-10-2022 661	165444,99	475254,26	16,65	15,14	1,51	0
662	5-10-2022 662	165422,54	475265,29	16,65	15,14	1,51	0
667	5-10-2022 667	165310,63	475321,07	16,65	15,14	1,51	0
666	5-10-2022 666	165332,90	475309,70	16,65	15,14	1,51	0
644	5-10-2022 644	165836,55	475115,85	16,62	15,14	1,48	0
673	5-10-2022 673	165179,51	475378,46	16,60	15,14	1,46	0
1781	5-10-2022 1781	165154,24	475400,83	16,39	15,14	1,25	0
1560	5-10-2022 1560	165853,37	475100,81	16,33	15,14	1,19	0
1814	5-10-2022 1814	165159,26	475382,17	16,33	15,14	1,19	0
751	5-10-2022 751	165135,92	475432,08	16,30	15,14	1,16	0
752	5-10-2022 752	165155,69	475428,43	16,29	15,14	1,14	0
750	5-10-2022 750	165113,54	475443,25	16,23	15,14	1,09	0
674	5-10-2022 674	165168,93	475355,80	16,23	15,14	1,08	0
643	5-10-2022 643	165828,03	475092,81	16,20	15,14	1,06	0
749	5-10-2022 749	165091,08	475454,24	16,20	15,14	1,06	0
1782	5-10-2022 1782	165131,45	475411,90	16,19	15,14	1,05	0
1785	5-10-2022 1785	165064,26	475435,63	16,15	15,14	1,01	0
1561	5-10-2022 1561	165843,34	475077,91	16,15	15,14	1,01	0
1784	5-10-2022 1784	165086,00	475434,43	16,14	15,14	0,99	0
1783	5-10-2022 1783	165108,82	475423,35	16,13	15,14	0,99	0
782	5-10-2022 782	165182,14	475434,74	16,13	15,14	0,99	0
1813	5-10-2022 1813	165148,17	475359,37	16,13	15,14	0,99	0
675	5-10-2022 675	165156,63	475334,04	16,09	15,14	0,95	0
748	5-10-2022 748	165068,43	475464,83	16,08	15,14	0,94	0
1562	5-10-2022 1562	165833,30	475055,01	16,07	15,14	0,92	0
1812	5-10-2022 1812	165135,28	475337,53	16,05	15,14	0,90	0
642	5-10-2022 642	165817,99	475069,90	16,05	15,14	0,91	0
1786	5-10-2022 1786	165052,29	475413,28	16,04	15,14	0,89	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
676	5-10-2022 676	165143,17	475312,96	16,03	15,14	0,89	0
1563	5-10-2022 1563	165823,13	475032,17	16,01	15,14	0,87	0
1811	5-10-2022 1811	165121,32	475316,34	16,00	15,14	0,86	0
1787	5-10-2022 1787	165041,74	475390,20	16,00	15,14	0,86	0
677	5-10-2022 677	165128,85	475292,46	16,00	15,14	0,85	0
1788	5-10-2022 1788	165031,43	475367,03	15,99	15,14	0,85	0
1804	5-10-2022 1804	165002,14	475185,01	15,99	15,14	0,85	0
678	5-10-2022 678	165113,14	475273,01	15,98	15,14	0,84	0
1805	5-10-2022 1805	165019,71	475203,31	15,98	15,14	0,83	0
1564	5-10-2022 1564	165812,95	475009,34	15,98	15,14	0,84	0
1789	5-10-2022 1789	165022,75	475343,19	15,98	15,14	0,84	0
641	5-10-2022 641	165807,86	475047,04	15,98	15,14	0,84	0
1810	5-10-2022 1810	165106,25	475295,95	15,98	15,14	0,84	0
1806	5-10-2022 1806	165037,49	475221,41	15,97	15,14	0,82	0
1809	5-10-2022 1809	165089,97	475276,49	15,97	15,14	0,83	0
1790	5-10-2022 1790	165014,02	475319,38	15,97	15,14	0,83	0
1791	5-10-2022 1791	165004,77	475295,75	15,97	15,14	0,83	0
753	5-10-2022 753	165167,69	475450,36	15,96	15,14	0,82	0
1807	5-10-2022 1807	165055,37	475239,39	15,96	15,14	0,82	0
1808	5-10-2022 1808	165072,86	475257,77	15,96	15,14	0,82	0
682	5-10-2022 682	165044,55	475200,25	15,96	15,14	0,82	0
683	5-10-2022 683	165027,19	475182,25	15,96	15,14	0,82	0
679	5-10-2022 679	165096,87	475254,02	15,96	15,14	0,82	0
680	5-10-2022 680	165079,64	475235,89	15,96	15,14	0,82	0
684	5-10-2022 684	165009,90	475164,18	15,96	15,14	0,82	0
681	5-10-2022 681	165062,34	475217,84	15,95	15,14	0,81	0
640	5-10-2022 640	165797,68	475024,19	15,93	15,14	0,79	0
707	5-10-2022 707	165036,61	475426,48	15,93	15,14	0,79	0
781	5-10-2022 781	165193,19	475457,17	15,92	15,14	0,78	0
708	5-10-2022 708	165045,27	475449,30	15,90	15,14	0,76	0
639	5-10-2022 639	165787,59	475001,31	15,90	15,14	0,76	0
706	5-10-2022 706	165025,96	475403,86	15,89	15,14	0,75	0
705	5-10-2022 705	165015,70	475381,05	15,87	15,14	0,73	0
704	5-10-2022 704	165006,72	475357,73	15,86	15,14	0,72	0
754	5-10-2022 754	165178,49	475472,91	15,82	15,14	0,68	0
780	5-10-2022 780	165203,66	475479,88	15,82	15,14	0,68	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
747	5-10-2022 747	165046,26	475476,41	15,78	15,14	0,63	0
779	5-10-2022 779	165213,60	475502,83	15,76	15,14	0,62	0
755	5-10-2022 755	165188,80	475495,70	15,75	15,14	0,61	0
778	5-10-2022 778	165221,91	475526,42	15,72	15,14	0,58	0
777	5-10-2022 777	165228,92	475550,42	15,70	15,14	0,56	0
756	5-10-2022 756	165198,12	475518,90	15,70	15,14	0,56	0
746	5-10-2022 746	165030,09	475492,61	15,69	15,14	0,55	0
776	5-10-2022 776	165235,64	475574,51	15,68	15,14	0,54	0
709	5-10-2022 709	165029,06	475462,76	15,68	15,14	0,53	0
742	5-10-2022 742	165100,47	475533,75	15,67	15,14	0,53	0
716	5-10-2022 716	165097,22	475553,66	15,67	15,14	0,53	0
744	5-10-2022 744	165053,20	475536,61	15,67	15,14	0,53	0
757	5-10-2022 757	165205,88	475542,66	15,67	15,14	0,53	0
775	5-10-2022 775	165242,24	475598,64	15,67	15,14	0,53	0
740	5-10-2022 740	165141,59	475559,15	15,66	15,14	0,52	0
741	5-10-2022 741	165123,72	475542,04	15,66	15,14	0,52	0
745	5-10-2022 745	165040,58	475515,03	15,66	15,14	0,52	0
743	5-10-2022 743	165075,68	475535,60	15,66	15,14	0,52	0
774	5-10-2022 774	165248,75	475622,79	15,66	15,14	0,52	0
773	5-10-2022 773	165255,63	475646,83	15,66	15,14	0,52	0
739	5-10-2022 739	165154,30	475580,65	15,65	15,14	0,51	0
758	5-10-2022 758	165212,71	475566,72	15,65	15,14	0,51	0
772	5-10-2022 772	165263,05	475670,71	15,65	15,14	0,51	0
717	5-10-2022 717	165119,46	475563,80	15,65	15,14	0,51	0
771	5-10-2022 771	165271,76	475694,15	15,64	15,14	0,50	0
738	5-10-2022 738	165166,21	475602,64	15,64	15,14	0,49	0
715	5-10-2022 715	165073,02	475558,32	15,64	15,14	0,50	0
759	5-10-2022 759	165219,41	475590,82	15,64	15,14	0,50	0
733	5-10-2022 733	165232,96	475708,28	15,63	15,14	0,49	0
734	5-10-2022 734	165220,09	475686,84	15,63	15,14	0,48	0
737	5-10-2022 737	165178,62	475624,35	15,63	15,14	0,49	0
762	5-10-2022 762	165239,64	475663,06	15,63	15,14	0,49	0
761	5-10-2022 761	165232,48	475639,10	15,63	15,14	0,49	0
760	5-10-2022 760	165225,93	475614,96	15,63	15,14	0,49	0
763	5-10-2022 763	165247,56	475686,78	15,63	15,14	0,49	0
770	5-10-2022 770	165281,65	475717,12	15,63	15,14	0,49	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
765	5-10-2022 765	165266,61	475732,75	15,63	15,14	0,48	0
764	5-10-2022 764	165256,81	475710,00	15,63	15,14	0,49	0
735	5-10-2022 735	165206,10	475666,12	15,62	15,14	0,48	0
732	5-10-2022 732	165244,87	475730,24	15,62	15,14	0,48	0
718	5-10-2022 718	165133,54	475584,30	15,62	15,14	0,48	0
736	5-10-2022 736	165191,88	475645,54	15,62	15,14	0,48	0
731	5-10-2022 731	165256,40	475752,24	15,61	15,14	0,47	0
769	5-10-2022 769	165291,54	475740,09	15,61	15,14	0,47	0
719	5-10-2022 719	165145,44	475606,30	15,60	15,14	0,46	0
766	5-10-2022 766	165276,20	475755,03	15,60	15,14	0,46	0
720	5-10-2022 720	165157,71	475628,09	15,59	15,14	0,45	0
1778	5-10-2022 1778	167722,18	474125,67	15,59	11,45	4,14	0
722	5-10-2022 722	165184,62	475670,21	15,58	15,14	0,44	0
723	5-10-2022 723	165198,83	475690,79	15,58	15,14	0,44	0
721	5-10-2022 721	165170,41	475649,63	15,58	15,14	0,44	0
712	5-10-2022 712	165022,15	475522,93	15,58	15,14	0,43	0
713	5-10-2022 713	165034,60	475544,61	15,57	15,14	0,42	0
724	5-10-2022 724	165212,13	475711,96	15,57	15,14	0,43	0
725	5-10-2022 725	165223,89	475734,03	15,56	15,14	0,42	0
710	5-10-2022 710	165009,49	475477,15	15,56	15,14	0,42	0
711	5-10-2022 711	165011,14	475500,51	15,56	15,14	0,42	0
730	5-10-2022 730	165268,14	475773,99	15,56	15,14	0,42	0
768	5-10-2022 768	165301,44	475763,06	15,56	15,14	0,42	0
726	5-10-2022 726	165235,50	475756,17	15,54	15,14	0,40	0
714	5-10-2022 714	165049,88	475564,03	15,53	15,14	0,39	0
727	5-10-2022 727	165247,02	475778,37	15,50	15,14	0,36	0
729	5-10-2022 729	165282,44	475783,24	15,48	15,14	0,34	0
767	5-10-2022 767	165298,43	475785,83	15,48	15,14	0,34	0
728	5-10-2022 728	165263,78	475795,50	15,46	15,14	0,32	0
196	5-10-2022 196	167767,51	474136,30	15,45	11,45	4,01	0
317	5-10-2022 317	164908,12	473203,82	15,28	11,98	3,30	0
315	5-10-2022 315	164949,98	473231,19	15,28	11,98	3,30	0
314	5-10-2022 314	164971,57	473243,79	15,27	11,98	3,28	0
316	5-10-2022 316	164928,98	473217,61	15,26	11,98	3,28	0
313	5-10-2022 313	164993,55	473255,73	15,26	11,98	3,28	0
319	5-10-2022 319	164867,67	473174,40	15,26	11,98	3,27	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
318	5-10-2022 318	164887,86	473189,15	15,25	11,98	3,27	0
321	5-10-2022 321	164827,95	473143,99	15,25	11,98	3,27	0
322	5-10-2022 322	164808,50	473128,26	15,24	11,98	3,25	0
1166	5-10-2022 1166	167766,27	474156,76	15,24	11,45	3,80	0
320	5-10-2022 320	164847,77	473159,24	15,24	11,98	3,26	0
323	5-10-2022 323	164789,25	473112,30	15,23	11,98	3,25	0
326	5-10-2022 326	164732,28	473063,49	15,23	11,98	3,25	0
325	5-10-2022 325	164751,09	473079,97	15,23	11,98	3,24	0
324	5-10-2022 324	164770,08	473096,24	15,23	11,98	3,25	0
328	5-10-2022 328	164695,60	473029,48	15,22	11,98	3,24	0
327	5-10-2022 327	164713,83	473046,61	15,22	11,98	3,24	0
195	5-10-2022 195	167791,45	474143,55	15,22	11,45	3,77	0
329	5-10-2022 329	164677,61	473012,11	15,22	11,98	3,23	0
194	5-10-2022 194	167815,36	474150,89	15,12	11,45	3,67	0
193	5-10-2022 193	167839,26	474158,23	15,07	11,45	3,62	0
192	5-10-2022 192	167863,08	474165,87	15,06	11,45	3,61	0
191	5-10-2022 191	167886,88	474173,55	15,04	11,45	3,60	0
453	5-10-2022 453	164686,27	473048,21	15,02	11,98	3,03	0
452	5-10-2022 452	164668,24	473030,87	15,02	11,98	3,04	0
451	5-10-2022 451	164650,42	473013,33	15,02	11,98	3,03	0
190	5-10-2022 190	167910,80	474180,86	15,02	11,45	3,58	0
1167	5-10-2022 1167	167790,18	474164,08	15,02	11,45	3,58	0
455	5-10-2022 455	164723,10	473082,05	15,02	11,98	3,03	0
454	5-10-2022 454	164704,55	473065,28	15,02	11,98	3,04	0
187	5-10-2022 187	167982,70	474202,30	15,02	11,45	3,57	0
189	5-10-2022 189	167934,74	474188,09	15,01	11,45	3,56	0
1165	5-10-2022 1165	167742,88	474157,68	15,01	11,45	3,56	0
456	5-10-2022 456	164741,91	473098,52	15,01	11,98	3,03	0
458	5-10-2022 458	164780,15	473130,77	15,01	11,98	3,03	0
459	5-10-2022 459	164799,45	473146,67	15,01	11,98	3,03	0
457	5-10-2022 457	164760,98	473114,71	15,01	11,98	3,03	0
461	5-10-2022 461	164838,80	473177,55	15,00	11,98	3,02	0
188	5-10-2022 188	167958,68	474195,34	15,00	11,45	3,56	0
460	5-10-2022 460	164818,95	473162,34	15,00	11,98	3,02	0
1777	5-10-2022 1777	167726,65	474143,74	15,00	11,45	3,55	0
462	5-10-2022 462	164858,71	473192,68	14,99	11,98	3,01	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
463	5-10-2022 463	164878,94	473207,38	14,99	11,98	3,01	0
465	5-10-2022 465	164920,15	473235,71	14,98	11,98	2,99	0
464	5-10-2022 464	164899,23	473222,01	14,97	11,98	2,99	0
467	5-10-2022 467	164962,80	473261,79	14,96	11,98	2,97	0
1168	5-10-2022 1168	167814,09	474171,42	14,94	11,45	3,49	0
466	5-10-2022 466	164941,15	473249,30	14,94	11,98	2,96	0
468	5-10-2022 468	164984,78	473273,73	14,94	11,98	2,95	0
200	5-10-2022 200	167686,54	474110,70	14,93	11,45	3,48	0
1169	5-10-2022 1169	167837,99	474178,80	14,88	11,45	3,44	0
1209	5-10-2022 1209	168762,48	474266,38	14,88	10,50	4,38	0
1170	5-10-2022 1170	167861,79	474186,47	14,85	11,45	3,40	0
197	5-10-2022 197	167752,02	474120,31	14,82	11,45	3,37	0
1171	5-10-2022 1171	167885,60	474194,12	14,81	11,45	3,36	0
1172	5-10-2022 1172	167909,54	474201,37	14,80	11,45	3,35	0
1173	5-10-2022 1173	167933,48	474208,61	14,78	11,45	3,33	0
201	5-10-2022 201	167662,74	474103,02	14,77	11,45	3,32	0
1675	5-10-2022 1675	167677,13	474128,68	14,75	11,45	3,30	0
1174	5-10-2022 1174	167957,42	474215,84	14,74	11,45	3,30	0
1175	5-10-2022 1175	167981,50	474222,58	14,71	11,45	3,26	0
202	5-10-2022 202	167638,87	474095,53	14,70	11,45	3,26	0
312	5-10-2022 312	165015,82	473267,07	14,67	11,40	3,28	0
1676	5-10-2022 1676	167697,07	474141,09	14,67	11,45	3,22	0
203	5-10-2022 203	167615,01	474088,04	14,66	11,45	3,21	0
199	5-10-2022 199	167709,40	474109,59	14,65	11,45	3,20	0
204	5-10-2022 204	167591,15	474080,54	14,63	11,45	3,19	0
1210	5-10-2022 1210	168774,89	474244,67	14,61	10,50	4,10	0
205	5-10-2022 205	167567,28	474073,09	14,61	11,45	3,16	0
206	5-10-2022 206	167543,34	474065,85	14,60	11,45	3,15	0
1674	5-10-2022 1674	167653,33	474121,03	14,59	11,45	3,15	0
207	5-10-2022 207	167519,43	474058,50	14,59	11,45	3,14	0
208	5-10-2022 208	167495,57	474051,03	14,58	11,45	3,13	0
209	5-10-2022 209	167471,70	474043,57	14,57	11,45	3,12	0
211	5-10-2022 211	167423,96	474028,64	14,56	11,45	3,11	0
210	5-10-2022 210	167447,83	474036,10	14,56	11,45	3,12	0
212	5-10-2022 212	167400,09	474021,17	14,56	11,45	3,11	0
214	5-10-2022 214	167352,35	474006,24	14,56	11,45	3,11	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
213	5-10-2022 213	167376,22	474013,71	14,56	11,45	3,11	0
311	5-10-2022 311	165038,83	473276,87	14,54	11,40	3,14	0
1211	5-10-2022 1211	168786,42	474222,47	14,53	10,50	4,03	0
1673	5-10-2022 1673	167629,48	474113,54	14,52	11,45	3,08	0
310	5-10-2022 310	165061,82	473286,71	14,50	11,40	3,10	0
369	5-10-2022 369	163978,64	472313,80	14,49	11,70	2,78	0
371	5-10-2022 371	163932,36	472294,83	14,49	11,70	2,79	0
372	5-10-2022 372	163909,18	472285,43	14,49	11,70	2,78	0
1212	5-10-2022 1212	168798,13	474200,38	14,48	10,50	3,97	0
1672	5-10-2022 1672	167605,63	474106,05	14,48	11,45	3,04	0
370	5-10-2022 370	163955,53	472304,23	14,48	11,70	2,78	0
373	5-10-2022 373	163886,05	472275,92	14,48	11,70	2,78	0
1671	5-10-2022 1671	167581,78	474098,56	14,46	11,45	3,01	0
374	5-10-2022 374	163863,07	472266,05	14,46	11,70	2,76	0
376	5-10-2022 376	163816,91	472246,78	14,45	11,70	2,75	0
309	5-10-2022 309	165085,34	473295,20	14,45	11,40	3,05	0
271	5-10-2022 271	165991,94	473580,27	14,45	11,40	3,05	0
272	5-10-2022 272	165968,05	473572,85	14,45	11,40	3,05	0
377	5-10-2022 377	163793,81	472237,20	14,45	11,70	2,74	0
1670	5-10-2022 1670	167557,90	474091,14	14,45	11,45	3,00	0
375	5-10-2022 375	163840,01	472256,36	14,45	11,70	2,75	0
379	5-10-2022 379	163747,61	472218,03	14,44	11,70	2,73	0
378	5-10-2022 378	163770,71	472227,61	14,44	11,70	2,74	0
273	5-10-2022 273	165944,16	473565,46	14,44	11,40	3,04	0
1213	5-10-2022 1213	168809,73	474178,22	14,44	10,50	3,94	0
1214	5-10-2022 1214	168821,28	474156,03	14,42	10,50	3,91	0
1669	5-10-2022 1669	167533,97	474083,92	14,42	11,45	2,97	0
380	5-10-2022 380	163724,51	472208,44	14,42	11,70	2,72	0
308	5-10-2022 308	165109,09	473303,06	14,42	11,40	3,02	0
1332	5-10-2022 1332	168726,27	474270,12	14,42	10,50	3,92	0
274	5-10-2022 274	165920,38	473557,73	14,41	11,40	3,01	0
1668	5-10-2022 1668	167510,09	474076,53	14,41	11,45	2,96	0
330	5-10-2022 330	164659,89	472994,46	14,41	11,16	3,25	0
307	5-10-2022 307	165132,81	473310,98	14,41	11,40	3,02	0
306	5-10-2022 306	165156,60	473318,70	14,41	11,40	3,01	0
381	5-10-2022 381	163701,41	472198,86	14,41	11,70	2,71	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
332	5-10-2022 332	164624,96	472958,66	14,41	11,16	3,26	0
331	5-10-2022 331	164642,39	472976,59	14,40	11,16	3,24	0
1667	5-10-2022 1667	167486,23	474069,07	14,40	11,45	2,95	0
333	5-10-2022 333	164608,14	472940,15	14,40	11,16	3,24	0
283	5-10-2022 283	165705,48	473490,77	14,40	11,40	3,00	0
278	5-10-2022 278	165824,87	473527,97	14,40	11,40	3,00	0
305	5-10-2022 305	165180,49	473326,08	14,40	11,40	3,00	0
280	5-10-2022 280	165777,16	473512,93	14,40	11,40	3,00	0
275	5-10-2022 275	165896,52	473550,23	14,40	11,40	3,00	0
282	5-10-2022 282	165729,36	473498,19	14,40	11,40	3,00	0
277	5-10-2022 277	165848,73	473535,45	14,40	11,40	3,00	0
276	5-10-2022 276	165872,60	473542,93	14,40	11,40	3,01	0
303	5-10-2022 303	165228,22	473341,03	14,39	11,40	3,00	0
291	5-10-2022 291	165514,59	473430,84	14,39	11,40	2,99	0
284	5-10-2022 284	165681,65	473483,17	14,39	11,40	2,99	0
304	5-10-2022 304	165204,37	473333,53	14,39	11,40	3,00	0
295	5-10-2022 295	165419,16	473400,81	14,39	11,40	2,99	0
297	5-10-2022 297	165371,46	473385,77	14,39	11,40	2,99	0
293	5-10-2022 293	165466,87	473415,84	14,39	11,40	2,99	0
294	5-10-2022 294	165443,02	473408,32	14,39	11,40	2,99	0
302	5-10-2022 302	165252,09	473348,51	14,39	11,40	2,99	0
292	5-10-2022 292	165490,72	473423,36	14,39	11,40	2,99	0
300	5-10-2022 300	165299,85	473363,37	14,39	11,40	2,99	0
301	5-10-2022 301	165275,97	473355,94	14,39	11,40	2,99	0
287	5-10-2022 287	165610,03	473460,81	14,39	11,40	2,99	0
1666	5-10-2022 1666	167462,37	474061,61	14,39	11,45	2,94	0
1665	5-10-2022 1665	167438,51	474054,14	14,39	11,45	2,94	0
285	5-10-2022 285	165657,79	473475,70	14,39	11,40	2,99	0
334	5-10-2022 334	164591,40	472921,57	14,39	11,16	3,23	0
286	5-10-2022 286	165633,91	473468,26	14,39	11,40	3,00	0
288	5-10-2022 288	165586,16	473453,36	14,39	11,40	3,00	0
289	5-10-2022 289	165562,30	473445,87	14,39	11,40	3,00	0
290	5-10-2022 290	165538,45	473438,34	14,39	11,40	2,99	0
279	5-10-2022 279	165801,01	473520,46	14,39	11,40	3,00	0
1662	5-10-2022 1662	167366,92	474031,76	14,38	11,45	2,93	0
298	5-10-2022 298	165347,60	473378,26	14,38	11,40	2,99	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
296	5-10-2022 296	165395,31	473393,29	14,38	11,40	2,99	0
335	5-10-2022 335	164575,08	472902,62	14,38	11,16	3,22	0
382	5-10-2022 382	163678,31	472189,27	14,38	11,70	2,68	0
281	5-10-2022 281	165753,31	473505,41	14,38	11,40	2,99	0
1663	5-10-2022 1663	167390,78	474039,22	14,38	11,45	2,93	0
299	5-10-2022 299	165323,73	473370,80	14,38	11,40	2,99	0
1215	5-10-2022 1215	168832,96	474133,92	14,38	10,50	3,88	0
1664	5-10-2022 1664	167414,64	474046,68	14,38	11,45	2,93	0
1658	5-10-2022 1658	167271,60	474001,53	14,37	11,45	2,92	0
383	5-10-2022 383	163654,88	472180,54	14,37	11,70	2,67	0
1659	5-10-2022 1659	167295,42	474009,13	14,37	11,45	2,92	0
1661	5-10-2022 1661	167343,06	474024,29	14,37	11,45	2,92	0
1660	5-10-2022 1660	167319,24	474016,73	14,37	11,45	2,92	0
384	5-10-2022 384	163631,31	472172,17	14,36	11,70	2,65	0
336	5-10-2022 336	164558,82	472883,61	14,36	11,16	3,21	0
469	5-10-2022 469	165007,06	473285,06	14,35	11,40	2,95	0
1333	5-10-2022 1333	168702,65	474264,85	14,33	10,50	3,83	0
385	5-10-2022 385	163607,74	472163,81	14,33	11,70	2,62	0
337	5-10-2022 337	164542,56	472864,61	14,32	11,16	3,17	0
229	5-10-2022 229	166994,43	473893,89	14,29	11,15	3,14	0
386	5-10-2022 386	163584,12	472155,59	14,28	11,70	2,57	0
470	5-10-2022 470	165030,07	473294,87	14,28	11,40	2,88	0
411	5-10-2022 411	163943,81	472324,81	14,28	11,70	2,58	0
410	5-10-2022 410	163920,62	472315,42	14,28	11,70	2,57	0
1216	5-10-2022 1216	168844,65	474111,81	14,28	10,50	3,77	0
230	5-10-2022 230	166970,54	473886,48	14,28	11,15	3,13	0
413	5-10-2022 413	163989,95	472344,11	14,28	11,70	2,58	0
412	5-10-2022 412	163966,90	472334,41	14,28	11,70	2,58	0
231	5-10-2022 231	166946,66	473879,04	14,27	11,15	3,12	0
232	5-10-2022 232	166922,79	473871,58	14,27	11,15	3,12	0
409	5-10-2022 409	163897,44	472306,04	14,27	11,70	2,56	0
509	5-10-2022 509	165959,22	473591,04	14,26	11,40	2,86	0
243	5-10-2022 243	166660,17	473789,64	14,26	11,15	3,10	0
242	5-10-2022 242	166684,05	473797,08	14,26	11,15	3,10	0
240	5-10-2022 240	166731,78	473812,02	14,26	11,15	3,10	0
244	5-10-2022 244	166636,31	473782,14	14,26	11,15	3,11	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
510	5-10-2022 510	165983,10	473598,47	14,26	11,40	2,86	0
246	5-10-2022 246	166588,58	473767,19	14,26	11,15	3,11	0
245	5-10-2022 245	166612,46	473774,62	14,26	11,15	3,10	0
236	5-10-2022 236	166827,31	473841,72	14,26	11,15	3,11	0
235	5-10-2022 235	166851,18	473849,19	14,26	11,15	3,10	0
234	5-10-2022 234	166875,05	473856,66	14,26	11,15	3,11	0
233	5-10-2022 233	166898,92	473864,12	14,26	11,15	3,11	0
238	5-10-2022 238	166779,54	473826,90	14,26	11,15	3,10	0
408	5-10-2022 408	163874,29	472296,57	14,25	11,70	2,55	0
247	5-10-2022 247	166564,72	473759,69	14,25	11,15	3,10	0
248	5-10-2022 248	166540,83	473752,28	14,25	11,15	3,10	0
237	5-10-2022 237	166803,44	473834,26	14,25	11,15	3,10	0
241	5-10-2022 241	166707,91	473804,56	14,25	11,15	3,10	0
239	5-10-2022 239	166755,66	473819,48	14,25	11,15	3,10	0
250	5-10-2022 250	166493,10	473737,34	14,24	11,15	3,09	0
251	5-10-2022 251	166469,22	473729,90	14,24	11,15	3,08	0
407	5-10-2022 407	163851,21	472286,94	14,24	11,70	2,54	0
268	5-10-2022 268	166063,55	473602,61	14,24	11,15	3,09	0
249	5-10-2022 249	166516,97	473744,78	14,24	11,15	3,09	0
506	5-10-2022 506	165887,68	473568,45	14,23	11,40	2,83	0
507	5-10-2022 507	165911,56	473575,88	14,23	11,40	2,83	0
508	5-10-2022 508	165935,34	473583,63	14,23	11,40	2,83	0
264	5-10-2022 264	166158,95	473632,74	14,23	11,15	3,08	0
262	5-10-2022 262	166206,69	473647,65	14,23	11,15	3,07	0
261	5-10-2022 261	166230,57	473655,11	14,23	11,15	3,07	0
267	5-10-2022 267	166087,40	473610,16	14,23	11,15	3,08	0
266	5-10-2022 266	166111,24	473617,71	14,23	11,15	3,08	0
265	5-10-2022 265	166135,09	473625,24	14,23	11,15	3,08	0
260	5-10-2022 260	166254,44	473662,56	14,23	11,15	3,07	0
254	5-10-2022 254	166397,62	473707,49	14,23	11,15	3,08	0
253	5-10-2022 253	166421,47	473715,01	14,23	11,15	3,08	0
252	5-10-2022 252	166445,34	473722,45	14,23	11,15	3,08	0
258	5-10-2022 258	166302,19	473677,47	14,23	11,15	3,07	0
256	5-10-2022 256	166349,92	473692,40	14,23	11,15	3,07	0
255	5-10-2022 255	166373,77	473699,94	14,23	11,15	3,08	0
387	5-10-2022 387	163560,33	472147,87	14,23	11,70	2,53	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
404	5-10-2022 404	163781,97	472258,05	14,23	11,70	2,52	0
403	5-10-2022 403	163758,89	472248,42	14,23	11,70	2,52	0
406	5-10-2022 406	163828,13	472277,31	14,23	11,70	2,53	0
405	5-10-2022 405	163805,05	472267,68	14,23	11,70	2,53	0
263	5-10-2022 263	166182,82	473640,20	14,22	11,15	3,07	0
450	5-10-2022 450	164632,89	472995,49	14,22	11,16	3,06	0
259	5-10-2022 259	166278,31	473670,01	14,22	11,15	3,07	0
402	5-10-2022 402	163735,78	472238,85	14,22	11,70	2,51	0
257	5-10-2022 257	166326,06	473684,92	14,22	11,15	3,07	0
502	5-10-2022 502	165792,18	473538,64	14,22	11,40	2,82	0
504	5-10-2022 504	165839,90	473553,64	14,22	11,40	2,82	0
500	5-10-2022 500	165744,48	473523,61	14,22	11,40	2,82	0
270	5-10-2022 270	166015,84	473587,64	14,22	11,15	3,06	0
401	5-10-2022 401	163712,67	472229,29	14,21	11,70	2,51	0
473	5-10-2022 473	165100,27	473321,20	14,21	11,40	2,81	0
501	5-10-2022 501	165768,33	473531,12	14,21	11,40	2,82	0
476	5-10-2022 476	165171,66	473344,28	14,21	11,40	2,81	0
1217	5-10-2022 1217	168856,07	474089,57	14,21	10,50	3,70	0
503	5-10-2022 503	165816,04	473546,16	14,21	11,40	2,81	0
505	5-10-2022 505	165863,76	473561,12	14,21	11,40	2,82	0
494	5-10-2022 494	165601,20	473479,01	14,21	11,40	2,81	0
493	5-10-2022 493	165577,33	473471,55	14,21	11,40	2,81	0
448	5-10-2022 448	164598,45	472959,23	14,21	11,16	3,06	0
495	5-10-2022 495	165625,08	473486,46	14,21	11,40	2,81	0
498	5-10-2022 498	165696,65	473508,95	14,21	11,40	2,81	0
497	5-10-2022 497	165672,83	473501,35	14,21	11,40	2,81	0
496	5-10-2022 496	165648,95	473493,89	14,21	11,40	2,82	0
490	5-10-2022 490	165505,76	473449,03	14,21	11,40	2,81	0
499	5-10-2022 499	165720,52	473516,43	14,21	11,40	2,81	0
492	5-10-2022 492	165553,47	473464,05	14,21	11,40	2,81	0
479	5-10-2022 479	165243,26	473366,71	14,20	11,40	2,80	0
482	5-10-2022 482	165314,90	473388,99	14,20	11,40	2,80	0
481	5-10-2022 481	165291,02	473381,57	14,20	11,40	2,80	0
480	5-10-2022 480	165267,14	473374,14	14,20	11,40	2,81	0
478	5-10-2022 478	165219,39	473359,22	14,20	11,40	2,81	0
483	5-10-2022 483	165338,77	473396,44	14,20	11,40	2,80	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
489	5-10-2022 489	165481,89	473441,55	14,20	11,40	2,80	0
488	5-10-2022 488	165458,04	473434,03	14,20	11,40	2,81	0
1334	5-10-2022 1334	168679,89	474254,48	14,20	10,50	3,69	0
491	5-10-2022 491	165529,62	473456,53	14,20	11,40	2,81	0
485	5-10-2022 485	165386,48	473411,48	14,20	11,40	2,81	0
484	5-10-2022 484	165362,63	473403,96	14,20	11,40	2,81	0
487	5-10-2022 487	165434,19	473426,51	14,20	11,40	2,81	0
486	5-10-2022 486	165410,33	473418,99	14,20	11,40	2,80	0
477	5-10-2022 477	165195,54	473351,72	14,20	11,40	2,81	0
399	5-10-2022 399	163666,43	472210,21	14,20	11,70	2,50	0
449	5-10-2022 449	164615,41	472977,60	14,20	11,16	3,05	0
400	5-10-2022 400	163689,55	472219,74	14,20	11,70	2,50	0
447	5-10-2022 447	164581,64	472940,70	14,20	11,16	3,04	0
269	5-10-2022 269	166039,81	473594,76	14,20	11,15	3,05	0
474	5-10-2022 474	165123,99	473329,12	14,20	11,40	2,80	0
475	5-10-2022 475	165147,76	473336,90	14,20	11,40	2,80	0
471	5-10-2022 471	165053,06	473304,71	14,20	11,40	2,80	0
472	5-10-2022 472	165076,53	473313,34	14,20	11,40	2,80	0
445	5-10-2022 445	164548,95	472902,85	14,19	11,16	3,03	0
446	5-10-2022 446	164565,21	472921,86	14,19	11,16	3,04	0
398	5-10-2022 398	163642,95	472201,62	14,18	11,70	2,48	0
198	5-10-2022 198	167733,02	474105,07	14,17	11,45	2,72	0
444	5-10-2022 444	164532,70	472883,84	14,16	11,16	3,00	0
1218	5-10-2022 1218	168868,94	474068,15	14,16	10,50	3,65	0
397	5-10-2022 397	163619,37	472193,27	14,15	11,70	2,45	0
1208	5-10-2022 1208	168761,74	474290,03	14,13	10,50	3,63	0
226	5-10-2022 226	167066,10	473916,08	14,13	10,90	3,23	0
552	5-10-2022 552	166985,60	473912,08	14,12	11,15	2,97	0
1219	5-10-2022 1219	168884,56	474048,65	14,12	10,50	3,62	0
396	5-10-2022 396	163595,80	472184,91	14,12	11,70	2,42	0
388	5-10-2022 388	163536,54	472140,17	14,12	11,70	2,41	0
551	5-10-2022 551	166961,71	473904,68	14,10	11,15	2,95	0
227	5-10-2022 227	167042,18	473908,76	14,10	10,90	3,20	0
550	5-10-2022 550	166937,83	473897,24	14,09	11,15	2,94	0
395	5-10-2022 395	163572,16	472176,75	14,09	11,70	2,38	0
549	5-10-2022 549	166913,96	473889,77	14,09	11,15	2,93	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1335	5-10-2022 1335	168657,36	474243,62	14,08	10,50	3,58	0
546	5-10-2022 546	166842,35	473867,39	14,08	11,15	2,93	0
545	5-10-2022 545	166818,48	473859,91	14,08	11,15	2,92	0
548	5-10-2022 548	166890,09	473882,31	14,08	11,15	2,93	0
547	5-10-2022 547	166866,22	473874,85	14,08	11,15	2,93	0
539	5-10-2022 539	166675,22	473815,27	14,07	11,15	2,92	0
540	5-10-2022 540	166699,08	473822,75	14,07	11,15	2,91	0
538	5-10-2022 538	166651,34	473807,83	14,07	11,15	2,92	0
536	5-10-2022 536	166603,63	473792,81	14,07	11,15	2,92	0
537	5-10-2022 537	166627,48	473800,33	14,07	11,15	2,92	0
541	5-10-2022 541	166722,95	473830,21	14,07	11,15	2,91	0
225	5-10-2022 225	167089,98	473923,49	14,07	10,90	3,17	0
1220	5-10-2022 1220	168902,28	474031,03	14,07	10,50	3,57	0
544	5-10-2022 544	166794,61	473852,46	14,07	11,15	2,92	0
542	5-10-2022 542	166746,82	473837,67	14,07	11,15	2,92	0
543	5-10-2022 543	166770,70	473845,10	14,07	11,15	2,92	0
228	5-10-2022 228	167018,31	473901,31	14,06	10,90	3,16	0
532	5-10-2022 532	166508,14	473762,98	14,06	11,15	2,90	0
1336	5-10-2022 1336	168634,22	474234,16	14,06	10,50	3,56	0
535	5-10-2022 535	166579,75	473785,37	14,06	11,15	2,91	0
534	5-10-2022 534	166555,89	473777,88	14,06	11,15	2,91	0
530	5-10-2022 530	166460,39	473748,09	14,05	11,15	2,90	0
531	5-10-2022 531	166484,26	473755,54	14,05	11,15	2,90	0
533	5-10-2022 533	166531,98	473770,53	14,05	11,15	2,90	0
529	5-10-2022 529	166436,51	473740,65	14,05	11,15	2,90	0
186	5-10-2022 186	168007,15	474207,54	14,05	10,50	3,55	0
1164	5-10-2022 1164	167731,09	474179,17	14,05	11,45	2,60	0
526	5-10-2022 526	166364,94	473718,13	14,05	11,15	2,89	0
512	5-10-2022 512	166030,96	473613,02	14,05	11,15	2,89	0
527	5-10-2022 527	166388,79	473725,67	14,05	11,15	2,90	0
515	5-10-2022 515	166102,41	473635,89	14,04	11,15	2,89	0
516	5-10-2022 516	166126,26	473643,43	14,04	11,15	2,89	0
514	5-10-2022 514	166078,57	473628,34	14,04	11,15	2,89	0
224	5-10-2022 224	167113,83	473931,04	14,04	10,90	3,14	0
513	5-10-2022 513	166054,72	473620,79	14,04	11,15	2,88	0
522	5-10-2022 522	166269,48	473688,21	14,04	11,15	2,89	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
521	5-10-2022 521	166245,61	473680,76	14,04	11,15	2,89	0
525	5-10-2022 525	166341,10	473710,59	14,04	11,15	2,89	0
523	5-10-2022 523	166293,35	473695,66	14,04	11,15	2,89	0
524	5-10-2022 524	166317,23	473703,12	14,04	11,15	2,89	0
518	5-10-2022 518	166173,99	473658,39	14,04	11,15	2,89	0
517	5-10-2022 517	166150,12	473650,93	14,04	11,15	2,89	0
519	5-10-2022 519	166197,86	473665,85	14,04	11,15	2,89	0
528	5-10-2022 528	166412,63	473733,21	14,04	11,15	2,89	0
520	5-10-2022 520	166221,73	473673,30	14,04	11,15	2,89	0
220	5-10-2022 220	167209,24	473961,11	14,03	10,90	3,13	0
338	5-10-2022 338	164527,85	472844,44	14,03	11,16	2,87	0
1204	5-10-2022 1204	168694,67	474283,20	14,03	10,50	3,53	0
222	5-10-2022 222	167161,50	473946,18	14,03	10,90	3,13	0
1337	5-10-2022 1337	168610,72	474225,61	14,03	10,50	3,53	0
511	5-10-2022 511	166007,00	473605,85	14,03	11,15	2,87	0
223	5-10-2022 223	167137,66	473938,63	14,03	10,90	3,13	0
1223	5-10-2022 1223	168966,60	473993,13	14,02	10,58	3,43	0
215	5-10-2022 215	167328,50	473998,69	14,02	10,90	3,12	0
1224	5-10-2022 1224	168988,63	473981,29	14,02	10,58	3,44	0
185	5-10-2022 185	168031,81	474211,68	14,02	10,50	3,52	0
216	5-10-2022 216	167304,68	473991,09	14,02	10,90	3,12	0
221	5-10-2022 221	167185,37	473953,64	14,02	10,90	3,12	0
218	5-10-2022 218	167257,03	473975,88	14,02	10,90	3,12	0
217	5-10-2022 217	167280,85	473983,49	14,02	10,90	3,12	0
219	5-10-2022 219	167233,20	473968,28	14,01	10,90	3,11	0
1338	5-10-2022 1338	168586,79	474218,37	14,01	10,50	3,50	0
394	5-10-2022 394	163548,39	472168,96	14,01	11,70	2,31	0
1221	5-10-2022 1221	168922,15	474016,03	14,00	10,50	3,50	0
184	5-10-2022 184	168056,65	474214,49	13,99	10,50	3,48	0
339	5-10-2022 339	164511,90	472825,18	13,99	11,16	2,83	0
1331	5-10-2022 1331	168745,59	474255,59	13,99	10,50	3,48	0
340	5-10-2022 340	164495,88	472805,97	13,98	11,16	2,82	0
341	5-10-2022 341	164479,85	472786,77	13,97	11,16	2,81	0
1339	5-10-2022 1339	168562,57	474212,15	13,97	10,50	3,46	0
1340	5-10-2022 1340	168537,99	474207,54	13,96	10,50	3,46	0
343	5-10-2022 343	164447,80	472748,37	13,96	11,16	2,80	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
183	5-10-2022 183	168081,60	474216,19	13,96	10,50	3,45	0
344	5-10-2022 344	164431,77	472729,17	13,96	11,16	2,80	0
342	5-10-2022 342	164463,83	472767,57	13,96	11,16	2,80	0
345	5-10-2022 345	164415,75	472709,97	13,95	11,16	2,80	0
346	5-10-2022 346	164399,72	472690,77	13,95	11,16	2,79	0
368	5-10-2022 368	164001,72	472323,42	13,94	11,16	2,79	0
367	5-10-2022 367	164024,81	472333,04	13,94	11,16	2,78	0
350	5-10-2022 350	164335,62	472613,97	13,94	11,16	2,78	0
1222	5-10-2022 1222	168944,33	474004,51	13,94	10,50	3,44	0
358	5-10-2022 358	164207,20	472460,55	13,94	11,16	2,78	0
357	5-10-2022 357	164223,44	472479,57	13,94	11,16	2,79	0
354	5-10-2022 354	164271,51	472537,17	13,94	11,16	2,78	0
353	5-10-2022 353	164287,54	472556,37	13,94	11,16	2,78	0
356	5-10-2022 356	164239,46	472498,77	13,94	11,16	2,78	0
355	5-10-2022 355	164255,49	472517,97	13,94	11,16	2,78	0
352	5-10-2022 352	164303,57	472575,57	13,94	11,16	2,78	0
347	5-10-2022 347	164383,70	472671,57	13,94	11,16	2,79	0
348	5-10-2022 348	164367,67	472652,37	13,94	11,16	2,79	0
349	5-10-2022 349	164351,64	472633,17	13,94	11,16	2,79	0
351	5-10-2022 351	164319,59	472594,77	13,94	11,16	2,78	0
443	5-10-2022 443	164515,70	472865,55	13,93	11,16	2,78	0
1649	5-10-2022 1649	167056,99	473934,59	13,93	10,90	3,03	0
359	5-10-2022 359	164190,54	472441,89	13,93	11,16	2,77	0
1195	5-10-2022 1195	168480,16	474221,16	13,92	10,50	3,41	0
1194	5-10-2022 1194	168455,16	474220,39	13,92	10,50	3,42	0
1196	5-10-2022 1196	168505,09	474223,01	13,92	10,50	3,42	0
366	5-10-2022 366	164047,84	472342,79	13,92	11,16	2,76	0
1198	5-10-2022 1198	168554,48	474230,85	13,92	10,50	3,42	0
1183	5-10-2022 1183	168180,37	474232,96	13,92	10,50	3,41	0
182	5-10-2022 182	168106,59	474216,88	13,92	10,50	3,42	0
1184	5-10-2022 1184	168205,33	474231,41	13,92	10,50	3,41	0
1189	5-10-2022 1189	168330,20	474224,67	13,92	10,50	3,41	0
1188	5-10-2022 1188	168305,22	474226,02	13,92	10,50	3,42	0
360	5-10-2022 360	164172,89	472424,18	13,91	11,16	2,75	0
1200	5-10-2022 1200	168602,72	474244,01	13,91	10,50	3,41	0
1193	5-10-2022 1193	168430,15	474220,75	13,91	10,50	3,40	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1192	5-10-2022 1192	168405,15	474221,32	13,91	10,50	3,41	0
1201	5-10-2022 1201	168626,23	474252,51	13,91	10,50	3,41	0
1341	5-10-2022 1341	168513,27	474203,76	13,91	10,50	3,41	0
1203	5-10-2022 1203	168671,91	474272,83	13,91	10,50	3,40	0
1202	5-10-2022 1202	168649,36	474262,03	13,91	10,50	3,41	0
1650	5-10-2022 1650	167080,80	473941,59	13,91	10,90	3,01	0
1182	5-10-2022 1182	168155,41	474234,52	13,91	10,50	3,40	0
1181	5-10-2022 1181	168130,44	474235,92	13,91	10,50	3,40	0
1185	5-10-2022 1185	168230,30	474230,04	13,91	10,50	3,41	0
1190	5-10-2022 1190	168355,18	474223,45	13,91	10,50	3,41	0
1187	5-10-2022 1187	168280,25	474227,38	13,91	10,50	3,41	0
1186	5-10-2022 1186	168255,28	474228,71	13,91	10,50	3,41	0
1342	5-10-2022 1342	168488,35	474201,62	13,90	10,50	3,40	0
1199	5-10-2022 1199	168578,75	474236,90	13,90	10,50	3,40	0
1197	5-10-2022 1197	168529,86	474226,46	13,90	10,50	3,40	0
365	5-10-2022 365	164070,63	472353,09	13,90	11,16	2,74	0
361	5-10-2022 361	164154,19	472407,59	13,90	11,16	2,75	0
553	5-10-2022 553	167009,48	473919,51	13,90	10,90	3,00	0
1191	5-10-2022 1191	168380,16	474222,36	13,90	10,50	3,40	0
393	5-10-2022 393	163524,63	472161,17	13,89	11,70	2,19	0
362	5-10-2022 362	164134,62	472392,03	13,88	11,16	2,73	0
364	5-10-2022 364	164092,82	472364,61	13,88	11,16	2,72	0
1150	5-10-2022 1150	167650,75	474512,94	13,88	11,45	2,44	0
1343	5-10-2022 1343	168463,37	474200,58	13,88	10,50	3,38	0
363	5-10-2022 363	164114,12	472377,72	13,87	11,16	2,71	0
181	5-10-2022 181	168131,58	474215,82	13,87	10,50	3,37	0
1651	5-10-2022 1651	167104,64	473949,10	13,86	10,90	2,96	0
1344	5-10-2022 1344	168438,36	474200,60	13,86	10,50	3,36	0
180	5-10-2022 180	168156,55	474214,41	13,86	10,50	3,36	0
1180	5-10-2022 1180	168105,45	474236,90	13,86	10,50	3,36	0
1179	5-10-2022 1179	168080,46	474236,15	13,85	10,50	3,35	0
1533	5-10-2022 1533	166150,33	475706,08	13,85	11,91	1,95	0
389	5-10-2022 389	163512,74	472132,46	13,85	11,70	2,15	0
179	5-10-2022 179	168181,51	474212,85	13,85	10,50	3,35	0
1348	5-10-2022 1348	168338,40	474204,24	13,85	10,50	3,34	0
177	5-10-2022 177	168231,44	474209,95	13,84	10,50	3,34	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1656	5-10-2022 1656	167223,95	473986,37	13,84	10,90	2,94	0
1657	5-10-2022 1657	167247,78	473993,93	13,84	10,90	2,94	0
178	5-10-2022 178	168206,47	474211,31	13,84	10,50	3,34	0
1345	5-10-2022 1345	168413,36	474201,05	13,84	10,50	3,34	0
1346	5-10-2022 1346	168388,37	474201,99	13,84	10,50	3,34	0
1652	5-10-2022 1652	167128,46	473956,69	13,84	10,90	2,94	0
1654	5-10-2022 1654	167176,15	473971,72	13,84	10,90	2,93	0
1178	5-10-2022 1178	168055,51	474234,46	13,84	10,50	3,33	0
176	5-10-2022 176	168256,42	474208,62	13,84	10,50	3,34	0
175	5-10-2022 175	168281,39	474207,29	13,84	10,50	3,34	0
1347	5-10-2022 1347	168363,38	474203,04	13,83	10,50	3,33	0
1655	5-10-2022 1655	167200,01	473979,18	13,83	10,90	2,93	0
1653	5-10-2022 1653	167152,29	473964,25	13,83	10,90	2,93	0
417	5-10-2022 417	164081,14	472385,12	13,82	11,16	2,67	0
442	5-10-2022 442	164499,27	472846,74	13,82	11,16	2,66	0
1177	5-10-2022 1177	168030,65	474231,76	13,81	10,50	3,30	0
1176	5-10-2022 1176	168005,98	474227,67	13,80	10,50	3,30	0
419	5-10-2022 419	164122,79	472412,80	13,80	11,16	2,64	0
441	5-10-2022 441	164483,24	472827,54	13,80	11,16	2,64	0
440	5-10-2022 440	164467,20	472808,35	13,79	11,16	2,63	0
420	5-10-2022 420	164142,29	472428,44	13,79	11,16	2,64	0
421	5-10-2022 421	164160,79	472445,26	13,79	11,16	2,64	0
418	5-10-2022 418	164102,17	472398,65	13,78	11,16	2,62	0
416	5-10-2022 416	164058,85	472373,77	13,78	11,16	2,63	0
422	5-10-2022 422	164178,12	472463,28	13,78	11,16	2,62	0
423	5-10-2022 423	164194,78	472481,92	13,78	11,16	2,63	0
438	5-10-2022 438	164435,13	472769,97	13,78	11,16	2,62	0
439	5-10-2022 439	164451,17	472789,16	13,78	11,16	2,62	0
415	5-10-2022 415	164036,06	472363,50	13,77	11,16	2,61	0
1534	5-10-2022 1534	166138,46	475684,12	13,77	11,91	1,86	0
435	5-10-2022 435	164387,03	472712,39	13,77	11,16	2,61	0
436	5-10-2022 436	164403,06	472731,58	13,77	11,16	2,61	0
437	5-10-2022 437	164419,10	472750,77	13,77	11,16	2,61	0
429	5-10-2022 429	164290,82	472597,23	13,76	11,16	2,60	0
433	5-10-2022 433	164354,96	472674,00	13,76	11,16	2,60	0
430	5-10-2022 430	164306,85	472616,42	13,76	11,16	2,60	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
431	5-10-2022 431	164322,89	472635,61	13,76	11,16	2,60	0
434	5-10-2022 434	164370,99	472693,19	13,76	11,16	2,61	0
432	5-10-2022 432	164338,92	472654,81	13,76	11,16	2,60	0
425	5-10-2022 425	164226,68	472520,46	13,75	11,16	2,59	0
1205	5-10-2022 1205	168713,04	474298,27	13,75	10,50	3,25	0
428	5-10-2022 428	164274,78	472578,03	13,75	11,16	2,60	0
1158	5-10-2022 1158	167673,05	474316,77	13,75	11,45	2,31	0
427	5-10-2022 427	164258,75	472558,84	13,75	11,16	2,60	0
426	5-10-2022 426	164242,71	472539,65	13,75	11,16	2,59	0
1532	5-10-2022 1532	166171,04	475719,69	13,75	11,91	1,84	0
424	5-10-2022 424	164210,69	472501,22	13,75	11,16	2,60	0
414	5-10-2022 414	164013,01	472353,81	13,75	11,16	2,59	0
1535	5-10-2022 1535	166128,06	475661,38	13,73	11,91	1,83	0
1151	5-10-2022 1151	167648,14	474488,10	13,72	11,45	2,28	0
1163	5-10-2022 1163	167722,97	474202,83	13,72	11,45	2,27	0
1536	5-10-2022 1536	166117,68	475638,64	13,72	11,91	1,81	0
1229	5-10-2022 1229	169088,91	473916,84	13,72	10,04	3,69	0
1538	5-10-2022 1538	166096,91	475593,16	13,71	11,91	1,80	0
1157	5-10-2022 1157	167664,78	474340,35	13,71	11,45	2,27	0
1537	5-10-2022 1537	166107,30	475615,90	13,71	11,91	1,81	0
1540	5-10-2022 1540	166076,17	475547,66	13,70	11,91	1,80	0
1546	5-10-2022 1546	166002,53	475417,26	13,70	11,91	1,80	0
1539	5-10-2022 1539	166086,54	475570,41	13,70	11,91	1,80	0
1545	5-10-2022 1545	166015,94	475438,36	13,69	11,91	1,78	0
1156	5-10-2022 1156	167657,29	474364,22	13,69	11,45	2,24	0
1531	5-10-2022 1531	166194,54	475728,21	13,69	11,91	1,78	0
1541	5-10-2022 1541	166065,80	475524,91	13,69	11,91	1,78	0
1544	5-10-2022 1544	166029,42	475459,42	13,68	11,91	1,77	0
1226	5-10-2022 1226	169031,15	473955,12	13,68	10,03	3,64	0
1543	5-10-2022 1543	166042,60	475480,66	13,68	11,91	1,77	0
1542	5-10-2022 1542	166054,91	475502,41	13,67	11,91	1,77	0
1152	5-10-2022 1152	167646,38	474463,15	13,67	11,45	2,22	0
1155	5-10-2022 1155	167651,40	474388,50	13,67	11,45	2,22	0
1529	5-10-2022 1529	166242,21	475743,28	13,67	11,91	1,76	0
1530	5-10-2022 1530	166218,29	475736,00	13,66	11,91	1,76	0
1330	5-10-2022 1330	168757,98	474233,87	13,66	10,50	3,16	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1153	5-10-2022 1153	167645,89	474438,15	13,66	11,45	2,21	0
1154	5-10-2022 1154	167647,59	474413,21	13,66	11,45	2,22	0
1677	5-10-2022 1677	167694,22	474165,42	13,64	11,45	2,20	0
1528	5-10-2022 1528	166266,82	475747,57	13,63	11,91	1,72	0
1245	5-10-2022 1245	169447,51	473742,34	13,61	10,03	3,58	0
1527	5-10-2022 1527	166291,77	475748,88	13,60	11,91	1,69	0
826	5-10-2022 826	166001,59	475453,04	13,58	11,91	1,67	0
827	5-10-2022 827	166015,07	475474,11	13,57	11,91	1,66	0
828	5-10-2022 828	166028,07	475495,47	13,57	11,91	1,66	0
846	5-10-2022 846	166326,47	475766,69	13,57	11,91	1,66	0
392	5-10-2022 392	163500,86	472153,38	13,57	11,70	1,87	0
829	5-10-2022 829	166040,13	475517,37	13,56	11,91	1,65	0
1162	5-10-2022 1162	167714,40	474226,32	13,56	11,45	2,12	0
845	5-10-2022 845	166301,52	475768,45	13,56	11,91	1,65	0
1526	5-10-2022 1526	166316,72	475747,38	13,55	11,91	1,64	0
1230	5-10-2022 1230	169111,52	473906,14	13,55	10,04	3,52	0
847	5-10-2022 847	166351,36	475764,28	13,54	11,91	1,63	0
1160	5-10-2022 1160	167693,88	474271,85	13,54	11,45	2,10	0
1159	5-10-2022 1159	167685,69	474295,38	13,54	11,45	2,09	0
1161	5-10-2022 1161	167703,95	474249,01	13,53	11,45	2,08	0
830	5-10-2022 830	166050,71	475540,03	13,53	11,91	1,62	0
835	5-10-2022 835	166102,62	475653,80	13,53	11,91	1,62	0
836	5-10-2022 836	166113,00	475676,55	13,53	11,91	1,63	0
831	5-10-2022 831	166061,08	475562,79	13,52	11,91	1,62	0
844	5-10-2022 844	166276,53	475768,52	13,52	11,91	1,61	0
834	5-10-2022 834	166092,23	475631,05	13,52	11,91	1,62	0
833	5-10-2022 833	166081,84	475608,30	13,52	11,91	1,61	0
832	5-10-2022 832	166071,46	475585,55	13,52	11,91	1,61	0
837	5-10-2022 837	166123,49	475699,26	13,52	11,91	1,62	0
1225	5-10-2022 1225	169010,45	473969,08	13,51	10,04	3,47	0
1525	5-10-2022 1525	166341,62	475745,20	13,51	11,91	1,60	0
1329	5-10-2022 1329	168769,50	474211,67	13,50	10,50	3,00	0
841	5-10-2022 841	166203,59	475752,23	13,50	11,91	1,60	0
840	5-10-2022 840	166179,88	475744,26	13,50	11,91	1,60	0
843	5-10-2022 843	166251,73	475765,50	13,49	11,91	1,59	0
1244	5-10-2022 1244	169427,28	473757,03	13,49	10,04	3,45	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
839	5-10-2022 839	166156,64	475735,10	13,48	11,91	1,58	0
842	5-10-2022 842	166227,41	475759,82	13,48	11,91	1,58	0
1315	5-10-2022 1315	168992,11	473956,43	13,47	10,58	2,89	0
848	5-10-2022 848	166374,53	475756,30	13,46	11,91	1,55	0
1316	5-10-2022 1316	168970,24	473968,56	13,46	10,58	2,88	0
1317	5-10-2022 1317	168948,12	473980,24	13,46	10,58	2,87	0
1207	5-10-2022 1207	168752,65	474312,16	13,45	10,50	2,95	0
838	5-10-2022 838	166136,67	475720,37	13,45	11,91	1,54	0
1231	5-10-2022 1231	169134,98	473897,54	13,45	10,04	3,41	0
1801	5-10-2022 1801	164949,69	475130,03	13,44	12,54	0,91	0
1243	5-10-2022 1243	169406,40	473770,79	13,44	10,03	3,40	0
1147	5-10-2022 1147	167663,65	474577,14	13,44	11,45	1,99	0
1798	5-10-2022 1798	164933,40	475133,92	13,44	12,54	0,90	0
1234	5-10-2022 1234	169204,20	473869,50	13,44	10,03	3,40	0
1233	5-10-2022 1233	169181,96	473880,93	13,44	10,04	3,41	0
1797	5-10-2022 1797	164945,59	475155,62	13,43	12,54	0,89	0
1802	5-10-2022 1802	164967,20	475148,23	13,43	12,54	0,89	0
1328	5-10-2022 1328	168781,22	474189,58	13,43	10,50	2,92	0
1235	5-10-2022 1235	169226,50	473858,17	13,42	10,03	3,39	0
1796	5-10-2022 1796	164957,00	475178,27	13,42	12,54	0,88	0
1318	5-10-2022 1318	168925,71	473991,33	13,41	10,58	2,83	0
1734	5-10-2022 1734	167640,88	474574,46	13,41	11,45	1,96	0
1803	5-10-2022 1803	164984,62	475166,66	13,41	12,54	0,87	0
1236	5-10-2022 1236	169249,07	473847,39	13,41	10,03	3,38	0
1691	5-10-2022 1691	167629,18	474505,55	13,41	11,45	1,96	0
1795	5-10-2022 1795	164967,47	475201,38	13,40	12,54	0,87	0
1237	5-10-2022 1237	169271,66	473836,65	13,40	10,03	3,36	0
1240	5-10-2022 1240	169339,46	473804,54	13,39	10,03	3,35	0
1232	5-10-2022 1232	169159,10	473890,95	13,39	10,03	3,35	0
1238	5-10-2022 1238	169294,24	473825,92	13,39	10,03	3,36	0
1794	5-10-2022 1794	164977,17	475224,82	13,39	12,54	0,86	0
1793	5-10-2022 1793	164986,41	475248,45	13,39	12,54	0,85	0
1799	5-10-2022 1799	164929,82	475118,13	13,39	12,54	0,85	0
1241	5-10-2022 1241	169362,08	473793,87	13,38	10,03	3,35	0
849	5-10-2022 849	166393,77	475740,62	13,38	11,91	1,48	0
1242	5-10-2022 1242	169384,69	473783,16	13,38	10,04	3,35	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1327	5-10-2022 1327	168792,81	474167,41	13,38	10,50	2,87	0
1148	5-10-2022 1148	167669,36	474554,39	13,38	11,45	1,93	0
1239	5-10-2022 1239	169316,84	473815,21	13,38	10,03	3,35	0
1792	5-10-2022 1792	164995,59	475272,10	13,38	12,54	0,85	0
685	5-10-2022 685	164992,66	475146,07	13,37	12,54	0,83	0
686	5-10-2022 686	164975,48	475127,89	13,36	12,54	0,83	0
1800	5-10-2022 1800	164920,94	475101,77	13,36	12,54	0,82	0
1228	5-10-2022 1228	169072,62	473934,03	13,36	10,04	3,33	0
687	5-10-2022 687	164958,05	475109,96	13,35	12,54	0,82	0
863	5-10-2022 863	166672,48	475530,93	13,34	11,91	1,43	0
1149	5-10-2022 1149	167667,90	474530,24	13,34	11,45	1,90	0
1326	5-10-2022 1326	168804,35	474145,23	13,34	10,50	2,83	0
850	5-10-2022 850	166415,53	475728,29	13,33	11,91	1,43	0
864	5-10-2022 864	166689,92	475513,01	13,33	11,91	1,43	0
862	5-10-2022 862	166655,39	475549,19	13,33	11,91	1,43	0
854	5-10-2022 854	166499,56	475674,16	13,32	11,91	1,41	0
855	5-10-2022 855	166519,51	475659,09	13,32	11,91	1,41	0
861	5-10-2022 861	166638,04	475567,20	13,32	11,91	1,42	0
851	5-10-2022 851	166437,05	475715,54	13,32	11,91	1,41	0
865	5-10-2022 865	166709,05	475497,00	13,32	11,91	1,41	0
859	5-10-2022 859	166599,22	475598,64	13,31	11,91	1,40	0
860	5-10-2022 860	166619,28	475583,71	13,31	11,91	1,40	0
858	5-10-2022 858	166579,32	475613,78	13,31	11,91	1,40	0
853	5-10-2022 853	166479,39	475688,96	13,31	11,91	1,40	0
852	5-10-2022 852	166458,41	475702,54	13,31	11,91	1,40	0
857	5-10-2022 857	166559,40	475628,91	13,31	11,91	1,40	0
856	5-10-2022 856	166539,46	475644,00	13,31	11,91	1,41	0
688	5-10-2022 688	164941,67	475091,07	13,31	12,54	0,77	0
1325	5-10-2022 1325	168816,06	474123,12	13,30	10,50	2,80	0
696	5-10-2022 696	164931,73	475172,34	13,29	12,54	0,75	0
866	5-10-2022 866	166731,33	475485,80	13,29	11,91	1,38	0
1524	5-10-2022 1524	166364,57	475737,14	13,28	11,91	1,37	0
875	5-10-2022 875	166948,65	475445,81	13,28	11,91	1,37	0
697	5-10-2022 697	164942,59	475194,86	13,28	12,54	0,75	0
698	5-10-2022 698	164952,65	475217,76	13,28	12,54	0,74	0
700	5-10-2022 700	164971,09	475264,25	13,27	12,54	0,73	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
703	5-10-2022 703	164998,27	475334,18	13,27	12,54	0,73	0
695	5-10-2022 695	164919,70	475150,42	13,27	12,54	0,73	0
699	5-10-2022 699	164962,04	475240,94	13,27	12,54	0,73	0
1227	5-10-2022 1227	169052,45	473946,65	13,27	10,03	3,24	0
869	5-10-2022 869	166802,95	475463,48	13,26	11,91	1,35	0
867	5-10-2022 867	166755,24	475478,47	13,26	11,91	1,35	0
868	5-10-2022 868	166779,10	475470,99	13,26	11,91	1,35	0
701	5-10-2022 701	164980,13	475287,57	13,26	12,54	0,73	0
876	5-10-2022 876	166971,70	475436,15	13,26	11,91	1,35	0
1690	5-10-2022 1690	167627,51	474480,62	13,26	11,45	1,81	0
702	5-10-2022 702	164989,21	475310,87	13,26	12,54	0,73	0
1678	5-10-2022 1678	167686,06	474189,05	13,26	11,45	1,82	0
870	5-10-2022 870	166827,20	475457,40	13,25	11,91	1,35	0
874	5-10-2022 874	166925,89	475456,18	13,24	11,91	1,34	0
1815	5-10-2022 1815	164912,10	475094,22	13,24	12,54	0,71	0
174	5-10-2022 174	168303,52	474201,00	13,24	10,50	2,73	0
1692	5-10-2022 1692	167618,55	474526,22	13,22	11,45	1,77	0
1324	5-10-2022 1324	168827,67	474100,98	13,22	10,50	2,72	0
694	5-10-2022 694	164907,59	475128,54	13,22	12,54	0,68	0
1499	5-10-2022 1499	166892,12	475441,42	13,21	11,91	1,31	0
871	5-10-2022 871	166852,03	475455,94	13,21	11,91	1,31	0
877	5-10-2022 877	166996,20	475431,51	13,21	11,91	1,30	0
1146	5-10-2022 1146	167671,65	474600,83	13,20	11,45	1,75	0
1733	5-10-2022 1733	167619,55	474562,17	13,20	11,45	1,75	0
689	5-10-2022 689	164925,62	475071,88	13,19	12,54	0,65	0
1319	5-10-2022 1319	168903,83	474003,44	13,19	10,50	2,68	0
1500	5-10-2022 1500	166867,37	475437,88	13,19	11,91	1,29	0
1689	5-10-2022 1689	167626,05	474455,66	13,18	11,45	1,73	0
873	5-10-2022 873	166901,64	475461,83	13,17	11,91	1,26	0
872	5-10-2022 872	166876,79	475459,44	13,17	11,91	1,27	0
1320	5-10-2022 1320	168884,96	474019,82	13,16	10,50	2,66	0
1683	5-10-2022 1683	167654,42	474309,50	13,15	11,45	1,71	0
1498	5-10-2022 1498	166916,61	475438,08	13,15	11,91	1,24	0
1523	5-10-2022 1523	166384,85	475722,69	13,15	11,91	1,25	0
1501	5-10-2022 1501	166842,53	475435,34	13,15	11,91	1,25	0
1502	5-10-2022 1502	166817,87	475438,95	13,14	11,91	1,24	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1323	5-10-2022 1323	168839,18	474078,78	13,14	10,50	2,63	0
1206	5-10-2022 1206	168728,94	474315,90	13,14	10,50	2,64	0
1522	5-10-2022 1522	166406,59	475710,36	13,13	11,91	1,22	0
1321	5-10-2022 1321	168867,55	474037,75	13,13	10,50	2,63	0
1688	5-10-2022 1688	167626,13	474430,67	13,12	11,45	1,68	0
1503	5-10-2022 1503	166793,67	475445,22	13,12	11,91	1,21	0
1495	5-10-2022 1495	166986,69	475412,38	13,12	11,91	1,21	0
1145	5-10-2022 1145	167679,66	474624,53	13,11	11,45	1,67	0
1684	5-10-2022 1684	167646,11	474333,06	13,11	11,45	1,66	0
1504	5-10-2022 1504	166769,91	475452,98	13,11	11,91	1,21	0
1505	5-10-2022 1505	166746,02	475460,34	13,11	11,91	1,20	0
1521	5-10-2022 1521	166428,08	475697,58	13,10	11,91	1,20	0
1520	5-10-2022 1520	166449,44	475684,59	13,10	11,91	1,19	0
1497	5-10-2022 1497	166939,48	475428,02	13,10	11,91	1,19	0
1679	5-10-2022 1679	167677,96	474212,70	13,09	11,45	1,64	0
390	5-10-2022 390	163488,62	472126,65	13,09	11,70	1,38	0
1322	5-10-2022 1322	168852,01	474057,32	13,09	10,50	2,59	0
1496	5-10-2022 1496	166962,37	475417,97	13,09	11,91	1,19	0
1687	5-10-2022 1687	167628,33	474405,77	13,09	11,45	1,64	0
1735	5-10-2022 1735	167649,45	474597,58	13,08	11,45	1,63	0
693	5-10-2022 693	164895,92	475106,42	13,08	12,54	0,54	0
1519	5-10-2022 1519	166470,30	475670,84	13,08	11,91	1,17	0
1685	5-10-2022 1685	167638,60	474356,91	13,08	11,45	1,63	0
1310	5-10-2022 1310	169087,40	473895,36	13,08	10,03	3,05	0
1506	5-10-2022 1506	166722,21	475467,94	13,08	11,91	1,17	0
1686	5-10-2022 1686	167632,46	474381,13	13,08	11,45	1,63	0
1693	5-10-2022 1693	167598,09	474536,06	13,07	11,45	1,62	0
1144	5-10-2022 1144	167687,70	474648,21	13,07	11,45	1,62	0
692	5-10-2022 692	164903,96	475087,42	13,07	12,54	0,54	0
1512	5-10-2022 1512	166609,95	475565,41	13,06	11,91	1,15	0
1513	5-10-2022 1513	166590,06	475580,53	13,06	11,91	1,15	0
1518	5-10-2022 1518	166490,42	475656,00	13,06	11,91	1,16	0
1517	5-10-2022 1517	166510,37	475640,93	13,06	11,91	1,15	0
1514	5-10-2022 1514	166570,13	475595,62	13,05	11,91	1,14	0
1516	5-10-2022 1516	166530,30	475625,85	13,05	11,91	1,15	0
1515	5-10-2022 1515	166550,24	475610,76	13,05	11,91	1,15	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1511	5-10-2022 1511	166628,49	475548,65	13,04	11,91	1,14	0
1680	5-10-2022 1680	167672,05	474236,99	13,04	11,45	1,59	0
1247	5-10-2022 1247	169491,89	473726,16	13,04	10,03	3,01	0
1732	5-10-2022 1732	167597,55	474556,13	13,04	11,45	1,60	0
1681	5-10-2022 1681	167666,10	474261,25	13,03	11,45	1,58	0
1143	5-10-2022 1143	167695,87	474671,85	13,03	11,45	1,59	0
1682	5-10-2022 1682	167658,64	474285,08	13,02	11,45	1,57	0
1308	5-10-2022 1308	169133,88	473877,16	13,02	10,04	2,98	0
1314	5-10-2022 1314	169013,68	473943,79	13,02	10,03	2,99	0
1507	5-10-2022 1507	166699,88	475479,01	13,02	11,91	1,12	0
1510	5-10-2022 1510	166645,49	475530,34	13,02	11,91	1,11	0
554	5-10-2022 554	167014,79	473932,32	13,01	10,90	2,11	0
1142	5-10-2022 1142	167703,86	474695,55	13,01	11,45	1,56	0
1509	5-10-2022 1509	166662,75	475512,25	13,01	11,91	1,11	0
1307	5-10-2022 1307	169157,84	473870,08	13,00	10,03	2,97	0
1309	5-10-2022 1309	169110,20	473885,09	13,00	10,03	2,97	0
1508	5-10-2022 1508	166680,18	475494,34	13,00	11,91	1,09	0
1311	5-10-2022 1311	169064,00	473902,26	13,00	10,03	2,97	0
691	5-10-2022 691	164898,55	475068,96	12,99	12,54	0,45	0
1141	5-10-2022 1141	167711,89	474719,23	12,99	11,45	1,54	0
1140	5-10-2022 1140	167719,88	474742,93	12,97	11,45	1,53	0
1139	5-10-2022 1139	167727,76	474766,67	12,96	11,45	1,51	0
1736	5-10-2022 1736	167657,44	474621,27	12,96	11,45	1,51	0
1138	5-10-2022 1138	167735,50	474790,45	12,95	11,45	1,50	0
1137	5-10-2022 1137	167743,25	474814,23	12,94	11,45	1,50	0
1246	5-10-2022 1246	169470,70	473738,54	12,94	10,03	2,90	0
1135	5-10-2022 1135	167760,12	474861,31	12,93	11,45	1,49	0
1136	5-10-2022 1136	167751,52	474837,83	12,93	11,45	1,49	0
1306	5-10-2022 1306	169180,36	473859,26	12,92	10,04	2,89	0
1133	5-10-2022 1133	167783,62	474905,36	12,92	11,45	1,47	0
1134	5-10-2022 1134	167771,18	474883,70	12,91	11,45	1,46	0
1694	5-10-2022 1694	167573,13	474537,37	12,91	11,45	1,46	0
1297	5-10-2022 1297	169383,12	473761,56	12,90	10,03	2,87	0
1737	5-10-2022 1737	167665,45	474644,95	12,90	11,45	1,45	0
1305	5-10-2022 1305	169202,61	473847,84	12,90	10,03	2,86	0
690	5-10-2022 690	164908,39	475054,52	12,90	12,54	0,37	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1304	5-10-2022 1304	169224,99	473836,69	12,89	10,03	2,85	0
1303	5-10-2022 1303	169247,58	473825,95	12,89	10,04	2,85	0
1300	5-10-2022 1300	169315,37	473793,79	12,88	10,03	2,85	0
1301	5-10-2022 1301	169292,76	473804,48	12,88	10,03	2,84	0
1302	5-10-2022 1302	169270,17	473815,22	12,88	10,03	2,85	0
1298	5-10-2022 1298	169360,61	473772,45	12,88	10,03	2,85	0
1299	5-10-2022 1299	169337,99	473783,12	12,88	10,03	2,85	0
1132	5-10-2022 1132	167800,36	474923,93	12,87	11,45	1,42	0
1295	5-10-2022 1295	169424,84	473734,02	12,87	10,03	2,84	0
1131	5-10-2022 1131	167817,37	474942,26	12,86	11,45	1,41	0
1738	5-10-2022 1738	167673,58	474668,59	12,86	11,45	1,42	0
1296	5-10-2022 1296	169404,34	473748,34	12,86	10,03	2,83	0
1248	5-10-2022 1248	169515,07	473716,94	12,85	10,03	2,82	0
1129	5-10-2022 1129	167851,67	474978,67	12,85	11,45	1,40	0
1130	5-10-2022 1130	167834,38	474960,60	12,85	11,45	1,41	0
1731	5-10-2022 1731	167573,16	474559,97	12,84	11,45	1,39	0
1128	5-10-2022 1128	167869,22	474996,48	12,84	11,45	1,39	0
1739	5-10-2022 1739	167681,69	474692,24	12,83	11,45	1,38	0
1565	5-10-2022 1565	165802,97	474986,42	12,82	11,99	0,83	0
1566	5-10-2022 1566	165793,29	474963,37	12,81	11,99	0,81	0
1740	5-10-2022 1740	167689,68	474715,93	12,80	11,45	1,36	0
1751	5-10-2022 1751	167806,92	474960,40	12,80	11,45	1,35	0
1750	5-10-2022 1750	167789,91	474942,08	12,80	11,45	1,36	0
1753	5-10-2022 1753	167841,33	474996,67	12,79	11,45	1,34	0
1752	5-10-2022 1752	167823,93	474978,72	12,79	11,45	1,34	0
1567	5-10-2022 1567	165783,95	474940,18	12,79	11,99	0,80	0
1741	5-10-2022 1741	167697,66	474739,62	12,78	11,45	1,34	0
1568	5-10-2022 1568	165774,82	474916,91	12,78	11,99	0,79	0
1749	5-10-2022 1749	167772,91	474923,75	12,77	11,45	1,32	0
1569	5-10-2022 1569	165765,78	474893,60	12,77	11,99	0,78	0
1748	5-10-2022 1748	167759,08	474903,08	12,76	11,45	1,32	0
1570	5-10-2022 1570	165756,75	474870,29	12,76	11,99	0,77	0
1313	5-10-2022 1313	169028,72	473924,90	12,76	10,03	2,73	0
1742	5-10-2022 1742	167705,63	474763,32	12,76	11,45	1,32	0
1571	5-10-2022 1571	165747,24	474847,17	12,75	11,99	0,76	0
1743	5-10-2022 1743	167713,37	474787,09	12,75	11,45	1,30	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1249	5-10-2022 1249	169537,32	473705,52	12,75	10,03	2,72	0
1744	5-10-2022 1744	167721,12	474810,86	12,74	11,45	1,29	0
1349	5-10-2022 1349	168324,49	474193,42	12,74	10,50	2,24	0
1572	5-10-2022 1572	165737,21	474824,27	12,74	11,99	0,75	0
1573	5-10-2022 1573	165726,69	474801,59	12,74	11,99	0,74	0
1576	5-10-2022 1576	165692,86	474734,66	12,73	11,99	0,74	0
1575	5-10-2022 1575	165704,05	474757,01	12,73	11,99	0,74	0
638	5-10-2022 638	165777,77	474978,30	12,73	11,99	0,74	0
1578	5-10-2022 1578	165671,42	474689,49	12,73	11,99	0,73	0
1577	5-10-2022 1577	165682,12	474712,08	12,73	11,99	0,73	0
1574	5-10-2022 1574	165715,38	474779,30	12,73	11,99	0,74	0
1648	5-10-2022 1648	167037,47	473945,98	12,73	10,90	1,83	0
1745	5-10-2022 1745	167729,03	474834,57	12,73	11,45	1,28	0
1747	5-10-2022 1747	167747,04	474881,18	12,73	11,45	1,29	0
1746	5-10-2022 1746	167737,63	474858,05	12,73	11,45	1,28	0
637	5-10-2022 637	165768,41	474955,11	12,72	11,99	0,72	0
1581	5-10-2022 1581	165641,91	474620,54	12,72	11,99	0,72	0
1291	5-10-2022 1291	169497,97	473702,87	12,72	10,03	2,68	0
1579	5-10-2022 1579	165661,59	474666,50	12,72	11,99	0,73	0
1580	5-10-2022 1580	165651,96	474643,43	12,72	11,99	0,73	0
1584	5-10-2022 1584	165612,55	474551,53	12,71	11,99	0,71	0
1582	5-10-2022 1582	165631,86	474597,65	12,71	11,99	0,72	0
1583	5-10-2022 1583	165621,96	474574,69	12,71	11,99	0,72	0
1585	5-10-2022 1585	165603,53	474528,23	12,70	11,99	0,71	0
636	5-10-2022 636	165759,17	474931,87	12,70	11,99	0,71	0
634	5-10-2022 634	165741,09	474885,23	12,69	11,99	0,69	0
635	5-10-2022 635	165750,13	474908,55	12,69	11,99	0,70	0
1586	5-10-2022 1586	165596,13	474504,35	12,69	11,99	0,69	0
1250	5-10-2022 1250	169559,57	473694,08	12,69	10,03	2,66	0
391	5-10-2022 391	163478,93	472142,33	12,69	11,70	0,98	0
633	5-10-2022 633	165731,77	474862,03	12,68	11,99	0,69	0
631	5-10-2022 631	165711,56	474816,28	12,68	11,99	0,69	0
632	5-10-2022 632	165721,96	474839,02	12,68	11,99	0,69	0
555	5-10-2022 555	166991,58	473941,08	12,68	11,15	1,53	0
630	5-10-2022 630	165700,37	474793,92	12,67	11,99	0,68	0
629	5-10-2022 629	165689,04	474771,62	12,67	11,99	0,68	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1251	5-10-2022 1251	169581,81	473682,65	12,66	10,03	2,63	0
627	5-10-2022 627	165666,94	474726,75	12,66	11,99	0,66	0
628	5-10-2022 628	165677,73	474749,31	12,66	11,99	0,67	0
1252	5-10-2022 1252	169604,13	473671,37	12,65	10,03	2,62	0
626	5-10-2022 626	165656,20	474704,16	12,65	11,99	0,66	0
625	5-10-2022 625	165646,08	474681,30	12,64	11,99	0,65	0
623	5-10-2022 623	165626,53	474635,26	12,64	11,99	0,65	0
1253	5-10-2022 1253	169626,29	473659,79	12,64	10,03	2,61	0
624	5-10-2022 624	165636,48	474658,21	12,64	11,99	0,65	0
622	5-10-2022 622	165616,47	474612,36	12,63	11,99	0,64	0
1254	5-10-2022 1254	169648,58	473648,44	12,62	10,03	2,59	0
1730	5-10-2022 1730	167576,52	474583,14	12,62	11,45	1,17	0
621	5-10-2022 621	165606,47	474589,44	12,62	11,99	0,63	0
620	5-10-2022 620	165596,97	474566,31	12,62	11,99	0,62	0
1587	5-10-2022 1587	165591,10	474480,13	12,61	11,99	0,61	0
1255	5-10-2022 1255	169671,55	473638,58	12,60	10,04	2,57	0
1695	5-10-2022 1695	167558,77	474519,42	12,60	11,45	1,15	0
619	5-10-2022 619	165587,57	474543,13	12,60	11,99	0,60	0
618	5-10-2022 618	165579,81	474519,36	12,58	11,99	0,59	0
1292	5-10-2022 1292	169475,83	473698,76	12,54	10,03	2,50	0
1294	5-10-2022 1294	169438,85	473715,91	12,53	10,03	2,50	0
1256	5-10-2022 1256	169695,97	473633,54	12,53	10,04	2,50	0
1729	5-10-2022 1729	167583,49	474607,15	12,53	11,45	1,09	0
617	5-10-2022 617	165572,98	474495,30	12,53	11,99	0,54	0
1696	5-10-2022 1696	167551,96	474495,36	12,50	11,45	1,05	0
1728	5-10-2022 1728	167590,38	474631,18	12,49	11,45	1,04	0
1111	5-10-2022 1111	167981,44	475319,28	12,49	11,02	1,46	0
1641	5-10-2022 1641	166872,09	474003,14	12,47	11,76	0,71	0
1588	5-10-2022 1588	165608,76	474466,72	12,47	11,99	0,47	0
1109	5-10-2022 1109	167934,09	475334,70	12,47	11,02	1,45	0
1110	5-10-2022 1110	167958,27	475328,43	12,46	11,02	1,44	0
1727	5-10-2022 1727	167597,11	474655,26	12,45	11,45	1,00	0
1108	5-10-2022 1108	167910,61	475342,29	12,45	11,02	1,43	0
1715	5-10-2022 1715	167548,67	474549,98	12,45	11,45	1,00	0
1697	5-10-2022 1697	167545,20	474471,29	12,44	11,45	0,99	0
1257	5-10-2022 1257	169720,93	473633,69	12,44	10,03	2,41	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1258	5-10-2022 1258	169745,93	473634,38	12,43	10,03	2,39	0
1711	5-10-2022 1711	167512,25	474466,07	12,43	11,45	0,98	0
1589	5-10-2022 1589	165632,95	474460,42	12,43	11,99	0,44	0
1640	5-10-2022 1640	166848,48	474011,37	12,43	11,76	0,67	0
1590	5-10-2022 1590	165657,14	474454,12	12,42	11,99	0,43	0
1127	5-10-2022 1127	167886,78	475014,29	12,42	11,02	1,40	0
1726	5-10-2022 1726	167603,70	474679,38	12,42	11,45	0,97	0
1714	5-10-2022 1714	167540,03	474526,64	12,42	11,45	0,97	0
1126	5-10-2022 1126	167904,34	475032,10	12,42	11,02	1,40	0
616	5-10-2022 616	165568,80	474471,31	12,42	11,99	0,42	0
1125	5-10-2022 1125	167921,90	475049,91	12,42	11,02	1,39	0
1592	5-10-2022 1592	165705,59	474441,74	12,41	11,99	0,41	0
1591	5-10-2022 1591	165681,36	474447,90	12,41	11,99	0,42	0
1124	5-10-2022 1124	167939,41	475067,76	12,41	11,02	1,39	0
1123	5-10-2022 1123	167956,80	475085,74	12,41	11,02	1,39	0
1259	5-10-2022 1259	169770,93	473635,08	12,41	10,03	2,38	0
1596	5-10-2022 1596	165802,39	474416,69	12,40	11,99	0,41	0
1595	5-10-2022 1595	165778,20	474423,01	12,40	11,99	0,41	0
1594	5-10-2022 1594	165754,03	474429,36	12,40	11,99	0,41	0
1279	5-10-2022 1279	169777,64	473615,27	12,40	10,04	2,37	0
1598	5-10-2022 1598	165850,78	474404,09	12,40	11,99	0,40	0
1597	5-10-2022 1597	165826,58	474410,38	12,40	11,99	0,41	0
1121	5-10-2022 1121	167990,93	475122,27	12,40	11,02	1,37	0
614	5-10-2022 614	165609,58	474445,83	12,40	11,99	0,40	0
1593	5-10-2022 1593	165729,81	474435,57	12,40	11,99	0,41	0
1290	5-10-2022 1290	169520,36	473691,75	12,40	10,04	2,37	0
1122	5-10-2022 1122	167974,18	475103,73	12,40	11,02	1,37	0
1280	5-10-2022 1280	169752,64	473614,56	12,40	10,03	2,37	0
1281	5-10-2022 1281	169727,64	473613,87	12,40	10,04	2,37	0
1278	5-10-2022 1278	169802,64	473616,07	12,40	10,03	2,36	0
1599	5-10-2022 1599	165874,98	474397,83	12,40	11,99	0,40	0
1712	5-10-2022 1712	167526,46	474478,52	12,40	11,45	0,95	0
1260	5-10-2022 1260	169795,93	473635,86	12,40	10,03	2,37	0
1602	5-10-2022 1602	165947,50	474378,72	12,40	11,99	0,40	0
1716	5-10-2022 1716	167553,14	474574,41	12,40	11,45	0,95	0
1600	5-10-2022 1600	165899,19	474391,59	12,40	11,99	0,40	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1601	5-10-2022 1601	165923,40	474385,35	12,40	11,99	0,40	0
1725	5-10-2022 1725	167610,09	474703,55	12,39	11,45	0,94	0
563	5-10-2022 563	166802,35	474006,08	12,39	11,76	0,63	0
556	5-10-2022 556	166967,88	473949,09	12,39	11,15	1,23	0
1261	5-10-2022 1261	169820,92	473636,67	12,39	10,03	2,36	0
1639	5-10-2022 1639	166824,85	474019,51	12,39	11,76	0,64	0
612	5-10-2022 612	165657,98	474433,24	12,39	11,99	0,39	0
613	5-10-2022 613	165633,78	474439,54	12,39	11,99	0,40	0
608	5-10-2022 608	165754,87	474408,34	12,38	11,99	0,39	0
607	5-10-2022 607	165779,09	474402,10	12,38	11,99	0,39	0
606	5-10-2022 606	165803,29	474395,79	12,38	11,99	0,39	0
609	5-10-2022 609	165730,69	474414,71	12,38	11,99	0,39	0
1312	5-10-2022 1312	169040,38	473903,90	12,38	10,03	2,35	0
611	5-10-2022 611	165682,22	474427,05	12,38	11,99	0,39	0
610	5-10-2022 610	165706,45	474420,88	12,38	11,99	0,39	0
601	5-10-2022 601	165924,35	474364,43	12,38	11,99	0,39	0
1603	5-10-2022 1603	165971,18	474370,70	12,38	11,99	0,38	0
1713	5-10-2022 1713	167533,22	474502,58	12,38	11,45	0,94	0
602	5-10-2022 602	165900,13	474370,69	12,38	11,99	0,39	0
605	5-10-2022 605	165827,49	474389,47	12,38	11,99	0,39	0
604	5-10-2022 604	165851,70	474383,20	12,38	11,99	0,39	0
603	5-10-2022 603	165875,91	474376,93	12,38	11,99	0,39	0
1277	5-10-2022 1277	169827,64	473616,89	12,38	10,03	2,35	0
1276	5-10-2022 1276	169852,63	473617,77	12,38	10,03	2,35	0
1262	5-10-2022 1262	169845,92	473637,54	12,38	10,03	2,35	0
600	5-10-2022 600	165948,34	474357,38	12,37	11,99	0,38	0
615	5-10-2022 615	165585,95	474453,80	12,37	11,99	0,38	0
1263	5-10-2022 1263	169870,91	473638,43	12,37	10,03	2,33	0
1754	5-10-2022 1754	167858,88	475014,48	12,37	11,02	1,34	0
1717	5-10-2022 1717	167560,13	474598,41	12,36	11,45	0,92	0
1638	5-10-2022 1638	166801,14	474027,46	12,36	11,76	0,61	0
1756	5-10-2022 1756	167893,98	475050,08	12,36	11,02	1,34	0
1758	5-10-2022 1758	167929,01	475085,76	12,36	11,02	1,33	0
1757	5-10-2022 1757	167911,53	475067,89	12,36	11,02	1,33	0
1604	5-10-2022 1604	165994,15	474360,90	12,36	11,99	0,37	0
1755	5-10-2022 1755	167876,43	475032,28	12,36	11,02	1,34	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1274	5-10-2022 1274	169902,58	473620,33	12,36	10,03	2,32	0
564	5-10-2022 564	166778,49	474013,58	12,36	11,76	0,60	0
1275	5-10-2022 1275	169877,62	473618,76	12,36	10,03	2,33	0
1760	5-10-2022 1760	167963,75	475121,72	12,36	11,02	1,34	0
1759	5-10-2022 1759	167946,38	475103,74	12,35	11,02	1,33	0
599	5-10-2022 599	165971,93	474349,10	12,35	11,99	0,36	0
1770	5-10-2022 1770	167953,06	475309,11	12,35	11,02	1,33	0
1761	5-10-2022 1761	167980,15	475140,57	12,35	11,02	1,33	0
1762	5-10-2022 1762	167994,96	475160,62	12,35	11,02	1,33	0
1768	5-10-2022 1768	167997,99	475287,57	12,34	11,02	1,32	0
1264	5-10-2022 1264	169895,88	473639,94	12,34	10,03	2,30	0
1637	5-10-2022 1637	166777,25	474034,81	12,34	11,76	0,58	0
1710	5-10-2022 1710	167500,25	474487,56	12,34	11,45	0,90	0
565	5-10-2022 565	166754,47	474020,52	12,34	11,76	0,58	0
1771	5-10-2022 1771	167928,89	475315,41	12,34	11,02	1,32	0
598	5-10-2022 598	165994,56	474338,46	12,34	11,99	0,34	0
1265	5-10-2022 1265	169920,85	473640,88	12,33	10,03	2,30	0
1772	5-10-2022 1772	167904,77	475321,96	12,33	11,02	1,30	0
1769	5-10-2022 1769	167976,02	475299,50	12,33	11,02	1,31	0
1718	5-10-2022 1718	167567,10	474622,42	12,33	11,45	0,88	0
1636	5-10-2022 1636	166753,19	474041,60	12,32	11,76	0,56	0
1282	5-10-2022 1282	169702,66	473612,83	12,32	10,03	2,28	0
1698	5-10-2022 1698	167536,49	474448,02	12,32	11,45	0,87	0
1646	5-10-2022 1646	166990,34	473962,61	12,32	11,15	1,16	0
1289	5-10-2022 1289	169542,60	473680,31	12,31	10,04	2,28	0
566	5-10-2022 566	166730,37	474027,19	12,31	11,76	0,56	0
1283	5-10-2022 1283	169677,90	473616,18	12,30	10,04	2,27	0
1719	5-10-2022 1719	167573,89	474646,48	12,30	11,45	0,86	0
1647	5-10-2022 1647	167014,02	473954,59	12,30	10,90	1,40	0
1635	5-10-2022 1635	166729,18	474048,53	12,30	11,76	0,55	0
912	5-10-2022 912	167865,71	475350,78	12,29	11,02	1,27	0
1634	5-10-2022 1634	166705,62	474056,90	12,29	11,76	0,53	0
567	5-10-2022 567	166706,70	474035,27	12,29	11,76	0,54	0
1273	5-10-2022 1273	169927,55	473621,25	12,29	10,03	2,26	0
1720	5-10-2022 1720	167580,59	474670,56	12,28	11,45	0,83	0
568	5-10-2022 568	166683,15	474043,69	12,27	11,76	0,52	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1773	5-10-2022 1773	167880,53	475327,96	12,27	11,02	1,25	0
878	5-10-2022 878	167020,97	475428,24	12,27	11,02	1,25	0
1633	5-10-2022 1633	166682,08	474065,32	12,27	11,76	0,52	0
1724	5-10-2022 1724	167614,89	474727,94	12,27	11,45	0,83	0
1288	5-10-2022 1288	169564,84	473668,88	12,27	10,03	2,24	0
1709	5-10-2022 1709	167480,00	474502,07	12,27	11,45	0,82	0
569	5-10-2022 569	166659,61	474052,12	12,26	11,76	0,50	0
1632	5-10-2022 1632	166658,55	474073,75	12,26	11,76	0,50	0
911	5-10-2022 911	167841,31	475356,26	12,26	11,02	1,24	0
1721	5-10-2022 1721	167587,12	474694,70	12,25	11,45	0,80	0
1631	5-10-2022 1631	166635,01	474082,18	12,25	11,76	0,49	0
1284	5-10-2022 1284	169654,20	473623,96	12,24	10,04	2,21	0
570	5-10-2022 570	166636,06	474060,56	12,24	11,76	0,49	0
1630	5-10-2022 1630	166611,47	474090,59	12,24	11,76	0,48	0
879	5-10-2022 879	167045,67	475424,35	12,24	11,02	1,22	0
910	5-10-2022 910	167816,79	475361,17	12,24	11,02	1,22	0
1287	5-10-2022 1287	169587,16	473657,59	12,24	10,03	2,21	0
886	5-10-2022 886	167218,87	475398,88	12,23	11,02	1,20	0
881	5-10-2022 881	167095,15	475417,06	12,23	11,02	1,20	0
880	5-10-2022 880	167070,41	475420,68	12,23	11,02	1,21	0
1286	5-10-2022 1286	169609,33	473646,02	12,23	10,03	2,20	0
884	5-10-2022 884	167169,38	475406,13	12,23	11,02	1,20	0
909	5-10-2022 909	167792,13	475365,35	12,23	11,02	1,20	0
899	5-10-2022 899	167543,45	475391,14	12,23	11,02	1,21	0
1266	5-10-2022 1266	169945,80	473642,36	12,23	10,03	2,20	0
900	5-10-2022 900	167568,18	475387,41	12,23	11,02	1,21	0
571	5-10-2022 571	166612,52	474068,99	12,23	11,76	0,47	0
1629	5-10-2022 1629	166587,93	474099,02	12,23	11,76	0,47	0
887	5-10-2022 887	167243,72	475396,07	12,23	11,02	1,20	0
1272	5-10-2022 1272	169952,51	473622,70	12,22	10,03	2,18	0
901	5-10-2022 901	167593,12	475385,67	12,22	11,02	1,20	0
1285	5-10-2022 1285	169631,56	473634,57	12,22	10,03	2,19	0
885	5-10-2022 885	167194,12	475402,47	12,22	11,02	1,20	0
913	5-10-2022 913	167889,48	475350,56	12,22	11,02	1,20	0
882	5-10-2022 882	167119,90	475413,44	12,22	11,02	1,20	0
898	5-10-2022 898	167518,66	475394,39	12,22	11,02	1,20	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
572	5-10-2022 572	166588,95	474077,36	12,22	11,76	0,46	0
1701	5-10-2022 1701	167483,90	474475,39	12,22	11,45	0,77	0
1494	5-10-2022 1494	167011,50	475409,58	12,22	11,02	1,19	0
883	5-10-2022 883	167144,64	475409,80	12,22	11,02	1,20	0
1477	5-10-2022 1477	167434,01	475377,62	12,21	11,02	1,19	0
908	5-10-2022 908	167767,35	475368,74	12,21	11,02	1,19	0
907	5-10-2022 907	167742,43	475370,84	12,21	11,02	1,19	0
1480	5-10-2022 1480	167359,03	475376,29	12,21	11,02	1,18	0
1479	5-10-2022 1479	167384,02	475376,79	12,21	11,02	1,18	0
1478	5-10-2022 1478	167409,01	475377,33	12,21	11,02	1,19	0
896	5-10-2022 896	167468,75	475397,29	12,21	11,02	1,19	0
1476	5-10-2022 1476	167459,01	475377,58	12,21	11,02	1,18	0
1628	5-10-2022 1628	166541,31	474117,09	12,21	11,76	0,45	0
888	5-10-2022 888	167268,70	475395,08	12,21	11,02	1,19	0
573	5-10-2022 573	166565,48	474086,01	12,21	11,76	0,45	0
1774	5-10-2022 1774	167855,97	475332,49	12,20	11,02	1,18	0
1475	5-10-2022 1475	167484,00	475376,87	12,20	11,02	1,18	0
1627	5-10-2022 1627	166518,15	474126,49	12,20	11,76	0,44	0
1699	5-10-2022 1699	167514,44	474438,62	12,20	11,45	0,75	0
1708	5-10-2022 1708	167458,13	474514,18	12,20	11,45	0,76	0
1481	5-10-2022 1481	167334,03	475375,79	12,20	11,02	1,18	0
1482	5-10-2022 1482	167309,03	475375,45	12,20	11,02	1,18	0
1483	5-10-2022 1483	167284,03	475375,19	12,20	11,02	1,18	0
902	5-10-2022 902	167618,03	475383,53	12,20	11,02	1,18	0
897	5-10-2022 897	167493,75	475396,61	12,20	11,02	1,18	0
895	5-10-2022 895	167443,75	475397,68	12,20	11,02	1,18	0
903	5-10-2022 903	167642,91	475380,95	12,20	11,02	1,18	0
906	5-10-2022 906	167717,53	475373,17	12,20	11,02	1,18	0
905	5-10-2022 905	167692,64	475375,60	12,20	11,02	1,18	0
904	5-10-2022 904	167667,78	475378,28	12,20	11,02	1,18	0
894	5-10-2022 894	167418,74	475397,50	12,20	11,02	1,18	0
889	5-10-2022 889	167293,71	475395,29	12,20	11,02	1,18	0
574	5-10-2022 574	166542,23	474095,20	12,20	11,76	0,44	0
557	5-10-2022 557	166944,21	473957,16	12,20	11,15	1,05	0
890	5-10-2022 890	167318,72	475395,55	12,20	11,02	1,18	0
893	5-10-2022 893	167393,73	475397,01	12,20	11,02	1,18	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
892	5-10-2022 892	167368,73	475396,49	12,20	11,02	1,18	0
891	5-10-2022 891	167343,73	475395,99	12,20	11,02	1,18	0
1700	5-10-2022 1700	167495,63	474453,64	12,19	11,45	0,74	0
575	5-10-2022 575	166519,01	474104,50	12,19	11,76	0,43	0
1626	5-10-2022 1626	166495,03	474136,01	12,19	11,76	0,44	0
1484	5-10-2022 1484	167259,04	475375,13	12,19	11,02	1,16	0
1474	5-10-2022 1474	167508,93	475375,23	12,19	11,02	1,17	0
1473	5-10-2022 1473	167533,77	475372,40	12,19	11,02	1,16	0
1625	5-10-2022 1625	166471,94	474145,59	12,19	11,76	0,43	0
1471	5-10-2022 1471	167583,33	475366,24	12,19	11,02	1,17	0
1463	5-10-2022 1463	167782,34	475346,59	12,18	11,02	1,15	0
1464	5-10-2022 1464	167757,52	475349,56	12,18	11,02	1,15	0
576	5-10-2022 576	166495,88	474114,03	12,18	11,76	0,42	0
1472	5-10-2022 1472	167558,45	475368,44	12,18	11,02	1,16	0
1470	5-10-2022 1470	167608,26	475364,43	12,18	11,02	1,16	0
1462	5-10-2022 1462	167807,01	475342,55	12,18	11,02	1,15	0
1461	5-10-2022 1461	167831,57	475337,92	12,18	11,02	1,16	0
1485	5-10-2022 1485	167234,11	475376,90	12,18	11,02	1,16	0
1624	5-10-2022 1624	166448,83	474155,12	12,18	11,76	0,42	0
1493	5-10-2022 1493	167036,18	475405,58	12,18	11,02	1,16	0
1722	5-10-2022 1722	167591,85	474719,06	12,18	11,45	0,73	0
578	5-10-2022 578	166449,66	474133,15	12,17	11,76	0,41	0
1623	5-10-2022 1623	166425,59	474164,35	12,17	11,76	0,42	0
1622	5-10-2022 1622	166402,23	474173,25	12,17	11,76	0,41	0
577	5-10-2022 577	166472,77	474123,59	12,17	11,76	0,42	0
1491	5-10-2022 1491	167085,64	475398,24	12,17	11,02	1,14	0
1490	5-10-2022 1490	167110,37	475394,62	12,17	11,02	1,14	0
1469	5-10-2022 1469	167633,13	475361,86	12,17	11,02	1,15	0
1492	5-10-2022 1492	167060,90	475401,86	12,17	11,02	1,15	0
1487	5-10-2022 1487	167184,57	475383,65	12,17	11,02	1,14	0
1486	5-10-2022 1486	167209,30	475380,02	12,17	11,02	1,15	0
1489	5-10-2022 1489	167135,11	475390,99	12,17	11,02	1,14	0
1488	5-10-2022 1488	167159,84	475387,33	12,17	11,02	1,14	0
1467	5-10-2022 1467	167682,85	475356,54	12,17	11,02	1,14	0
1466	5-10-2022 1466	167707,72	475354,00	12,17	11,02	1,15	0
1468	5-10-2022 1468	167657,99	475359,22	12,17	11,02	1,14	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1465	5-10-2022 1465	167732,61	475351,67	12,17	11,02	1,15	0
1621	5-10-2022 1621	166378,94	474182,32	12,16	11,76	0,41	0
1620	5-10-2022 1620	166355,64	474191,39	12,16	11,76	0,40	0
1267	5-10-2022 1267	169970,78	473643,57	12,16	10,03	2,12	0
1645	5-10-2022 1645	166966,66	473970,63	12,16	11,15	1,01	0
1702	5-10-2022 1702	167462,88	474488,89	12,16	11,45	0,71	0
579	5-10-2022 579	166426,49	474142,57	12,16	11,76	0,40	0
1617	5-10-2022 1617	166285,64	474218,32	12,15	11,76	0,39	0
1618	5-10-2022 1618	166309,00	474209,40	12,15	11,76	0,39	0
580	5-10-2022 580	166403,13	474151,48	12,15	11,76	0,40	0
581	5-10-2022 581	166379,81	474160,52	12,15	11,76	0,39	0
1619	5-10-2022 1619	166332,34	474200,46	12,15	11,76	0,40	0
1614	5-10-2022 1614	166215,62	474245,19	12,14	11,76	0,38	0
1613	5-10-2022 1613	166192,71	474255,18	12,14	11,76	0,38	0
1615	5-10-2022 1615	166238,90	474236,06	12,14	11,76	0,38	0
582	5-10-2022 582	166356,50	474169,59	12,14	11,76	0,39	0
583	5-10-2022 583	166333,20	474178,67	12,14	11,76	0,38	0
1616	5-10-2022 1616	166262,28	474227,22	12,14	11,76	0,39	0
584	5-10-2022 584	166309,86	474187,67	12,13	11,76	0,38	0
585	5-10-2022 585	166286,50	474196,59	12,13	11,76	0,37	0
1707	5-10-2022 1707	167435,93	474525,68	12,13	11,45	0,69	0
586	5-10-2022 586	166263,13	474205,51	12,13	11,76	0,37	0
1611	5-10-2022 1611	166148,15	474277,82	12,13	11,76	0,37	0
1612	5-10-2022 1612	166170,18	474266,01	12,13	11,76	0,38	0
1609	5-10-2022 1609	166104,21	474301,69	12,13	11,76	0,37	0
1610	5-10-2022 1610	166126,18	474289,76	12,13	11,76	0,37	0
587	5-10-2022 587	166239,74	474214,37	12,12	11,76	0,37	0
1607	5-10-2022 1607	166060,40	474325,79	12,12	11,76	0,37	0
1608	5-10-2022 1608	166082,26	474313,65	12,12	11,76	0,37	0
1606	5-10-2022 1606	166038,45	474337,75	12,12	11,76	0,37	0
588	5-10-2022 588	166216,38	474223,29	12,12	11,76	0,36	0
1605	5-10-2022 1605	166016,52	474349,75	12,12	11,76	0,37	0
590	5-10-2022 590	166170,62	474243,46	12,11	11,76	0,35	0
589	5-10-2022 589	166193,29	474232,89	12,11	11,76	0,36	0
592	5-10-2022 592	166126,42	474266,86	12,10	11,76	0,35	0
593	5-10-2022 593	166104,45	474278,80	12,10	11,76	0,34	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1703	5-10-2022 1703	167440,86	474500,73	12,10	11,45	0,66	0
591	5-10-2022 591	166148,40	474254,93	12,10	11,76	0,35	0
596	5-10-2022 596	166038,66	474314,88	12,10	11,76	0,34	0
597	5-10-2022 597	166016,70	474326,84	12,10	11,76	0,34	0
594	5-10-2022 594	166082,48	474290,75	12,10	11,76	0,34	0
595	5-10-2022 595	166060,57	474302,82	12,10	11,76	0,34	0
1293	5-10-2022 1293	169452,26	473695,76	12,09	10,03	2,05	0
1271	5-10-2022 1271	169977,50	473623,78	12,08	10,04	2,04	0
558	5-10-2022 558	166920,54	473965,24	12,08	11,15	0,93	0
1644	5-10-2022 1644	166943,00	473978,70	12,06	11,15	0,90	0
1723	5-10-2022 1723	167597,19	474739,37	12,06	11,45	0,61	0
1704	5-10-2022 1704	167418,51	474511,91	12,03	11,45	0,58	0
173	5-10-2022 173	168306,45	474176,16	12,01	10,50	1,50	0
559	5-10-2022 559	166896,87	473973,32	11,99	11,15	0,84	0
1643	5-10-2022 1643	166919,34	473986,78	11,98	11,15	0,82	0
1706	5-10-2022 1706	167413,57	474536,84	11,97	11,45	0,52	0
1268	5-10-2022 1268	169995,77	473644,63	11,95	10,04	1,92	0
560	5-10-2022 560	166873,25	473981,53	11,92	11,15	0,77	0
1642	5-10-2022 1642	166895,68	473994,86	11,92	11,15	0,76	0
1107	5-10-2022 1107	167920,13	475363,44	11,91	11,02	0,89	0
1705	5-10-2022 1705	167399,06	474525,78	11,88	11,45	0,43	0
1350	5-10-2022 1350	168327,44	474168,59	11,87	10,50	1,37	0
561	5-10-2022 561	166849,65	473989,81	11,87	11,15	0,71	0
914	5-10-2022 914	167902,01	475372,04	11,82	11,02	0,80	0
562	5-10-2022 562	166826,01	473997,96	11,82	11,15	0,67	0
1106	5-10-2022 1106	167929,75	475386,52	11,72	11,02	0,70	0
915	5-10-2022 915	167911,66	475395,11	11,66	11,02	0,64	0
1105	5-10-2022 1105	167939,38	475409,60	11,63	11,02	0,61	0
172	5-10-2022 172	168309,07	474151,29	11,58	10,50	1,07	0
916	5-10-2022 916	167921,29	475418,19	11,58	11,02	0,56	0
1104	5-10-2022 1104	167949,00	475432,69	11,57	11,02	0,55	0
1103	5-10-2022 1103	167958,63	475455,77	11,53	11,02	0,51	0
917	5-10-2022 917	167930,92	475441,28	11,53	11,02	0,51	0
1351	5-10-2022 1351	168329,90	474143,70	11,51	10,50	1,01	0
918	5-10-2022 918	167940,54	475464,36	11,50	11,02	0,47	0
1102	5-10-2022 1102	167968,26	475478,85	11,50	11,02	0,48	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1101	5-10-2022 1101	167977,88	475501,94	11,48	11,02	0,46	0
1100	5-10-2022 1100	167987,51	475525,02	11,47	11,02	0,44	0
919	5-10-2022 919	167950,17	475487,44	11,47	11,02	0,45	0
1115	5-10-2022 1115	168049,22	475258,28	11,47	9,92	1,55	0
1114	5-10-2022 1114	168045,46	475280,64	11,47	9,92	1,55	0
920	5-10-2022 920	167959,79	475510,52	11,45	11,02	0,43	0
1099	5-10-2022 1099	167997,13	475548,10	11,45	11,02	0,43	0
1116	5-10-2022 1116	168043,78	475233,87	11,44	9,92	1,51	0
1113	5-10-2022 1113	168025,18	475295,04	11,44	9,92	1,52	0
921	5-10-2022 921	167969,42	475533,61	11,43	11,02	0,41	0
922	5-10-2022 922	167979,05	475556,69	11,42	11,02	0,40	0
1112	5-10-2022 1112	168003,48	475307,46	11,41	9,92	1,49	0
923	5-10-2022 923	167988,77	475579,73	11,41	11,02	0,38	0
924	5-10-2022 924	167998,54	475602,76	11,40	11,02	0,38	0
1117	5-10-2022 1117	168037,83	475209,60	11,37	9,92	1,45	0
171	5-10-2022 171	168311,48	474126,40	11,36	10,50	0,85	0
1118	5-10-2022 1118	168029,49	475186,02	11,34	9,92	1,42	0
1767	5-10-2022 1767	168019,68	475275,13	11,33	9,92	1,40	0
1352	5-10-2022 1352	168331,68	474118,79	11,32	10,50	0,81	0
1119	5-10-2022 1119	168019,24	475163,28	11,31	9,92	1,39	0
1766	5-10-2022 1766	168027,88	475254,45	11,30	9,92	1,38	0
1120	5-10-2022 1120	168006,84	475141,57	11,28	9,92	1,36	0
1763	5-10-2022 1763	168006,83	475182,62	11,26	9,92	1,33	0
1765	5-10-2022 1765	168022,44	475230,05	11,24	9,92	1,31	0
1764	5-10-2022 1764	168015,39	475206,09	11,23	9,92	1,30	0
170	5-10-2022 170	168306,31	474102,47	11,22	10,50	0,72	0
1353	5-10-2022 1353	168325,04	474095,00	11,20	10,50	0,69	0
169	5-10-2022 169	168291,37	474082,44	11,14	10,50	0,64	0
145	5-10-2022 145	167989,21	473581,47	11,12	10,90	0,22	0
144	5-10-2022 144	167971,88	473563,43	11,12	10,90	0,21	0
1354	5-10-2022 1354	168310,69	474074,55	11,12	10,50	0,62	0
1448	5-10-2022 1448	167970,82	473533,59	11,11	10,90	0,21	0
143	5-10-2022 143	167954,48	473545,47	11,11	10,90	0,21	0
1447	5-10-2022 1447	167988,22	473551,56	11,11	10,90	0,21	0
141	5-10-2022 141	167919,87	473509,36	11,10	10,90	0,20	0
1449	5-10-2022 1449	167953,42	473515,62	11,10	10,90	0,20	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1450	5-10-2022 1450	167936,17	473497,52	11,10	10,90	0,20	0
142	5-10-2022 142	167937,09	473527,50	11,10	10,90	0,20	0
139	5-10-2022 139	167885,25	473473,26	11,09	10,90	0,19	0
140	5-10-2022 140	167902,73	473491,14	11,09	10,90	0,19	0
168	5-10-2022 168	168274,71	474063,80	11,09	10,50	0,59	0
1270	5-10-2022 1270	170002,49	473624,65	11,09	9,51	1,57	0
1451	5-10-2022 1451	167919,07	473479,27	11,09	10,90	0,19	0
1452	5-10-2022 1452	167901,60	473461,37	11,09	10,90	0,19	0
138	5-10-2022 138	167867,78	473455,37	11,08	10,90	0,18	0
1454	5-10-2022 1454	167866,65	473425,59	11,08	10,90	0,18	0
1455	5-10-2022 1455	167849,21	473407,66	11,08	10,90	0,18	0
1453	5-10-2022 1453	167884,12	473443,48	11,08	10,90	0,18	0
137	5-10-2022 137	167850,31	473437,47	11,08	10,90	0,18	0
136	5-10-2022 136	167832,86	473419,55	11,08	10,90	0,18	0
1457	5-10-2022 1457	167842,33	473360,79	11,07	10,90	0,17	0
1456	5-10-2022 1456	167840,45	473385,73	11,07	10,90	0,17	0
135	5-10-2022 135	167820,69	473398,23	11,07	10,90	0,17	0
134	5-10-2022 134	167821,31	473373,33	11,07	10,90	0,17	0
1355	5-10-2022 1355	168294,53	474055,46	11,07	10,50	0,56	0
133	5-10-2022 133	167823,21	473348,40	11,06	10,90	0,16	0
131	5-10-2022 131	167826,97	473298,52	11,06	10,90	0,16	0
132	5-10-2022 132	167825,10	473323,46	11,06	10,90	0,16	0
1458	5-10-2022 1458	167844,22	473335,85	11,06	10,90	0,16	0
1459	5-10-2022 1459	167846,09	473310,91	11,06	10,90	0,16	0
167	5-10-2022 167	168255,93	474047,35	11,05	10,50	0,55	0
128	5-10-2022 128	167823,93	473228,17	11,05	10,90	0,15	0
1460	5-10-2022 1460	167847,97	473285,97	11,05	10,90	0,15	0
130	5-10-2022 130	167828,84	473273,58	11,05	10,90	0,15	0
129	5-10-2022 129	167830,71	473248,64	11,05	10,90	0,15	0
2	5-10-2022 2	167852,33	473236,16	11,05	10,90	0,15	0
1	5-10-2022 1	167849,84	473261,03	11,05	10,90	0,15	0
121	5-10-2022 121	167659,01	473170,16	11,04	10,90	0,14	0
119	5-10-2022 119	167613,54	473149,65	11,04	10,90	0,14	0
120	5-10-2022 120	167635,63	473161,37	11,04	10,90	0,14	0
122	5-10-2022 122	167683,06	473177,02	11,04	10,90	0,14	0
125	5-10-2022 125	167754,48	473199,93	11,04	10,90	0,14	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
124	5-10-2022 124	167730,88	473191,65	11,04	10,90	0,14	0
123	5-10-2022 123	167707,10	473183,90	11,04	10,90	0,14	0
12	5-10-2022 12	167633,35	473137,70	11,04	10,90	0,14	0
11	5-10-2022 11	167656,00	473148,25	11,04	10,90	0,14	0
14	5-10-2022 14	167589,54	473113,57	11,04	10,90	0,13	0
13	5-10-2022 13	167611,43	473125,66	11,04	10,90	0,14	0
10	5-10-2022 10	167679,95	473155,42	11,04	10,90	0,14	0
117	5-10-2022 117	167569,76	473125,46	11,04	10,90	0,14	0
118	5-10-2022 118	167591,63	473137,58	11,04	10,90	0,14	0
115	5-10-2022 115	167526,03	473101,17	11,04	10,90	0,13	0
116	5-10-2022 116	167547,89	473113,31	11,04	10,90	0,13	0
126	5-10-2022 126	167777,95	473208,54	11,04	10,90	0,14	0
6	5-10-2022 6	167775,15	473186,03	11,04	10,90	0,14	0
164	5-10-2022 164	168204,21	473993,75	11,04	10,58	0,46	0
7	5-10-2022 7	167751,57	473177,72	11,04	10,90	0,14	0
9	5-10-2022 9	167704,05	473162,11	11,04	10,90	0,14	0
8	5-10-2022 8	167727,93	473169,54	11,04	10,90	0,14	0
3	5-10-2022 3	167844,05	473215,62	11,04	10,90	0,14	0
127	5-10-2022 127	167801,19	473217,79	11,04	10,90	0,14	0
5	5-10-2022 5	167798,45	473195,11	11,04	10,90	0,14	0
4	5-10-2022 4	167821,53	473204,74	11,04	10,90	0,14	0
110	5-10-2022 110	167407,67	473063,14	11,03	10,90	0,13	0
109	5-10-2022 109	167384,27	473054,32	11,03	10,90	0,13	0
108	5-10-2022 108	167361,14	473044,83	11,03	10,90	0,13	0
113	5-10-2022 113	167480,50	473080,84	11,03	10,90	0,13	0
112	5-10-2022 112	167456,08	473075,48	11,03	10,90	0,13	0
111	5-10-2022 111	167431,60	473070,34	11,03	10,90	0,13	0
104	5-10-2022 104	167271,71	473001,96	11,03	10,90	0,13	0
18	5-10-2022 18	167501,29	473066,58	11,03	10,90	0,13	0
19	5-10-2022 19	167477,34	473059,48	11,03	10,90	0,13	0
107	5-10-2022 107	167339,78	473031,88	11,03	10,90	0,13	0
106	5-10-2022 106	167318,81	473018,30	11,03	10,90	0,13	0
105	5-10-2022 105	167295,82	473008,57	11,03	10,90	0,13	0
21	5-10-2022 21	167428,47	473048,86	11,03	10,90	0,13	0
22	5-10-2022 22	167404,80	473040,80	11,03	10,90	0,13	0
23	5-10-2022 23	167381,48	473031,78	11,03	10,90	0,13	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1356	5-10-2022 1356	168276,60	474038,05	11,03	10,50	0,53	0
20	5-10-2022 20	167452,84	473054,43	11,03	10,90	0,13	0
114	5-10-2022 114	167503,92	473089,49	11,03	10,90	0,13	0
15	5-10-2022 15	167567,68	473101,42	11,03	10,90	0,13	0
16	5-10-2022 16	167545,81	473089,28	11,03	10,90	0,13	0
17	5-10-2022 17	167523,90	473077,22	11,03	10,90	0,13	0
24	5-10-2022 24	167359,09	473020,72	11,03	10,90	0,13	0
1359	5-10-2022 1359	168223,42	473985,92	11,03	10,58	0,45	0
25	5-10-2022 25	167338,40	473006,69	11,03	10,90	0,13	0
163	5-10-2022 163	168190,23	473973,04	11,02	10,58	0,43	0
166	5-10-2022 166	168236,00	474032,28	11,02	10,50	0,52	0
1360	5-10-2022 1360	168209,07	473965,46	11,01	10,58	0,43	0
1380	5-10-2022 1380	168195,29	473600,44	11,00	10,58	0,42	0
1379	5-10-2022 1379	168171,09	473606,73	11,00	10,58	0,42	0
1382	5-10-2022 1382	168243,55	473587,31	11,00	10,58	0,42	0
1381	5-10-2022 1381	168219,49	473594,11	11,00	10,58	0,42	0
1376	5-10-2022 1376	168098,48	473625,64	11,00	10,58	0,41	0
1357	5-10-2022 1357	168256,48	474023,21	11,00	10,50	0,50	0
1378	5-10-2022 1378	168146,88	473613,02	11,00	10,58	0,42	0
1377	5-10-2022 1377	168122,68	473619,32	11,00	10,58	0,42	0
1383	5-10-2022 1383	168267,61	473580,46	11,00	10,58	0,42	0
1386	5-10-2022 1386	168339,19	473558,02	11,00	10,58	0,41	0
1387	5-10-2022 1387	168362,95	473550,20	11,00	10,58	0,41	0
1384	5-10-2022 1384	168291,61	473573,44	11,00	10,58	0,41	0
1385	5-10-2022 1385	168315,42	473565,79	11,00	10,58	0,41	0
162	5-10-2022 162	168181,88	473949,58	10,99	10,58	0,41	0
1392	5-10-2022 1392	168481,41	473510,16	10,99	10,58	0,40	0
1393	5-10-2022 1393	168505,09	473502,10	10,99	10,58	0,40	0
1394	5-10-2022 1394	168528,81	473494,16	10,99	10,58	0,40	0
165	5-10-2022 165	168219,51	474013,53	10,99	10,50	0,48	0
1361	5-10-2022 1361	168200,72	473942,06	10,99	10,58	0,41	0
1390	5-10-2022 1390	168434,07	473526,30	10,99	10,58	0,41	0
1375	5-10-2022 1375	168074,28	473631,96	10,99	10,58	0,40	0
1388	5-10-2022 1388	168386,71	473542,38	10,99	10,58	0,41	0
1389	5-10-2022 1389	168410,40	473534,39	10,99	10,58	0,41	0
1391	5-10-2022 1391	168457,74	473518,21	10,99	10,58	0,41	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1397	5-10-2022 1397	168600,05	473470,63	10,98	10,58	0,40	0
1438	5-10-2022 1438	168181,77	473583,29	10,98	10,58	0,39	0
1437	5-10-2022 1437	168205,98	473577,01	10,98	10,58	0,39	0
1358	5-10-2022 1358	168238,80	474005,65	10,98	10,50	0,47	0
1401	5-10-2022 1401	168695,27	473439,98	10,98	10,58	0,39	0
1402	5-10-2022 1402	168718,96	473431,95	10,98	10,58	0,39	0
1400	5-10-2022 1400	168671,53	473447,84	10,98	10,58	0,39	0
1398	5-10-2022 1398	168623,80	473462,80	10,98	10,58	0,40	0
1399	5-10-2022 1399	168647,72	473455,50	10,98	10,58	0,39	0
1439	5-10-2022 1439	168157,57	473589,58	10,98	10,58	0,39	0
1395	5-10-2022 1395	168552,55	473486,32	10,98	10,58	0,40	0
1396	5-10-2022 1396	168576,30	473478,47	10,98	10,58	0,40	0
1440	5-10-2022 1440	168133,36	473595,87	10,98	10,58	0,39	0
1442	5-10-2022 1442	168084,96	473608,50	10,97	10,58	0,38	0
1441	5-10-2022 1441	168109,16	473602,18	10,97	10,58	0,39	0
1436	5-10-2022 1436	168230,09	473570,35	10,97	10,58	0,39	0
1435	5-10-2022 1435	168254,14	473563,50	10,97	10,58	0,39	0
1432	5-10-2022 1432	168325,82	473541,37	10,97	10,58	0,38	0
1403	5-10-2022 1403	168742,67	473424,02	10,97	10,58	0,39	0
1404	5-10-2022 1404	168766,60	473416,84	10,97	10,58	0,39	0
1405	5-10-2022 1405	168790,07	473408,19	10,97	10,58	0,38	0
1434	5-10-2022 1434	168278,18	473556,61	10,97	10,58	0,39	0
1362	5-10-2022 1362	168195,44	473917,62	10,97	10,58	0,39	0
161	5-10-2022 161	168176,60	473925,13	10,97	10,58	0,39	0
1433	5-10-2022 1433	168302,03	473549,09	10,97	10,58	0,38	0
1431	5-10-2022 1431	168349,58	473533,54	10,96	10,58	0,38	0
1424	5-10-2022 1424	168515,44	473477,52	10,96	10,58	0,37	0
1425	5-10-2022 1425	168491,74	473485,52	10,96	10,58	0,37	0
1406	5-10-2022 1406	168813,07	473398,38	10,96	10,58	0,38	0
1407	5-10-2022 1407	168834,88	473386,15	10,96	10,58	0,37	0
1426	5-10-2022 1426	168468,06	473493,57	10,96	10,58	0,37	0
1429	5-10-2022 1429	168397,06	473517,82	10,96	10,58	0,38	0
1430	5-10-2022 1430	168373,33	473525,72	10,96	10,58	0,38	0
1427	5-10-2022 1427	168444,39	473501,63	10,96	10,58	0,37	0
1428	5-10-2022 1428	168420,72	473509,72	10,96	10,58	0,38	0
1423	5-10-2022 1423	168539,18	473469,67	10,95	10,58	0,37	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1422	5-10-2022 1422	168562,93	473461,83	10,95	10,58	0,37	0
160	5-10-2022 160	168171,32	473900,69	10,95	10,58	0,37	0
1363	5-10-2022 1363	168190,15	473893,17	10,95	10,58	0,37	0
1421	5-10-2022 1421	168586,68	473453,98	10,95	10,58	0,37	0
1418	5-10-2022 1418	168658,16	473431,20	10,95	10,58	0,36	0
1417	5-10-2022 1417	168681,90	473423,34	10,95	10,58	0,36	0
1420	5-10-2022 1420	168610,43	473446,14	10,95	10,58	0,37	0
1419	5-10-2022 1419	168634,30	473438,67	10,95	10,58	0,37	0
1443	5-10-2022 1443	168060,75	473614,78	10,95	10,58	0,36	0
1414	5-10-2022 1414	168753,23	473400,27	10,94	10,58	0,36	0
1364	5-10-2022 1364	168184,82	473868,73	10,94	10,58	0,35	0
1415	5-10-2022 1415	168729,22	473407,13	10,94	10,58	0,36	0
1413	5-10-2022 1413	168776,78	473391,83	10,94	10,58	0,35	0
159	5-10-2022 159	168166,00	473876,25	10,94	10,58	0,35	0
1416	5-10-2022 1416	168705,63	473415,44	10,94	10,58	0,36	0
1412	5-10-2022 1412	168799,94	473382,43	10,93	10,58	0,35	0
1411	5-10-2022 1411	168821,93	473370,54	10,92	10,58	0,34	0
1365	5-10-2022 1365	168179,35	473844,33	10,92	10,58	0,34	0
158	5-10-2022 158	168160,59	473851,83	10,92	10,58	0,34	0
1408	5-10-2022 1408	168856,42	473373,48	10,92	10,58	0,34	0
157	5-10-2022 157	168154,61	473827,55	10,91	10,58	0,33	0
1366	5-10-2022 1366	168173,35	473820,05	10,91	10,58	0,33	0
1374	5-10-2022 1374	168073,40	473649,39	10,91	10,58	0,33	0
156	5-10-2022 156	168148,59	473803,27	10,90	10,58	0,32	0
1367	5-10-2022 1367	168167,30	473795,79	10,90	10,58	0,32	0
1410	5-10-2022 1410	168843,55	473357,99	10,89	10,58	0,31	0
1368	5-10-2022 1368	168159,78	473771,98	10,89	10,58	0,31	0
1369	5-10-2022 1369	168146,33	473750,95	10,89	10,58	0,30	0
154	5-10-2022 154	168127,37	473758,61	10,89	10,58	0,30	0
155	5-10-2022 155	168141,09	473779,47	10,89	10,58	0,31	0
1373	5-10-2022 1373	168088,29	473669,48	10,89	10,58	0,30	0
1372	5-10-2022 1372	168103,05	473689,67	10,88	10,58	0,30	0
1371	5-10-2022 1371	168117,66	473709,97	10,88	10,58	0,30	0
153	5-10-2022 153	168113,19	473738,01	10,88	10,58	0,30	0
1370	5-10-2022 1370	168132,26	473730,27	10,88	10,58	0,30	0
150	5-10-2022 150	168069,15	473677,26	10,88	10,58	0,29	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
149	5-10-2022 149	168054,31	473657,14	10,88	10,58	0,30	0
152	5-10-2022 152	168098,58	473717,71	10,88	10,58	0,29	0
151	5-10-2022 151	168083,98	473697,41	10,88	10,58	0,29	0
103	5-10-2022 103	167247,54	472995,52	10,87	10,74	0,13	0
102	5-10-2022 102	167223,41	472988,93	10,87	10,74	0,13	0
33	5-10-2022 33	167149,12	472943,65	10,87	10,74	0,12	0
32	5-10-2022 32	167172,74	472951,85	10,87	10,74	0,13	0
101	5-10-2022 101	167199,42	472981,90	10,87	10,74	0,13	0
98	5-10-2022 98	167128,43	472957,62	10,87	10,74	0,13	0
97	5-10-2022 97	167104,97	472948,95	10,87	10,74	0,13	0
100	5-10-2022 100	167175,70	472973,95	10,87	10,74	0,13	0
99	5-10-2022 99	167152,05	472965,84	10,87	10,74	0,13	0
28	5-10-2022 28	167268,56	472980,48	10,87	10,74	0,13	0
29	5-10-2022 29	167244,42	472973,94	10,87	10,74	0,13	0
27	5-10-2022 27	167292,76	472986,78	10,87	10,74	0,13	0
148	5-10-2022 148	168040,01	473636,63	10,87	10,58	0,29	0
30	5-10-2022 30	167220,29	472967,34	10,87	10,74	0,13	0
95	5-10-2022 95	167059,36	472928,52	10,87	10,74	0,12	0
26	5-10-2022 26	167316,39	472994,89	10,87	10,74	0,13	0
31	5-10-2022 31	167196,45	472959,81	10,87	10,74	0,13	0
96	5-10-2022 96	167081,84	472939,46	10,87	10,74	0,13	0
34	5-10-2022 34	167125,54	472935,31	10,86	10,74	0,12	0
35	5-10-2022 35	167102,13	472926,50	10,86	10,74	0,12	0
38	5-10-2022 38	167035,50	472892,16	10,86	10,74	0,12	0
39	5-10-2022 39	167013,81	472879,71	10,86	10,74	0,12	0
36	5-10-2022 36	167079,32	472916,25	10,86	10,74	0,12	0
37	5-10-2022 37	167057,21	472904,58	10,86	10,74	0,12	0
94	5-10-2022 94	167037,51	472916,36	10,86	10,74	0,12	0
93	5-10-2022 93	167015,81	472903,92	10,86	10,74	0,12	0
1444	5-10-2022 1444	168040,02	473605,83	10,85	10,58	0,27	0
147	5-10-2022 147	168023,71	473617,69	10,84	10,58	0,26	0
1409	5-10-2022 1409	168864,93	473352,51	10,83	10,58	0,25	0
146	5-10-2022 146	168006,46	473599,58	10,82	10,58	0,24	0
1445	5-10-2022 1445	168022,78	473587,71	10,82	10,58	0,24	0
1446	5-10-2022 1446	168005,53	473569,61	10,81	10,58	0,22	0
1269	5-10-2022 1269	170017,00	473636,66	10,74	9,52	1,23	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
89	5-10-2022 89	166929,81	472852,84	10,44	10,31	0,12	0
40	5-10-2022 40	166992,14	472867,23	10,44	10,31	0,12	0
41	5-10-2022 41	166970,74	472854,28	10,44	10,31	0,12	0
92	5-10-2022 92	166994,12	472891,48	10,44	10,32	0,12	0
90	5-10-2022 90	166951,19	472865,81	10,44	10,31	0,12	0
91	5-10-2022 91	166972,57	472878,78	10,44	10,31	0,12	0
85	5-10-2022 85	166844,31	472800,89	10,43	10,31	0,12	0
84	5-10-2022 84	166823,11	472787,63	10,43	10,31	0,12	0
86	5-10-2022 86	166865,68	472813,89	10,43	10,31	0,12	0
88	5-10-2022 88	166908,42	472839,87	10,43	10,31	0,12	0
87	5-10-2022 87	166887,05	472826,89	10,43	10,32	0,12	0
83	5-10-2022 83	166802,27	472773,81	10,43	10,31	0,12	0
79	5-10-2022 79	166721,30	472715,15	10,43	10,32	0,11	0
78	5-10-2022 78	166700,19	472701,74	10,43	10,31	0,11	0
80	5-10-2022 80	166742,30	472728,72	10,43	10,31	0,11	0
82	5-10-2022 82	166782,33	472758,71	10,43	10,31	0,12	0
81	5-10-2022 81	166762,39	472743,61	10,43	10,31	0,11	0
45	5-10-2022 45	166885,23	472802,37	10,43	10,31	0,12	0
46	5-10-2022 46	166863,86	472789,37	10,43	10,32	0,12	0
44	5-10-2022 44	166906,59	472815,36	10,43	10,31	0,12	0
42	5-10-2022 42	166949,36	472841,31	10,43	10,31	0,12	0
43	5-10-2022 43	166927,98	472828,34	10,43	10,31	0,12	0
47	5-10-2022 47	166842,54	472776,29	10,43	10,31	0,12	0
51	5-10-2022 51	166761,43	472717,84	10,43	10,31	0,11	0
52	5-10-2022 52	166740,69	472703,87	10,43	10,32	0,11	0
50	5-10-2022 50	166781,39	472732,91	10,43	10,31	0,11	0
48	5-10-2022 48	166821,53	472762,73	10,43	10,31	0,12	0
49	5-10-2022 49	166801,32	472748,01	10,43	10,31	0,11	0
63	5-10-2022 63	166506,87	472561,57	10,42	10,31	0,10	0
62	5-10-2022 62	166529,17	472572,87	10,42	10,31	0,11	0
65	5-10-2022 65	166460,56	472542,68	10,42	10,31	0,10	0
64	5-10-2022 64	166483,80	472551,93	10,42	10,31	0,10	0
59	5-10-2022 59	166593,86	472610,29	10,42	10,32	0,11	0
58	5-10-2022 58	166617,19	472619,32	10,42	10,31	0,11	0
61	5-10-2022 61	166550,22	472586,35	10,42	10,31	0,11	0
60	5-10-2022 60	166571,02	472600,20	10,42	10,31	0,11	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
66	5-10-2022 66	166443,68	472551,99	10,42	10,32	0,10	0
72	5-10-2022 72	166573,35	472623,77	10,42	10,31	0,11	0
71	5-10-2022 71	166551,51	472611,67	10,42	10,31	0,11	0
74	5-10-2022 74	166619,65	472642,63	10,42	10,32	0,11	0
73	5-10-2022 73	166596,68	472632,80	10,42	10,31	0,11	0
68	5-10-2022 68	166486,52	472574,63	10,42	10,31	0,11	0
67	5-10-2022 67	166463,29	472565,38	10,42	10,31	0,11	0
70	5-10-2022 70	166530,94	472597,44	10,42	10,31	0,11	0
69	5-10-2022 69	166509,34	472584,86	10,42	10,31	0,11	0
75	5-10-2022 75	166640,38	472656,55	10,42	10,31	0,11	0
53	5-10-2022 53	166719,62	472690,40	10,42	10,31	0,11	0
76	5-10-2022 76	166659,77	472672,34	10,42	10,31	0,11	0
77	5-10-2022 77	166679,48	472687,73	10,42	10,31	0,11	0
56	5-10-2022 56	166659,19	472646,07	10,42	10,31	0,11	0
55	5-10-2022 55	166678,60	472661,84	10,42	10,31	0,11	0
54	5-10-2022 54	166698,67	472676,74	10,42	10,31	0,11	0
57	5-10-2022 57	166639,26	472630,98	10,42	10,31	0,11	0
1098	5-10-2022 1098	168006,86	475571,15	10,34	9,92	0,42	0
1097	5-10-2022 1097	168016,62	475594,17	10,33	9,92	0,41	0
1096	5-10-2022 1096	168026,39	475617,19	10,32	9,92	0,40	0
1095	5-10-2022 1095	168036,16	475640,22	10,32	9,92	0,39	0
1094	5-10-2022 1094	168046,30	475663,08	10,31	9,92	0,38	0
1093	5-10-2022 1093	168056,73	475685,81	10,30	9,92	0,38	0
1092	5-10-2022 1092	168067,16	475708,54	10,30	9,92	0,37	0
925	5-10-2022 925	168008,31	475625,78	10,29	9,92	0,37	0
1091	5-10-2022 1091	168077,59	475731,27	10,29	9,92	0,37	0
1089	5-10-2022 1089	168098,44	475776,74	10,28	9,92	0,35	0
1090	5-10-2022 1090	168088,01	475754,00	10,28	9,92	0,36	0
926	5-10-2022 926	168018,08	475648,80	10,28	9,93	0,36	0
927	5-10-2022 927	168028,23	475671,66	10,28	9,92	0,35	0
1088	5-10-2022 1088	168108,87	475799,47	10,27	9,92	0,35	0
928	5-10-2022 928	168038,66	475694,39	10,27	9,92	0,35	0
929	5-10-2022 929	168049,09	475717,12	10,27	9,92	0,34	0
1087	5-10-2022 1087	168119,30	475822,20	10,26	9,93	0,34	0
930	5-10-2022 930	168059,52	475739,85	10,26	9,92	0,34	0
931	5-10-2022 931	168069,95	475762,58	10,26	9,92	0,33	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
932	5-10-2022 932	168080,37	475785,32	10,25	9,92	0,32	0
933	5-10-2022 933	168090,80	475808,05	10,24	9,92	0,32	0
1086	5-10-2022 1086	168131,47	475843,93	10,24	9,92	0,31	0
934	5-10-2022 934	168101,23	475830,78	10,23	9,92	0,31	0
935	5-10-2022 935	168113,00	475852,76	10,21	9,93	0,28	0
1052	5-10-2022 1052	168794,03	476089,80	10,16	10,06	0,10	0
1051	5-10-2022 1051	168808,44	476109,68	10,16	10,06	0,10	0
1050	5-10-2022 1050	168831,65	476118,54	10,16	10,06	0,10	0
1053	5-10-2022 1053	168789,00	476065,32	10,16	10,06	0,10	0
1054	5-10-2022 1054	168784,66	476040,70	10,16	10,06	0,10	0
1055	5-10-2022 1055	168780,49	476016,04	10,16	10,06	0,10	0
966	5-10-2022 966	168761,13	476022,12	10,16	10,06	0,10	0
967	5-10-2022 967	168765,42	476046,76	10,16	10,06	0,10	0
969	5-10-2022 969	168775,05	476095,78	10,16	10,06	0,10	0
968	5-10-2022 968	168769,77	476071,39	10,16	10,06	0,10	0
978	5-10-2022 978	168979,66	476141,06	10,15	10,06	0,09	0
974	5-10-2022 974	168880,12	476149,50	10,15	10,06	0,09	0
975	5-10-2022 975	168905,07	476149,12	10,15	10,06	0,09	0
977	5-10-2022 977	168954,75	476143,25	10,15	10,06	0,09	0
976	5-10-2022 976	168929,92	476146,28	10,15	10,06	0,09	0
1048	5-10-2022 1048	168880,46	476129,39	10,15	10,06	0,09	0
1049	5-10-2022 1049	168855,95	476124,48	10,15	10,06	0,09	0
1047	5-10-2022 1047	168905,39	476128,98	10,15	10,06	0,09	0
973	5-10-2022 973	168855,54	476144,95	10,15	10,06	0,09	0
972	5-10-2022 972	168831,25	476139,00	10,15	10,06	0,09	0
1046	5-10-2022 1046	168930,24	476126,10	10,15	10,06	0,09	0
970	5-10-2022 970	168787,20	476117,42	10,15	10,06	0,09	0
971	5-10-2022 971	168807,34	476131,89	10,15	10,06	0,09	0
936	5-10-2022 936	168125,99	475872,17	10,15	9,92	0,23	0
1045	5-10-2022 1045	168955,07	476123,12	10,15	10,06	0,09	0
1044	5-10-2022 1044	168979,98	476120,95	10,15	10,06	0,09	0
1085	5-10-2022 1085	168150,50	475859,22	10,13	9,92	0,21	0
1084	5-10-2022 1084	168173,32	475869,45	10,10	9,92	0,17	0
937	5-10-2022 937	168149,33	475880,64	10,10	9,92	0,18	0
1083	5-10-2022 1083	168196,22	475879,50	10,08	9,92	0,16	0
938	5-10-2022 938	168172,19	475890,80	10,08	9,92	0,16	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
939	5-10-2022 939	168195,09	475900,85	10,07	9,93	0,15	0
940	5-10-2022 940	168217,90	475911,09	10,07	9,92	0,14	0
1081	5-10-2022 1081	168241,89	475899,90	10,07	9,92	0,14	0
1082	5-10-2022 1082	168219,07	475889,67	10,07	9,93	0,15	0
1080	5-10-2022 1080	168264,86	475909,80	10,06	9,93	0,14	0
1079	5-10-2022 1079	168287,80	475919,75	10,06	9,92	0,13	0
1078	5-10-2022 1078	168310,67	475929,88	10,06	9,92	0,13	0
943	5-10-2022 943	168286,66	475941,12	10,06	9,92	0,13	0
941	5-10-2022 941	168240,78	475921,20	10,06	9,92	0,14	0
942	5-10-2022 942	168263,75	475931,09	10,06	9,92	0,13	0
1077	5-10-2022 1077	168333,55	475939,98	10,05	9,92	0,13	0
1076	5-10-2022 1076	168356,45	475950,04	10,05	9,92	0,13	0
1075	5-10-2022 1075	168379,45	475959,86	10,05	9,92	0,12	0
946	5-10-2022 946	168355,31	475971,38	10,05	9,92	0,12	0
945	5-10-2022 945	168332,41	475961,33	10,05	9,92	0,12	0
944	5-10-2022 944	168309,52	475951,25	10,05	9,92	0,13	0
1071	5-10-2022 1071	168477,33	475956,42	10,04	9,92	0,12	0
1070	5-10-2022 1070	168501,72	475950,91	10,04	9,92	0,12	0
1072	5-10-2022 1072	168452,90	475961,77	10,04	9,92	0,12	0
1074	5-10-2022 1074	168403,48	475966,54	10,04	9,92	0,12	0
1073	5-10-2022 1073	168428,40	475966,66	10,04	9,92	0,12	0
1066	5-10-2022 1066	168599,28	475928,77	10,04	9,92	0,11	0
1065	5-10-2022 1065	168623,68	475923,27	10,04	9,92	0,11	0
1067	5-10-2022 1067	168574,90	475934,33	10,04	9,93	0,11	0
1069	5-10-2022 1069	168526,09	475945,28	10,04	9,92	0,11	0
1068	5-10-2022 1068	168550,49	475939,81	10,04	9,92	0,11	0
957	5-10-2022 957	168623,00	475943,92	10,04	9,92	0,11	0
953	5-10-2022 953	168525,42	475965,96	10,04	9,92	0,11	0
952	5-10-2022 952	168501,05	475971,60	10,04	9,92	0,12	0
955	5-10-2022 955	168574,22	475955,00	10,04	9,92	0,11	0
954	5-10-2022 954	168549,81	475960,43	10,04	9,92	0,11	0
951	5-10-2022 951	168476,65	475977,06	10,04	9,92	0,12	0
948	5-10-2022 948	168402,73	475986,63	10,04	9,92	0,12	0
947	5-10-2022 947	168378,47	475980,82	10,04	9,92	0,12	0
950	5-10-2022 950	168452,33	475982,77	10,04	9,92	0,12	0
949	5-10-2022 949	168427,68	475986,92	10,04	9,92	0,12	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
956	5-10-2022 956	168598,61	475949,44	10,04	9,92	0,11	0
1060	5-10-2022 1060	168746,01	475901,65	10,03	9,92	0,11	0
1057	5-10-2022 1057	168775,32	475966,30	10,03	9,92	0,11	0
1058	5-10-2022 1058	168772,44	475941,48	10,03	9,92	0,11	0
1059	5-10-2022 1059	168764,14	475918,02	10,03	9,92	0,11	0
1062	5-10-2022 1062	168696,95	475907,15	10,03	9,92	0,11	0
1063	5-10-2022 1063	168672,51	475912,42	10,03	9,93	0,11	0
1056	5-10-2022 1056	168777,40	475991,23	10,03	9,92	0,10	0
1061	5-10-2022 1061	168721,38	475901,79	10,03	9,92	0,11	0
1064	5-10-2022 1064	168648,09	475917,82	10,03	9,92	0,11	0
958	5-10-2022 958	168647,41	475938,46	10,03	9,92	0,11	0
961	5-10-2022 961	168720,70	475922,43	10,03	9,92	0,11	0
960	5-10-2022 960	168696,27	475927,75	10,03	9,92	0,11	0
959	5-10-2022 959	168671,82	475933,03	10,03	9,92	0,11	0
964	5-10-2022 964	168755,82	475972,40	10,03	9,92	0,10	0
963	5-10-2022 963	168753,02	475947,55	10,03	9,92	0,11	0
962	5-10-2022 962	168744,16	475924,47	10,03	9,92	0,11	0
965	5-10-2022 965	168757,87	475997,33	10,02	9,92	0,10	0
1020	5-10-2022 1020	169535,67	475905,95	9,56	9,48	0,08	0
1021	5-10-2022 1021	169511,91	475913,75	9,56	9,48	0,08	0
1022	5-10-2022 1022	169488,14	475921,53	9,56	9,48	0,08	0
1019	5-10-2022 1019	169559,67	475898,96	9,56	9,48	0,08	0
1017	5-10-2022 1017	169609,23	475893,78	9,56	9,48	0,08	0
1016	5-10-2022 1016	169634,24	475893,76	9,56	9,48	0,08	0
1018	5-10-2022 1018	169584,23	475894,35	9,56	9,48	0,08	0
1029	5-10-2022 1029	169320,86	475972,97	9,56	9,48	0,09	0
1028	5-10-2022 1028	169344,54	475964,94	9,56	9,48	0,09	0
1030	5-10-2022 1030	169297,10	475980,77	9,56	9,48	0,09	0
1032	5-10-2022 1032	169249,61	475996,49	9,56	9,48	0,09	0
1031	5-10-2022 1031	169273,34	475988,59	9,56	9,48	0,09	0
1024	5-10-2022 1024	169440,56	475936,98	9,56	9,48	0,08	0
1023	5-10-2022 1023	169464,36	475929,28	9,56	9,48	0,08	0
1025	5-10-2022 1025	169416,68	475944,40	9,56	9,48	0,09	0
1027	5-10-2022 1027	169368,40	475957,45	9,56	9,48	0,09	0
1026	5-10-2022 1026	169392,54	475950,91	9,56	9,48	0,09	0
1015	5-10-2022 1015	169659,24	475893,01	9,56	9,48	0,08	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
999	5-10-2022 999	169464,20	475950,36	9,56	9,48	0,09	0
998	5-10-2022 998	169440,38	475958,00	9,56	9,48	0,09	0
1001	5-10-2022 1001	169511,75	475934,85	9,56	9,48	0,08	0
1000	5-10-2022 1000	169487,98	475942,62	9,56	9,48	0,08	0
997	5-10-2022 997	169416,49	475965,38	9,56	9,48	0,09	0
994	5-10-2022 994	169344,42	475986,13	9,56	9,48	0,09	0
993	5-10-2022 993	169320,70	475994,07	9,56	9,48	0,09	0
996	5-10-2022 996	169392,28	475971,65	9,56	9,48	0,09	0
995	5-10-2022 995	169368,20	475978,39	9,56	9,48	0,09	0
1002	5-10-2022 1002	169535,52	475927,06	9,56	9,48	0,08	0
1009	5-10-2022 1009	169708,30	475906,16	9,56	9,48	0,08	0
1008	5-10-2022 1008	169683,76	475910,93	9,56	9,48	0,08	0
1014	5-10-2022 1014	169684,11	475890,63	9,56	9,48	0,08	0
1013	5-10-2022 1013	169708,62	475885,67	9,56	9,48	0,08	0
1007	5-10-2022 1007	169658,86	475913,05	9,56	9,48	0,08	0
1004	5-10-2022 1004	169583,86	475914,55	9,56	9,48	0,08	0
1003	5-10-2022 1003	169559,41	475919,69	9,56	9,48	0,08	0
1006	5-10-2022 1006	169633,86	475913,77	9,56	9,48	0,08	0
1005	5-10-2022 1005	169608,85	475913,78	9,56	9,48	0,08	0
1011	5-10-2022 1011	169752,37	475891,59	9,55	9,48	0,07	0
1012	5-10-2022 1012	169733,16	475880,91	9,55	9,48	0,07	0
1010	5-10-2022 1010	169732,79	475901,05	9,55	9,48	0,08	0
988	5-10-2022 988	169202,06	476033,57	8,83	8,74	0,09	0
987	5-10-2022 987	169178,34	476041,52	8,83	8,74	0,09	0
990	5-10-2022 990	169249,47	476017,64	8,83	8,74	0,09	0
989	5-10-2022 989	169225,77	476025,61	8,83	8,74	0,09	0
986	5-10-2022 986	169154,75	476049,82	8,83	8,74	0,09	0
981	5-10-2022 981	169047,88	476114,04	8,83	8,74	0,09	0
980	5-10-2022 980	169027,20	476128,10	8,83	8,74	0,09	0
979	5-10-2022 979	169004,47	476138,08	8,83	8,74	0,09	0
982	5-10-2022 982	169068,40	476099,75	8,83	8,74	0,09	0
985	5-10-2022 985	169131,99	476060,14	8,83	8,74	0,09	0
984	5-10-2022 984	169109,89	476071,82	8,83	8,74	0,09	0
983	5-10-2022 983	169088,95	476085,49	8,83	8,74	0,09	0
991	5-10-2022 991	169273,19	476009,71	8,83	8,74	0,09	0
1038	5-10-2022 1038	169109,36	476049,20	8,83	8,74	0,09	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1039	5-10-2022 1039	169087,98	476062,16	8,83	8,74	0,09	0
1040	5-10-2022 1040	169067,26	476076,16	8,83	8,74	0,09	0
1035	5-10-2022 1035	169178,48	476020,37	8,83	8,74	0,09	0
1036	5-10-2022 1036	169154,81	476028,43	8,83	8,74	0,09	0
1037	5-10-2022 1037	169131,70	476037,95	8,83	8,74	0,09	0
1034	5-10-2022 1034	169202,20	476012,43	8,83	8,74	0,09	0
1033	5-10-2022 1033	169225,91	476004,47	8,83	8,74	0,09	0
992	5-10-2022 992	169296,94	476001,88	8,83	8,74	0,09	0
1041	5-10-2022 1041	169046,74	476090,46	8,83	8,74	0,09	0
1042	5-10-2022 1042	169026,22	476104,75	8,83	8,74	0,09	0
1043	5-10-2022 1043	169004,62	476117,20	8,83	8,74	0,09	0

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
469	5-10-2022 469	165007,06	473285,06	18,41	18,01	0,40	7
470	5-10-2022 470	165030,07	473294,87	18,40	18,01	0,39	7
507	5-10-2022 507	165911,56	473575,88	18,39	18,01	0,38	7
508	5-10-2022 508	165935,34	473583,63	18,39	18,01	0,38	7
471	5-10-2022 471	165053,06	473304,71	18,39	18,01	0,38	7
504	5-10-2022 504	165839,90	473553,64	18,39	18,01	0,38	7
506	5-10-2022 506	165887,68	473568,45	18,39	18,01	0,38	7
473	5-10-2022 473	165100,27	473321,20	18,39	18,01	0,38	7
509	5-10-2022 509	165959,22	473591,04	18,39	18,00	0,39	7
510	5-10-2022 510	165983,10	473598,47	18,39	18,00	0,39	7
478	5-10-2022 478	165219,39	473359,22	18,38	18,00	0,38	7
312	5-10-2022 312	165015,82	473267,07	18,38	18,01	0,37	7
482	5-10-2022 482	165314,90	473388,99	18,38	18,00	0,38	7
483	5-10-2022 483	165338,77	473396,44	18,38	18,00	0,38	7
484	5-10-2022 484	165362,63	473403,96	18,38	18,00	0,38	7
488	5-10-2022 488	165458,04	473434,03	18,38	18,00	0,38	7
493	5-10-2022 493	165577,33	473471,55	18,38	18,00	0,38	7
486	5-10-2022 486	165410,33	473418,99	18,38	18,00	0,38	7
487	5-10-2022 487	165434,19	473426,51	18,38	18,00	0,38	7
485	5-10-2022 485	165386,48	473411,48	18,38	18,00	0,38	7
474	5-10-2022 474	165123,99	473329,12	18,38	18,00	0,38	7
472	5-10-2022 472	165076,53	473313,34	18,38	18,00	0,38	7
489	5-10-2022 489	165481,89	473441,55	18,38	18,00	0,38	7
475	5-10-2022 475	165147,76	473336,90	18,38	18,00	0,38	7
491	5-10-2022 491	165529,62	473456,53	18,38	18,00	0,38	7
477	5-10-2022 477	165195,54	473351,72	18,38	18,00	0,38	7
501	5-10-2022 501	165768,33	473531,12	18,38	18,00	0,38	7
503	5-10-2022 503	165816,04	473546,16	18,38	18,00	0,38	7
505	5-10-2022 505	165863,76	473561,12	18,38	18,00	0,38	7
492	5-10-2022 492	165553,47	473464,05	18,38	18,00	0,38	7
476	5-10-2022 476	165171,66	473344,28	18,38	18,00	0,38	7
496	5-10-2022 496	165648,95	473493,89	18,38	18,00	0,38	7
494	5-10-2022 494	165601,20	473479,01	18,38	18,00	0,38	7
490	5-10-2022 490	165505,76	473449,03	18,38	18,00	0,38	7
495	5-10-2022 495	165625,08	473486,46	18,38	18,00	0,38	7

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
500	5-10-2022 500	165744,48	473523,61	18,38	18,00	0,38	7
498	5-10-2022 498	165696,65	473508,95	18,38	18,00	0,38	7
497	5-10-2022 497	165672,83	473501,35	18,38	18,00	0,38	7
502	5-10-2022 502	165792,18	473538,64	18,38	18,00	0,38	7
499	5-10-2022 499	165720,52	473516,43	18,38	18,00	0,38	7
480	5-10-2022 480	165267,14	473374,14	18,38	18,00	0,38	7
479	5-10-2022 479	165243,26	473366,71	18,38	18,00	0,38	7
481	5-10-2022 481	165291,02	473381,57	18,38	18,00	0,38	7
311	5-10-2022 311	165038,83	473276,87	18,37	18,01	0,36	7
271	5-10-2022 271	165991,94	473580,27	18,36	18,01	0,35	7
310	5-10-2022 310	165061,82	473286,71	18,36	18,01	0,35	7
309	5-10-2022 309	165085,34	473295,20	18,36	18,01	0,35	7
272	5-10-2022 272	165968,05	473572,85	18,36	18,01	0,35	7
273	5-10-2022 273	165944,16	473565,46	18,36	18,01	0,35	7
288	5-10-2022 288	165586,16	473453,36	18,35	18,01	0,34	7
287	5-10-2022 287	165610,03	473460,81	18,35	18,01	0,34	7
295	5-10-2022 295	165419,16	473400,81	18,35	18,01	0,34	7
303	5-10-2022 303	165228,22	473341,03	18,35	18,01	0,34	7
297	5-10-2022 297	165371,46	473385,77	18,35	18,01	0,34	7
304	5-10-2022 304	165204,37	473333,53	18,35	18,01	0,34	7
278	5-10-2022 278	165824,87	473527,97	18,35	18,01	0,34	7
300	5-10-2022 300	165299,85	473363,37	18,35	18,01	0,34	7
294	5-10-2022 294	165443,02	473408,32	18,35	18,01	0,34	7
290	5-10-2022 290	165538,45	473438,34	18,35	18,01	0,34	7
284	5-10-2022 284	165681,65	473483,17	18,35	18,01	0,34	7
286	5-10-2022 286	165633,91	473468,26	18,35	18,01	0,34	7
299	5-10-2022 299	165323,73	473370,80	18,35	18,01	0,34	7
298	5-10-2022 298	165347,60	473378,26	18,35	18,01	0,34	7
296	5-10-2022 296	165395,31	473393,29	18,35	18,01	0,34	7
281	5-10-2022 281	165753,31	473505,41	18,35	18,01	0,34	7
292	5-10-2022 292	165490,72	473423,36	18,35	18,01	0,34	7
293	5-10-2022 293	165466,87	473415,84	18,35	18,01	0,34	7
302	5-10-2022 302	165252,09	473348,51	18,35	18,01	0,34	7
301	5-10-2022 301	165275,97	473355,94	18,35	18,01	0,34	7
279	5-10-2022 279	165801,01	473520,46	18,35	18,01	0,34	7

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
289	5-10-2022 289	165562,30	473445,87	18,35	18,01	0,34	7
291	5-10-2022 291	165514,59	473430,84	18,35	18,01	0,34	7
285	5-10-2022 285	165657,79	473475,70	18,35	18,01	0,34	7
283	5-10-2022 283	165705,48	473490,77	18,35	18,01	0,34	7
274	5-10-2022 274	165920,38	473557,73	18,35	18,00	0,35	7
305	5-10-2022 305	165180,49	473326,08	18,35	18,01	0,34	7
307	5-10-2022 307	165132,81	473310,98	18,35	18,00	0,35	7
308	5-10-2022 308	165109,09	473303,06	18,35	18,00	0,35	7
306	5-10-2022 306	165156,60	473318,70	18,35	18,01	0,34	7
276	5-10-2022 276	165872,60	473542,93	18,35	18,00	0,35	7
280	5-10-2022 280	165777,16	473512,93	18,35	18,01	0,34	7
282	5-10-2022 282	165729,36	473498,19	18,35	18,01	0,34	7
275	5-10-2022 275	165896,52	473550,23	18,35	18,01	0,34	7
277	5-10-2022 277	165848,73	473535,45	18,35	18,01	0,34	7
1223	5-10-2022 1223	168966,60	473993,13	17,18	16,76	0,42	6
1224	5-10-2022 1224	168988,63	473981,29	17,18	16,76	0,42	6
1317	5-10-2022 1317	168948,12	473980,24	17,09	16,77	0,32	6
1316	5-10-2022 1316	168970,24	473968,56	17,09	16,77	0,32	6
1315	5-10-2022 1315	168992,11	473956,43	17,09	16,76	0,33	6
1318	5-10-2022 1318	168925,71	473991,33	17,08	16,76	0,32	6
552	5-10-2022 552	166985,60	473912,08	17,01	16,61	0,40	6
550	5-10-2022 550	166937,83	473897,24	17,01	16,61	0,40	6
551	5-10-2022 551	166961,71	473904,68	17,01	16,61	0,40	6
513	5-10-2022 513	166054,72	473620,79	17,00	16,61	0,39	6
515	5-10-2022 515	166102,41	473635,89	17,00	16,61	0,39	6
512	5-10-2022 512	166030,96	473613,02	17,00	16,61	0,39	6
531	5-10-2022 531	166484,26	473755,54	17,00	16,61	0,39	6
520	5-10-2022 520	166221,73	473673,30	17,00	16,61	0,39	6
528	5-10-2022 528	166412,63	473733,21	17,00	16,61	0,39	6
523	5-10-2022 523	166293,35	473695,66	17,00	16,61	0,39	6
525	5-10-2022 525	166341,10	473710,59	17,00	16,61	0,39	6
519	5-10-2022 519	166197,86	473665,85	17,00	16,61	0,39	6
522	5-10-2022 522	166269,48	473688,21	17,00	16,61	0,39	6
518	5-10-2022 518	166173,99	473658,39	17,00	16,61	0,39	6
516	5-10-2022 516	166126,26	473643,43	17,00	16,61	0,39	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
517	5-10-2022 517	166150,12	473650,93	17,00	16,61	0,39	6
514	5-10-2022 514	166078,57	473628,34	17,00	16,61	0,39	6
521	5-10-2022 521	166245,61	473680,76	17,00	16,61	0,39	6
524	5-10-2022 524	166317,23	473703,12	17,00	16,61	0,39	6
533	5-10-2022 533	166531,98	473770,53	17,00	16,61	0,39	6
541	5-10-2022 541	166722,95	473830,21	17,00	16,61	0,39	6
537	5-10-2022 537	166627,48	473800,33	17,00	16,61	0,39	6
542	5-10-2022 542	166746,82	473837,67	17,00	16,61	0,39	6
543	5-10-2022 543	166770,70	473845,10	17,00	16,61	0,39	6
540	5-10-2022 540	166699,08	473822,75	17,00	16,61	0,39	6
538	5-10-2022 538	166651,34	473807,83	17,00	16,61	0,39	6
548	5-10-2022 548	166890,09	473882,31	17,00	16,60	0,40	6
549	5-10-2022 549	166913,96	473889,77	17,00	16,60	0,40	6
546	5-10-2022 546	166842,35	473867,39	17,00	16,60	0,40	6
547	5-10-2022 547	166866,22	473874,85	17,00	16,60	0,40	6
545	5-10-2022 545	166818,48	473859,91	17,00	16,60	0,40	6
526	5-10-2022 526	166364,94	473718,13	17,00	16,61	0,39	6
534	5-10-2022 534	166555,89	473777,88	17,00	16,61	0,39	6
529	5-10-2022 529	166436,51	473740,65	17,00	16,61	0,39	6
530	5-10-2022 530	166460,39	473748,09	17,00	16,61	0,39	6
527	5-10-2022 527	166388,79	473725,67	17,00	16,61	0,39	6
535	5-10-2022 535	166579,75	473785,37	17,00	16,61	0,39	6
539	5-10-2022 539	166675,22	473815,27	17,00	16,61	0,39	6
544	5-10-2022 544	166794,61	473852,46	17,00	16,61	0,39	6
532	5-10-2022 532	166508,14	473762,98	17,00	16,61	0,39	6
536	5-10-2022 536	166603,63	473792,81	17,00	16,61	0,39	6
511	5-10-2022 511	166007,00	473605,85	16,99	16,60	0,39	6
254	5-10-2022 254	166397,62	473707,49	16,97	16,61	0,36	6
250	5-10-2022 250	166493,10	473737,34	16,97	16,61	0,36	6
252	5-10-2022 252	166445,34	473722,45	16,97	16,61	0,36	6
253	5-10-2022 253	166421,47	473715,01	16,97	16,61	0,36	6
251	5-10-2022 251	166469,22	473729,90	16,97	16,61	0,36	6
240	5-10-2022 240	166731,78	473812,02	16,97	16,61	0,36	6
246	5-10-2022 246	166588,58	473767,19	16,97	16,61	0,36	6
242	5-10-2022 242	166684,05	473797,08	16,97	16,61	0,36	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM10 - Fijnstof
Nee
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
241	5-10-2022 241	166707,91	473804,56	16,97	16,61	0,36	6
234	5-10-2022 234	166875,05	473856,66	16,97	16,61	0,36	6
245	5-10-2022 245	166612,46	473774,62	16,97	16,61	0,36	6
236	5-10-2022 236	166827,31	473841,72	16,97	16,61	0,36	6
233	5-10-2022 233	166898,92	473864,12	16,97	16,61	0,36	6
238	5-10-2022 238	166779,54	473826,90	16,97	16,61	0,36	6
244	5-10-2022 244	166636,31	473782,14	16,97	16,61	0,36	6
235	5-10-2022 235	166851,18	473849,19	16,97	16,61	0,36	6
237	5-10-2022 237	166803,44	473834,26	16,97	16,61	0,36	6
239	5-10-2022 239	166755,66	473819,48	16,97	16,61	0,36	6
229	5-10-2022 229	166994,43	473893,89	16,97	16,60	0,37	6
249	5-10-2022 249	166516,97	473744,78	16,97	16,61	0,36	6
248	5-10-2022 248	166540,83	473752,28	16,97	16,61	0,36	6
231	5-10-2022 231	166946,66	473879,04	16,97	16,61	0,36	6
243	5-10-2022 243	166660,17	473789,64	16,97	16,61	0,36	6
232	5-10-2022 232	166922,79	473871,58	16,97	16,61	0,36	6
247	5-10-2022 247	166564,72	473759,69	16,97	16,61	0,36	6
230	5-10-2022 230	166970,54	473886,48	16,97	16,61	0,36	6
263	5-10-2022 263	166182,82	473640,20	16,96	16,60	0,36	6
269	5-10-2022 269	166039,81	473594,76	16,96	16,61	0,35	6
259	5-10-2022 259	166278,31	473670,01	16,96	16,60	0,36	6
256	5-10-2022 256	166349,92	473692,40	16,96	16,60	0,36	6
258	5-10-2022 258	166302,19	473677,47	16,96	16,60	0,36	6
255	5-10-2022 255	166373,77	473699,94	16,96	16,60	0,36	6
268	5-10-2022 268	166063,55	473602,61	16,96	16,60	0,36	6
267	5-10-2022 267	166087,40	473610,16	16,96	16,60	0,36	6
266	5-10-2022 266	166111,24	473617,71	16,96	16,60	0,36	6
260	5-10-2022 260	166254,44	473662,56	16,96	16,60	0,36	6
261	5-10-2022 261	166230,57	473655,11	16,96	16,60	0,36	6
257	5-10-2022 257	166326,06	473684,92	16,96	16,60	0,36	6
270	5-10-2022 270	166015,84	473587,64	16,96	16,61	0,35	6
264	5-10-2022 264	166158,95	473632,74	16,96	16,60	0,36	6
265	5-10-2022 265	166135,09	473625,24	16,96	16,60	0,36	6
262	5-10-2022 262	166206,69	473647,65	16,96	16,60	0,36	6
1397	5-10-2022 1397	168600,05	473470,63	16,82	16,77	0,05	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1398	5-10-2022 1398	168623,80	473462,80	16,82	16,77	0,05	6
1402	5-10-2022 1402	168718,96	473431,95	16,82	16,77	0,05	6
1399	5-10-2022 1399	168647,72	473455,50	16,82	16,77	0,05	6
1403	5-10-2022 1403	168742,67	473424,02	16,82	16,77	0,05	6
1400	5-10-2022 1400	168671,53	473447,84	16,82	16,77	0,05	6
1401	5-10-2022 1401	168695,27	473439,98	16,82	16,77	0,05	6
1376	5-10-2022 1376	168098,48	473625,64	16,82	16,77	0,05	6
1377	5-10-2022 1377	168122,68	473619,32	16,82	16,77	0,05	6
1378	5-10-2022 1378	168146,88	473613,02	16,82	16,77	0,05	6
1386	5-10-2022 1386	168339,19	473558,02	16,82	16,77	0,05	6
1381	5-10-2022 1381	168219,49	473594,11	16,82	16,77	0,05	6
1384	5-10-2022 1384	168291,61	473573,44	16,82	16,77	0,05	6
1385	5-10-2022 1385	168315,42	473565,79	16,82	16,77	0,05	6
1359	5-10-2022 1359	168223,42	473985,92	16,82	16,77	0,05	6
164	5-10-2022 164	168204,21	473993,75	16,82	16,77	0,05	6
555	5-10-2022 555	166991,58	473941,08	16,82	16,61	0,21	6
163	5-10-2022 163	168190,23	473973,04	16,82	16,77	0,05	6
1387	5-10-2022 1387	168362,95	473550,20	16,82	16,77	0,05	6
1379	5-10-2022 1379	168171,09	473606,73	16,82	16,77	0,05	6
1360	5-10-2022 1360	168209,07	473965,46	16,82	16,77	0,05	6
1380	5-10-2022 1380	168195,29	473600,44	16,82	16,77	0,05	6
1388	5-10-2022 1388	168386,71	473542,38	16,82	16,77	0,05	6
1390	5-10-2022 1390	168434,07	473526,30	16,82	16,77	0,05	6
1361	5-10-2022 1361	168200,72	473942,06	16,82	16,77	0,05	6
1389	5-10-2022 1389	168410,40	473534,39	16,82	16,77	0,05	6
1395	5-10-2022 1395	168552,55	473486,32	16,82	16,77	0,05	6
1396	5-10-2022 1396	168576,30	473478,47	16,82	16,77	0,05	6
1391	5-10-2022 1391	168457,74	473518,21	16,82	16,77	0,05	6
1394	5-10-2022 1394	168528,81	473494,16	16,82	16,77	0,05	6
1382	5-10-2022 1382	168243,55	473587,31	16,82	16,77	0,05	6
1383	5-10-2022 1383	168267,61	473580,46	16,82	16,77	0,05	6
1392	5-10-2022 1392	168481,41	473510,16	16,82	16,77	0,05	6
162	5-10-2022 162	168181,88	473949,58	16,82	16,77	0,05	6
1393	5-10-2022 1393	168505,09	473502,10	16,82	16,77	0,05	6
1375	5-10-2022 1375	168074,28	473631,96	16,82	16,77	0,05	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1416	5-10-2022 1416	168705,63	473415,44	16,81	16,77	0,04	6
1422	5-10-2022 1422	168562,93	473461,83	16,81	16,77	0,04	6
1363	5-10-2022 1363	168190,15	473893,17	16,81	16,77	0,04	6
1413	5-10-2022 1413	168776,78	473391,83	16,81	16,77	0,04	6
159	5-10-2022 159	168166,00	473876,25	16,81	16,77	0,04	6
1364	5-10-2022 1364	168184,82	473868,73	16,81	16,77	0,04	6
1423	5-10-2022 1423	168539,18	473469,67	16,81	16,77	0,04	6
1419	5-10-2022 1419	168634,30	473438,67	16,81	16,77	0,04	6
1420	5-10-2022 1420	168610,43	473446,14	16,81	16,77	0,04	6
1418	5-10-2022 1418	168658,16	473431,20	16,81	16,77	0,04	6
160	5-10-2022 160	168171,32	473900,69	16,81	16,77	0,04	6
1443	5-10-2022 1443	168060,75	473614,78	16,81	16,77	0,04	6
1417	5-10-2022 1417	168681,90	473423,34	16,81	16,77	0,04	6
1366	5-10-2022 1366	168173,35	473820,05	16,81	16,77	0,04	6
157	5-10-2022 157	168154,61	473827,55	16,81	16,77	0,04	6
1374	5-10-2022 1374	168073,40	473649,39	16,81	16,77	0,04	6
155	5-10-2022 155	168141,09	473779,47	16,81	16,77	0,04	6
1367	5-10-2022 1367	168167,30	473795,79	16,81	16,77	0,04	6
156	5-10-2022 156	168148,59	473803,27	16,81	16,77	0,04	6
1408	5-10-2022 1408	168856,42	473373,48	16,81	16,77	0,04	6
1412	5-10-2022 1412	168799,94	473382,43	16,81	16,77	0,04	6
1414	5-10-2022 1414	168753,23	473400,27	16,81	16,77	0,04	6
1415	5-10-2022 1415	168729,22	473407,13	16,81	16,77	0,04	6
1411	5-10-2022 1411	168821,93	473370,54	16,81	16,77	0,04	6
1365	5-10-2022 1365	168179,35	473844,33	16,81	16,77	0,04	6
158	5-10-2022 158	168160,59	473851,83	16,81	16,77	0,04	6
161	5-10-2022 161	168176,60	473925,13	16,81	16,76	0,05	6
1436	5-10-2022 1436	168230,09	473570,35	16,81	16,76	0,05	6
1435	5-10-2022 1435	168254,14	473563,50	16,81	16,76	0,05	6
1433	5-10-2022 1433	168302,03	473549,09	16,81	16,77	0,04	6
1405	5-10-2022 1405	168790,07	473408,19	16,81	16,76	0,05	6
1404	5-10-2022 1404	168766,60	473416,84	16,81	16,76	0,05	6
1434	5-10-2022 1434	168278,18	473556,61	16,81	16,77	0,04	6
1437	5-10-2022 1437	168205,98	473577,01	16,81	16,76	0,05	6
1439	5-10-2022 1439	168157,57	473589,58	16,81	16,76	0,05	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM10 - Fijnstof
Nee
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1440	5-10-2022 1440	168133,36	473595,87	16,81	16,76	0,05	6
1442	5-10-2022 1442	168084,96	473608,50	16,81	16,77	0,04	6
1441	5-10-2022 1441	168109,16	473602,18	16,81	16,76	0,05	6
1438	5-10-2022 1438	168181,77	473583,29	16,81	16,76	0,05	6
1430	5-10-2022 1430	168373,33	473525,72	16,81	16,77	0,04	6
1429	5-10-2022 1429	168397,06	473517,82	16,81	16,77	0,04	6
1428	5-10-2022 1428	168420,72	473509,72	16,81	16,77	0,04	6
1421	5-10-2022 1421	168586,68	473453,98	16,81	16,77	0,04	6
1426	5-10-2022 1426	168468,06	473493,57	16,81	16,77	0,04	6
1427	5-10-2022 1427	168444,39	473501,63	16,81	16,77	0,04	6
1406	5-10-2022 1406	168813,07	473398,38	16,81	16,76	0,05	6
1424	5-10-2022 1424	168515,44	473477,52	16,81	16,77	0,04	6
1362	5-10-2022 1362	168195,44	473917,62	16,81	16,76	0,05	6
1432	5-10-2022 1432	168325,82	473541,37	16,81	16,77	0,04	6
1407	5-10-2022 1407	168834,88	473386,15	16,81	16,76	0,05	6
1431	5-10-2022 1431	168349,58	473533,54	16,81	16,77	0,04	6
1425	5-10-2022 1425	168491,74	473485,52	16,81	16,77	0,04	6
151	5-10-2022 151	168083,98	473697,41	16,80	16,76	0,04	6
1444	5-10-2022 1444	168040,02	473605,83	16,80	16,77	0,03	6
154	5-10-2022 154	168127,37	473758,61	16,80	16,76	0,04	6
150	5-10-2022 150	168069,15	473677,26	16,80	16,76	0,04	6
147	5-10-2022 147	168023,71	473617,69	16,80	16,77	0,03	6
1445	5-10-2022 1445	168022,78	473587,71	16,80	16,77	0,03	6
146	5-10-2022 146	168006,46	473599,58	16,80	16,77	0,03	6
1409	5-10-2022 1409	168864,93	473352,51	16,80	16,77	0,03	6
148	5-10-2022 148	168040,01	473636,63	16,80	16,76	0,04	6
1373	5-10-2022 1373	168088,29	473669,48	16,80	16,76	0,04	6
1370	5-10-2022 1370	168132,26	473730,27	16,80	16,76	0,04	6
149	5-10-2022 149	168054,31	473657,14	16,80	16,76	0,04	6
1372	5-10-2022 1372	168103,05	473689,67	16,80	16,76	0,04	6
153	5-10-2022 153	168113,19	473738,01	16,80	16,76	0,04	6
152	5-10-2022 152	168098,58	473717,71	16,80	16,76	0,04	6
1410	5-10-2022 1410	168843,55	473357,99	16,80	16,76	0,04	6
1368	5-10-2022 1368	168159,78	473771,98	16,80	16,76	0,04	6
1369	5-10-2022 1369	168146,33	473750,95	16,80	16,76	0,04	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1371	5-10-2022 1371	168117,66	473709,97	16,80	16,76	0,04	6
1446	5-10-2022 1446	168005,53	473569,61	16,79	16,76	0,03	6
1646	5-10-2022 1646	166990,34	473962,61	16,78	16,61	0,17	6
556	5-10-2022 556	166967,88	473949,09	16,78	16,61	0,17	6
1645	5-10-2022 1645	166966,66	473970,63	16,76	16,61	0,15	6
557	5-10-2022 557	166944,21	473957,16	16,76	16,61	0,15	6
558	5-10-2022 558	166920,54	473965,24	16,74	16,61	0,13	6
1644	5-10-2022 1644	166943,00	473978,70	16,74	16,60	0,14	6
559	5-10-2022 559	166896,87	473973,32	16,73	16,61	0,12	6
1643	5-10-2022 1643	166919,34	473986,78	16,73	16,61	0,12	6
1642	5-10-2022 1642	166895,68	473994,86	16,72	16,60	0,12	6
560	5-10-2022 560	166873,25	473981,53	16,72	16,61	0,11	6
562	5-10-2022 562	166826,01	473997,96	16,71	16,61	0,10	6
561	5-10-2022 561	166849,65	473989,81	16,71	16,61	0,10	6
1778	5-10-2022 1778	167722,18	474125,67	16,39	15,88	0,51	6
1650	5-10-2022 1650	167080,80	473941,59	16,39	15,97	0,42	6
1649	5-10-2022 1649	167056,99	473934,59	16,39	15,97	0,42	6
1166	5-10-2022 1166	167766,27	474156,76	16,38	15,88	0,50	6
1656	5-10-2022 1656	167223,95	473986,37	16,38	15,97	0,41	6
1653	5-10-2022 1653	167152,29	473964,25	16,38	15,97	0,41	6
1652	5-10-2022 1652	167128,46	473956,69	16,38	15,97	0,41	6
1657	5-10-2022 1657	167247,78	473993,93	16,38	15,97	0,41	6
553	5-10-2022 553	167009,48	473919,51	16,38	15,97	0,41	6
1651	5-10-2022 1651	167104,64	473949,10	16,38	15,97	0,41	6
1655	5-10-2022 1655	167200,01	473979,18	16,38	15,98	0,40	6
1654	5-10-2022 1654	167176,15	473971,72	16,38	15,97	0,41	6
226	5-10-2022 226	167066,10	473916,08	16,36	15,98	0,38	6
225	5-10-2022 225	167089,98	473923,49	16,35	15,97	0,38	6
217	5-10-2022 217	167280,85	473983,49	16,35	15,98	0,37	6
215	5-10-2022 215	167328,50	473998,69	16,35	15,98	0,37	6
224	5-10-2022 224	167113,83	473931,04	16,35	15,98	0,37	6
220	5-10-2022 220	167209,24	473961,11	16,35	15,98	0,37	6
227	5-10-2022 227	167042,18	473908,76	16,35	15,97	0,38	6
1167	5-10-2022 1167	167790,18	474164,08	16,35	15,87	0,48	6
223	5-10-2022 223	167137,66	473938,63	16,35	15,98	0,37	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
222	5-10-2022 222	167161,50	473946,18	16,35	15,98	0,37	6
1169	5-10-2022 1169	167837,99	474178,80	16,34	15,88	0,46	6
228	5-10-2022 228	167018,31	473901,31	16,34	15,97	0,37	6
1168	5-10-2022 1168	167814,09	474171,42	16,34	15,87	0,47	6
219	5-10-2022 219	167233,20	473968,28	16,34	15,97	0,37	6
221	5-10-2022 221	167185,37	473953,64	16,34	15,97	0,37	6
196	5-10-2022 196	167767,51	474136,30	16,34	15,88	0,46	6
216	5-10-2022 216	167304,68	473991,09	16,34	15,97	0,37	6
218	5-10-2022 218	167257,03	473975,88	16,34	15,97	0,37	6
1165	5-10-2022 1165	167742,88	474157,68	16,34	15,88	0,46	6
1170	5-10-2022 1170	167861,79	474186,47	16,33	15,87	0,46	6
1171	5-10-2022 1171	167885,60	474194,12	16,33	15,87	0,46	6
1173	5-10-2022 1173	167933,48	474208,61	16,33	15,88	0,45	6
1172	5-10-2022 1172	167909,54	474201,37	16,33	15,87	0,46	6
1675	5-10-2022 1675	167677,13	474128,68	16,32	15,87	0,45	6
1777	5-10-2022 1777	167726,65	474143,74	16,32	15,88	0,44	6
1174	5-10-2022 1174	167957,42	474215,84	16,32	15,87	0,45	6
1175	5-10-2022 1175	167981,50	474222,58	16,32	15,88	0,44	6
1674	5-10-2022 1674	167653,33	474121,03	16,31	15,88	0,43	6
195	5-10-2022 195	167791,45	474143,55	16,31	15,87	0,44	6
1676	5-10-2022 1676	167697,07	474141,09	16,31	15,88	0,43	6
194	5-10-2022 194	167815,36	474150,89	16,30	15,87	0,43	6
191	5-10-2022 191	167886,88	474173,55	16,30	15,88	0,42	6
1673	5-10-2022 1673	167629,48	474113,54	16,30	15,88	0,42	6
192	5-10-2022 192	167863,08	474165,87	16,30	15,88	0,42	6
193	5-10-2022 193	167839,26	474158,23	16,30	15,88	0,42	6
1671	5-10-2022 1671	167581,78	474098,56	16,29	15,87	0,42	6
200	5-10-2022 200	167686,54	474110,70	16,29	15,88	0,41	6
189	5-10-2022 189	167934,74	474188,09	16,29	15,87	0,42	6
1669	5-10-2022 1669	167533,97	474083,92	16,29	15,88	0,41	6
1670	5-10-2022 1670	167557,90	474091,14	16,29	15,88	0,41	6
188	5-10-2022 188	167958,68	474195,34	16,29	15,87	0,42	6
1672	5-10-2022 1672	167605,63	474106,05	16,29	15,87	0,42	6
1640	5-10-2022 1640	166848,48	474011,37	16,29	16,19	0,10	6
1641	5-10-2022 1641	166872,09	474003,14	16,29	16,18	0,11	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
187	5-10-2022 187	167982,70	474202,30	16,29	15,87	0,42	6
190	5-10-2022 190	167910,80	474180,86	16,29	15,87	0,42	6
1639	5-10-2022 1639	166824,85	474019,51	16,28	16,18	0,10	6
1209	5-10-2022 1209	168762,48	474266,38	16,28	15,74	0,54	6
563	5-10-2022 563	166802,35	474006,08	16,28	16,19	0,09	6
1660	5-10-2022 1660	167319,24	474016,73	16,28	15,87	0,41	6
1664	5-10-2022 1664	167414,64	474046,68	16,28	15,87	0,41	6
1663	5-10-2022 1663	167390,78	474039,22	16,28	15,87	0,41	6
1661	5-10-2022 1661	167343,06	474024,29	16,28	15,87	0,41	6
1637	5-10-2022 1637	166777,25	474034,81	16,28	16,19	0,09	6
1659	5-10-2022 1659	167295,42	474009,13	16,28	15,87	0,41	6
1658	5-10-2022 1658	167271,60	474001,53	16,28	15,88	0,40	6
1638	5-10-2022 1638	166801,14	474027,46	16,28	16,19	0,09	6
1667	5-10-2022 1667	167486,23	474069,07	16,28	15,87	0,41	6
1668	5-10-2022 1668	167510,09	474076,53	16,28	15,87	0,41	6
1662	5-10-2022 1662	167366,92	474031,76	16,28	15,87	0,41	6
1666	5-10-2022 1666	167462,37	474061,61	16,28	15,87	0,41	6
1665	5-10-2022 1665	167438,51	474054,14	16,28	15,87	0,41	6
1635	5-10-2022 1635	166729,18	474048,53	16,27	16,18	0,09	6
1633	5-10-2022 1633	166682,08	474065,32	16,27	16,19	0,08	6
566	5-10-2022 566	166730,37	474027,19	16,27	16,19	0,08	6
565	5-10-2022 565	166754,47	474020,52	16,27	16,18	0,09	6
564	5-10-2022 564	166778,49	474013,58	16,27	16,18	0,09	6
1634	5-10-2022 1634	166705,62	474056,90	16,27	16,19	0,08	6
554	5-10-2022 554	167014,79	473932,32	16,27	15,98	0,29	6
201	5-10-2022 201	167662,74	474103,02	16,27	15,87	0,40	6
1636	5-10-2022 1636	166753,19	474041,60	16,27	16,18	0,09	6
1631	5-10-2022 1631	166635,01	474082,18	16,26	16,18	0,08	6
1632	5-10-2022 1632	166658,55	474073,75	16,26	16,18	0,08	6
1628	5-10-2022 1628	166541,31	474117,09	16,26	16,19	0,07	6
202	5-10-2022 202	167638,87	474095,53	16,26	15,87	0,39	6
567	5-10-2022 567	166706,70	474035,27	16,26	16,18	0,08	6
570	5-10-2022 570	166636,06	474060,56	16,26	16,19	0,07	6
197	5-10-2022 197	167752,02	474120,31	16,26	15,87	0,39	6
1630	5-10-2022 1630	166611,47	474090,59	16,26	16,18	0,08	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
568	5-10-2022 568	166683,15	474043,69	16,26	16,18	0,08	6
203	5-10-2022 203	167615,01	474088,04	16,26	15,88	0,38	6
1626	5-10-2022 1626	166495,03	474136,01	16,26	16,19	0,07	6
571	5-10-2022 571	166612,52	474068,99	16,26	16,19	0,07	6
1629	5-10-2022 1629	166587,93	474099,02	16,26	16,18	0,08	6
569	5-10-2022 569	166659,61	474052,12	16,26	16,18	0,08	6
1627	5-10-2022 1627	166518,15	474126,49	16,26	16,19	0,07	6
1619	5-10-2022 1619	166332,34	474200,46	16,25	16,18	0,07	6
579	5-10-2022 579	166426,49	474142,57	16,25	16,19	0,06	6
212	5-10-2022 212	167400,09	474021,17	16,25	15,88	0,37	6
1620	5-10-2022 1620	166355,64	474191,39	16,25	16,18	0,07	6
1621	5-10-2022 1621	166378,94	474182,32	16,25	16,18	0,07	6
1617	5-10-2022 1617	166285,64	474218,32	16,25	16,19	0,06	6
1618	5-10-2022 1618	166309,00	474209,40	16,25	16,19	0,06	6
1625	5-10-2022 1625	166471,94	474145,59	16,25	16,18	0,07	6
1623	5-10-2022 1623	166425,59	474164,35	16,25	16,18	0,07	6
1622	5-10-2022 1622	166402,23	474173,25	16,25	16,18	0,07	6
574	5-10-2022 574	166542,23	474095,20	16,25	16,18	0,07	6
1624	5-10-2022 1624	166448,83	474155,12	16,25	16,18	0,07	6
576	5-10-2022 576	166495,88	474114,03	16,25	16,19	0,06	6
573	5-10-2022 573	166565,48	474086,01	16,25	16,18	0,07	6
575	5-10-2022 575	166519,01	474104,50	16,25	16,18	0,07	6
578	5-10-2022 578	166449,66	474133,15	16,25	16,19	0,06	6
577	5-10-2022 577	166472,77	474123,59	16,25	16,19	0,06	6
199	5-10-2022 199	167709,40	474109,59	16,25	15,87	0,38	6
211	5-10-2022 211	167423,96	474028,64	16,25	15,88	0,37	6
204	5-10-2022 204	167591,15	474080,54	16,25	15,87	0,38	6
1605	5-10-2022 1605	166016,52	474349,75	16,25	16,19	0,06	6
1606	5-10-2022 1606	166038,45	474337,75	16,25	16,19	0,06	6
1607	5-10-2022 1607	166060,40	474325,79	16,25	16,19	0,06	6
1608	5-10-2022 1608	166082,26	474313,65	16,25	16,19	0,06	6
207	5-10-2022 207	167519,43	474058,50	16,25	15,88	0,37	6
208	5-10-2022 208	167495,57	474051,03	16,25	15,88	0,37	6
209	5-10-2022 209	167471,70	474043,57	16,25	15,88	0,37	6
205	5-10-2022 205	167567,28	474073,09	16,25	15,87	0,38	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM10 - Fijnstof
Nee
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
206	5-10-2022 206	167543,34	474065,85	16,25	15,87	0,38	6
572	5-10-2022 572	166588,95	474077,36	16,25	16,18	0,07	6
1613	5-10-2022 1613	166192,71	474255,18	16,25	16,19	0,06	6
1616	5-10-2022 1616	166262,28	474227,22	16,25	16,19	0,06	6
1615	5-10-2022 1615	166238,90	474236,06	16,25	16,19	0,06	6
213	5-10-2022 213	167376,22	474013,71	16,25	15,88	0,37	6
580	5-10-2022 580	166403,13	474151,48	16,25	16,19	0,06	6
1614	5-10-2022 1614	166215,62	474245,19	16,25	16,19	0,06	6
1611	5-10-2022 1611	166148,15	474277,82	16,25	16,19	0,06	6
214	5-10-2022 214	167352,35	474006,24	16,25	15,88	0,37	6
210	5-10-2022 210	167447,83	474036,10	16,25	15,88	0,37	6
1610	5-10-2022 1610	166126,18	474289,76	16,25	16,19	0,06	6
1609	5-10-2022 1609	166104,21	474301,69	16,25	16,19	0,06	6
1612	5-10-2022 1612	166170,18	474266,01	16,25	16,19	0,06	6
588	5-10-2022 588	166216,38	474223,29	16,24	16,18	0,06	6
587	5-10-2022 587	166239,74	474214,37	16,24	16,18	0,06	6
590	5-10-2022 590	166170,62	474243,46	16,24	16,19	0,05	6
594	5-10-2022 594	166082,48	474290,75	16,24	16,19	0,05	6
589	5-10-2022 589	166193,29	474232,89	16,24	16,18	0,06	6
586	5-10-2022 586	166263,13	474205,51	16,24	16,18	0,06	6
582	5-10-2022 582	166356,50	474169,59	16,24	16,18	0,06	6
581	5-10-2022 581	166379,81	474160,52	16,24	16,18	0,06	6
583	5-10-2022 583	166333,20	474178,67	16,24	16,18	0,06	6
584	5-10-2022 584	166309,86	474187,67	16,24	16,18	0,06	6
585	5-10-2022 585	166286,50	474196,59	16,24	16,18	0,06	6
593	5-10-2022 593	166104,45	474278,80	16,24	16,19	0,05	6
1210	5-10-2022 1210	168774,89	474244,67	16,24	15,74	0,50	6
591	5-10-2022 591	166148,40	474254,93	16,24	16,19	0,05	6
597	5-10-2022 597	166016,70	474326,84	16,24	16,19	0,05	6
592	5-10-2022 592	166126,42	474266,86	16,24	16,19	0,05	6
595	5-10-2022 595	166060,57	474302,82	16,24	16,19	0,05	6
596	5-10-2022 596	166038,66	474314,88	16,24	16,19	0,05	6
1648	5-10-2022 1648	167037,47	473945,98	16,23	15,97	0,26	6
1211	5-10-2022 1211	168786,42	474222,47	16,23	15,74	0,49	6
1213	5-10-2022 1213	168809,73	474178,22	16,22	15,74	0,48	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM10 - Fijnstof
Nee
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1204	5-10-2022 1204	168694,67	474283,20	16,22	15,74	0,48	6
1212	5-10-2022 1212	168798,13	474200,38	16,22	15,74	0,48	6
1214	5-10-2022 1214	168821,28	474156,03	16,21	15,74	0,47	6
1332	5-10-2022 1332	168726,27	474270,12	16,21	15,74	0,47	6
1215	5-10-2022 1215	168832,96	474133,92	16,21	15,74	0,47	6
1195	5-10-2022 1195	168480,16	474221,16	16,20	15,75	0,45	6
1198	5-10-2022 1198	168554,48	474230,85	16,20	15,74	0,46	6
1196	5-10-2022 1196	168505,09	474223,01	16,20	15,74	0,46	6
1183	5-10-2022 1183	168180,37	474232,96	16,20	15,75	0,45	6
1194	5-10-2022 1194	168455,16	474220,39	16,20	15,75	0,45	6
1208	5-10-2022 1208	168761,74	474290,03	16,20	15,75	0,45	6
1188	5-10-2022 1188	168305,22	474226,02	16,20	15,74	0,46	6
1184	5-10-2022 1184	168205,33	474231,41	16,20	15,75	0,45	6
1182	5-10-2022 1182	168155,41	474234,52	16,20	15,75	0,45	6
1186	5-10-2022 1186	168255,28	474228,71	16,20	15,75	0,45	6
1187	5-10-2022 1187	168280,25	474227,38	16,20	15,75	0,45	6
1185	5-10-2022 1185	168230,30	474230,04	16,20	15,75	0,45	6
1203	5-10-2022 1203	168671,91	474272,83	16,20	15,74	0,46	6
1199	5-10-2022 1199	168578,75	474236,90	16,20	15,74	0,46	6
1181	5-10-2022 1181	168130,44	474235,92	16,20	15,75	0,45	6
1200	5-10-2022 1200	168602,72	474244,01	16,20	15,74	0,46	6
1201	5-10-2022 1201	168626,23	474252,51	16,20	15,74	0,46	6
1202	5-10-2022 1202	168649,36	474262,03	16,20	15,74	0,46	6
1164	5-10-2022 1164	167731,09	474179,17	16,19	15,87	0,32	6
1333	5-10-2022 1333	168702,65	474264,85	16,19	15,74	0,45	6
1216	5-10-2022 1216	168844,65	474111,81	16,19	15,74	0,45	6
1205	5-10-2022 1205	168713,04	474298,27	16,19	15,74	0,45	6
1176	5-10-2022 1176	168005,98	474227,67	16,19	15,74	0,45	6
1177	5-10-2022 1177	168030,65	474231,76	16,19	15,75	0,44	6
1192	5-10-2022 1192	168405,15	474221,32	16,19	15,74	0,45	6
1193	5-10-2022 1193	168430,15	474220,75	16,19	15,74	0,45	6
1179	5-10-2022 1179	168080,46	474236,15	16,19	15,74	0,45	6
1190	5-10-2022 1190	168355,18	474223,45	16,19	15,74	0,45	6
1180	5-10-2022 1180	168105,45	474236,90	16,19	15,74	0,45	6
1197	5-10-2022 1197	168529,86	474226,46	16,19	15,74	0,45	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1189	5-10-2022 1189	168330,20	474224,67	16,19	15,74	0,45	6
1178	5-10-2022 1178	168055,51	474234,46	16,19	15,74	0,45	6
1191	5-10-2022 1191	168380,16	474222,36	16,19	15,74	0,45	6
198	5-10-2022 198	167733,02	474105,07	16,18	15,87	0,31	6
1217	5-10-2022 1217	168856,07	474089,57	16,18	15,74	0,44	6
1647	5-10-2022 1647	167014,02	473954,59	16,18	15,98	0,20	6
1218	5-10-2022 1218	168868,94	474068,15	16,17	15,74	0,43	6
1334	5-10-2022 1334	168679,89	474254,48	16,17	15,74	0,43	6
1219	5-10-2022 1219	168884,56	474048,65	16,17	15,74	0,43	6
1220	5-10-2022 1220	168902,28	474031,03	16,17	15,75	0,42	6
1677	5-10-2022 1677	167694,22	474165,42	16,16	15,88	0,28	6
47	5-10-2022 47	166842,54	472776,29	16,16	16,15	0,01	6
50	5-10-2022 50	166781,39	472732,91	16,16	16,15	0,01	6
42	5-10-2022 42	166949,36	472841,31	16,16	16,15	0,01	6
43	5-10-2022 43	166927,98	472828,34	16,16	16,15	0,01	6
48	5-10-2022 48	166821,53	472762,73	16,16	16,15	0,01	6
52	5-10-2022 52	166740,69	472703,87	16,16	16,15	0,01	6
49	5-10-2022 49	166801,32	472748,01	16,16	16,15	0,01	6
51	5-10-2022 51	166761,43	472717,84	16,16	16,15	0,01	6
69	5-10-2022 69	166509,34	472584,86	16,16	16,15	0,01	6
71	5-10-2022 71	166551,51	472611,67	16,16	16,15	0,01	6
68	5-10-2022 68	166486,52	472574,63	16,16	16,15	0,01	6
67	5-10-2022 67	166463,29	472565,38	16,16	16,15	0,01	6
46	5-10-2022 46	166863,86	472789,37	16,16	16,15	0,01	6
44	5-10-2022 44	166906,59	472815,36	16,16	16,15	0,01	6
70	5-10-2022 70	166530,94	472597,44	16,16	16,15	0,01	6
45	5-10-2022 45	166885,23	472802,37	16,16	16,15	0,01	6
40	5-10-2022 40	166992,14	472867,23	16,16	16,15	0,01	6
79	5-10-2022 79	166721,30	472715,15	16,16	16,15	0,01	6
82	5-10-2022 82	166782,33	472758,71	16,16	16,15	0,01	6
81	5-10-2022 81	166762,39	472743,61	16,16	16,15	0,01	6
78	5-10-2022 78	166700,19	472701,74	16,16	16,15	0,01	6
83	5-10-2022 83	166802,27	472773,81	16,16	16,15	0,01	6
84	5-10-2022 84	166823,11	472787,63	16,16	16,15	0,01	6
85	5-10-2022 85	166844,31	472800,89	16,16	16,15	0,01	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
86	5-10-2022 86	166865,68	472813,89	16,16	16,15	0,01	6
89	5-10-2022 89	166929,81	472852,84	16,16	16,15	0,01	6
90	5-10-2022 90	166951,19	472865,81	16,16	16,15	0,01	6
41	5-10-2022 41	166970,74	472854,28	16,16	16,15	0,01	6
92	5-10-2022 92	166994,12	472891,48	16,16	16,15	0,01	6
88	5-10-2022 88	166908,42	472839,87	16,16	16,15	0,01	6
80	5-10-2022 80	166742,30	472728,72	16,16	16,15	0,01	6
91	5-10-2022 91	166972,57	472878,78	16,16	16,15	0,01	6
87	5-10-2022 87	166887,05	472826,89	16,16	16,15	0,01	6
72	5-10-2022 72	166573,35	472623,77	16,16	16,15	0,01	6
65	5-10-2022 65	166460,56	472542,68	16,16	16,15	0,01	6
60	5-10-2022 60	166571,02	472600,20	16,16	16,15	0,01	6
61	5-10-2022 61	166550,22	472586,35	16,16	16,15	0,01	6
59	5-10-2022 59	166593,86	472610,29	16,16	16,15	0,01	6
63	5-10-2022 63	166506,87	472561,57	16,16	16,15	0,01	6
64	5-10-2022 64	166483,80	472551,93	16,16	16,15	0,01	6
1221	5-10-2022 1221	168922,15	474016,03	16,16	15,74	0,42	6
1331	5-10-2022 1331	168745,59	474255,59	16,16	15,74	0,42	6
1222	5-10-2022 1222	168944,33	474004,51	16,16	15,75	0,41	6
62	5-10-2022 62	166529,17	472572,87	16,16	16,15	0,01	6
1335	5-10-2022 1335	168657,36	474243,62	16,16	15,74	0,42	6
186	5-10-2022 186	168007,15	474207,54	16,16	15,75	0,41	6
55	5-10-2022 55	166678,60	472661,84	16,16	16,15	0,01	6
76	5-10-2022 76	166659,77	472672,34	16,16	16,15	0,01	6
74	5-10-2022 74	166619,65	472642,63	16,16	16,15	0,01	6
66	5-10-2022 66	166443,68	472551,99	16,16	16,15	0,01	6
73	5-10-2022 73	166596,68	472632,80	16,16	16,15	0,01	6
75	5-10-2022 75	166640,38	472656,55	16,16	16,15	0,01	6
77	5-10-2022 77	166679,48	472687,73	16,16	16,15	0,01	6
56	5-10-2022 56	166659,19	472646,07	16,16	16,15	0,01	6
53	5-10-2022 53	166719,62	472690,40	16,16	16,15	0,01	6
54	5-10-2022 54	166698,67	472676,74	16,16	16,15	0,01	6
58	5-10-2022 58	166617,19	472619,32	16,16	16,15	0,01	6
57	5-10-2022 57	166639,26	472630,98	16,16	16,15	0,01	6
1338	5-10-2022 1338	168586,79	474218,37	16,15	15,74	0,41	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM10 - Fijnstof
Nee
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1163	5-10-2022 1163	167722,97	474202,83	16,15	15,88	0,27	6
1150	5-10-2022 1150	167650,75	474512,94	16,15	15,88	0,27	6
183	5-10-2022 183	168081,60	474216,19	16,15	15,75	0,40	6
184	5-10-2022 184	168056,65	474214,49	16,15	15,74	0,41	6
185	5-10-2022 185	168031,81	474211,68	16,15	15,74	0,41	6
1336	5-10-2022 1336	168634,22	474234,16	16,15	15,74	0,41	6
1337	5-10-2022 1337	168610,72	474225,61	16,15	15,74	0,41	6
1568	5-10-2022 1568	165774,82	474916,91	16,14	16,03	0,11	6
1569	5-10-2022 1569	165765,78	474893,60	16,14	16,04	0,10	6
638	5-10-2022 638	165777,77	474978,30	16,14	16,03	0,11	6
1567	5-10-2022 1567	165783,95	474940,18	16,14	16,03	0,11	6
637	5-10-2022 637	165768,41	474955,11	16,14	16,04	0,10	6
1565	5-10-2022 1565	165802,97	474986,42	16,14	16,03	0,11	6
1566	5-10-2022 1566	165793,29	474963,37	16,14	16,03	0,11	6
179	5-10-2022 179	168181,51	474212,85	16,14	15,75	0,39	6
1344	5-10-2022 1344	168438,36	474200,60	16,14	15,75	0,39	6
180	5-10-2022 180	168156,55	474214,41	16,14	15,74	0,40	6
1207	5-10-2022 1207	168752,65	474312,16	16,14	15,74	0,40	6
178	5-10-2022 178	168206,47	474211,31	16,14	15,75	0,39	6
175	5-10-2022 175	168281,39	474207,29	16,14	15,75	0,39	6
1158	5-10-2022 1158	167673,05	474316,77	16,14	15,87	0,27	6
182	5-10-2022 182	168106,59	474216,88	16,14	15,74	0,40	6
1340	5-10-2022 1340	168537,99	474207,54	16,14	15,74	0,40	6
1339	5-10-2022 1339	168562,57	474212,15	16,14	15,74	0,40	6
1341	5-10-2022 1341	168513,27	474203,76	16,14	15,74	0,40	6
1343	5-10-2022 1343	168463,37	474200,58	16,14	15,74	0,40	6
1342	5-10-2022 1342	168488,35	474201,62	16,14	15,74	0,40	6
181	5-10-2022 181	168131,58	474215,82	16,14	15,74	0,40	6
1586	5-10-2022 1586	165596,13	474504,35	16,13	16,03	0,10	6
636	5-10-2022 636	165759,17	474931,87	16,13	16,03	0,10	6
1585	5-10-2022 1585	165603,53	474528,23	16,13	16,03	0,10	6
1156	5-10-2022 1156	167657,29	474364,22	16,13	15,87	0,26	6
632	5-10-2022 632	165721,96	474839,02	16,13	16,03	0,10	6
1155	5-10-2022 1155	167651,40	474388,50	16,13	15,88	0,25	6
635	5-10-2022 635	165750,13	474908,55	16,13	16,03	0,10	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
634	5-10-2022 634	165741,09	474885,23	16,13	16,03	0,10	6
1583	5-10-2022 1583	165621,96	474574,69	16,13	16,03	0,10	6
1574	5-10-2022 1574	165715,38	474779,30	16,13	16,03	0,10	6
1575	5-10-2022 1575	165704,05	474757,01	16,13	16,03	0,10	6
1578	5-10-2022 1578	165671,42	474689,49	16,13	16,03	0,10	6
1576	5-10-2022 1576	165692,86	474734,66	16,13	16,03	0,10	6
1581	5-10-2022 1581	165641,91	474620,54	16,13	16,03	0,10	6
1582	5-10-2022 1582	165631,86	474597,65	16,13	16,03	0,10	6
1584	5-10-2022 1584	165612,55	474551,53	16,13	16,03	0,10	6
1580	5-10-2022 1580	165651,96	474643,43	16,13	16,03	0,10	6
1579	5-10-2022 1579	165661,59	474666,50	16,13	16,03	0,10	6
1157	5-10-2022 1157	167664,78	474340,35	16,13	15,87	0,26	6
177	5-10-2022 177	168231,44	474209,95	16,13	15,74	0,39	6
624	5-10-2022 624	165636,48	474658,21	16,13	16,03	0,10	6
623	5-10-2022 623	165626,53	474635,26	16,13	16,03	0,10	6
625	5-10-2022 625	165646,08	474681,30	16,13	16,03	0,10	6
622	5-10-2022 622	165616,47	474612,36	16,13	16,03	0,10	6
621	5-10-2022 621	165606,47	474589,44	16,13	16,04	0,09	6
1348	5-10-2022 1348	168338,40	474204,24	16,13	15,74	0,39	6
176	5-10-2022 176	168256,42	474208,62	16,13	15,74	0,39	6
1345	5-10-2022 1345	168413,36	474201,05	16,13	15,74	0,39	6
626	5-10-2022 626	165656,20	474704,16	16,13	16,03	0,10	6
631	5-10-2022 631	165711,56	474816,28	16,13	16,03	0,10	6
1347	5-10-2022 1347	168363,38	474203,04	16,13	15,74	0,39	6
1151	5-10-2022 1151	167648,14	474488,10	16,13	15,88	0,25	6
633	5-10-2022 633	165731,77	474862,03	16,13	16,03	0,10	6
630	5-10-2022 630	165700,37	474793,92	16,13	16,03	0,10	6
1346	5-10-2022 1346	168388,37	474201,99	16,13	15,74	0,39	6
627	5-10-2022 627	165666,94	474726,75	16,13	16,03	0,10	6
629	5-10-2022 629	165689,04	474771,62	16,13	16,03	0,10	6
628	5-10-2022 628	165677,73	474749,31	16,13	16,03	0,10	6
1573	5-10-2022 1573	165726,69	474801,59	16,13	16,03	0,10	6
1572	5-10-2022 1572	165737,21	474824,27	16,13	16,03	0,10	6
1570	5-10-2022 1570	165756,75	474870,29	16,13	16,03	0,10	6
1571	5-10-2022 1571	165747,24	474847,17	16,13	16,03	0,10	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1577	5-10-2022 1577	165682,12	474712,08	16,13	16,03	0,10	6
620	5-10-2022 620	165596,97	474566,31	16,12	16,03	0,09	6
1206	5-10-2022 1206	168728,94	474315,90	16,12	15,74	0,38	6
1153	5-10-2022 1153	167645,89	474438,15	16,12	15,87	0,25	6
1734	5-10-2022 1734	167640,88	474574,46	16,12	15,87	0,25	6
619	5-10-2022 619	165587,57	474543,13	16,12	16,03	0,09	6
618	5-10-2022 618	165579,81	474519,36	16,12	16,03	0,09	6
1587	5-10-2022 1587	165591,10	474480,13	16,12	16,03	0,09	6
1152	5-10-2022 1152	167646,38	474463,15	16,12	15,87	0,25	6
1154	5-10-2022 1154	167647,59	474413,21	16,12	15,87	0,25	6
1162	5-10-2022 1162	167714,40	474226,32	16,12	15,87	0,25	6
1159	5-10-2022 1159	167685,69	474295,38	16,12	15,88	0,24	6
1161	5-10-2022 1161	167703,95	474249,01	16,12	15,88	0,24	6
1160	5-10-2022 1160	167693,88	474271,85	16,12	15,88	0,24	6
1330	5-10-2022 1330	168757,98	474233,87	16,12	15,74	0,38	6
617	5-10-2022 617	165572,98	474495,30	16,11	16,03	0,08	6
1588	5-10-2022 1588	165608,76	474466,72	16,11	16,03	0,08	6
1589	5-10-2022 1589	165632,95	474460,42	16,10	16,03	0,07	6
1600	5-10-2022 1600	165899,19	474391,59	16,10	16,03	0,07	6
1596	5-10-2022 1596	165802,39	474416,69	16,10	16,03	0,07	6
1733	5-10-2022 1733	167619,55	474562,17	16,10	15,87	0,23	6
1594	5-10-2022 1594	165754,03	474429,36	16,10	16,03	0,07	6
1601	5-10-2022 1601	165923,40	474385,35	16,10	16,03	0,07	6
1595	5-10-2022 1595	165778,20	474423,01	16,10	16,03	0,07	6
1602	5-10-2022 1602	165947,50	474378,72	16,10	16,03	0,07	6
1597	5-10-2022 1597	165826,58	474410,38	16,10	16,03	0,07	6
1691	5-10-2022 1691	167629,18	474505,55	16,10	15,87	0,23	6
1591	5-10-2022 1591	165681,36	474447,90	16,10	16,03	0,07	6
1329	5-10-2022 1329	168769,50	474211,67	16,10	15,74	0,36	6
1147	5-10-2022 1147	167663,65	474577,14	16,10	15,87	0,23	6
1598	5-10-2022 1598	165850,78	474404,09	16,10	16,03	0,07	6
1592	5-10-2022 1592	165705,59	474441,74	16,10	16,03	0,07	6
1599	5-10-2022 1599	165874,98	474397,83	16,10	16,03	0,07	6
1678	5-10-2022 1678	167686,06	474189,05	16,10	15,87	0,23	6
1593	5-10-2022 1593	165729,81	474435,57	16,10	16,03	0,07	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM10 - Fijnstof
Nee
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1148	5-10-2022 1148	167669,36	474554,39	16,10	15,88	0,22	6
1590	5-10-2022 1590	165657,14	474454,12	16,10	16,03	0,07	6
1690	5-10-2022 1690	167627,51	474480,62	16,09	15,88	0,21	6
616	5-10-2022 616	165568,80	474471,31	16,09	16,03	0,06	6
599	5-10-2022 599	165971,93	474349,10	16,09	16,03	0,06	6
605	5-10-2022 605	165827,49	474389,47	16,09	16,03	0,06	6
612	5-10-2022 612	165657,98	474433,24	16,09	16,03	0,06	6
604	5-10-2022 604	165851,70	474383,20	16,09	16,03	0,06	6
1149	5-10-2022 1149	167667,90	474530,24	16,09	15,88	0,21	6
606	5-10-2022 606	165803,29	474395,79	16,09	16,03	0,06	6
1327	5-10-2022 1327	168792,81	474167,41	16,09	15,75	0,34	6
602	5-10-2022 602	165900,13	474370,69	16,09	16,03	0,06	6
1328	5-10-2022 1328	168781,22	474189,58	16,09	15,74	0,35	6
1603	5-10-2022 1603	165971,18	474370,70	16,09	16,03	0,06	6
603	5-10-2022 603	165875,91	474376,93	16,09	16,03	0,06	6
601	5-10-2022 601	165924,35	474364,43	16,09	16,03	0,06	6
615	5-10-2022 615	165585,95	474453,80	16,09	16,03	0,06	6
1692	5-10-2022 1692	167618,55	474526,22	16,09	15,88	0,21	6
600	5-10-2022 600	165948,34	474357,38	16,09	16,03	0,06	6
614	5-10-2022 614	165609,58	474445,83	16,09	16,03	0,06	6
1604	5-10-2022 1604	165994,15	474360,90	16,09	16,03	0,06	6
607	5-10-2022 607	165779,09	474402,10	16,09	16,03	0,06	6
608	5-10-2022 608	165754,87	474408,34	16,09	16,03	0,06	6
609	5-10-2022 609	165730,69	474414,71	16,09	16,03	0,06	6
613	5-10-2022 613	165633,78	474439,54	16,09	16,03	0,06	6
610	5-10-2022 610	165706,45	474420,88	16,09	16,03	0,06	6
611	5-10-2022 611	165682,22	474427,05	16,09	16,03	0,06	6
1326	5-10-2022 1326	168804,35	474145,23	16,08	15,74	0,34	6
1732	5-10-2022 1732	167597,55	474556,13	16,08	15,88	0,20	6
1735	5-10-2022 1735	167649,45	474597,58	16,08	15,88	0,20	6
1679	5-10-2022 1679	167677,96	474212,70	16,08	15,87	0,21	6
1683	5-10-2022 1683	167654,42	474309,50	16,08	15,88	0,20	6
598	5-10-2022 598	165994,56	474338,46	16,08	16,03	0,05	6
1689	5-10-2022 1689	167626,05	474455,66	16,08	15,87	0,21	6
1325	5-10-2022 1325	168816,06	474123,12	16,08	15,75	0,33	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1681	5-10-2022 1681	167666,10	474261,25	16,07	15,88	0,19	6
1685	5-10-2022 1685	167638,60	474356,91	16,07	15,88	0,19	6
1680	5-10-2022 1680	167672,05	474236,99	16,07	15,87	0,20	6
1693	5-10-2022 1693	167598,09	474536,06	16,07	15,88	0,19	6
1684	5-10-2022 1684	167646,11	474333,06	16,07	15,87	0,20	6
1688	5-10-2022 1688	167626,13	474430,67	16,07	15,87	0,20	6
1146	5-10-2022 1146	167671,65	474600,83	16,07	15,87	0,20	6
1687	5-10-2022 1687	167628,33	474405,77	16,07	15,88	0,19	6
1686	5-10-2022 1686	167632,46	474381,13	16,07	15,88	0,19	6
1682	5-10-2022 1682	167658,64	474285,08	16,06	15,87	0,19	6
1731	5-10-2022 1731	167573,16	474559,97	16,06	15,88	0,18	6
1736	5-10-2022 1736	167657,44	474621,27	16,06	15,87	0,19	6
174	5-10-2022 174	168303,52	474201,00	16,06	15,74	0,32	6
1144	5-10-2022 1144	167687,70	474648,21	16,06	15,88	0,18	6
1324	5-10-2022 1324	168827,67	474100,98	16,06	15,74	0,32	6
1145	5-10-2022 1145	167679,66	474624,53	16,06	15,87	0,19	6
1737	5-10-2022 1737	167665,45	474644,95	16,05	15,87	0,18	6
1323	5-10-2022 1323	168839,18	474078,78	16,05	15,74	0,31	6
1738	5-10-2022 1738	167673,58	474668,59	16,05	15,88	0,17	6
1142	5-10-2022 1142	167703,86	474695,55	16,05	15,88	0,17	6
1143	5-10-2022 1143	167695,87	474671,85	16,05	15,87	0,18	6
1694	5-10-2022 1694	167573,13	474537,37	16,05	15,88	0,17	6
1141	5-10-2022 1141	167711,89	474719,23	16,05	15,88	0,17	6
1740	5-10-2022 1740	167689,68	474715,93	16,04	15,88	0,16	6
1751	5-10-2022 1751	167806,92	474960,40	16,04	15,88	0,16	6
1752	5-10-2022 1752	167823,93	474978,72	16,04	15,88	0,16	6
1753	5-10-2022 1753	167841,33	474996,67	16,04	15,88	0,16	6
1136	5-10-2022 1136	167751,52	474837,83	16,04	15,88	0,16	6
1739	5-10-2022 1739	167681,69	474692,24	16,04	15,87	0,17	6
1750	5-10-2022 1750	167789,91	474942,08	16,04	15,87	0,17	6
1137	5-10-2022 1137	167743,25	474814,23	16,04	15,87	0,17	6
1138	5-10-2022 1138	167735,50	474790,45	16,04	15,87	0,17	6
1321	5-10-2022 1321	168867,55	474037,75	16,04	15,74	0,30	6
1322	5-10-2022 1322	168852,01	474057,32	16,04	15,74	0,30	6
1319	5-10-2022 1319	168903,83	474003,44	16,04	15,74	0,30	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1320	5-10-2022 1320	168884,96	474019,82	16,04	15,74	0,30	6
1741	5-10-2022 1741	167697,66	474739,62	16,04	15,88	0,16	6
1139	5-10-2022 1139	167727,76	474766,67	16,04	15,87	0,17	6
1749	5-10-2022 1749	167772,91	474923,75	16,04	15,88	0,16	6
1140	5-10-2022 1140	167719,88	474742,93	16,04	15,87	0,17	6
1135	5-10-2022 1135	167760,12	474861,31	16,04	15,88	0,16	6
1743	5-10-2022 1743	167713,37	474787,09	16,03	15,87	0,16	6
1744	5-10-2022 1744	167721,12	474810,86	16,03	15,87	0,16	6
1742	5-10-2022 1742	167705,63	474763,32	16,03	15,87	0,16	6
1748	5-10-2022 1748	167759,08	474903,08	16,03	15,87	0,16	6
1746	5-10-2022 1746	167737,63	474858,05	16,03	15,88	0,15	6
1730	5-10-2022 1730	167576,52	474583,14	16,03	15,88	0,15	6
1745	5-10-2022 1745	167729,03	474834,57	16,03	15,88	0,15	6
1747	5-10-2022 1747	167747,04	474881,18	16,03	15,87	0,16	6
1133	5-10-2022 1133	167783,62	474905,36	16,03	15,87	0,16	6
1134	5-10-2022 1134	167771,18	474883,70	16,03	15,87	0,16	6
1132	5-10-2022 1132	167800,36	474923,93	16,03	15,88	0,15	6
1129	5-10-2022 1129	167851,67	474978,67	16,02	15,87	0,15	6
1128	5-10-2022 1128	167869,22	474996,48	16,02	15,87	0,15	6
1131	5-10-2022 1131	167817,37	474942,26	16,02	15,87	0,15	6
1130	5-10-2022 1130	167834,38	474960,60	16,02	15,87	0,15	6
1729	5-10-2022 1729	167583,49	474607,15	16,02	15,88	0,14	6
1728	5-10-2022 1728	167590,38	474631,18	16,01	15,87	0,14	6
1695	5-10-2022 1695	167558,77	474519,42	16,01	15,88	0,13	6
1727	5-10-2022 1727	167597,11	474655,26	16,01	15,88	0,13	6
1451	5-10-2022 1451	167919,07	473479,27	16,00	15,98	0,02	6
140	5-10-2022 140	167902,73	473491,14	16,00	15,98	0,02	6
1452	5-10-2022 1452	167901,60	473461,37	16,00	15,98	0,02	6
456	5-10-2022 456	164741,91	473098,52	16,00	15,58	0,42	6
1450	5-10-2022 1450	167936,17	473497,52	16,00	15,98	0,02	6
1449	5-10-2022 1449	167953,42	473515,62	16,00	15,98	0,02	6
458	5-10-2022 458	164780,15	473130,77	16,00	15,58	0,42	6
142	5-10-2022 142	167937,09	473527,50	16,00	15,98	0,02	6
141	5-10-2022 141	167919,87	473509,36	16,00	15,98	0,02	6
139	5-10-2022 139	167885,25	473473,26	16,00	15,98	0,02	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM10 - Fijnstof
Nee
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
137	5-10-2022 137	167850,31	473437,47	16,00	15,98	0,02	6
138	5-10-2022 138	167867,78	473455,37	16,00	15,98	0,02	6
135	5-10-2022 135	167820,69	473398,23	16,00	15,98	0,02	6
1456	5-10-2022 1456	167840,45	473385,73	16,00	15,98	0,02	6
1455	5-10-2022 1455	167849,21	473407,66	16,00	15,98	0,02	6
1454	5-10-2022 1454	167866,65	473425,59	16,00	15,98	0,02	6
136	5-10-2022 136	167832,86	473419,55	16,00	15,98	0,02	6
1453	5-10-2022 1453	167884,12	473443,48	16,00	15,98	0,02	6
1716	5-10-2022 1716	167553,14	474574,41	16,00	15,87	0,13	6
454	5-10-2022 454	164704,55	473065,28	16,00	15,58	0,42	6
1349	5-10-2022 1349	168324,49	474193,42	16,00	15,74	0,26	6
144	5-10-2022 144	167971,88	473563,43	16,00	15,97	0,03	6
145	5-10-2022 145	167989,21	473581,47	16,00	15,97	0,03	6
453	5-10-2022 453	164686,27	473048,21	16,00	15,58	0,42	6
461	5-10-2022 461	164838,80	473177,55	16,00	15,58	0,42	6
1717	5-10-2022 1717	167560,13	474598,41	16,00	15,87	0,13	6
452	5-10-2022 452	164668,24	473030,87	16,00	15,58	0,42	6
1726	5-10-2022 1726	167603,70	474679,38	16,00	15,87	0,13	6
455	5-10-2022 455	164723,10	473082,05	16,00	15,58	0,42	6
1725	5-10-2022 1725	167610,09	474703,55	16,00	15,88	0,12	6
1718	5-10-2022 1718	167567,10	474622,42	16,00	15,88	0,12	6
1448	5-10-2022 1448	167970,82	473533,59	16,00	15,98	0,02	6
459	5-10-2022 459	164799,45	473146,67	16,00	15,58	0,42	6
457	5-10-2022 457	164760,98	473114,71	16,00	15,58	0,42	6
143	5-10-2022 143	167954,48	473545,47	16,00	15,97	0,03	6
1715	5-10-2022 1715	167548,67	474549,98	16,00	15,87	0,13	6
451	5-10-2022 451	164650,42	473013,33	16,00	15,58	0,42	6
1447	5-10-2022 1447	167988,22	473551,56	16,00	15,97	0,03	6
132	5-10-2022 132	167825,10	473323,46	15,99	15,97	0,02	6
131	5-10-2022 131	167826,97	473298,52	15,99	15,97	0,02	6
133	5-10-2022 133	167823,21	473348,40	15,99	15,97	0,02	6
1458	5-10-2022 1458	167844,22	473335,85	15,99	15,97	0,02	6
1457	5-10-2022 1457	167842,33	473360,79	15,99	15,97	0,02	6
134	5-10-2022 134	167821,31	473373,33	15,99	15,97	0,02	6
1459	5-10-2022 1459	167846,09	473310,91	15,99	15,97	0,02	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
18	5-10-2022 18	167501,29	473066,58	15,99	15,97	0,02	6
19	5-10-2022 19	167477,34	473059,48	15,99	15,97	0,02	6
15	5-10-2022 15	167567,68	473101,42	15,99	15,97	0,02	6
111	5-10-2022 111	167431,60	473070,34	15,99	15,97	0,02	6
114	5-10-2022 114	167503,92	473089,49	15,99	15,97	0,02	6
112	5-10-2022 112	167456,08	473075,48	15,99	15,97	0,02	6
110	5-10-2022 110	167407,67	473063,14	15,99	15,97	0,02	6
16	5-10-2022 16	167545,81	473089,28	15,99	15,97	0,02	6
24	5-10-2022 24	167359,09	473020,72	15,99	15,97	0,02	6
21	5-10-2022 21	167428,47	473048,86	15,99	15,97	0,02	6
22	5-10-2022 22	167404,80	473040,80	15,99	15,97	0,02	6
25	5-10-2022 25	167338,40	473006,69	15,99	15,97	0,02	6
17	5-10-2022 17	167523,90	473077,22	15,99	15,97	0,02	6
20	5-10-2022 20	167452,84	473054,43	15,99	15,97	0,02	6
23	5-10-2022 23	167381,48	473031,78	15,99	15,97	0,02	6
464	5-10-2022 464	164899,23	473222,01	15,99	15,58	0,41	6
467	5-10-2022 467	164962,80	473261,79	15,99	15,58	0,41	6
466	5-10-2022 466	164941,15	473249,30	15,99	15,58	0,41	6
465	5-10-2022 465	164920,15	473235,71	15,99	15,58	0,41	6
460	5-10-2022 460	164818,95	473162,34	15,99	15,57	0,42	6
462	5-10-2022 462	164858,71	473192,68	15,99	15,57	0,42	6
463	5-10-2022 463	164878,94	473207,38	15,99	15,57	0,42	6
468	5-10-2022 468	164984,78	473273,73	15,99	15,58	0,41	6
106	5-10-2022 106	167318,81	473018,30	15,99	15,97	0,02	6
109	5-10-2022 109	167384,27	473054,32	15,99	15,97	0,02	6
113	5-10-2022 113	167480,50	473080,84	15,99	15,97	0,02	6
107	5-10-2022 107	167339,78	473031,88	15,99	15,97	0,02	6
108	5-10-2022 108	167361,14	473044,83	15,99	15,97	0,02	6
105	5-10-2022 105	167295,82	473008,57	15,99	15,97	0,02	6
104	5-10-2022 104	167271,71	473001,96	15,99	15,97	0,02	6
122	5-10-2022 122	167683,06	473177,02	15,99	15,97	0,02	6
115	5-10-2022 115	167526,03	473101,17	15,99	15,97	0,02	6
11	5-10-2022 11	167656,00	473148,25	15,99	15,97	0,02	6
14	5-10-2022 14	167589,54	473113,57	15,99	15,97	0,02	6
9	5-10-2022 9	167704,05	473162,11	15,99	15,97	0,02	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM10 - Fijnstof
Nee
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
126	5-10-2022 126	167777,95	473208,54	15,99	15,97	0,02	6
10	5-10-2022 10	167679,95	473155,42	15,99	15,97	0,02	6
8	5-10-2022 8	167727,93	473169,54	15,99	15,97	0,02	6
12	5-10-2022 12	167633,35	473137,70	15,99	15,97	0,02	6
129	5-10-2022 129	167830,71	473248,64	15,99	15,97	0,02	6
128	5-10-2022 128	167823,93	473228,17	15,99	15,97	0,02	6
1460	5-10-2022 1460	167847,97	473285,97	15,99	15,97	0,02	6
130	5-10-2022 130	167828,84	473273,58	15,99	15,97	0,02	6
13	5-10-2022 13	167611,43	473125,66	15,99	15,97	0,02	6
2	5-10-2022 2	167852,33	473236,16	15,99	15,97	0,02	6
1	5-10-2022 1	167849,84	473261,03	15,99	15,97	0,02	6
116	5-10-2022 116	167547,89	473113,31	15,99	15,97	0,02	6
117	5-10-2022 117	167569,76	473125,46	15,99	15,97	0,02	6
119	5-10-2022 119	167613,54	473149,65	15,99	15,97	0,02	6
120	5-10-2022 120	167635,63	473161,37	15,99	15,97	0,02	6
121	5-10-2022 121	167659,01	473170,16	15,99	15,97	0,02	6
124	5-10-2022 124	167730,88	473191,65	15,99	15,97	0,02	6
123	5-10-2022 123	167707,10	473183,90	15,99	15,97	0,02	6
118	5-10-2022 118	167591,63	473137,58	15,99	15,97	0,02	6
5	5-10-2022 5	167798,45	473195,11	15,99	15,97	0,02	6
4	5-10-2022 4	167821,53	473204,74	15,99	15,97	0,02	6
127	5-10-2022 127	167801,19	473217,79	15,99	15,97	0,02	6
3	5-10-2022 3	167844,05	473215,62	15,99	15,97	0,02	6
125	5-10-2022 125	167754,48	473199,93	15,99	15,97	0,02	6
6	5-10-2022 6	167775,15	473186,03	15,99	15,97	0,02	6
7	5-10-2022 7	167751,57	473177,72	15,99	15,97	0,02	6
1724	5-10-2022 1724	167614,89	474727,94	15,99	15,88	0,11	6
1720	5-10-2022 1720	167580,59	474670,56	15,99	15,87	0,12	6
1714	5-10-2022 1714	167540,03	474526,64	15,99	15,87	0,12	6
1713	5-10-2022 1713	167533,22	474502,58	15,99	15,88	0,11	6
1712	5-10-2022 1712	167526,46	474478,52	15,99	15,88	0,11	6
1721	5-10-2022 1721	167587,12	474694,70	15,99	15,88	0,11	6
1719	5-10-2022 1719	167573,89	474646,48	15,99	15,87	0,12	6
1696	5-10-2022 1696	167551,96	474495,36	15,99	15,87	0,12	6
1697	5-10-2022 1697	167545,20	474471,29	15,99	15,88	0,11	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1711	5-10-2022 1711	167512,25	474466,07	15,99	15,88	0,11	6
812	5-10-2022 812	165844,14	475143,78	15,98	15,70	0,28	6
1722	5-10-2022 1722	167591,85	474719,06	15,98	15,88	0,10	6
1710	5-10-2022 1710	167500,25	474487,56	15,98	15,88	0,10	6
1226	5-10-2022 1226	169031,15	473955,12	15,97	15,53	0,44	6
1709	5-10-2022 1709	167480,00	474502,07	15,97	15,87	0,10	6
1698	5-10-2022 1698	167536,49	474448,02	15,97	15,87	0,10	6
1702	5-10-2022 1702	167462,88	474488,89	15,96	15,88	0,08	6
1699	5-10-2022 1699	167514,44	474438,62	15,96	15,87	0,09	6
1708	5-10-2022 1708	167458,13	474514,18	15,96	15,87	0,09	6
1700	5-10-2022 1700	167495,63	474453,64	15,96	15,87	0,09	6
1707	5-10-2022 1707	167435,93	474525,68	15,96	15,88	0,08	6
317	5-10-2022 317	164908,12	473203,82	15,96	15,58	0,38	6
1701	5-10-2022 1701	167483,90	474475,39	15,96	15,87	0,09	6
315	5-10-2022 315	164949,98	473231,19	15,96	15,58	0,38	6
1723	5-10-2022 1723	167597,19	474739,37	15,96	15,87	0,09	6
1229	5-10-2022 1229	169088,91	473916,84	15,96	15,52	0,44	6
1703	5-10-2022 1703	167440,86	474500,73	15,95	15,87	0,08	6
329	5-10-2022 329	164677,61	473012,11	15,95	15,58	0,37	6
327	5-10-2022 327	164713,83	473046,61	15,95	15,58	0,37	6
314	5-10-2022 314	164971,57	473243,79	15,95	15,57	0,38	6
322	5-10-2022 322	164808,50	473128,26	15,95	15,58	0,37	6
323	5-10-2022 323	164789,25	473112,30	15,95	15,58	0,37	6
321	5-10-2022 321	164827,95	473143,99	15,95	15,57	0,38	6
326	5-10-2022 326	164732,28	473063,49	15,95	15,58	0,37	6
810	5-10-2022 810	165795,81	475156,06	15,95	15,70	0,25	6
1245	5-10-2022 1245	169447,51	473742,34	15,95	15,52	0,43	6
811	5-10-2022 811	165819,80	475148,99	15,95	15,69	0,26	6
320	5-10-2022 320	164847,77	473159,24	15,95	15,58	0,37	6
1225	5-10-2022 1225	169010,45	473969,08	15,95	15,53	0,42	6
318	5-10-2022 318	164887,86	473189,15	15,95	15,58	0,37	6
325	5-10-2022 325	164751,09	473079,97	15,95	15,58	0,37	6
313	5-10-2022 313	164993,55	473255,73	15,95	15,57	0,38	6
319	5-10-2022 319	164867,67	473174,40	15,95	15,57	0,38	6
316	5-10-2022 316	164928,98	473217,61	15,95	15,57	0,38	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM10 - Fijnstof
Nee
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
324	5-10-2022 324	164770,08	473096,24	15,95	15,58	0,37	6
328	5-10-2022 328	164695,60	473029,48	15,95	15,58	0,37	6
1704	5-10-2022 1704	167418,51	474511,91	15,94	15,87	0,07	6
1230	5-10-2022 1230	169111,52	473906,14	15,94	15,52	0,42	6
1244	5-10-2022 1244	169427,28	473757,03	15,94	15,53	0,41	6
808	5-10-2022 808	165748,25	475171,55	15,94	15,70	0,24	6
1706	5-10-2022 1706	167413,57	474536,84	15,94	15,87	0,07	6
809	5-10-2022 809	165772,04	475163,82	15,94	15,70	0,24	6
801	5-10-2022 801	165580,72	475222,36	15,93	15,70	0,23	6
803	5-10-2022 803	165628,61	475207,92	15,93	15,70	0,23	6
813	5-10-2022 813	165858,83	475161,33	15,93	15,70	0,23	6
790	5-10-2022 790	165329,64	475333,83	15,93	15,70	0,23	6
802	5-10-2022 802	165604,66	475215,11	15,93	15,70	0,23	6
1234	5-10-2022 1234	169204,20	473869,50	15,93	15,52	0,41	6
1705	5-10-2022 1705	167399,06	474525,78	15,93	15,87	0,06	6
1233	5-10-2022 1233	169181,96	473880,93	15,93	15,52	0,41	6
1227	5-10-2022 1227	169052,45	473946,65	15,93	15,53	0,40	6
1231	5-10-2022 1231	169134,98	473897,54	15,93	15,52	0,41	6
1237	5-10-2022 1237	169271,66	473836,65	15,93	15,53	0,40	6
806	5-10-2022 806	165700,45	475186,27	15,93	15,69	0,24	6
1238	5-10-2022 1238	169294,24	473825,92	15,93	15,53	0,40	6
1239	5-10-2022 1239	169316,84	473815,21	15,93	15,53	0,40	6
1228	5-10-2022 1228	169072,62	473934,03	15,93	15,53	0,40	6
787	5-10-2022 787	165262,81	475367,95	15,93	15,70	0,23	6
1236	5-10-2022 1236	169249,07	473847,39	15,93	15,53	0,40	6
1235	5-10-2022 1235	169226,50	473858,17	15,93	15,53	0,40	6
1242	5-10-2022 1242	169384,69	473783,16	15,93	15,53	0,40	6
785	5-10-2022 785	165218,14	475390,45	15,93	15,70	0,23	6
1241	5-10-2022 1241	169362,08	473793,87	15,93	15,53	0,40	6
784	5-10-2022 784	165195,61	475401,29	15,93	15,69	0,24	6
1240	5-10-2022 1240	169339,46	473804,54	15,93	15,53	0,40	6
1232	5-10-2022 1232	169159,10	473890,95	15,93	15,53	0,40	6
807	5-10-2022 807	165724,37	475178,96	15,93	15,69	0,24	6
786	5-10-2022 786	165240,54	475379,32	15,93	15,70	0,23	6
793	5-10-2022 793	165396,66	475300,12	15,93	15,70	0,23	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
794	5-10-2022 794	165419,17	475289,21	15,93	15,70	0,23	6
805	5-10-2022 805	165676,51	475193,53	15,93	15,70	0,23	6
800	5-10-2022 800	165556,88	475229,93	15,93	15,70	0,23	6
799	5-10-2022 799	165533,34	475238,34	15,93	15,70	0,23	6
798	5-10-2022 798	165510,13	475247,68	15,93	15,70	0,23	6
797	5-10-2022 797	165487,04	475257,27	15,93	15,70	0,23	6
804	5-10-2022 804	165652,57	475200,74	15,93	15,70	0,23	6
792	5-10-2022 792	165374,19	475311,09	15,93	15,70	0,23	6
796	5-10-2022 796	165464,09	475267,20	15,93	15,70	0,23	6
791	5-10-2022 791	165351,91	475322,45	15,93	15,70	0,23	6
789	5-10-2022 789	165307,36	475345,20	15,93	15,70	0,23	6
1243	5-10-2022 1243	169406,40	473770,79	15,93	15,52	0,41	6
788	5-10-2022 788	165285,09	475356,57	15,93	15,70	0,23	6
795	5-10-2022 795	165441,63	475278,20	15,93	15,70	0,23	6
645	5-10-2022 645	165823,98	475127,21	15,92	15,70	0,22	6
173	5-10-2022 173	168306,45	474176,16	15,92	15,74	0,18	6
814	5-10-2022 814	165869,24	475184,07	15,91	15,70	0,21	6
1557	5-10-2022 1557	165884,38	475169,09	15,91	15,70	0,21	6
1558	5-10-2022 1558	165873,98	475146,36	15,91	15,69	0,22	6
783	5-10-2022 783	165173,43	475412,84	15,91	15,70	0,21	6
815	5-10-2022 815	165879,67	475206,80	15,90	15,69	0,21	6
647	5-10-2022 647	165776,05	475141,47	15,90	15,70	0,20	6
816	5-10-2022 816	165890,15	475229,50	15,90	15,70	0,20	6
1554	5-10-2022 1554	165915,75	475237,22	15,90	15,70	0,20	6
1350	5-10-2022 1350	168327,44	474168,59	15,90	15,74	0,16	6
646	5-10-2022 646	165799,88	475133,87	15,90	15,69	0,21	6
1555	5-10-2022 1555	165905,26	475214,52	15,90	15,70	0,20	6
818	5-10-2022 818	165910,96	475274,99	15,90	15,70	0,20	6
1556	5-10-2022 1556	165894,79	475191,82	15,90	15,70	0,20	6
817	5-10-2022 817	165900,64	475252,21	15,90	15,70	0,20	6
648	5-10-2022 648	165752,28	475149,23	15,90	15,70	0,20	6
825	5-10-2022 825	165988,14	475431,96	15,90	15,70	0,20	6
820	5-10-2022 820	165931,39	475320,65	15,89	15,69	0,20	6
823	5-10-2022 823	165963,52	475388,44	15,89	15,69	0,20	6
824	5-10-2022 824	165975,24	475410,54	15,89	15,69	0,20	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
650	5-10-2022 650	165704,53	475164,13	15,89	15,70	0,19	6
819	5-10-2022 819	165921,17	475297,82	15,89	15,69	0,20	6
652	5-10-2022 652	165656,66	475178,63	15,89	15,70	0,19	6
651	5-10-2022 651	165680,60	475171,39	15,89	15,70	0,19	6
822	5-10-2022 822	165952,57	475365,96	15,89	15,69	0,20	6
821	5-10-2022 821	165941,88	475343,35	15,89	15,69	0,20	6
672	5-10-2022 672	165199,02	475377,45	15,89	15,70	0,19	6
1549	5-10-2022 1549	165967,60	475350,95	15,89	15,70	0,19	6
1550	5-10-2022 1550	165956,91	475328,35	15,89	15,70	0,19	6
1552	5-10-2022 1552	165936,35	475282,78	15,89	15,69	0,20	6
1551	5-10-2022 1551	165946,56	475305,60	15,89	15,69	0,20	6
1553	5-10-2022 1553	165926,14	475259,96	15,89	15,69	0,20	6
1559	5-10-2022 1559	165863,73	475123,56	15,89	15,70	0,19	6
649	5-10-2022 649	165728,43	475156,78	15,89	15,70	0,19	6
1547	5-10-2022 1547	165989,90	475395,69	15,89	15,70	0,19	6
1548	5-10-2022 1548	165978,40	475373,50	15,89	15,70	0,19	6
1247	5-10-2022 1247	169491,89	473726,16	15,89	15,52	0,37	6
655	5-10-2022 655	165584,79	475200,19	15,89	15,70	0,19	6
656	5-10-2022 656	165560,91	475207,62	15,89	15,70	0,19	6
654	5-10-2022 654	165608,75	475193,00	15,89	15,70	0,19	6
653	5-10-2022 653	165632,70	475185,82	15,89	15,70	0,19	6
666	5-10-2022 666	165332,90	475309,70	15,88	15,70	0,18	6
665	5-10-2022 665	165355,18	475298,32	15,88	15,70	0,18	6
668	5-10-2022 668	165288,36	475332,45	15,88	15,70	0,18	6
670	5-10-2022 670	165243,81	475355,20	15,88	15,70	0,18	6
663	5-10-2022 663	165400,06	475276,25	15,88	15,70	0,18	6
660	5-10-2022 660	165467,65	475243,69	15,88	15,70	0,18	6
1246	5-10-2022 1246	169470,70	473738,54	15,88	15,53	0,35	6
667	5-10-2022 667	165310,63	475321,07	15,88	15,70	0,18	6
669	5-10-2022 669	165266,08	475343,82	15,88	15,70	0,18	6
657	5-10-2022 657	165537,19	475215,53	15,88	15,69	0,19	6
662	5-10-2022 662	165422,54	475265,29	15,88	15,70	0,18	6
644	5-10-2022 644	165836,55	475115,85	15,88	15,70	0,18	6
671	5-10-2022 671	165221,52	475366,54	15,88	15,69	0,19	6
658	5-10-2022 658	165513,88	475224,60	15,88	15,70	0,18	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
659	5-10-2022 659	165490,73	475234,05	15,88	15,70	0,18	6
664	5-10-2022 664	165377,56	475287,15	15,88	15,70	0,18	6
661	5-10-2022 661	165444,99	475254,26	15,88	15,70	0,18	6
172	5-10-2022 172	168309,07	474151,29	15,87	15,74	0,13	6
1248	5-10-2022 1248	169515,07	473716,94	15,87	15,52	0,35	6
673	5-10-2022 673	165179,51	475378,46	15,87	15,70	0,17	6
1351	5-10-2022 1351	168329,90	474143,70	15,86	15,74	0,12	6
1250	5-10-2022 1250	169559,57	473694,08	15,86	15,53	0,33	6
1249	5-10-2022 1249	169537,32	473705,52	15,86	15,52	0,34	6
1314	5-10-2022 1314	169013,68	473943,79	15,86	15,52	0,34	6
1310	5-10-2022 1310	169087,40	473895,36	15,86	15,52	0,34	6
1781	5-10-2022 1781	165154,24	475400,83	15,86	15,70	0,16	6
1560	5-10-2022 1560	165853,37	475100,81	15,85	15,70	0,15	6
1255	5-10-2022 1255	169671,55	473638,58	15,85	15,53	0,32	6
751	5-10-2022 751	165135,92	475432,08	15,85	15,69	0,16	6
1814	5-10-2022 1814	165159,26	475382,17	15,85	15,70	0,15	6
1253	5-10-2022 1253	169626,29	473659,79	15,85	15,52	0,33	6
1254	5-10-2022 1254	169648,58	473648,44	15,85	15,53	0,32	6
1308	5-10-2022 1308	169133,88	473877,16	15,85	15,52	0,33	6
1309	5-10-2022 1309	169110,20	473885,09	15,85	15,52	0,33	6
1311	5-10-2022 1311	169064,00	473902,26	15,85	15,52	0,33	6
752	5-10-2022 752	165155,69	475428,43	15,85	15,70	0,15	6
1251	5-10-2022 1251	169581,81	473682,65	15,85	15,52	0,33	6
1307	5-10-2022 1307	169157,84	473870,08	15,85	15,53	0,32	6
750	5-10-2022 750	165113,54	475443,25	15,85	15,70	0,15	6
1252	5-10-2022 1252	169604,13	473671,37	15,85	15,52	0,33	6
1301	5-10-2022 1301	169292,76	473804,48	15,84	15,53	0,31	6
1352	5-10-2022 1352	168331,68	474118,79	15,84	15,74	0,10	6
1302	5-10-2022 1302	169270,17	473815,22	15,84	15,53	0,31	6
171	5-10-2022 171	168311,48	474126,40	15,84	15,74	0,10	6
1303	5-10-2022 1303	169247,58	473825,95	15,84	15,53	0,31	6
1304	5-10-2022 1304	169224,99	473836,69	15,84	15,53	0,31	6
1297	5-10-2022 1297	169383,12	473761,56	15,84	15,52	0,32	6
1305	5-10-2022 1305	169202,61	473847,84	15,84	15,53	0,31	6
1306	5-10-2022 1306	169180,36	473859,26	15,84	15,52	0,32	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1313	5-10-2022 1313	169028,72	473924,90	15,84	15,53	0,31	6
1295	5-10-2022 1295	169424,84	473734,02	15,84	15,52	0,32	6
643	5-10-2022 643	165828,03	475092,81	15,84	15,70	0,14	6
749	5-10-2022 749	165091,08	475454,24	15,84	15,70	0,14	6
1533	5-10-2022 1533	166150,33	475706,08	15,84	15,64	0,20	6
1296	5-10-2022 1296	169404,34	473748,34	15,84	15,53	0,31	6
1298	5-10-2022 1298	169360,61	473772,45	15,84	15,53	0,31	6
1300	5-10-2022 1300	169315,37	473793,79	15,84	15,53	0,31	6
1299	5-10-2022 1299	169337,99	473783,12	15,84	15,53	0,31	6
1256	5-10-2022 1256	169695,97	473633,54	15,84	15,53	0,31	6
829	5-10-2022 829	166040,13	475517,37	15,83	15,63	0,20	6
1534	5-10-2022 1534	166138,46	475684,12	15,83	15,63	0,20	6
1259	5-10-2022 1259	169770,93	473635,08	15,83	15,53	0,30	6
845	5-10-2022 845	166301,52	475768,45	15,83	15,64	0,19	6
846	5-10-2022 846	166326,47	475766,69	15,83	15,64	0,19	6
826	5-10-2022 826	166001,59	475453,04	15,83	15,63	0,20	6
1258	5-10-2022 1258	169745,93	473634,38	15,83	15,53	0,30	6
1257	5-10-2022 1257	169720,93	473633,69	15,83	15,52	0,31	6
1535	5-10-2022 1535	166128,06	475661,38	15,83	15,64	0,19	6
827	5-10-2022 827	166015,07	475474,11	15,83	15,63	0,20	6
828	5-10-2022 828	166028,07	475495,47	15,83	15,63	0,20	6
836	5-10-2022 836	166113,00	475676,55	15,83	15,64	0,19	6
1261	5-10-2022 1261	169820,92	473636,67	15,83	15,53	0,30	6
748	5-10-2022 748	165068,43	475464,83	15,83	15,70	0,13	6
782	5-10-2022 782	165182,14	475434,74	15,83	15,70	0,13	6
840	5-10-2022 840	166179,88	475744,26	15,83	15,64	0,19	6
170	5-10-2022 170	168306,31	474102,47	15,83	15,74	0,09	6
1260	5-10-2022 1260	169795,93	473635,86	15,83	15,53	0,30	6
839	5-10-2022 839	166156,64	475735,10	15,83	15,63	0,20	6
1291	5-10-2022 1291	169497,97	473702,87	15,83	15,53	0,30	6
1561	5-10-2022 1561	165843,34	475077,91	15,83	15,70	0,13	6
837	5-10-2022 837	166123,49	475699,26	15,83	15,64	0,19	6
1782	5-10-2022 1782	165131,45	475411,90	15,83	15,70	0,13	6
1562	5-10-2022 1562	165833,30	475055,01	15,82	15,70	0,12	6
1537	5-10-2022 1537	166107,30	475615,90	15,82	15,63	0,19	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1538	5-10-2022 1538	166096,91	475593,16	15,82	15,63	0,19	6
1546	5-10-2022 1546	166002,53	475417,26	15,82	15,63	0,19	6
1541	5-10-2022 1541	166065,80	475524,91	15,82	15,63	0,19	6
1545	5-10-2022 1545	166015,94	475438,36	15,82	15,63	0,19	6
1540	5-10-2022 1540	166076,17	475547,66	15,82	15,63	0,19	6
674	5-10-2022 674	165168,93	475355,80	15,82	15,69	0,13	6
1539	5-10-2022 1539	166086,54	475570,41	15,82	15,63	0,19	6
1784	5-10-2022 1784	165086,00	475434,43	15,82	15,69	0,13	6
1813	5-10-2022 1813	165148,17	475359,37	15,82	15,70	0,12	6
1783	5-10-2022 1783	165108,82	475423,35	15,82	15,70	0,12	6
1532	5-10-2022 1532	166171,04	475719,69	15,82	15,63	0,19	6
1785	5-10-2022 1785	165064,26	475435,63	15,82	15,69	0,13	6
1536	5-10-2022 1536	166117,68	475638,64	15,82	15,63	0,19	6
641	5-10-2022 641	165807,86	475047,04	15,82	15,70	0,12	6
1264	5-10-2022 1264	169895,88	473639,94	15,82	15,53	0,29	6
1263	5-10-2022 1263	169870,91	473638,43	15,82	15,52	0,30	6
844	5-10-2022 844	166276,53	475768,52	15,82	15,63	0,19	6
833	5-10-2022 833	166081,84	475608,30	15,82	15,63	0,19	6
841	5-10-2022 841	166203,59	475752,23	15,82	15,63	0,19	6
842	5-10-2022 842	166227,41	475759,82	15,82	15,63	0,19	6
843	5-10-2022 843	166251,73	475765,50	15,82	15,63	0,19	6
830	5-10-2022 830	166050,71	475540,03	15,82	15,63	0,19	6
835	5-10-2022 835	166102,62	475653,80	15,82	15,63	0,19	6
832	5-10-2022 832	166071,46	475585,55	15,82	15,63	0,19	6
834	5-10-2022 834	166092,23	475631,05	15,82	15,63	0,19	6
831	5-10-2022 831	166061,08	475562,79	15,82	15,63	0,19	6
1543	5-10-2022 1543	166042,60	475480,66	15,82	15,63	0,19	6
1544	5-10-2022 1544	166029,42	475459,42	15,82	15,63	0,19	6
1542	5-10-2022 1542	166054,91	475502,41	15,82	15,63	0,19	6
642	5-10-2022 642	165817,99	475069,90	15,82	15,69	0,13	6
169	5-10-2022 169	168291,37	474082,44	15,82	15,74	0,08	6
847	5-10-2022 847	166351,36	475764,28	15,82	15,63	0,19	6
838	5-10-2022 838	166136,67	475720,37	15,82	15,63	0,19	6
1265	5-10-2022 1265	169920,85	473640,88	15,82	15,53	0,29	6
1262	5-10-2022 1262	169845,92	473637,54	15,82	15,52	0,30	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1353	5-10-2022 1353	168325,04	474095,00	15,82	15,74	0,08	6
707	5-10-2022 707	165036,61	475426,48	15,81	15,70	0,11	6
639	5-10-2022 639	165787,59	475001,31	15,81	15,70	0,11	6
640	5-10-2022 640	165797,68	475024,19	15,81	15,70	0,11	6
168	5-10-2022 168	168274,71	474063,80	15,81	15,74	0,07	6
1354	5-10-2022 1354	168310,69	474074,55	15,81	15,74	0,07	6
167	5-10-2022 167	168255,93	474047,35	15,81	15,74	0,07	6
1355	5-10-2022 1355	168294,53	474055,46	15,81	15,74	0,07	6
1530	5-10-2022 1530	166218,29	475736,00	15,81	15,63	0,18	6
1528	5-10-2022 1528	166266,82	475747,57	15,81	15,63	0,18	6
1527	5-10-2022 1527	166291,77	475748,88	15,81	15,64	0,17	6
1531	5-10-2022 1531	166194,54	475728,21	15,81	15,63	0,18	6
1529	5-10-2022 1529	166242,21	475743,28	15,81	15,63	0,18	6
1564	5-10-2022 1564	165812,95	475009,34	15,81	15,70	0,11	6
1786	5-10-2022 1786	165052,29	475413,28	15,81	15,70	0,11	6
1812	5-10-2022 1812	165135,28	475337,53	15,81	15,70	0,11	6
675	5-10-2022 675	165156,63	475334,04	15,81	15,70	0,11	6
1811	5-10-2022 1811	165121,32	475316,34	15,81	15,70	0,11	6
848	5-10-2022 848	166374,53	475756,30	15,81	15,64	0,17	6
1563	5-10-2022 1563	165823,13	475032,17	15,81	15,69	0,12	6
753	5-10-2022 753	165167,69	475450,36	15,81	15,70	0,11	6
781	5-10-2022 781	165193,19	475457,17	15,80	15,70	0,10	6
1356	5-10-2022 1356	168276,60	474038,05	15,80	15,74	0,06	6
1809	5-10-2022 1809	165089,97	475276,49	15,80	15,70	0,10	6
849	5-10-2022 849	166393,77	475740,62	15,80	15,63	0,17	6
1788	5-10-2022 1788	165031,43	475367,03	15,80	15,70	0,10	6
1526	5-10-2022 1526	166316,72	475747,38	15,80	15,63	0,17	6
1804	5-10-2022 1804	165002,14	475185,01	15,80	15,70	0,10	6
1789	5-10-2022 1789	165022,75	475343,19	15,80	15,70	0,10	6
1806	5-10-2022 1806	165037,49	475221,41	15,80	15,70	0,10	6
1790	5-10-2022 1790	165014,02	475319,38	15,80	15,70	0,10	6
1805	5-10-2022 1805	165019,71	475203,31	15,80	15,70	0,10	6
705	5-10-2022 705	165015,70	475381,05	15,80	15,70	0,10	6
708	5-10-2022 708	165045,27	475449,30	15,80	15,69	0,11	6
1810	5-10-2022 1810	165106,25	475295,95	15,80	15,70	0,10	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
706	5-10-2022 706	165025,96	475403,86	15,80	15,70	0,10	6
1791	5-10-2022 1791	165004,77	475295,75	15,80	15,70	0,10	6
1807	5-10-2022 1807	165055,37	475239,39	15,80	15,70	0,10	6
1357	5-10-2022 1357	168256,48	474023,21	15,80	15,74	0,06	6
676	5-10-2022 676	165143,17	475312,96	15,80	15,70	0,10	6
166	5-10-2022 166	168236,00	474032,28	15,80	15,74	0,06	6
1266	5-10-2022 1266	169945,80	473642,36	15,80	15,52	0,28	6
704	5-10-2022 704	165006,72	475357,73	15,80	15,70	0,10	6
165	5-10-2022 165	168219,51	474013,53	15,80	15,74	0,06	6
1358	5-10-2022 1358	168238,80	474005,65	15,80	15,74	0,06	6
1808	5-10-2022 1808	165072,86	475257,77	15,80	15,70	0,10	6
1787	5-10-2022 1787	165041,74	475390,20	15,80	15,69	0,11	6
1525	5-10-2022 1525	166341,62	475745,20	15,80	15,63	0,17	6
1294	5-10-2022 1294	169438,85	473715,91	15,80	15,52	0,28	6
1292	5-10-2022 1292	169475,83	473698,76	15,80	15,53	0,27	6
1276	5-10-2022 1276	169852,63	473617,77	15,79	15,53	0,26	6
682	5-10-2022 682	165044,55	475200,25	15,79	15,70	0,09	6
679	5-10-2022 679	165096,87	475254,02	15,79	15,70	0,09	6
680	5-10-2022 680	165079,64	475235,89	15,79	15,70	0,09	6
1290	5-10-2022 1290	169520,36	473691,75	15,79	15,52	0,27	6
855	5-10-2022 855	166519,51	475659,09	15,79	15,63	0,16	6
854	5-10-2022 854	166499,56	475674,16	15,79	15,63	0,16	6
864	5-10-2022 864	166689,92	475513,01	15,79	15,63	0,16	6
852	5-10-2022 852	166458,41	475702,54	15,79	15,63	0,16	6
861	5-10-2022 861	166638,04	475567,20	15,79	15,63	0,16	6
851	5-10-2022 851	166437,05	475715,54	15,79	15,63	0,16	6
865	5-10-2022 865	166709,05	475497,00	15,79	15,63	0,16	6
850	5-10-2022 850	166415,53	475728,29	15,79	15,63	0,16	6
1281	5-10-2022 1281	169727,64	473613,87	15,79	15,52	0,27	6
1280	5-10-2022 1280	169752,64	473614,56	15,79	15,52	0,27	6
1278	5-10-2022 1278	169802,64	473616,07	15,79	15,52	0,27	6
862	5-10-2022 862	166655,39	475549,19	15,79	15,63	0,16	6
863	5-10-2022 863	166672,48	475530,93	15,79	15,63	0,16	6
1279	5-10-2022 1279	169777,64	473615,27	15,79	15,52	0,27	6
856	5-10-2022 856	166539,46	475644,00	15,79	15,63	0,16	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM10 - Fijnstof
Nee
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
857	5-10-2022 857	166559,40	475628,91	15,79	15,63	0,16	6
858	5-10-2022 858	166579,32	475613,78	15,79	15,63	0,16	6
860	5-10-2022 860	166619,28	475583,71	15,79	15,63	0,16	6
853	5-10-2022 853	166479,39	475688,96	15,79	15,63	0,16	6
875	5-10-2022 875	166948,65	475445,81	15,79	15,63	0,16	6
1289	5-10-2022 1289	169542,60	473680,31	15,79	15,53	0,26	6
866	5-10-2022 866	166731,33	475485,80	15,79	15,63	0,16	6
780	5-10-2022 780	165203,66	475479,88	15,79	15,70	0,09	6
876	5-10-2022 876	166971,70	475436,15	15,79	15,64	0,15	6
684	5-10-2022 684	165009,90	475164,18	15,79	15,70	0,09	6
754	5-10-2022 754	165178,49	475472,91	15,79	15,70	0,09	6
747	5-10-2022 747	165046,26	475476,41	15,79	15,70	0,09	6
1277	5-10-2022 1277	169827,64	473616,89	15,79	15,53	0,26	6
677	5-10-2022 677	165128,85	475292,46	15,79	15,69	0,10	6
1312	5-10-2022 1312	169040,38	473903,90	15,79	15,53	0,26	6
681	5-10-2022 681	165062,34	475217,84	15,79	15,70	0,09	6
1267	5-10-2022 1267	169970,78	473643,57	15,79	15,52	0,27	6
859	5-10-2022 859	166599,22	475598,64	15,79	15,63	0,16	6
678	5-10-2022 678	165113,14	475273,01	15,79	15,70	0,09	6
683	5-10-2022 683	165027,19	475182,25	15,79	15,70	0,09	6
873	5-10-2022 873	166901,64	475461,83	15,78	15,63	0,15	6
746	5-10-2022 746	165030,09	475492,61	15,78	15,70	0,08	6
1274	5-10-2022 1274	169902,58	473620,33	15,78	15,52	0,26	6
871	5-10-2022 871	166852,03	475455,94	15,78	15,63	0,15	6
779	5-10-2022 779	165213,60	475502,83	15,78	15,70	0,08	6
1286	5-10-2022 1286	169609,33	473646,02	15,78	15,53	0,25	6
755	5-10-2022 755	165188,80	475495,70	15,78	15,70	0,08	6
872	5-10-2022 872	166876,79	475459,44	15,78	15,63	0,15	6
1285	5-10-2022 1285	169631,56	473634,57	15,78	15,53	0,25	6
1287	5-10-2022 1287	169587,16	473657,59	15,78	15,53	0,25	6
869	5-10-2022 869	166802,95	475463,48	15,78	15,63	0,15	6
1282	5-10-2022 1282	169702,66	473612,83	15,78	15,52	0,26	6
867	5-10-2022 867	166755,24	475478,47	15,78	15,63	0,15	6
1283	5-10-2022 1283	169677,90	473616,18	15,78	15,52	0,26	6
1524	5-10-2022 1524	166364,57	475737,14	15,78	15,64	0,14	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
868	5-10-2022 868	166779,10	475470,99	15,78	15,63	0,15	6
1275	5-10-2022 1275	169877,62	473618,76	15,78	15,52	0,26	6
1284	5-10-2022 1284	169654,20	473623,96	15,78	15,53	0,25	6
877	5-10-2022 877	166996,20	475431,51	15,78	15,63	0,15	6
870	5-10-2022 870	166827,20	475457,40	15,78	15,63	0,15	6
1288	5-10-2022 1288	169564,84	473668,88	15,78	15,52	0,26	6
874	5-10-2022 874	166925,89	475456,18	15,78	15,63	0,15	6
27	5-10-2022 27	167292,76	472986,78	15,77	15,75	0,02	6
29	5-10-2022 29	167244,42	472973,94	15,77	15,75	0,02	6
30	5-10-2022 30	167220,29	472967,34	15,77	15,75	0,02	6
445	5-10-2022 445	164548,95	472902,85	15,77	15,36	0,41	6
758	5-10-2022 758	165212,71	475566,72	15,77	15,70	0,07	6
739	5-10-2022 739	165154,30	475580,65	15,77	15,70	0,07	6
717	5-10-2022 717	165119,46	475563,80	15,77	15,70	0,07	6
745	5-10-2022 745	165040,58	475515,03	15,77	15,70	0,07	6
740	5-10-2022 740	165141,59	475559,15	15,77	15,70	0,07	6
759	5-10-2022 759	165219,41	475590,82	15,77	15,70	0,07	6
448	5-10-2022 448	164598,45	472959,23	15,77	15,35	0,42	6
34	5-10-2022 34	167125,54	472935,31	15,77	15,76	0,01	6
450	5-10-2022 450	164632,89	472995,49	15,77	15,35	0,42	6
715	5-10-2022 715	165073,02	475558,32	15,77	15,70	0,07	6
718	5-10-2022 718	165133,54	475584,30	15,77	15,70	0,07	6
741	5-10-2022 741	165123,72	475542,04	15,77	15,70	0,07	6
709	5-10-2022 709	165029,06	475462,76	15,77	15,70	0,07	6
776	5-10-2022 776	165235,64	475574,51	15,77	15,70	0,07	6
777	5-10-2022 777	165228,92	475550,42	15,77	15,70	0,07	6
778	5-10-2022 778	165221,91	475526,42	15,77	15,70	0,07	6
756	5-10-2022 756	165198,12	475518,90	15,77	15,69	0,08	6
757	5-10-2022 757	165205,88	475542,66	15,77	15,70	0,07	6
716	5-10-2022 716	165097,22	475553,66	15,77	15,70	0,07	6
743	5-10-2022 743	165075,68	475535,60	15,77	15,70	0,07	6
742	5-10-2022 742	165100,47	475533,75	15,77	15,70	0,07	6
744	5-10-2022 744	165053,20	475536,61	15,77	15,70	0,07	6
775	5-10-2022 775	165242,24	475598,64	15,77	15,70	0,07	6
37	5-10-2022 37	167057,21	472904,58	15,77	15,76	0,01	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM10 - Fijnstof
Nee
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
101	5-10-2022 101	167199,42	472981,90	15,77	15,75	0,02	6
26	5-10-2022 26	167316,39	472994,89	15,77	15,75	0,02	6
100	5-10-2022 100	167175,70	472973,95	15,77	15,75	0,02	6
102	5-10-2022 102	167223,41	472988,93	15,77	15,75	0,02	6
103	5-10-2022 103	167247,54	472995,52	15,77	15,75	0,02	6
33	5-10-2022 33	167149,12	472943,65	15,77	15,76	0,01	6
28	5-10-2022 28	167268,56	472980,48	15,77	15,75	0,02	6
446	5-10-2022 446	164565,21	472921,86	15,77	15,36	0,41	6
31	5-10-2022 31	167196,45	472959,81	15,77	15,75	0,02	6
32	5-10-2022 32	167172,74	472951,85	15,77	15,75	0,02	6
95	5-10-2022 95	167059,36	472928,52	15,77	15,75	0,02	6
97	5-10-2022 97	167104,97	472948,95	15,77	15,75	0,02	6
447	5-10-2022 447	164581,64	472940,70	15,77	15,35	0,42	6
94	5-10-2022 94	167037,51	472916,36	15,77	15,76	0,01	6
38	5-10-2022 38	167035,50	472892,16	15,77	15,76	0,01	6
35	5-10-2022 35	167102,13	472926,50	15,77	15,76	0,01	6
36	5-10-2022 36	167079,32	472916,25	15,77	15,76	0,01	6
93	5-10-2022 93	167015,81	472903,92	15,77	15,76	0,01	6
449	5-10-2022 449	164615,41	472977,60	15,77	15,35	0,42	6
96	5-10-2022 96	167081,84	472939,46	15,77	15,75	0,02	6
99	5-10-2022 99	167152,05	472965,84	15,77	15,75	0,02	6
39	5-10-2022 39	167013,81	472879,71	15,77	15,76	0,01	6
98	5-10-2022 98	167128,43	472957,62	15,77	15,75	0,02	6
1273	5-10-2022 1273	169927,55	473621,25	15,77	15,52	0,25	6
1499	5-10-2022 1499	166892,12	475441,42	15,77	15,64	0,13	6
735	5-10-2022 735	165206,10	475666,12	15,76	15,70	0,06	6
736	5-10-2022 736	165191,88	475645,54	15,76	15,70	0,06	6
732	5-10-2022 732	165244,87	475730,24	15,76	15,70	0,06	6
761	5-10-2022 761	165232,48	475639,10	15,76	15,70	0,06	6
733	5-10-2022 733	165232,96	475708,28	15,76	15,70	0,06	6
770	5-10-2022 770	165281,65	475717,12	15,76	15,70	0,06	6
719	5-10-2022 719	165145,44	475606,30	15,76	15,69	0,07	6
766	5-10-2022 766	165276,20	475755,03	15,76	15,70	0,06	6
720	5-10-2022 720	165157,71	475628,09	15,76	15,70	0,06	6
721	5-10-2022 721	165170,41	475649,63	15,76	15,70	0,06	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
769	5-10-2022 769	165291,54	475740,09	15,76	15,70	0,06	6
731	5-10-2022 731	165256,40	475752,24	15,76	15,70	0,06	6
772	5-10-2022 772	165263,05	475670,71	15,76	15,70	0,06	6
738	5-10-2022 738	165166,21	475602,64	15,76	15,69	0,07	6
771	5-10-2022 771	165271,76	475694,15	15,76	15,70	0,06	6
1268	5-10-2022 1268	169995,77	473644,63	15,76	15,52	0,24	6
774	5-10-2022 774	165248,75	475622,79	15,76	15,69	0,07	6
773	5-10-2022 773	165255,63	475646,83	15,76	15,69	0,07	6
763	5-10-2022 763	165247,56	475686,78	15,76	15,69	0,07	6
760	5-10-2022 760	165225,93	475614,96	15,76	15,69	0,07	6
737	5-10-2022 737	165178,62	475624,35	15,76	15,69	0,07	6
762	5-10-2022 762	165239,64	475663,06	15,76	15,70	0,06	6
734	5-10-2022 734	165220,09	475686,84	15,76	15,70	0,06	6
765	5-10-2022 765	165266,61	475732,75	15,76	15,70	0,06	6
764	5-10-2022 764	165256,81	475710,00	15,76	15,69	0,07	6
723	5-10-2022 723	165198,83	475690,79	15,76	15,70	0,06	6
1504	5-10-2022 1504	166769,91	475452,98	15,76	15,63	0,13	6
1505	5-10-2022 1505	166746,02	475460,34	15,76	15,63	0,13	6
1503	5-10-2022 1503	166793,67	475445,22	15,76	15,63	0,13	6
1497	5-10-2022 1497	166939,48	475428,02	15,76	15,64	0,12	6
1521	5-10-2022 1521	166428,08	475697,58	15,76	15,63	0,13	6
1520	5-10-2022 1520	166449,44	475684,59	15,76	15,64	0,12	6
1495	5-10-2022 1495	166986,69	475412,38	15,76	15,63	0,13	6
1523	5-10-2022 1523	166384,85	475722,69	15,76	15,63	0,13	6
1501	5-10-2022 1501	166842,53	475435,34	15,76	15,63	0,13	6
1500	5-10-2022 1500	166867,37	475437,88	15,76	15,63	0,13	6
1522	5-10-2022 1522	166406,59	475710,36	15,76	15,63	0,13	6
1502	5-10-2022 1502	166817,87	475438,95	15,76	15,63	0,13	6
1498	5-10-2022 1498	166916,61	475438,08	15,76	15,63	0,13	6
713	5-10-2022 713	165034,60	475544,61	15,76	15,70	0,06	6
730	5-10-2022 730	165268,14	475773,99	15,76	15,70	0,06	6
725	5-10-2022 725	165223,89	475734,03	15,76	15,70	0,06	6
722	5-10-2022 722	165184,62	475670,21	15,76	15,70	0,06	6
712	5-10-2022 712	165022,15	475522,93	15,76	15,70	0,06	6
724	5-10-2022 724	165212,13	475711,96	15,76	15,70	0,06	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
710	5-10-2022 710	165009,49	475477,15	15,76	15,70	0,06	6
1272	5-10-2022 1272	169952,51	473622,70	15,76	15,52	0,24	6
1519	5-10-2022 1519	166470,30	475670,84	15,76	15,64	0,12	6
1496	5-10-2022 1496	166962,37	475417,97	15,76	15,64	0,12	6
711	5-10-2022 711	165011,14	475500,51	15,76	15,70	0,06	6
726	5-10-2022 726	165235,50	475756,17	15,76	15,70	0,06	6
714	5-10-2022 714	165049,88	475564,03	15,76	15,70	0,06	6
444	5-10-2022 444	164532,70	472883,84	15,76	15,35	0,41	6
1509	5-10-2022 1509	166662,75	475512,25	15,75	15,63	0,12	6
767	5-10-2022 767	165298,43	475785,83	15,75	15,70	0,05	6
1507	5-10-2022 1507	166699,88	475479,01	15,75	15,63	0,12	6
1508	5-10-2022 1508	166680,18	475494,34	15,75	15,63	0,12	6
768	5-10-2022 768	165301,44	475763,06	15,75	15,70	0,05	6
727	5-10-2022 727	165247,02	475778,37	15,75	15,70	0,05	6
1293	5-10-2022 1293	169452,26	473695,76	15,75	15,53	0,22	6
1271	5-10-2022 1271	169977,50	473623,78	15,75	15,53	0,22	6
1511	5-10-2022 1511	166628,49	475548,65	15,75	15,63	0,12	6
1516	5-10-2022 1516	166530,30	475625,85	15,75	15,63	0,12	6
729	5-10-2022 729	165282,44	475783,24	15,75	15,70	0,05	6
728	5-10-2022 728	165263,78	475795,50	15,75	15,70	0,05	6
1510	5-10-2022 1510	166645,49	475530,34	15,75	15,63	0,12	6
1512	5-10-2022 1512	166609,95	475565,41	15,75	15,63	0,12	6
1506	5-10-2022 1506	166722,21	475467,94	15,75	15,63	0,12	6
1513	5-10-2022 1513	166590,06	475580,53	15,75	15,63	0,12	6
1518	5-10-2022 1518	166490,42	475656,00	15,75	15,63	0,12	6
1517	5-10-2022 1517	166510,37	475640,93	15,75	15,63	0,12	6
1514	5-10-2022 1514	166570,13	475595,62	15,75	15,63	0,12	6
1515	5-10-2022 1515	166550,24	475610,76	15,75	15,63	0,12	6
1111	5-10-2022 1111	167981,44	475319,28	15,74	15,55	0,19	6
1109	5-10-2022 1109	167934,09	475334,70	15,74	15,56	0,18	6
1108	5-10-2022 1108	167910,61	475342,29	15,73	15,55	0,18	6
443	5-10-2022 443	164515,70	472865,55	15,73	15,35	0,38	6
334	5-10-2022 334	164591,40	472921,57	15,73	15,36	0,37	6
330	5-10-2022 330	164659,89	472994,46	15,73	15,36	0,37	6
1110	5-10-2022 1110	167958,27	475328,43	15,73	15,55	0,18	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
332	5-10-2022 332	164624,96	472958,66	15,73	15,36	0,37	6
333	5-10-2022 333	164608,14	472940,15	15,73	15,36	0,37	6
335	5-10-2022 335	164575,08	472902,62	15,73	15,36	0,37	6
331	5-10-2022 331	164642,39	472976,59	15,73	15,36	0,37	6
336	5-10-2022 336	164558,82	472883,61	15,72	15,35	0,37	6
337	5-10-2022 337	164542,56	472864,61	15,72	15,36	0,36	6
442	5-10-2022 442	164499,27	472846,74	15,72	15,36	0,36	6
422	5-10-2022 422	164178,12	472463,28	15,71	15,36	0,35	6
438	5-10-2022 438	164435,13	472769,97	15,71	15,35	0,36	6
423	5-10-2022 423	164194,78	472481,92	15,71	15,36	0,35	6
416	5-10-2022 416	164058,85	472373,77	15,71	15,36	0,35	6
436	5-10-2022 436	164403,06	472731,58	15,71	15,36	0,35	6
1761	5-10-2022 1761	167980,15	475140,57	15,71	15,55	0,16	6
435	5-10-2022 435	164387,03	472712,39	15,71	15,36	0,35	6
439	5-10-2022 439	164451,17	472789,16	15,71	15,35	0,36	6
418	5-10-2022 418	164102,17	472398,65	15,71	15,36	0,35	6
421	5-10-2022 421	164160,79	472445,26	15,71	15,36	0,35	6
1757	5-10-2022 1757	167911,53	475067,89	15,71	15,55	0,16	6
1759	5-10-2022 1759	167946,38	475103,74	15,71	15,55	0,16	6
1758	5-10-2022 1758	167929,01	475085,76	15,71	15,55	0,16	6
1756	5-10-2022 1756	167893,98	475050,08	15,71	15,55	0,16	6
1762	5-10-2022 1762	167994,96	475160,62	15,71	15,55	0,16	6
420	5-10-2022 420	164142,29	472428,44	15,71	15,36	0,35	6
440	5-10-2022 440	164467,20	472808,35	15,71	15,35	0,36	6
419	5-10-2022 419	164122,79	472412,80	15,71	15,36	0,35	6
417	5-10-2022 417	164081,14	472385,12	15,71	15,35	0,36	6
441	5-10-2022 441	164483,24	472827,54	15,71	15,35	0,36	6
428	5-10-2022 428	164274,78	472578,03	15,71	15,36	0,35	6
427	5-10-2022 427	164258,75	472558,84	15,71	15,36	0,35	6
426	5-10-2022 426	164242,71	472539,65	15,71	15,36	0,35	6
431	5-10-2022 431	164322,89	472635,61	15,71	15,36	0,35	6
425	5-10-2022 425	164226,68	472520,46	15,71	15,36	0,35	6
1755	5-10-2022 1755	167876,43	475032,28	15,71	15,55	0,16	6
1760	5-10-2022 1760	167963,75	475121,72	15,71	15,55	0,16	6
1754	5-10-2022 1754	167858,88	475014,48	15,71	15,55	0,16	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM10 - Fijnstof
Nee
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
912	5-10-2022 912	167865,71	475350,78	15,71	15,55	0,16	6
913	5-10-2022 913	167889,48	475350,56	15,71	15,56	0,15	6
432	5-10-2022 432	164338,92	472654,81	15,71	15,36	0,35	6
415	5-10-2022 415	164036,06	472363,50	15,71	15,36	0,35	6
429	5-10-2022 429	164290,82	472597,23	15,71	15,36	0,35	6
430	5-10-2022 430	164306,85	472616,42	15,71	15,36	0,35	6
433	5-10-2022 433	164354,96	472674,00	15,71	15,36	0,35	6
434	5-10-2022 434	164370,99	472693,19	15,71	15,36	0,35	6
437	5-10-2022 437	164419,10	472750,77	15,71	15,35	0,36	6
1125	5-10-2022 1125	167921,90	475049,91	15,70	15,56	0,14	6
879	5-10-2022 879	167045,67	475424,35	15,70	15,56	0,14	6
911	5-10-2022 911	167841,31	475356,26	15,70	15,55	0,15	6
1770	5-10-2022 1770	167953,06	475309,11	15,70	15,55	0,15	6
902	5-10-2022 902	167618,03	475383,53	15,70	15,56	0,14	6
878	5-10-2022 878	167020,97	475428,24	15,70	15,55	0,15	6
1127	5-10-2022 1127	167886,78	475014,29	15,70	15,55	0,15	6
1771	5-10-2022 1771	167928,89	475315,41	15,70	15,55	0,15	6
900	5-10-2022 900	167568,18	475387,41	15,70	15,56	0,14	6
907	5-10-2022 907	167742,43	475370,84	15,70	15,55	0,15	6
898	5-10-2022 898	167518,66	475394,39	15,70	15,56	0,14	6
910	5-10-2022 910	167816,79	475361,17	15,70	15,55	0,15	6
899	5-10-2022 899	167543,45	475391,14	15,70	15,56	0,14	6
1124	5-10-2022 1124	167939,41	475067,76	15,70	15,56	0,14	6
909	5-10-2022 909	167792,13	475365,35	15,70	15,55	0,15	6
1769	5-10-2022 1769	167976,02	475299,50	15,70	15,55	0,15	6
904	5-10-2022 904	167667,78	475378,28	15,70	15,56	0,14	6
905	5-10-2022 905	167692,64	475375,60	15,70	15,56	0,14	6
908	5-10-2022 908	167767,35	475368,74	15,70	15,55	0,15	6
903	5-10-2022 903	167642,91	475380,95	15,70	15,56	0,14	6
424	5-10-2022 424	164210,69	472501,22	15,70	15,35	0,35	6
414	5-10-2022 414	164013,01	472353,81	15,70	15,35	0,35	6
906	5-10-2022 906	167717,53	475373,17	15,70	15,55	0,15	6
1123	5-10-2022 1123	167956,80	475085,74	15,70	15,56	0,14	6
1772	5-10-2022 1772	167904,77	475321,96	15,70	15,55	0,15	6
1126	5-10-2022 1126	167904,34	475032,10	15,70	15,55	0,15	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Zeezoutcorrectie:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM10 - Fijnstof
Nee
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
901	5-10-2022 901	167593,12	475385,67	15,70	15,56	0,14	6
1768	5-10-2022 1768	167997,99	475287,57	15,70	15,55	0,15	6
882	5-10-2022 882	167119,90	475413,44	15,69	15,55	0,14	6
886	5-10-2022 886	167218,87	475398,88	15,69	15,55	0,14	6
1773	5-10-2022 1773	167880,53	475327,96	15,69	15,55	0,14	6
883	5-10-2022 883	167144,64	475409,80	15,69	15,55	0,14	6
1121	5-10-2022 1121	167990,93	475122,27	15,69	15,55	0,14	6
1122	5-10-2022 1122	167974,18	475103,73	15,69	15,55	0,14	6
895	5-10-2022 895	167443,75	475397,68	15,69	15,55	0,14	6
891	5-10-2022 891	167343,73	475395,99	15,69	15,55	0,14	6
881	5-10-2022 881	167095,15	475417,06	15,69	15,55	0,14	6
880	5-10-2022 880	167070,41	475420,68	15,69	15,55	0,14	6
890	5-10-2022 890	167318,72	475395,55	15,69	15,55	0,14	6
892	5-10-2022 892	167368,73	475396,49	15,69	15,55	0,14	6
889	5-10-2022 889	167293,71	475395,29	15,69	15,55	0,14	6
896	5-10-2022 896	167468,75	475397,29	15,69	15,55	0,14	6
888	5-10-2022 888	167268,70	475395,08	15,69	15,55	0,14	6
887	5-10-2022 887	167243,72	475396,07	15,69	15,55	0,14	6
894	5-10-2022 894	167418,74	475397,50	15,69	15,55	0,14	6
884	5-10-2022 884	167169,38	475406,13	15,69	15,55	0,14	6
897	5-10-2022 897	167493,75	475396,61	15,69	15,55	0,14	6
893	5-10-2022 893	167393,73	475397,01	15,69	15,55	0,14	6
885	5-10-2022 885	167194,12	475402,47	15,69	15,55	0,14	6
1466	5-10-2022 1466	167707,72	475354,00	15,68	15,55	0,13	6
1462	5-10-2022 1462	167807,01	475342,55	15,68	15,55	0,13	6
1473	5-10-2022 1473	167533,77	475372,40	15,68	15,55	0,13	6
1494	5-10-2022 1494	167011,50	475409,58	15,68	15,56	0,12	6
1481	5-10-2022 1481	167334,03	475375,79	15,68	15,55	0,13	6
1461	5-10-2022 1461	167831,57	475337,92	15,68	15,55	0,13	6
1465	5-10-2022 1465	167732,61	475351,67	15,68	15,55	0,13	6
1471	5-10-2022 1471	167583,33	475366,24	15,68	15,55	0,13	6
1476	5-10-2022 1476	167459,01	475377,58	15,68	15,55	0,13	6
1474	5-10-2022 1474	167508,93	475375,23	15,68	15,55	0,13	6
1478	5-10-2022 1478	167409,01	475377,33	15,68	15,55	0,13	6
1479	5-10-2022 1479	167384,02	475376,79	15,68	15,55	0,13	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1464	5-10-2022 1464	167757,52	475349,56	15,68	15,55	0,13	6
1475	5-10-2022 1475	167484,00	475376,87	15,68	15,55	0,13	6
1470	5-10-2022 1470	167608,26	475364,43	15,68	15,55	0,13	6
1472	5-10-2022 1472	167558,45	475368,44	15,68	15,56	0,12	6
1463	5-10-2022 1463	167782,34	475346,59	15,68	15,55	0,13	6
1485	5-10-2022 1485	167234,11	475376,90	15,68	15,56	0,12	6
1469	5-10-2022 1469	167633,13	475361,86	15,68	15,55	0,13	6
413	5-10-2022 413	163989,95	472344,11	15,68	15,33	0,35	6
411	5-10-2022 411	163943,81	472324,81	15,68	15,33	0,35	6
1483	5-10-2022 1483	167284,03	475375,19	15,68	15,55	0,13	6
409	5-10-2022 409	163897,44	472306,04	15,68	15,33	0,35	6
410	5-10-2022 410	163920,62	472315,42	15,68	15,33	0,35	6
340	5-10-2022 340	164495,88	472805,97	15,68	15,36	0,32	6
339	5-10-2022 339	164511,90	472825,18	15,68	15,36	0,32	6
1484	5-10-2022 1484	167259,04	475375,13	15,68	15,56	0,12	6
412	5-10-2022 412	163966,90	472334,41	15,68	15,33	0,35	6
341	5-10-2022 341	164479,85	472786,77	15,68	15,36	0,32	6
338	5-10-2022 338	164527,85	472844,44	15,68	15,35	0,33	6
1774	5-10-2022 1774	167855,97	475332,49	15,68	15,55	0,13	6
1468	5-10-2022 1468	167657,99	475359,22	15,68	15,55	0,13	6
1482	5-10-2022 1482	167309,03	475375,45	15,68	15,55	0,13	6
1467	5-10-2022 1467	167682,85	475356,54	15,68	15,55	0,13	6
1480	5-10-2022 1480	167359,03	475376,29	15,68	15,55	0,13	6
1477	5-10-2022 1477	167434,01	475377,62	15,68	15,55	0,13	6
407	5-10-2022 407	163851,21	472286,94	15,68	15,34	0,34	6
408	5-10-2022 408	163874,29	472296,57	15,68	15,33	0,35	6
366	5-10-2022 366	164047,84	472342,79	15,67	15,36	0,31	6
1486	5-10-2022 1486	167209,30	475380,02	15,67	15,55	0,12	6
402	5-10-2022 402	163735,78	472238,85	15,67	15,33	0,34	6
1487	5-10-2022 1487	167184,57	475383,65	15,67	15,55	0,12	6
1490	5-10-2022 1490	167110,37	475394,62	15,67	15,55	0,12	6
1491	5-10-2022 1491	167085,64	475398,24	15,67	15,55	0,12	6
356	5-10-2022 356	164239,46	472498,77	15,67	15,35	0,32	6
406	5-10-2022 406	163828,13	472277,31	15,67	15,33	0,34	6
403	5-10-2022 403	163758,89	472248,42	15,67	15,33	0,34	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
405	5-10-2022 405	163805,05	472267,68	15,67	15,33	0,34	6
1107	5-10-2022 1107	167920,13	475363,44	15,67	15,55	0,12	6
404	5-10-2022 404	163781,97	472258,05	15,67	15,33	0,34	6
1492	5-10-2022 1492	167060,90	475401,86	15,67	15,55	0,12	6
358	5-10-2022 358	164207,20	472460,55	15,67	15,36	0,31	6
399	5-10-2022 399	163666,43	472210,21	15,67	15,33	0,34	6
355	5-10-2022 355	164255,49	472517,97	15,67	15,35	0,32	6
367	5-10-2022 367	164024,81	472333,04	15,67	15,36	0,31	6
357	5-10-2022 357	164223,44	472479,57	15,67	15,35	0,32	6
400	5-10-2022 400	163689,55	472219,74	15,67	15,33	0,34	6
1489	5-10-2022 1489	167135,11	475390,99	15,67	15,55	0,12	6
1488	5-10-2022 1488	167159,84	475387,33	15,67	15,55	0,12	6
401	5-10-2022 401	163712,67	472229,29	15,67	15,33	0,34	6
368	5-10-2022 368	164001,72	472323,42	15,67	15,35	0,32	6
359	5-10-2022 359	164190,54	472441,89	15,67	15,36	0,31	6
349	5-10-2022 349	164351,64	472633,17	15,67	15,35	0,32	6
342	5-10-2022 342	164463,83	472767,57	15,67	15,35	0,32	6
344	5-10-2022 344	164431,77	472729,17	15,67	15,35	0,32	6
345	5-10-2022 345	164415,75	472709,97	15,67	15,35	0,32	6
346	5-10-2022 346	164399,72	472690,77	15,67	15,35	0,32	6
1493	5-10-2022 1493	167036,18	475405,58	15,67	15,55	0,12	6
360	5-10-2022 360	164172,89	472424,18	15,67	15,36	0,31	6
398	5-10-2022 398	163642,95	472201,62	15,67	15,33	0,34	6
343	5-10-2022 343	164447,80	472748,37	15,67	15,35	0,32	6
353	5-10-2022 353	164287,54	472556,37	15,67	15,35	0,32	6
350	5-10-2022 350	164335,62	472613,97	15,67	15,35	0,32	6
351	5-10-2022 351	164319,59	472594,77	15,67	15,35	0,32	6
352	5-10-2022 352	164303,57	472575,57	15,67	15,35	0,32	6
354	5-10-2022 354	164271,51	472537,17	15,67	15,35	0,32	6
347	5-10-2022 347	164383,70	472671,57	15,67	15,35	0,32	6
348	5-10-2022 348	164367,67	472652,37	15,67	15,35	0,32	6
364	5-10-2022 364	164092,82	472364,61	15,66	15,35	0,31	6
362	5-10-2022 362	164134,62	472392,03	15,66	15,35	0,31	6
361	5-10-2022 361	164154,19	472407,59	15,66	15,35	0,31	6
365	5-10-2022 365	164070,63	472353,09	15,66	15,35	0,31	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
397	5-10-2022 397	163619,37	472193,27	15,66	15,33	0,33	6
914	5-10-2022 914	167902,01	475372,04	15,66	15,55	0,11	6
396	5-10-2022 396	163595,80	472184,91	15,66	15,33	0,33	6
363	5-10-2022 363	164114,12	472377,72	15,66	15,35	0,31	6
395	5-10-2022 395	163572,16	472176,75	15,66	15,34	0,32	6
369	5-10-2022 369	163978,64	472313,80	15,65	15,33	0,32	6
372	5-10-2022 372	163909,18	472285,43	15,65	15,33	0,32	6
370	5-10-2022 370	163955,53	472304,23	15,65	15,33	0,32	6
373	5-10-2022 373	163886,05	472275,92	15,65	15,33	0,32	6
394	5-10-2022 394	163548,39	472168,96	15,65	15,33	0,32	6
371	5-10-2022 371	163932,36	472294,83	15,65	15,33	0,32	6
379	5-10-2022 379	163747,61	472218,03	15,64	15,33	0,31	6
375	5-10-2022 375	163840,01	472256,36	15,64	15,33	0,31	6
378	5-10-2022 378	163770,71	472227,61	15,64	15,33	0,31	6
380	5-10-2022 380	163724,51	472208,44	15,64	15,33	0,31	6
381	5-10-2022 381	163701,41	472198,86	15,64	15,33	0,31	6
382	5-10-2022 382	163678,31	472189,27	15,64	15,34	0,30	6
915	5-10-2022 915	167911,66	475395,11	15,64	15,55	0,09	6
1106	5-10-2022 1106	167929,75	475386,52	15,64	15,55	0,09	6
374	5-10-2022 374	163863,07	472266,05	15,64	15,33	0,31	6
377	5-10-2022 377	163793,81	472237,20	15,64	15,33	0,31	6
376	5-10-2022 376	163816,91	472246,78	15,64	15,33	0,31	6
384	5-10-2022 384	163631,31	472172,17	15,63	15,33	0,30	6
385	5-10-2022 385	163607,74	472163,81	15,63	15,33	0,30	6
393	5-10-2022 393	163524,63	472161,17	15,63	15,33	0,30	6
383	5-10-2022 383	163654,88	472180,54	15,63	15,33	0,30	6
916	5-10-2022 916	167921,29	475418,19	15,63	15,55	0,08	6
1104	5-10-2022 1104	167949,00	475432,69	15,63	15,56	0,07	6
1105	5-10-2022 1105	167939,38	475409,60	15,63	15,55	0,08	6
386	5-10-2022 386	163584,12	472155,59	15,62	15,33	0,29	6
1103	5-10-2022 1103	167958,63	475455,77	15,62	15,55	0,07	6
387	5-10-2022 387	163560,33	472147,87	15,62	15,33	0,29	6
1102	5-10-2022 1102	167968,26	475478,85	15,62	15,55	0,07	6
918	5-10-2022 918	167940,54	475464,36	15,62	15,55	0,07	6
917	5-10-2022 917	167930,92	475441,28	15,62	15,55	0,07	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
919	5-10-2022 919	167950,17	475487,44	15,62	15,56	0,06	6
923	5-10-2022 923	167988,77	475579,73	15,61	15,55	0,06	6
922	5-10-2022 922	167979,05	475556,69	15,61	15,55	0,06	6
924	5-10-2022 924	167998,54	475602,76	15,61	15,55	0,06	6
920	5-10-2022 920	167959,79	475510,52	15,61	15,55	0,06	6
1101	5-10-2022 1101	167977,88	475501,94	15,61	15,55	0,06	6
1100	5-10-2022 1100	167987,51	475525,02	15,61	15,55	0,06	6
921	5-10-2022 921	167969,42	475533,61	15,61	15,55	0,06	6
1099	5-10-2022 1099	167997,13	475548,10	15,61	15,55	0,06	6
388	5-10-2022 388	163536,54	472140,17	15,60	15,33	0,27	6
392	5-10-2022 392	163500,86	472153,38	15,59	15,33	0,26	6
389	5-10-2022 389	163512,74	472132,46	15,57	15,33	0,24	6
390	5-10-2022 390	163488,62	472126,65	15,49	15,33	0,16	6
391	5-10-2022 391	163478,93	472142,33	15,47	15,33	0,14	6
1113	5-10-2022 1113	168025,18	475295,04	15,32	15,13	0,19	6
1112	5-10-2022 1112	168003,48	475307,46	15,32	15,13	0,19	6
1114	5-10-2022 1114	168045,46	475280,64	15,32	15,13	0,19	6
1115	5-10-2022 1115	168049,22	475258,28	15,30	15,13	0,17	6
1116	5-10-2022 1116	168043,78	475233,87	15,30	15,14	0,16	6
1270	5-10-2022 1270	170002,49	473624,65	15,30	15,13	0,17	6
1767	5-10-2022 1767	168019,68	475275,13	15,30	15,14	0,16	6
1764	5-10-2022 1764	168015,39	475206,09	15,29	15,14	0,15	6
1763	5-10-2022 1763	168006,83	475182,62	15,29	15,13	0,16	6
1765	5-10-2022 1765	168022,44	475230,05	15,29	15,14	0,15	6
1117	5-10-2022 1117	168037,83	475209,60	15,29	15,14	0,15	6
1118	5-10-2022 1118	168029,49	475186,02	15,29	15,14	0,15	6
1766	5-10-2022 1766	168027,88	475254,45	15,29	15,13	0,16	6
1120	5-10-2022 1120	168006,84	475141,57	15,28	15,14	0,14	6
1119	5-10-2022 1119	168019,24	475163,28	15,28	15,13	0,15	6
1269	5-10-2022 1269	170017,00	473636,66	15,27	15,13	0,14	6
1795	5-10-2022 1795	164967,47	475201,38	15,22	15,12	0,10	6
1799	5-10-2022 1799	164929,82	475118,13	15,22	15,12	0,10	6
1792	5-10-2022 1792	164995,59	475272,10	15,22	15,12	0,10	6
1793	5-10-2022 1793	164986,41	475248,45	15,22	15,12	0,10	6
1794	5-10-2022 1794	164977,17	475224,82	15,22	15,12	0,10	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1797	5-10-2022 1797	164945,59	475155,62	15,22	15,11	0,11	6
1798	5-10-2022 1798	164933,40	475133,92	15,22	15,11	0,11	6
1801	5-10-2022 1801	164949,69	475130,03	15,22	15,11	0,11	6
1803	5-10-2022 1803	164984,62	475166,66	15,22	15,11	0,11	6
1796	5-10-2022 1796	164957,00	475178,27	15,22	15,11	0,11	6
1802	5-10-2022 1802	164967,20	475148,23	15,22	15,11	0,11	6
697	5-10-2022 697	164942,59	475194,86	15,21	15,11	0,10	6
695	5-10-2022 695	164919,70	475150,42	15,21	15,11	0,10	6
696	5-10-2022 696	164931,73	475172,34	15,21	15,11	0,10	6
698	5-10-2022 698	164952,65	475217,76	15,21	15,11	0,10	6
703	5-10-2022 703	164998,27	475334,18	15,21	15,11	0,10	6
701	5-10-2022 701	164980,13	475287,57	15,21	15,11	0,10	6
702	5-10-2022 702	164989,21	475310,87	15,21	15,11	0,10	6
699	5-10-2022 699	164962,04	475240,94	15,21	15,11	0,10	6
700	5-10-2022 700	164971,09	475264,25	15,21	15,11	0,10	6
1800	5-10-2022 1800	164920,94	475101,77	15,21	15,11	0,10	6
685	5-10-2022 685	164992,66	475146,07	15,21	15,12	0,09	6
687	5-10-2022 687	164958,05	475109,96	15,20	15,11	0,09	6
686	5-10-2022 686	164975,48	475127,89	15,20	15,11	0,09	6
1815	5-10-2022 1815	164912,10	475094,22	15,20	15,12	0,08	6
694	5-10-2022 694	164907,59	475128,54	15,20	15,11	0,09	6
688	5-10-2022 688	164941,67	475091,07	15,20	15,12	0,08	6
928	5-10-2022 928	168038,66	475694,39	15,19	15,14	0,05	6
926	5-10-2022 926	168018,08	475648,80	15,19	15,14	0,05	6
1098	5-10-2022 1098	168006,86	475571,15	15,19	15,13	0,06	6
930	5-10-2022 930	168059,52	475739,85	15,19	15,14	0,05	6
929	5-10-2022 929	168049,09	475717,12	15,19	15,14	0,05	6
689	5-10-2022 689	164925,62	475071,88	15,19	15,12	0,07	6
927	5-10-2022 927	168028,23	475671,66	15,19	15,14	0,05	6
1095	5-10-2022 1095	168036,16	475640,22	15,19	15,14	0,05	6
1091	5-10-2022 1091	168077,59	475731,27	15,19	15,14	0,05	6
925	5-10-2022 925	168008,31	475625,78	15,19	15,14	0,05	6
1096	5-10-2022 1096	168026,39	475617,19	15,19	15,13	0,06	6
1093	5-10-2022 1093	168056,73	475685,81	15,19	15,14	0,05	6
1094	5-10-2022 1094	168046,30	475663,08	15,19	15,14	0,05	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1097	5-10-2022 1097	168016,62	475594,17	15,19	15,13	0,06	6
1092	5-10-2022 1092	168067,16	475708,54	15,19	15,14	0,05	6
1086	5-10-2022 1086	168131,47	475843,93	15,18	15,14	0,04	6
933	5-10-2022 933	168090,80	475808,05	15,18	15,13	0,05	6
693	5-10-2022 693	164895,92	475106,42	15,18	15,11	0,07	6
692	5-10-2022 692	164903,96	475087,42	15,18	15,12	0,06	6
934	5-10-2022 934	168101,23	475830,78	15,18	15,13	0,05	6
935	5-10-2022 935	168113,00	475852,76	15,18	15,14	0,04	6
1088	5-10-2022 1088	168108,87	475799,47	15,18	15,13	0,05	6
1090	5-10-2022 1090	168088,01	475754,00	15,18	15,13	0,05	6
1089	5-10-2022 1089	168098,44	475776,74	15,18	15,13	0,05	6
932	5-10-2022 932	168080,37	475785,32	15,18	15,13	0,05	6
1087	5-10-2022 1087	168119,30	475822,20	15,18	15,13	0,05	6
931	5-10-2022 931	168069,95	475762,58	15,18	15,13	0,05	6
936	5-10-2022 936	168125,99	475872,17	15,17	15,14	0,03	6
691	5-10-2022 691	164898,55	475068,96	15,17	15,12	0,05	6
966	5-10-2022 966	168761,13	476022,12	15,16	15,15	0,01	6
1050	5-10-2022 1050	168831,65	476118,54	15,16	15,15	0,01	6
1051	5-10-2022 1051	168808,44	476109,68	15,16	15,15	0,01	6
1052	5-10-2022 1052	168794,03	476089,80	15,16	15,15	0,01	6
974	5-10-2022 974	168880,12	476149,50	15,16	15,15	0,01	6
977	5-10-2022 977	168954,75	476143,25	15,16	15,15	0,01	6
975	5-10-2022 975	168905,07	476149,12	15,16	15,15	0,01	6
967	5-10-2022 967	168765,42	476046,76	15,16	15,15	0,01	6
1053	5-10-2022 1053	168789,00	476065,32	15,16	15,15	0,01	6
1054	5-10-2022 1054	168784,66	476040,70	15,16	15,15	0,01	6
969	5-10-2022 969	168775,05	476095,78	15,16	15,15	0,01	6
1055	5-10-2022 1055	168780,49	476016,04	15,16	15,15	0,01	6
968	5-10-2022 968	168769,77	476071,39	15,16	15,15	0,01	6
690	5-10-2022 690	164908,39	475054,52	15,16	15,12	0,04	6
939	5-10-2022 939	168195,09	475900,85	15,16	15,14	0,02	6
1082	5-10-2022 1082	168219,07	475889,67	15,16	15,14	0,02	6
940	5-10-2022 940	168217,90	475911,09	15,16	15,14	0,02	6
1045	5-10-2022 1045	168955,07	476123,12	15,16	15,15	0,01	6
1044	5-10-2022 1044	168979,98	476120,95	15,16	15,15	0,01	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
938	5-10-2022 938	168172,19	475890,80	15,16	15,14	0,02	6
1084	5-10-2022 1084	168173,32	475869,45	15,16	15,14	0,02	6
1083	5-10-2022 1083	168196,22	475879,50	15,16	15,14	0,02	6
1085	5-10-2022 1085	168150,50	475859,22	15,16	15,13	0,03	6
937	5-10-2022 937	168149,33	475880,64	15,16	15,13	0,03	6
973	5-10-2022 973	168855,54	476144,95	15,16	15,15	0,01	6
972	5-10-2022 972	168831,25	476139,00	15,16	15,15	0,01	6
978	5-10-2022 978	168979,66	476141,06	15,16	15,15	0,01	6
976	5-10-2022 976	168929,92	476146,28	15,16	15,15	0,01	6
971	5-10-2022 971	168807,34	476131,89	15,16	15,15	0,01	6
970	5-10-2022 970	168787,20	476117,42	15,16	15,15	0,01	6
1049	5-10-2022 1049	168855,95	476124,48	15,16	15,15	0,01	6
1046	5-10-2022 1046	168930,24	476126,10	15,16	15,15	0,01	6
1047	5-10-2022 1047	168905,39	476128,98	15,16	15,15	0,01	6
1048	5-10-2022 1048	168880,46	476129,39	15,16	15,15	0,01	6
1070	5-10-2022 1070	168501,72	475950,91	15,15	15,13	0,02	6
949	5-10-2022 949	168427,68	475986,92	15,15	15,13	0,02	6
950	5-10-2022 950	168452,33	475982,77	15,15	15,13	0,02	6
1056	5-10-2022 1056	168777,40	475991,23	15,15	15,14	0,01	6
1068	5-10-2022 1068	168550,49	475939,81	15,15	15,13	0,02	6
1074	5-10-2022 1074	168403,48	475966,54	15,15	15,13	0,02	6
1067	5-10-2022 1067	168574,90	475934,33	15,15	15,13	0,02	6
1065	5-10-2022 1065	168623,68	475923,27	15,15	15,13	0,02	6
1072	5-10-2022 1072	168452,90	475961,77	15,15	15,13	0,02	6
1069	5-10-2022 1069	168526,09	475945,28	15,15	15,13	0,02	6
1066	5-10-2022 1066	168599,28	475928,77	15,15	15,13	0,02	6
1071	5-10-2022 1071	168477,33	475956,42	15,15	15,13	0,02	6
947	5-10-2022 947	168378,47	475980,82	15,15	15,13	0,02	6
953	5-10-2022 953	168525,42	475965,96	15,15	15,13	0,02	6
952	5-10-2022 952	168501,05	475971,60	15,15	15,13	0,02	6
1063	5-10-2022 1063	168672,51	475912,42	15,15	15,14	0,01	6
957	5-10-2022 957	168623,00	475943,92	15,15	15,13	0,02	6
956	5-10-2022 956	168598,61	475949,44	15,15	15,13	0,02	6
1060	5-10-2022 1060	168746,01	475901,65	15,15	15,14	0,01	6
954	5-10-2022 954	168549,81	475960,43	15,15	15,13	0,02	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
951	5-10-2022 951	168476,65	475977,06	15,15	15,13	0,02	6
948	5-10-2022 948	168402,73	475986,63	15,15	15,13	0,02	6
955	5-10-2022 955	168574,22	475955,00	15,15	15,13	0,02	6
1062	5-10-2022 1062	168696,95	475907,15	15,15	15,14	0,01	6
1057	5-10-2022 1057	168775,32	475966,30	15,15	15,14	0,01	6
1073	5-10-2022 1073	168428,40	475966,66	15,15	15,13	0,02	6
964	5-10-2022 964	168755,82	475972,40	15,15	15,14	0,01	6
1061	5-10-2022 1061	168721,38	475901,79	15,15	15,14	0,01	6
959	5-10-2022 959	168671,82	475933,03	15,15	15,13	0,02	6
1058	5-10-2022 1058	168772,44	475941,48	15,15	15,14	0,01	6
1081	5-10-2022 1081	168241,89	475899,90	15,15	15,13	0,02	6
1064	5-10-2022 1064	168648,09	475917,82	15,15	15,14	0,01	6
960	5-10-2022 960	168696,27	475927,75	15,15	15,13	0,02	6
962	5-10-2022 962	168744,16	475924,47	15,15	15,14	0,01	6
965	5-10-2022 965	168757,87	475997,33	15,15	15,14	0,01	6
958	5-10-2022 958	168647,41	475938,46	15,15	15,13	0,02	6
963	5-10-2022 963	168753,02	475947,55	15,15	15,14	0,01	6
961	5-10-2022 961	168720,70	475922,43	15,15	15,13	0,02	6
941	5-10-2022 941	168240,78	475921,20	15,15	15,13	0,02	6
946	5-10-2022 946	168355,31	475971,38	15,15	15,13	0,02	6
945	5-10-2022 945	168332,41	475961,33	15,15	15,13	0,02	6
944	5-10-2022 944	168309,52	475951,25	15,15	15,13	0,02	6
1075	5-10-2022 1075	168379,45	475959,86	15,15	15,13	0,02	6
1077	5-10-2022 1077	168333,55	475939,98	15,15	15,13	0,02	6
1076	5-10-2022 1076	168356,45	475950,04	15,15	15,13	0,02	6
1080	5-10-2022 1080	168264,86	475909,80	15,15	15,13	0,02	6
943	5-10-2022 943	168286,66	475941,12	15,15	15,13	0,02	6
942	5-10-2022 942	168263,75	475931,09	15,15	15,13	0,02	6
1059	5-10-2022 1059	168764,14	475918,02	15,15	15,14	0,01	6
1078	5-10-2022 1078	168310,67	475929,88	15,15	15,13	0,02	6
1079	5-10-2022 1079	168287,80	475919,75	15,15	15,13	0,02	6
1005	5-10-2022 1005	169608,85	475913,78	15,09	15,08	0,01	6
1006	5-10-2022 1006	169633,86	475913,77	15,09	15,08	0,01	6
1008	5-10-2022 1008	169683,76	475910,93	15,09	15,08	0,01	6
1002	5-10-2022 1002	169535,52	475927,06	15,09	15,08	0,01	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1007	5-10-2022 1007	169658,86	475913,05	15,09	15,08	0,01	6
994	5-10-2022 994	169344,42	475986,13	15,09	15,08	0,01	6
999	5-10-2022 999	169464,20	475950,36	15,09	15,08	0,01	6
993	5-10-2022 993	169320,70	475994,07	15,09	15,08	0,01	6
995	5-10-2022 995	169368,20	475978,39	15,09	15,08	0,01	6
996	5-10-2022 996	169392,28	475971,65	15,09	15,08	0,01	6
1032	5-10-2022 1032	169249,61	475996,49	15,09	15,08	0,01	6
1031	5-10-2022 1031	169273,34	475988,59	15,09	15,08	0,01	6
1027	5-10-2022 1027	169368,40	475957,45	15,09	15,08	0,01	6
1029	5-10-2022 1029	169320,86	475972,97	15,09	15,08	0,01	6
1028	5-10-2022 1028	169344,54	475964,94	15,09	15,08	0,01	6
1004	5-10-2022 1004	169583,86	475914,55	15,09	15,08	0,01	6
1001	5-10-2022 1001	169511,75	475934,85	15,09	15,08	0,01	6
1003	5-10-2022 1003	169559,41	475919,69	15,09	15,08	0,01	6
1030	5-10-2022 1030	169297,10	475980,77	15,09	15,08	0,01	6
1026	5-10-2022 1026	169392,54	475950,91	15,09	15,08	0,01	6
1013	5-10-2022 1013	169708,62	475885,67	15,09	15,08	0,01	6
1015	5-10-2022 1015	169659,24	475893,01	15,09	15,08	0,01	6
1014	5-10-2022 1014	169684,11	475890,63	15,09	15,08	0,01	6
1022	5-10-2022 1022	169488,14	475921,53	15,09	15,08	0,01	6
1023	5-10-2022 1023	169464,36	475929,28	15,09	15,08	0,01	6
1011	5-10-2022 1011	169752,37	475891,59	15,09	15,08	0,01	6
1012	5-10-2022 1012	169733,16	475880,91	15,09	15,08	0,01	6
1010	5-10-2022 1010	169732,79	475901,05	15,09	15,08	0,01	6
1017	5-10-2022 1017	169609,23	475893,78	15,09	15,08	0,01	6
1016	5-10-2022 1016	169634,24	475893,76	15,09	15,08	0,01	6
1009	5-10-2022 1009	169708,30	475906,16	15,09	15,08	0,01	6
1020	5-10-2022 1020	169535,67	475905,95	15,09	15,08	0,01	6
998	5-10-2022 998	169440,38	475958,00	15,09	15,08	0,01	6
1000	5-10-2022 1000	169487,98	475942,62	15,09	15,08	0,01	6
997	5-10-2022 997	169416,49	475965,38	15,09	15,08	0,01	6
1024	5-10-2022 1024	169440,56	475936,98	15,09	15,08	0,01	6
1025	5-10-2022 1025	169416,68	475944,40	15,09	15,08	0,01	6
1019	5-10-2022 1019	169559,67	475898,96	15,09	15,08	0,01	6
1021	5-10-2022 1021	169511,91	475913,75	15,09	15,08	0,01	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1018	5-10-2022 1018	169584,23	475894,35	15,09	15,08	0,01	6
1043	5-10-2022 1043	169004,62	476117,20	14,73	14,72	0,01	6
1042	5-10-2022 1042	169026,22	476104,75	14,73	14,72	0,01	6
1041	5-10-2022 1041	169046,74	476090,46	14,73	14,72	0,01	6
1040	5-10-2022 1040	169067,26	476076,16	14,73	14,72	0,01	6
1039	5-10-2022 1039	169087,98	476062,16	14,73	14,72	0,01	6
1038	5-10-2022 1038	169109,36	476049,20	14,73	14,72	0,01	6
1037	5-10-2022 1037	169131,70	476037,95	14,73	14,72	0,01	6
1036	5-10-2022 1036	169154,81	476028,43	14,73	14,72	0,01	6
1035	5-10-2022 1035	169178,48	476020,37	14,73	14,72	0,01	6
1034	5-10-2022 1034	169202,20	476012,43	14,73	14,72	0,01	6
1033	5-10-2022 1033	169225,91	476004,47	14,73	14,72	0,01	6
992	5-10-2022 992	169296,94	476001,88	14,73	14,72	0,01	6
991	5-10-2022 991	169273,19	476009,71	14,73	14,72	0,01	6
990	5-10-2022 990	169249,47	476017,64	14,73	14,72	0,01	6
989	5-10-2022 989	169225,77	476025,61	14,73	14,72	0,01	6
988	5-10-2022 988	169202,06	476033,57	14,73	14,72	0,01	6
987	5-10-2022 987	169178,34	476041,52	14,73	14,72	0,01	6
986	5-10-2022 986	169154,75	476049,82	14,73	14,72	0,01	6
985	5-10-2022 985	169131,99	476060,14	14,73	14,72	0,01	6
984	5-10-2022 984	169109,89	476071,82	14,73	14,72	0,01	6
983	5-10-2022 983	169088,95	476085,49	14,73	14,72	0,01	6
982	5-10-2022 982	169068,40	476099,75	14,73	14,72	0,01	6
981	5-10-2022 981	169047,88	476114,04	14,73	14,72	0,01	6
980	5-10-2022 980	169027,20	476128,10	14,73	14,72	0,01	6
979	5-10-2022 979	169004,47	476138,08	14,73	14,72	0,01	6

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
478	5-10-2022 478	165219,39	473359,22	8,76	8,64	0,12
472	5-10-2022 472	165076,53	473313,34	8,76	8,64	0,12
475	5-10-2022 475	165147,76	473336,90	8,76	8,64	0,11
477	5-10-2022 477	165195,54	473351,72	8,76	8,64	0,12
474	5-10-2022 474	165123,99	473329,12	8,76	8,64	0,12
492	5-10-2022 492	165553,47	473464,05	8,76	8,64	0,12
502	5-10-2022 502	165792,18	473538,64	8,76	8,64	0,12
480	5-10-2022 480	165267,14	473374,14	8,76	8,64	0,12
481	5-10-2022 481	165291,02	473381,57	8,76	8,64	0,11
479	5-10-2022 479	165243,26	473366,71	8,76	8,64	0,11
476	5-10-2022 476	165171,66	473344,28	8,76	8,64	0,12
483	5-10-2022 483	165338,77	473396,44	8,76	8,64	0,11
490	5-10-2022 490	165505,76	473449,03	8,76	8,64	0,12
484	5-10-2022 484	165362,63	473403,96	8,76	8,64	0,11
485	5-10-2022 485	165386,48	473411,48	8,76	8,64	0,12
486	5-10-2022 486	165410,33	473418,99	8,76	8,64	0,11
488	5-10-2022 488	165458,04	473434,03	8,76	8,64	0,12
482	5-10-2022 482	165314,90	473388,99	8,76	8,64	0,11
487	5-10-2022 487	165434,19	473426,51	8,76	8,64	0,12
491	5-10-2022 491	165529,62	473456,53	8,76	8,64	0,11
489	5-10-2022 489	165481,89	473441,55	8,76	8,64	0,11
501	5-10-2022 501	165768,33	473531,12	8,76	8,64	0,12
509	5-10-2022 509	165959,22	473591,04	8,76	8,64	0,12
506	5-10-2022 506	165887,68	473568,45	8,76	8,64	0,12
471	5-10-2022 471	165053,06	473304,71	8,76	8,64	0,12
510	5-10-2022 510	165983,10	473598,47	8,76	8,64	0,12
473	5-10-2022 473	165100,27	473321,20	8,76	8,64	0,12
470	5-10-2022 470	165030,07	473294,87	8,76	8,64	0,12
469	5-10-2022 469	165007,06	473285,06	8,76	8,64	0,12
507	5-10-2022 507	165911,56	473575,88	8,76	8,64	0,12
504	5-10-2022 504	165839,90	473553,64	8,76	8,64	0,12
508	5-10-2022 508	165935,34	473583,63	8,76	8,64	0,12
496	5-10-2022 496	165648,95	473493,89	8,76	8,64	0,12
503	5-10-2022 503	165816,04	473546,16	8,76	8,64	0,12
499	5-10-2022 499	165720,52	473516,43	8,76	8,64	0,12
505	5-10-2022 505	165863,76	473561,12	8,76	8,64	0,12

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
500	5-10-2022 500	165744,48	473523,61	8,76	8,64	0,12
312	5-10-2022 312	165015,82	473267,07	8,76	8,64	0,11
497	5-10-2022 497	165672,83	473501,35	8,76	8,64	0,12
498	5-10-2022 498	165696,65	473508,95	8,76	8,64	0,12
493	5-10-2022 493	165577,33	473471,55	8,76	8,64	0,12
495	5-10-2022 495	165625,08	473486,46	8,76	8,64	0,12
494	5-10-2022 494	165601,20	473479,01	8,76	8,64	0,12
308	5-10-2022 308	165109,09	473303,06	8,75	8,64	0,11
307	5-10-2022 307	165132,81	473310,98	8,75	8,64	0,11
306	5-10-2022 306	165156,60	473318,70	8,75	8,64	0,11
305	5-10-2022 305	165180,49	473326,08	8,75	8,64	0,11
304	5-10-2022 304	165204,37	473333,53	8,75	8,64	0,10
303	5-10-2022 303	165228,22	473341,03	8,75	8,64	0,11
302	5-10-2022 302	165252,09	473348,51	8,75	8,64	0,10
301	5-10-2022 301	165275,97	473355,94	8,75	8,64	0,10
300	5-10-2022 300	165299,85	473363,37	8,75	8,64	0,10
299	5-10-2022 299	165323,73	473370,80	8,75	8,64	0,10
298	5-10-2022 298	165347,60	473378,26	8,75	8,64	0,10
297	5-10-2022 297	165371,46	473385,77	8,75	8,64	0,11
296	5-10-2022 296	165395,31	473393,29	8,75	8,64	0,10
295	5-10-2022 295	165419,16	473400,81	8,75	8,64	0,10
294	5-10-2022 294	165443,02	473408,32	8,75	8,64	0,10
293	5-10-2022 293	165466,87	473415,84	8,75	8,64	0,11
292	5-10-2022 292	165490,72	473423,36	8,75	8,64	0,11
291	5-10-2022 291	165514,59	473430,84	8,75	8,64	0,10
290	5-10-2022 290	165538,45	473438,34	8,75	8,64	0,10
289	5-10-2022 289	165562,30	473445,87	8,75	8,64	0,11
281	5-10-2022 281	165753,31	473505,41	8,75	8,64	0,10
274	5-10-2022 274	165920,38	473557,73	8,75	8,64	0,11
273	5-10-2022 273	165944,16	473565,46	8,75	8,64	0,11
285	5-10-2022 285	165657,79	473475,70	8,75	8,64	0,10
286	5-10-2022 286	165633,91	473468,26	8,75	8,64	0,11
284	5-10-2022 284	165681,65	473483,17	8,75	8,64	0,10
309	5-10-2022 309	165085,34	473295,20	8,75	8,64	0,11
311	5-10-2022 311	165038,83	473276,87	8,75	8,64	0,11
310	5-10-2022 310	165061,82	473286,71	8,75	8,64	0,11

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
272	5-10-2022 272	165968,05	473572,85	8,75	8,64	0,11
271	5-10-2022 271	165991,94	473580,27	8,75	8,64	0,11
279	5-10-2022 279	165801,01	473520,46	8,75	8,64	0,11
276	5-10-2022 276	165872,60	473542,93	8,75	8,64	0,11
282	5-10-2022 282	165729,36	473498,19	8,75	8,64	0,11
280	5-10-2022 280	165777,16	473512,93	8,75	8,64	0,11
283	5-10-2022 283	165705,48	473490,77	8,75	8,64	0,11
288	5-10-2022 288	165586,16	473453,36	8,75	8,64	0,11
287	5-10-2022 287	165610,03	473460,81	8,75	8,64	0,10
277	5-10-2022 277	165848,73	473535,45	8,75	8,64	0,11
275	5-10-2022 275	165896,52	473550,23	8,75	8,64	0,11
278	5-10-2022 278	165824,87	473527,97	8,75	8,64	0,11
552	5-10-2022 552	166985,60	473912,08	8,73	8,60	0,12
551	5-10-2022 551	166961,71	473904,68	8,73	8,60	0,12
525	5-10-2022 525	166341,10	473710,59	8,72	8,60	0,12
526	5-10-2022 526	166364,94	473718,13	8,72	8,60	0,12
527	5-10-2022 527	166388,79	473725,67	8,72	8,60	0,12
524	5-10-2022 524	166317,23	473703,12	8,72	8,60	0,12
514	5-10-2022 514	166078,57	473628,34	8,72	8,60	0,12
518	5-10-2022 518	166173,99	473658,39	8,72	8,60	0,12
519	5-10-2022 519	166197,86	473665,85	8,72	8,60	0,12
516	5-10-2022 516	166126,26	473643,43	8,72	8,60	0,12
515	5-10-2022 515	166102,41	473635,89	8,72	8,60	0,12
512	5-10-2022 512	166030,96	473613,02	8,72	8,60	0,12
513	5-10-2022 513	166054,72	473620,79	8,72	8,60	0,12
521	5-10-2022 521	166245,61	473680,76	8,72	8,60	0,12
545	5-10-2022 545	166818,48	473859,91	8,72	8,60	0,12
544	5-10-2022 544	166794,61	473852,46	8,72	8,60	0,12
546	5-10-2022 546	166842,35	473867,39	8,72	8,60	0,12
229	5-10-2022 229	166994,43	473893,89	8,72	8,60	0,11
511	5-10-2022 511	166007,00	473605,85	8,72	8,60	0,12
549	5-10-2022 549	166913,96	473889,77	8,72	8,60	0,12
523	5-10-2022 523	166293,35	473695,66	8,72	8,60	0,12
520	5-10-2022 520	166221,73	473673,30	8,72	8,60	0,12
522	5-10-2022 522	166269,48	473688,21	8,72	8,60	0,12
548	5-10-2022 548	166890,09	473882,31	8,72	8,60	0,12

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
547	5-10-2022 547	166866,22	473874,85	8,72	8,60	0,12
517	5-10-2022 517	166150,12	473650,93	8,72	8,60	0,12
534	5-10-2022 534	166555,89	473777,88	8,72	8,60	0,12
535	5-10-2022 535	166579,75	473785,37	8,72	8,60	0,12
528	5-10-2022 528	166412,63	473733,21	8,72	8,60	0,12
529	5-10-2022 529	166436,51	473740,65	8,72	8,60	0,12
532	5-10-2022 532	166508,14	473762,98	8,72	8,60	0,12
1778	5-10-2022 1778	167722,18	474125,67	8,72	8,57	0,16
1166	5-10-2022 1166	167766,27	474156,76	8,72	8,57	0,15
533	5-10-2022 533	166531,98	473770,53	8,72	8,60	0,12
550	5-10-2022 550	166937,83	473897,24	8,72	8,60	0,12
531	5-10-2022 531	166484,26	473755,54	8,72	8,60	0,12
536	5-10-2022 536	166603,63	473792,81	8,72	8,60	0,12
537	5-10-2022 537	166627,48	473800,33	8,72	8,60	0,12
538	5-10-2022 538	166651,34	473807,83	8,72	8,60	0,12
539	5-10-2022 539	166675,22	473815,27	8,72	8,60	0,12
542	5-10-2022 542	166746,82	473837,67	8,72	8,60	0,12
541	5-10-2022 541	166722,95	473830,21	8,72	8,60	0,12
530	5-10-2022 530	166460,39	473748,09	8,72	8,60	0,12
540	5-10-2022 540	166699,08	473822,75	8,72	8,60	0,12
543	5-10-2022 543	166770,70	473845,10	8,72	8,60	0,12
258	5-10-2022 258	166302,19	473677,47	8,71	8,60	0,11
257	5-10-2022 257	166326,06	473684,92	8,71	8,60	0,11
256	5-10-2022 256	166349,92	473692,40	8,71	8,60	0,11
255	5-10-2022 255	166373,77	473699,94	8,71	8,60	0,11
268	5-10-2022 268	166063,55	473602,61	8,71	8,60	0,11
267	5-10-2022 267	166087,40	473610,16	8,71	8,60	0,11
1167	5-10-2022 1167	167790,18	474164,08	8,71	8,57	0,15
260	5-10-2022 260	166254,44	473662,56	8,71	8,60	0,11
248	5-10-2022 248	166540,83	473752,28	8,71	8,60	0,11
249	5-10-2022 249	166516,97	473744,78	8,71	8,60	0,11
261	5-10-2022 261	166230,57	473655,11	8,71	8,60	0,11
262	5-10-2022 262	166206,69	473647,65	8,71	8,60	0,11
259	5-10-2022 259	166278,31	473670,01	8,71	8,60	0,11
1170	5-10-2022 1170	167861,79	474186,47	8,71	8,57	0,14
1172	5-10-2022 1172	167909,54	474201,37	8,71	8,57	0,14

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1171	5-10-2022 1171	167885,60	474194,12	8,71	8,57	0,14
1168	5-10-2022 1168	167814,09	474171,42	8,71	8,57	0,14
1165	5-10-2022 1165	167742,88	474157,68	8,71	8,57	0,14
196	5-10-2022 196	167767,51	474136,30	8,71	8,57	0,14
1169	5-10-2022 1169	167837,99	474178,80	8,71	8,57	0,14
264	5-10-2022 264	166158,95	473632,74	8,71	8,60	0,11
269	5-10-2022 269	166039,81	473594,76	8,71	8,60	0,11
270	5-10-2022 270	166015,84	473587,64	8,71	8,60	0,11
266	5-10-2022 266	166111,24	473617,71	8,71	8,60	0,11
265	5-10-2022 265	166135,09	473625,24	8,71	8,60	0,11
263	5-10-2022 263	166182,82	473640,20	8,71	8,60	0,11
250	5-10-2022 250	166493,10	473737,34	8,71	8,60	0,11
233	5-10-2022 233	166898,92	473864,12	8,71	8,60	0,11
234	5-10-2022 234	166875,05	473856,66	8,71	8,60	0,11
232	5-10-2022 232	166922,79	473871,58	8,71	8,60	0,11
236	5-10-2022 236	166827,31	473841,72	8,71	8,60	0,11
237	5-10-2022 237	166803,44	473834,26	8,71	8,60	0,11
241	5-10-2022 241	166707,91	473804,56	8,71	8,60	0,11
239	5-10-2022 239	166755,66	473819,48	8,71	8,60	0,11
240	5-10-2022 240	166731,78	473812,02	8,71	8,60	0,11
238	5-10-2022 238	166779,54	473826,90	8,71	8,60	0,11
242	5-10-2022 242	166684,05	473797,08	8,71	8,60	0,11
243	5-10-2022 243	166660,17	473789,64	8,71	8,60	0,11
247	5-10-2022 247	166564,72	473759,69	8,71	8,60	0,11
231	5-10-2022 231	166946,66	473879,04	8,71	8,60	0,11
246	5-10-2022 246	166588,58	473767,19	8,71	8,60	0,11
251	5-10-2022 251	166469,22	473729,90	8,71	8,60	0,11
245	5-10-2022 245	166612,46	473774,62	8,71	8,60	0,11
230	5-10-2022 230	166970,54	473886,48	8,71	8,60	0,11
244	5-10-2022 244	166636,31	473782,14	8,71	8,60	0,11
235	5-10-2022 235	166851,18	473849,19	8,71	8,60	0,11
254	5-10-2022 254	166397,62	473707,49	8,71	8,60	0,11
252	5-10-2022 252	166445,34	473722,45	8,71	8,60	0,11
253	5-10-2022 253	166421,47	473715,01	8,71	8,60	0,11
1674	5-10-2022 1674	167653,33	474121,03	8,70	8,57	0,13
1675	5-10-2022 1675	167677,13	474128,68	8,70	8,57	0,14

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1175	5-10-2022 1175	167981,50	474222,58	8,70	8,57	0,14
195	5-10-2022 195	167791,45	474143,55	8,70	8,57	0,13
194	5-10-2022 194	167815,36	474150,89	8,70	8,57	0,13
193	5-10-2022 193	167839,26	474158,23	8,70	8,57	0,13
1673	5-10-2022 1673	167629,48	474113,54	8,70	8,57	0,13
1676	5-10-2022 1676	167697,07	474141,09	8,70	8,57	0,13
192	5-10-2022 192	167863,08	474165,87	8,70	8,57	0,13
191	5-10-2022 191	167886,88	474173,55	8,70	8,57	0,13
1174	5-10-2022 1174	167957,42	474215,84	8,70	8,57	0,14
1777	5-10-2022 1777	167726,65	474143,74	8,70	8,57	0,14
1173	5-10-2022 1173	167933,48	474208,61	8,70	8,57	0,14
1670	5-10-2022 1670	167557,90	474091,14	8,69	8,57	0,13
1669	5-10-2022 1669	167533,97	474083,92	8,69	8,57	0,12
1671	5-10-2022 1671	167581,78	474098,56	8,69	8,57	0,13
200	5-10-2022 200	167686,54	474110,70	8,69	8,57	0,13
1666	5-10-2022 1666	167462,37	474061,61	8,69	8,57	0,12
1672	5-10-2022 1672	167605,63	474106,05	8,69	8,57	0,13
1224	5-10-2022 1224	168988,63	473981,29	8,69	8,57	0,13
187	5-10-2022 187	167982,70	474202,30	8,69	8,57	0,13
188	5-10-2022 188	167958,68	474195,34	8,69	8,57	0,13
190	5-10-2022 190	167910,80	474180,86	8,69	8,57	0,13
189	5-10-2022 189	167934,74	474188,09	8,69	8,57	0,13
1667	5-10-2022 1667	167486,23	474069,07	8,69	8,57	0,12
1662	5-10-2022 1662	167366,92	474031,76	8,69	8,57	0,12
1664	5-10-2022 1664	167414,64	474046,68	8,69	8,57	0,12
1661	5-10-2022 1661	167343,06	474024,29	8,69	8,57	0,12
201	5-10-2022 201	167662,74	474103,02	8,69	8,57	0,12
1663	5-10-2022 1663	167390,78	474039,22	8,69	8,57	0,12
1658	5-10-2022 1658	167271,60	474001,53	8,69	8,57	0,12
1668	5-10-2022 1668	167510,09	474076,53	8,69	8,57	0,12
1660	5-10-2022 1660	167319,24	474016,73	8,69	8,57	0,12
1223	5-10-2022 1223	168966,60	473993,13	8,69	8,57	0,13
1665	5-10-2022 1665	167438,51	474054,14	8,69	8,57	0,12
1659	5-10-2022 1659	167295,42	474009,13	8,69	8,57	0,12
209	5-10-2022 209	167471,70	474043,57	8,68	8,57	0,11
197	5-10-2022 197	167752,02	474120,31	8,68	8,57	0,12

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
208	5-10-2022 208	167495,57	474051,03	8,68	8,57	0,11
203	5-10-2022 203	167615,01	474088,04	8,68	8,57	0,12
205	5-10-2022 205	167567,28	474073,09	8,68	8,57	0,11
206	5-10-2022 206	167543,34	474065,85	8,68	8,57	0,11
211	5-10-2022 211	167423,96	474028,64	8,68	8,57	0,11
210	5-10-2022 210	167447,83	474036,10	8,68	8,57	0,11
207	5-10-2022 207	167519,43	474058,50	8,68	8,57	0,11
204	5-10-2022 204	167591,15	474080,54	8,68	8,57	0,12
202	5-10-2022 202	167638,87	474095,53	8,68	8,57	0,12
213	5-10-2022 213	167376,22	474013,71	8,68	8,57	0,11
214	5-10-2022 214	167352,35	474006,24	8,68	8,57	0,11
212	5-10-2022 212	167400,09	474021,17	8,68	8,57	0,11
199	5-10-2022 199	167709,40	474109,59	8,68	8,57	0,12
1315	5-10-2022 1315	168992,11	473956,43	8,67	8,57	0,10
555	5-10-2022 555	166991,58	473941,08	8,67	8,60	0,06
1209	5-10-2022 1209	168762,48	474266,38	8,67	8,51	0,16
1210	5-10-2022 1210	168774,89	474244,67	8,66	8,51	0,15
556	5-10-2022 556	166967,88	473949,09	8,66	8,60	0,05
198	5-10-2022 198	167733,02	474105,07	8,66	8,57	0,09
1317	5-10-2022 1317	168948,12	473980,24	8,66	8,57	0,10
1316	5-10-2022 1316	168970,24	473968,56	8,66	8,57	0,10
1164	5-10-2022 1164	167731,09	474179,17	8,66	8,57	0,10
1318	5-10-2022 1318	168925,71	473991,33	8,66	8,57	0,10
1214	5-10-2022 1214	168821,28	474156,03	8,65	8,51	0,14
1645	5-10-2022 1645	166966,66	473970,63	8,65	8,60	0,05
1215	5-10-2022 1215	168832,96	474133,92	8,65	8,51	0,14
1677	5-10-2022 1677	167694,22	474165,42	8,65	8,57	0,09
1213	5-10-2022 1213	168809,73	474178,22	8,65	8,51	0,14
557	5-10-2022 557	166944,21	473957,16	8,65	8,60	0,05
1211	5-10-2022 1211	168786,42	474222,47	8,65	8,51	0,15
1204	5-10-2022 1204	168694,67	474283,20	8,65	8,51	0,15
1332	5-10-2022 1332	168726,27	474270,12	8,65	8,51	0,14
1212	5-10-2022 1212	168798,13	474200,38	8,65	8,51	0,15
1202	5-10-2022 1202	168649,36	474262,03	8,65	8,51	0,14
1646	5-10-2022 1646	166990,34	473962,61	8,65	8,60	0,05
1203	5-10-2022 1203	168671,91	474272,83	8,65	8,51	0,14

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1158	5-10-2022 1158	167673,05	474316,77	8,65	8,57	0,08
1150	5-10-2022 1150	167650,75	474512,94	8,65	8,57	0,08
1163	5-10-2022 1163	167722,97	474202,83	8,65	8,57	0,08
1157	5-10-2022 1157	167664,78	474340,35	8,65	8,57	0,08
1653	5-10-2022 1653	167152,29	473964,25	8,64	8,52	0,12
1153	5-10-2022 1153	167645,89	474438,15	8,64	8,57	0,08
1162	5-10-2022 1162	167714,40	474226,32	8,64	8,57	0,08
1656	5-10-2022 1656	167223,95	473986,37	8,64	8,52	0,12
1657	5-10-2022 1657	167247,78	473993,93	8,64	8,52	0,12
1651	5-10-2022 1651	167104,64	473949,10	8,64	8,52	0,12
1734	5-10-2022 1734	167640,88	474574,46	8,64	8,57	0,07
1152	5-10-2022 1152	167646,38	474463,15	8,64	8,57	0,08
560	5-10-2022 560	166873,25	473981,53	8,64	8,60	0,03
559	5-10-2022 559	166896,87	473973,32	8,64	8,60	0,04
1655	5-10-2022 1655	167200,01	473979,18	8,64	8,52	0,12
1649	5-10-2022 1649	167056,99	473934,59	8,64	8,52	0,13
1650	5-10-2022 1650	167080,80	473941,59	8,64	8,52	0,13
1642	5-10-2022 1642	166895,68	473994,86	8,64	8,60	0,03
553	5-10-2022 553	167009,48	473919,51	8,64	8,52	0,12
1654	5-10-2022 1654	167176,15	473971,72	8,64	8,52	0,12
1652	5-10-2022 1652	167128,46	473956,69	8,64	8,52	0,12
1643	5-10-2022 1643	166919,34	473986,78	8,64	8,60	0,04
558	5-10-2022 558	166920,54	473965,24	8,64	8,60	0,04
1644	5-10-2022 1644	166943,00	473978,70	8,64	8,60	0,04
1154	5-10-2022 1154	167647,59	474413,21	8,64	8,57	0,08
1192	5-10-2022 1192	168405,15	474221,32	8,64	8,51	0,14
1193	5-10-2022 1193	168430,15	474220,75	8,64	8,51	0,14
1176	5-10-2022 1176	168005,98	474227,67	8,64	8,51	0,14
1179	5-10-2022 1179	168080,46	474236,15	8,64	8,51	0,14
1333	5-10-2022 1333	168702,65	474264,85	8,64	8,51	0,14
1197	5-10-2022 1197	168529,86	474226,46	8,64	8,51	0,14
1216	5-10-2022 1216	168844,65	474111,81	8,64	8,51	0,14
1205	5-10-2022 1205	168713,04	474298,27	8,64	8,51	0,14
1191	5-10-2022 1191	168380,16	474222,36	8,64	8,51	0,14
1189	5-10-2022 1189	168330,20	474224,67	8,64	8,51	0,14
1190	5-10-2022 1190	168355,18	474223,45	8,64	8,51	0,14

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1691	5-10-2022 1691	167629,18	474505,55	8,64	8,57	0,07
1151	5-10-2022 1151	167648,14	474488,10	8,64	8,57	0,08
1147	5-10-2022 1147	167663,65	474577,14	8,64	8,57	0,07
1733	5-10-2022 1733	167619,55	474562,17	8,64	8,57	0,07
1678	5-10-2022 1678	167686,06	474189,05	8,64	8,57	0,07
1218	5-10-2022 1218	168868,94	474068,15	8,64	8,51	0,13
1177	5-10-2022 1177	168030,65	474231,76	8,64	8,51	0,14
1178	5-10-2022 1178	168055,51	474234,46	8,64	8,51	0,14
1217	5-10-2022 1217	168856,07	474089,57	8,64	8,51	0,13
1334	5-10-2022 1334	168679,89	474254,48	8,64	8,51	0,13
1219	5-10-2022 1219	168884,56	474048,65	8,64	8,51	0,13
1196	5-10-2022 1196	168505,09	474223,01	8,64	8,51	0,14
1184	5-10-2022 1184	168205,33	474231,41	8,64	8,51	0,14
1161	5-10-2022 1161	167703,95	474249,01	8,64	8,57	0,07
1159	5-10-2022 1159	167685,69	474295,38	8,64	8,57	0,07
1160	5-10-2022 1160	167693,88	474271,85	8,64	8,57	0,07
1185	5-10-2022 1185	168230,30	474230,04	8,64	8,51	0,14
1186	5-10-2022 1186	168255,28	474228,71	8,64	8,51	0,14
1155	5-10-2022 1155	167651,40	474388,50	8,64	8,57	0,08
1181	5-10-2022 1181	168130,44	474235,92	8,64	8,51	0,14
1183	5-10-2022 1183	168180,37	474232,96	8,64	8,51	0,14
1182	5-10-2022 1182	168155,41	474234,52	8,64	8,51	0,14
1156	5-10-2022 1156	167657,29	474364,22	8,64	8,57	0,08
1208	5-10-2022 1208	168761,74	474290,03	8,64	8,51	0,14
1194	5-10-2022 1194	168455,16	474220,39	8,64	8,51	0,14
1188	5-10-2022 1188	168305,22	474226,02	8,64	8,51	0,14
1180	5-10-2022 1180	168105,45	474236,90	8,64	8,51	0,14
1187	5-10-2022 1187	168280,25	474227,38	8,64	8,51	0,14
1198	5-10-2022 1198	168554,48	474230,85	8,64	8,51	0,14
1195	5-10-2022 1195	168480,16	474221,16	8,64	8,51	0,14
1201	5-10-2022 1201	168626,23	474252,51	8,64	8,51	0,14
1199	5-10-2022 1199	168578,75	474236,90	8,64	8,51	0,14
1200	5-10-2022 1200	168602,72	474244,01	8,64	8,51	0,14
218	5-10-2022 218	167257,03	473975,88	8,63	8,52	0,11
219	5-10-2022 219	167233,20	473968,28	8,63	8,52	0,11
216	5-10-2022 216	167304,68	473991,09	8,63	8,52	0,11

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
221	5-10-2022 221	167185,37	473953,64	8,63	8,52	0,11
1148	5-10-2022 1148	167669,36	474554,39	8,63	8,57	0,07
225	5-10-2022 225	167089,98	473923,49	8,63	8,52	0,11
228	5-10-2022 228	167018,31	473901,31	8,63	8,52	0,11
220	5-10-2022 220	167209,24	473961,11	8,63	8,52	0,11
1343	5-10-2022 1343	168463,37	474200,58	8,63	8,51	0,12
1340	5-10-2022 1340	168537,99	474207,54	8,63	8,51	0,12
178	5-10-2022 178	168206,47	474211,31	8,63	8,51	0,12
182	5-10-2022 182	168106,59	474216,88	8,63	8,51	0,12
1344	5-10-2022 1344	168438,36	474200,60	8,63	8,51	0,12
181	5-10-2022 181	168131,58	474215,82	8,63	8,51	0,12
1341	5-10-2022 1341	168513,27	474203,76	8,63	8,51	0,12
1342	5-10-2022 1342	168488,35	474201,62	8,63	8,51	0,12
1146	5-10-2022 1146	167671,65	474600,83	8,63	8,57	0,06
1220	5-10-2022 1220	168902,28	474031,03	8,63	8,51	0,13
1685	5-10-2022 1685	167638,60	474356,91	8,63	8,57	0,06
1681	5-10-2022 1681	167666,10	474261,25	8,63	8,57	0,06
179	5-10-2022 179	168181,51	474212,85	8,63	8,51	0,12
175	5-10-2022 175	168281,39	474207,29	8,63	8,51	0,12
1345	5-10-2022 1345	168413,36	474201,05	8,63	8,51	0,12
1339	5-10-2022 1339	168562,57	474212,15	8,63	8,51	0,12
1688	5-10-2022 1688	167626,13	474430,67	8,63	8,57	0,06
1336	5-10-2022 1336	168634,22	474234,16	8,63	8,51	0,13
1338	5-10-2022 1338	168586,79	474218,37	8,63	8,51	0,12
1337	5-10-2022 1337	168610,72	474225,61	8,63	8,51	0,12
1335	5-10-2022 1335	168657,36	474243,62	8,63	8,51	0,13
1331	5-10-2022 1331	168745,59	474255,59	8,63	8,51	0,13
1680	5-10-2022 1680	167672,05	474236,99	8,63	8,57	0,06
1684	5-10-2022 1684	167646,11	474333,06	8,63	8,57	0,06
183	5-10-2022 183	168081,60	474216,19	8,63	8,51	0,12
1222	5-10-2022 1222	168944,33	474004,51	8,63	8,51	0,13
180	5-10-2022 180	168156,55	474214,41	8,63	8,51	0,12
1207	5-10-2022 1207	168752,65	474312,16	8,63	8,51	0,12
185	5-10-2022 185	168031,81	474211,68	8,63	8,51	0,13
186	5-10-2022 186	168007,15	474207,54	8,63	8,51	0,13
1221	5-10-2022 1221	168922,15	474016,03	8,63	8,51	0,13

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
184	5-10-2022 184	168056,65	474214,49	8,63	8,51	0,12
1687	5-10-2022 1687	167628,33	474405,77	8,63	8,57	0,06
222	5-10-2022 222	167161,50	473946,18	8,63	8,52	0,11
562	5-10-2022 562	166826,01	473997,96	8,63	8,60	0,03
223	5-10-2022 223	167137,66	473938,63	8,63	8,52	0,11
1348	5-10-2022 1348	168338,40	474204,24	8,63	8,51	0,12
215	5-10-2022 215	167328,50	473998,69	8,63	8,52	0,11
561	5-10-2022 561	166849,65	473989,81	8,63	8,60	0,03
226	5-10-2022 226	167066,10	473916,08	8,63	8,52	0,12
224	5-10-2022 224	167113,83	473931,04	8,63	8,52	0,11
176	5-10-2022 176	168256,42	474208,62	8,63	8,51	0,12
1346	5-10-2022 1346	168388,37	474201,99	8,63	8,51	0,12
177	5-10-2022 177	168231,44	474209,95	8,63	8,51	0,12
1690	5-10-2022 1690	167627,51	474480,62	8,63	8,57	0,07
1683	5-10-2022 1683	167654,42	474309,50	8,63	8,57	0,06
227	5-10-2022 227	167042,18	473908,76	8,63	8,52	0,11
1732	5-10-2022 1732	167597,55	474556,13	8,63	8,57	0,06
1679	5-10-2022 1679	167677,96	474212,70	8,63	8,57	0,06
1735	5-10-2022 1735	167649,45	474597,58	8,63	8,57	0,06
1686	5-10-2022 1686	167632,46	474381,13	8,63	8,57	0,06
1692	5-10-2022 1692	167618,55	474526,22	8,63	8,57	0,06
1149	5-10-2022 1149	167667,90	474530,24	8,63	8,57	0,06
217	5-10-2022 217	167280,85	473983,49	8,63	8,52	0,11
1689	5-10-2022 1689	167626,05	474455,66	8,63	8,57	0,06
1741	5-10-2022 1741	167697,66	474739,62	8,62	8,57	0,05
1739	5-10-2022 1739	167681,69	474692,24	8,62	8,57	0,05
1693	5-10-2022 1693	167598,09	474536,06	8,62	8,57	0,06
1736	5-10-2022 1736	167657,44	474621,27	8,62	8,57	0,06
1731	5-10-2022 1731	167573,16	474559,97	8,62	8,57	0,05
1145	5-10-2022 1145	167679,66	474624,53	8,62	8,57	0,06
1737	5-10-2022 1737	167665,45	474644,95	8,62	8,57	0,05
1694	5-10-2022 1694	167573,13	474537,37	8,62	8,57	0,05
1347	5-10-2022 1347	168363,38	474203,04	8,62	8,51	0,12
1738	5-10-2022 1738	167673,58	474668,59	8,62	8,57	0,05
1682	5-10-2022 1682	167658,64	474285,08	8,62	8,57	0,06
1142	5-10-2022 1142	167703,86	474695,55	8,62	8,57	0,05

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1740	5-10-2022 1740	167689,68	474715,93	8,62	8,57	0,05
1144	5-10-2022 1144	167687,70	474648,21	8,62	8,57	0,06
1749	5-10-2022 1749	167772,91	474923,75	8,62	8,57	0,05
1141	5-10-2022 1141	167711,89	474719,23	8,62	8,57	0,05
1143	5-10-2022 1143	167695,87	474671,85	8,62	8,57	0,05
1133	5-10-2022 1133	167783,62	474905,36	8,62	8,57	0,05
1136	5-10-2022 1136	167751,52	474837,83	8,62	8,57	0,05
1139	5-10-2022 1139	167727,76	474766,67	8,62	8,57	0,05
1330	5-10-2022 1330	168757,98	474233,87	8,62	8,51	0,12
1742	5-10-2022 1742	167705,63	474763,32	8,62	8,57	0,05
1748	5-10-2022 1748	167759,08	474903,08	8,62	8,57	0,05
1206	5-10-2022 1206	168728,94	474315,90	8,62	8,51	0,12
1134	5-10-2022 1134	167771,18	474883,70	8,62	8,57	0,05
1752	5-10-2022 1752	167823,93	474978,72	8,62	8,57	0,05
1751	5-10-2022 1751	167806,92	474960,40	8,62	8,57	0,05
1753	5-10-2022 1753	167841,33	474996,67	8,62	8,57	0,05
1140	5-10-2022 1140	167719,88	474742,93	8,62	8,57	0,05
1137	5-10-2022 1137	167743,25	474814,23	8,62	8,57	0,05
1138	5-10-2022 1138	167735,50	474790,45	8,62	8,57	0,05
1135	5-10-2022 1135	167760,12	474861,31	8,62	8,57	0,05
1750	5-10-2022 1750	167789,91	474942,08	8,62	8,57	0,05
1727	5-10-2022 1727	167597,11	474655,26	8,61	8,57	0,04
1129	5-10-2022 1129	167851,67	474978,67	8,61	8,57	0,04
1729	5-10-2022 1729	167583,49	474607,15	8,61	8,57	0,04
1695	5-10-2022 1695	167558,77	474519,42	8,61	8,57	0,04
1728	5-10-2022 1728	167590,38	474631,18	8,61	8,57	0,04
554	5-10-2022 554	167014,79	473932,32	8,61	8,52	0,09
1132	5-10-2022 1132	167800,36	474923,93	8,61	8,57	0,05
1730	5-10-2022 1730	167576,52	474583,14	8,61	8,57	0,05
1745	5-10-2022 1745	167729,03	474834,57	8,61	8,57	0,05
1328	5-10-2022 1328	168781,22	474189,58	8,61	8,51	0,11
1325	5-10-2022 1325	168816,06	474123,12	8,61	8,51	0,10
1326	5-10-2022 1326	168804,35	474145,23	8,61	8,51	0,10
1327	5-10-2022 1327	168792,81	474167,41	8,61	8,51	0,10
1131	5-10-2022 1131	167817,37	474942,26	8,61	8,57	0,05
1128	5-10-2022 1128	167869,22	474996,48	8,61	8,57	0,04

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1130	5-10-2022 1130	167834,38	474960,60	8,61	8,57	0,05
1744	5-10-2022 1744	167721,12	474810,86	8,61	8,57	0,05
1746	5-10-2022 1746	167737,63	474858,05	8,61	8,57	0,05
1743	5-10-2022 1743	167713,37	474787,09	8,61	8,57	0,05
1747	5-10-2022 1747	167747,04	474881,18	8,61	8,57	0,05
1329	5-10-2022 1329	168769,50	474211,67	8,61	8,51	0,11
1716	5-10-2022 1716	167553,14	474574,41	8,61	8,57	0,04
1726	5-10-2022 1726	167603,70	474679,38	8,61	8,57	0,04
1715	5-10-2022 1715	167548,67	474549,98	8,61	8,57	0,04
1714	5-10-2022 1714	167540,03	474526,64	8,60	8,57	0,04
1712	5-10-2022 1712	167526,46	474478,52	8,60	8,57	0,03
1719	5-10-2022 1719	167573,89	474646,48	8,60	8,57	0,04
1717	5-10-2022 1717	167560,13	474598,41	8,60	8,57	0,04
1321	5-10-2022 1321	168867,55	474037,75	8,60	8,51	0,09
1323	5-10-2022 1323	168839,18	474078,78	8,60	8,51	0,09
1725	5-10-2022 1725	167610,09	474703,55	8,60	8,57	0,04
1697	5-10-2022 1697	167545,20	474471,29	8,60	8,57	0,03
1711	5-10-2022 1711	167512,25	474466,07	8,60	8,57	0,03
1718	5-10-2022 1718	167567,10	474622,42	8,60	8,57	0,04
1713	5-10-2022 1713	167533,22	474502,58	8,60	8,57	0,03
1720	5-10-2022 1720	167580,59	474670,56	8,60	8,57	0,03
1724	5-10-2022 1724	167614,89	474727,94	8,60	8,57	0,03
1721	5-10-2022 1721	167587,12	474694,70	8,60	8,57	0,03
1324	5-10-2022 1324	168827,67	474100,98	8,60	8,51	0,10
174	5-10-2022 174	168303,52	474201,00	8,60	8,51	0,10
1648	5-10-2022 1648	167037,47	473945,98	8,60	8,52	0,08
1696	5-10-2022 1696	167551,96	474495,36	8,60	8,57	0,04
1319	5-10-2022 1319	168903,83	474003,44	8,60	8,51	0,09
1709	5-10-2022 1709	167480,00	474502,07	8,60	8,57	0,03
1320	5-10-2022 1320	168884,96	474019,82	8,60	8,51	0,09
1698	5-10-2022 1698	167536,49	474448,02	8,60	8,57	0,03
1710	5-10-2022 1710	167500,25	474487,56	8,60	8,57	0,03
1722	5-10-2022 1722	167591,85	474719,06	8,60	8,57	0,03
1322	5-10-2022 1322	168852,01	474057,32	8,60	8,51	0,09
1707	5-10-2022 1707	167435,93	474525,68	8,59	8,57	0,03
1703	5-10-2022 1703	167440,86	474500,73	8,59	8,57	0,02

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1723	5-10-2022 1723	167597,19	474739,37	8,59	8,57	0,03
1704	5-10-2022 1704	167418,51	474511,91	8,59	8,57	0,02
1706	5-10-2022 1706	167413,57	474536,84	8,59	8,57	0,02
1701	5-10-2022 1701	167483,90	474475,39	8,59	8,57	0,03
1702	5-10-2022 1702	167462,88	474488,89	8,59	8,57	0,03
1708	5-10-2022 1708	167458,13	474514,18	8,59	8,57	0,03
1700	5-10-2022 1700	167495,63	474453,64	8,59	8,57	0,03
1699	5-10-2022 1699	167514,44	474438,62	8,59	8,57	0,03
1442	5-10-2022 1442	168084,96	473608,50	8,58	8,57	0,01
156	5-10-2022 156	168148,59	473803,27	8,58	8,57	0,01
1441	5-10-2022 1441	168109,16	473602,18	8,58	8,57	0,01
150	5-10-2022 150	168069,15	473677,26	8,58	8,57	0,01
155	5-10-2022 155	168141,09	473779,47	8,58	8,57	0,01
151	5-10-2022 151	168083,98	473697,41	8,58	8,57	0,01
1432	5-10-2022 1432	168325,82	473541,37	8,58	8,57	0,01
157	5-10-2022 157	168154,61	473827,55	8,58	8,57	0,01
1431	5-10-2022 1431	168349,58	473533,54	8,58	8,57	0,01
1443	5-10-2022 1443	168060,75	473614,78	8,58	8,57	0,01
1408	5-10-2022 1408	168856,42	473373,48	8,58	8,57	0,01
1409	5-10-2022 1409	168864,93	473352,51	8,58	8,57	0,01
1405	5-10-2022 1405	168790,07	473408,19	8,58	8,57	0,01
1410	5-10-2022 1410	168843,55	473357,99	8,58	8,57	0,01
1407	5-10-2022 1407	168834,88	473386,15	8,58	8,57	0,01
149	5-10-2022 149	168054,31	473657,14	8,58	8,57	0,01
160	5-10-2022 160	168171,32	473900,69	8,58	8,57	0,01
1430	5-10-2022 1430	168373,33	473525,72	8,58	8,57	0,01
161	5-10-2022 161	168176,60	473925,13	8,58	8,57	0,01
1436	5-10-2022 1436	168230,09	473570,35	8,58	8,57	0,01
1437	5-10-2022 1437	168205,98	473577,01	8,58	8,57	0,01
158	5-10-2022 158	168160,59	473851,83	8,58	8,57	0,01
1435	5-10-2022 1435	168254,14	473563,50	8,58	8,57	0,01
1434	5-10-2022 1434	168278,18	473556,61	8,58	8,57	0,01
1382	5-10-2022 1382	168243,55	473587,31	8,58	8,57	0,02
1386	5-10-2022 1386	168339,19	473558,02	8,58	8,57	0,02
1380	5-10-2022 1380	168195,29	473600,44	8,58	8,57	0,02
1381	5-10-2022 1381	168219,49	473594,11	8,58	8,57	0,02

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
148	5-10-2022 148	168040,01	473636,63	8,58	8,57	0,01
1440	5-10-2022 1440	168133,36	473595,87	8,58	8,57	0,01
146	5-10-2022 146	168006,46	473599,58	8,58	8,57	0,01
1433	5-10-2022 1433	168302,03	473549,09	8,58	8,57	0,01
1647	5-10-2022 1647	167014,02	473954,59	8,58	8,52	0,06
1439	5-10-2022 1439	168157,57	473589,58	8,58	8,57	0,01
147	5-10-2022 147	168023,71	473617,69	8,58	8,57	0,01
159	5-10-2022 159	168166,00	473876,25	8,58	8,57	0,01
1438	5-10-2022 1438	168181,77	473583,29	8,58	8,57	0,01
1379	5-10-2022 1379	168171,09	473606,73	8,58	8,57	0,02
1406	5-10-2022 1406	168813,07	473398,38	8,58	8,57	0,01
1425	5-10-2022 1425	168491,74	473485,52	8,58	8,57	0,01
1426	5-10-2022 1426	168468,06	473493,57	8,58	8,57	0,01
1423	5-10-2022 1423	168539,18	473469,67	8,58	8,57	0,01
1424	5-10-2022 1424	168515,44	473477,52	8,58	8,57	0,01
1419	5-10-2022 1419	168634,30	473438,67	8,58	8,57	0,01
1415	5-10-2022 1415	168729,22	473407,13	8,58	8,57	0,01
1417	5-10-2022 1417	168681,90	473423,34	8,58	8,57	0,01
1429	5-10-2022 1429	168397,06	473517,82	8,58	8,57	0,01
1416	5-10-2022 1416	168705,63	473415,44	8,58	8,57	0,01
1365	5-10-2022 1365	168179,35	473844,33	8,58	8,57	0,01
1363	5-10-2022 1363	168190,15	473893,17	8,58	8,57	0,01
1366	5-10-2022 1366	168173,35	473820,05	8,58	8,57	0,01
1374	5-10-2022 1374	168073,40	473649,39	8,58	8,57	0,01
1404	5-10-2022 1404	168766,60	473416,84	8,58	8,57	0,01
1367	5-10-2022 1367	168167,30	473795,79	8,58	8,57	0,01
1420	5-10-2022 1420	168610,43	473446,14	8,58	8,57	0,01
1362	5-10-2022 1362	168195,44	473917,62	8,58	8,57	0,01
1422	5-10-2022 1422	168562,93	473461,83	8,58	8,57	0,01
1421	5-10-2022 1421	168586,68	473453,98	8,58	8,57	0,01
152	5-10-2022 152	168098,58	473717,71	8,58	8,57	0,01
1373	5-10-2022 1373	168088,29	473669,48	8,58	8,57	0,01
1369	5-10-2022 1369	168146,33	473750,95	8,58	8,57	0,01
1370	5-10-2022 1370	168132,26	473730,27	8,58	8,57	0,01
1372	5-10-2022 1372	168103,05	473689,67	8,58	8,57	0,01
1444	5-10-2022 1444	168040,02	473605,83	8,58	8,57	0,01

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1413	5-10-2022 1413	168776,78	473391,83	8,58	8,57	0,01
1414	5-10-2022 1414	168753,23	473400,27	8,58	8,57	0,01
1445	5-10-2022 1445	168022,78	473587,71	8,58	8,57	0,01
1368	5-10-2022 1368	168159,78	473771,98	8,58	8,57	0,01
1418	5-10-2022 1418	168658,16	473431,20	8,58	8,57	0,01
1427	5-10-2022 1427	168444,39	473501,63	8,58	8,57	0,01
1364	5-10-2022 1364	168184,82	473868,73	8,58	8,57	0,01
1412	5-10-2022 1412	168799,94	473382,43	8,58	8,57	0,01
1428	5-10-2022 1428	168420,72	473509,72	8,58	8,57	0,01
154	5-10-2022 154	168127,37	473758,61	8,58	8,57	0,01
153	5-10-2022 153	168113,19	473738,01	8,58	8,57	0,01
1411	5-10-2022 1411	168821,93	473370,54	8,58	8,57	0,01
1371	5-10-2022 1371	168117,66	473709,97	8,58	8,57	0,01
1395	5-10-2022 1395	168552,55	473486,32	8,58	8,57	0,01
1375	5-10-2022 1375	168074,28	473631,96	8,58	8,57	0,02
1390	5-10-2022 1390	168434,07	473526,30	8,58	8,57	0,02
1349	5-10-2022 1349	168324,49	474193,42	8,58	8,51	0,08
1377	5-10-2022 1377	168122,68	473619,32	8,58	8,57	0,02
164	5-10-2022 164	168204,21	473993,75	8,58	8,57	0,02
1389	5-10-2022 1389	168410,40	473534,39	8,58	8,57	0,02
1376	5-10-2022 1376	168098,48	473625,64	8,58	8,57	0,02
163	5-10-2022 163	168190,23	473973,04	8,58	8,57	0,02
1359	5-10-2022 1359	168223,42	473985,92	8,58	8,57	0,02
1401	5-10-2022 1401	168695,27	473439,98	8,58	8,57	0,01
1402	5-10-2022 1402	168718,96	473431,95	8,58	8,57	0,01
1391	5-10-2022 1391	168457,74	473518,21	8,58	8,57	0,02
1396	5-10-2022 1396	168576,30	473478,47	8,58	8,57	0,01
1403	5-10-2022 1403	168742,67	473424,02	8,58	8,57	0,01
1398	5-10-2022 1398	168623,80	473462,80	8,58	8,57	0,01
1399	5-10-2022 1399	168647,72	473455,50	8,58	8,57	0,01
1400	5-10-2022 1400	168671,53	473447,84	8,58	8,57	0,01
1397	5-10-2022 1397	168600,05	473470,63	8,58	8,57	0,01
1384	5-10-2022 1384	168291,61	473573,44	8,58	8,57	0,02
1383	5-10-2022 1383	168267,61	473580,46	8,58	8,57	0,02
1385	5-10-2022 1385	168315,42	473565,79	8,58	8,57	0,02
1705	5-10-2022 1705	167399,06	474525,78	8,58	8,57	0,02

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1388	5-10-2022 1388	168386,71	473542,38	8,58	8,57	0,02
1387	5-10-2022 1387	168362,95	473550,20	8,58	8,57	0,02
1394	5-10-2022 1394	168528,81	473494,16	8,58	8,57	0,01
1393	5-10-2022 1393	168505,09	473502,10	8,58	8,57	0,02
1378	5-10-2022 1378	168146,88	473613,02	8,58	8,57	0,02
162	5-10-2022 162	168181,88	473949,58	8,58	8,57	0,01
1360	5-10-2022 1360	168209,07	473965,46	8,58	8,57	0,02
1361	5-10-2022 1361	168200,72	473942,06	8,58	8,57	0,01
1392	5-10-2022 1392	168481,41	473510,16	8,58	8,57	0,02
1446	5-10-2022 1446	168005,53	473569,61	8,57	8,57	0,01
173	5-10-2022 173	168306,45	474176,16	8,56	8,51	0,05
1350	5-10-2022 1350	168327,44	474168,59	8,55	8,51	0,05
172	5-10-2022 172	168309,07	474151,29	8,54	8,51	0,04
1641	5-10-2022 1641	166872,09	474003,14	8,54	8,51	0,03
1640	5-10-2022 1640	166848,48	474011,37	8,54	8,51	0,03
171	5-10-2022 171	168311,48	474126,40	8,54	8,51	0,03
1351	5-10-2022 1351	168329,90	474143,70	8,54	8,51	0,04
1626	5-10-2022 1626	166495,03	474136,01	8,53	8,51	0,02
571	5-10-2022 571	166612,52	474068,99	8,53	8,51	0,02
567	5-10-2022 567	166706,70	474035,27	8,53	8,51	0,02
568	5-10-2022 568	166683,15	474043,69	8,53	8,51	0,02
1628	5-10-2022 1628	166541,31	474117,09	8,53	8,51	0,02
569	5-10-2022 569	166659,61	474052,12	8,53	8,51	0,02
1632	5-10-2022 1632	166658,55	474073,75	8,53	8,51	0,02
570	5-10-2022 570	166636,06	474060,56	8,53	8,51	0,02
1631	5-10-2022 1631	166635,01	474082,18	8,53	8,51	0,02
563	5-10-2022 563	166802,35	474006,08	8,53	8,51	0,03
564	5-10-2022 564	166778,49	474013,58	8,53	8,51	0,03
1634	5-10-2022 1634	166705,62	474056,90	8,53	8,51	0,03
565	5-10-2022 565	166754,47	474020,52	8,53	8,51	0,03
1637	5-10-2022 1637	166777,25	474034,81	8,53	8,51	0,03
1636	5-10-2022 1636	166753,19	474041,60	8,53	8,51	0,03
1635	5-10-2022 1635	166729,18	474048,53	8,53	8,51	0,03
1639	5-10-2022 1639	166824,85	474019,51	8,53	8,51	0,03
1633	5-10-2022 1633	166682,08	474065,32	8,53	8,51	0,02
1638	5-10-2022 1638	166801,14	474027,46	8,53	8,51	0,03

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1352	5-10-2022 1352	168331,68	474118,79	8,53	8,51	0,03
566	5-10-2022 566	166730,37	474027,19	8,53	8,51	0,03
1627	5-10-2022 1627	166518,15	474126,49	8,53	8,51	0,02
169	5-10-2022 169	168291,37	474082,44	8,53	8,51	0,02
574	5-10-2022 574	166542,23	474095,20	8,53	8,51	0,02
1623	5-10-2022 1623	166425,59	474164,35	8,53	8,51	0,02
1355	5-10-2022 1355	168294,53	474055,46	8,53	8,51	0,02
573	5-10-2022 573	166565,48	474086,01	8,53	8,51	0,02
1354	5-10-2022 1354	168310,69	474074,55	8,53	8,51	0,02
170	5-10-2022 170	168306,31	474102,47	8,53	8,51	0,03
572	5-10-2022 572	166588,95	474077,36	8,53	8,51	0,02
1353	5-10-2022 1353	168325,04	474095,00	8,53	8,51	0,02
168	5-10-2022 168	168274,71	474063,80	8,53	8,51	0,02
1622	5-10-2022 1622	166402,23	474173,25	8,53	8,51	0,02
1630	5-10-2022 1630	166611,47	474090,59	8,53	8,51	0,02
1629	5-10-2022 1629	166587,93	474099,02	8,53	8,51	0,02
1624	5-10-2022 1624	166448,83	474155,12	8,53	8,51	0,02
1625	5-10-2022 1625	166471,94	474145,59	8,53	8,51	0,02
1621	5-10-2022 1621	166378,94	474182,32	8,53	8,51	0,02
54	5-10-2022 54	166698,67	472676,74	8,52	8,52	0,00
42	5-10-2022 42	166949,36	472841,31	8,52	8,52	0,00
52	5-10-2022 52	166740,69	472703,87	8,52	8,52	0,00
45	5-10-2022 45	166885,23	472802,37	8,52	8,52	0,00
48	5-10-2022 48	166821,53	472762,73	8,52	8,52	0,00
49	5-10-2022 49	166801,32	472748,01	8,52	8,52	0,00
46	5-10-2022 46	166863,86	472789,37	8,52	8,52	0,00
50	5-10-2022 50	166781,39	472732,91	8,52	8,52	0,00
59	5-10-2022 59	166593,86	472610,29	8,52	8,52	0,00
75	5-10-2022 75	166640,38	472656,55	8,52	8,52	0,00
74	5-10-2022 74	166619,65	472642,63	8,52	8,52	0,00
51	5-10-2022 51	166761,43	472717,84	8,52	8,52	0,00
43	5-10-2022 43	166927,98	472828,34	8,52	8,52	0,00
44	5-10-2022 44	166906,59	472815,36	8,52	8,52	0,00
58	5-10-2022 58	166617,19	472619,32	8,52	8,52	0,00
47	5-10-2022 47	166842,54	472776,29	8,52	8,52	0,00
55	5-10-2022 55	166678,60	472661,84	8,52	8,52	0,00

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
53	5-10-2022 53	166719,62	472690,40	8,52	8,52	0,00
57	5-10-2022 57	166639,26	472630,98	8,52	8,52	0,00
40	5-10-2022 40	166992,14	472867,23	8,52	8,52	0,00
56	5-10-2022 56	166659,19	472646,07	8,52	8,52	0,00
41	5-10-2022 41	166970,74	472854,28	8,52	8,52	0,00
1447	5-10-2022 1447	167988,22	473551,56	8,52	8,52	0,01
105	5-10-2022 105	167295,82	473008,57	8,52	8,52	0,00
1448	5-10-2022 1448	167970,82	473533,59	8,52	8,52	0,01
7	5-10-2022 7	167751,57	473177,72	8,52	8,52	0,01
104	5-10-2022 104	167271,71	473001,96	8,52	8,52	0,00
1454	5-10-2022 1454	167866,65	473425,59	8,52	8,52	0,01
1455	5-10-2022 1455	167849,21	473407,66	8,52	8,52	0,01
9	5-10-2022 9	167704,05	473162,11	8,52	8,52	0,01
24	5-10-2022 24	167359,09	473020,72	8,52	8,52	0,00
25	5-10-2022 25	167338,40	473006,69	8,52	8,52	0,00
17	5-10-2022 17	167523,90	473077,22	8,52	8,52	0,00
4	5-10-2022 4	167821,53	473204,74	8,52	8,52	0,01
16	5-10-2022 16	167545,81	473089,28	8,52	8,52	0,00
18	5-10-2022 18	167501,29	473066,58	8,52	8,52	0,00
19	5-10-2022 19	167477,34	473059,48	8,52	8,52	0,00
2	5-10-2022 2	167852,33	473236,16	8,52	8,52	0,01
1	5-10-2022 1	167849,84	473261,03	8,52	8,52	0,01
5	5-10-2022 5	167798,45	473195,11	8,52	8,52	0,01
3	5-10-2022 3	167844,05	473215,62	8,52	8,52	0,01
6	5-10-2022 6	167775,15	473186,03	8,52	8,52	0,01
145	5-10-2022 145	167989,21	473581,47	8,52	8,52	0,01
137	5-10-2022 137	167850,31	473437,47	8,52	8,52	0,01
144	5-10-2022 144	167971,88	473563,43	8,52	8,52	0,01
141	5-10-2022 141	167919,87	473509,36	8,52	8,52	0,01
143	5-10-2022 143	167954,48	473545,47	8,52	8,52	0,01
140	5-10-2022 140	167902,73	473491,14	8,52	8,52	0,01
139	5-10-2022 139	167885,25	473473,26	8,52	8,52	0,01
138	5-10-2022 138	167867,78	473455,37	8,52	8,52	0,01
136	5-10-2022 136	167832,86	473419,55	8,52	8,52	0,01
135	5-10-2022 135	167820,69	473398,23	8,52	8,52	0,01
1453	5-10-2022 1453	167884,12	473443,48	8,52	8,52	0,01

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
8	5-10-2022 8	167727,93	473169,54	8,52	8,52	0,01
1452	5-10-2022 1452	167901,60	473461,37	8,52	8,52	0,01
1456	5-10-2022 1456	167840,45	473385,73	8,52	8,52	0,01
1451	5-10-2022 1451	167919,07	473479,27	8,52	8,52	0,01
1449	5-10-2022 1449	167953,42	473515,62	8,52	8,52	0,01
142	5-10-2022 142	167937,09	473527,50	8,52	8,52	0,01
1450	5-10-2022 1450	167936,17	473497,52	8,52	8,52	0,01
106	5-10-2022 106	167318,81	473018,30	8,52	8,52	0,00
10	5-10-2022 10	167679,95	473155,42	8,52	8,52	0,01
12	5-10-2022 12	167633,35	473137,70	8,52	8,52	0,01
111	5-10-2022 111	167431,60	473070,34	8,52	8,52	0,00
132	5-10-2022 132	167825,10	473323,46	8,52	8,52	0,01
110	5-10-2022 110	167407,67	473063,14	8,52	8,52	0,00
112	5-10-2022 112	167456,08	473075,48	8,52	8,52	0,00
113	5-10-2022 113	167480,50	473080,84	8,52	8,52	0,00
134	5-10-2022 134	167821,31	473373,33	8,52	8,52	0,01
129	5-10-2022 129	167830,71	473248,64	8,52	8,52	0,01
131	5-10-2022 131	167826,97	473298,52	8,52	8,52	0,01
133	5-10-2022 133	167823,21	473348,40	8,52	8,52	0,01
130	5-10-2022 130	167828,84	473273,58	8,52	8,52	0,01
119	5-10-2022 119	167613,54	473149,65	8,52	8,52	0,01
120	5-10-2022 120	167635,63	473161,37	8,52	8,52	0,01
116	5-10-2022 116	167547,89	473113,31	8,52	8,52	0,00
117	5-10-2022 117	167569,76	473125,46	8,52	8,52	0,01
115	5-10-2022 115	167526,03	473101,17	8,52	8,52	0,00
109	5-10-2022 109	167384,27	473054,32	8,52	8,52	0,00
107	5-10-2022 107	167339,78	473031,88	8,52	8,52	0,00
108	5-10-2022 108	167361,14	473044,83	8,52	8,52	0,00
118	5-10-2022 118	167591,63	473137,58	8,52	8,52	0,01
114	5-10-2022 114	167503,92	473089,49	8,52	8,52	0,00
23	5-10-2022 23	167381,48	473031,78	8,52	8,52	0,00
1459	5-10-2022 1459	167846,09	473310,91	8,52	8,52	0,01
22	5-10-2022 22	167404,80	473040,80	8,52	8,52	0,00
21	5-10-2022 21	167428,47	473048,86	8,52	8,52	0,00
1457	5-10-2022 1457	167842,33	473360,79	8,52	8,52	0,01
15	5-10-2022 15	167567,68	473101,42	8,52	8,52	0,00

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
13	5-10-2022 13	167611,43	473125,66	8,52	8,52	0,00
14	5-10-2022 14	167589,54	473113,57	8,52	8,52	0,00
1460	5-10-2022 1460	167847,97	473285,97	8,52	8,52	0,01
20	5-10-2022 20	167452,84	473054,43	8,52	8,52	0,00
122	5-10-2022 122	167683,06	473177,02	8,52	8,52	0,01
127	5-10-2022 127	167801,19	473217,79	8,52	8,52	0,01
121	5-10-2022 121	167659,01	473170,16	8,52	8,52	0,01
123	5-10-2022 123	167707,10	473183,90	8,52	8,52	0,01
124	5-10-2022 124	167730,88	473191,65	8,52	8,52	0,01
1458	5-10-2022 1458	167844,22	473335,85	8,52	8,52	0,01
11	5-10-2022 11	167656,00	473148,25	8,52	8,52	0,01
126	5-10-2022 126	167777,95	473208,54	8,52	8,52	0,01
128	5-10-2022 128	167823,93	473228,17	8,52	8,52	0,01
125	5-10-2022 125	167754,48	473199,93	8,52	8,52	0,01
1607	5-10-2022 1607	166060,40	474325,79	8,52	8,51	0,02
592	5-10-2022 592	166126,42	474266,86	8,52	8,51	0,02
581	5-10-2022 581	166379,81	474160,52	8,52	8,51	0,02
1605	5-10-2022 1605	166016,52	474349,75	8,52	8,51	0,02
1606	5-10-2022 1606	166038,45	474337,75	8,52	8,51	0,02
1608	5-10-2022 1608	166082,26	474313,65	8,52	8,51	0,02
80	5-10-2022 80	166742,30	472728,72	8,52	8,52	0,00
584	5-10-2022 584	166309,86	474187,67	8,52	8,51	0,02
582	5-10-2022 582	166356,50	474169,59	8,52	8,51	0,02
591	5-10-2022 591	166148,40	474254,93	8,52	8,51	0,02
594	5-10-2022 594	166082,48	474290,75	8,52	8,51	0,02
593	5-10-2022 593	166104,45	474278,80	8,52	8,51	0,02
583	5-10-2022 583	166333,20	474178,67	8,52	8,51	0,02
1618	5-10-2022 1618	166309,00	474209,40	8,52	8,51	0,02
167	5-10-2022 167	168255,93	474047,35	8,52	8,51	0,02
1617	5-10-2022 1617	166285,64	474218,32	8,52	8,51	0,02
67	5-10-2022 67	166463,29	472565,38	8,52	8,52	0,00
1613	5-10-2022 1613	166192,71	474255,18	8,52	8,51	0,02
81	5-10-2022 81	166762,39	472743,61	8,52	8,52	0,00
1616	5-10-2022 1616	166262,28	474227,22	8,52	8,51	0,02
578	5-10-2022 578	166449,66	474133,15	8,52	8,51	0,02
576	5-10-2022 576	166495,88	474114,03	8,52	8,51	0,02

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
577	5-10-2022 577	166472,77	474123,59	8,52	8,51	0,02
575	5-10-2022 575	166519,01	474104,50	8,52	8,51	0,02
579	5-10-2022 579	166426,49	474142,57	8,52	8,51	0,02
580	5-10-2022 580	166403,13	474151,48	8,52	8,51	0,02
79	5-10-2022 79	166721,30	472715,15	8,52	8,52	0,00
166	5-10-2022 166	168236,00	474032,28	8,52	8,51	0,02
1358	5-10-2022 1358	168238,80	474005,65	8,52	8,51	0,02
1357	5-10-2022 1357	168256,48	474023,21	8,52	8,51	0,02
165	5-10-2022 165	168219,51	474013,53	8,52	8,51	0,02
60	5-10-2022 60	166571,02	472600,20	8,52	8,52	0,00
83	5-10-2022 83	166802,27	472773,81	8,52	8,52	0,00
87	5-10-2022 87	166887,05	472826,89	8,52	8,52	0,00
82	5-10-2022 82	166782,33	472758,71	8,52	8,52	0,00
78	5-10-2022 78	166700,19	472701,74	8,52	8,52	0,00
88	5-10-2022 88	166908,42	472839,87	8,52	8,52	0,00
85	5-10-2022 85	166844,31	472800,89	8,52	8,52	0,00
86	5-10-2022 86	166865,68	472813,89	8,52	8,52	0,00
597	5-10-2022 597	166016,70	474326,84	8,52	8,51	0,02
586	5-10-2022 586	166263,13	474205,51	8,52	8,51	0,02
589	5-10-2022 589	166193,29	474232,89	8,52	8,51	0,02
585	5-10-2022 585	166286,50	474196,59	8,52	8,51	0,02
587	5-10-2022 587	166239,74	474214,37	8,52	8,51	0,02
588	5-10-2022 588	166216,38	474223,29	8,52	8,51	0,02
595	5-10-2022 595	166060,57	474302,82	8,52	8,51	0,02
61	5-10-2022 61	166550,22	472586,35	8,52	8,52	0,00
89	5-10-2022 89	166929,81	472852,84	8,52	8,52	0,00
84	5-10-2022 84	166823,11	472787,63	8,52	8,52	0,00
590	5-10-2022 590	166170,62	474243,46	8,52	8,51	0,02
596	5-10-2022 596	166038,66	474314,88	8,52	8,51	0,02
1356	5-10-2022 1356	168276,60	474038,05	8,52	8,51	0,02
66	5-10-2022 66	166443,68	472551,99	8,52	8,52	0,00
73	5-10-2022 73	166596,68	472632,80	8,52	8,52	0,00
1609	5-10-2022 1609	166104,21	474301,69	8,52	8,51	0,02
1612	5-10-2022 1612	166170,18	474266,01	8,52	8,51	0,02
77	5-10-2022 77	166679,48	472687,73	8,52	8,52	0,00
76	5-10-2022 76	166659,77	472672,34	8,52	8,52	0,00

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1610	5-10-2022 1610	166126,18	474289,76	8,52	8,51	0,02
90	5-10-2022 90	166951,19	472865,81	8,52	8,52	0,00
91	5-10-2022 91	166972,57	472878,78	8,52	8,52	0,00
72	5-10-2022 72	166573,35	472623,77	8,52	8,52	0,00
92	5-10-2022 92	166994,12	472891,48	8,52	8,52	0,00
71	5-10-2022 71	166551,51	472611,67	8,52	8,52	0,00
1611	5-10-2022 1611	166148,15	474277,82	8,52	8,51	0,02
62	5-10-2022 62	166529,17	472572,87	8,52	8,52	0,00
63	5-10-2022 63	166506,87	472561,57	8,52	8,52	0,00
69	5-10-2022 69	166509,34	472584,86	8,52	8,52	0,00
68	5-10-2022 68	166486,52	472574,63	8,52	8,52	0,00
70	5-10-2022 70	166530,94	472597,44	8,52	8,52	0,00
1614	5-10-2022 1614	166215,62	474245,19	8,52	8,51	0,02
64	5-10-2022 64	166483,80	472551,93	8,52	8,52	0,00
1620	5-10-2022 1620	166355,64	474191,39	8,52	8,51	0,02
1619	5-10-2022 1619	166332,34	474200,46	8,52	8,51	0,02
1615	5-10-2022 1615	166238,90	474236,06	8,52	8,51	0,02
65	5-10-2022 65	166460,56	472542,68	8,52	8,52	0,00
28	5-10-2022 28	167268,56	472980,48	8,48	8,48	0,00
29	5-10-2022 29	167244,42	472973,94	8,48	8,48	0,00
95	5-10-2022 95	167059,36	472928,52	8,48	8,48	0,00
30	5-10-2022 30	167220,29	472967,34	8,48	8,48	0,00
97	5-10-2022 97	167104,97	472948,95	8,48	8,48	0,00
39	5-10-2022 39	167013,81	472879,71	8,48	8,48	0,00
99	5-10-2022 99	167152,05	472965,84	8,48	8,48	0,00
98	5-10-2022 98	167128,43	472957,62	8,48	8,48	0,00
96	5-10-2022 96	167081,84	472939,46	8,48	8,48	0,00
101	5-10-2022 101	167199,42	472981,90	8,48	8,48	0,00
35	5-10-2022 35	167102,13	472926,50	8,48	8,48	0,00
32	5-10-2022 32	167172,74	472951,85	8,48	8,48	0,00
31	5-10-2022 31	167196,45	472959,81	8,48	8,48	0,00
34	5-10-2022 34	167125,54	472935,31	8,48	8,48	0,00
27	5-10-2022 27	167292,76	472986,78	8,48	8,48	0,00
26	5-10-2022 26	167316,39	472994,89	8,48	8,48	0,00
33	5-10-2022 33	167149,12	472943,65	8,48	8,48	0,00
100	5-10-2022 100	167175,70	472973,95	8,48	8,48	0,00

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
38	5-10-2022 38	167035,50	472892,16	8,48	8,48	0,00
102	5-10-2022 102	167223,41	472988,93	8,48	8,48	0,00
94	5-10-2022 94	167037,51	472916,36	8,48	8,48	0,00
93	5-10-2022 93	167015,81	472903,92	8,48	8,48	0,00
37	5-10-2022 37	167057,21	472904,58	8,48	8,48	0,00
36	5-10-2022 36	167079,32	472916,25	8,48	8,48	0,00
103	5-10-2022 103	167247,54	472995,52	8,48	8,48	0,00
1572	5-10-2022 1572	165737,21	474824,27	8,46	8,43	0,03
1570	5-10-2022 1570	165756,75	474870,29	8,46	8,43	0,03
625	5-10-2022 625	165646,08	474681,30	8,46	8,43	0,03
628	5-10-2022 628	165677,73	474749,31	8,46	8,43	0,03
1571	5-10-2022 1571	165747,24	474847,17	8,46	8,43	0,03
626	5-10-2022 626	165656,20	474704,16	8,46	8,43	0,03
618	5-10-2022 618	165579,81	474519,36	8,46	8,43	0,03
1574	5-10-2022 1574	165715,38	474779,30	8,46	8,43	0,03
627	5-10-2022 627	165666,94	474726,75	8,46	8,43	0,03
1576	5-10-2022 1576	165692,86	474734,66	8,46	8,43	0,03
617	5-10-2022 617	165572,98	474495,30	8,46	8,43	0,02
621	5-10-2022 621	165606,47	474589,44	8,46	8,43	0,03
622	5-10-2022 622	165616,47	474612,36	8,46	8,43	0,03
637	5-10-2022 637	165768,41	474955,11	8,46	8,43	0,03
1566	5-10-2022 1566	165793,29	474963,37	8,46	8,43	0,03
1565	5-10-2022 1565	165802,97	474986,42	8,46	8,43	0,03
629	5-10-2022 629	165689,04	474771,62	8,46	8,43	0,03
624	5-10-2022 624	165636,48	474658,21	8,46	8,43	0,03
630	5-10-2022 630	165700,37	474793,92	8,46	8,43	0,03
623	5-10-2022 623	165626,53	474635,26	8,46	8,43	0,03
638	5-10-2022 638	165777,77	474978,30	8,46	8,43	0,03
1584	5-10-2022 1584	165612,55	474551,53	8,46	8,43	0,03
632	5-10-2022 632	165721,96	474839,02	8,46	8,43	0,03
1583	5-10-2022 1583	165621,96	474574,69	8,46	8,43	0,03
1585	5-10-2022 1585	165603,53	474528,23	8,46	8,43	0,03
812	5-10-2022 812	165844,14	475143,78	8,46	8,37	0,08
633	5-10-2022 633	165731,77	474862,03	8,46	8,43	0,03
1577	5-10-2022 1577	165682,12	474712,08	8,46	8,43	0,03
1579	5-10-2022 1579	165661,59	474666,50	8,46	8,43	0,03

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
634	5-10-2022 634	165741,09	474885,23	8,46	8,43	0,03
1586	5-10-2022 1586	165596,13	474504,35	8,46	8,43	0,03
1578	5-10-2022 1578	165671,42	474689,49	8,46	8,43	0,03
1580	5-10-2022 1580	165651,96	474643,43	8,46	8,43	0,03
635	5-10-2022 635	165750,13	474908,55	8,46	8,43	0,03
631	5-10-2022 631	165711,56	474816,28	8,46	8,43	0,03
1575	5-10-2022 1575	165704,05	474757,01	8,46	8,43	0,03
1573	5-10-2022 1573	165726,69	474801,59	8,46	8,43	0,03
1581	5-10-2022 1581	165641,91	474620,54	8,46	8,43	0,03
619	5-10-2022 619	165587,57	474543,13	8,46	8,43	0,03
620	5-10-2022 620	165596,97	474566,31	8,46	8,43	0,03
1587	5-10-2022 1587	165591,10	474480,13	8,46	8,43	0,03
1582	5-10-2022 1582	165631,86	474597,65	8,46	8,43	0,03
636	5-10-2022 636	165759,17	474931,87	8,46	8,43	0,03
1569	5-10-2022 1569	165765,78	474893,60	8,46	8,43	0,03
1568	5-10-2022 1568	165774,82	474916,91	8,46	8,43	0,03
1567	5-10-2022 1567	165783,95	474940,18	8,46	8,43	0,03
608	5-10-2022 608	165754,87	474408,34	8,45	8,43	0,02
612	5-10-2022 612	165657,98	474433,24	8,45	8,43	0,02
609	5-10-2022 609	165730,69	474414,71	8,45	8,43	0,02
601	5-10-2022 601	165924,35	474364,43	8,45	8,43	0,02
610	5-10-2022 610	165706,45	474420,88	8,45	8,43	0,02
606	5-10-2022 606	165803,29	474395,79	8,45	8,43	0,02
611	5-10-2022 611	165682,22	474427,05	8,45	8,43	0,02
605	5-10-2022 605	165827,49	474389,47	8,45	8,43	0,02
615	5-10-2022 615	165585,95	474453,80	8,45	8,43	0,02
604	5-10-2022 604	165851,70	474383,20	8,45	8,43	0,02
598	5-10-2022 598	165994,56	474338,46	8,45	8,43	0,02
603	5-10-2022 603	165875,91	474376,93	8,45	8,43	0,02
1604	5-10-2022 1604	165994,15	474360,90	8,45	8,43	0,02
616	5-10-2022 616	165568,80	474471,31	8,45	8,43	0,02
1603	5-10-2022 1603	165971,18	474370,70	8,45	8,43	0,02
614	5-10-2022 614	165609,58	474445,83	8,45	8,43	0,02
613	5-10-2022 613	165633,78	474439,54	8,45	8,43	0,02
607	5-10-2022 607	165779,09	474402,10	8,45	8,43	0,02
1594	5-10-2022 1594	165754,03	474429,36	8,45	8,43	0,02

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1593	5-10-2022 1593	165729,81	474435,57	8,45	8,43	0,02
1595	5-10-2022 1595	165778,20	474423,01	8,45	8,43	0,02
1589	5-10-2022 1589	165632,95	474460,42	8,45	8,43	0,02
1601	5-10-2022 1601	165923,40	474385,35	8,45	8,43	0,02
1602	5-10-2022 1602	165947,50	474378,72	8,45	8,43	0,02
1590	5-10-2022 1590	165657,14	474454,12	8,45	8,43	0,02
1596	5-10-2022 1596	165802,39	474416,69	8,45	8,43	0,02
1591	5-10-2022 1591	165681,36	474447,90	8,45	8,43	0,02
599	5-10-2022 599	165971,93	474349,10	8,45	8,43	0,02
1599	5-10-2022 1599	165874,98	474397,83	8,45	8,43	0,02
602	5-10-2022 602	165900,13	474370,69	8,45	8,43	0,02
600	5-10-2022 600	165948,34	474357,38	8,45	8,43	0,02
1598	5-10-2022 1598	165850,78	474404,09	8,45	8,43	0,02
1588	5-10-2022 1588	165608,76	474466,72	8,45	8,43	0,02
1592	5-10-2022 1592	165705,59	474441,74	8,45	8,43	0,02
1597	5-10-2022 1597	165826,58	474410,38	8,45	8,43	0,02
1600	5-10-2022 1600	165899,19	474391,59	8,45	8,43	0,02
805	5-10-2022 805	165676,51	475193,53	8,45	8,37	0,07
784	5-10-2022 784	165195,61	475401,29	8,45	8,37	0,07
804	5-10-2022 804	165652,57	475200,74	8,45	8,37	0,07
811	5-10-2022 811	165819,80	475148,99	8,45	8,37	0,08
806	5-10-2022 806	165700,45	475186,27	8,45	8,37	0,07
807	5-10-2022 807	165724,37	475178,96	8,45	8,37	0,07
808	5-10-2022 808	165748,25	475171,55	8,45	8,37	0,07
809	5-10-2022 809	165772,04	475163,82	8,45	8,37	0,07
785	5-10-2022 785	165218,14	475390,45	8,45	8,37	0,07
786	5-10-2022 786	165240,54	475379,32	8,45	8,37	0,07
810	5-10-2022 810	165795,81	475156,06	8,45	8,37	0,07
1108	5-10-2022 1108	167910,61	475342,29	8,44	8,38	0,05
796	5-10-2022 796	165464,09	475267,20	8,44	8,37	0,07
1110	5-10-2022 1110	167958,27	475328,43	8,44	8,38	0,06
797	5-10-2022 797	165487,04	475257,27	8,44	8,37	0,07
1111	5-10-2022 1111	167981,44	475319,28	8,44	8,38	0,06
1109	5-10-2022 1109	167934,09	475334,70	8,44	8,38	0,06
801	5-10-2022 801	165580,72	475222,36	8,44	8,37	0,07
803	5-10-2022 803	165628,61	475207,92	8,44	8,37	0,07

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
827	5-10-2022 827	166015,07	475474,11	8,44	8,38	0,06
799	5-10-2022 799	165533,34	475238,34	8,44	8,37	0,07
794	5-10-2022 794	165419,17	475289,21	8,44	8,37	0,07
795	5-10-2022 795	165441,63	475278,20	8,44	8,37	0,07
802	5-10-2022 802	165604,66	475215,11	8,44	8,37	0,07
792	5-10-2022 792	165374,19	475311,09	8,44	8,37	0,07
793	5-10-2022 793	165396,66	475300,12	8,44	8,37	0,07
1533	5-10-2022 1533	166150,33	475706,08	8,44	8,38	0,06
828	5-10-2022 828	166028,07	475495,47	8,44	8,38	0,06
791	5-10-2022 791	165351,91	475322,45	8,44	8,37	0,07
1534	5-10-2022 1534	166138,46	475684,12	8,44	8,38	0,06
800	5-10-2022 800	165556,88	475229,93	8,44	8,37	0,07
788	5-10-2022 788	165285,09	475356,57	8,44	8,37	0,07
789	5-10-2022 789	165307,36	475345,20	8,44	8,37	0,07
818	5-10-2022 818	165910,96	475274,99	8,44	8,37	0,06
1558	5-10-2022 1558	165873,98	475146,36	8,44	8,37	0,07
1557	5-10-2022 1557	165884,38	475169,09	8,44	8,37	0,06
783	5-10-2022 783	165173,43	475412,84	8,44	8,37	0,06
826	5-10-2022 826	166001,59	475453,04	8,44	8,38	0,06
814	5-10-2022 814	165869,24	475184,07	8,44	8,37	0,06
790	5-10-2022 790	165329,64	475333,83	8,44	8,37	0,07
787	5-10-2022 787	165262,81	475367,95	8,44	8,37	0,07
645	5-10-2022 645	165823,98	475127,21	8,44	8,37	0,07
825	5-10-2022 825	165988,14	475431,96	8,44	8,37	0,06
647	5-10-2022 647	165776,05	475141,47	8,44	8,37	0,06
646	5-10-2022 646	165799,88	475133,87	8,44	8,37	0,06
813	5-10-2022 813	165858,83	475161,33	8,44	8,37	0,07
798	5-10-2022 798	165510,13	475247,68	8,44	8,37	0,07
1555	5-10-2022 1555	165905,26	475214,52	8,44	8,37	0,06
1556	5-10-2022 1556	165894,79	475191,82	8,44	8,37	0,06
817	5-10-2022 817	165900,64	475252,21	8,44	8,37	0,06
815	5-10-2022 815	165879,67	475206,80	8,44	8,37	0,06
839	5-10-2022 839	166156,64	475735,10	8,44	8,38	0,06
816	5-10-2022 816	165890,15	475229,50	8,44	8,37	0,06
911	5-10-2022 911	167841,31	475356,26	8,43	8,38	0,05
907	5-10-2022 907	167742,43	475370,84	8,43	8,38	0,04

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
908	5-10-2022 908	167767,35	475368,74	8,43	8,38	0,04
1127	5-10-2022 1127	167886,78	475014,29	8,43	8,38	0,04
1761	5-10-2022 1761	167980,15	475140,57	8,43	8,38	0,05
909	5-10-2022 909	167792,13	475365,35	8,43	8,38	0,05
1759	5-10-2022 1759	167946,38	475103,74	8,43	8,38	0,05
1760	5-10-2022 1760	167963,75	475121,72	8,43	8,38	0,05
910	5-10-2022 910	167816,79	475361,17	8,43	8,38	0,05
1770	5-10-2022 1770	167953,06	475309,11	8,43	8,38	0,05
832	5-10-2022 832	166071,46	475585,55	8,43	8,38	0,06
1542	5-10-2022 1542	166054,91	475502,41	8,43	8,38	0,06
1541	5-10-2022 1541	166065,80	475524,91	8,43	8,38	0,06
1544	5-10-2022 1544	166029,42	475459,42	8,43	8,38	0,06
835	5-10-2022 835	166102,62	475653,80	8,43	8,38	0,06
833	5-10-2022 833	166081,84	475608,30	8,43	8,38	0,06
837	5-10-2022 837	166123,49	475699,26	8,43	8,38	0,06
840	5-10-2022 840	166179,88	475744,26	8,43	8,38	0,06
1535	5-10-2022 1535	166128,06	475661,38	8,43	8,38	0,06
829	5-10-2022 829	166040,13	475517,37	8,43	8,38	0,06
836	5-10-2022 836	166113,00	475676,55	8,43	8,38	0,06
845	5-10-2022 845	166301,52	475768,45	8,43	8,38	0,06
846	5-10-2022 846	166326,47	475766,69	8,43	8,38	0,06
834	5-10-2022 834	166092,23	475631,05	8,43	8,38	0,06
1768	5-10-2022 1768	167997,99	475287,57	8,43	8,38	0,05
1536	5-10-2022 1536	166117,68	475638,64	8,43	8,38	0,06
1532	5-10-2022 1532	166171,04	475719,69	8,43	8,38	0,06
1769	5-10-2022 1769	167976,02	475299,50	8,43	8,38	0,05
1772	5-10-2022 1772	167904,77	475321,96	8,43	8,38	0,05
1771	5-10-2022 1771	167928,89	475315,41	8,43	8,38	0,05
1540	5-10-2022 1540	166076,17	475547,66	8,43	8,38	0,06
1538	5-10-2022 1538	166096,91	475593,16	8,43	8,38	0,06
1539	5-10-2022 1539	166086,54	475570,41	8,43	8,38	0,06
1543	5-10-2022 1543	166042,60	475480,66	8,43	8,38	0,06
1537	5-10-2022 1537	166107,30	475615,90	8,43	8,38	0,06
831	5-10-2022 831	166061,08	475562,79	8,43	8,38	0,06
830	5-10-2022 830	166050,71	475540,03	8,43	8,38	0,06
1756	5-10-2022 1756	167893,98	475050,08	8,43	8,38	0,05

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
654	5-10-2022 654	165608,75	475193,00	8,43	8,37	0,06
822	5-10-2022 822	165952,57	475365,96	8,43	8,37	0,06
656	5-10-2022 656	165560,91	475207,62	8,43	8,37	0,06
653	5-10-2022 653	165632,70	475185,82	8,43	8,37	0,06
1553	5-10-2022 1553	165926,14	475259,96	8,43	8,37	0,06
1552	5-10-2022 1552	165936,35	475282,78	8,43	8,37	0,06
1551	5-10-2022 1551	165946,56	475305,60	8,43	8,37	0,06
1550	5-10-2022 1550	165956,91	475328,35	8,43	8,37	0,06
650	5-10-2022 650	165704,53	475164,13	8,43	8,37	0,06
651	5-10-2022 651	165680,60	475171,39	8,43	8,37	0,06
823	5-10-2022 823	165963,52	475388,44	8,43	8,37	0,06
824	5-10-2022 824	165975,24	475410,54	8,43	8,37	0,06
652	5-10-2022 652	165656,66	475178,63	8,43	8,37	0,06
655	5-10-2022 655	165584,79	475200,19	8,43	8,37	0,06
1559	5-10-2022 1559	165863,73	475123,56	8,43	8,37	0,06
649	5-10-2022 649	165728,43	475156,78	8,43	8,37	0,06
1549	5-10-2022 1549	165967,60	475350,95	8,43	8,37	0,06
1526	5-10-2022 1526	166316,72	475747,38	8,43	8,38	0,05
1525	5-10-2022 1525	166341,62	475745,20	8,43	8,38	0,05
1554	5-10-2022 1554	165915,75	475237,22	8,43	8,37	0,06
1530	5-10-2022 1530	166218,29	475736,00	8,43	8,38	0,06
1529	5-10-2022 1529	166242,21	475743,28	8,43	8,38	0,06
1527	5-10-2022 1527	166291,77	475748,88	8,43	8,38	0,05
849	5-10-2022 849	166393,77	475740,62	8,43	8,38	0,05
1528	5-10-2022 1528	166266,82	475747,57	8,43	8,38	0,05
1548	5-10-2022 1548	165978,40	475373,50	8,43	8,37	0,06
1547	5-10-2022 1547	165989,90	475395,69	8,43	8,37	0,06
1531	5-10-2022 1531	166194,54	475728,21	8,43	8,38	0,06
672	5-10-2022 672	165199,02	475377,45	8,43	8,37	0,06
821	5-10-2022 821	165941,88	475343,35	8,43	8,37	0,06
648	5-10-2022 648	165752,28	475149,23	8,43	8,37	0,06
819	5-10-2022 819	165921,17	475297,82	8,43	8,37	0,06
820	5-10-2022 820	165931,39	475320,65	8,43	8,37	0,06
847	5-10-2022 847	166351,36	475764,28	8,43	8,38	0,06
1545	5-10-2022 1545	166015,94	475438,36	8,43	8,38	0,06
843	5-10-2022 843	166251,73	475765,50	8,43	8,38	0,06

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
841	5-10-2022 841	166203,59	475752,23	8,43	8,38	0,06
838	5-10-2022 838	166136,67	475720,37	8,43	8,38	0,06
848	5-10-2022 848	166374,53	475756,30	8,43	8,38	0,05
844	5-10-2022 844	166276,53	475768,52	8,43	8,38	0,06
1546	5-10-2022 1546	166002,53	475417,26	8,43	8,38	0,06
1757	5-10-2022 1757	167911,53	475067,89	8,43	8,38	0,05
912	5-10-2022 912	167865,71	475350,78	8,43	8,38	0,05
1755	5-10-2022 1755	167876,43	475032,28	8,43	8,38	0,05
1758	5-10-2022 1758	167929,01	475085,76	8,43	8,38	0,05
1754	5-10-2022 1754	167858,88	475014,48	8,43	8,38	0,05
842	5-10-2022 842	166227,41	475759,82	8,43	8,38	0,06
913	5-10-2022 913	167889,48	475350,56	8,43	8,38	0,05
1762	5-10-2022 1762	167994,96	475160,62	8,43	8,38	0,05
673	5-10-2022 673	165179,51	475378,46	8,43	8,37	0,05
667	5-10-2022 667	165310,63	475321,07	8,43	8,37	0,05
665	5-10-2022 665	165355,18	475298,32	8,43	8,37	0,05
668	5-10-2022 668	165288,36	475332,45	8,43	8,37	0,05
669	5-10-2022 669	165266,08	475343,82	8,43	8,37	0,06
644	5-10-2022 644	165836,55	475115,85	8,43	8,37	0,06
671	5-10-2022 671	165221,52	475366,54	8,43	8,37	0,06
666	5-10-2022 666	165332,90	475309,70	8,43	8,37	0,05
670	5-10-2022 670	165243,81	475355,20	8,43	8,37	0,06
659	5-10-2022 659	165490,73	475234,05	8,43	8,37	0,06
658	5-10-2022 658	165513,88	475224,60	8,43	8,37	0,06
663	5-10-2022 663	165400,06	475276,25	8,43	8,37	0,05
664	5-10-2022 664	165377,56	475287,15	8,43	8,37	0,05
661	5-10-2022 661	165444,99	475254,26	8,43	8,37	0,05
660	5-10-2022 660	165467,65	475243,69	8,43	8,37	0,06
657	5-10-2022 657	165537,19	475215,53	8,43	8,37	0,06
662	5-10-2022 662	165422,54	475265,29	8,43	8,37	0,05
1122	5-10-2022 1122	167974,18	475103,73	8,42	8,38	0,04
896	5-10-2022 896	167468,75	475397,29	8,42	8,38	0,04
1121	5-10-2022 1121	167990,93	475122,27	8,42	8,38	0,04
1773	5-10-2022 1773	167880,53	475327,96	8,42	8,38	0,04
884	5-10-2022 884	167169,38	475406,13	8,42	8,38	0,04
882	5-10-2022 882	167119,90	475413,44	8,42	8,38	0,04

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
897	5-10-2022 897	167493,75	475396,61	8,42	8,38	0,04
883	5-10-2022 883	167144,64	475409,80	8,42	8,38	0,04
893	5-10-2022 893	167393,73	475397,01	8,42	8,38	0,04
894	5-10-2022 894	167418,74	475397,50	8,42	8,38	0,04
1468	5-10-2022 1468	167657,99	475359,22	8,42	8,38	0,04
1469	5-10-2022 1469	167633,13	475361,86	8,42	8,38	0,04
891	5-10-2022 891	167343,73	475395,99	8,42	8,38	0,04
895	5-10-2022 895	167443,75	475397,68	8,42	8,38	0,04
892	5-10-2022 892	167368,73	475396,49	8,42	8,38	0,04
890	5-10-2022 890	167318,72	475395,55	8,42	8,38	0,04
880	5-10-2022 880	167070,41	475420,68	8,42	8,38	0,04
901	5-10-2022 901	167593,12	475385,67	8,42	8,38	0,04
898	5-10-2022 898	167518,66	475394,39	8,42	8,38	0,04
902	5-10-2022 902	167618,03	475383,53	8,42	8,38	0,04
1126	5-10-2022 1126	167904,34	475032,10	8,42	8,38	0,04
904	5-10-2022 904	167667,78	475378,28	8,42	8,38	0,04
905	5-10-2022 905	167692,64	475375,60	8,42	8,38	0,04
899	5-10-2022 899	167543,45	475391,14	8,42	8,38	0,04
900	5-10-2022 900	167568,18	475387,41	8,42	8,38	0,04
888	5-10-2022 888	167268,70	475395,08	8,42	8,38	0,04
887	5-10-2022 887	167243,72	475396,07	8,42	8,38	0,04
881	5-10-2022 881	167095,15	475417,06	8,42	8,38	0,04
889	5-10-2022 889	167293,71	475395,29	8,42	8,38	0,04
906	5-10-2022 906	167717,53	475373,17	8,42	8,38	0,04
878	5-10-2022 878	167020,97	475428,24	8,42	8,38	0,04
885	5-10-2022 885	167194,12	475402,47	8,42	8,38	0,04
886	5-10-2022 886	167218,87	475398,88	8,42	8,38	0,04
1467	5-10-2022 1467	167682,85	475356,54	8,42	8,38	0,04
1461	5-10-2022 1461	167831,57	475337,92	8,42	8,38	0,04
1464	5-10-2022 1464	167757,52	475349,56	8,42	8,38	0,04
1489	5-10-2022 1489	167135,11	475390,99	8,42	8,38	0,04
1462	5-10-2022 1462	167807,01	475342,55	8,42	8,38	0,04
1475	5-10-2022 1475	167484,00	475376,87	8,42	8,38	0,04
1476	5-10-2022 1476	167459,01	475377,58	8,42	8,38	0,04
1463	5-10-2022 1463	167782,34	475346,59	8,42	8,38	0,04
1774	5-10-2022 1774	167855,97	475332,49	8,42	8,38	0,04

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1107	5-10-2022 1107	167920,13	475363,44	8,42	8,38	0,04
1488	5-10-2022 1488	167159,84	475387,33	8,42	8,38	0,04
1487	5-10-2022 1487	167184,57	475383,65	8,42	8,38	0,04
1486	5-10-2022 1486	167209,30	475380,02	8,42	8,38	0,04
1490	5-10-2022 1490	167110,37	475394,62	8,42	8,38	0,04
1491	5-10-2022 1491	167085,64	475398,24	8,42	8,38	0,04
1492	5-10-2022 1492	167060,90	475401,86	8,42	8,38	0,04
1493	5-10-2022 1493	167036,18	475405,58	8,42	8,38	0,04
1477	5-10-2022 1477	167434,01	475377,62	8,42	8,38	0,04
1465	5-10-2022 1465	167732,61	475351,67	8,42	8,38	0,04
1466	5-10-2022 1466	167707,72	475354,00	8,42	8,38	0,04
1480	5-10-2022 1480	167359,03	475376,29	8,42	8,38	0,04
1484	5-10-2022 1484	167259,04	475375,13	8,42	8,38	0,04
1470	5-10-2022 1470	167608,26	475364,43	8,42	8,38	0,04
1471	5-10-2022 1471	167583,33	475366,24	8,42	8,38	0,04
1485	5-10-2022 1485	167234,11	475376,90	8,42	8,38	0,04
1494	5-10-2022 1494	167011,50	475409,58	8,42	8,38	0,04
1474	5-10-2022 1474	167508,93	475375,23	8,42	8,38	0,04
1481	5-10-2022 1481	167334,03	475375,79	8,42	8,38	0,04
1472	5-10-2022 1472	167558,45	475368,44	8,42	8,38	0,04
1473	5-10-2022 1473	167533,77	475372,40	8,42	8,38	0,04
1478	5-10-2022 1478	167409,01	475377,33	8,42	8,38	0,04
1479	5-10-2022 1479	167384,02	475376,79	8,42	8,38	0,04
1482	5-10-2022 1482	167309,03	475375,45	8,42	8,38	0,04
1483	5-10-2022 1483	167284,03	475375,19	8,42	8,38	0,04
1230	5-10-2022 1230	169111,52	473906,14	8,42	8,29	0,13
1245	5-10-2022 1245	169447,51	473742,34	8,42	8,29	0,13
1781	5-10-2022 1781	165154,24	475400,83	8,42	8,37	0,05
1244	5-10-2022 1244	169427,28	473757,03	8,42	8,29	0,13
1226	5-10-2022 1226	169031,15	473955,12	8,42	8,29	0,13
465	5-10-2022 465	164920,15	473235,71	8,42	8,30	0,13
1225	5-10-2022 1225	169010,45	473969,08	8,42	8,29	0,13
1229	5-10-2022 1229	169088,91	473916,84	8,42	8,29	0,13
749	5-10-2022 749	165091,08	475454,24	8,42	8,37	0,04
752	5-10-2022 752	165155,69	475428,43	8,42	8,37	0,05
864	5-10-2022 864	166689,92	475513,01	8,42	8,38	0,05

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM2.5 - Zeer fijnstof
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
643	5-10-2022 643	165828,03	475092,81	8,42	8,37	0,04
750	5-10-2022 750	165113,54	475443,25	8,42	8,37	0,04
751	5-10-2022 751	165135,92	475432,08	8,42	8,37	0,05
1560	5-10-2022 1560	165853,37	475100,81	8,42	8,37	0,04
1814	5-10-2022 1814	165159,26	475382,17	8,42	8,37	0,04
464	5-10-2022 464	164899,23	473222,01	8,42	8,30	0,13
452	5-10-2022 452	164668,24	473030,87	8,42	8,30	0,13
459	5-10-2022 459	164799,45	473146,67	8,42	8,30	0,13
453	5-10-2022 453	164686,27	473048,21	8,42	8,30	0,13
451	5-10-2022 451	164650,42	473013,33	8,42	8,30	0,13
456	5-10-2022 456	164741,91	473098,52	8,42	8,30	0,13
457	5-10-2022 457	164760,98	473114,71	8,42	8,30	0,13
461	5-10-2022 461	164838,80	473177,55	8,42	8,30	0,13
458	5-10-2022 458	164780,15	473130,77	8,42	8,30	0,13
460	5-10-2022 460	164818,95	473162,34	8,42	8,30	0,13
463	5-10-2022 463	164878,94	473207,38	8,42	8,30	0,13
466	5-10-2022 466	164941,15	473249,30	8,42	8,30	0,13
462	5-10-2022 462	164858,71	473192,68	8,42	8,30	0,13
454	5-10-2022 454	164704,55	473065,28	8,42	8,30	0,13
455	5-10-2022 455	164723,10	473082,05	8,42	8,30	0,13
468	5-10-2022 468	164984,78	473273,73	8,42	8,30	0,12
467	5-10-2022 467	164962,80	473261,79	8,42	8,30	0,13
862	5-10-2022 862	166655,39	475549,19	8,42	8,38	0,05
873	5-10-2022 873	166901,64	475461,83	8,42	8,38	0,04
870	5-10-2022 870	166827,20	475457,40	8,42	8,38	0,05
871	5-10-2022 871	166852,03	475455,94	8,42	8,38	0,05
874	5-10-2022 874	166925,89	475456,18	8,42	8,38	0,05
877	5-10-2022 877	166996,20	475431,51	8,42	8,38	0,05
1524	5-10-2022 1524	166364,57	475737,14	8,42	8,38	0,04
869	5-10-2022 869	166802,95	475463,48	8,42	8,38	0,05
868	5-10-2022 868	166779,10	475470,99	8,42	8,38	0,05
1125	5-10-2022 1125	167921,90	475049,91	8,42	8,38	0,04
1124	5-10-2022 1124	167939,41	475067,76	8,42	8,38	0,04
879	5-10-2022 879	167045,67	475424,35	8,42	8,38	0,04
903	5-10-2022 903	167642,91	475380,95	8,42	8,38	0,04
867	5-10-2022 867	166755,24	475478,47	8,42	8,38	0,05

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM2.5 - Zeer fijnstof
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
872	5-10-2022 872	166876,79	475459,44	8,42	8,38	0,04
1123	5-10-2022 1123	167956,80	475085,74	8,42	8,38	0,04
1499	5-10-2022 1499	166892,12	475441,42	8,42	8,38	0,04
855	5-10-2022 855	166519,51	475659,09	8,42	8,38	0,05
866	5-10-2022 866	166731,33	475485,80	8,42	8,38	0,05
865	5-10-2022 865	166709,05	475497,00	8,42	8,38	0,05
875	5-10-2022 875	166948,65	475445,81	8,42	8,38	0,05
876	5-10-2022 876	166971,70	475436,15	8,42	8,38	0,05
859	5-10-2022 859	166599,22	475598,64	8,42	8,38	0,05
863	5-10-2022 863	166672,48	475530,93	8,42	8,38	0,05
861	5-10-2022 861	166638,04	475567,20	8,42	8,38	0,05
860	5-10-2022 860	166619,28	475583,71	8,42	8,38	0,05
856	5-10-2022 856	166539,46	475644,00	8,42	8,38	0,05
851	5-10-2022 851	166437,05	475715,54	8,42	8,38	0,05
854	5-10-2022 854	166499,56	475674,16	8,42	8,38	0,05
857	5-10-2022 857	166559,40	475628,91	8,42	8,38	0,05
852	5-10-2022 852	166458,41	475702,54	8,42	8,38	0,05
858	5-10-2022 858	166579,32	475613,78	8,42	8,38	0,05
850	5-10-2022 850	166415,53	475728,29	8,42	8,38	0,05
853	5-10-2022 853	166479,39	475688,96	8,42	8,38	0,05
1785	5-10-2022 1785	165064,26	475435,63	8,41	8,37	0,04
641	5-10-2022 641	165807,86	475047,04	8,41	8,37	0,04
1495	5-10-2022 1495	166986,69	475412,38	8,41	8,38	0,04
642	5-10-2022 642	165817,99	475069,90	8,41	8,37	0,04
1562	5-10-2022 1562	165833,30	475055,01	8,41	8,37	0,04
1783	5-10-2022 1783	165108,82	475423,35	8,41	8,37	0,04
1784	5-10-2022 1784	165086,00	475434,43	8,41	8,37	0,04
1563	5-10-2022 1563	165823,13	475032,17	8,41	8,37	0,03
1564	5-10-2022 1564	165812,95	475009,34	8,41	8,37	0,03
640	5-10-2022 640	165797,68	475024,19	8,41	8,37	0,03
675	5-10-2022 675	165156,63	475334,04	8,41	8,37	0,03
1496	5-10-2022 1496	166962,37	475417,97	8,41	8,38	0,04
1504	5-10-2022 1504	166769,91	475452,98	8,41	8,38	0,04
1505	5-10-2022 1505	166746,02	475460,34	8,41	8,38	0,04
674	5-10-2022 674	165168,93	475355,80	8,41	8,37	0,04
748	5-10-2022 748	165068,43	475464,83	8,41	8,37	0,04

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1515	5-10-2022 1515	166550,24	475610,76	8,41	8,38	0,04
1516	5-10-2022 1516	166530,30	475625,85	8,41	8,38	0,04
1782	5-10-2022 1782	165131,45	475411,90	8,41	8,37	0,04
1514	5-10-2022 1514	166570,13	475595,62	8,41	8,38	0,04
1518	5-10-2022 1518	166490,42	475656,00	8,41	8,38	0,04
1517	5-10-2022 1517	166510,37	475640,93	8,41	8,38	0,04
1561	5-10-2022 1561	165843,34	475077,91	8,41	8,37	0,04
782	5-10-2022 782	165182,14	475434,74	8,41	8,37	0,04
1813	5-10-2022 1813	165148,17	475359,37	8,41	8,37	0,04
1497	5-10-2022 1497	166939,48	475428,02	8,41	8,38	0,04
1519	5-10-2022 1519	166470,30	475670,84	8,41	8,38	0,04
1498	5-10-2022 1498	166916,61	475438,08	8,41	8,38	0,04
1500	5-10-2022 1500	166867,37	475437,88	8,41	8,38	0,04
1804	5-10-2022 1804	165002,14	475185,01	8,41	8,37	0,03
1805	5-10-2022 1805	165019,71	475203,31	8,41	8,37	0,03
676	5-10-2022 676	165143,17	475312,96	8,41	8,37	0,03
1806	5-10-2022 1806	165037,49	475221,41	8,41	8,37	0,03
1807	5-10-2022 1807	165055,37	475239,39	8,41	8,37	0,03
1808	5-10-2022 1808	165072,86	475257,77	8,41	8,37	0,03
1809	5-10-2022 1809	165089,97	475276,49	8,41	8,37	0,03
1522	5-10-2022 1522	166406,59	475710,36	8,41	8,38	0,04
1521	5-10-2022 1521	166428,08	475697,58	8,41	8,38	0,04
1523	5-10-2022 1523	166384,85	475722,69	8,41	8,38	0,04
1520	5-10-2022 1520	166449,44	475684,59	8,41	8,38	0,04
1810	5-10-2022 1810	165106,25	475295,95	8,41	8,37	0,03
706	5-10-2022 706	165025,96	475403,86	8,41	8,37	0,03
708	5-10-2022 708	165045,27	475449,30	8,41	8,37	0,03
1787	5-10-2022 1787	165041,74	475390,20	8,41	8,37	0,03
1812	5-10-2022 1812	165135,28	475337,53	8,41	8,37	0,03
707	5-10-2022 707	165036,61	475426,48	8,41	8,37	0,03
781	5-10-2022 781	165193,19	475457,17	8,41	8,37	0,03
1811	5-10-2022 1811	165121,32	475316,34	8,41	8,37	0,03
639	5-10-2022 639	165787,59	475001,31	8,41	8,37	0,03
753	5-10-2022 753	165167,69	475450,36	8,41	8,37	0,03
1786	5-10-2022 1786	165052,29	475413,28	8,41	8,37	0,03
1501	5-10-2022 1501	166842,53	475435,34	8,41	8,38	0,04

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1502	5-10-2022 1502	166817,87	475438,95	8,41	8,38	0,04
1788	5-10-2022 1788	165031,43	475367,03	8,41	8,37	0,03
1503	5-10-2022 1503	166793,67	475445,22	8,41	8,38	0,04
1791	5-10-2022 1791	165004,77	475295,75	8,41	8,37	0,03
1790	5-10-2022 1790	165014,02	475319,38	8,41	8,37	0,03
1789	5-10-2022 1789	165022,75	475343,19	8,41	8,37	0,03
1511	5-10-2022 1511	166628,49	475548,65	8,41	8,38	0,04
1241	5-10-2022 1241	169362,08	473793,87	8,41	8,29	0,12
1238	5-10-2022 1238	169294,24	473825,92	8,41	8,29	0,12
1232	5-10-2022 1232	169159,10	473890,95	8,41	8,29	0,12
1240	5-10-2022 1240	169339,46	473804,54	8,41	8,29	0,12
328	5-10-2022 328	164695,60	473029,48	8,41	8,30	0,11
329	5-10-2022 329	164677,61	473012,11	8,41	8,30	0,11
1234	5-10-2022 1234	169204,20	473869,50	8,41	8,29	0,12
1243	5-10-2022 1243	169406,40	473770,79	8,41	8,29	0,12
1237	5-10-2022 1237	169271,66	473836,65	8,41	8,29	0,12
1236	5-10-2022 1236	169249,07	473847,39	8,41	8,29	0,12
1235	5-10-2022 1235	169226,50	473858,17	8,41	8,29	0,12
1233	5-10-2022 1233	169181,96	473880,93	8,41	8,29	0,12
1239	5-10-2022 1239	169316,84	473815,21	8,41	8,29	0,12
1242	5-10-2022 1242	169384,69	473783,16	8,41	8,29	0,12
327	5-10-2022 327	164713,83	473046,61	8,41	8,30	0,11
324	5-10-2022 324	164770,08	473096,24	8,41	8,30	0,11
323	5-10-2022 323	164789,25	473112,30	8,41	8,30	0,11
320	5-10-2022 320	164847,77	473159,24	8,41	8,30	0,11
322	5-10-2022 322	164808,50	473128,26	8,41	8,30	0,11
315	5-10-2022 315	164949,98	473231,19	8,41	8,30	0,12
317	5-10-2022 317	164908,12	473203,82	8,41	8,30	0,12
321	5-10-2022 321	164827,95	473143,99	8,41	8,30	0,11
325	5-10-2022 325	164751,09	473079,97	8,41	8,30	0,11
313	5-10-2022 313	164993,55	473255,73	8,41	8,30	0,11
314	5-10-2022 314	164971,57	473243,79	8,41	8,30	0,12
316	5-10-2022 316	164928,98	473217,61	8,41	8,30	0,11
319	5-10-2022 319	164867,67	473174,40	8,41	8,30	0,11
318	5-10-2022 318	164887,86	473189,15	8,41	8,30	0,11
326	5-10-2022 326	164732,28	473063,49	8,41	8,30	0,11

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1507	5-10-2022 1507	166699,88	475479,01	8,41	8,38	0,04
1508	5-10-2022 1508	166680,18	475494,34	8,41	8,38	0,04
1512	5-10-2022 1512	166609,95	475565,41	8,41	8,38	0,04
1513	5-10-2022 1513	166590,06	475580,53	8,41	8,38	0,04
1509	5-10-2022 1509	166662,75	475512,25	8,41	8,38	0,04
1510	5-10-2022 1510	166645,49	475530,34	8,41	8,38	0,04
1506	5-10-2022 1506	166722,21	475467,94	8,41	8,38	0,04
1106	5-10-2022 1106	167929,75	475386,52	8,41	8,38	0,03
915	5-10-2022 915	167911,66	475395,11	8,41	8,38	0,03
1105	5-10-2022 1105	167939,38	475409,60	8,41	8,38	0,02
914	5-10-2022 914	167902,01	475372,04	8,41	8,38	0,03
1231	5-10-2022 1231	169134,98	473897,54	8,41	8,29	0,12
1228	5-10-2022 1228	169072,62	473934,03	8,41	8,29	0,12
1227	5-10-2022 1227	169052,45	473946,65	8,41	8,29	0,12
776	5-10-2022 776	165235,64	475574,51	8,40	8,37	0,02
777	5-10-2022 777	165228,92	475550,42	8,40	8,37	0,02
718	5-10-2022 718	165133,54	475584,30	8,40	8,37	0,02
717	5-10-2022 717	165119,46	475563,80	8,40	8,37	0,02
778	5-10-2022 778	165221,91	475526,42	8,40	8,37	0,02
758	5-10-2022 758	165212,71	475566,72	8,40	8,37	0,02
742	5-10-2022 742	165100,47	475533,75	8,40	8,37	0,02
775	5-10-2022 775	165242,24	475598,64	8,40	8,37	0,02
757	5-10-2022 757	165205,88	475542,66	8,40	8,37	0,02
745	5-10-2022 745	165040,58	475515,03	8,40	8,37	0,02
744	5-10-2022 744	165053,20	475536,61	8,40	8,37	0,02
779	5-10-2022 779	165213,60	475502,83	8,40	8,37	0,02
746	5-10-2022 746	165030,09	475492,61	8,40	8,37	0,02
743	5-10-2022 743	165075,68	475535,60	8,40	8,37	0,02
756	5-10-2022 756	165198,12	475518,90	8,40	8,37	0,02
716	5-10-2022 716	165097,22	475553,66	8,40	8,37	0,02
715	5-10-2022 715	165073,02	475558,32	8,40	8,37	0,02
709	5-10-2022 709	165029,06	475462,76	8,40	8,37	0,02
921	5-10-2022 921	167969,42	475533,61	8,40	8,38	0,02
1100	5-10-2022 1100	167987,51	475525,02	8,40	8,38	0,02
917	5-10-2022 917	167930,92	475441,28	8,40	8,38	0,02
920	5-10-2022 920	167959,79	475510,52	8,40	8,38	0,02

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM2.5 - Zeer fijnstof
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1101	5-10-2022 1101	167977,88	475501,94	8,40	8,38	0,02
922	5-10-2022 922	167979,05	475556,69	8,40	8,38	0,02
923	5-10-2022 923	167988,77	475579,73	8,40	8,38	0,02
924	5-10-2022 924	167998,54	475602,76	8,40	8,38	0,02
1099	5-10-2022 1099	167997,13	475548,10	8,40	8,38	0,02
739	5-10-2022 739	165154,30	475580,65	8,40	8,37	0,02
1104	5-10-2022 1104	167949,00	475432,69	8,40	8,38	0,02
741	5-10-2022 741	165123,72	475542,04	8,40	8,37	0,02
740	5-10-2022 740	165141,59	475559,15	8,40	8,37	0,02
916	5-10-2022 916	167921,29	475418,19	8,40	8,38	0,02
918	5-10-2022 918	167940,54	475464,36	8,40	8,38	0,02
919	5-10-2022 919	167950,17	475487,44	8,40	8,38	0,02
1102	5-10-2022 1102	167968,26	475478,85	8,40	8,38	0,02
1103	5-10-2022 1103	167958,63	475455,77	8,40	8,38	0,02
755	5-10-2022 755	165188,80	475495,70	8,40	8,37	0,03
679	5-10-2022 679	165096,87	475254,02	8,40	8,37	0,03
680	5-10-2022 680	165079,64	475235,89	8,40	8,37	0,03
677	5-10-2022 677	165128,85	475292,46	8,40	8,37	0,03
747	5-10-2022 747	165046,26	475476,41	8,40	8,37	0,03
705	5-10-2022 705	165015,70	475381,05	8,40	8,37	0,03
1248	5-10-2022 1248	169515,07	473716,94	8,40	8,29	0,11
678	5-10-2022 678	165113,14	475273,01	8,40	8,37	0,03
682	5-10-2022 682	165044,55	475200,25	8,40	8,37	0,03
1246	5-10-2022 1246	169470,70	473738,54	8,40	8,29	0,11
1247	5-10-2022 1247	169491,89	473726,16	8,40	8,29	0,11
683	5-10-2022 683	165027,19	475182,25	8,40	8,37	0,03
684	5-10-2022 684	165009,90	475164,18	8,40	8,37	0,03
681	5-10-2022 681	165062,34	475217,84	8,40	8,37	0,03
754	5-10-2022 754	165178,49	475472,91	8,40	8,37	0,03
704	5-10-2022 704	165006,72	475357,73	8,40	8,37	0,03
780	5-10-2022 780	165203,66	475479,88	8,40	8,37	0,03
728	5-10-2022 728	165263,78	475795,50	8,39	8,37	0,01
729	5-10-2022 729	165282,44	475783,24	8,39	8,37	0,01
735	5-10-2022 735	165206,10	475666,12	8,39	8,37	0,02
726	5-10-2022 726	165235,50	475756,17	8,39	8,37	0,02
736	5-10-2022 736	165191,88	475645,54	8,39	8,37	0,02

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1301	5-10-2022 1301	169292,76	473804,48	8,39	8,29	0,10
727	5-10-2022 727	165247,02	475778,37	8,39	8,37	0,02
738	5-10-2022 738	165166,21	475602,64	8,39	8,37	0,02
737	5-10-2022 737	165178,62	475624,35	8,39	8,37	0,02
1295	5-10-2022 1295	169424,84	473734,02	8,39	8,29	0,10
1300	5-10-2022 1300	169315,37	473793,79	8,39	8,29	0,10
723	5-10-2022 723	165198,83	475690,79	8,39	8,37	0,02
721	5-10-2022 721	165170,41	475649,63	8,39	8,37	0,02
722	5-10-2022 722	165184,62	475670,21	8,39	8,37	0,02
724	5-10-2022 724	165212,13	475711,96	8,39	8,37	0,02
725	5-10-2022 725	165223,89	475734,03	8,39	8,37	0,02
719	5-10-2022 719	165145,44	475606,30	8,39	8,37	0,02
1250	5-10-2022 1250	169559,57	473694,08	8,39	8,29	0,10
720	5-10-2022 720	165157,71	475628,09	8,39	8,37	0,02
714	5-10-2022 714	165049,88	475564,03	8,39	8,37	0,02
713	5-10-2022 713	165034,60	475544,61	8,39	8,37	0,02
1251	5-10-2022 1251	169581,81	473682,65	8,39	8,29	0,10
1309	5-10-2022 1309	169110,20	473885,09	8,39	8,29	0,10
1308	5-10-2022 1308	169133,88	473877,16	8,39	8,29	0,10
1253	5-10-2022 1253	169626,29	473659,79	8,39	8,29	0,10
1252	5-10-2022 1252	169604,13	473671,37	8,39	8,29	0,10
1254	5-10-2022 1254	169648,58	473648,44	8,39	8,29	0,10
1256	5-10-2022 1256	169695,97	473633,54	8,39	8,29	0,09
1302	5-10-2022 1302	169270,17	473815,22	8,39	8,29	0,10
1313	5-10-2022 1313	169028,72	473924,90	8,39	8,29	0,10
1307	5-10-2022 1307	169157,84	473870,08	8,39	8,29	0,10
1255	5-10-2022 1255	169671,55	473638,58	8,39	8,29	0,10
1311	5-10-2022 1311	169064,00	473902,26	8,39	8,29	0,10
1310	5-10-2022 1310	169087,40	473895,36	8,39	8,29	0,10
1297	5-10-2022 1297	169383,12	473761,56	8,39	8,29	0,10
1298	5-10-2022 1298	169360,61	473772,45	8,39	8,29	0,10
1296	5-10-2022 1296	169404,34	473748,34	8,39	8,29	0,10
767	5-10-2022 767	165298,43	475785,83	8,39	8,37	0,01
768	5-10-2022 768	165301,44	475763,06	8,39	8,37	0,02
1299	5-10-2022 1299	169337,99	473783,12	8,39	8,29	0,10
1303	5-10-2022 1303	169247,58	473825,95	8,39	8,29	0,10

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1249	5-10-2022 1249	169537,32	473705,52	8,39	8,29	0,10
1314	5-10-2022 1314	169013,68	473943,79	8,39	8,29	0,10
1304	5-10-2022 1304	169224,99	473836,69	8,39	8,29	0,10
1305	5-10-2022 1305	169202,61	473847,84	8,39	8,29	0,10
1306	5-10-2022 1306	169180,36	473859,26	8,39	8,29	0,10
734	5-10-2022 734	165220,09	475686,84	8,39	8,37	0,02
760	5-10-2022 760	165225,93	475614,96	8,39	8,37	0,02
763	5-10-2022 763	165247,56	475686,78	8,39	8,37	0,02
710	5-10-2022 710	165009,49	475477,15	8,39	8,37	0,02
759	5-10-2022 759	165219,41	475590,82	8,39	8,37	0,02
766	5-10-2022 766	165276,20	475755,03	8,39	8,37	0,02
762	5-10-2022 762	165239,64	475663,06	8,39	8,37	0,02
711	5-10-2022 711	165011,14	475500,51	8,39	8,37	0,02
712	5-10-2022 712	165022,15	475522,93	8,39	8,37	0,02
761	5-10-2022 761	165232,48	475639,10	8,39	8,37	0,02
765	5-10-2022 765	165266,61	475732,75	8,39	8,37	0,02
764	5-10-2022 764	165256,81	475710,00	8,39	8,37	0,02
732	5-10-2022 732	165244,87	475730,24	8,39	8,37	0,02
733	5-10-2022 733	165232,96	475708,28	8,39	8,37	0,02
771	5-10-2022 771	165271,76	475694,15	8,39	8,37	0,02
772	5-10-2022 772	165263,05	475670,71	8,39	8,37	0,02
769	5-10-2022 769	165291,54	475740,09	8,39	8,37	0,02
730	5-10-2022 730	165268,14	475773,99	8,39	8,37	0,02
773	5-10-2022 773	165255,63	475646,83	8,39	8,37	0,02
774	5-10-2022 774	165248,75	475622,79	8,39	8,37	0,02
731	5-10-2022 731	165256,40	475752,24	8,39	8,37	0,02
770	5-10-2022 770	165281,65	475717,12	8,39	8,37	0,02
1261	5-10-2022 1261	169820,92	473636,67	8,38	8,29	0,09
449	5-10-2022 449	164615,41	472977,60	8,38	8,25	0,13
448	5-10-2022 448	164598,45	472959,23	8,38	8,25	0,13
450	5-10-2022 450	164632,89	472995,49	8,38	8,25	0,13
447	5-10-2022 447	164581,64	472940,70	8,38	8,25	0,13
446	5-10-2022 446	164565,21	472921,86	8,38	8,25	0,13
445	5-10-2022 445	164548,95	472902,85	8,38	8,25	0,13
1265	5-10-2022 1265	169920,85	473640,88	8,38	8,29	0,09
1264	5-10-2022 1264	169895,88	473639,94	8,38	8,29	0,09

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1262	5-10-2022 1262	169845,92	473637,54	8,38	8,29	0,09
1294	5-10-2022 1294	169438,85	473715,91	8,38	8,29	0,08
1263	5-10-2022 1263	169870,91	473638,43	8,38	8,29	0,09
1258	5-10-2022 1258	169745,93	473634,38	8,38	8,29	0,09
1260	5-10-2022 1260	169795,93	473635,86	8,38	8,29	0,09
1291	5-10-2022 1291	169497,97	473702,87	8,38	8,29	0,09
1257	5-10-2022 1257	169720,93	473633,69	8,38	8,29	0,09
1259	5-10-2022 1259	169770,93	473635,08	8,38	8,29	0,09
1282	5-10-2022 1282	169702,66	473612,83	8,37	8,29	0,08
1285	5-10-2022 1285	169631,56	473634,57	8,37	8,29	0,08
1283	5-10-2022 1283	169677,90	473616,18	8,37	8,29	0,08
1280	5-10-2022 1280	169752,64	473614,56	8,37	8,29	0,08
1278	5-10-2022 1278	169802,64	473616,07	8,37	8,29	0,08
1288	5-10-2022 1288	169564,84	473668,88	8,37	8,29	0,08
1287	5-10-2022 1287	169587,16	473657,59	8,37	8,29	0,08
1284	5-10-2022 1284	169654,20	473623,96	8,37	8,29	0,08
1286	5-10-2022 1286	169609,33	473646,02	8,37	8,29	0,08
1275	5-10-2022 1275	169877,62	473618,76	8,37	8,29	0,08
1274	5-10-2022 1274	169902,58	473620,33	8,37	8,29	0,08
1279	5-10-2022 1279	169777,64	473615,27	8,37	8,29	0,08
1312	5-10-2022 1312	169040,38	473903,90	8,37	8,29	0,08
1273	5-10-2022 1273	169927,55	473621,25	8,37	8,29	0,08
1292	5-10-2022 1292	169475,83	473698,76	8,37	8,29	0,08
444	5-10-2022 444	164532,70	472883,84	8,37	8,25	0,12
1266	5-10-2022 1266	169945,80	473642,36	8,37	8,29	0,08
1290	5-10-2022 1290	169520,36	473691,75	8,37	8,29	0,08
1276	5-10-2022 1276	169852,63	473617,77	8,37	8,29	0,08
1277	5-10-2022 1277	169827,64	473616,89	8,37	8,29	0,08
1289	5-10-2022 1289	169542,60	473680,31	8,37	8,29	0,08
1281	5-10-2022 1281	169727,64	473613,87	8,37	8,29	0,08
1267	5-10-2022 1267	169970,78	473643,57	8,37	8,29	0,08
425	5-10-2022 425	164226,68	472520,46	8,36	8,25	0,11
432	5-10-2022 432	164338,92	472654,81	8,36	8,25	0,11
426	5-10-2022 426	164242,71	472539,65	8,36	8,25	0,11
427	5-10-2022 427	164258,75	472558,84	8,36	8,25	0,11
428	5-10-2022 428	164274,78	472578,03	8,36	8,25	0,11

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport:
Model:
Resultaten voor model:
Stof:
Referentiejaar:

Resultatentabel
Plansituatie 2023
Plansituatie 2023
PM2.5 - Zeer fijnstof
2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
433	5-10-2022 433	164354,96	472674,00	8,36	8,25	0,11
424	5-10-2022 424	164210,69	472501,22	8,36	8,25	0,11
414	5-10-2022 414	164013,01	472353,81	8,36	8,25	0,11
430	5-10-2022 430	164306,85	472616,42	8,36	8,25	0,11
431	5-10-2022 431	164322,89	472635,61	8,36	8,25	0,11
429	5-10-2022 429	164290,82	472597,23	8,36	8,25	0,11
440	5-10-2022 440	164467,20	472808,35	8,36	8,25	0,11
333	5-10-2022 333	164608,14	472940,15	8,36	8,25	0,11
332	5-10-2022 332	164624,96	472958,66	8,36	8,25	0,11
334	5-10-2022 334	164591,40	472921,57	8,36	8,25	0,11
336	5-10-2022 336	164558,82	472883,61	8,36	8,25	0,11
417	5-10-2022 417	164081,14	472385,12	8,36	8,25	0,11
442	5-10-2022 442	164499,27	472846,74	8,36	8,25	0,11
337	5-10-2022 337	164542,56	472864,61	8,36	8,25	0,11
335	5-10-2022 335	164575,08	472902,62	8,36	8,25	0,11
1271	5-10-2022 1271	169977,50	473623,78	8,36	8,29	0,07
1272	5-10-2022 1272	169952,51	473622,70	8,36	8,29	0,07
1268	5-10-2022 1268	169995,77	473644,63	8,36	8,29	0,07
1293	5-10-2022 1293	169452,26	473695,76	8,36	8,29	0,07
330	5-10-2022 330	164659,89	472994,46	8,36	8,25	0,11
331	5-10-2022 331	164642,39	472976,59	8,36	8,25	0,11
443	5-10-2022 443	164515,70	472865,55	8,36	8,25	0,12
436	5-10-2022 436	164403,06	472731,58	8,36	8,25	0,11
438	5-10-2022 438	164435,13	472769,97	8,36	8,25	0,11
437	5-10-2022 437	164419,10	472750,77	8,36	8,25	0,11
434	5-10-2022 434	164370,99	472693,19	8,36	8,25	0,11
439	5-10-2022 439	164451,17	472789,16	8,36	8,25	0,11
441	5-10-2022 441	164483,24	472827,54	8,36	8,25	0,11
435	5-10-2022 435	164387,03	472712,39	8,36	8,25	0,11
423	5-10-2022 423	164194,78	472481,92	8,36	8,25	0,11
416	5-10-2022 416	164058,85	472373,77	8,36	8,25	0,11
415	5-10-2022 415	164036,06	472363,50	8,36	8,25	0,11
418	5-10-2022 418	164102,17	472398,65	8,36	8,25	0,11
421	5-10-2022 421	164160,79	472445,26	8,36	8,25	0,11
420	5-10-2022 420	164142,29	472428,44	8,36	8,25	0,11
419	5-10-2022 419	164122,79	472412,80	8,36	8,25	0,11

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
422	5-10-2022 422	164178,12	472463,28	8,36	8,25	0,11
358	5-10-2022 358	164207,20	472460,55	8,35	8,25	0,10
349	5-10-2022 349	164351,64	472633,17	8,35	8,25	0,10
354	5-10-2022 354	164271,51	472537,17	8,35	8,25	0,10
355	5-10-2022 355	164255,49	472517,97	8,35	8,25	0,10
357	5-10-2022 357	164223,44	472479,57	8,35	8,25	0,10
359	5-10-2022 359	164190,54	472441,89	8,35	8,25	0,10
352	5-10-2022 352	164303,57	472575,57	8,35	8,25	0,10
397	5-10-2022 397	163619,37	472193,27	8,35	8,25	0,10
396	5-10-2022 396	163595,80	472184,91	8,35	8,25	0,10
350	5-10-2022 350	164335,62	472613,97	8,35	8,25	0,10
351	5-10-2022 351	164319,59	472594,77	8,35	8,25	0,10
353	5-10-2022 353	164287,54	472556,37	8,35	8,25	0,10
356	5-10-2022 356	164239,46	472498,77	8,35	8,25	0,10
368	5-10-2022 368	164001,72	472323,42	8,35	8,25	0,10
367	5-10-2022 367	164024,81	472333,04	8,35	8,25	0,10
410	5-10-2022 410	163920,62	472315,42	8,35	8,25	0,11
409	5-10-2022 409	163897,44	472306,04	8,35	8,25	0,11
400	5-10-2022 400	163689,55	472219,74	8,35	8,25	0,10
401	5-10-2022 401	163712,67	472229,29	8,35	8,25	0,10
399	5-10-2022 399	163666,43	472210,21	8,35	8,25	0,10
398	5-10-2022 398	163642,95	472201,62	8,35	8,25	0,10
407	5-10-2022 407	163851,21	472286,94	8,35	8,25	0,11
411	5-10-2022 411	163943,81	472324,81	8,35	8,25	0,11
341	5-10-2022 341	164479,85	472786,77	8,35	8,25	0,10
413	5-10-2022 413	163989,95	472344,11	8,35	8,25	0,11
412	5-10-2022 412	163966,90	472334,41	8,35	8,25	0,11
338	5-10-2022 338	164527,85	472844,44	8,35	8,25	0,10
408	5-10-2022 408	163874,29	472296,57	8,35	8,25	0,11
339	5-10-2022 339	164511,90	472825,18	8,35	8,25	0,10
340	5-10-2022 340	164495,88	472805,97	8,35	8,25	0,10
402	5-10-2022 402	163735,78	472238,85	8,35	8,25	0,10
348	5-10-2022 348	164367,67	472652,37	8,35	8,25	0,10
347	5-10-2022 347	164383,70	472671,57	8,35	8,25	0,10
345	5-10-2022 345	164415,75	472709,97	8,35	8,25	0,10
344	5-10-2022 344	164431,77	472729,17	8,35	8,25	0,10

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
346	5-10-2022 346	164399,72	472690,77	8,35	8,25	0,10
404	5-10-2022 404	163781,97	472258,05	8,35	8,25	0,10
342	5-10-2022 342	164463,83	472767,57	8,35	8,25	0,10
403	5-10-2022 403	163758,89	472248,42	8,35	8,25	0,10
343	5-10-2022 343	164447,80	472748,37	8,35	8,25	0,10
405	5-10-2022 405	163805,05	472267,68	8,35	8,25	0,10
406	5-10-2022 406	163828,13	472277,31	8,35	8,25	0,10
363	5-10-2022 363	164114,12	472377,72	8,34	8,25	0,09
393	5-10-2022 393	163524,63	472161,17	8,34	8,25	0,09
365	5-10-2022 365	164070,63	472353,09	8,34	8,25	0,09
364	5-10-2022 364	164092,82	472364,61	8,34	8,25	0,09
360	5-10-2022 360	164172,89	472424,18	8,34	8,25	0,09
366	5-10-2022 366	164047,84	472342,79	8,34	8,25	0,10
383	5-10-2022 383	163654,88	472180,54	8,34	8,25	0,09
385	5-10-2022 385	163607,74	472163,81	8,34	8,25	0,09
370	5-10-2022 370	163955,53	472304,23	8,34	8,25	0,10
372	5-10-2022 372	163909,18	472285,43	8,34	8,25	0,10
371	5-10-2022 371	163932,36	472294,83	8,34	8,25	0,10
377	5-10-2022 377	163793,81	472237,20	8,34	8,25	0,10
376	5-10-2022 376	163816,91	472246,78	8,34	8,25	0,10
361	5-10-2022 361	164154,19	472407,59	8,34	8,25	0,09
395	5-10-2022 395	163572,16	472176,75	8,34	8,25	0,10
369	5-10-2022 369	163978,64	472313,80	8,34	8,25	0,10
394	5-10-2022 394	163548,39	472168,96	8,34	8,25	0,10
373	5-10-2022 373	163886,05	472275,92	8,34	8,25	0,10
378	5-10-2022 378	163770,71	472227,61	8,34	8,25	0,10
381	5-10-2022 381	163701,41	472198,86	8,34	8,25	0,09
379	5-10-2022 379	163747,61	472218,03	8,34	8,25	0,09
382	5-10-2022 382	163678,31	472189,27	8,34	8,25	0,09
384	5-10-2022 384	163631,31	472172,17	8,34	8,25	0,09
380	5-10-2022 380	163724,51	472208,44	8,34	8,25	0,09
362	5-10-2022 362	164134,62	472392,03	8,34	8,25	0,09
374	5-10-2022 374	163863,07	472266,05	8,34	8,25	0,10
375	5-10-2022 375	163840,01	472256,36	8,34	8,25	0,10
388	5-10-2022 388	163536,54	472140,17	8,33	8,25	0,08
392	5-10-2022 392	163500,86	472153,38	8,33	8,25	0,08

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
386	5-10-2022 386	163584,12	472155,59	8,33	8,25	0,09
387	5-10-2022 387	163560,33	472147,87	8,33	8,25	0,09
389	5-10-2022 389	163512,74	472132,46	8,32	8,25	0,07
391	5-10-2022 391	163478,93	472142,33	8,29	8,25	0,04
390	5-10-2022 390	163488,62	472126,65	8,29	8,25	0,05
1270	5-10-2022 1270	170002,49	473624,65	8,18	8,13	0,05
1269	5-10-2022 1269	170017,00	473636,66	8,17	8,13	0,04
1047	5-10-2022 1047	168905,39	476128,98	8,13	8,13	0,00
1053	5-10-2022 1053	168789,00	476065,32	8,13	8,13	0,00
972	5-10-2022 972	168831,25	476139,00	8,13	8,13	0,00
971	5-10-2022 971	168807,34	476131,89	8,13	8,13	0,00
973	5-10-2022 973	168855,54	476144,95	8,13	8,13	0,00
1054	5-10-2022 1054	168784,66	476040,70	8,13	8,13	0,00
1050	5-10-2022 1050	168831,65	476118,54	8,13	8,13	0,00
1049	5-10-2022 1049	168855,95	476124,48	8,13	8,13	0,00
1048	5-10-2022 1048	168880,46	476129,39	8,13	8,13	0,00
1051	5-10-2022 1051	168808,44	476109,68	8,13	8,13	0,00
1052	5-10-2022 1052	168794,03	476089,80	8,13	8,13	0,00
1055	5-10-2022 1055	168780,49	476016,04	8,13	8,13	0,00
1046	5-10-2022 1046	168930,24	476126,10	8,13	8,13	0,00
1044	5-10-2022 1044	168979,98	476120,95	8,13	8,13	0,00
978	5-10-2022 978	168979,66	476141,06	8,13	8,13	0,00
977	5-10-2022 977	168954,75	476143,25	8,13	8,13	0,00
976	5-10-2022 976	168929,92	476146,28	8,13	8,13	0,00
1045	5-10-2022 1045	168955,07	476123,12	8,13	8,13	0,00
969	5-10-2022 969	168775,05	476095,78	8,13	8,13	0,00
967	5-10-2022 967	168765,42	476046,76	8,13	8,13	0,00
974	5-10-2022 974	168880,12	476149,50	8,13	8,13	0,00
975	5-10-2022 975	168905,07	476149,12	8,13	8,13	0,00
970	5-10-2022 970	168787,20	476117,42	8,13	8,13	0,00
968	5-10-2022 968	168769,77	476071,39	8,13	8,13	0,00
966	5-10-2022 966	168761,13	476022,12	8,13	8,13	0,00
1792	5-10-2022 1792	164995,59	475272,10	8,12	8,08	0,03
1793	5-10-2022 1793	164986,41	475248,45	8,12	8,08	0,03
1797	5-10-2022 1797	164945,59	475155,62	8,12	8,08	0,03
1795	5-10-2022 1795	164967,47	475201,38	8,12	8,08	0,03

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1796	5-10-2022 1796	164957,00	475178,27	8,12	8,08	0,03
1803	5-10-2022 1803	164984,62	475166,66	8,12	8,08	0,03
1801	5-10-2022 1801	164949,69	475130,03	8,12	8,08	0,03
1802	5-10-2022 1802	164967,20	475148,23	8,12	8,08	0,03
1794	5-10-2022 1794	164977,17	475224,82	8,12	8,08	0,03
1798	5-10-2022 1798	164933,40	475133,92	8,12	8,08	0,03
1799	5-10-2022 1799	164929,82	475118,13	8,11	8,08	0,03
1006	5-10-2022 1006	169633,86	475913,77	8,11	8,11	0,00
1002	5-10-2022 1002	169535,52	475927,06	8,11	8,11	0,00
1007	5-10-2022 1007	169658,86	475913,05	8,11	8,11	0,00
1011	5-10-2022 1011	169752,37	475891,59	8,11	8,11	0,00
1012	5-10-2022 1012	169733,16	475880,91	8,11	8,11	0,00
1026	5-10-2022 1026	169392,54	475950,91	8,11	8,11	0,00
1027	5-10-2022 1027	169368,40	475957,45	8,11	8,11	0,00
1025	5-10-2022 1025	169416,68	475944,40	8,11	8,11	0,00
1000	5-10-2022 1000	169487,98	475942,62	8,11	8,11	0,00
998	5-10-2022 998	169440,38	475958,00	8,11	8,11	0,00
999	5-10-2022 999	169464,20	475950,36	8,11	8,11	0,00
995	5-10-2022 995	169368,20	475978,39	8,11	8,11	0,00
997	5-10-2022 997	169416,49	475965,38	8,11	8,11	0,00
996	5-10-2022 996	169392,28	475971,65	8,11	8,11	0,00
1001	5-10-2022 1001	169511,75	475934,85	8,11	8,11	0,00
994	5-10-2022 994	169344,42	475986,13	8,11	8,11	0,00
993	5-10-2022 993	169320,70	475994,07	8,11	8,11	0,00
1004	5-10-2022 1004	169583,86	475914,55	8,11	8,11	0,00
1003	5-10-2022 1003	169559,41	475919,69	8,11	8,11	0,00
1005	5-10-2022 1005	169608,85	475913,78	8,11	8,11	0,00
1009	5-10-2022 1009	169708,30	475906,16	8,11	8,11	0,00
1008	5-10-2022 1008	169683,76	475910,93	8,11	8,11	0,00
1010	5-10-2022 1010	169732,79	475901,05	8,11	8,11	0,00
1023	5-10-2022 1023	169464,36	475929,28	8,11	8,11	0,00
687	5-10-2022 687	164958,05	475109,96	8,11	8,08	0,03
688	5-10-2022 688	164941,67	475091,07	8,11	8,08	0,03
701	5-10-2022 701	164980,13	475287,57	8,11	8,08	0,03
702	5-10-2022 702	164989,21	475310,87	8,11	8,08	0,03
1815	5-10-2022 1815	164912,10	475094,22	8,11	8,08	0,03

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1019	5-10-2022 1019	169559,67	475898,96	8,11	8,11	0,00
1018	5-10-2022 1018	169584,23	475894,35	8,11	8,11	0,00
686	5-10-2022 686	164975,48	475127,89	8,11	8,08	0,03
694	5-10-2022 694	164907,59	475128,54	8,11	8,08	0,03
697	5-10-2022 697	164942,59	475194,86	8,11	8,08	0,03
695	5-10-2022 695	164919,70	475150,42	8,11	8,08	0,03
698	5-10-2022 698	164952,65	475217,76	8,11	8,08	0,03
699	5-10-2022 699	164962,04	475240,94	8,11	8,08	0,03
696	5-10-2022 696	164931,73	475172,34	8,11	8,08	0,03
1800	5-10-2022 1800	164920,94	475101,77	8,11	8,08	0,03
685	5-10-2022 685	164992,66	475146,07	8,11	8,08	0,03
700	5-10-2022 700	164971,09	475264,25	8,11	8,08	0,03
703	5-10-2022 703	164998,27	475334,18	8,11	8,08	0,03
1028	5-10-2022 1028	169344,54	475964,94	8,11	8,11	0,00
1029	5-10-2022 1029	169320,86	475972,97	8,11	8,11	0,00
689	5-10-2022 689	164925,62	475071,88	8,11	8,08	0,02
1030	5-10-2022 1030	169297,10	475980,77	8,11	8,11	0,00
1024	5-10-2022 1024	169440,56	475936,98	8,11	8,11	0,00
1031	5-10-2022 1031	169273,34	475988,59	8,11	8,11	0,00
1032	5-10-2022 1032	169249,61	475996,49	8,11	8,11	0,00
1016	5-10-2022 1016	169634,24	475893,76	8,11	8,11	0,00
1021	5-10-2022 1021	169511,91	475913,75	8,11	8,11	0,00
1014	5-10-2022 1014	169684,11	475890,63	8,11	8,11	0,00
1020	5-10-2022 1020	169535,67	475905,95	8,11	8,11	0,00
1022	5-10-2022 1022	169488,14	475921,53	8,11	8,11	0,00
1017	5-10-2022 1017	169609,23	475893,78	8,11	8,11	0,00
1015	5-10-2022 1015	169659,24	475893,01	8,11	8,11	0,00
1013	5-10-2022 1013	169708,62	475885,67	8,11	8,11	0,00
1112	5-10-2022 1112	168003,48	475307,46	8,10	8,04	0,06
693	5-10-2022 693	164895,92	475106,42	8,10	8,08	0,02
1114	5-10-2022 1114	168045,46	475280,64	8,10	8,04	0,06
1113	5-10-2022 1113	168025,18	475295,04	8,10	8,04	0,06
690	5-10-2022 690	164908,39	475054,52	8,10	8,08	0,01
692	5-10-2022 692	164903,96	475087,42	8,10	8,08	0,02
1115	5-10-2022 1115	168049,22	475258,28	8,10	8,04	0,05
691	5-10-2022 691	164898,55	475068,96	8,10	8,08	0,02

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1117	5-10-2022 1117	168037,83	475209,60	8,09	8,04	0,05
1764	5-10-2022 1764	168015,39	475206,09	8,09	8,04	0,05
1118	5-10-2022 1118	168029,49	475186,02	8,09	8,04	0,05
1120	5-10-2022 1120	168006,84	475141,57	8,09	8,04	0,04
1119	5-10-2022 1119	168019,24	475163,28	8,09	8,04	0,04
1116	5-10-2022 1116	168043,78	475233,87	8,09	8,04	0,05
1767	5-10-2022 1767	168019,68	475275,13	8,09	8,04	0,05
1766	5-10-2022 1766	168027,88	475254,45	8,09	8,04	0,05
1763	5-10-2022 1763	168006,83	475182,62	8,09	8,04	0,05
1765	5-10-2022 1765	168022,44	475230,05	8,09	8,04	0,05
928	5-10-2022 928	168038,66	475694,39	8,06	8,04	0,02
929	5-10-2022 929	168049,09	475717,12	8,06	8,04	0,02
926	5-10-2022 926	168018,08	475648,80	8,06	8,04	0,02
1096	5-10-2022 1096	168026,39	475617,19	8,06	8,04	0,02
925	5-10-2022 925	168008,31	475625,78	8,06	8,04	0,02
1098	5-10-2022 1098	168006,86	475571,15	8,06	8,04	0,02
1094	5-10-2022 1094	168046,30	475663,08	8,06	8,04	0,02
1092	5-10-2022 1092	168067,16	475708,54	8,06	8,04	0,02
1091	5-10-2022 1091	168077,59	475731,27	8,06	8,04	0,02
927	5-10-2022 927	168028,23	475671,66	8,06	8,04	0,02
930	5-10-2022 930	168059,52	475739,85	8,06	8,04	0,02
1093	5-10-2022 1093	168056,73	475685,81	8,06	8,04	0,02
1089	5-10-2022 1089	168098,44	475776,74	8,06	8,04	0,01
1090	5-10-2022 1090	168088,01	475754,00	8,06	8,04	0,01
1087	5-10-2022 1087	168119,30	475822,20	8,06	8,04	0,01
1086	5-10-2022 1086	168131,47	475843,93	8,06	8,04	0,01
933	5-10-2022 933	168090,80	475808,05	8,06	8,04	0,01
932	5-10-2022 932	168080,37	475785,32	8,06	8,04	0,01
934	5-10-2022 934	168101,23	475830,78	8,06	8,04	0,01
1097	5-10-2022 1097	168016,62	475594,17	8,06	8,04	0,02
1095	5-10-2022 1095	168036,16	475640,22	8,06	8,04	0,02
1088	5-10-2022 1088	168108,87	475799,47	8,06	8,04	0,01
931	5-10-2022 931	168069,95	475762,58	8,06	8,04	0,01
935	5-10-2022 935	168113,00	475852,76	8,06	8,04	0,01
1075	5-10-2022 1075	168379,45	475959,86	8,05	8,04	0,01
1072	5-10-2022 1072	168452,90	475961,77	8,05	8,04	0,00

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1074	5-10-2022 1074	168403,48	475966,54	8,05	8,04	0,01
943	5-10-2022 943	168286,66	475941,12	8,05	8,04	0,01
944	5-10-2022 944	168309,52	475951,25	8,05	8,04	0,01
1076	5-10-2022 1076	168356,45	475950,04	8,05	8,04	0,01
1077	5-10-2022 1077	168333,55	475939,98	8,05	8,04	0,01
1079	5-10-2022 1079	168287,80	475919,75	8,05	8,04	0,01
1073	5-10-2022 1073	168428,40	475966,66	8,05	8,04	0,01
1078	5-10-2022 1078	168310,67	475929,88	8,05	8,04	0,01
950	5-10-2022 950	168452,33	475982,77	8,05	8,04	0,00
949	5-10-2022 949	168427,68	475986,92	8,05	8,04	0,01
956	5-10-2022 956	168598,61	475949,44	8,05	8,04	0,00
951	5-10-2022 951	168476,65	475977,06	8,05	8,04	0,00
948	5-10-2022 948	168402,73	475986,63	8,05	8,04	0,01
947	5-10-2022 947	168378,47	475980,82	8,05	8,04	0,01
964	5-10-2022 964	168755,82	475972,40	8,05	8,04	0,00
961	5-10-2022 961	168720,70	475922,43	8,05	8,04	0,00
958	5-10-2022 958	168647,41	475938,46	8,05	8,04	0,00
963	5-10-2022 963	168753,02	475947,55	8,05	8,04	0,00
962	5-10-2022 962	168744,16	475924,47	8,05	8,04	0,00
965	5-10-2022 965	168757,87	475997,33	8,05	8,04	0,00
954	5-10-2022 954	168549,81	475960,43	8,05	8,04	0,00
1085	5-10-2022 1085	168150,50	475859,22	8,05	8,04	0,01
1084	5-10-2022 1084	168173,32	475869,45	8,05	8,04	0,01
937	5-10-2022 937	168149,33	475880,64	8,05	8,04	0,01
936	5-10-2022 936	168125,99	475872,17	8,05	8,04	0,01
1083	5-10-2022 1083	168196,22	475879,50	8,05	8,04	0,01
1082	5-10-2022 1082	168219,07	475889,67	8,05	8,04	0,01
953	5-10-2022 953	168525,42	475965,96	8,05	8,04	0,00
952	5-10-2022 952	168501,05	475971,60	8,05	8,04	0,00
955	5-10-2022 955	168574,22	475955,00	8,05	8,04	0,00
940	5-10-2022 940	168217,90	475911,09	8,05	8,04	0,01
938	5-10-2022 938	168172,19	475890,80	8,05	8,04	0,01
939	5-10-2022 939	168195,09	475900,85	8,05	8,04	0,01
1063	5-10-2022 1063	168672,51	475912,42	8,05	8,04	0,00
1060	5-10-2022 1060	168746,01	475901,65	8,05	8,04	0,00
1061	5-10-2022 1061	168721,38	475901,79	8,05	8,04	0,00

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1056	5-10-2022 1056	168777,40	475991,23	8,05	8,04	0,00
1057	5-10-2022 1057	168775,32	475966,30	8,05	8,04	0,00
1062	5-10-2022 1062	168696,95	475907,15	8,05	8,04	0,00
1081	5-10-2022 1081	168241,89	475899,90	8,05	8,04	0,01
945	5-10-2022 945	168332,41	475961,33	8,05	8,04	0,01
946	5-10-2022 946	168355,31	475971,38	8,05	8,04	0,01
941	5-10-2022 941	168240,78	475921,20	8,05	8,04	0,01
942	5-10-2022 942	168263,75	475931,09	8,05	8,04	0,01
1080	5-10-2022 1080	168264,86	475909,80	8,05	8,04	0,01
1059	5-10-2022 1059	168764,14	475918,02	8,05	8,04	0,00
1066	5-10-2022 1066	168599,28	475928,77	8,05	8,04	0,00
1067	5-10-2022 1067	168574,90	475934,33	8,05	8,04	0,00
1064	5-10-2022 1064	168648,09	475917,82	8,05	8,04	0,00
957	5-10-2022 957	168623,00	475943,92	8,05	8,04	0,00
960	5-10-2022 960	168696,27	475927,75	8,05	8,04	0,00
959	5-10-2022 959	168671,82	475933,03	8,05	8,04	0,00
1068	5-10-2022 1068	168550,49	475939,81	8,05	8,04	0,00
1069	5-10-2022 1069	168526,09	475945,28	8,05	8,04	0,00
1058	5-10-2022 1058	168772,44	475941,48	8,05	8,04	0,00
1065	5-10-2022 1065	168623,68	475923,27	8,05	8,04	0,00
1070	5-10-2022 1070	168501,72	475950,91	8,05	8,04	0,00
1071	5-10-2022 1071	168477,33	475956,42	8,05	8,04	0,00
1043	5-10-2022 1043	169004,62	476117,20	7,88	7,87	0,00
1042	5-10-2022 1042	169026,22	476104,75	7,88	7,87	0,00
1041	5-10-2022 1041	169046,74	476090,46	7,88	7,87	0,00
1040	5-10-2022 1040	169067,26	476076,16	7,88	7,87	0,00
1039	5-10-2022 1039	169087,98	476062,16	7,88	7,87	0,00
1038	5-10-2022 1038	169109,36	476049,20	7,88	7,87	0,00
1037	5-10-2022 1037	169131,70	476037,95	7,88	7,87	0,00
1036	5-10-2022 1036	169154,81	476028,43	7,88	7,87	0,00
1035	5-10-2022 1035	169178,48	476020,37	7,88	7,87	0,00
1034	5-10-2022 1034	169202,20	476012,43	7,88	7,87	0,00
1033	5-10-2022 1033	169225,91	476004,47	7,88	7,87	0,00
992	5-10-2022 992	169296,94	476001,88	7,88	7,87	0,00
991	5-10-2022 991	169273,19	476009,71	7,88	7,87	0,00
990	5-10-2022 990	169249,47	476017,64	7,88	7,87	0,00

Witteveen+Bos
Luchtkwaliteitsonderzoek Bestemmingsplan Henslare

Bijlage
Resultaten - PM2.5

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie 2023
Resultaten voor model: Plansituatie 2023
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2023

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
989	5-10-2022 989	169225,77	476025,61	7,88	7,87	0,00
988	5-10-2022 988	169202,06	476033,57	7,88	7,87	0,00
987	5-10-2022 987	169178,34	476041,52	7,88	7,87	0,00
986	5-10-2022 986	169154,75	476049,82	7,88	7,87	0,00
985	5-10-2022 985	169131,99	476060,14	7,88	7,87	0,00
984	5-10-2022 984	169109,89	476071,82	7,88	7,87	0,00
983	5-10-2022 983	169088,95	476085,49	7,88	7,87	0,00
982	5-10-2022 982	169068,40	476099,75	7,88	7,87	0,00
981	5-10-2022 981	169047,88	476114,04	7,88	7,87	0,00
980	5-10-2022 980	169027,20	476128,10	7,88	7,87	0,00
979	5-10-2022 979	169004,47	476138,08	7,88	7,87	0,00