

Gemeente Sint-Michielsgestel

Selectieadvies archeologische monumentenzorg, 11 juli 2012

SELECTIEADVIES ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG
Duifhuisstraat, gemeente Sint-Michielsgestel.
Proefsleuvenonderzoek

	naam	Afdeling/bedrijf	Datum	paraaf
Opsteller		Senior archeoloog, Gemeente 's- Hertogenbosch afdeling SO/BAM	11-07- 2012	EAB
Controle	R.J.M. van Genabeek	Senior archeoloog, Gemeente 's- Hertogenbosch afdeling SO/BAM	11-07- 2012	
Controle gemeente Sint- Michielsgestel				

1. Inleiding

In het kader van geplande ontwikkelingen heeft Oranjewoud een inventariserend veldonderzoek met proefsleuven uitgevoerd in plangebied Duifhuisstraat. De gemeente Sint-Michielsgestel is als bevoegde overheid, gevraagd het rapport te beoordelen en een selectieadvies op te stellen.

1.1 Het plangebied

Het plangebied heeft een oppervlakte van 13.000 m² en ligt aan de Duifhuisstraat 7 in het noordoosten van Sint-Michielsgestel. Voor de locatie en exacte begrenzing van de plangebieden wordt verwezen naar het beoordeelde rapport (zie onder).

1.2 Aard van de bedreiging

In het gebied worden bedrijfsruimten en horeca gerealiseerd. De exacte ingreepdiepte is nog niet bekend maar uitgegaan wordt van een verstoring van (evt. aanwezige) archeologische niveaus.

2. Archeologisch onderzoek

Oranjewoud heeft in juni 2012 een inventariserend veldonderzoek met proefsleuven uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport:

 2012: Inventariserend veldonderzoek dmv proefsleuven in het plangebied Duifhuisstraat 7 te Sint-Michielsgestel, Archeologische Rapporten Oranjewoud 2012/89.

2.1 Onderzoeksmethode

Met het proefsleuvenonderzoek zijn 7 werkputten aangelegd en is in totaal 670 m² opgegraven.

2.2 Conclusie onderzoek (verkort)

Het reliëf dat met het vooronderzoek als natuurlijk verschijnsel is geïnterpreteerd, blijkt het gevolg van recente zandwinning. Aange troffen sporen bestaan uit een kuil, drie greppels uit de Nieuwe tijd en recente moesbedden. Een weinig vondstmateriaal dateert na 1500 na Chr.

2.3 Advies Oranjewoud

Het plangebied is grotendeels verstoord door recente zandafgavingen. Oranjewoud adviseert het gebied vrij te geven voor planontwikkeling. Archeologisch vervolgonderzoek is niet nodig.

3. Beoordeling rapportage door de gemeente Sint-Michielsgestel

Het rapport bevat voldoende informatie om een selectieadvies op te stellen. De volgende opmerking graag verwerken in definitieve versie.

-afbeelding 1: exacte begrenzing van het onderzochte terrein aangeven

-samenvatting/inleiding:

Op basis van het vooronderzoek gold een verwachting voor het aantreffen van sporen en archeologische resten vanaf het Laat-Paleolithicum tot de Nieuwe tijd, niet louter voor bewoningslagen vanaf de 18^e eeuw.

-in het plangebied werden drie structuren verwacht waaronder het Duifhuis en de duiventoren. In hoeverre kunnen de aangetroffen sporen in verband worden gebracht met activiteiten rondom deze gebouwen?

3.1 Selectieadvies gemeente Sint-Michielsgestel

De gemeente sluit zich aan bij het advies van Oranjewoud dat geen sprake is van een behoudenswaardige vindplaats en derhalve geen vervolgonderzoek nodig is. Het plangebied kan worden vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkeling.