

Ontvanger : **Nieuwe woningen 1.5** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Schijndelseweg 48 dB**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	56,82
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	56,83
Bodemfactor [-]	:	0,88	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	10300,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	90,37	90,37	90,37	50	0,00	74,88	70,93	67,03
3	Middelzware Motorvoert...	6,28	6,28	6,28	50	0,00	69,80	65,86	61,96
4	Zware Motorvoertuigen	3,35	3,35	3,35	50	0,00	70,03	66,09	62,19
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			77,02	73,07	69,18
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	L _{Aeq} , dag	:	51,98
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	48,03
D_afstand	:	17,55	L _{Aeq} , nacht	:	44,13
D_lucht	:	0,38	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,89	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	2,23	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Spijt

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	6,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	6,54
Bodemfactor [-]	:	0,38	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1900,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,23	95,23	95,23	30	1,34	64,90	60,60	54,90
3	Middelzware Motorvoert...	4,53	4,53	4,53	30	2,58	61,82	57,52	51,82
4	Zware Motorvoertuigen	0,24	0,24	0,24	30	2,58	52,26	47,96	42,26
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,79	62,49	56,79
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	LAeq, dag	:	58,29
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	53,99
D_afstand	:	8,16	LAeq, nacht	:	48,29
D_lucht	:	0,05	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,10	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	58
D_meteo	:	0,38	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	53

Ontvanger : **Nieuwe woningen 4.5** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Schijndelseweg 48 dB**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	76,81
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	76,90
Bodemfactor [-]	:	0,91	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	10300,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	90,37	90,37	90,37	50	0,00	74,88	70,93	67,03
3	Middelzware Motorvoert...	6,28	6,28	6,28	50	0,00	69,80	65,86	61,96
4	Zware Motorvoertuigen	3,35	3,35	3,35	50	0,00	70,03	66,09	62,19
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			77,02	73,07	69,18
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	L _{Aeq} , dag	:	51,97
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	48,02
D_afstand	:	18,86	L _{Aeq} , nacht	:	44,12
D_lucht	:	0,50	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,14	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	1,55	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Spijt

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	6,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	7,50
Bodemfactor [-]	:	0,38	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1900,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,23	95,23	95,23	30	1,34	64,90	60,60	54,90
3	Middelzware Motorvoert...	4,53	4,53	4,53	30	2,58	61,82	57,52	51,82
4	Zware Motorvoertuigen	0,24	0,24	0,24	30	2,58	52,26	47,96	42,26
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,79	62,49	56,79
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	LAeq, dag	:	57,96
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	53,66
D_afstand	:	8,75	LAeq, nacht	:	47,96
D_lucht	:	0,06	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,02	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	58
D_meteo	:	0,19	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	53