

Gemeente Sint-Michielsgestel

Selectieadvies archeologische monumentenzorg, 20 september 2011

SELECTIEADVIES ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG
Sint-Michielsgestel. Plangebied Hoogstraat 30. Bureauonderzoek en
Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). Aangepast

	naam	Afdeling/bedrijf	Datum	paraaf
Opsteller(s)	R.J.M. van Genabeek	Senior archeoloog, Gemeente 's- Hertogenbosch afdeling SO/BAM	20-09- 2011	
Controle gemeente Sint- Michielsgestel				

1. Inleiding

In het kader van geplande ontwikkelingen heeft BAAC bv een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd in plangebied Hoogstraat 30b. De gemeente Sint-Michielsgestel is als bevoegd gezag, gevraagd het rapport te beoordelen en een selectieadvies op te stellen.

1.1 Het plangebied

Het plangebied is braakliggend en heeft een oppervlak van 8100 m². Voor de locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar het beoordeelde rapport (zie onder).

1.2 Aard van de bedreiging

In het gebied zal nieuwbouw plaatsvinden. De exacte ingreepdiepte is nog niet bekend maar uitgegaan wordt van een verstoring van (evt. aanwezige) archeologische niveaus.

2. Archeologisch onderzoek

Door BAAC bv is in mei 2011 een verkennend booronderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport:

- [REDACTED] 2011. Sint-Michielsgestel. Plangebied Hoogstraat 30b. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). *BAAC rapport V-10.0441*.

2.1 Onderzoeksmethode

Het onderzoek bestond uit een verkennend booronderzoek (7 boringen; Edelmanboor 7 cm).

2.2 Conclusie onderzoek (verkort)

Het plangebied ligt in een zone waarvan geen bodemkundige en geomorfologische gegevens beschikbaar zijn maar op basis van het omliggende gebied gaat het vermoedelijk om een dekzandrug met hoge zwarte enkeerdgronden. Op historisch kaartmateriaal is geen bebouwing aanwezig. Op de gemeentelijke verwachtingskaart heeft het gebied een hoge verwachtingswaarde.

Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum, het Mesolithicum, de IJzertijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Voor de periode Neolithicum en de Romeinse tijd geldt een middelhoge verwachting.

Uit het booronderzoek is gebleken dat het plangebied sprake is van dekzand waar in het deel van het plangebied nog resten van een podzolprofiel bewaard is gebleven. In een aantal boringen is sprake van een menglaag tussen het plaggendek en de top van het dekzand. De top van het plaggendek is door latere bebouwing verstoord. Op basis van de wisselende dikte van het plaggendek is het plaggendek plaatselijk afgegraven/geëgaliseerd. Ter hoogte van boring 5 bevinden zich mogelijk resten van onlangs gesloopte (moderne) bebouwing.

2.3 Advies BAAC bv

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het hele plangebied een vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.

3. Beoordeling rapportage door de gemeente Sint-Michielsgestel

Het rapport biedt voldoende informatie om tot een selectieadvies te komen. Eerdere op- en aanmerkingen zijn naar tevredenheid verwerkt of toegelicht.

3.1 Selectieadvies gemeente Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel kan instemmen met het advies van BAAC bv om bij ingrepen in het plangebied die reiken tot in het archeologisch relevante niveau een karterend proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren.