

Gemeente Sint-Michielsgestel
Selectiebesluit archeologische monumentenzorg, 7 februari 2012

SELECTIEBESLUIT ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG
Sint-Michielsgestel Plangebied Hoogstraat 30
Proefsleuvenonderzoek

	naam	Afdeling/bedrijf	Datum	paraaf
Opsteller(s)	E. A. Besselsen	Senior archeoloog, Gemeente 's-Hertogenbosch afdeling SO/BAM	7-2- 2012	EAB
controle	R.J.M. van Genabeek	Senior archeoloog, Gemeente 's-Hertogenbosch afdeling SO/BAM	7-2- 2012	
Controle gemeente Sint-Michielsgestel	P.C.M. van Boxtel	Gebiedscoördinator gemeente Sint-Michielsgestel	7-2- 2012	PBL

Voor akkoord:

burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,
de secretaris. de burgemeester,



1. Inleiding

In het kader van geplande ontwikkelingen heeft BAAC bv een inventariserend veldonderzoek met proefsleuven uitgevoerd in plangebied Hoogstraat 30 te Sint-Michielsgestel. De gemeente Sint-Michielsgestel is als bevoegde overheid gevraagd het conceptrapport te beoordelen en een selectieadvies op te stellen.

1.1 Het plangebied

Het plangebied is braakliggend en heeft een oppervlak van 8746 m². Voor de locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar het rapport (zie onder).

1.2 Aard van de bedreiging

In het gebied zal nieuwbouw plaatsvinden. De exacte omvang en diepte van de ingrepen is nog niet bekend maar uitgegaan wordt van een verstoring van eventueel aanwezige archeologische niveaus.

2. Archeologisch onderzoek

BAAC bv heeft in januari 2012 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport:

BAAC bv, 2012: Sint-Michielsgestel, Plangebied Hoogstraat 30 (gemeente Sint-Michielsgestel). Inventariserend veldonderzoek door middel proefsleuven (BAAC Rapport A-11.0427).

2.1 Onderzoeksmethode

Het onderzoek bestond uit een inventariserend veldonderzoek met drie 4 m brede proefsleuven. In totaal is 760 m² onderzocht.

2.2 Conclusie onderzoek (verkort)

De bodem in het plangebied blijkt grotendeels verstoord tot in de C-horizont. Op enkele plaatsen zijn resten van een B-horizont aangetroffen. De verstoringen bestaan uit recente kuilen en sleuven voor kabels en leidingen. In de niet-verstoorde delen zijn enkele, waarschijnlijk nieuwtijdse sporen gevonden. Deze bestaan uit greppels, banen met spitsporen en een mogelijke paalspoor. Er zijn geen vondsten gedaan.

2.3 Advies BAAC bv

BAAC geeft de vindplaats een lage waardering en concludeert dat vervolgonderzoek niet nodig is.

3 Beoordeling rapportage

Het is een prima rapport.

3.1 Selectieadvies gemeente Sint-Michielsgestel

Met het proefsleuvenonderzoek is aangetoond dat het plangebied grotendeels is verstoord. Op grond van de enkele aangetroffen sporen uit de Nieuwe tijd is vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving niet nodig. De geplande nieuwbouw kan doorgang vinden.