



QUICKSCAN MILIEUASPECTEN

Eikenlaan 3 te Sint-Michielsgestel

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Quickscan milieuaspecten Eikenlaan 3, Sint-Michielsgestel
Referentie:	20240093.v02
Datum:	30 mei 2024
Opdrachtgever:	Wintraecken Advies

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	5
2.	ACTIVITEITEN EN MILIEUZONERING.....	6
2.1.	Milieuozonering.....	6
2.2.	Onderzoeksvragen	6
2.3.	Uitwaartse of inwaartse milieuozonering	6
2.4.	Omgevingstypen.....	7
2.5.	Richtafstanden.....	7
2.6.	Beoordeling.....	8
3.	GEUR	10
4.	LUCHTKWALITEIT	14
4.1.	Grenswaarden	14
4.2.	Bijdragen niet in betekende mate	14
4.3.	Beoordeling.....	14
5.	GELUID	17
5.1.	Soorten geluid.....	17
5.2.	Wegverkeerslawaaai	17
5.3.	Industrielawaaai.....	17
5.4.	Railverkeerslawaaai.....	18
5.5.	Vliegverkeerslawaaai.....	18
6.	OMGEVINGSVEILIGHEID	19
6.1.	Wettelijk kader	19
6.2.	Kernbegrippen	19
6.3.	Beoordeling.....	20
7.	GEBIEDSBESCHERMING	21
7.1.	Natura 2000-gebieden	21
7.2.	Natura 2000-activiteit.....	21
7.3.	AERIUS Calculator	21
7.4.	Beoordeling.....	21
8.	SOORTENBESCHERMING	22
8.1.	Natura 2000-gebieden	22
8.2.	Flora- en fauna-activiteit	22
8.3.	Beoordeling.....	22
9.	VOLKSGEZONDHEID	23

9.1.	Veehouderijen.....	23
9.2.	Spuitzones	25
9.3.	Hoogspanningsleidingen	25
10.	BODEM	26
10.1.	Wettelijk kader	26
10.2.	Beoordeling.....	26
11.	WATER.....	27
11.1.	Wettelijk kader	27
11.2.	Beoordeling.....	27
12.	CONCLUSIE.....	28
BIJLAGE I.	RICHTAFSTANDEN.....	29

1. INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen om op het perceel naast Eikenlaan 3 in Sint-Michielsgestel twee vrijstaande woningen te realiseren. De beoogde situatie is aangegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Plangebied

Deze rapportage bevat een beoordeling van alle relevante milieuaspecten ten aanzien van dit plan, in de vorm van een quickscan.

2. ACTIVITEITEN EN MILIEUZONERING

Onder het voormalige stelsel voor de ruimtelijke ordening zoals dat in gebruik was voor de invoering van de Omgevingswet kon gebruik gemaakt worden van de handreiking Bedrijven en milieuzonering^[1]. Met de omgevingswet heeft de VNG aangegeven een nieuwe versie te publiceren die aansluit op de Omgevingswet. Ten tijde van het schrijven van dit onderzoek was deze echter nog niet beschikbaar. Wel is er een servicedocument gepubliceerd^[2].

In dit specifieke geval betreft het plan de realisatie van milieugevoelige bestemmingen. In dat geval moet er getoetst worden aan de omliggende milieubelastende bestemmingen. Hiervoor geldt nu nog het bestemmingsplan uit het oude ruimtelijk stelsel. Om deze reden wordt het voor dit plan toereikend geacht om aan de oude handreiking uit 2009 te toetsen met eventueel een doorkijk naar de toekomstige wijzigingen.

2.1. Milieuzonering

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) worden hinder en gevaar voorkomen en wordt het anderszijds bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen. Dit wordt milieuzonering genoemd.

2.2. Onderzoeksvragen

Bij het beoordelen van een ruimtelijk plan spelen standaard de volgende vragen:

- is ter plaatse van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd?
- worden omliggende bedrijven (onevenredig) in hun belangen geschaad?

Om een antwoord te geven op deze vragen is een inventarisatie gemaakt van de milieubelastende en milieugevoelige functies in de omgeving.

2.3. Uitwaartse of inwaartse milieuzonering

Ruimtelijke scheiding kan tot stand komen door uitwaartse of inwaartse milieuzonering. Bij uitwaartse milieuzonering wordt uitgegaan van de milieubelastende functies. In een zone rondom de milieubelastende functies worden woningen geweerd. Bij inwaartse milieuzonering wordt uitgegaan van de milieugevoelige functies. In een zone rondom de milieugevoelige functies zijn bepaalde milieubelastende functies niet toelaatbaar.

^[1] Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 2009

^[2] <https://vng.nl/nieuws/servicedocument-activiteiten-en-milieuzonering-omgevingswet>

2.4. Omgevingstypen

In de handreiking Bedrijven en milieuzonering worden twee omgevingstypen beschreven:

Omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied

Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen is weinig verstoring door verkeer.

Omgevingstype gemengd gebied

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook een lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren ook tot het omgevingstype gemengd gebied.

2.5. Richtafstanden

Voor alle typen bedrijven zijn in bijlage 1 van de handreiking Bedrijven en milieuzonering richtafstanden opgenomen. Het betreft de richtafstanden voor de vier ruimtelijke relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Bij het bepalen van deze richtafstanden zijn onder andere de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- a. het betreft 'gemiddelde' moderne bedrijfsactiviteiten met gebruikelijke productieprocessen en voorzieningen;
- b. de richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van de bedrijfsactiviteiten.

De richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk en rustig buitengebied. Ten opzichte van een gemengd gebied kunnen de richtafstanden met één afstandsstap worden verkleind (behalve voor het aspect gevaar). Dit is toegelicht in tabel 1.

Tabel 1. Richtafstanden

Milieucategorie	afstand tot rustige woonwijk / buitengebied	afstand tot gemengd gebied
1	10 m	0 m
2	30 m	10 m
3.1	50 m	30 m
3.2	100 m	50 m
4.1	200 m	100 m
4.2	300 m	200 m
5.1	500 m	300 m
5.2	700 m	500 m
5.3	1.000 m	700 m
6	1.500 m	1.000 m

2.6. Beoordeling

Methodiek

Onder het voormalige stelsel voor de ruimtelijke ordening zoals dat in gebruik was voor de invoering van de Omgevingswet kon gebruik gemaakt worden van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering (*Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 2009*). Met de Omgevingswet heeft de VNG aangegeven een nieuwe versie te publiceren die aansluit op de Omgevingswet. Ten tijde van het schrijven van dit onderzoek was deze echter nog niet beschikbaar. Wel is er een servicedocument gepubliceerd:

<https://vng.nl/nieuws/servicedocument-activiteiten-en-milieuzonering-omgevingswet> .

Voor de toetsing of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt, vanwege het ontbreken van een nieuwe publicatie/handreiking, in dit onderzoek vooralsnog nog aangesloten bij het stappenplan zoals opgenomen in VNG-Handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' uit 2009.

Omgevingstype

Op afbeelding 1 (zie paragraaf 1) is een uitsnede van de directe omgeving van het plangebied weergegeven. In de directe omgeving van het plangebied zijn diverse functies aanwezig zoals sportbestemmingen (golfbaan, tennisvereniging inclusief mogelijke padelbanen, sporthal met parkeervoorzieningen en gemeentewerken), bedrijfsbestemmingen (nutsvoorziening en grondverzet- en loonbedrijf) en woonbestemmingen. Daarnaast is de beoogde ontwikkeling gelegen binnen het geluidaanachtsgebied van de Esscheweg.

Op basis van bovenstaande constatering wordt voor het plangebied uitgegaan van een omgevingstype 'gemengd gebied' vanwege de matige- tot sterke functiemening in de directe omgeving in combinatie met de te verwachten geluidsniveaus afkomstig van het wegverkeerslawaai van met name de Esscheweg.

Uitwaartse milieuzonering


De beoogde woningen vormen geen milieubelastende functies. Een analyse van de uitwaartse milieuzonering is niet nodig.

Inwaartse milieuzonering

Op basis van het vigerende Omgevingsplan zijn de milieubelastende functies in de omgeving bepaald. Deze functies en de richtafstanden daarvan zijn opgenomen in tabel 2. De richtafstanden zijn weergegeven op afbeelding 2 en op de kaart(en) in bijlage I.

Tabel 2. Richtafstanden milieubelastende functies

Activiteit, bestemming	SBI, omschrijving	Richtafstand (m) gemengd gebied			
		Geur	Stof	Geluid	Gevaar
Zegenwerp 12 Feitelijk: Golfbaan BP: Sport	Worst case: SBI 931-H Golfbanen	0	0	0	0
Eikenlaan 3-C Feitelijk: Nutsvoorziening BP: Bedrijf	Worst case: SBI 35-C1 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen < 10 MVA	0	0	10	0
Papaverstraat 31 Feitelijk: Basisschool BP: Maatschappelijk	Worst case: SBI 852, 8531 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs	0	0	10	0
Eikenlaan 3-B Feitelijk: Tennisvereniging BP: Sport	Worst case: SBI 931-F Tennisbaan (met verlichting)	0	0	30	0
Monseigneur Hermuslaan 70 Feitelijk: Grondverzet- en loonbedrijf BP: Bedrijf	Worst case: SBI 383202 Puinbrekerijen en -malerij	10	50	200	10



Afbeelding 2. Richtafstanden milieubelastende functies

Ten aanzien van alle aspecten met uitzondering van geluid wordt aan de richtafstanden voldaan. De aspecten geur, stof en gevaar vormen op voorhand geen belemmering voor het plan. Voor het aspect geluid kan niet aan de richtafstand worden voldaan voor meerdere belanghebbende; de tennisvereniging, het bedrijf aan de Monseigneur Hermuslaan 70 (wanneer sprake is van een puinbreker) en de nutsvoorziening. In hoofdstuk 5 zal hier nader op in worden gegaan.

3. GEUR

3.1. Soorten geur

Er wordt onderscheid gemaakt in agrarische geur en industriële (overige) geur. In hoofdstuk 2 is beoordeeld dat het plangebied niet binnen de richtafstand voor het aspect geur van milieubelastende functies ligt.

Voor agrarische geur zijn de richtafstanden in sommige gevallen niet toereikend. Het aspect agrarische geur wordt daarom nader beoordeeld in komende paragrafen.

3.2. Agrarische geur

In het Omgevingsplan staan afstanden en normen waaraan de ligging en geurbelasting van dierenverblijven getoetst moeten worden, in het geval van een aanvraag om milieuvergunning. De normen gelden ter plaatse van geurgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) en de afstanden gelden tot deze geurgevoelige objecten.

3.3. Geurnormen en afstanden

De in dit geval geldende geurnormen en afstanden zijn opgenomen in tabel 3.

Tabel 3. Geurnormen en afstanden


Norm	Binnen bebouwde kom	Buiten bebouwde kom
Geurnorm*	3 ou _E /m ³	14 ou _E /m ³
Afstand	100 meter	50 meter

Het plangebied maakt onderdeel uit van een bebouwde kom. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft geen geurverordening. Daarom geldt de geurnorm van 3 ou_E/m³ (voorgrondbelasting) en de afstandseis van 100 meter.

Daarnaast moet een beoordeling worden gemaakt van de cumulatieve geurbelasting (achtergrondbelasting). Voor de achtergrondbelasting bestaan geen normen. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft geen geurbeleid. Per project wordt beoordeeld of sprake is van een aanvaardbare situatie.

3.4. Beoordeling

De veehouderijen in de omgeving van het plangebied en de totale geuremissies zijn weergegeven op afbeelding 3. Op die afbeelding zijn ook de afstandscontouren en de emissiepunten en toetspunten voor de geurberekeningen aangegeven.



Afbeelding 3. Veehouderijen en geuremissies

Afstanden


De afstand tussen het plangebied en het dichtstbij gelegen bouwvlak van een veehouderij bedraagt 1286 meter (De Wielse Hoeven 4). Er wordt voldaan aan de afstandseis van 100 meter.

Voorgrondbelasting

Gelet op de geuremissie in relatie tot de afstand tot het plangebied vormt de voorgrondbelasting van veehouderijen geen belemmering voor het plan, Dit is ook af te leiden uit afbeelding 4 (achtergrondbelasting). Aangezien de cumulatieve geurbelasting niet hoger is dan $3 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ zal de individuele geurbelasting deze waarde ook niet overstijgen.

Achtergrondbelasting

Voor de beoordeling van de achtergrondbelasting is gebruik gemaakt van de geurkaart van de ODZOB d.d. maart 2023, zie afbeelding 4.



Afbeelding 4. Achtergrondbelasting

De achtergrondbelasting bedraagt minder dan drie ou_E/m³. Hiermee kunnen we concluderen dat het woon- en leefklimaat 'Zeer goed' is bij het plangebied, betreffende de achtergrondbelasting voor het aspect geur.

Woon- en leefklimaat

In de Handreiking bij de voormalige Wet geurhinder en veehouderij is beschreven hoe kan worden bepaald hoeveel geurhinder kan worden verwacht in een gebied, gelet op de geurbelasting die daar is berekend. Op grond van de berekende geurbelastingen wordt met behulp van de tabellen A (achtergrondbelasting) en B (voorgroundbelasting) uit bijlage 6 van de Handreiking de te verwachten geurhinderpercentages bepaald.

Het hoogste geurhinderpercentage (voorgroundbelasting of achtergrondbelasting) is maatgevend voor de geursituatie.

Deze percentages zijn bedoeld om een vertaalslag te maken tussen de waarden voor de geurbelasting en de milieukwaliteit. De percentages zijn afkomstig uit het 'Geuronderzoek stallen intensieve veehouderij' (PRA Odournet, 2001). De geursituatie wordt beschreven in termen van milieukwaliteit, onderverdeeld in acht categorieën van 'zeer goed' tot 'extreem slecht'. Deze termen zijn afkomstig uit de 'GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002)'. Dit is beschreven in bijlage 7 van de Handreiking. Een overzicht van de geurbelasting in relatie tot de geurhinderpercentages en de milieukwaliteit is te zien in tabel 3.

Tabel 3. Woon- en leefklimaat versus geurgehinderden versus geurbelasting

Milieukwaliteit	Geurgehinderden	Voorgrondbelasting*	Achtergrondbelasting*
Zeer goed	0 – 5 %	0 – 1,5 ou _E /m ³	0 - 3 ou _E /m ³
Goed	5 – 10 %	1,5 – 3,7 ou _E /m ³	3 - 8 ou _E /m ³
Redelijk goed	10 – 15 %	3,7 - 6,5 ou _E /m ³	8 – 13 ou _E /m ³
Matig	15 – 20 %	6,5 – 10 ou _E /m ³	13 – 20 ou _E /m ³
Tamelijk slecht	20 – 25 %	10 – 14 ou _E /m ³	20 – 28 ou _E /m ³
Slecht	25 – 30 %	14 – 19 ou _E /m ³	28 – 38 ou _E /m ³
Zeer slecht	30 – 35 %	19 – 25 ou _E /m ³	38 – 50 ou _E /m ³
Extreem slecht	35 – 40 %	25 – 32 ou _E /m ³	50 – 65 ou _E /m ³

* deze waarden gelden alleen voor concentratiegebieden, voor niet-concentratiegebieden bestaan andere waarden. De gemeente Sint-Michielsgestel ligt in een concentratiegebied.

Als vuistregel geldt dat de voorgrondbelasting maatgevend is voor het woon- en leefklimaat wanneer deze meer dan de helft bedraagt van de achtergrondbelasting. Dat is hier niet het geval waardoor we kijken naar de achtergrondbelasting als maatgevend. Deze achtergrondbelasting is volgens de OBZOB minder dan 3 ou_E/m³, wat wordt gekwalificeerd als “Zeer goed”.

4. LUCHTKWALITEIT

4.1. Grenswaarden

In paragraaf 2.2.1.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn omgevingswaarden voor de concentratie van luchtverontreinigende stoffen opgenomen. Voor dit project zijn stikstofdioxide (NO₂), fijn stof (PM₁₀) en zeer fijn stof (PM_{2,5}) van belang. De concentratie van de overige luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood) in de buitenlucht is van nature zo laag dat voor deze stoffen geen overschrijding van de grenswaarden wordt verwacht. Voor deze stoffen kan zeker worden voldaan aan de omgevingswaarden.

Voor de toegestane concentraties NO₂ en PM₁₀ gelden de volgende grenswaarden:

- voor NO₂ geldt een grenswaarde van 40 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie;
- voor PM₁₀ geldt een grenswaarde van 40 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie;
- voor PM_{2,5} geldt een grenswaarde van 25 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie.

4.2. Bijdragen niet in betekende mate

Op basis van artikel 5.53 van het Bkl kan worden beoordeeld of een project niet in betekende mate (NIBM) bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Deze projecten hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden. Projecten met een toename van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde worden als NIBM beschouwd. Voor de stoffen NO₂ en PM₁₀ is dit het geval bij een toename van maximaal 1,2 µg/m³. Met berekeningen moet worden aangetoond dat deze maximale toename niet wordt bereikt.

Daarnaast zijn in artikel 5.54 van het Bkl projecten (met een maximale omvang) opgenomen die zonder meer als NIBM kunnen worden beschouwd. Projecten die de vastgestelde maximale omvang niet overschrijden dragen per definitie niet in betekende mate bij. Dit hoeft niet te worden aangetoond met berekeningen en er hoeft niet te worden getoetst aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer.

4.3. Beoordeling

Uit de uitsnede van de Atlas Leefomgeving op afbeelding 5 blijkt dat de luchtkwaliteit ter plaatse van het plan aanvaardbaar is, aangezien ruimschoots wordt voldaan aan de omgevingswaarden.

Het project valt onder de kwantitatieve grenzen van artikel 5.54 van het Bkl. Het bestemmen van minder dan 1.500 woningen per ontsluitingsweg is niet in betekende mate van invloed op de luchtkwaliteit.

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het plan.

Informatie op locatie i

Klik op de kaart voor meer informatie op die locatie.

51.632550, 5.338805
151649, 404856


 [Omgevingsloket](#)

Stikstofdioxide 2021 (NO2) (1) v

Resultaat 1 ✎

NO2 concentratie (microgram/m3)	11.321599006652832
---------------------------------	--------------------

[Wissen](#)



Informatie op locatie i

Klik op de kaart voor meer informatie op die locatie.

51.632479, 5.338287
151613, 404848


 [Omgevingsloket](#)


Fijnstof 2021 (PM10) (1) v

Resultaat 1 ✎

Fijnstof concentratie (microgram PM10/m3)	16.420127868652344
---	--------------------

[Wissen](#)





Afbeelding 5. Uitsnede van de Atlas Leefomgeving

5. GELUID

5.1. Soorten geluid

De voornaamste bronnen voor geluidhinder zijn wegverkeerslawaaai, industrielawaaai, railverkeerslawaaai en vliegverkeerslawaaai.

5.2. Wegverkeerslawaaai

Op basis van geluidaandachtsgebieden wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de gewenste woningen.

Deze gezoneerde bronnen beschikken over een geluidaandachtsgebied op basis van artikel 3.20 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Als een projectlocatie is gelegen binnen een geluidaandachtsgebied dan dient er bij het plan nader onderzoek gedaan te worden naar de geluidbelasting van de bijbehorende bron. De omvang van het geluidaandachtsgebied van een weg staat beschreven in artikel 3.5 van de Omgevingsregeling. De geluidaandachtsgebieden zijn weergegeven op de kaart van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), zie <https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart>. Op dit moment bevat deze kaart nog niet voldoende gegevens.

Een weg heeft geen geluidaandachtsgebied wanneer de verkeersintensiteit lager is dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal. Uit gegevens van de Brabant Brede Model Aanpak (BBMA) blijkt een intensiteit van de omliggende wegen op maximaal 2900 motorvoertuigen per etmaal aan de Esscheweg. Om deze reden wordt een onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd.

5.3. Industrielawaaai

In hoofdstuk 2 is beoordeeld dat het plangebied binnen de richtafstand voor het aspect geluid vanwege activiteiten/bestemmingen ligt. Het gaat om de tennisvereniging aan de Eikenlaan 3b, het bedrijf aan de Monseigneur Hermuslaan 70 (wanneer sprake is van een puinbreker) en de nutsvoorziening aan de Eikenlaan 3c.

Tennisvereniging Eikenlaan 3b + overige functies sportbestemming

Het plangebied, inclusief de beoogde bouwvlakken, is gelegen binnen de richtafstand van het aspect geluid vanwege naastgelegen tennisvereniging. Om deze reden wordt een onderzoek industrielawaaai uitgevoerd.

Binnen de sportbestemming is daarnaast nog wel sprake van meerdere functies. De sporthal met parkeerplaats en de gemeentewerken zijn op een afstand ruim boven de 30 meter gelegen ten opzichte van de beoogde bouwvlakken waardoor geluidoverlast vanwege deze functies niet wordt verwacht. Nader onderzoek naar deze functies is niet nodig.

Bedrijf Monseigneur Hermuslaan 70

De zuidwesthoek van het plangebied valt binnen de richtafstand voor geluid van een mogelijke puinbreker ter plaatse van het bedrijf aan de Monseigneur Hermuslaan 70.

De contour is niet gelegen over de beoogde bouwvlakken en de contour is daarnaast worst-case bepaald vanaf de grens van de bedrijfsbestemming. Het deel van de bedrijfsbestemming welke het dichtstbij het plangebied is gelegen is in gebruik ten behoeve van bedrijfswoningen, op deze locatie zal een puinbreker niet aanwezig zijn. De mogelijke locatie voor een puinbreker is gelegen op een afstand van minimaal 260 meter waardoor ruimschoots aan de richtafstand van 200 meter kan worden voldaan.

Als laatste geldt nog dat tussen het bedrijf en het plangebied reeds woonbestemmingen aanwezig zijn. Nader onderzoek naar het aspect geluid vanwege het bedrijf aan de Monseigneur Hermuslaan 70 wordt niet nodig geacht.

Nutsvoorziening Eikenlaan 3c

De noordwesthoek van het plangebied valt binnen de richtafstand voor geluid van het transformatorhuisje aan de Eikenlaan 3c. Op basis van milieudossiers is niet bekend of sprake is van een relevante geluidbron binnen het transformatorhuisje.

De contour is echter niet gelegen over de beoogde bouwvlakken (afstand tussen de nutsvoorziening en de beoogde bouwvlakken bedraagt minimaal 12 meter). Op basis van deze afstand wordt ingeschat dat de nutsvoorziening geen geluidrelevante geluidsbelasting zal veroorzaken ter plaatse van de beoogde woningen. Nader akoestisch onderzoek naar deze nutsvoorziening wordt niet nodig geacht.

5.4. Railverkeerslawaaï

Op basis van geluidaanbidsgebieden wordt bepaald welke spoorwegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de gewenste woningen.

Deze gezoneerde bronnen beschikken over een geluidaanbidsgebied op basis van artikel 3.20 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Als een projectlocatie is gelegen binnen een geluidaanbidsgebied dan dient er bij het plan nader onderzoek gedaan te worden naar de geluidbelasting van de bijbehorende bron. De omvang van het geluidaanbidsgebied van een spoorweg staat beschreven in artikel 3.5 van de Omgevingsregeling. De geluidaanbidsgebieden zijn weergegeven op de kaart van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), zie <https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart>. Op dit bevat deze kaart nog niet voldoende gegevens.

Echter, er liggen geen spoorwegen in de verre omgeving van het plangebied. Op voorhand kan worden gesteld dat railverkeerslawaaï geen belemmering voor het plan vormt.

5.5. Vliegverkeerslawaaï

Het plangebied ligt niet binnen een Ke-contour van een vliegveld. Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het aspect vliegverkeerslawaaï vormt geen belemmering voor het plan.

6. OMGEVINGSVEILIGHEID

6.1. Wettelijk kader

Omgevingsveiligheid gaat over het beheersen van risico's die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Omgevingsveiligheid kan betrekking hebben op inrichtingen of op transportroutes (wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen). Paragraaf 5.1.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving vormt het wettelijk kader.

6.2. Kernbegrippen

Bij omgevingsveiligheid staan twee begrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Plaatsgebonden risico (PR)

Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon, die onafgebroken en onbeschermd op een plaats nabij een risicobron verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen. De norm voor het plaatsgebonden risico bedraagt 10^{-6} per jaar, oftewel een kans van één op een miljoen. Het plaatsgebonden risico wordt door middel van risicocontouren op een kaart weergegeven. Binnen deze risicocontour is het niet mogelijk om permanent kwetsbare of zeer kwetsbare gebouwen toe te laten.

Groepsrisico en aandachtsgebied (GR)


Het groepsrisico is de kans dat een groep van tien of meer personen in de omgeving van een risicobron in één keer dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het bevoegd gezag houdt rekening met het groepsrisico door middel van aandachtsgebieden.

Op basis van landelijke regels heeft elke gevaarbron een aandachtsgebied. Het bevoegd gezag dient te waarborgen dat voor nieuwe beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties er:

- maatregelen worden getroffen ter bescherming van personen in die gebouwen en op die locaties; of
- dat het aantal doorgaans aanwezige personen of de tijd dat die aanwezig zijn in die gebouwen en op die locaties beperkt is.

6.3. Beoordeling

Op basis van gegevens van de Signaleringskaart EV zijn de risicobronnen geïnventariseerd. De risicobronnen zijn weergegeven op afbeelding 6.



Afbeelding 6. Risicobronnen

Inrichtingen

In de omgeving van het plangebied liggen geen inrichtingen die relevant zijn ten aanzien van de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Transportroutes

In de omgeving van het plangebied liggen geen wegen, spoorwegen of waterwegen die relevant zijn ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De Esscheweg is wel aangeduid als transportroute van gevaarlijke stoffen, maar het plangebied ligt buiten het belemmeringsgebied.

Buisleidingen

In de omgeving van het plangebied liggen geen buisleidingen die relevant zijn ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

7. GEBIEDSBESCHERMING

7.1. Natura 2000-gebieden

De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beschermt Natura 2000-gebieden. De Natura 2000-gebieden worden (in Nederland) aangewezen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De instandhoudingsdoelstellingen worden vastgelegd middels artikel 2.44 van de Omgevingswet.

7.2. Natura 2000-activiteit

De definitie van een Natura 2000-activiteit volgt uit bijlage A van de Omgevingswet:

Activiteit, inhoudende het realiseren van een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

7.3. AERIUS Calculator

Voor het berekenen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden is het rekenprogramma AERIUS Calculator voorgeschreven.

7.4. Beoordeling

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek' ligt op een afstand van ongeveer viereneenhalf kilometer van het plangebied.

Gezien deze afstand in relatie tot de omvang van het project kan op voorhand niet worden gesteld dat stikstof geen belemmering voor het plan zal vormen. Bij verdere uitwerking van het plan is dus een stikstofonderzoek noodzakelijk om aan te tonen dat er geen belemmering is voor het Natura 2000-gebied.

8. SOORTENBESCHERMING

8.1. Natura 2000-gebieden

De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beschermt Natura 2000-gebieden. De Natura 2000-gebieden worden (in Nederland) aangewezen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De instandhoudingsdoelstellingen worden vastgelegd middels artikel 2.44 van de Omgevingswet.

8.2. Flora- en fauna-activiteit

De definitie van een Flora- en fauna-activiteit volgt uit bijlage A van de Omgevingswet:

'Activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende dieren of planten'.

Onder 'dieren' verstaat de Omgevingswet:

'in ieder geval dieren in al hun ontwikkelingsstadia, levend of dood, delen van dieren, uit deze dieren verkregen producten, of andere zaken voor zover uit een begeleidend document, de verpakking, een merk of etiket, of uit andere omstandigheden blijkt dat het gaat om delen van dieren of daaruit verkregen producten, met uitzondering van eieren.'

Onder 'planten' verstaat de Omgevingswet:

'in ieder geval planten in al hun ontwikkelingsstadia, levend of dood, delen van planten, uit planten verkregen producten, geënte planten, of andere zaken voor zover uit een begeleidend document, de verpakking, een merk of etiket, of uit andere omstandigheden blijkt dat het gaat om delen van planten of daaruit verkregen producten.'

Onder ontwikkelingsstadia vallen bijvoorbeeld larven of poppen van dieren en zaden of kiemen van planten. Paddenstoelen en (korst)mossen vallen ook onder planten.

8.3. Beoordeling

Dit aspect vormt op voorhand geen belemmering voor het plan, aangezien bij het aantreffen van een beschermende soort compenserende maatregelen mogelijk zijn.

9. VOLKSGEZONDHEID

9.1. Veehouderijen

Er bestaat geen landelijk geldend toetsingskader voor het beoordelen van het aspect volksgezondheid in relatie tot veehouderijen. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van de 'Handreiking veehouderij en volksgezondheid 2.0' van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht d.d. 30 april 2018. Die handreiking bevat een stappenplan waarmee beoordeeld kan worden of volksgezondheid in relatie tot veehouderijen een dusdanig knelpunt vormt, waardoor advies bij de GGD moet worden opgevraagd.

Stap 1. Endotoxine

Op basis van het endotoxine toetsingskader 1.0 kunnen voor de diercategorieën vleeskuikens, leghennen en varkens de aan te houden afstanden worden bepaald op basis van de totale jaarlijkse fijnstofemissie. Door deze afstanden aan te houden wordt een te hoge blootstelling aan endotoxine voorkomen.

De afstanden worden als volgt berekend:

Voor vleeskuikens, legkippen en vleesvarkens gelden de volgende vergelijkingen:

- Vleeskuikens (variabele emissie): $p1 = 6.46065585$; $p2 = 0.49242746$; formule: $y = p1 * x^{p2}$;
 - Leghennen (constante emissie) : $p1 = 14.1291356$; $p2 = 0.31511434$; formule: $y = p1 * x^{p2}$;
 - Vleesvarkens (constante emissie): $p1 = 60.0608184$; $p2 = 231.712643$; formule: $y = p1 * \ln(x) - p2$;
- (y =afstand (m); x = PM10 emissie (kg/jaar))

De dichtstbijzijnde varkens- of pluimveehouderij met een relevante emissie van PM₁₀ is de varkenshouderij aan Hoek 11 te Sint Michielsgestel op ongeveer 1450 meter van het plangebied. Met een emissie van 85 kg PM₁₀ per jaar is sprake van een endotoxine-afstand van minimaal 85 meter. Stap 1 vormt daarom geen knelpunt.

Stap 2. Emissies

Onderzocht moet worden of de ontwikkeling leidt tot een toename in de emissie voor geur en/of fijnstof en/of ammoniak. Een toename van geur, fijnstof en/of ammoniak (via vorming van secundair fijnstof) kan mogelijk leiden tot een negatief effect op de volksgezondheid.

Het plan leidt niet tot een relevante toename van geur-, ammoniak- en fijnstofemissies. Plangebieden met woningbouw tot 1.500 woningen per ontsluitingsweg zijn conform de Regeling niet in betekenende mate (NIBM) niet van invloed op de luchtkwaliteit (fijn stof in dit geval). Daarnaast blijkt uit hoofdstuk 4 van deze quickscan dat de luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied aanvaardbaar is. Stap 2 vormt geen knelpunt.

Stap 3a. Geur, milieukundige advieswaarden

Onderzocht moet worden of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aan de hand van de volgende milieukundige advieswaarden:

% geur-gehinderden	Geurbelasting in concentratiegebied	
	Voorgond	Achtergrond
12% (woonkern)	5 OU/m ³	10 OU/m ³
20% (buitengebied)	10 OU/m ³	20 OU/m ³

Daarnaast moet onderzocht worden of voldaan wordt aan de afstandseis van 100 meter tussen een veehouderij en een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom en 50 meter tussen een veehouderij en een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom.

Uit hoofdstuk 3 van deze quickscan blijkt dat aan de milieukundige advieswaarden voor de afstanden en de voor- en achtergrondbelasting voldaan.

Stap 3b. Geur, gezondheidkundige advieswaarden

Onderzocht moet worden of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aan de hand van de volgende gezondheidkundige advieswaarden:

% geurgehinderden	Geurbelasting	
	Voorgond*	Achtergrond
12% (woonkern)	2 OU/m ³	5 OU/m ³
20% (buitengebied)	5 OU/m ³	10 OU/m ³

Daarnaast moet onderzocht worden of voldaan wordt aan de afstandseis van 100 meter tussen een veehouderij en een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom.

Uit het hoofdstuk 3 van deze quickscan blijkt dat aan de milieukundige advieswaarden voor de afstanden en de achtergrondbelasting voldaan.

Stap 4. Meerdere diersoorten

Onderzocht moet worden of er veehouderijen van invloed zijn waar meerdere diersoorten worden gehouden, namelijk

- a. varkens en pluimvee; of
- b. rundvee en kleine herkauwers (schapen/geiten); of
- c. kleine herkauwers onderling

Ook moet onderzocht worden of er varkenshouderijen en pluimveehouderijen op een afstand van maximaal 100 meter van elkaar liggen en van invloed zijn op het plangebied.

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen veehouderijen met verschillende diersoorten op korte onderlinge afstand van elkaar en op korte afstand van het plangebied. Stap 4 vormt geen knelpunt.

Stap 5. Afstanden

Onderzocht moet worden of:

- a. geitenhouderijen binnen 2 km van geurgevoelige objecten zijn gelegen;
- b. pluimveebedrijven binnen 1 km van geurgevoelige objecten zijn gelegen;
- c. overige veehouderijen binnen 250 m van geurgevoelige objecten in een bebouwde kom zijn gelegen.

Aan elk van deze afstandseisen wordt voldaan. Hall 17A in Esch is de grootste geitenhouderij in de nabije omgeving met een afstand van 2,3 kilometer. Stap 5 vormt geen knelpunt.

Stap 6. Mestbe- of verwerking

Onderzocht moet worden of in de directe omgeving sprake is van mestbe- of verwerking als zelfstandige activiteit of als nevenactiviteit. In de directe omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven waarbij sprake is van mestbe- of verwerking. Stap 6 vormt geen knelpunt.

Stap 7. Ongerustheid omwonenden

In stap 7 van het stappenplan uit de Handreiking veehouderij en volksgezondheid 2.0 wordt ingegaan op ongerustheid bij omwonenden. Mocht sprake zijn van ongerustheid bij omwonenden (of toekomstige bewoners) dan kan dat een aanleiding zijn om advies in te winnen bij de GGD. Of sprake is van ongerustheid is door het bevoegd gezag te beoordelen op basis van meldingen of klachten uit die omgeving.

9.2. Spuitzones

Binnen 50 meter van de beoogde nieuwe woningen liggen geen gronden waar (mogelijk) gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Het aspect spuitzones vormt geen belemmering voor het plan.

9.3. Hoogspanningsleidingen

In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen hoogspanningsleidingen. Het aspect hoogspanningsleidingen vormt geen belemmering voor het plan.

10. BODEM

10.1. Wettelijk kader

Uit paragraaf 5.1.4.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving blijkt dat moet worden beoordeeld of de bodemkwaliteit als gevolg van aanwezige bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem. Daarnaast mag de bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden).

Voor het bodemonderzoek bij een bestemmingsplan zijn de volgende stappen van belang:

1. Inventariseren bodemkwaliteit en verkennend bodemonderzoek
2. Aanvullend bodemonderzoek (alleen als dit nodig is)
3. Bepalen maatregelen en toets uitvoerbaarheid
4. Verwerken in bestemmingsplan

In eerste instantie worden de beschikbare gegevens beoordeeld, zoals bodemkwaliteitskaarten en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken. Als onvoldoende informatie beschikbaar is, of als sprake is van een 'verdachte locatie' is veldonderzoek (met boringen en analyses) nodig. Als uit de analyses blijkt dat er vervuiling aanwezig is, zal deze vaak verwijderd moeten worden (sanering) of moeten er eisen gesteld worden aan het gebruik van de grond. Deze maatregelen moeten goedgekeurd worden door de gemeente.

10.2. Beoordeling

Dit aspect vormt op voorhand geen belemmering voor het plan, aangezien bij mogelijke verontreinigingen maatregelen mogelijk zijn.

11. WATER

11.1. Wettelijk kader

Nederland is een waterrijk land. Bouwen in die gebieden kan niet zomaar. Bij de vaststelling van het omgevingsplan moet de gemeente voor het waterbelang de opvattingen van de waterbeheerder betrekken. Dit volgt uit instructieregels opgenomen in paragraaf 5.1.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Bij de weging van het waterbelang wordt beschreven welke afwegingen in het plan ten aanzien van water zijn gemaakt. Het is een toelichting op het doorlopen proces en maakt de besluitvorming ten aanzien van water transparant.

Op veel plekken in Nederland wordt door Waterschappen en beleidsmakers de volgende voorkeursvolgorde gehanteerd bij de beoordeling van maatregelen ter voorkoming van wateroverlast, opgenomen in planontwikkelingen:

1. Hergebruiken
2. Vasthouden / in laten trekken in de grond
3. Water bergen
4. Afvoeren naar sloten of rivieren
5. Afvoeren naar een riool

Op plekken waar eerder sprake is van een wateroverschot worden andere uitgangspunten gehanteerd.

De rekenregels opgenomen voor het berekenen van de bergingsopgave bij een wijziging van het verhard oppervlak zijn opgenomen in de Keur of in de Algemene regels van het waterschap/hoogheemraadschap.

11.2. Beoordeling

Dit aspect vormt op voorhand geen belemmering voor het plan, aangezien bij een toename van verhard oppervlak compenserende maatregelen mogelijk zijn.

12. CONCLUSIE

In dit rapport is de quickscan naar de relevante milieuaspecten voor het plan naast Eikenlaan 3 Sint-Michielsgestel beschreven.

Op voorhand zijn er geen onoverkomelijke milieubelemmeringen voor het plan. Zoals aangegeven in deze quickscan worden enkele aspecten bij verdere planvorming nader onderzocht.

Stikstof

Op voorhand is niet uit te sluiten dat er sprake is van stikstofdepositie. Daarbij is zowel de aanlegfase (bouw) als de gebruiksfase (als gereed) van belang. Bij verdere planvorming is een stikstofdepositieonderzoek noodzakelijk om aan te tonen of geen sprake is van negatieve effecten op deze stikstofgevoelige habitattypen. Dit onderzoek is separaat uitgevoerd.

Wegverkeerslawaaai

Zoals geconcludeerd in hoofdstuk 5 paragraaf 2, is de Esscheweg een aandachtspunt voor de realisatie van geluidgevoelige objecten in het plangebied. Om deze reden is separaat een onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd.

Industrielawaai

Zoals beschreven in hoofdstuk 5 paragraaf 3 is industrielawaai een aspect wat nader onderzocht moet worden. In een separaat onderzoek industrielawaai is het geluid vanwege naastgelegen tennisvereniging aan de Eikenlaan 3b nader onderzocht.

BIJLAGE I. RICHTAFSTANDEN

