



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI**

Veldstraat 5, Den Dungen

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4

5462 CH Veghel

T 073 594 10 11

E info@deroever.nl

W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11

Advies- en ingenieursbureau

J.G. de Roever B.V.

KvK 16068733

BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Veldstraat 5, Den Dungen
Referentie:	20240100.v01.1
Datum:	1 mei 2024
Opdrachtgever:	Wintraecken Advies

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidaanachtsgebieden	6
2.2. Standaardwaarde en grenswaarde	7
2.3. Weggegevens.....	7
2.4. Rekenmethode en gegevensbronnen wegverkeerslawaaï	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege gemeentewegen.....	10
3.2.1. Gevelwering.....	11
3.2.2. Woon- en leefklimaat.....	12
4. CONCLUSIE.....	13
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	14
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	15
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	16
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	17

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om woningen te realiseren.

Om de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai nodig. Het betreft een nieuw initiatief (16 appartementen en 8 woningen) aan de Veldstraat in Den Dungen waar voorheen een basisschool heeft gestaan.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied weergegeven. Deze afbeelding is samen met aanvullende afbeeldingen in meer detail opgenomen in bijlage I.



Afbeelding 2. Beoogde indeling plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door het wegverkeer op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidaandachtsgebieden

Op basis van geluidaandachtsgebieden wordt bepaald welke spoorwegen, wegen en industrieterreinen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de gewenste woningen.

Deze gezoneerde bronnen beschikken over een geluidaandachtsgebied (artikel 3.20 Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl)). Als een projectlocatie is gelegen binnen een geluidaandachtsgebied dan dient er bij het plan nader onderzoek gedaan te worden naar de geluidbelasting van de bijbehorende bron (art 5.78s Bkl). De omvang van het geluidaandachtsgebied van een weg staat beschreven in artikel 3.5 van de Omgevingsregeling (Or). De geluidaandachtsgebieden zijn weergegeven op de kaart van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), zie <https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart>

Een weg heeft geen geluidaandachtsgebied wanneer de verkeersintensiteit lager is dan 1000 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal). Ook woonerven en onverharde wegen hebben geen geluidaandachtsgebied.

Voor gemeentelijke wegen en waterschapswegen geldt dat de verantwoordelijke overheden nog enkele jaren de tijd hebben om de basisgeluidemissies en de bijbehorende geluidaandachtsgebieden vast te leggen (art. 17.5 Bkl). Tot die tijd gelden er vaste afstanden, die zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Geluidaandachtsgebieden in overgangperiode omgevingswet, artikel 17.5 Bkl

Aantal rijstroken	Maximumsnelheid	Geluidaandachtsgebied
1 of 2	30 km/u of minder	100 meter
	50 km/u of meer	200 meter
3 of meer		350 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Geluid wordt beoordeeld per geluidbronsort, waarbij het geluid alle wegen met dezelfde geluidbronsort samen wordt genomen (art. 5.78 Bkl lid 2). Wegen kunnen onder de volgende geluidbronsorten vallen:

- Rijkswegen;
- Provinciale wegen;
- Gemeentewegen;
- Waterschapswegen;

Het plangebied is gelegen binnen de gemeente Sint-Michielsgestel. Binnen deze gemeente zijn er voor gemeente- en waterschapswegen geen geluidaanachtsgebieden vastgesteld. De betrokken wegen zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Betrokken wegen bij deze ontwikkeling

Geluidbronsoorten	Weg	Geluidaanachtsgebied en gegevens opgenomen in CVGG
Rijkswegen	Geen	Nee
Provinciale wegen	Geen	Nee
Gemeentewegen	Listerstraat	Nee
	Jhr v Rijkvorsestraat	

De wegen Veldstraat en Pilotenstraat liggen ook op korte afstand van het plangebied. Op basis van verkeersgegevens (zie paragraaf 2.3) is echter vastgesteld dat deze wegen een verkeersintensiteit van minder dan 1000 mvt/etmaal hebben. Deze wegen hebben dus geen geluidaanachtsgebied en kunnen in dit onderzoek buiten beschouwing worden gelaten.

2.2. Standaardwaarde en grenswaarde

De standaardwaarde en grenswaarde staan beschreven in artikel 5.78t en 5.78u van het Bkl. Mocht niet aan de standaardwaarde kunnen worden voldaan, dan kan de gemeente onder voorwaarden besluiten geluidwaarden toe te staan tot en met maximaal de grenswaarde. De hoogte van de standaardwaarde en grenswaarde per situatie is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, Art 5.78t en 5.78u Bkl


Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Rijkswegen	50 dB	60 dB
Provinciale wegen		
Gemeentewegen	53 dB	70 dB
Waterschapswegen		

** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen; bij nieuwe wegen gelden andere waarden.*

Voor rijkswegen en provinciale wegen geldt een standaardwaarde van 50 dB en een grenswaarde van 60 dB. Voor gemeentewegen en waterschapswegen geldt een standaardwaarde van 53 dB en een grenswaarde van 70 dB.

2.3. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten, verdelingen, snelheden en verhardingen) zijn verkregen uit het verkeersmodel BBMA (2040), aangeleverd door de provincie Noord-Brabant. De wegintensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

Alle wegen zijn uitgevoerd met een elementverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.4. Rekenmethode en gegevensbronnen wegverkeerslawaaï

Voor de berekeningen voor het wegverkeerslawaaï is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.3, module Omgevingswet.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 2,0 ; 5,0 en 8,0 meter boven het maaiveld.


De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de

beschikbare bronnen via internet. Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbelding 4. Rekenmodel wegverkeerslawai, 3d-weergave



Afbelding 5. Rekenmodel wegverkeerslawai, 3d-weergave

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de geluidbronsoorten zijn apart berekend. Daarnaast is de geluidbelasting van alle wegen samen berekend (cumulatieve geluidsbelasting). De geluidbelastingen op de gevels zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege gemeentewegen

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven afkomstig van de gemeentewegen. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} Gemeentewegen
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 2,0 ; 5,0 en 8,0 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 45 dB ter plaatse van de westgevel van het meest noordelijke gebouw. De standaardwaarde van 53 dB wordt nergens overschreden. Er hoeven geen maatregelen onderzocht te worden vanwege het geluid van de gemeentelijke wegen.

Aangezien er alleen gemeentelijke wegen getoetst zijn staat de geluidsbelasting van afbeelding 6 ook gelijk aan de cumulatieve geluidsbelasting. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Naast toetsing aan de standaardwaarden en de grenswaarden dient er ook te worden beschouwd of:

- er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels;
- er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) geeft in artikel 4.103 de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.2.2.

3.2.1. Gevelwering

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bbl uitgegaan van het gezamenlijk geluid. Het gezamenlijke geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gezamenlijk geluid gelijk aan de cumulatieve geluidsbelasting zoals weergegeven in afbeelding 6 en in bijlage IV.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 45 dB ter plaatse van de rand van het plangebied aan de straatzijde. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan 20 dB. Een onderzoek naar de gevelwering is dan niet aan de orde.

3.2.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de cumulatieve geluidbelastingen. Het cumulatieve geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gezamenlijk geluid gelijk aan de cumulatieve geluidsbelasting zoals weergegeven in afbeelding 6 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt 45 dB.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen kan gebruik worden gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in Lden) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden

Gecumuleerd Lden	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 28 tot 45 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen wordt als acceptabel aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woning beschikt over een geluidluwe gevel
- De woning beschikt over een geluidluwe buitenruimte
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen aan de Veldstraat 5 in Den Dungen berekend.

Toetsing standaardwaarden en grenswaarden

De berekende geluidbelasting van gemeentelijke wegen bedraagt maximaal 45 dB. Hiermee worden de standaardwaarde van 53 dB en de grenswaarde van 70 dB niet overschreden. Maatregelen hoeven niet nader onderzocht te worden.

Gevelwering en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 45 dB ter plaatse van de rand van het plangebied aan de straatzijde. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan 20 dB. Een onderzoek naar de gevelwering is dan niet aan de orde.


Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de beoogde woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.


BIJLAGE I. GEGEVENS



BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 4-2-2024
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 12-2-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
L_03	Litserstraat	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
L_02	Litserstraat	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
jvr_02	Jhr v Rijckevorselstraat	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
L_01	Litserstraat	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
L_04	Litserstraat	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
jvr_0	Jhr v Rijckevorselstraat	Wegen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Itemeigenschappen

Model:	V01										
	V01 - Veldstraat 5, Den Dungen										
Groep:	(hoofdgroep)										
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer										
Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal
L_03	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4415,86
L_02	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4415,86
jvr_02	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1374,28
L_01	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4730,82
L_04	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3794,45
jvr_0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1407,69

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
L_03	6,68	3,39	0,78	95,78	97,75	96,12	2,91	1,57	2,75	1,31	0,67	1,12
L_02	6,74	3,42	0,68	95,80	97,60	96,24	2,73	1,61	2,93	1,47	0,79	0,83
jvr_02	6,73	3,44	0,68	97,69	98,69	97,94	1,50	0,88	1,61	0,81	0,43	0,45
L_01	6,68	3,39	0,78	95,48	97,59	95,84	3,12	1,69	2,95	1,40	0,72	1,21
L_04	6,69	3,37	0,78	94,33	96,95	94,77	3,91	2,13	3,71	1,76	0,91	1,52
jvr_0	6,73	3,44	0,68	97,75	98,73	97,99	1,46	0,85	1,57	0,79	0,42	0,44

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp01		153852,99	408662,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp02		153853,98	408675,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp03		153858,41	408682,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp04		153867,45	408686,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp05		153866,63	408675,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp06		153862,68	408668,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp07		153878,72	408704,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp08		153878,86	408716,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp09		153889,68	408722,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp10		153888,40	408711,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp11		153885,24	408669,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp12		153890,67	408678,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp13		153896,06	408687,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp14		153902,33	408689,80	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp15		153900,54	408680,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp16		153894,57	408670,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp17		153884,35	408662,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp18		153891,11	408653,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp19		153893,44	408664,63	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp20		153900,35	408676,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp21		153908,10	408681,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp22		153907,79	408673,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp23		153903,42	408666,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--
tp24		153897,83	408656,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
tp01	--		Ja
tp02	--		Ja
tp03	--		Ja
tp04	--		Ja
tp05	--		Ja
tp06	--		Ja
tp07	--		Ja
tp08	--		Ja
tp09	--		Ja
tp10	--		Ja
tp11	--		Ja
tp12	--		Ja
tp13	--		Ja
tp14	--		Ja
tp15	--		Ja
tp16	--		Ja
tp17	--		Ja
tp18	--		Ja
tp19	--		Ja
tp20	--		Ja
tp21	--		Ja
tp22	--		Ja
tp23	--		Ja
tp24	--		Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
120	woonfunctie	154070,44	408560,36	8,62	0,00	Relatief	0 dB
121	woonfunctie	154072,72	408566,82	8,36	0,00	Relatief	0 dB
122	woonfunctie	154051,55	408583,56	9,22	0,00	Relatief	0 dB
123	woonfunctie	154029,09	408607,94	6,22	0,00	Relatief	0 dB
124	woonfunctie	154029,24	408616,86	8,12	0,00	Relatief	0 dB
125	woonfunctie	153906,54	408948,45	10,25	0,00	Relatief	0 dB
126	woonfunctie	153740,77	408632,32	8,18	0,00	Relatief	0 dB
127	woonfunctie	154056,97	408629,12	9,32	0,00	Relatief	0 dB
128		153543,24	408628,47	5,73	0,00	Relatief	0 dB
129		153863,58	408628,42	5,91	0,00	Relatief	0 dB
130	woonfunctie	153872,68	408628,74	8,92	0,00	Relatief	0 dB
131	woonfunctie	154206,70	408626,44	10,08	0,00	Relatief	0 dB
132	woonfunctie	154123,71	408633,98	9,72	0,00	Relatief	0 dB
133	woonfunctie	154015,56	408626,88	10,12	0,00	Relatief	0 dB
134	woonfunctie	154277,98	408638,22	9,80	0,00	Relatief	0 dB
135	woonfunctie	153924,38	408633,42	7,26	0,00	Relatief	0 dB
136		154172,50	408635,72	6,12	0,00	Relatief	0 dB
38		153753,78	409002,20	5,44	0,00	Relatief	0 dB
34		153809,66	408992,69	7,65	0,00	Relatief	0 dB
35	kantoorfunctie	153800,78	408995,68	7,06	0,00	Relatief	0 dB
36	woonfunctie	153767,85	408993,71	9,50	0,00	Relatief	0 dB
37	woonfunctie	153728,69	408998,62	9,52	0,00	Relatief	0 dB
39		153678,93	408999,58	5,86	0,00	Relatief	0 dB
40	winkelfunctie, woonfunctie	153874,23	408999,02	8,76	0,00	Relatief	0 dB
41	woonfunctie	153698,27	409009,51	8,49	0,00	Relatief	0 dB
42		153862,80	409015,88	7,38	0,00	Relatief	0 dB
43	woonfunctie	153707,02	409013,27	8,79	0,00	Relatief	0 dB
44	woonfunctie	153764,94	409029,23	8,90	0,00	Relatief	0 dB
45	woonfunctie	153746,45	409027,86	8,41	0,00	Relatief	0 dB
46	woonfunctie	153725,48	409031,33	9,19	0,00	Relatief	0 dB
47		153799,02	409036,03	5,14	0,00	Relatief	0 dB
48	woonfunctie	153859,55	409038,79	9,36	0,00	Relatief	0 dB
49		153711,89	409043,92	5,94	0,00	Relatief	0 dB
50		153762,73	409043,15	7,08	0,00	Relatief	0 dB
51		153862,61	409055,11	6,26	0,00	Relatief	0 dB
52		153794,81	409057,70	7,20	0,00	Relatief	0 dB
53	woonfunctie	153810,69	409068,56	8,55	0,00	Relatief	0 dB
54		153873,01	409078,35	6,90	0,00	Relatief	0 dB
228	woonfunctie	154155,00	408757,46	9,69	0,00	Relatief	0 dB
229		153678,18	408760,21	7,14	0,00	Relatief	0 dB
230	woonfunctie	154272,21	408746,73	9,39	0,00	Relatief	0 dB
231	woonfunctie	154166,77	408756,54	10,01	0,00	Relatief	0 dB
232	woonfunctie	153632,91	408755,33	8,97	0,00	Relatief	0 dB
233	woonfunctie	154171,82	408760,32	10,16	0,00	Relatief	0 dB
234	woonfunctie	154017,39	408763,01	8,71	0,00	Relatief	0 dB
55		153876,96	409086,80	5,73	0,00	Relatief	0 dB
56		153804,13	409087,65	6,71	0,00	Relatief	0 dB
235		153646,97	408763,77	6,86	0,00	Relatief	0 dB
236		153665,46	408768,47	5,60	0,00	Relatief	0 dB
237	woonfunctie	154076,74	408763,73	9,91	0,00	Relatief	0 dB
238	woonfunctie	154212,77	408797,51	8,55	0,00	Relatief	0 dB
239	woonfunctie	153651,43	408804,18	8,93	0,00	Relatief	0 dB
240	woonfunctie	153551,07	408800,77	9,40	0,00	Relatief	0 dB
241	woonfunctie	154167,40	408798,15	10,18	0,00	Relatief	0 dB
185	woonfunctie	154076,61	408314,11	9,40	0,00	Relatief	0 dB
242	woonfunctie	153647,72	408793,53	8,78	0,00	Relatief	0 dB
243	woonfunctie	153735,55	408797,80	9,27	0,00	Relatief	0 dB
244	woonfunctie	153801,05	408799,70	7,03	0,00	Relatief	0 dB
245		154063,21	408801,16	5,60	0,00	Relatief	0 dB
137	woonfunctie	154027,58	408733,02	7,60	0,00	Relatief	0 dB
138	woonfunctie	154122,36	408751,63	9,94	0,00	Relatief	0 dB
139	woonfunctie	154033,58	408752,18	8,67	0,00	Relatief	0 dB
140	woonfunctie	154111,34	408759,32	5,53	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
120	0,80	0,80
121	0,80	0,80
122	0,80	0,80
123	0,80	0,80
124	0,80	0,80
125	0,80	0,80
126	0,80	0,80
127	0,80	0,80
128	0,80	0,80
129	0,80	0,80
130	0,80	0,80
131	0,80	0,80
132	0,80	0,80
133	0,80	0,80
134	0,80	0,80
135	0,80	0,80
136	0,80	0,80
38	0,80	0,80
34	0,80	0,80
35	0,80	0,80
36	0,80	0,80
37	0,80	0,80
39	0,80	0,80
40	0,80	0,80
41	0,80	0,80
42	0,80	0,80
43	0,80	0,80
44	0,80	0,80
45	0,80	0,80
46	0,80	0,80
47	0,80	0,80
48	0,80	0,80
49	0,80	0,80
50	0,80	0,80
51	0,80	0,80
52	0,80	0,80
53	0,80	0,80
54	0,80	0,80
228	0,80	0,80
229	0,80	0,80
230	0,80	0,80
231	0,80	0,80
232	0,80	0,80
233	0,80	0,80
234	0,80	0,80
55	0,80	0,80
56	0,80	0,80
235	0,80	0,80
236	0,80	0,80
237	0,80	0,80
238	0,80	0,80
239	0,80	0,80
240	0,80	0,80
241	0,80	0,80
185	0,80	0,80
242	0,80	0,80
243	0,80	0,80
244	0,80	0,80
245	0,80	0,80
137	0,80	0,80
138	0,80	0,80
139	0,80	0,80
140	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
141	woonfunctie	154021,20	408758,02	9,39	0,00	Relatief	0 dB
142	woonfunctie	154137,08	408785,13	10,06	0,00	Relatief	0 dB
143	woonfunctie	153679,66	408810,44	9,03	0,00	Relatief	0 dB
345	woonfunctie	153746,70	408832,81	9,27	0,00	Relatief	0 dB
346	woonfunctie	154012,81	408837,33	9,79	0,00	Relatief	0 dB
246	woonfunctie	154158,16	408690,95	10,39	0,00	Relatief	0 dB
247	woonfunctie	154075,11	408691,44	9,77	0,00	Relatief	0 dB
248	woonfunctie	153806,62	408688,32	9,64	0,00	Relatief	0 dB
186	woonfunctie	153727,99	408300,20	6,46	0,00	Relatief	0 dB
249	woonfunctie	154128,75	408724,90	9,32	0,00	Relatief	0 dB
250	woonfunctie	153927,33	408728,75	9,13	0,00	Relatief	0 dB
251	woonfunctie	153717,82	408730,15	10,50	0,00	Relatief	0 dB
252		153733,51	408732,35	6,89	0,00	Relatief	0 dB
384	woonfunctie	153831,40	408875,95	9,82	0,00	Relatief	0 dB
313		154077,87	408906,83	5,49	0,00	Relatief	0 dB
253		153490,58	408647,36	13,48	0,00	Relatief	0 dB
314	woonfunctie	153941,93	408906,19	10,05	0,00	Relatief	0 dB
315	woonfunctie	154042,14	408908,47	9,93	0,00	Relatief	0 dB
316	woonfunctie	154144,34	408908,52	9,23	0,00	Relatief	0 dB
317		153747,77	408908,74	6,48	0,00	Relatief	0 dB
254	woonfunctie	154237,06	408651,11	10,31	0,00	Relatief	0 dB
187	woonfunctie	153759,79	408324,97	7,33	0,00	Relatief	0 dB
188	woonfunctie	153989,88	408322,70	9,23	0,00	Relatief	0 dB
189		154047,36	408322,38	5,98	0,00	Relatief	0 dB
255	woonfunctie	153672,83	408652,55	8,82	0,00	Relatief	0 dB
318	woonfunctie	154013,22	408905,10	9,71	0,00	Relatief	0 dB
319	woonfunctie	153946,60	408913,15	10,33	0,00	Relatief	0 dB
320		154036,84	408913,91	4,89	0,00	Relatief	0 dB
321	woonfunctie	153888,88	408904,75	8,49	0,00	Relatief	0 dB
322	woonfunctie	154151,41	408402,25	10,36	0,00	Relatief	0 dB
144	woonfunctie	154120,83	408614,30	9,76	0,00	Relatief	0 dB
145	woonfunctie	153936,07	408619,93	7,20	0,00	Relatief	0 dB
146	woonfunctie	154068,41	408610,00	9,58	0,00	Relatief	0 dB
147		154189,37	408624,98	7,66	0,00	Relatief	0 dB
148	woonfunctie	154216,46	408625,88	10,11	0,00	Relatief	0 dB
149	woonfunctie	154074,63	408623,92	7,59	0,00	Relatief	0 dB
150	woonfunctie	154121,10	408621,62	10,10	0,00	Relatief	0 dB
151	woonfunctie	154006,52	408619,95	9,70	0,00	Relatief	0 dB
152	woonfunctie	153506,30	408623,53	10,21	0,00	Relatief	0 dB
153	woonfunctie	153869,16	408623,38	8,90	0,00	Relatief	0 dB
385		153788,87	408883,82	6,84	0,00	Relatief	0 dB
386	woonfunctie	154132,47	408874,48	9,18	0,00	Relatief	0 dB
387	woonfunctie	153809,74	408357,86	9,60	0,00	Relatief	0 dB
154	woonfunctie	154274,55	408625,68	9,82	0,00	Relatief	0 dB
155	woonfunctie	153774,97	408620,98	10,12	0,00	Relatief	0 dB
156	woonfunctie	154214,33	408628,72	10,22	0,00	Relatief	0 dB
161	woonfunctie	154244,77	408606,03	9,79	0,00	Relatief	0 dB
388	woonfunctie	154084,59	408356,14	9,72	0,00	Relatief	0 dB
389	woonfunctie	153763,94	408356,84	7,47	0,00	Relatief	0 dB
157	woonfunctie	154125,30	408631,69	10,06	0,00	Relatief	0 dB
158	woonfunctie	154182,31	408608,84	9,58	0,00	Relatief	0 dB
159	woonfunctie	154133,54	408603,50	9,28	0,00	Relatief	0 dB
160	woonfunctie	153899,16	408609,23	13,08	0,00	Relatief	0 dB
190	woonfunctie	153984,66	408275,71	9,83	0,00	Relatief	0 dB
190	woonfunctie	153981,05	408274,73	9,83	0,00	Relatief	0 dB
390		154097,04	408363,93	6,83	0,00	Relatief	0 dB
391		154023,52	408362,70	6,38	0,00	Relatief	0 dB
162	woonfunctie	154067,27	408600,47	10,15	0,00	Relatief	0 dB
163	woonfunctie	153820,60	408602,55	6,55	0,00	Relatief	0 dB
164		154006,04	408610,00	5,60	0,00	Relatief	0 dB
165		153729,53	408605,92	6,24	0,00	Relatief	0 dB
166	woonfunctie	154068,41	408610,00	9,89	0,00	Relatief	0 dB
167	woonfunctie	154176,57	408609,67	9,01	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
141	0,80	0,80
142	0,80	0,80
143	0,80	0,80
345	0,80	0,80
346	0,80	0,80
246	0,80	0,80
247	0,80	0,80
248	0,80	0,80
186	0,80	0,80
249	0,80	0,80
250	0,80	0,80
251	0,80	0,80
252	0,80	0,80
384	0,80	0,80
313	0,80	0,80
253	0,80	0,80
314	0,80	0,80
315	0,80	0,80
316	0,80	0,80
317	0,80	0,80
254	0,80	0,80
187	0,80	0,80
188	0,80	0,80
189	0,80	0,80
255	0,80	0,80
318	0,80	0,80
319	0,80	0,80
320	0,80	0,80
321	0,80	0,80
322	0,80	0,80
144	0,80	0,80
145	0,80	0,80
146	0,80	0,80
147	0,80	0,80
148	0,80	0,80
149	0,80	0,80
150	0,80	0,80
151	0,80	0,80
152	0,80	0,80
153	0,80	0,80
385	0,80	0,80
386	0,80	0,80
387	0,80	0,80
154	0,80	0,80
155	0,80	0,80
156	0,80	0,80
161	0,80	0,80
388	0,80	0,80
389	0,80	0,80
157	0,80	0,80
158	0,80	0,80
159	0,80	0,80
160	0,80	0,80
190	0,80	0,80
190	0,80	0,80
390	0,80	0,80
391	0,80	0,80
162	0,80	0,80
163	0,80	0,80
164	0,80	0,80
165	0,80	0,80
166	0,80	0,80
167	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
168	woonfunctie	153993,85	408609,05	9,51	0,00	Relatief	0 dB
169	woonfunctie	153741,14	408613,23	8,98	0,00	Relatief	0 dB
170	woonfunctie	154132,12	408610,79	8,91	0,00	Relatief	0 dB
171		154006,85	408614,99	5,85	0,00	Relatief	0 dB
172	woonfunctie	153996,31	408615,05	9,24	0,00	Relatief	0 dB
173	woonfunctie	154254,32	408610,64	9,82	0,00	Relatief	0 dB
256	woonfunctie	154176,87	408764,10	10,03	0,00	Relatief	0 dB
392	woonfunctie	153516,65	408828,14	7,48	0,00	Relatief	0 dB
393	woonfunctie	153901,25	408825,54	8,44	0,00	Relatief	0 dB
394	woonfunctie	154238,23	408831,78	9,14	0,00	Relatief	0 dB
395	woonfunctie	153569,03	408820,24	8,19	0,00	Relatief	0 dB
396	woonfunctie	153956,94	408824,97	10,13	0,00	Relatief	0 dB
397	woonfunctie	154016,59	408831,27	10,23	0,00	Relatief	0 dB
398	woonfunctie	154129,84	408823,70	10,66	0,00	Relatief	0 dB
399	woonfunctie	153565,92	408831,86	9,12	0,00	Relatief	0 dB
400		153668,52	408834,61	5,29	0,00	Relatief	0 dB
401		153595,34	408833,37	5,47	0,00	Relatief	0 dB
402	woonfunctie	153738,13	408835,86	8,84	0,00	Relatief	0 dB
403	woonfunctie	153953,31	408829,34	10,10	0,00	Relatief	0 dB
404		153911,77	408739,70	6,58	0,00	Relatief	0 dB
405	woonfunctie	154126,14	408746,58	10,50	0,00	Relatief	0 dB
406	woonfunctie	153996,52	408739,60	6,04	0,00	Relatief	0 dB
407	industriefunctie	153565,77	408733,80	9,27	0,00	Relatief	0 dB
408	woonfunctie	154205,85	408743,94	9,29	0,00	Relatief	0 dB
523	woonfunctie	153826,91	408856,95	8,89	0,00	Relatief	0 dB
409	woonfunctie	154202,40	408783,22	9,94	0,00	Relatief	0 dB
410	woonfunctie	154147,09	408792,67	10,20	0,00	Relatief	0 dB
411	woonfunctie	154197,74	408789,46	10,16	0,00	Relatief	0 dB
412	woonfunctie	153963,00	408782,17	9,36	0,00	Relatief	0 dB
524		154127,50	408850,95	5,35	0,00	Relatief	0 dB
191	woonfunctie	153874,44	408270,83	9,41	0,00	Relatief	0 dB
257	woonfunctie	153962,52	408699,15	8,89	0,00	Relatief	0 dB
258	woonfunctie	154250,42	408692,51	9,55	0,00	Relatief	0 dB
259	woonfunctie	153699,54	408696,09	9,86	0,00	Relatief	0 dB
192	woonfunctie	153798,61	408274,43	9,35	0,00	Relatief	0 dB
413		154068,31	408403,53	5,77	0,00	Relatief	0 dB
414		153992,14	408403,49	6,62	0,00	Relatief	0 dB
415		153840,22	408404,15	6,68	0,00	Relatief	0 dB
260	woonfunctie	153939,16	408800,84	8,69	0,00	Relatief	0 dB
261		153966,60	408810,80	5,30	0,00	Relatief	0 dB
262	woonfunctie	153873,04	408807,36	6,86	0,00	Relatief	0 dB
416	woonfunctie	154007,24	408402,04	8,68	0,00	Relatief	0 dB
417		153825,93	408402,50	6,79	0,00	Relatief	0 dB
193	woonfunctie	153765,54	408284,45	8,72	0,00	Relatief	0 dB
1	woonfunctie	153809,31	409096,98	8,62	0,00	Relatief	0 dB
418		154083,25	408404,59	6,56	0,00	Relatief	0 dB
419		153875,97	408406,26	5,90	0,00	Relatief	0 dB
2	woonfunctie	153861,92	409097,82	8,76	0,00	Relatief	0 dB
3	woonfunctie	153707,48	408955,38	8,88	0,00	Relatief	0 dB
4	woonfunctie	153912,43	408958,34	9,40	0,00	Relatief	0 dB
5	woonfunctie	153881,29	408959,81	8,94	0,00	Relatief	0 dB
6	woonfunctie	154005,81	408957,76	8,96	0,00	Relatief	0 dB
7		153750,06	408956,16	5,39	0,00	Relatief	0 dB
8	woonfunctie	153945,81	408955,58	9,84	0,00	Relatief	0 dB
420	bijeenkomstfunctie	153703,83	408382,29	15,40	0,00	Relatief	0 dB
207	woonfunctie	153866,82	408263,84	9,02	0,00	Relatief	0 dB
421	woonfunctie	153842,34	408403,97	8,96	0,00	Relatief	0 dB
422	woonfunctie	153513,91	408492,36	9,81	0,00	Relatief	0 dB
9	woonfunctie	153790,73	408956,50	7,82	0,00	Relatief	0 dB
423		154203,96	408492,38	7,70	0,00	Relatief	0 dB
424	woonfunctie	154067,26	408488,96	9,68	0,00	Relatief	0 dB
425	woonfunctie	153583,02	408487,52	8,90	0,00	Relatief	0 dB
665	woonfunctie	154216,41	408668,27	10,06	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
168	0,80	0,80
169	0,80	0,80
170	0,80	0,80
171	0,80	0,80
172	0,80	0,80
173	0,80	0,80
256	0,80	0,80
392	0,80	0,80
393	0,80	0,80
394	0,80	0,80
395	0,80	0,80
396	0,80	0,80
397	0,80	0,80
398	0,80	0,80
399	0,80	0,80
400	0,80	0,80
401	0,80	0,80
402	0,80	0,80
403	0,80	0,80
404	0,80	0,80
405	0,80	0,80
406	0,80	0,80
407	0,80	0,80
408	0,80	0,80
523	0,80	0,80
409	0,80	0,80
410	0,80	0,80
411	0,80	0,80
412	0,80	0,80
524	0,80	0,80
191	0,80	0,80
257	0,80	0,80
258	0,80	0,80
259	0,80	0,80
192	0,80	0,80
413	0,80	0,80
414	0,80	0,80
415	0,80	0,80
260	0,80	0,80
261	0,80	0,80
262	0,80	0,80
416	0,80	0,80
417	0,80	0,80
193	0,80	0,80
1	0,80	0,80
418	0,80	0,80
419	0,80	0,80
2	0,80	0,80
3	0,80	0,80
4	0,80	0,80
5	0,80	0,80
6	0,80	0,80
7	0,80	0,80
8	0,80	0,80
420	0,80	0,80
207	0,80	0,80
421	0,80	0,80
422	0,80	0,80
9	0,80	0,80
423	0,80	0,80
424	0,80	0,80
425	0,80	0,80
665	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
666		153960,74	408674,83	5,97	0,00	Relatief	0 dB
667	woonfunctie	154093,55	408677,04	9,91	0,00	Relatief	0 dB
426	woonfunctie	154004,19	408493,25	9,04	0,00	Relatief	0 dB
427		154207,16	408500,17	8,15	0,00	Relatief	0 dB
428		153991,00	408495,44	6,28	0,00	Relatief	0 dB
429	woonfunctie	153558,40	408489,48	7,96	0,00	Relatief	0 dB
430	woonfunctie	154070,00	408495,93	9,47	0,00	Relatief	0 dB
194	woonfunctie	153721,34	408323,69	10,76	0,00	Relatief	0 dB
10	woonfunctie	153628,77	408960,00	8,66	0,00	Relatief	0 dB
431		153855,86	408503,98	5,26	0,00	Relatief	0 dB
11		153881,29	408959,81	5,47	0,00	Relatief	0 dB
12	woonfunctie	153900,64	408959,40	9,87	0,00	Relatief	0 dB
432	woonfunctie	154004,19	408493,25	8,98	0,00	Relatief	0 dB
433		153959,23	408929,55	5,17	0,00	Relatief	0 dB
13	woonfunctie	153705,78	408968,46	9,27	0,00	Relatief	0 dB
14	woonfunctie	153956,99	408968,50	7,18	0,00	Relatief	0 dB
15	woonfunctie	153657,28	408966,97	9,07	0,00	Relatief	0 dB
16	woonfunctie	153912,98	408964,50	10,09	0,00	Relatief	0 dB
263		154048,54	408645,00	5,99	0,00	Relatief	0 dB
264	woonfunctie	154101,17	408652,12	10,40	0,00	Relatief	0 dB
195	woonfunctie	153983,40	408327,58	9,15	0,00	Relatief	0 dB
196	woonfunctie	154072,25	408324,90	9,09	0,00	Relatief	0 dB
525	woonfunctie	154085,88	408676,03	9,91	0,00	Relatief	0 dB
526		154244,14	408679,78	5,48	0,00	Relatief	0 dB
434	woonfunctie	153871,01	408858,37	6,00	0,00	Relatief	0 dB
435	woonfunctie	153911,37	408855,78	9,34	0,00	Relatief	0 dB
265	woonfunctie	154240,15	408657,45	9,01	0,00	Relatief	0 dB
17	woonfunctie	153869,77	408971,98	9,11	0,00	Relatief	0 dB
18	woonfunctie	153712,62	408972,72	9,47	0,00	Relatief	0 dB
19		153747,72	408968,73	5,39	0,00	Relatief	0 dB
197	woonfunctie	153748,41	408330,45	9,46	0,00	Relatief	0 dB
436	woonfunctie	153527,19	408861,34	9,77	0,00	Relatief	0 dB
437	woonfunctie	153682,54	408859,79	8,12	0,00	Relatief	0 dB
266	woonfunctie	154099,60	408654,37	9,45	0,00	Relatief	0 dB
668	woonfunctie	154150,78	408754,30	9,59	0,00	Relatief	0 dB
669		153664,63	408756,27	7,48	0,00	Relatief	0 dB
670	woonfunctie	153729,68	408754,54	10,57	0,00	Relatief	0 dB
527	woonfunctie	154002,27	408678,28	8,84	0,00	Relatief	0 dB
528	woonfunctie	154013,89	408680,84	9,98	0,00	Relatief	0 dB
529	woonfunctie	154221,88	408682,00	9,78	0,00	Relatief	0 dB
267	woonfunctie	153926,43	408659,90	6,17	0,00	Relatief	0 dB
438	woonfunctie	153968,09	408866,45	9,86	0,00	Relatief	0 dB
439	woonfunctie	154154,27	408871,40	10,16	0,00	Relatief	0 dB
440	woonfunctie	153627,17	408863,56	9,86	0,00	Relatief	0 dB
268	woonfunctie	154033,04	408639,19	6,08	0,00	Relatief	0 dB
269		153973,09	408659,55	5,80	0,00	Relatief	0 dB
270		153951,28	408664,26	5,74	0,00	Relatief	0 dB
271	woonfunctie	154251,57	408659,03	10,17	0,00	Relatief	0 dB
272	woonfunctie	154196,88	408695,54	9,74	0,00	Relatief	0 dB
20	woonfunctie	153764,78	408975,67	9,16	0,00	Relatief	0 dB
21	woonfunctie	153790,81	408966,96	9,63	0,00	Relatief	0 dB
22	woonfunctie	153913,53	408970,66	7,18	0,00	Relatief	0 dB
23	woonfunctie	153830,68	408982,18	8,63	0,00	Relatief	0 dB
24	woonfunctie	153717,80	408983,42	9,67	0,00	Relatief	0 dB
671		153934,59	408750,34	5,99	0,00	Relatief	0 dB
672	woonfunctie	154211,19	408757,65	9,38	0,00	Relatief	0 dB
673	woonfunctie	153822,07	408731,52	9,37	0,00	Relatief	0 dB
441		153772,08	408872,27	6,98	0,00	Relatief	0 dB
273	woonfunctie	154113,05	408701,70	10,08	0,00	Relatief	0 dB
208		153974,11	408340,72	5,98	0,00	Relatief	0 dB
530	woonfunctie	153709,86	408686,32	8,72	0,00	Relatief	0 dB
531		153745,94	408682,56	7,52	0,00	Relatief	0 dB
25	woonfunctie	153756,67	408978,65	9,51	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
666	0,80	0,80
667	0,80	0,80
426	0,80	0,80
427	0,80	0,80
428	0,80	0,80
429	0,80	0,80
430	0,80	0,80
194	0,80	0,80
10	0,80	0,80
431	0,80	0,80
11	0,80	0,80
12	0,80	0,80
432	0,80	0,80
433	0,80	0,80
13	0,80	0,80
14	0,80	0,80
15	0,80	0,80
16	0,80	0,80
263	0,80	0,80
264	0,80	0,80
195	0,80	0,80
196	0,80	0,80
525	0,80	0,80
526	0,80	0,80
434	0,80	0,80
435	0,80	0,80
265	0,80	0,80
17	0,80	0,80
18	0,80	0,80
19	0,80	0,80
197	0,80	0,80
436	0,80	0,80
437	0,80	0,80
266	0,80	0,80
668	0,80	0,80
669	0,80	0,80
670	0,80	0,80
527	0,80	0,80
528	0,80	0,80
529	0,80	0,80
267	0,80	0,80
438	0,80	0,80
439	0,80	0,80
440	0,80	0,80
268	0,80	0,80
269	0,80	0,80
270	0,80	0,80
271	0,80	0,80
272	0,80	0,80
20	0,80	0,80
21	0,80	0,80
22	0,80	0,80
23	0,80	0,80
24	0,80	0,80
671	0,80	0,80
672	0,80	0,80
673	0,80	0,80
441	0,80	0,80
273	0,80	0,80
208	0,80	0,80
530	0,80	0,80
531	0,80	0,80
25	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
26	woonfunctie	153867,07	408987,72	9,15	0,00	Relatief	0 dB
27	woonfunctie	153725,85	408980,53	9,53	0,00	Relatief	0 dB
28		153733,95	408982,93	7,30	0,00	Relatief	0 dB
29		153754,83	408988,92	5,53	0,00	Relatief	0 dB
30	woonfunctie	153689,82	408991,17	9,30	0,00	Relatief	0 dB
442	woonfunctie	153622,95	408870,41	10,00	0,00	Relatief	0 dB
443	bijeenkomstfunctie	153894,51	408874,32	6,32	0,00	Relatief	0 dB
274	woonfunctie	154245,07	408699,41	9,41	0,00	Relatief	0 dB
275	woonfunctie	154152,28	408698,84	10,26	0,00	Relatief	0 dB
276	woonfunctie	153967,78	408694,78	9,29	0,00	Relatief	0 dB
674		153747,68	408756,67	5,28	0,00	Relatief	0 dB
31	woonfunctie	153819,82	408988,41	8,66	0,00	Relatief	0 dB
32	woonfunctie	153759,83	408996,65	9,60	0,00	Relatief	0 dB
33	woonfunctie	153728,69	408998,62	9,62	0,00	Relatief	0 dB
675	woonfunctie	153986,79	408758,00	9,24	0,00	Relatief	0 dB
277	woonfunctie	154202,33	408699,63	9,72	0,00	Relatief	0 dB
278	woonfunctie	153802,26	408691,82	8,53	0,00	Relatief	0 dB
279		153751,92	408702,68	8,51	0,00	Relatief	0 dB
280	woonfunctie	154109,09	408707,39	10,17	0,00	Relatief	0 dB
281	woonfunctie	154156,79	408705,49	10,46	0,00	Relatief	0 dB
282	woonfunctie	154197,93	408705,49	9,81	0,00	Relatief	0 dB
532	woonfunctie	153655,22	408722,44	9,55	0,00	Relatief	0 dB
57	woonfunctie	154100,48	408589,24	9,37	0,00	Relatief	0 dB
676	woonfunctie	154126,90	408885,67	9,71	0,00	Relatief	0 dB
677	woonfunctie	154064,64	408890,54	9,19	0,00	Relatief	0 dB
678	woonfunctie	153553,71	408877,36	8,45	0,00	Relatief	0 dB
174		154001,98	408595,69	5,94	0,00	Relatief	0 dB
175	woonfunctie	154087,60	408599,82	9,53	0,00	Relatief	0 dB
198		153849,67	408276,35	6,02	0,00	Relatief	0 dB
533	woonfunctie	154091,15	408720,26	10,07	0,00	Relatief	0 dB
176	woonfunctie	153833,95	408593,65	6,69	0,00	Relatief	0 dB
541	woonfunctie	153744,01	408924,86	9,49	0,00	Relatief	0 dB
177	woonfunctie	154046,71	408596,75	8,78	0,00	Relatief	0 dB
178	woonfunctie	154244,52	408595,99	9,85	0,00	Relatief	0 dB
58	winkelfunctie, woonfunctie	153712,28	408594,98	8,95	0,00	Relatief	0 dB
59		153854,23	408595,25	6,30	0,00	Relatief	0 dB
60	woonfunctie	154192,17	408593,22	9,07	0,00	Relatief	0 dB
534	woonfunctie	154196,88	408479,23	8,85	0,00	Relatief	0 dB
535	woonfunctie	154110,85	408490,69	8,96	0,00	Relatief	0 dB
179	woonfunctie	153795,44	408592,74	10,00	0,00	Relatief	0 dB
180	woonfunctie	154137,35	408598,12	9,21	0,00	Relatief	0 dB
285	woonfunctie	153910,28	408466,73	6,62	0,00	Relatief	0 dB
286		153596,49	408463,31	7,57	0,00	Relatief	0 dB
682	woonfunctie	154070,26	408373,70	9,96	0,00	Relatief	0 dB
61	woonfunctie	154046,71	408596,75	8,42	0,00	Relatief	0 dB
181		154205,83	408601,32	5,85	0,00	Relatief	0 dB
182	woonfunctie	154249,49	408599,67	9,89	0,00	Relatief	0 dB
183	woonfunctie	153471,76	408606,01	8,84	0,00	Relatief	0 dB
536	woonfunctie	154017,22	408485,44	8,87	0,00	Relatief	0 dB
537		153511,99	408491,81	5,05	0,00	Relatief	0 dB
538	woonfunctie	153928,01	408915,56	10,00	0,00	Relatief	0 dB
539	woonfunctie	154123,72	408910,00	9,02	0,00	Relatief	0 dB
540	woonfunctie	154109,12	408922,99	9,87	0,00	Relatief	0 dB
287	woonfunctie	153878,40	408460,67	7,59	0,00	Relatief	0 dB
679	woonfunctie	154122,05	408887,75	9,67	0,00	Relatief	0 dB
680	woonfunctie	153982,72	408891,36	9,31	0,00	Relatief	0 dB
542	woonfunctie	154015,16	408925,19	10,02	0,00	Relatief	0 dB
543	woonfunctie	153927,55	408925,94	9,69	0,00	Relatief	0 dB
544	woonfunctie	154105,78	408916,54	10,10	0,00	Relatief	0 dB
62	woonfunctie	154141,18	408592,70	9,24	0,00	Relatief	0 dB
63	woonfunctie	154183,14	408586,91	8,83	0,00	Relatief	0 dB
545	woonfunctie	153546,88	408525,63	9,19	0,00	Relatief	0 dB
546	woonfunctie	153704,02	408526,97	8,65	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
26	0,80	0,80
27	0,80	0,80
28	0,80	0,80
29	0,80	0,80
30	0,80	0,80
442	0,80	0,80
443	0,80	0,80
274	0,80	0,80
275	0,80	0,80
276	0,80	0,80
674	0,80	0,80
31	0,80	0,80
32	0,80	0,80
33	0,80	0,80
675	0,80	0,80
277	0,80	0,80
278	0,80	0,80
279	0,80	0,80
280	0,80	0,80
281	0,80	0,80
282	0,80	0,80
532	0,80	0,80
57	0,80	0,80
676	0,80	0,80
677	0,80	0,80
678	0,80	0,80
174	0,80	0,80
175	0,80	0,80
198	0,80	0,80
533	0,80	0,80
176	0,80	0,80
541	0,80	0,80
177	0,80	0,80
178	0,80	0,80
58	0,80	0,80
59	0,80	0,80
60	0,80	0,80
534	0,80	0,80
535	0,80	0,80
179	0,80	0,80
180	0,80	0,80
285	0,80	0,80
286	0,80	0,80
682	0,80	0,80
61	0,80	0,80
181	0,80	0,80
182	0,80	0,80
183	0,80	0,80
536	0,80	0,80
537	0,80	0,80
538	0,80	0,80
539	0,80	0,80
540	0,80	0,80
287	0,80	0,80
679	0,80	0,80
680	0,80	0,80
542	0,80	0,80
543	0,80	0,80
544	0,80	0,80
62	0,80	0,80
63	0,80	0,80
545	0,80	0,80
546	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
288	woonfunctie	153938,07	408467,15	6,65	0,00	Relatief	0 dB
289		154122,54	408466,21	6,36	0,00	Relatief	0 dB
290	woonfunctie	154033,59	408465,95	9,49	0,00	Relatief	0 dB
291	woonfunctie	153645,74	408473,22	10,30	0,00	Relatief	0 dB
547	woonfunctie	154253,97	408525,03	7,96	0,00	Relatief	0 dB
64	woonfunctie	154239,56	408592,31	9,85	0,00	Relatief	0 dB
65		154278,00	408590,80	6,13	0,00	Relatief	0 dB
444	woonfunctie	153710,22	408885,75	7,68	0,00	Relatief	0 dB
292	woonfunctie	154098,26	408469,28	9,59	0,00	Relatief	0 dB
293		154016,33	408474,63	6,83	0,00	Relatief	0 dB
294	woonfunctie	153981,91	408467,56	9,02	0,00	Relatief	0 dB
445	industriefunctie, woonfunctie	153527,29	408873,87	7,12	0,00	Relatief	0 dB
446	woonfunctie	153762,21	408879,03	9,24	0,00	Relatief	0 dB
447	woonfunctie	153977,89	408879,12	9,89	0,00	Relatief	0 dB
548	woonfunctie	154197,72	408528,27	10,01	0,00	Relatief	0 dB
549		154178,40	408529,33	6,19	0,00	Relatief	0 dB
283		153824,96	408655,13	5,98	0,00	Relatief	0 dB
284	woonfunctie	154180,68	408660,88	10,43	0,00	Relatief	0 dB
448	woonfunctie	153701,37	408879,47	8,28	0,00	Relatief	0 dB
66	woonfunctie	154078,64	408587,39	9,17	0,00	Relatief	0 dB
295	woonfunctie	153869,45	408383,35	9,18	0,00	Relatief	0 dB
296		154076,38	408395,12	6,19	0,00	Relatief	0 dB
298	woonfunctie	153826,47	408387,90	9,72	0,00	Relatief	0 dB
297	woonfunctie	154004,74	408390,62	8,58	0,00	Relatief	0 dB
449	woonfunctie	154128,26	408544,94	9,51	0,00	Relatief	0 dB
550	woonfunctie	154041,08	408854,28	9,75	0,00	Relatief	0 dB
551	woonfunctie	153594,59	408851,69	9,32	0,00	Relatief	0 dB
552		153925,16	408853,90	6,43	0,00	Relatief	0 dB
553	woonfunctie	154107,35	408857,20	9,96	0,00	Relatief	0 dB
554	woonfunctie	153650,30	408862,18	9,54	0,00	Relatief	0 dB
450	woonfunctie	154182,91	408547,29	10,44	0,00	Relatief	0 dB
451		153506,19	408545,68	5,78	0,00	Relatief	0 dB
452		153606,28	408544,70	7,78	0,00	Relatief	0 dB
453		153782,22	408547,84	6,70	0,00	Relatief	0 dB
555	woonfunctie	153969,33	408856,36	10,12	0,00	Relatief	0 dB
556		153712,20	408863,10	5,93	0,00	Relatief	0 dB
199	winkelfunctie, woonfunctie	153822,53	408297,94	7,78	0,00	Relatief	0 dB
200	woonfunctie	154021,58	408287,67	9,82	0,00	Relatief	0 dB
557	woonfunctie	153670,81	408863,91	8,27	0,00	Relatief	0 dB
558	woonfunctie	154036,28	408858,21	9,74	0,00	Relatief	0 dB
559		153999,13	408862,44	5,36	0,00	Relatief	0 dB
560	woonfunctie	153643,03	408850,99	9,06	0,00	Relatief	0 dB
561	woonfunctie	153968,09	408866,45	9,89	0,00	Relatief	0 dB
209		153989,92	408342,42	7,73	0,00	Relatief	0 dB
458	woonfunctie	154182,91	408547,29	9,69	0,00	Relatief	0 dB
683		153637,64	408795,04	5,12	0,00	Relatief	0 dB
684	woonfunctie	153727,17	408800,79	6,99	0,00	Relatief	0 dB
454	woonfunctie	154135,85	408544,09	9,49	0,00	Relatief	0 dB
455		154122,44	408549,31	6,78	0,00	Relatief	0 dB
456	woonfunctie	154050,66	408542,81	7,58	0,00	Relatief	0 dB
457	woonfunctie	154076,17	408544,50	9,94	0,00	Relatief	0 dB
685	woonfunctie	154059,77	408795,41	9,62	0,00	Relatief	0 dB
562	woonfunctie	154071,50	408809,17	9,91	0,00	Relatief	0 dB
563	woonfunctie	153939,56	408815,42	8,72	0,00	Relatief	0 dB
564	woonfunctie	154034,63	408812,56	10,33	0,00	Relatief	0 dB
565	woonfunctie	153621,75	408810,15	9,15	0,00	Relatief	0 dB
566		153872,69	408818,31	8,64	0,00	Relatief	0 dB
567		153801,25	408817,99	7,32	0,00	Relatief	0 dB
686		153942,29	408363,21	6,32	0,00	Relatief	0 dB
687		153796,12	408373,05	5,38	0,00	Relatief	0 dB
347	woonfunctie	154089,84	408682,33	9,95	0,00	Relatief	0 dB
348	woonfunctie	153763,73	408677,14	9,96	0,00	Relatief	0 dB
349		153847,48	408686,77	7,48	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
288	0,80	0,80
289	0,80	0,80
290	0,80	0,80
291	0,80	0,80
547	0,80	0,80
64	0,80	0,80
65	0,80	0,80
444	0,80	0,80
292	0,80	0,80
293	0,80	0,80
294	0,80	0,80
445	0,80	0,80
446	0,80	0,80
447	0,80	0,80
548	0,80	0,80
549	0,80	0,80
283	0,80	0,80
284	0,80	0,80
448	0,80	0,80
66	0,80	0,80
295	0,80	0,80
296	0,80	0,80
298	0,80	0,80
297	0,80	0,80
449	0,80	0,80
550	0,80	0,80
551	0,80	0,80
552	0,80	0,80
553	0,80	0,80
554	0,80	0,80
450	0,80	0,80
451	0,80	0,80
452	0,80	0,80
453	0,80	0,80
555	0,80	0,80
556	0,80	0,80
199	0,80	0,80
200	0,80	0,80
557	0,80	0,80
558	0,80	0,80
559	0,80	0,80
560	0,80	0,80
561	0,80	0,80
209	0,80	0,80
458	0,80	0,80
683	0,80	0,80
684	0,80	0,80
454	0,80	0,80
455	0,80	0,80
456	0,80	0,80
457	0,80	0,80
685	0,80	0,80
562	0,80	0,80
563	0,80	0,80
564	0,80	0,80
565	0,80	0,80
566	0,80	0,80
567	0,80	0,80
686	0,80	0,80
687	0,80	0,80
347	0,80	0,80
348	0,80	0,80
349	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
568	woonfunctie	154075,08	408813,98	9,94	0,00	Relatief	0 dB
569	woonfunctie	153926,98	408823,56	8,68	0,00	Relatief	0 dB
459		153843,06	408768,38	5,90	0,00	Relatief	0 dB
350	woonfunctie	154018,10	408685,74	10,01	0,00	Relatief	0 dB
351		153530,58	408529,10	7,07	0,00	Relatief	0 dB
460		153984,11	408771,21	5,63	0,00	Relatief	0 dB
688	woonfunctie	153988,18	408413,86	8,88	0,00	Relatief	0 dB
689		153579,40	408401,01	7,26	0,00	Relatief	0 dB
461	woonfunctie	154072,62	408768,52	9,87	0,00	Relatief	0 dB
462	woonfunctie	153689,55	408765,68	9,46	0,00	Relatief	0 dB
352		153606,70	408835,38	7,22	0,00	Relatief	0 dB
353	woonfunctie	153909,98	408837,75	8,64	0,00	Relatief	0 dB
752	woonfunctie	154171,56	408425,83	9,76	0,00	Relatief	0 dB
753	woonfunctie	154214,85	408482,70	9,74	0,00	Relatief	0 dB
754	woonfunctie	154131,94	408494,24	7,50	0,00	Relatief	0 dB
354	woonfunctie	153675,05	408832,14	7,41	0,00	Relatief	0 dB
755	woonfunctie	154129,55	408501,35	9,46	0,00	Relatief	0 dB
756		154051,95	408513,56	6,78	0,00	Relatief	0 dB
690	winkelfunctie	153650,93	408411,53	11,32	0,00	Relatief	0 dB
691	woonfunctie	153889,03	408410,29	6,49	0,00	Relatief	0 dB
184	woonfunctie	153852,88	408289,22	8,98	0,00	Relatief	0 dB
463	woonfunctie	154286,79	408635,40	9,83	0,00	Relatief	0 dB
464	woonfunctie	154047,34	408633,82	10,32	0,00	Relatief	0 dB
465		153877,96	408635,74	5,80	0,00	Relatief	0 dB
202		154064,71	408309,69	6,80	0,00	Relatief	0 dB
201	woonfunctie	154012,21	408304,86	9,99	0,00	Relatief	0 dB
692	woonfunctie	153904,49	408421,18	6,42	0,00	Relatief	0 dB
693	woonfunctie	154133,29	408416,44	10,01	0,00	Relatief	0 dB
694	woonfunctie	153988,18	408413,86	8,78	0,00	Relatief	0 dB
203	woonfunctie	153723,18	408302,52	9,99	0,00	Relatief	0 dB
355	woonfunctie	153824,20	408824,67	9,22	0,00	Relatief	0 dB
356	woonfunctie	154031,37	408824,38	9,76	0,00	Relatief	0 dB
357	woonfunctie	154019,05	408823,45	10,27	0,00	Relatief	0 dB
358	woonfunctie	153962,30	408823,09	9,44	0,00	Relatief	0 dB
466	woonfunctie	154109,46	408475,65	9,56	0,00	Relatief	0 dB
467	industriefunctie	153640,00	408468,63	9,50	0,00	Relatief	0 dB
468	woonfunctie	154016,90	408480,20	8,77	0,00	Relatief	0 dB
469	woonfunctie	154092,26	408412,70	6,93	0,00	Relatief	0 dB
67		153502,23	408544,05	7,42	0,00	Relatief	0 dB
68		154125,53	408552,24	5,79	0,00	Relatief	0 dB
695	woonfunctie	154081,77	408499,38	9,07	0,00	Relatief	0 dB
299		153788,00	408393,48	5,93	0,00	Relatief	0 dB
300	woonfunctie	154057,04	408397,25	8,88	0,00	Relatief	0 dB
301	woonfunctie	154101,29	408394,96	6,84	0,00	Relatief	0 dB
359	woonfunctie	154192,30	408775,67	9,55	0,00	Relatief	0 dB
360	woonfunctie	154141,70	408779,00	10,21	0,00	Relatief	0 dB
69		154245,18	408558,07	8,64	0,00	Relatief	0 dB
204	woonfunctie	154107,60	408334,49	6,51	0,00	Relatief	0 dB
361		153618,09	408788,98	7,12	0,00	Relatief	0 dB
362	woonfunctie	153921,47	408786,00	8,40	0,00	Relatief	0 dB
772	overige gebruiksfunctie	154104,12	408753,94	5,50	0,00	Relatief	0 dB
773	overige gebruiksfunctie	154099,22	408750,29	5,50	0,00	Relatief	0 dB
774		154107,99	408740,99	5,56	0,00	Relatief	0 dB
205	woonfunctie	153835,94	408336,82	8,51	0,00	Relatief	0 dB
302	woonfunctie	154006,40	408432,98	9,25	0,00	Relatief	0 dB
363	woonfunctie	153836,00	408788,15	9,04	0,00	Relatief	0 dB
364	woonfunctie	154000,30	408779,40	8,70	0,00	Relatief	0 dB
365	woonfunctie	154063,97	408790,52	9,89	0,00	Relatief	0 dB
366	woonfunctie	153668,17	408777,62	8,07	0,00	Relatief	0 dB
470	woonfunctie	154172,19	408770,35	10,07	0,00	Relatief	0 dB
303	woonfunctie	154113,58	408440,12	9,15	0,00	Relatief	0 dB
210	woonfunctie	154239,65	408685,62	10,28	0,00	Relatief	0 dB
471	woonfunctie	154015,53	408775,77	8,71	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
568	0,80	0,80
569	0,80	0,80
459	0,80	0,80
350	0,80	0,80
351	0,80	0,80
460	0,80	0,80
688	0,80	0,80
689	0,80	0,80
461	0,80	0,80
462	0,80	0,80
352	0,80	0,80
353	0,80	0,80
752	0,80	0,80
753	0,80	0,80
754	0,80	0,80
354	0,80	0,80
755	0,80	0,80
756	0,80	0,80
690	0,80	0,80
691	0,80	0,80
184	0,80	0,80
463	0,80	0,80
464	0,80	0,80
465	0,80	0,80
202	0,80	0,80
201	0,80	0,80
692	0,80	0,80
693	0,80	0,80
694	0,80	0,80
203	0,80	0,80
355	0,80	0,80
356	0,80	0,80
357	0,80	0,80
358	0,80	0,80
466	0,80	0,80
467	0,80	0,80
468	0,80	0,80
469	0,80	0,80
67	0,80	0,80
68	0,80	0,80
695	0,80	0,80
299	0,80	0,80
300	0,80	0,80
301	0,80	0,80
359	0,80	0,80
360	0,80	0,80
69	0,80	0,80
204	0,80	0,80
361	0,80	0,80
362	0,80	0,80
772	0,80	0,80
773	0,80	0,80
774	0,80	0,80
205	0,80	0,80
302	0,80	0,80
363	0,80	0,80
364	0,80	0,80
365	0,80	0,80
366	0,80	0,80
470	0,80	0,80
303	0,80	0,80
210	0,80	0,80
471	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
472	woonfunctie	153621,94	408759,80	8,93	0,00	Relatief	0 dB
473		154093,54	408776,19	5,78	0,00	Relatief	0 dB
206	woonfunctie	153873,74	408311,11	9,60	0,00	Relatief	0 dB
793	woonfunctie	153947,59	408455,49	8,97	0,00	Relatief	0 dB
474		153542,96	408772,99	6,50	0,00	Relatief	0 dB
475	woonfunctie	154078,52	408773,58	9,79	0,00	Relatief	0 dB
476	woonfunctie	153954,54	408766,41	9,44	0,00	Relatief	0 dB
477		153737,07	408776,60	4,89	0,00	Relatief	0 dB
478	woonfunctie	154015,53	408775,77	8,69	0,00	Relatief	0 dB
211	woonfunctie	154078,53	408686,55	9,85	0,00	Relatief	0 dB
212	woonfunctie	154157,11	408686,68	9,47	0,00	Relatief	0 dB
794	woonfunctie	154095,83	408457,48	6,84	0,00	Relatief	0 dB
795		154001,92	408461,94	5,81	0,00	Relatief	0 dB
796	woonfunctie	153986,69	408461,27	9,03	0,00	Relatief	0 dB
797	woonfunctie	153570,41	408890,22	8,97	0,00	Relatief	0 dB
798	woonfunctie	153996,33	408894,90	9,85	0,00	Relatief	0 dB
775		154067,66	408510,86	5,44	0,00	Relatief	0 dB
479	woonfunctie	154192,30	408775,67	10,50	0,00	Relatief	0 dB
367	woonfunctie	153504,84	408834,91	9,07	0,00	Relatief	0 dB
213	woonfunctie	153823,26	408688,61	9,12	0,00	Relatief	0 dB
368	woonfunctie	154005,95	408832,60	9,65	0,00	Relatief	0 dB
369	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	153939,13	408837,88	9,65	0,00	Relatief	0 dB
480	woonfunctie	154065,59	408805,85	9,94	0,00	Relatief	0 dB
481	woonfunctie	154250,05	408800,67	9,06	0,00	Relatief	0 dB
214	woonfunctie	154022,32	408690,64	10,01	0,00	Relatief	0 dB
215	woonfunctie	154234,98	408691,84	10,15	0,00	Relatief	0 dB
216	woonfunctie	153764,05	408688,01	8,78	0,00	Relatief	0 dB
323	woonfunctie	153658,82	408909,38	8,89	0,00	Relatief	0 dB
776		154138,09	408500,20	5,47	0,00	Relatief	0 dB
482	woonfunctie	154216,41	408668,27	9,64	0,00	Relatief	0 dB
483		153721,29	408679,34	6,84	0,00	Relatief	0 dB
484	woonfunctie	153658,50	408676,58	8,39	0,00	Relatief	0 dB
324	woonfunctie	154147,66	408915,05	9,62	0,00	Relatief	0 dB
325	woonfunctie	154134,73	408910,51	9,00	0,00	Relatief	0 dB
326	woonfunctie	153830,12	408912,40	9,52	0,00	Relatief	0 dB
327	woonfunctie	154016,86	408915,00	10,09	0,00	Relatief	0 dB
370		153805,59	408880,13	6,90	0,00	Relatief	0 dB
485	woonfunctie	154226,53	408675,80	10,01	0,00	Relatief	0 dB
486	woonfunctie	154271,73	408674,72	8,63	0,00	Relatief	0 dB
487	woonfunctie	153992,52	408682,16	9,09	0,00	Relatief	0 dB
371	woonfunctie	153688,96	408877,64	8,47	0,00	Relatief	0 dB
488	woonfunctie	153986,74	408712,79	9,54	0,00	Relatief	0 dB
489	woonfunctie	154214,25	408717,76	9,77	0,00	Relatief	0 dB
490	woonfunctie	154041,41	408712,81	10,10	0,00	Relatief	0 dB
494	woonfunctie	154174,30	408716,71	9,23	0,00	Relatief	0 dB
491		153727,62	408718,85	5,45	0,00	Relatief	0 dB
492	woonfunctie	154097,19	408724,46	10,14	0,00	Relatief	0 dB
493		153758,14	408724,49	5,87	0,00	Relatief	0 dB
372	woonfunctie	153611,40	408873,18	8,99	0,00	Relatief	0 dB
70		153701,90	408939,46	5,47	0,00	Relatief	0 dB
71	woonfunctie	153910,39	408935,50	10,57	0,00	Relatief	0 dB
696	woonfunctie	153489,04	408639,23	8,18	0,00	Relatief	0 dB
697		154169,94	408639,32	6,13	0,00	Relatief	0 dB
698	woonfunctie	153786,48	408633,97	9,78	0,00	Relatief	0 dB
699	woonfunctie	153864,70	408623,28	7,16	0,00	Relatief	0 dB
700	woonfunctie	154108,59	408641,55	10,38	0,00	Relatief	0 dB
701	woonfunctie	154286,92	408636,58	9,70	0,00	Relatief	0 dB
702		154065,63	408641,11	5,92	0,00	Relatief	0 dB
703	woonfunctie	153974,89	408643,80	9,53	0,00	Relatief	0 dB
704	woonfunctie	153929,17	408641,48	7,23	0,00	Relatief	0 dB
72	woonfunctie	153758,70	408939,71	9,59	0,00	Relatief	0 dB
73	woonfunctie	154036,90	408940,59	9,87	0,00	Relatief	0 dB
74	woonfunctie	153949,90	408941,17	9,49	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
472	0,80	0,80
473	0,80	0,80
206	0,80	0,80
793	0,80	0,80
474	0,80	0,80
475	0,80	0,80
476	0,80	0,80
477	0,80	0,80
478	0,80	0,80
211	0,80	0,80
212	0,80	0,80
794	0,80	0,80
795	0,80	0,80
796	0,80	0,80
797	0,80	0,80
798	0,80	0,80
775	0,80	0,80
479	0,80	0,80
367	0,80	0,80
213	0,80	0,80
368	0,80	0,80
369	0,80	0,80
480	0,80	0,80
481	0,80	0,80
214	0,80	0,80
215	0,80	0,80
216	0,80	0,80
323	0,80	0,80
776	0,80	0,80
482	0,80	0,80
483	0,80	0,80
484	0,80	0,80
324	0,80	0,80
325	0,80	0,80
326	0,80	0,80
327	0,80	0,80
370	0,80	0,80
485	0,80	0,80
486	0,80	0,80
487	0,80	0,80
371	0,80	0,80
488	0,80	0,80
489	0,80	0,80
490	0,80	0,80
494	0,80	0,80
491	0,80	0,80
492	0,80	0,80
493	0,80	0,80
372	0,80	0,80
70	0,80	0,80
71	0,80	0,80
696	0,80	0,80
697	0,80	0,80
698	0,80	0,80
699	0,80	0,80
700	0,80	0,80
701	0,80	0,80
702	0,80	0,80
703	0,80	0,80
704	0,80	0,80
72	0,80	0,80
73	0,80	0,80
74	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
75		153604,92	408934,77	6,53	0,00	Relatief	0 dB
373	woonfunctie	154115,82	408495,37	9,17	0,00	Relatief	0 dB
495	woonfunctie	154134,56	408408,88	10,29	0,00	Relatief	0 dB
705	woonfunctie	154035,68	408415,59	6,34	0,00	Relatief	0 dB
706	woonfunctie	154123,19	408423,80	9,94	0,00	Relatief	0 dB
374	woonfunctie	153888,20	408419,68	6,75	0,00	Relatief	0 dB
375	woonfunctie	154161,56	408422,99	9,99	0,00	Relatief	0 dB
376	woonfunctie	153847,00	408422,30	7,63	0,00	Relatief	0 dB
377	industriefunctie, woonfunctie	153606,24	408410,69	9,80	0,00	Relatief	0 dB
379	woonfunctie	153857,86	408418,83	7,63	0,00	Relatief	0 dB
76	woonfunctie	153624,64	408940,31	8,08	0,00	Relatief	0 dB
77	woonfunctie	153750,66	408942,68	9,52	0,00	Relatief	0 dB
707		154189,27	408506,26	6,88	0,00	Relatief	0 dB
708	woonfunctie	153554,84	408496,11	8,37	0,00	Relatief	0 dB
709	woonfunctie	154090,14	408500,55	9,27	0,00	Relatief	0 dB
710	woonfunctie	154196,35	408508,11	6,61	0,00	Relatief	0 dB
78		153889,30	408951,01	5,76	0,00	Relatief	0 dB
79	woonfunctie	153700,64	408951,15	8,80	0,00	Relatief	0 dB
711	woonfunctie	154135,80	408515,34	9,34	0,00	Relatief	0 dB
570	woonfunctie	154022,99	408374,16	9,11	0,00	Relatief	0 dB
571	woonfunctie	153821,11	408367,95	10,09	0,00	Relatief	0 dB
572		154008,32	408376,59	7,52	0,00	Relatief	0 dB
712	woonfunctie	153695,69	408512,98	9,61	0,00	Relatief	0 dB
80	woonfunctie	153996,43	408952,26	10,07	0,00	Relatief	0 dB
713		153817,00	408512,36	6,80	0,00	Relatief	0 dB
714	woonfunctie	154144,38	408514,71	9,15	0,00	Relatief	0 dB
579	woonfunctie	153994,18	408665,85	9,35	0,00	Relatief	0 dB
573	woonfunctie	154065,52	408369,29	8,98	0,00	Relatief	0 dB
757	woonfunctie	154070,22	408513,11	7,36	0,00	Relatief	0 dB
81		153616,84	408950,80	6,24	0,00	Relatief	0 dB
574		154106,33	408379,82	6,95	0,00	Relatief	0 dB
575	woonfunctie	154027,76	408378,58	9,43	0,00	Relatief	0 dB
496	woonfunctie	153832,29	408929,39	8,12	0,00	Relatief	0 dB
758	woonfunctie	153671,94	408823,66	8,71	0,00	Relatief	0 dB
759	woonfunctie	153668,86	408815,26	9,09	0,00	Relatief	0 dB
82	woonfunctie	153838,54	408945,57	8,06	0,00	Relatief	0 dB
83	woonfunctie	154164,43	408573,69	9,17	0,00	Relatief	0 dB
84	woonfunctie	154205,34	408563,64	9,43	0,00	Relatief	0 dB
380	woonfunctie	153732,71	408818,30	9,34	0,00	Relatief	0 dB
381		153974,79	408822,35	5,29	0,00	Relatief	0 dB
497	woonfunctie	153786,98	408921,31	8,96	0,00	Relatief	0 dB
498		153953,66	408931,19	5,59	0,00	Relatief	0 dB
304		153777,25	408871,04	6,69	0,00	Relatief	0 dB
305		153528,90	408869,18	6,71	0,00	Relatief	0 dB
306	woonfunctie	154158,72	408877,39	9,79	0,00	Relatief	0 dB
85	woonfunctie	153556,80	408573,87	9,20	0,00	Relatief	0 dB
86	woonfunctie	153964,83	408570,49	6,74	0,00	Relatief	0 dB
799		154090,15	408440,82	7,81	0,00	Relatief	0 dB
800	woonfunctie	154005,80	408440,96	9,93	0,00	Relatief	0 dB
217	woonfunctie	154084,55	408318,94	7,09	0,00	Relatief	0 dB
218		154059,54	408315,18	7,07	0,00	Relatief	0 dB
219	woonfunctie	153959,37	408321,74	9,82	0,00	Relatief	0 dB
220	woonfunctie	153959,16	408313,32	9,74	0,00	Relatief	0 dB
221	woonfunctie	153953,11	408313,47	9,70	0,00	Relatief	0 dB
715	woonfunctie	154133,66	408736,51	9,50	0,00	Relatief	0 dB
716		154008,45	408742,83	7,47	0,00	Relatief	0 dB
731	woonfunctie	153687,56	408777,22	9,42	0,00	Relatief	0 dB
801		154139,07	408446,71	7,60	0,00	Relatief	0 dB
499	woonfunctie	154065,39	408927,40	8,19	0,00	Relatief	0 dB
500	woonfunctie	153904,84	408929,60	10,09	0,00	Relatief	0 dB
501		153812,72	408933,73	6,57	0,00	Relatief	0 dB
502	woonfunctie	153753,06	408921,60	7,78	0,00	Relatief	0 dB
732	woonfunctie	153952,20	408888,66	9,06	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
75	0,80	0,80
373	0,80	0,80
495	0,80	0,80
705	0,80	0,80
706	0,80	0,80
374	0,80	0,80
375	0,80	0,80
376	0,80	0,80
377	0,80	0,80
379	0,80	0,80
76	0,80	0,80
77	0,80	0,80
707	0,80	0,80
708	0,80	0,80
709	0,80	0,80
710	0,80	0,80
78	0,80	0,80
79	0,80	0,80
711	0,80	0,80
570	0,80	0,80
571	0,80	0,80
572	0,80	0,80
712	0,80	0,80
80	0,80	0,80
713	0,80	0,80
714	0,80	0,80
579	0,80	0,80
573	0,80	0,80
757	0,80	0,80
81	0,80	0,80
574	0,80	0,80
575	0,80	0,80
496	0,80	0,80
758	0,80	0,80
759	0,80	0,80
82	0,80	0,80
83	0,80	0,80
84	0,80	0,80
380	0,80	0,80
381	0,80	0,80
497	0,80	0,80
498	0,80	0,80
304	0,80	0,80
305	0,80	0,80
306	0,80	0,80
85	0,80	0,80
86	0,80	0,80
799	0,80	0,80
800	0,80	0,80
217	0,80	0,80
218	0,80	0,80
219	0,80	0,80
220	0,80	0,80
221	0,80	0,80
715	0,80	0,80
716	0,80	0,80
731	0,80	0,80
801	0,80	0,80
499	0,80	0,80
500	0,80	0,80
501	0,80	0,80
502	0,80	0,80
732	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
733	woonfunctie	154080,71	408895,94	9,26	0,00	Relatief	0 dB
717	woonfunctie	154193,02	408730,43	9,38	0,00	Relatief	0 dB
222	woonfunctie	153740,53	408324,04	9,56	0,00	Relatief	0 dB
504	woonfunctie	154042,13	408925,70	8,01	0,00	Relatief	0 dB
505		153745,72	408934,89	5,31	0,00	Relatief	0 dB
506	woonfunctie	154033,49	408932,95	9,92	0,00	Relatief	0 dB
507	woonfunctie	153666,48	408928,33	8,36	0,00	Relatief	0 dB
87	woonfunctie	153826,04	408569,09	6,46	0,00	Relatief	0 dB
88	woonfunctie	154002,90	408582,92	6,92	0,00	Relatief	0 dB
718		153673,31	408740,85	5,98	0,00	Relatief	0 dB
719	woonfunctie	154068,06	408781,50	9,85	0,00	Relatief	0 dB
720	woonfunctie	153674,83	408778,86	9,24	0,00	Relatief	0 dB
721	woonfunctie	154008,17	408785,41	8,72	0,00	Relatief	0 dB
722		153739,41	408786,65	5,27	0,00	Relatief	0 dB
830	woonfunctie	153768,87	408883,26	9,78	0,00	Relatief	0 dB
734	woonfunctie	153692,73	408896,88	8,73	0,00	Relatief	0 dB
735		153787,97	408902,34	6,32	0,00	Relatief	0 dB
736	woonfunctie	154049,54	408904,59	10,51	0,00	Relatief	0 dB
737	woonfunctie	154000,48	408899,21	9,81	0,00	Relatief	0 dB
738	woonfunctie	153665,98	408902,53	9,40	0,00	Relatief	0 dB
739	woonfunctie	153950,20	408900,64	9,89	0,00	Relatief	0 dB
740	woonfunctie	153768,02	408903,42	9,72	0,00	Relatief	0 dB
741		154104,81	408906,14	6,18	0,00	Relatief	0 dB
508		153819,57	408937,70	6,13	0,00	Relatief	0 dB
509	woonfunctie	153934,29	408807,18	8,68	0,00	Relatief	0 dB
510	woonfunctie	153639,91	408801,54	9,37	0,00	Relatief	0 dB
511	woonfunctie	153847,46	408816,22	8,95	0,00	Relatief	0 dB
512	woonfunctie	153984,99	408818,26	10,27	0,00	Relatief	0 dB
513	woonfunctie	153735,34	408810,81	8,65	0,00	Relatief	0 dB
223	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	153656,67	408339,63	9,84	0,00	Relatief	0 dB
224	woonfunctie	154057,26	408340,93	9,62	0,00	Relatief	0 dB
307	woonfunctie	153601,80	408472,33	8,40	0,00	Relatief	0 dB
308	woonfunctie	153926,84	408472,88	9,73	0,00	Relatief	0 dB
831	woonfunctie	153844,16	408881,11	10,13	0,00	Relatief	0 dB
382	woonfunctie	154130,04	408884,31	10,32	0,00	Relatief	0 dB
723	woonfunctie	154232,05	408647,33	9,80	0,00	Relatief	0 dB
724	woonfunctie	154287,97	408645,52	8,67	0,00	Relatief	0 dB
725		153726,60	408643,09	6,04	0,00	Relatief	0 dB
726	woonfunctie	153836,28	408645,08	8,81	0,00	Relatief	0 dB
727	woonfunctie	154110,65	408650,88	10,40	0,00	Relatief	0 dB
728	woonfunctie	154237,06	408651,11	10,05	0,00	Relatief	0 dB
89	woonfunctie	154157,32	408583,87	9,18	0,00	Relatief	0 dB
90	woonfunctie	153810,79	408578,60	6,58	0,00	Relatief	0 dB
91	woonfunctie	153857,75	408569,14	8,66	0,00	Relatief	0 dB
92	woonfunctie	154097,79	408563,78	7,13	0,00	Relatief	0 dB
309	industriefunctie	154136,05	408477,02	7,99	0,00	Relatief	0 dB
310	woonfunctie	153851,53	408474,04	7,59	0,00	Relatief	0 dB
383	woonfunctie	153614,86	408882,74	8,51	0,00	Relatief	0 dB
742		154265,26	408606,66	5,60	0,00	Relatief	0 dB
743		154274,55	408614,95	5,61	0,00	Relatief	0 dB
744		154274,55	408614,95	5,63	0,00	Relatief	0 dB
777	woonfunctie	153928,04	408325,68	9,65	0,00	Relatief	0 dB
311		154028,34	408478,46	6,12	0,00	Relatief	0 dB
312		153568,48	408477,51	6,93	0,00	Relatief	0 dB
729		154041,79	408651,90	5,29	0,00	Relatief	0 dB
730	woonfunctie	153824,77	408650,19	8,03	0,00	Relatief	0 dB
778	woonfunctie	154174,26	408439,05	7,02	0,00	Relatief	0 dB
779		154108,36	408733,73	5,50	0,00	Relatief	0 dB
780		154112,11	408728,35	5,44	0,00	Relatief	0 dB
781		154118,88	408725,39	5,51	0,00	Relatief	0 dB
782		154119,40	408717,89	5,47	0,00	Relatief	0 dB
783		154122,50	408720,21	5,34	0,00	Relatief	0 dB
514		154220,82	408724,42	5,60	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
733	0,80	0,80
717	0,80	0,80
222	0,80	0,80
504	0,80	0,80
505	0,80	0,80
506	0,80	0,80
507	0,80	0,80
87	0,80	0,80
88	0,80	0,80
718	0,80	0,80
719	0,80	0,80
720	0,80	0,80
721	0,80	0,80
722	0,80	0,80
830	0,80	0,80
734	0,80	0,80
735	0,80	0,80
736	0,80	0,80
737	0,80	0,80
738	0,80	0,80
739	0,80	0,80
740	0,80	0,80
741	0,80	0,80
508	0,80	0,80
509	0,80	0,80
510	0,80	0,80
511	0,80	0,80
512	0,80	0,80
513	0,80	0,80
223	0,80	0,80
224	0,80	0,80
307	0,80	0,80
308	0,80	0,80
831	0,80	0,80
382	0,80	0,80
723	0,80	0,80
724	0,80	0,80
725	0,80	0,80
726	0,80	0,80
727	0,80	0,80
728	0,80	0,80
89	0,80	0,80
90	0,80	0,80
91	0,80	0,80
92	0,80	0,80
309	0,80	0,80
310	0,80	0,80
383	0,80	0,80
742	0,80	0,80
743	0,80	0,80
744	0,80	0,80
777	0,80	0,80
311	0,80	0,80
312	0,80	0,80
729	0,80	0,80
730	0,80	0,80
778	0,80	0,80
779	0,80	0,80
780	0,80	0,80
781	0,80	0,80
782	0,80	0,80
783	0,80	0,80
514	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
515		154022,03	408734,37	6,09	0,00	Relatief	0 dB
93		153550,61	408584,63	7,11	0,00	Relatief	0 dB
94	woonfunctie	153868,70	408585,64	6,66	0,00	Relatief	0 dB
95		154037,08	408588,38	5,71	0,00	Relatief	0 dB
576	woonfunctie	153669,86	408659,03	9,65	0,00	Relatief	0 dB
577	woonfunctie	154264,80	408662,67	10,65	0,00	Relatief	0 dB
578		153836,15	408669,37	7,48	0,00	Relatief	0 dB
516	woonfunctie	154125,01	408729,98	9,62	0,00	Relatief	0 dB
517	woonfunctie	153655,22	408722,44	9,46	0,00	Relatief	0 dB
96	woonfunctie	154157,32	408583,87	9,88	0,00	Relatief	0 dB
97	woonfunctie	153484,96	408589,37	8,22	0,00	Relatief	0 dB
98	woonfunctie	154100,27	408585,07	9,61	0,00	Relatief	0 dB
99	woonfunctie	153864,86	408588,19	9,33	0,00	Relatief	0 dB
225		153832,47	408267,54	5,95	0,00	Relatief	0 dB
784		154022,71	408606,01	5,44	0,00	Relatief	0 dB
328	woonfunctie	153633,63	408921,10	9,92	0,00	Relatief	0 dB
329		154110,14	408357,89	6,28	0,00	Relatief	0 dB
330		153806,58	408355,90	6,13	0,00	Relatief	0 dB
331	woonfunctie	153846,46	408351,62	7,24	0,00	Relatief	0 dB
518		153593,56	408485,26	6,71	0,00	Relatief	0 dB
332	woonfunctie	154041,18	408364,02	9,02	0,00	Relatief	0 dB
519	woonfunctie	154144,26	408545,05	9,52	0,00	Relatief	0 dB
520		153513,68	408825,27	6,22	0,00	Relatief	0 dB
521	woonfunctie	154039,17	408818,95	9,88	0,00	Relatief	0 dB
580	woonfunctie	153967,74	408922,50	8,98	0,00	Relatief	0 dB
581	woonfunctie	154089,82	408926,86	9,62	0,00	Relatief	0 dB
582	woonfunctie	153640,71	408926,06	9,80	0,00	Relatief	0 dB
832	woonfunctie	153988,04	408886,26	9,81	0,00	Relatief	0 dB
833	woonfunctie	154064,64	408890,54	9,94	0,00	Relatief	0 dB
834		153948,45	408893,74	5,22	0,00	Relatief	0 dB
835		153616,45	408890,56	6,68	0,00	Relatief	0 dB
522	woonfunctie	153926,98	408823,56	8,70	0,00	Relatief	0 dB
333		154184,12	408518,80	7,08	0,00	Relatief	0 dB
334	woonfunctie	154201,26	408514,49	10,47	0,00	Relatief	0 dB
335	woonfunctie	154101,71	408518,20	9,04	0,00	Relatief	0 dB
583	woonfunctie	153795,59	408928,10	8,91	0,00	Relatief	0 dB
584		154042,85	408927,34	6,68	0,00	Relatief	0 dB
585	woonfunctie	153922,88	408919,01	9,99	0,00	Relatief	0 dB
586		153579,69	408928,86	6,19	0,00	Relatief	0 dB
587	woonfunctie	154019,57	408929,80	9,57	0,00	Relatief	0 dB
588	woonfunctie	154086,41	408920,40	10,11	0,00	Relatief	0 dB
589	woonfunctie	153982,22	408925,50	10,00	0,00	Relatief	0 dB
590	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	153754,62	408365,39	11,01	0,00	Relatief	0 dB
591	woonfunctie	154075,05	408421,00	6,82	0,00	Relatief	0 dB
592	woonfunctie	153806,77	408424,10	10,15	0,00	Relatief	0 dB
593	woonfunctie	154121,26	408430,45	9,74	0,00	Relatief	0 dB
594	woonfunctie	153801,44	408430,00	7,24	0,00	Relatief	0 dB
595		153826,71	408428,35	7,90	0,00	Relatief	0 dB
596	woonfunctie	153777,38	408431,27	7,68	0,00	Relatief	0 dB
745	woonfunctie	153678,89	408771,84	9,43	0,00	Relatief	0 dB
597	woonfunctie	153795,52	408430,94	7,70	0,00	Relatief	0 dB
598		154148,45	408425,34	7,77	0,00	Relatief	0 dB
599		153917,89	408426,87	5,95	0,00	Relatief	0 dB
600	woonfunctie	153771,46	408432,20	7,65	0,00	Relatief	0 dB
104		154133,28	408560,11	7,00	0,00	Relatief	0 dB
601	woonfunctie	153789,60	408431,87	7,71	0,00	Relatief	0 dB
602	woonfunctie	153771,46	408432,20	7,31	0,00	Relatief	0 dB
603	woonfunctie	154101,14	408861,83	9,86	0,00	Relatief	0 dB
604	woonfunctie	154031,34	408862,27	9,74	0,00	Relatief	0 dB
817		153558,76	408895,19	7,04	0,00	Relatief	0 dB
818	woonfunctie	153992,18	408890,58	9,90	0,00	Relatief	0 dB
819	woonfunctie	154098,87	408897,77	10,40	0,00	Relatief	0 dB
820	woonfunctie	153909,57	408895,49	9,70	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
515	0,80	0,80
93	0,80	0,80
94	0,80	0,80
95	0,80	0,80
576	0,80	0,80
577	0,80	0,80
578	0,80	0,80
516	0,80	0,80
517	0,80	0,80
96	0,80	0,80
97	0,80	0,80
98	0,80	0,80
99	0,80	0,80
225	0,80	0,80
784	0,80	0,80
328	0,80	0,80
329	0,80	0,80
330	0,80	0,80
331	0,80	0,80
518	0,80	0,80
332	0,80	0,80
519	0,80	0,80
520	0,80	0,80
521	0,80	0,80
580	0,80	0,80
581	0,80	0,80
582	0,80	0,80
832	0,80	0,80
833	0,80	0,80
834	0,80	0,80
835	0,80	0,80
522	0,80	0,80
333	0,80	0,80
334	0,80	0,80
335	0,80	0,80
583	0,80	0,80
584	0,80	0,80
585	0,80	0,80
586	0,80	0,80
587	0,80	0,80
588	0,80	0,80
589	0,80	0,80
590	0,80	0,80
591	0,80	0,80
592	0,80	0,80
593	0,80	0,80
594	0,80	0,80
595	0,80	0,80
596	0,80	0,80
745	0,80	0,80
597	0,80	0,80
598	0,80	0,80
599	0,80	0,80
600	0,80	0,80
104	0,80	0,80
601	0,80	0,80
602	0,80	0,80
603	0,80	0,80
604	0,80	0,80
817	0,80	0,80
818	0,80	0,80
819	0,80	0,80
820	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
605	kantoorfunctie, woonfunctie	153809,12	408665,59	7,00	0,00	Relatief	0 dB
821		153940,47	408896,40	5,31	0,00	Relatief	0 dB
822	woonfunctie	154074,85	408892,10	9,69	0,00	Relatief	0 dB
823		154017,19	408896,02	6,01	0,00	Relatief	0 dB
824	woonfunctie	154046,66	408899,11	9,95	0,00	Relatief	0 dB
825	woonfunctie	153770,24	408895,30	9,92	0,00	Relatief	0 dB
746	woonfunctie	154256,47	408618,48	9,80	0,00	Relatief	0 dB
747	woonfunctie	154266,43	408625,88	9,79	0,00	Relatief	0 dB
748	woonfunctie	154078,67	408818,78	9,94	0,00	Relatief	0 dB
749	woonfunctie	154083,75	408830,20	9,94	0,00	Relatief	0 dB
750	woonfunctie	154086,80	408842,63	9,95	0,00	Relatief	0 dB
751	woonfunctie	154086,80	408842,63	9,94	0,00	Relatief	0 dB
606		154227,73	408667,35	5,84	0,00	Relatief	0 dB
607	woonfunctie	154176,90	408665,92	9,84	0,00	Relatief	0 dB
608		153978,99	408666,62	6,08	0,00	Relatief	0 dB
100	woonfunctie	154267,24	408556,48	6,55	0,00	Relatief	0 dB
101	woonfunctie	153991,55	408559,12	7,62	0,00	Relatief	0 dB
609	kantoorfunctie, overige gebruiksfunctie, woonfu	153809,60	408672,77	12,67	0,00	Relatief	0 dB
610	woonfunctie	154097,25	408671,74	9,89	0,00	Relatief	0 dB
611	woonfunctie	153929,37	408662,82	8,97	0,00	Relatief	0 dB
612	woonfunctie	154265,41	408672,34	10,13	0,00	Relatief	0 dB
760	sportfunctie	154176,60	408970,74	9,48	0,00	Relatief	0 dB
760	sportfunctie	154206,09	408934,78	9,48	0,00	Relatief	0 dB
102	woonfunctie	154117,32	408557,14	8,72	0,00	Relatief	0 dB
826	woonfunctie	153997,92	408350,68	9,24	0,00	Relatief	0 dB
613	woonfunctie	153918,76	408701,51	9,96	0,00	Relatief	0 dB
614		153911,42	408703,29	5,72	0,00	Relatief	0 dB
103	woonfunctie	153837,04	408552,95	9,22	0,00	Relatief	0 dB
615	woonfunctie	154099,07	408708,87	10,01	0,00	Relatief	0 dB
105	woonfunctie	154040,60	408553,39	7,57	0,00	Relatief	0 dB
106	woonfunctie	154117,32	408557,14	8,85	0,00	Relatief	0 dB
107	woonfunctie	153601,44	408552,06	9,07	0,00	Relatief	0 dB
108		154146,38	408556,76	6,01	0,00	Relatief	0 dB
109	woonfunctie	154000,64	408563,20	7,17	0,00	Relatief	0 dB
110	woonfunctie	153721,74	408563,10	9,60	0,00	Relatief	0 dB
625	woonfunctie	154155,36	408792,63	10,16	0,00	Relatief	0 dB
111	woonfunctie	154212,34	408565,00	7,23	0,00	Relatief	0 dB
226		153995,55	408760,41	5,41	0,00	Relatief	0 dB
227	woonfunctie	153986,92	408752,60	9,41	0,00	Relatief	0 dB
112	woonfunctie	153837,06	408565,82	9,61	0,00	Relatief	0 dB
616	woonfunctie	153983,72	408711,85	7,00	0,00	Relatief	0 dB
617	woonfunctie	154213,21	408707,79	9,43	0,00	Relatief	0 dB
618		154130,55	408712,16	6,00	0,00	Relatief	0 dB
619	woonfunctie	154126,14	408746,58	10,17	0,00	Relatief	0 dB
113	woonfunctie	154104,89	408569,95	9,27	0,00	Relatief	0 dB
114	woonfunctie	153500,27	408558,24	8,54	0,00	Relatief	0 dB
620	woonfunctie	153984,08	408746,03	8,84	0,00	Relatief	0 dB
621	woonfunctie	153778,15	408739,53	9,18	0,00	Relatief	0 dB
622	woonfunctie	154201,19	408750,16	9,39	0,00	Relatief	0 dB
623	woonfunctie	153658,30	408793,59	7,91	0,00	Relatief	0 dB
624	woonfunctie	153939,06	408790,18	8,48	0,00	Relatief	0 dB
626	woonfunctie	153896,98	408794,53	8,35	0,00	Relatief	0 dB
627	woonfunctie	153564,22	408787,36	10,13	0,00	Relatief	0 dB
628	woonfunctie	154061,12	408796,57	9,74	0,00	Relatief	0 dB
629	industriefunctie	153886,68	408779,84	7,88	0,00	Relatief	0 dB
630		154082,56	408797,88	6,33	0,00	Relatief	0 dB
631		153766,14	408791,28	7,93	0,00	Relatief	0 dB
115		153709,98	408569,82	7,64	0,00	Relatief	0 dB
838	woonfunctie	154185,58	408455,22	10,53	0,00	Relatief	0 dB
336	gezondheidszorgfunctie, industriefunctie, woonf	153502,88	408509,38	9,66	0,00	Relatief	0 dB
337	woonfunctie	154253,65	408524,33	8,71	0,00	Relatief	0 dB
116	woonfunctie	154034,15	408566,98	6,62	0,00	Relatief	0 dB
117	woonfunctie	153815,08	408572,07	9,81	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
605	0,80	0,80
821	0,80	0,80
822	0,80	0,80
823	0,80	0,80
824	0,80	0,80
825	0,80	0,80
746	0,80	0,80
747	0,80	0,80
748	0,80	0,80
749	0,80	0,80
750	0,80	0,80
751	0,80	0,80
606	0,80	0,80
607	0,80	0,80
608	0,80	0,80
100	0,80	0,80
101	0,80	0,80
609	0,80	0,80
610	0,80	0,80
611	0,80	0,80
612	0,80	0,80
760	0,80	0,80
760	0,80	0,80
102	0,80	0,80
826	0,80	0,80
613	0,80	0,80
614	0,80	0,80
103	0,80	0,80
615	0,80	0,80
105	0,80	0,80
106	0,80	0,80
107	0,80	0,80
108	0,80	0,80
109	0,80	0,80
110	0,80	0,80
625	0,80	0,80
111	0,80	0,80
226	0,80	0,80
227	0,80	0,80
112	0,80	0,80
616	0,80	0,80
617	0,80	0,80
618	0,80	0,80
619	0,80	0,80
113	0,80	0,80
114	0,80	0,80
620	0,80	0,80
621	0,80	0,80
622	0,80	0,80
623	0,80	0,80
624	0,80	0,80
626	0,80	0,80
627	0,80	0,80
628	0,80	0,80
629	0,80	0,80
630	0,80	0,80
631	0,80	0,80
115	0,80	0,80
838	0,80	0,80
336	0,80	0,80
337	0,80	0,80
116	0,80	0,80
117	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
836	woonfunctie	153867,50	408452,99	7,57	0,00	Relatief	0 dB
837	woonfunctie	153902,25	408442,80	6,39	0,00	Relatief	0 dB
338	woonfunctie	154150,18	408520,00	9,30	0,00	Relatief	0 dB
118		153968,89	408573,98	6,46	0,00	Relatief	0 dB
339	woonfunctie	154101,71	408518,20	8,71	0,00	Relatief	0 dB
340	woonfunctie	154154,93	408520,02	9,30	0,00	Relatief	0 dB
119	winkelfunctie, woonfunctie	153755,53	408554,66	9,38	0,00	Relatief	0 dB
632	onderwijsfunctie	153967,32	408539,49	9,48	0,00	Relatief	0 dB
633	woonfunctie	153608,82	408526,62	8,95	0,00	Relatief	0 dB
341	woonfunctie	153907,82	408830,11	8,74	0,00	Relatief	0 dB
342	woonfunctie	153823,33	408836,31	8,73	0,00	Relatief	0 dB
343	woonfunctie	153848,47	408831,64	9,01	0,00	Relatief	0 dB
344	woonfunctie	153946,18	408834,10	9,38	0,00	Relatief	0 dB
848	woonfunctie	154149,77	408653,83	9,61	0,00	Relatief	0 dB
890	woonfunctie	153570,87	408774,31	10,28	0,00	Relatief	0 dB
785	woonfunctie	153787,77	408340,20	9,55	0,00	Relatief	0 dB
849		153665,20	408651,86	7,17	0,00	Relatief	0 dB
786	woonfunctie	154099,01	408343,44	9,90	0,00	Relatief	0 dB
850	woonfunctie	154067,73	408482,75	10,38	0,00	Relatief	0 dB
851	woonfunctie	153871,00	408495,99	8,35	0,00	Relatief	0 dB
852	woonfunctie	153864,73	408511,40	7,84	0,00	Relatief	0 dB
853	woonfunctie	153861,13	408505,40	9,22	0,00	Relatief	0 dB
854	woonfunctie	153853,36	408518,25	7,55	0,00	Relatief	0 dB
802	woonfunctie	153825,97	408434,84	7,64	0,00	Relatief	0 dB
803	woonfunctie	154059,33	408439,65	8,89	0,00	Relatief	0 dB
804	woonfunctie	153957,76	408442,29	8,67	0,00	Relatief	0 dB
805	woonfunctie	153827,97	408449,99	7,97	0,00	Relatief	0 dB
806		153549,16	408436,44	6,18	0,00	Relatief	0 dB
807		154021,28	408447,17	7,17	0,00	Relatief	0 dB
808		153944,10	408445,92	6,07	0,00	Relatief	0 dB
809	woonfunctie	154001,59	408445,46	9,01	0,00	Relatief	0 dB
634	woonfunctie	154018,01	408715,90	8,16	0,00	Relatief	0 dB
635	woonfunctie	153926,86	408705,36	9,98	0,00	Relatief	0 dB
810	woonfunctie	154066,84	408446,80	9,39	0,00	Relatief	0 dB
811		154015,25	408452,97	6,12	0,00	Relatief	0 dB
812		154114,29	408450,52	6,03	0,00	Relatief	0 dB
813	woonfunctie	153955,38	408450,42	8,58	0,00	Relatief	0 dB
814		153933,31	408455,73	7,10	0,00	Relatief	0 dB
636	woonfunctie	154037,19	408707,91	10,07	0,00	Relatief	0 dB
637	woonfunctie	154218,66	408711,88	9,78	0,00	Relatief	0 dB
638	woonfunctie	154032,97	408703,01	7,68	0,00	Relatief	0 dB
639	woonfunctie	154101,16	408718,77	10,16	0,00	Relatief	0 dB
761		154149,18	408768,95	5,40	0,00	Relatief	0 dB
815		153818,17	408892,62	7,00	0,00	Relatief	0 dB
816	woonfunctie	154098,87	408897,77	10,00	0,00	Relatief	0 dB
855	woonfunctie	153794,43	408553,68	8,99	0,00	Relatief	0 dB
856	woonfunctie	153516,84	408556,29	9,07	0,00	Relatief	0 dB
762	overige gebruiksfunctie	154135,40	408766,19	5,52	0,00	Relatief	0 dB
763		153678,46	408816,22	5,42	0,00	Relatief	0 dB
857	woonfunctie	153775,84	408605,34	8,34	0,00	Relatief	0 dB
858	woonfunctie	154162,76	408617,83	9,99	0,00	Relatief	0 dB
859	woonfunctie	154158,96	408623,25	10,02	0,00	Relatief	0 dB
860	woonfunctie	153943,92	408625,75	6,93	0,00	Relatief	0 dB
861		154188,01	408629,15	6,98	0,00	Relatief	0 dB
862	woonfunctie	153964,09	408623,62	9,23	0,00	Relatief	0 dB
863	woonfunctie	153986,68	408648,15	9,01	0,00	Relatief	0 dB
864	woonfunctie	153988,63	408650,40	9,01	0,00	Relatief	0 dB
865		153952,90	408646,81	6,27	0,00	Relatief	0 dB
887	woonfunctie	153991,37	408726,00	9,17	0,00	Relatief	0 dB
888	woonfunctie	153995,66	408731,06	7,42	0,00	Relatief	0 dB
889	woonfunctie	154285,86	408739,80	7,84	0,00	Relatief	0 dB
891	woonfunctie	153709,09	408800,69	8,16	0,00	Relatief	0 dB
892	woonfunctie	154172,44	408801,93	10,24	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
836	0,80	0,80
837	0,80	0,80
338	0,80	0,80
118	0,80	0,80
339	0,80	0,80
340	0,80	0,80
119	0,80	0,80
632	0,80	0,80
633	0,80	0,80
341	0,80	0,80
342	0,80	0,80
343	0,80	0,80
344	0,80	0,80
848	0,80	0,80
890	0,80	0,80
785	0,80	0,80
849	0,80	0,80
786	0,80	0,80
850	0,80	0,80
851	0,80	0,80
852	0,80	0,80
853	0,80	0,80
854	0,80	0,80
802	0,80	0,80
803	0,80	0,80
804	0,80	0,80
805	0,80	0,80
806	0,80	0,80
807	0,80	0,80
808	0,80	0,80
809	0,80	0,80
634	0,80	0,80
635	0,80	0,80
810	0,80	0,80
811	0,80	0,80
812	0,80	0,80
813	0,80	0,80
814	0,80	0,80
636	0,80	0,80
637	0,80	0,80
638	0,80	0,80
639	0,80	0,80
761	0,80	0,80
815	0,80	0,80
816	0,80	0,80
855	0,80	0,80
856	0,80	0,80
762	0,80	0,80
763	0,80	0,80
857	0,80	0,80
858	0,80	0,80
859	0,80	0,80
860	0,80	0,80
861	0,80	0,80
862	0,80	0,80
863	0,80	0,80
864	0,80	0,80
865	0,80	0,80
887	0,80	0,80
888	0,80	0,80
889	0,80	0,80
891	0,80	0,80
892	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
893	woonfunctie	154167,77	408808,16	10,29	0,00	Relatief	0 dB
894	woonfunctie	153693,79	408805,10	8,84	0,00	Relatief	0 dB
895	woonfunctie	154182,52	408809,49	9,78	0,00	Relatief	0 dB
896	woonfunctie	154182,89	408819,49	10,06	0,00	Relatief	0 dB
897	woonfunctie	154187,61	408813,30	8,45	0,00	Relatief	0 dB
791	industriefunctie, woonfunctie	153658,49	408445,20	9,39	0,00	Relatief	0 dB
957	woonfunctie	153581,11	408866,86	8,72	0,00	Relatief	0 dB
640	woonfunctie	154056,53	408841,60	9,74	0,00	Relatief	0 dB
641		153591,39	408840,25	6,88	0,00	Relatief	0 dB
642	woonfunctie	153995,56	408839,87	9,66	0,00	Relatief	0 dB
643	woonfunctie	153560,65	408838,36	9,54	0,00	Relatief	0 dB
644	woonfunctie	153990,37	408843,50	9,94	0,00	Relatief	0 dB
645	woonfunctie	154226,26	408848,33	8,08	0,00	Relatief	0 dB
646	woonfunctie	153911,68	408851,30	8,49	0,00	Relatief	0 dB
647	woonfunctie	153669,28	408844,31	8,50	0,00	Relatief	0 dB
866		154050,34	408502,56	5,68	0,00	Relatief	0 dB
648		153580,86	408848,91	6,85	0,00	Relatief	0 dB
649	woonfunctie	154093,97	408852,23	9,93	0,00	Relatief	0 dB
650	woonfunctie	154050,66	408846,42	9,77	0,00	Relatief	0 dB
651	woonfunctie	153990,37	408843,50	9,81	0,00	Relatief	0 dB
652	woonfunctie	154055,59	408852,43	9,75	0,00	Relatief	0 dB
653	woonfunctie	153868,87	408853,81	8,67	0,00	Relatief	0 dB
867	woonfunctie	153726,58	408653,79	6,43	0,00	Relatief	0 dB
868	woonfunctie	153949,76	408675,99	9,25	0,00	Relatief	0 dB
869		154037,36	408327,22	8,36	0,00	Relatief	0 dB
787		154007,94	408453,73	3,52	0,00	Relatief	0 dB
654	woonfunctie	154103,77	408852,40	9,96	0,00	Relatief	0 dB
655		153782,37	408848,10	7,59	0,00	Relatief	0 dB
656	woonfunctie	153600,36	408845,96	9,58	0,00	Relatief	0 dB
657	woonfunctie	153979,36	408858,08	9,86	0,00	Relatief	0 dB
870		153717,90	408666,21	5,76	0,00	Relatief	0 dB
788	woonfunctie	154026,87	408450,30	9,88	0,00	Relatief	0 dB
789	woonfunctie	153559,10	408454,64	7,42	0,00	Relatief	0 dB
790	woonfunctie	153996,69	408451,68	9,09	0,00	Relatief	0 dB
792	woonfunctie	154035,07	408451,47	10,30	0,00	Relatief	0 dB
958		153658,57	408920,10	13,06	0,00	Relatief	0 dB
959		154030,30	408925,72	5,52	0,00	Relatief	0 dB
960		153718,75	408935,10	6,65	0,00	Relatief	0 dB
961		153968,48	408954,60	5,80	0,00	Relatief	0 dB
962		153979,95	408944,60	6,00	0,00	Relatief	0 dB
963		153890,91	408966,27	5,65	0,00	Relatief	0 dB
964		153806,62	408978,08	6,75	0,00	Relatief	0 dB
965		153881,34	408977,17	6,00	0,00	Relatief	0 dB
966		153742,85	409045,48	9,30	0,00	Relatief	0 dB
967		154198,28	408805,79	5,37	0,00	Relatief	0 dB
968		154156,89	408779,56	5,39	0,00	Relatief	0 dB
969		154145,51	408763,84	5,70	0,00	Relatief	0 dB
970		154140,57	408755,58	5,66	0,00	Relatief	0 dB
971		154155,61	408771,41	5,39	0,00	Relatief	0 dB
972		154160,67	408775,20	5,41	0,00	Relatief	0 dB
973		154168,04	408775,92	5,38	0,00	Relatief	0 dB
974	woonfunctie	153831,41	408857,67	7,74	0,00	Relatief	0 dB
975	woonfunctie	153828,31	408864,59	10,56	0,00	Relatief	0 dB
976		153723,16	408701,54	5,37	0,00	Relatief	0 dB
977		153829,99	408926,01	5,43	0,00	Relatief	0 dB
978		153675,46	408498,82	6,68	0,00	Relatief	0 dB
764		153825,83	408669,38	6,21	0,00	Relatief	0 dB
765		153826,58	408669,23	8,09	0,00	Relatief	0 dB
979		153759,68	408743,41	5,73	0,00	Relatief	0 dB
980	bijeenkomstfunctie	154213,86	408897,90	7,62	0,00	Relatief	0 dB
981		154105,94	408639,99	5,83	0,00	Relatief	0 dB
982		154105,94	408639,99	5,98	0,00	Relatief	0 dB
766	overige gebruiksfunctie	154136,90	408774,72	5,52	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
893	0,80	0,80
894	0,80	0,80
895	0,80	0,80
896	0,80	0,80
897	0,80	0,80
791	0,80	0,80
957	0,80	0,80
640	0,80	0,80
641	0,80	0,80
642	0,80	0,80
643	0,80	0,80
644	0,80	0,80
645	0,80	0,80
646	0,80	0,80
647	0,80	0,80
866	0,80	0,80
648	0,80	0,80
649	0,80	0,80
650	0,80	0,80
651	0,80	0,80
652	0,80	0,80
653	0,80	0,80
867	0,80	0,80
868	0,80	0,80
869	0,80	0,80
787	0,80	0,80
654	0,80	0,80
655	0,80	0,80
656	0,80	0,80
657	0,80	0,80
870	0,80	0,80
788	0,80	0,80
789	0,80	0,80
790	0,80	0,80
792	0,80	0,80
958	0,80	0,80
959	0,80	0,80
960	0,80	0,80
961	0,80	0,80
962	0,80	0,80
963	0,80	0,80
964	0,80	0,80
965	0,80	0,80
966	0,80	0,80
967	0,80	0,80
968	0,80	0,80
969	0,80	0,80
970	0,80	0,80
971	0,80	0,80
972	0,80	0,80
973	0,80	0,80
974	0,80	0,80
975	0,80	0,80
976	0,80	0,80
977	0,80	0,80
978	0,80	0,80
764	0,80	0,80
765	0,80	0,80
979	0,80	0,80
980	0,80	0,80
981	0,80	0,80
982	0,80	0,80
766	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
767	overige gebruiksfunctie	154130,08	408773,33	5,53	0,00	Relatief	0 dB
768		154131,44	408778,14	5,58	0,00	Relatief	0 dB
658	woonfunctie	154117,02	408434,91	9,74	0,00	Relatief	0 dB
659		154160,93	408436,44	7,55	0,00	Relatief	0 dB
769	overige gebruiksfunctie	154117,56	408756,17	5,52	0,00	Relatief	0 dB
770		154108,94	408757,53	5,51	0,00	Relatief	0 dB
771	overige gebruiksfunctie	154106,53	408755,74	5,51	0,00	Relatief	0 dB
660	woonfunctie	153852,79	408428,94	7,53	0,00	Relatief	0 dB
661		154046,63	408427,60	6,72	0,00	Relatief	0 dB
983	woonfunctie	154070,22	408708,51	8,23	0,00	Relatief	0 dB
984	woonfunctie	153911,15	408700,04	8,46	0,00	Relatief	0 dB
985	woonfunctie	154154,59	408708,44	9,79	0,00	Relatief	0 dB
839		154205,78	408610,06	5,73	0,00	Relatief	0 dB
662		153563,72	408418,24	7,26	0,00	Relatief	0 dB
663	woonfunctie	154069,89	408434,86	9,41	0,00	Relatief	0 dB
664	woonfunctie	154109,61	408427,85	9,72	0,00	Relatief	0 dB
871		153747,89	408634,20	7,54	0,00	Relatief	0 dB
986	woonfunctie	154103,38	408788,44	10,23	0,00	Relatief	0 dB
987	woonfunctie	154251,96	408794,63	8,97	0,00	Relatief	0 dB
988	woonfunctie	154092,84	408794,75	10,14	0,00	Relatief	0 dB
989		153535,13	408796,51	7,11	0,00	Relatief	0 dB
898	woonfunctie	153840,50	408511,21	7,97	0,00	Relatief	0 dB
872	woonfunctie	153577,80	408760,78	9,20	0,00	Relatief	0 dB
990	woonfunctie	153977,63	408799,50	8,07	0,00	Relatief	0 dB
991	woonfunctie	153596,08	408797,53	9,07	0,00	Relatief	0 dB
992	woonfunctie	154105,92	408812,42	9,25	0,00	Relatief	0 dB
993	woonfunctie	154116,25	408814,96	9,76	0,00	Relatief	0 dB
994		154110,15	408454,58	6,22	0,00	Relatief	0 dB
899	woonfunctie	153823,33	408536,31	9,08	0,00	Relatief	0 dB
873	woonfunctie	153775,84	408605,34	10,11	0,00	Relatief	0 dB
995	woonfunctie	153860,46	408463,18	7,28	0,00	Relatief	0 dB
996	woonfunctie	153860,46	408468,33	7,57	0,00	Relatief	0 dB
840		153745,43	408316,91	7,51	0,00	Relatief	0 dB
900	woonfunctie	153818,19	408539,39	7,91	0,00	Relatief	0 dB
901	woonfunctie	153811,99	408543,13	8,14	0,00	Relatief	0 dB
841	woonfunctie	153868,25	408365,43	6,33	0,00	Relatief	0 dB
844	overige gebruiksfunctie	153855,09	408558,08	6,26	0,00	Relatief	0 dB
999	bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,ind	153688,86	408478,06	7,37	0,00	Relatief	0 dB
1000		153848,19	408504,42	7,25	0,00	Relatief	0 dB
1001		153679,59	408506,67	7,17	0,00	Relatief	0 dB
1002	woonfunctie	153625,87	408515,39	9,48	0,00	Relatief	0 dB
1003	woonfunctie	154040,89	408505,88	8,31	0,00	Relatief	0 dB
997	woonfunctie	153837,07	408468,50	7,56	0,00	Relatief	0 dB
998	woonfunctie	153846,94	408480,06	7,45	0,00	Relatief	0 dB
1220		153986,42	408867,56	5,17	0,00	Relatief	0 dB
1096	woonfunctie	154059,00	408385,21	7,67	0,00	Relatief	0 dB
1097	woonfunctie	153881,04	408401,79	6,34	0,00	Relatief	0 dB
1090	woonfunctie	154129,00	408367,24	9,39	0,00	Relatief	0 dB
1207		154140,31	408431,90	5,70	0,00	Relatief	0 dB
1208		154056,98	408425,14	6,13	0,00	Relatief	0 dB
1209		154106,21	408829,69	5,65	0,00	Relatief	0 dB
1210		154124,28	408441,87	5,69	0,00	Relatief	0 dB
1211		153499,70	408824,14	7,10	0,00	Relatief	0 dB
1212		154046,48	408829,23	6,95	0,00	Relatief	0 dB
1281		154173,97	408655,87	5,58	0,00	Relatief	0 dB
1282	woonfunctie	153846,15	408433,04	7,61	0,00	Relatief	0 dB
1283		153719,61	408853,06	5,97	0,00	Relatief	0 dB
1261	woonfunctie	153776,39	408556,35	9,54	0,00	Relatief	0 dB
1091	woonfunctie	153820,61	408379,83	8,60	0,00	Relatief	0 dB
1092	woonfunctie	153958,46	408378,47	8,64	0,00	Relatief	0 dB
1284		153713,14	408855,39	5,95	0,00	Relatief	0 dB
1285		153742,08	408805,24	6,08	0,00	Relatief	0 dB
1286		153747,08	408800,83	5,77	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
767	0,80	0,80
768	0,80	0,80
658	0,80	0,80
659	0,80	0,80
769	0,80	0,80
770	0,80	0,80
771	0,80	0,80
660	0,80	0,80
661	0,80	0,80
983	0,80	0,80
984	0,80	0,80
985	0,80	0,80
839	0,80	0,80
662	0,80	0,80
663	0,80	0,80
664	0,80	0,80
871	0,80	0,80
986	0,80	0,80
987	0,80	0,80
988	0,80	0,80
989	0,80	0,80
898	0,80	0,80
872	0,80	0,80
990	0,80	0,80
991	0,80	0,80
992	0,80	0,80
993	0,80	0,80
994	0,80	0,80
899	0,80	0,80
873	0,80	0,80
995	0,80	0,80
996	0,80	0,80
840	0,80	0,80
900	0,80	0,80
901	0,80	0,80
841	0,80	0,80
844	0,80	0,80
999	0,80	0,80
1000	0,80	0,80
1001	0,80	0,80
1002	0,80	0,80
1003	0,80	0,80
997	0,80	0,80
998	0,80	0,80
1220	0,80	0,80
1096	0,80	0,80
1097	0,80	0,80
1090	0,80	0,80
1207	0,80	0,80
1208	0,80	0,80
1209	0,80	0,80
1210	0,80	0,80
1211	0,80	0,80
1212	0,80	0,80
1281	0,80	0,80
1282	0,80	0,80
1283	0,80	0,80
1261	0,80	0,80
1091	0,80	0,80
1092	0,80	0,80
1284	0,80	0,80
1285	0,80	0,80
1286	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
1287		153781,69	408884,94	6,91	0,00	Relatief	0 dB
1288		154226,73	408747,73	5,44	0,00	Relatief	0 dB
1262	woonfunctie	154064,03	408576,81	8,86	0,00	Relatief	0 dB
1263	woonfunctie	153976,59	408584,30	7,32	0,00	Relatief	0 dB
1289		154228,97	408744,68	5,39	0,00	Relatief	0 dB
1290		154177,88	408650,84	5,53	0,00	Relatief	0 dB
1291		153958,51	408429,62	7,11	0,00	Relatief	0 dB
1292		153778,09	408892,98	6,45	0,00	Relatief	0 dB
1293		153958,88	408429,21	6,99	0,00	Relatief	0 dB
1004		153934,72	408657,17	5,67	0,00	Relatief	0 dB
1005		154217,86	408659,95	5,74	0,00	Relatief	0 dB
1006		153970,65	408684,85	6,08	0,00	Relatief	0 dB
1007		154249,51	408672,44	5,73	0,00	Relatief	0 dB
1008		154258,49	408685,78	5,45	0,00	Relatief	0 dB
1009		154119,67	408706,30	5,36	0,00	Relatief	0 dB
1264	woonfunctie	153980,17	408595,12	9,81	0,00	Relatief	0 dB
842	overige gebruiksfunctie	153618,34	408419,29	8,46	0,00	Relatief	0 dB
1213		153938,01	408825,51	6,67	0,00	Relatief	0 dB
1214		153567,53	408839,58	7,61	0,00	Relatief	0 dB
1215		154117,05	408844,28	5,72	0,00	Relatief	0 dB
1093	woonfunctie	153605,22	408376,80	10,48	0,00	Relatief	0 dB
1094	woonfunctie	154117,65	408385,94	6,68	0,00	Relatief	0 dB
843	overige gebruiksfunctie	154178,20	408860,84	7,22	0,00	Relatief	0 dB
1095	woonfunctie	153881,40	408391,80	9,54	0,00	Relatief	0 dB
1216		154030,99	408840,24	5,47	0,00	Relatief	0 dB
1217		154032,81	408844,20	5,50	0,00	Relatief	0 dB
1218		153757,81	408857,92	5,81	0,00	Relatief	0 dB
1010		153918,78	408722,23	5,71	0,00	Relatief	0 dB
1011		154192,02	408721,69	5,41	0,00	Relatief	0 dB
845	overige gebruiksfunctie	154169,28	408516,24	7,76	0,00	Relatief	0 dB
1219		154000,30	408857,66	5,27	0,00	Relatief	0 dB
846	overige gebruiksfunctie	153928,09	408845,54	7,59	0,00	Relatief	0 dB
847	overige gebruiksfunctie	153702,33	408939,31	6,15	0,00	Relatief	0 dB
1221		153641,36	408876,60	5,67	0,00	Relatief	0 dB
1098	woonfunctie	154163,58	408408,96	9,99	0,00	Relatief	0 dB
1099		153981,17	408416,96	6,42	0,00	Relatief	0 dB
1100	woonfunctie	154039,96	408404,27	6,38	0,00	Relatief	0 dB
1101	woonfunctie	153979,84	408424,27	7,38	0,00	Relatief	0 dB
1102	woonfunctie	153969,59	408435,36	9,06	0,00	Relatief	0 dB
1103	woonfunctie	153843,47	408440,53	7,67	0,00	Relatief	0 dB
1308		154101,02	408727,09	5,19	0,00	Relatief	0 dB
1309		154209,78	408723,93	5,34	0,00	Relatief	0 dB
1310		154207,91	408726,42	5,36	0,00	Relatief	0 dB
1222		153675,02	408328,47	6,17	0,00	Relatief	0 dB
874		153783,77	408590,47	7,65	0,00	Relatief	0 dB
827	woonfunctie	154007,59	408349,29	9,01	0,00	Relatief	0 dB
875		154053,42	408499,37	5,62	0,00	Relatief	0 dB
828	woonfunctie	154056,94	408348,63	7,55	0,00	Relatief	0 dB
876		154054,32	408499,57	6,06	0,00	Relatief	0 dB
1235		153834,85	408580,03	5,28	0,00	Relatief	0 dB
902	woonfunctie	153531,79	408541,08	8,90	0,00	Relatief	0 dB
829		154025,23	408352,51	6,64	0,00	Relatief	0 dB
877		153806,70	409044,89	6,44	0,00	Relatief	0 dB
878		153647,72	408640,95	5,73	0,00	Relatief	0 dB
1322		153909,70	408912,10	7,49	0,00	Relatief	0 dB
1323		153891,05	408951,67	5,69	0,00	Relatief	0 dB
1324		153917,50	408911,36	5,19	0,00	Relatief	0 dB
1325		153724,49	408971,27	5,24	0,00	Relatief	0 dB
1326		153717,79	408954,82	6,28	0,00	Relatief	0 dB
1327		153628,33	408890,78	5,68	0,00	Relatief	0 dB
1012		154143,85	408666,03	7,36	0,00	Relatief	0 dB
903	woonfunctie	153800,65	408549,95	9,65	0,00	Relatief	0 dB
904	woonfunctie	153856,65	408825,20	9,29	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
1287	0,80	0,80
1288	0,80	0,80
1262	0,80	0,80
1263	0,80	0,80
1289	0,80	0,80
1290	0,80	0,80
1291	0,80	0,80
1292	0,80	0,80
1293	0,80	0,80
1004	0,80	0,80
1005	0,80	0,80
1006	0,80	0,80
1007	0,80	0,80
1008	0,80	0,80
1009	0,80	0,80
1264	0,80	0,80
842	0,80	0,80
1213	0,80	0,80
1214	0,80	0,80
1215	0,80	0,80
1093	0,80	0,80
1094	0,80	0,80
843	0,80	0,80
1095	0,80	0,80
1216	0,80	0,80
1217	0,80	0,80
1218	0,80	0,80
1010	0,80	0,80
1011	0,80	0,80
845	0,80	0,80
1219	0,80	0,80
846	0,80	0,80
847	0,80	0,80
1221	0,80	0,80
1098	0,80	0,80
1099	0,80	0,80
1100	0,80	0,80
1101	0,80	0,80
1102	0,80	0,80
1103	0,80	0,80
1308	0,80	0,80
1309	0,80	0,80
1310	0,80	0,80
1222	0,80	0,80
874	0,80	0,80
827	0,80	0,80
875	0,80	0,80
828	0,80	0,80
876	0,80	0,80
1235	0,80	0,80
902	0,80	0,80
829	0,80	0,80
877	0,80	0,80
878	0,80	0,80
1322	0,80	0,80
1323	0,80	0,80
1324	0,80	0,80
1325	0,80	0,80
1326	0,80	0,80
1327	0,80	0,80
1012	0,80	0,80
903	0,80	0,80
904	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
905	woonfunctie	153757,51	408867,91	9,12	0,00	Relatief	0 dB
906	woonfunctie	153728,84	408864,08	9,20	0,00	Relatief	0 dB
907	woonfunctie	153723,02	408866,15	9,08	0,00	Relatief	0 dB
908	woonfunctie	154162,44	408888,74	8,96	0,00	Relatief	0 dB
879		153801,25	408630,98	5,84	0,00	Relatief	0 dB
1104		153874,57	409038,68	6,54	0,00	Relatief	0 dB
1105	woonfunctie	153855,94	409052,91	9,35	0,00	Relatief	0 dB
1013		153598,95	408815,05	7,84	0,00	Relatief	0 dB
1014		153809,43	408519,11	7,02	0,00	Relatief	0 dB
1015		153780,93	408531,21	7,20	0,00	Relatief	0 dB
1016		153751,74	408732,64	6,02	0,00	Relatief	0 dB
1017		153798,13	408520,02	7,14	0,00	Relatief	0 dB
1223		153934,72	408657,17	6,26	0,00	Relatief	0 dB
1106	woonfunctie	153854,36	409062,42	9,12	0,00	Relatief	0 dB
1107		153875,85	409103,24	6,78	0,00	Relatief	0 dB
1108		154050,43	408573,79	5,47	0,00	Relatief	0 dB
1328		153675,22	408762,57	5,35	0,00	Relatief	0 dB
1329		153687,08	408759,20	5,12	0,00	Relatief	0 dB
1224		153918,78	408722,23	5,70	0,00	Relatief	0 dB
1225		153979,90	408675,75	6,54	0,00	Relatief	0 dB
1018		154178,52	408470,93	6,55	0,00	Relatief	0 dB
909	woonfunctie	154152,82	408893,71	8,47	0,00	Relatief	0 dB
1019		154282,98	408612,44	6,06	0,00	Relatief	0 dB
1020		154090,18	408653,88	3,38	0,00	Relatief	0 dB
880	woonfunctie	153944,57	408327,54	9,23	0,00	Relatief	0 dB
1226		153992,68	408704,66	5,58	0,00	Relatief	0 dB
1227		154002,37	408716,56	5,51	0,00	Relatief	0 dB
1228		153990,10	408781,09	5,47	0,00	Relatief	0 dB
1229		153996,70	408769,72	5,28	0,00	Relatief	0 dB
881	woonfunctie	153936,40	408327,63	9,17	0,00	Relatief	0 dB
1230		154010,06	408760,91	5,79	0,00	Relatief	0 dB
1231		154096,87	408800,35	5,75	0,00	Relatief	0 dB
1232		154086,35	408784,44	5,37	0,00	Relatief	0 dB
1233		154085,70	408780,26	5,42	0,00	Relatief	0 dB
882	woonfunctie	153993,72	408315,30	9,82	0,00	Relatief	0 dB
1021	woonfunctie	153757,51	408867,91	8,74	0,00	Relatief	0 dB
1234		154092,05	408658,32	5,88	0,00	Relatief	0 dB
1028	woonfunctie	153766,44	408730,37	6,92	0,00	Relatief	0 dB
1022	woonfunctie	154142,91	408715,73	9,51	0,00	Relatief	0 dB
1023	woonfunctie	153813,03	408702,25	6,41	0,00	Relatief	0 dB
1024	woonfunctie	154288,06	408722,06	7,10	0,00	Relatief	0 dB
1025	woonfunctie	153802,84	408720,22	9,33	0,00	Relatief	0 dB
1026	woonfunctie	154176,59	408731,73	9,49	0,00	Relatief	0 dB
1027	woonfunctie	154178,73	408733,34	9,43	0,00	Relatief	0 dB
1029	woonfunctie	154186,48	408739,15	9,92	0,00	Relatief	0 dB
1030	woonfunctie	153935,15	408728,88	6,11	0,00	Relatief	0 dB
1031	woonfunctie	153941,39	408739,35	8,94	0,00	Relatief	0 dB
1236		153883,96	408831,05	5,42	0,00	Relatief	0 dB
1032	woonfunctie	154216,34	408761,50	9,39	0,00	Relatief	0 dB
1033	woonfunctie	153913,64	408757,68	8,73	0,00	Relatief	0 dB
1034	woonfunctie	154227,03	408763,26	8,74	0,00	Relatief	0 dB
1035	woonfunctie	153948,18	408765,45	9,79	0,00	Relatief	0 dB
1036	woonfunctie	153795,08	408771,29	8,70	0,00	Relatief	0 dB
1037	woonfunctie	153831,97	408774,81	8,94	0,00	Relatief	0 dB
1311		153811,11	408271,52	6,38	0,00	Relatief	0 dB
1109		153977,79	408961,70	5,86	0,00	Relatief	0 dB
1110		153978,93	408959,73	5,51	0,00	Relatief	0 dB
1111		153981,13	408958,52	5,54	0,00	Relatief	0 dB
1112		153971,20	408947,80	5,71	0,00	Relatief	0 dB
1113		153966,26	408940,17	5,27	0,00	Relatief	0 dB
1114		154030,30	408925,72	5,22	0,00	Relatief	0 dB
1115		154049,35	408918,85	4,56	0,00	Relatief	0 dB
1116		154029,07	408911,89	5,18	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
905	0,80	0,80
906	0,80	0,80
907	0,80	0,80
908	0,80	0,80
879	0,80	0,80
1104	0,80	0,80
1105	0,80	0,80
1013	0,80	0,80
1014	0,80	0,80
1015	0,80	0,80
1016	0,80	0,80
1017	0,80	0,80
1223	0,80	0,80
1106	0,80	0,80
1107	0,80	0,80
1108	0,80	0,80
1328	0,80	0,80
1329	0,80	0,80
1224	0,80	0,80
1225	0,80	0,80
1018	0,80	0,80
909	0,80	0,80
1019	0,80	0,80
1020	0,80	0,80
880	0,80	0,80
1226	0,80	0,80
1227	0,80	0,80
1228	0,80	0,80
1229	0,80	0,80
881	0,80	0,80
1230	0,80	0,80
1231	0,80	0,80
1232	0,80	0,80
1233	0,80	0,80
882	0,80	0,80
1021	0,80	0,80
1234	0,80	0,80
1028	0,80	0,80
1022	0,80	0,80
1023	0,80	0,80
1024	0,80	0,80
1025	0,80	0,80
1026	0,80	0,80
1027	0,80	0,80
1029	0,80	0,80
1030	0,80	0,80
1031	0,80	0,80
1236	0,80	0,80
1032	0,80	0,80
1033	0,80	0,80
1034	0,80	0,80
1035	0,80	0,80
1036	0,80	0,80
1037	0,80	0,80
1311	0,80	0,80
1109	0,80	0,80
1110	0,80	0,80
1111	0,80	0,80
1112	0,80	0,80
1113	0,80	0,80
1114	0,80	0,80
1115	0,80	0,80
1116	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
1117		154022,28	408901,30	5,50	0,00	Relatief	0 dB
1118		154022,34	408898,76	5,21	0,00	Relatief	0 dB
1119		154030,98	408907,72	5,18	0,00	Relatief	0 dB
1120		154032,68	408906,07	5,20	0,00	Relatief	0 dB
1121		154014,25	408888,91	5,21	0,00	Relatief	0 dB
1122		154079,78	408882,60	5,71	0,00	Relatief	0 dB
1123	woonfunctie	153691,37	408625,60	9,65	0,00	Relatief	0 dB
1124	woonfunctie	153807,72	408619,92	9,17	0,00	Relatief	0 dB
1125	woonfunctie	154202,93	408631,47	10,12	0,00	Relatief	0 dB
1330		154126,14	408492,10	6,16	0,00	Relatief	0 dB
1331		154058,81	408432,48	6,10	0,00	Relatief	0 dB
1332		154124,16	408446,96	5,58	0,00	Relatief	0 dB
1333		154135,22	408435,24	6,05	0,00	Relatief	0 dB
1334		154142,36	408425,00	5,71	0,00	Relatief	0 dB
1335		154139,70	408411,42	6,01	0,00	Relatief	0 dB
1336		154150,32	408411,86	7,35	0,00	Relatief	0 dB
1237	woonfunctie	153590,21	408905,96	9,19	0,00	Relatief	0 dB
1126	woonfunctie	154152,16	408633,01	8,79	0,00	Relatief	0 dB
1127	woonfunctie	154152,46	408641,28	8,87	0,00	Relatief	0 dB
1238	woonfunctie	153724,49	408913,00	8,41	0,00	Relatief	0 dB
1239	woonfunctie	153715,60	408906,63	9,47	0,00	Relatief	0 dB
1240	woonfunctie	153581,45	408913,32	8,83	0,00	Relatief	0 dB
1241		153709,87	408920,79	5,31	0,00	Relatief	0 dB
1242	woonfunctie	153699,47	408919,21	7,76	0,00	Relatief	0 dB
1243	woonfunctie	153599,39	408918,51	8,97	0,00	Relatief	0 dB
1038		154172,51	408791,29	5,44	0,00	Relatief	0 dB
1039		154181,09	408790,62	5,40	0,00	Relatief	0 dB
1040		154181,09	408790,62	5,39	0,00	Relatief	0 dB
1041		154182,71	408798,77	5,40	0,00	Relatief	0 dB
1042		154192,74	408806,47	5,46	0,00	Relatief	0 dB
1043		154193,59	408795,04	5,41	0,00	Relatief	0 dB
1044		154196,31	408801,98	5,35	0,00	Relatief	0 dB
1045		153641,36	408876,60	6,42	0,00	Relatief	0 dB
1244		154142,25	408874,81	5,46	0,00	Relatief	0 dB
1245		154002,48	408880,69	5,03	0,00	Relatief	0 dB
1246		154094,83	408512,10	6,11	0,00	Relatief	0 dB
1401		153815,20	408577,50	6,19	0,00	Relatief	0 dB
1402		153811,46	408881,95	7,07	0,00	Relatief	0 dB
1247		153832,74	408517,97	7,08	0,00	Relatief	0 dB
1248		154081,80	408521,75	5,73	0,00	Relatief	0 dB
1403		154144,23	408411,27	6,16	0,00	Relatief	0 dB
1404		154132,82	408432,96	6,07	0,00	Relatief	0 dB
1405		154114,80	408339,86	6,45	0,00	Relatief	0 dB
1128		154060,44	408548,47	7,17	0,00	Relatief	0 dB
1129		154145,96	408560,71	6,06	0,00	Relatief	0 dB
1249		154127,88	408583,30	5,87	0,00	Relatief	0 dB
1250		154119,74	408900,96	5,67	0,00	Relatief	0 dB
1251		154100,52	408902,00	5,44	0,00	Relatief	0 dB
1130		154048,46	408567,55	5,88	0,00	Relatief	0 dB
1046	woonfunctie	154262,74	408762,92	9,16	0,00	Relatief	0 dB
1337		153686,18	408756,96	5,21	0,00	Relatief	0 dB
1047	woonfunctie	153885,92	408921,03	9,29	0,00	Relatief	0 dB
1048	woonfunctie	153693,86	408922,06	8,11	0,00	Relatief	0 dB
1049	woonfunctie	153881,47	408931,00	9,25	0,00	Relatief	0 dB
1050	woonfunctie	153993,84	408937,55	9,57	0,00	Relatief	0 dB
1051	woonfunctie	153955,47	408945,90	9,83	0,00	Relatief	0 dB
1052	woonfunctie	153989,94	408945,52	10,15	0,00	Relatief	0 dB
1053	woonfunctie	153943,88	408949,70	9,78	0,00	Relatief	0 dB
1054	woonfunctie	153761,72	408957,69	9,65	0,00	Relatief	0 dB
1055	woonfunctie	153753,64	408960,62	9,45	0,00	Relatief	0 dB
1056	woonfunctie	153664,69	408969,24	8,24	0,00	Relatief	0 dB
1131	woonfunctie	153750,88	408314,20	7,15	0,00	Relatief	0 dB
1135		154101,72	408905,38	5,70	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
1117	0,80	0,80
1118	0,80	0,80
1119	0,80	0,80
1120	0,80	0,80
1121	0,80	0,80
1122	0,80	0,80
1123	0,80	0,80
1124	0,80	0,80
1125	0,80	0,80
1330	0,80	0,80
1331	0,80	0,80
1332	0,80	0,80
1333	0,80	0,80
1334	0,80	0,80
1335	0,80	0,80
1336	0,80	0,80
1237	0,80	0,80
1126	0,80	0,80
1127	0,80	0,80
1238	0,80	0,80
1239	0,80	0,80
1240	0,80	0,80
1241	0,80	0,80
1242	0,80	0,80
1243	0,80	0,80
1038	0,80	0,80
1039	0,80	0,80
1040	0,80	0,80
1041	0,80	0,80
1042	0,80	0,80
1043	0,80	0,80
1044	0,80	0,80
1045	0,80	0,80
1244	0,80	0,80
1245	0,80	0,80
1246	0,80	0,80
1401	0,80	0,80
1402	0,80	0,80
1247	0,80	0,80
1248	0,80	0,80
1403	0,80	0,80
1404	0,80	0,80
1405	0,80	0,80
1128	0,80	0,80
1129	0,80	0,80
1249	0,80	0,80
1250	0,80	0,80
1251	0,80	0,80
1130	0,80	0,80
1046	0,80	0,80
1337	0,80	0,80
1047	0,80	0,80
1048	0,80	0,80
1049	0,80	0,80
1050	0,80	0,80
1051	0,80	0,80
1052	0,80	0,80
1053	0,80	0,80
1054	0,80	0,80
1055	0,80	0,80
1056	0,80	0,80
1131	0,80	0,80
1135	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
1057		153646,23	408978,81	6,83	0,00	Relatief	0 dB
1058	woonfunctie	153797,56	408993,56	8,58	0,00	Relatief	0 dB
1059	woonfunctie	153789,82	409019,30	8,43	0,00	Relatief	0 dB
1060	woonfunctie	153789,83	409032,25	7,58	0,00	Relatief	0 dB
1254		153779,72	409022,99	5,33	0,00	Relatief	0 dB
1252	woonfunctie	153726,68	408762,22	9,96	0,00	Relatief	0 dB
1132		154084,34	408893,96	5,34	0,00	Relatief	0 dB
1133		154087,66	408901,71	5,50	0,00	Relatief	0 dB
1134		154116,77	408902,08	5,75	0,00	Relatief	0 dB
1061	woonfunctie	153803,45	408338,27	8,29	0,00	Relatief	0 dB
1062	woonfunctie	153674,54	408328,74	10,32	0,00	Relatief	0 dB
1136		154113,58	408901,15	5,66	0,00	Relatief	0 dB
1137		154112,32	408897,81	5,29	0,00	Relatief	0 dB
1138		154128,78	408897,85	5,52	0,00	Relatief	0 dB
1139		154139,67	408891,94	5,67	0,00	Relatief	0 dB
1140		154146,03	408873,75	5,51	0,00	Relatief	0 dB
1141		153762,99	408853,88	5,90	0,00	Relatief	0 dB
1142		153759,47	408841,35	5,59	0,00	Relatief	0 dB
1143		153752,27	408840,49	5,76	0,00	Relatief	0 dB
1063	woonfunctie	153839,60	408337,55	9,07	0,00	Relatief	0 dB
1064		153642,67	408880,28	5,48	0,00	Relatief	0 dB
1144		153754,27	408823,67	5,52	0,00	Relatief	0 dB
1145		153747,11	408822,86	6,04	0,00	Relatief	0 dB
1146		153810,31	408889,11	7,12	0,00	Relatief	0 dB
1065		153628,33	408890,78	5,92	0,00	Relatief	0 dB
1253		153702,00	408890,86	5,27	0,00	Relatief	0 dB
1066		153651,04	408877,30	6,74	0,00	Relatief	0 dB
1067		153653,67	408920,90	7,87	0,00	Relatief	0 dB
1068		153700,81	408840,32	5,98	0,00	Relatief	0 dB
1069		153706,16	408818,67	5,22	0,00	Relatief	0 dB
1070	woonfunctie	153730,72	408918,98	6,83	0,00	Relatief	0 dB
1071		153731,84	408922,16	5,90	0,00	Relatief	0 dB
1072		153806,62	408978,08	5,93	0,00	Relatief	0 dB
1073		153894,75	408972,17	5,63	0,00	Relatief	0 dB
1074		153889,27	408972,37	5,65	0,00	Relatief	0 dB
1075		153889,64	408960,07	5,66	0,00	Relatief	0 dB
1076		153896,45	408914,46	5,96	0,00	Relatief	0 dB
1077		153895,31	408918,80	5,94	0,00	Relatief	0 dB
1078		153929,91	408903,42	5,95	0,00	Relatief	0 dB
1079		153967,22	408948,31	5,07	0,00	Relatief	0 dB
1080		153963,33	408943,26	5,19	0,00	Relatief	0 dB
1255		153574,23	408907,93	6,27	0,00	Relatief	0 dB
1458	woonfunctie	153757,31	408287,52	8,58	0,00	Relatief	0 dB
1459	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	153870,26	408322,89	11,00	0,00	Relatief	0 dB
1148	woonfunctie	154190,51	408647,78	9,73	0,00	Relatief	0 dB
1149	woonfunctie	154194,18	408655,60	9,35	0,00	Relatief	0 dB
1150	woonfunctie	153753,10	408645,26	9,98	0,00	Relatief	0 dB
1151	woonfunctie	154133,93	408657,36	9,36	0,00	Relatief	0 dB
1460	woonfunctie	153767,26	408348,01	10,73	0,00	Relatief	0 dB
1265	woonfunctie	153768,90	408719,43	9,22	0,00	Relatief	0 dB
1461	logiesfunctie	153654,72	408340,87	11,69	0,00	Relatief	0 dB
1147	woonfunctie	154197,24	408643,19	10,39	0,00	Relatief	0 dB
1156		154145,60	408582,13	5,95	0,00	Relatief	0 dB
1157		154131,01	408585,52	5,92	0,00	Relatief	0 dB
1158		154112,28	408607,64	5,79	0,00	Relatief	0 dB
1159		154193,01	408632,17	5,50	0,00	Relatief	0 dB
1082		154221,58	408744,00	5,43	0,00	Relatief	0 dB
1081		154013,22	408745,23	5,25	0,00	Relatief	0 dB
1152	woonfunctie	154139,22	408646,50	8,15	0,00	Relatief	0 dB
1153		154144,14	408567,06	6,04	0,00	Relatief	0 dB
1154		154118,39	408569,70	6,96	0,00	Relatief	0 dB
1155		153991,71	408577,15	5,89	0,00	Relatief	0 dB
1365		154122,36	408595,21	6,11	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
1057	0,80	0,80
1058	0,80	0,80
1059	0,80	0,80
1060	0,80	0,80
1254	0,80	0,80
1252	0,80	0,80
1132	0,80	0,80
1133	0,80	0,80
1134	0,80	0,80
1061	0,80	0,80
1062	0,80	0,80
1136	0,80	0,80
1137	0,80	0,80
1138	0,80	0,80
1139	0,80	0,80
1140	0,80	0,80
1141	0,80	0,80
1142	0,80	0,80
1143	0,80	0,80
1063	0,80	0,80
1064	0,80	0,80
1144	0,80	0,80
1145	0,80	0,80
1146	0,80	0,80
1065	0,80	0,80
1253	0,80	0,80
1066	0,80	0,80
1067	0,80	0,80
1068	0,80	0,80
1069	0,80	0,80
1070	0,80	0,80
1071	0,80	0,80
1072	0,80	0,80
1073	0,80	0,80
1074	0,80	0,80
1075	0,80	0,80
1076	0,80	0,80
1077	0,80	0,80
1078	0,80	0,80
1079	0,80	0,80
1080	0,80	0,80
1255	0,80	0,80
1458	0,80	0,80
1459	0,80	0,80
1148	0,80	0,80
1149	0,80	0,80
1150	0,80	0,80
1151	0,80	0,80
1460	0,80	0,80
1265	0,80	0,80
1461	0,80	0,80
1147	0,80	0,80
1156	0,80	0,80
1157	0,80	0,80
1158	0,80	0,80
1159	0,80	0,80
1082	0,80	0,80
1081	0,80	0,80
1152	0,80	0,80
1153	0,80	0,80
1154	0,80	0,80
1155	0,80	0,80
1365	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
1366		154112,58	408622,85	5,92	0,00	Relatief	0 dB
1367		154105,28	408617,59	5,76	0,00	Relatief	0 dB
1368		154108,67	408612,87	5,77	0,00	Relatief	0 dB
1369		154285,07	408623,89	5,58	0,00	Relatief	0 dB
1083		154010,06	408760,91	5,27	0,00	Relatief	0 dB
1084		153676,40	408765,27	4,99	0,00	Relatief	0 dB
1085		154150,54	408767,61	5,67	0,00	Relatief	0 dB
1086		154162,80	408779,16	5,31	0,00	Relatief	0 dB
1087		154185,09	408795,60	5,38	0,00	Relatief	0 dB
1088		154186,16	408794,40	5,40	0,00	Relatief	0 dB
1089		153706,90	408814,29	5,18	0,00	Relatief	0 dB
1370		154243,45	408587,06	5,63	0,00	Relatief	0 dB
1371		154252,71	408595,32	5,63	0,00	Relatief	0 dB
1372		154254,43	408593,39	5,64	0,00	Relatief	0 dB
1373		153929,91	408903,42	5,91	0,00	Relatief	0 dB
1374		154129,84	408891,68	5,34	0,00	Relatief	0 dB
1375		154141,61	408887,48	5,59	0,00	Relatief	0 dB
1376		154023,95	408897,04	5,17	0,00	Relatief	0 dB
1377		154083,96	408884,20	5,71	0,00	Relatief	0 dB
1378		154088,93	408895,55	5,56	0,00	Relatief	0 dB
1379		154087,50	408909,04	5,52	0,00	Relatief	0 dB
1380		154017,63	408893,57	5,18	0,00	Relatief	0 dB
1381		154096,43	408805,20	5,73	0,00	Relatief	0 dB
1160		153852,42	408341,80	6,22	0,00	Relatief	0 dB
1161		153889,85	408263,16	6,07	0,00	Relatief	0 dB
1300		153760,76	408550,73	7,96	0,00	Relatief	0 dB
1435	woonfunctie	154033,92	408671,50	9,95	0,00	Relatief	0 dB
1436	woonfunctie	154043,77	408671,55	10,03	0,00	Relatief	0 dB
1437	woonfunctie	154047,99	408676,44	10,02	0,00	Relatief	0 dB
1267	woonfunctie	153639,48	408746,81	9,24	0,00	Relatief	0 dB
1162	woonfunctie	153748,20	408666,46	9,04	0,00	Relatief	0 dB
1163	woonfunctie	154130,14	408662,77	8,86	0,00	Relatief	0 dB
1164	woonfunctie	154173,12	408670,96	9,60	0,00	Relatief	0 dB
1165	woonfunctie	154168,38	408675,51	9,49	0,00	Relatief	0 dB
1166		154134,26	408677,08	6,10	0,00	Relatief	0 dB
1167	woonfunctie	154125,96	408675,72	8,23	0,00	Relatief	0 dB
1168	woonfunctie	153466,21	408678,19	10,03	0,00	Relatief	0 dB
1268	woonfunctie	153839,74	408287,92	8,99	0,00	Relatief	0 dB
1169	woonfunctie	153958,72	408686,76	8,30	0,00	Relatief	0 dB
1170		153978,27	408699,25	5,64	0,00	Relatief	0 dB
1171	woonfunctie	154115,50	408690,84	6,23	0,00	Relatief	0 dB
1270		154043,23	408296,76	6,28	0,00	Relatief	0 dB
1172	woonfunctie	153688,56	408883,97	8,44	0,00	Relatief	0 dB
1173	woonfunctie	154110,09	408892,92	9,51	0,00	Relatief	0 dB
1174	woonfunctie	154032,32	408889,72	9,77	0,00	Relatief	0 dB
1175	woonfunctie	153654,89	408886,40	8,46	0,00	Relatief	0 dB
1176	woonfunctie	154101,27	408887,91	10,07	0,00	Relatief	0 dB
1271	woonfunctie	153793,42	408303,61	6,53	0,00	Relatief	0 dB
1382		154076,67	408790,85	5,39	0,00	Relatief	0 dB
1383		153994,51	408768,23	5,31	0,00	Relatief	0 dB
1384		154000,71	408702,97	5,46	0,00	Relatief	0 dB
1272		153965,24	408412,75	6,29	0,00	Relatief	0 dB
1301		153770,43	408538,48	7,86	0,00	Relatief	0 dB
1385		154010,83	408743,60	5,65	0,00	Relatief	0 dB
1438	woonfunctie	153891,78	408476,31	7,83	0,00	Relatief	0 dB
1439	woonfunctie	153885,24	408485,88	8,47	0,00	Relatief	0 dB
1440	woonfunctie	153888,59	408497,11	8,09	0,00	Relatief	0 dB
1441		154267,52	408557,27	6,23	0,00	Relatief	0 dB
1442		154042,65	408664,36	5,56	0,00	Relatief	0 dB
1414	woonfunctie	154085,36	408552,29	6,52	0,00	Relatief	0 dB
1443	woonfunctie	154050,73	408674,01	9,39	0,00	Relatief	0 dB
1444		154053,49	408671,65	5,72	0,00	Relatief	0 dB
1445	woonfunctie	154041,08	408730,00	9,78	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
1366	0,80	0,80
1367	0,80	0,80
1368	0,80	0,80
1369	0,80	0,80
1083	0,80	0,80
1084	0,80	0,80
1085	0,80	0,80
1086	0,80	0,80
1087	0,80	0,80
1088	0,80	0,80
1089	0,80	0,80
1370	0,80	0,80
1371	0,80	0,80
1372	0,80	0,80
1373	0,80	0,80
1374	0,80	0,80
1375	0,80	0,80
1376	0,80	0,80
1377	0,80	0,80
1378	0,80	0,80
1379	0,80	0,80
1380	0,80	0,80
1381	0,80	0,80
1160	0,80	0,80
1161	0,80	0,80
1300	0,80	0,80
1435	0,80	0,80
1436	0,80	0,80
1437	0,80	0,80
1267	0,80	0,80
1162	0,80	0,80
1163	0,80	0,80
1164	0,80	0,80
1165	0,80	0,80
1166	0,80	0,80
1167	0,80	0,80
1168	0,80	0,80
1268	0,80	0,80
1169	0,80	0,80
1170	0,80	0,80
1171	0,80	0,80
1270	0,80	0,80
1172	0,80	0,80
1173	0,80	0,80
1174	0,80	0,80
1175	0,80	0,80
1176	0,80	0,80
1271	0,80	0,80
1382	0,80	0,80
1383	0,80	0,80
1384	0,80	0,80
1272	0,80	0,80
1301	0,80	0,80
1385	0,80	0,80
1438	0,80	0,80
1439	0,80	0,80
1440	0,80	0,80
1441	0,80	0,80
1442	0,80	0,80
1414	0,80	0,80
1443	0,80	0,80
1444	0,80	0,80
1445	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
1446	woonfunctie	154043,37	408737,27	7,25	0,00	Relatief	0 dB
1447		154034,00	408735,83	5,60	0,00	Relatief	0 dB
1294		154105,10	408733,35	5,29	0,00	Relatief	0 dB
1295		153791,15	408610,93	6,09	0,00	Relatief	0 dB
1296		154093,22	408815,41	5,38	0,00	Relatief	0 dB
1297		154096,19	408824,37	5,37	0,00	Relatief	0 dB
1298		153896,37	408936,72	5,74	0,00	Relatief	0 dB
1299		153894,01	408936,18	5,26	0,00	Relatief	0 dB
1302		153794,44	408619,14	6,06	0,00	Relatief	0 dB
1303		154005,50	408688,02	5,50	0,00	Relatief	0 dB
1304		154002,55	408690,56	5,48	0,00	Relatief	0 dB
1305		154033,14	408719,94	5,50	0,00	Relatief	0 dB
1306		154030,21	408722,46	5,53	0,00	Relatief	0 dB
1307		154026,66	408460,33	5,97	0,00	Relatief	0 dB
1386	woonfunctie	153657,02	408646,27	7,05	0,00	Relatief	0 dB
1177		153979,14	408347,48	7,59	0,00	Relatief	0 dB
1178		154018,29	408358,37	5,74	0,00	Relatief	0 dB
910	woonfunctie	153819,51	409038,13	6,44	0,00	Relatief	0 dB
911	woonfunctie	153820,80	409048,68	6,39	0,00	Relatief	0 dB
1179	woonfunctie	153799,04	408895,90	10,09	0,00	Relatief	0 dB
1180	woonfunctie	154040,92	408888,15	9,99	0,00	Relatief	0 dB
1181	woonfunctie	153932,98	408892,22	8,84	0,00	Relatief	0 dB
1415	woonfunctie	153910,97	408440,53	6,73	0,00	Relatief	0 dB
1182	woonfunctie	153790,62	408893,44	9,56	0,00	Relatief	0 dB
1183	woonfunctie	153684,43	408893,22	9,51	0,00	Relatief	0 dB
1184	woonfunctie	153743,08	408896,08	9,65	0,00	Relatief	0 dB
1185	woonfunctie	153647,52	408903,38	8,27	0,00	Relatief	0 dB
1186	woonfunctie	153901,12	408904,56	9,02	0,00	Relatief	0 dB
1187	woonfunctie	153620,12	408896,87	9,04	0,00	Relatief	0 dB
1188		153655,20	408904,06	5,30	0,00	Relatief	0 dB
1189	woonfunctie	153726,93	408900,20	9,78	0,00	Relatief	0 dB
1190		153642,27	408905,25	6,22	0,00	Relatief	0 dB
1191		153642,27	408905,25	6,84	0,00	Relatief	0 dB
1192	woonfunctie	153618,93	408904,75	9,06	0,00	Relatief	0 dB
1487		153837,29	408573,28	6,56	0,00	Relatief	0 dB
1273	winkelfunctie	153686,11	408322,44	8,60	0,00	Relatief	0 dB
1339		153724,49	408971,27	6,29	0,00	Relatief	0 dB
1406		154239,91	408677,16	5,78	0,00	Relatief	0 dB
1407		154226,24	408655,13	5,39	0,00	Relatief	0 dB
1274		153684,73	408323,14	6,21	0,00	Relatief	0 dB
1275		153678,49	408326,57	6,20	0,00	Relatief	0 dB
1338		154111,81	408339,33	6,58	0,00	Relatief	0 dB
1276	woonfunctie	153747,87	408310,87	6,97	0,00	Relatief	0 dB
1340		153973,70	408816,64	5,29	0,00	Relatief	0 dB
1341		154118,29	408849,05	5,44	0,00	Relatief	0 dB
1279	woonfunctie	153807,45	408611,55	6,52	0,00	Relatief	0 dB
1277	woonfunctie	153989,12	408598,72	9,49	0,00	Relatief	0 dB
1278		153688,18	408610,58	6,14	0,00	Relatief	0 dB
1280		154017,51	408615,78	5,83	0,00	Relatief	0 dB
1193		153954,47	408816,77	5,37	0,00	Relatief	0 dB
1194		153984,37	408864,82	5,48	0,00	Relatief	0 dB
1195		154002,16	408860,35	5,45	0,00	Relatief	0 dB
1196		154012,61	408853,16	6,15	0,00	Relatief	0 dB
1197		154017,80	408849,52	5,93	0,00	Relatief	0 dB
1198		154024,42	408844,86	5,50	0,00	Relatief	0 dB
1199		154030,99	408840,24	5,41	0,00	Relatief	0 dB
1256	woonfunctie	153819,64	409087,36	8,64	0,00	Relatief	0 dB
1488		153582,17	408578,65	7,78	0,00	Relatief	0 dB
1200		154044,11	408825,90	4,94	0,00	Relatief	0 dB
1201		154039,15	408830,59	5,42	0,00	Relatief	0 dB
1202		154041,68	408832,73	5,41	0,00	Relatief	0 dB
1203		153784,14	408613,40	7,42	0,00	Relatief	0 dB
1468		153986,02	408576,03	7,48	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
1446	0,80	0,80
1447	0,80	0,80
1294	0,80	0,80
1295	0,80	0,80
1296	0,80	0,80
1297	0,80	0,80
1298	0,80	0,80
1299	0,80	0,80
1302	0,80	0,80
1303	0,80	0,80
1304	0,80	0,80
1305	0,80	0,80
1306	0,80	0,80
1307	0,80	0,80
1386	0,80	0,80
1177	0,80	0,80
1178	0,80	0,80
910	0,80	0,80
911	0,80	0,80
1179	0,80	0,80
1180	0,80	0,80
1181	0,80	0,80
1415	0,80	0,80
1182	0,80	0,80
1183	0,80	0,80
1184	0,80	0,80
1185	0,80	0,80
1186	0,80	0,80
1187	0,80	0,80
1188	0,80	0,80
1189	0,80	0,80
1190	0,80	0,80
1191	0,80	0,80
1192	0,80	0,80
1487	0,80	0,80
1273	0,80	0,80
1339	0,80	0,80
1406	0,80	0,80
1407	0,80	0,80
1274	0,80	0,80
1275	0,80	0,80
1338	0,80	0,80
1276	0,80	0,80
1340	0,80	0,80
1341	0,80	0,80
1279	0,80	0,80
1277	0,80	0,80
1278	0,80	0,80
1280	0,80	0,80
1193	0,80	0,80
1194	0,80	0,80
1195	0,80	0,80
1196	0,80	0,80
1197	0,80	0,80
1198	0,80	0,80
1199	0,80	0,80
1256	0,80	0,80
1488	0,80	0,80
1200	0,80	0,80
1201	0,80	0,80
1202	0,80	0,80
1203	0,80	0,80
1468	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
1448	woonfunctie	153475,83	408585,95	8,21	0,00	Relatief	0 dB
1449		154196,97	408718,27	5,36	0,00	Relatief	0 dB
1450		154198,90	408715,70	5,29	0,00	Relatief	0 dB
1451		154182,68	408707,44	5,74	0,00	Relatief	0 dB
1204		153824,11	408689,73	6,39	0,00	Relatief	0 dB
1205		153826,34	408692,61	6,58	0,00	Relatief	0 dB
1206		153959,72	408636,12	6,96	0,00	Relatief	0 dB
1489		153582,23	408591,41	6,39	0,00	Relatief	0 dB
1452	woonfunctie	153917,29	408616,24	7,15	0,00	Relatief	0 dB
1453		153918,16	408606,73	5,96	0,00	Relatief	0 dB
1454	woonfunctie	153922,85	408603,36	7,02	0,00	Relatief	0 dB
1455		153920,51	408605,04	5,97	0,00	Relatief	0 dB
912		154078,99	408792,85	5,38	0,00	Relatief	0 dB
913		154072,11	408798,60	5,41	0,00	Relatief	0 dB
1456	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	153802,15	408480,87	12,87	0,00	Relatief	0 dB
914		154103,84	408826,52	5,67	0,00	Relatief	0 dB
915		154123,32	408840,53	5,83	0,00	Relatief	0 dB
916		154230,27	408743,21	5,37	0,00	Relatief	0 dB
917		154216,51	408740,20	5,44	0,00	Relatief	0 dB
918		154211,45	408736,41	5,41	0,00	Relatief	0 dB
919		154199,36	408722,44	5,47	0,00	Relatief	0 dB
920		154197,07	408725,48	5,36	0,00	Relatief	0 dB
921		154186,96	408717,89	5,39	0,00	Relatief	0 dB
922		154177,35	408705,91	5,52	0,00	Relatief	0 dB
1457	woonfunctie	153927,74	408278,85	10,17	0,00	Relatief	0 dB
923		154166,14	408665,49	5,47	0,00	Relatief	0 dB
924		154161,85	408674,24	6,41	0,00	Relatief	0 dB
925		154178,64	408643,39	5,62	0,00	Relatief	0 dB
1462	woonfunctie	153906,92	408263,63	9,74	0,00	Relatief	0 dB
926		154178,64	408643,39	5,92	0,00	Relatief	0 dB
927		154151,77	408682,61	5,64	0,00	Relatief	0 dB
928		154140,66	408690,40	5,51	0,00	Relatief	0 dB
929		154136,91	408695,03	5,50	0,00	Relatief	0 dB
930		154132,93	408699,94	5,45	0,00	Relatief	0 dB
1416		153970,83	408879,12	5,55	0,00	Relatief	0 dB
1417		153973,12	408873,26	5,17	0,00	Relatief	0 dB
1418	woonfunctie	154237,58	408735,69	9,15	0,00	Relatief	0 dB
883	woonfunctie	154223,22	408615,01	9,19	0,00	Relatief	0 dB
931		154135,94	408702,26	5,43	0,00	Relatief	0 dB
932		154187,40	408638,85	7,03	0,00	Relatief	0 dB
933		154198,00	408619,54	5,48	0,00	Relatief	0 dB
1312		154229,08	408661,89	5,45	0,00	Relatief	0 dB
1313		154229,08	408661,89	5,46	0,00	Relatief	0 dB
1257		153820,65	408722,89	6,35	0,00	Relatief	0 dB
1314		154239,62	408665,16	5,48	0,00	Relatief	0 dB
1315		154252,32	408679,24	5,47	0,00	Relatief	0 dB
1316		154259,62	408680,05	5,46	0,00	Relatief	0 dB
1317		154260,66	408685,50	5,48	0,00	Relatief	0 dB
1318		154254,28	408687,17	5,53	0,00	Relatief	0 dB
1319		154048,11	408561,71	6,73	0,00	Relatief	0 dB
1320		154053,49	408548,73	6,81	0,00	Relatief	0 dB
1321		153575,21	408845,98	6,40	0,00	Relatief	0 dB
1598		153831,34	408715,20	6,51	0,00	Relatief	0 dB
884	woonfunctie	154092,62	408355,34	9,35	0,00	Relatief	0 dB
1599		154042,65	408664,36	5,38	0,00	Relatief	0 dB
885	woonfunctie	154097,80	408530,25	8,90	0,00	Relatief	0 dB
886	woonfunctie	154097,27	408538,52	9,73	0,00	Relatief	0 dB
1387		154002,37	408716,56	5,50	0,00	Relatief	0 dB
1388		153954,10	408820,89	5,36	0,00	Relatief	0 dB
1389		154230,27	408743,21	5,36	0,00	Relatief	0 dB
1394		154080,91	408536,62	6,51	0,00	Relatief	0 dB
1390		154237,24	408675,19	5,78	0,00	Relatief	0 dB
1391		154172,51	408791,29	5,46	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
1448	0,80	0,80
1449	0,80	0,80
1450	0,80	0,80
1451	0,80	0,80
1204	0,80	0,80
1205	0,80	0,80
1206	0,80	0,80
1489	0,80	0,80
1452	0,80	0,80
1453	0,80	0,80
1454	0,80	0,80
1455	0,80	0,80
912	0,80	0,80
913	0,80	0,80
1456	0,80	0,80
914	0,80	0,80
915	0,80	0,80
916	0,80	0,80
917	0,80	0,80
918	0,80	0,80
919	0,80	0,80
920	0,80	0,80
921	0,80	0,80
922	0,80	0,80
1457	0,80	0,80
923	0,80	0,80
924	0,80	0,80
925	0,80	0,80
1462	0,80	0,80
926	0,80	0,80
927	0,80	0,80
928	0,80	0,80
929	0,80	0,80
930	0,80	0,80
1416	0,80	0,80
1417	0,80	0,80
1418	0,80	0,80
883	0,80	0,80
931	0,80	0,80
932	0,80	0,80
933	0,80	0,80
1312	0,80	0,80
1313	0,80	0,80
1257	0,80	0,80
1314	0,80	0,80
1315	0,80	0,80
1316	0,80	0,80
1317	0,80	0,80
1318	0,80	0,80
1319	0,80	0,80
1320	0,80	0,80
1321	0,80	0,80
1598	0,80	0,80
884	0,80	0,80
1599	0,80	0,80
885	0,80	0,80
886	0,80	0,80
1387	0,80	0,80
1388	0,80	0,80
1389	0,80	0,80
1394	0,80	0,80
1390	0,80	0,80
1391	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
1392		154155,91	408671,19	6,17	0,00	Relatief	0 dB
1393		153971,62	408556,29	5,90	0,00	Relatief	0 dB
1342		154118,75	408714,31	5,42	0,00	Relatief	0 dB
1343		154243,45	408587,06	5,61	0,00	Relatief	0 dB
1344		153971,63	408818,02	5,30	0,00	Relatief	0 dB
1345		153997,44	408869,40	5,34	0,00	Relatief	0 dB
1395		154161,58	408525,02	6,09	0,00	Relatief	0 dB
1608		154066,30	408405,70	5,56	0,00	Relatief	0 dB
1346		154000,95	408874,15	5,26	0,00	Relatief	0 dB
1347		153996,60	408877,38	5,30	0,00	Relatief	0 dB
1348		154006,10	408885,65	5,16	0,00	Relatief	0 dB
1349		154007,59	408892,44	5,46	0,00	Relatief	0 dB
1609		153860,84	408756,77	4,18	0,00	Relatief	0 dB
gbw1		153857,43	408660,17	9,00	0,00	Relatief	0 dB
gbw2		153888,33	408659,94	4,00	0,00	Relatief	0 dB
gbw3		153905,17	408687,98	9,00	0,00	Relatief	0 dB
gbw4		153894,32	408651,26	9,00	0,00	Relatief	0 dB
gbw5		153882,91	408702,31	9,00	0,00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Veldstraat 5, Den Dungen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
1392	0,80	0,80
1393	0,80	0,80
1342	0,80	0,80
1343	0,80	0,80
1344	0,80	0,80
1345	0,80	0,80
1395	0,80	0,80
1608	0,80	0,80
1346	0,80	0,80
1347	0,80	0,80
1348	0,80	0,80
1349	0,80	0,80
1609	0,80	0,80
gbw1	0,80	0,80
gbw2	0,80	0,80
gbw3	0,80	0,80
gbw4	0,80	0,80
gbw5	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onbegroeideel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waterdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegdeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten gemeentelijke wegen

gelijk aan cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp01_A	--	153852,99	408662,72	2,00	33,42	29,75	23,73	33,77		
tp01_B	--	153852,99	408662,72	5,00	35,80	32,10	26,11	36,15		
tp01_C	--	153852,99	408662,72	8,00	38,30	34,67	28,64	38,67		
tp02_A	--	153853,98	408675,24	2,00	36,23	32,62	26,70	36,65		
tp02_B	--	153853,98	408675,24	5,00	38,37	34,74	28,84	38,78		
tp02_C	--	153853,98	408675,24	8,00	40,71	37,15	31,20	41,14		
tp03_A	--	153858,41	408682,59	2,00	38,27	34,80	28,80	38,74		
tp03_B	--	153858,41	408682,59	5,00	39,97	36,47	30,50	40,43		
tp03_C	--	153858,41	408682,59	8,00	41,65	38,16	32,19	42,12		
tp04_A	--	153867,45	408686,53	2,00	38,75	35,40	29,34	39,26		
tp04_B	--	153867,45	408686,53	5,00	40,11	36,72	30,69	40,61		
tp04_C	--	153867,45	408686,53	8,00	41,31	37,92	31,89	41,81		
tp05_A	--	153866,63	408675,27	2,00	30,59	26,96	21,01	30,99		
tp05_B	--	153866,63	408675,27	5,00	32,01	28,35	22,45	32,41		
tp05_C	--	153866,63	408675,27	8,00	33,20	29,56	23,64	33,60		
tp06_A	--	153862,68	408668,70	2,00	30,73	27,08	21,15	31,12		
tp06_B	--	153862,68	408668,70	5,00	32,22	28,54	22,65	32,61		
tp06_C	--	153862,68	408668,70	8,00	33,88	30,24	24,34	34,29		
tp07_A	--	153878,72	408704,70	2,00	41,01	37,68	31,58	41,52		
tp07_B	--	153878,72	408704,70	5,00	42,39	39,03	32,96	42,89		
tp07_C	--	153878,72	408704,70	8,00	43,60	40,22	34,16	44,10		
tp08_A	--	153878,86	408716,56	2,00	42,11	38,77	32,69	42,62		
tp08_B	--	153878,86	408716,56	5,00	43,56	40,19	34,14	44,07		
tp08_C	--	153878,86	408716,56	8,00	44,82	41,44	35,40	45,32		
tp09_A	--	153889,68	408722,43	2,00	38,97	35,61	29,55	39,48		
tp09_B	--	153889,68	408722,43	5,00	40,33	36,93	30,90	40,83		
tp09_C	--	153889,68	408722,43	8,00	41,63	38,22	32,20	42,12		
tp10_A	--	153888,40	408711,29	2,00	32,55	29,08	23,04	33,00		
tp10_B	--	153888,40	408711,29	5,00	33,71	30,19	24,19	34,15		
tp10_C	--	153888,40	408711,29	8,00	34,15	30,59	24,61	34,57		
tp11_A	--	153885,24	408669,20	2,00	33,62	29,99	24,07	34,03		
tp11_B	--	153885,24	408669,20	5,00	35,28	31,61	25,73	35,68		
tp11_C	--	153885,24	408669,20	8,00	37,43	33,80	27,89	37,84		
tp12_A	--	153890,67	408678,22	2,00	37,83	34,42	28,37	38,31		
tp12_B	--	153890,67	408678,22	5,00	39,14	35,69	29,67	39,61		
tp12_C	--	153890,67	408678,22	8,00	40,59	37,12	31,12	41,06		
tp13_A	--	153896,06	408687,20	2,00	38,90	35,52	29,46	39,40		
tp13_B	--	153896,06	408687,20	5,00	39,99	36,58	30,55	40,48		
tp13_C	--	153896,06	408687,20	8,00	41,25	37,82	31,81	41,74		
tp14_A	--	153902,33	408689,80	2,00	31,98	28,35	22,45	32,39		
tp14_B	--	153902,33	408689,80	5,00	33,47	29,82	23,94	33,88		
tp14_C	--	153902,33	408689,80	8,00	34,83	31,21	25,33	35,26		
tp15_A	--	153900,54	408680,08	2,00	27,42	23,84	17,81	27,82		
tp15_B	--	153900,54	408680,08	5,00	29,95	26,28	20,34	30,33		
tp15_C	--	153900,54	408680,08	8,00	33,88	30,22	24,29	34,27		
tp16_A	--	153894,57	408670,14	2,00	27,14	23,56	17,53	27,54		
tp16_B	--	153894,57	408670,14	5,00	29,77	26,10	20,16	30,15		
tp16_C	--	153894,57	408670,14	8,00	33,36	29,70	23,75	33,74		
tp17_A	--	153884,35	408662,21	2,00	32,47	28,82	22,79	32,83		
tp17_B	--	153884,35	408662,21	5,00	34,48	30,87	24,75	34,83		
tp17_C	--	153884,35	408662,21	8,00	36,71	33,09	26,96	37,05		
tp18_A	--	153891,11	408653,07	2,00	34,33	30,86	24,43	34,66		
tp18_B	--	153891,11	408653,07	5,00	35,15	31,61	25,26	35,46		
tp18_C	--	153891,11	408653,07	8,00	36,06	32,52	26,15	36,37		
tp19_A	--	153893,44	408664,63	2,00	29,41	25,83	19,81	29,81		
tp19_B	--	153893,44	408664,63	5,00	31,78	28,12	22,17	32,16		
tp19_C	--	153893,44	408664,63	8,00	36,46	32,81	26,89	36,86		
tp20_A	--	153900,35	408676,15	2,00	28,86	25,31	19,28	29,27		
tp20_B	--	153900,35	408676,15	5,00	31,35	27,68	21,75	31,73		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp20_C		--	153900,35	408676,15	8,00	36,31	32,65	26,75	36,71	
tp21_A		--	153908,10	408681,23	2,00	32,47	28,86	22,88	32,87	
tp21_B		--	153908,10	408681,23	5,00	34,19	30,56	24,64	34,60	
tp21_C		--	153908,10	408681,23	8,00	35,33	31,72	25,80	35,75	
tp22_A		--	153907,79	408673,52	2,00	31,48	28,00	21,64	31,82	
tp22_B		--	153907,79	408673,52	5,00	32,34	28,79	22,55	32,68	
tp22_C		--	153907,79	408673,52	8,00	32,49	28,97	22,67	32,83	
tp23_A		--	153903,42	408666,23	2,00	32,45	28,99	22,59	32,79	
tp23_B		--	153903,42	408666,23	5,00	33,01	29,48	23,20	33,35	
tp23_C		--	153903,42	408666,23	8,00	33,43	29,92	23,59	33,77	
tp24_A		--	153897,83	408656,93	2,00	32,78	29,35	22,89	33,12	
tp24_B		--	153897,83	408656,93	5,00	33,36	29,87	23,50	33,70	
tp24_C		--	153897,83	408656,93	8,00	33,74	30,26	23,84	34,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentelijke wegen verdeling tp08_C

gelijk aan cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: tp08_C
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron/Groep	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp08_C		- -	153878,86	408716,56	8,00	44,82	41,44	35,40	45,32	
L_03	Litserstraat	Wegen	153862,17	408889,38	0,00	44,50	41,14	35,09	45,01	
L_01	Litserstraat	Wegen	153862,17	408889,38	0,00	30,17	26,57	20,73	30,62	
L_04	Litserstraat	Wegen	153826,95	409099,79	0,00	28,50	24,85	19,05	28,94	
L_02	Litserstraat	Wegen	153746,49	408590,99	0,00	25,58	21,55	15,29	25,67	
jvr_02	Jhr v Rijckevorselstraat	Wegen	153746,49	408590,99	0,00	16,49	12,80	6,29	16,67	
jvr_0	Jhr v Rijckevorselstraat	Wegen	153856,01	408528,68	0,00	10,60	6,90	0,40	10,78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen