

20140449A.R02

Gemeente Sluis

Advisering ontwikkeling Vismijn Breskens

datum: 16 januari 2015



20140449A.R02

Gemeente Sluis

Advisering ontwikkeling Vismijn Breskens

datum: 16 januari 2015

Opdrachtgever: Gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA Oostburg
telefoon : 0117 - 457000
contactpersoon: De heer A. Ingels

Contactpersoon SPAingenieurs: De heer ir. A.C.W.M. Appels



Klinkenbergerweg 30a
6711 MK Ede
0318 614 383

|
|
|

Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
0115 649 680

|
|
|

www.SPAingenieurs.nl
info@SPAingenieurs.nl

INHOUD	Blz.
1. Inleiding	3
2. Situatie	3
3. Uitgangspunten	3
3.1 Algemene uitgangspunten	4
3.2 Uitgangspunten ten behoeve van bezoekers	4
3.3 Uitgangspunten Vismijn	4
3.4 Toetsing	6
4. Onderzoeksmethode	8
5. Modelleren	8
5.1 Geluidbronnen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	8
5.2 Geluidbronnen maximale geluidniveaus	8
5.3 Gebouwen, schermen	9
5.4 Bodemgebieden	9
5.5 Ontvangerpunten	9
5.6 Geluidcontouren	9
6. Resultaten	10
6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	10
6.2 Maximale geluidniveaus	10
6.3 Indirecte hinder - personenwagens bezoekers	10
7. Conclusies en aanbevelingen	11

Figuren: 1 t/m 7.2

Bijlagen: 1.1 t/m 9

1. INLEIDING

De gemeente Sluis is van plan om de Vismijn met het erboven gelegen visserijmuseum, in de huidige situatie gelegen aan de Kaai, te verplaatsen naar een nieuwe locatie op het huidige industrieterrein Breskens. De nieuwe locatie is gesitueerd tussen de Middenhavendam en Haven Westzijde (zie figuur 1.1). In het nieuwe gebouw worden naast de Vismijn en het visserijmuseum, een visserij-experience center met een proeverij en de ondersteunende detailhandel ondergebracht. Ook is het de bedoeling dat in het gebouw de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij wordt ondergebracht. Het betreft kantoren en nachtverblijven van de bemanning van de reddingsboot.

Ten behoeve van de verplaatsing van de Vismijn en de overige activiteiten is het voorliggende akoestisch onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek is het bepalen van de door de activiteiten van Vismijn, visserijmuseum, visserij-experience center, detailhandel en Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij te verwachten geluidniveaus in de nieuwe situatie. Gelet op het feit dat op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat ten aanzien van de vorm van het gebouw en de exacte invulling, bevat deze rapportage een eerste prognose van de te verwachten niveaus. In het vervolg traject dienen in het kader van het milieuspoor aanvullende berekeningen te worden uitgevoerd op het moment dat de invulling van het gebouw nader bekend is. Deze rapportage is opgesteld om de planologische haalbaarheid van de plannen aan te tonen.

2. SITUATIE

In figuur 1.1 is de huidige locatie van de Vismijn en het visserijmuseum aangegeven en de gewenste nieuwe locatie. Tevens is in deze figuur de locatie aangegeven waar de bezoekers van het museum dienen te parkeren.

3. UITGANGSPUNTEN

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten voor de modellering.

De activiteiten van het visserijmuseum, het visserij-experience center en de ondersteunende detailhandel zijn akoestisch ondergeschikt c.q. niet relevant ten opzichte van de activiteiten ten behoeve van de Vismijn. Alleen de personenwagens van de bezoekers en de vrachtwagens voor de aan/afvoer van goederen van het museum, experience center en bij behorende detailhandel zijn akoestisch relevant. Ook de geluidemissie van de activiteiten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is akoestisch gezien niet relevant.

Met uitzondering van de personenwagens en de vrachtwagens zijn de activiteiten van het visserijmuseum, het visserij-experience center, de ondersteunende detailhandel en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij niet beschouwd in het voorliggende onderzoek.

3.1 Algemene uitgangspunten

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de nieuwbouw wordt gerealiseerd op de aangegeven locatie (zie figuur 1.2). Er is uitgegaan van een gebouw met een lengte van 75 m, een breedte van 20 m en een hoogte van 9 m. Ook is ervan uitgegaan dat de kade ter hoogte van de Vismijn met 1,5 m wordt opgehoogd om overstromingen te voorkomen.

Tevens is ervan uitgegaan dat op het dak van de Vismijn koelinstallaties worden geplaatst met in totaal een maximaal bronvermogen van 88 dB(A) die 24 uur per etmaal in bedrijf zijn. Een hogere bronsterkte is eventueel toelaatbaar echter dan dienen de koelunits te worden afgeschermd met name richting de woningen aan de westzijde (Haven Westzijde 19) en zuidzijde (appartementen Grote Kade 31-33).

Opmerking: De bij de bestaande woningen berekende geluidniveaus zijn sterk afhankelijk van de exacte plaatsing van het gebouw en van de afmetingen van het gebouw. Dit betekent dat als de uiteindelijke vorm van het gebouw en de gewenste indeling bekend is, het geluidmodel aangepast dient te worden en opnieuw dient te worden doorgerekend en beoordeeld.

3.2 Uitgangspunten ten behoeve van bezoekers

Voor het visserijmuseum, het visserij-experience center en de bij behorende detailhandel worden jaarlijks 25.000 bezoekers verwacht in de dagperiode. De personenwagens van de bezoekers van het visserijmuseum, het visserij-experience center en de bij behorende detailhandel worden geparkeerd op openbare parkeerplaatsen buiten de nieuw te realiseren inrichting. De personenwagens parkeren aan de noord/westzijde van de Middenhavendam. In de berekening van de door de personenwagens veroorzaakte geluidniveaus is uitgegaan van een drukke dag waarop 150 personenwagens worden geparkeerd langs de kade van de Middenhavendam en dat deze voertuigen ieder 1 minuut manoeuvreren bij het parkeren en het wegrijden.

Daarnaast is er voor de berekeningen van uitgegaan dat in de dagperiode 4 vrachtwagens op het terrein van de inrichting komen voor de aan/afvoer van het visserijmuseum, het visserij-experience center en de bijbehorende detailhandel. Deze vrachtwagens manoeuvreren 2 minuten op het terrein van de inrichting. Het laden/lossen van deze vrachtwagens duurt 15 minuten per vrachtwagen.

3.3 Uitgangspunten Vismijn

De voor de Vismijn gehanteerde bedrijfstijden en voertuigaantallen zijn telefonisch afgestemd met de Vismijn. De in het geluidmodel gehanteerde bronsterkten zijn gebaseerd op metingen verricht door de gemeente Sluis in 2004. Op basis van deze metingen is het geluidvermogen van de vissersschepen tijdens de losactiviteiten gemodelleerd. In het totale geluidvermogen zijn tevens de losactiviteiten van de vorkheftrucks meegenomen. In 2004 werden ook grotere schepen (met een lengte van circa 40 m) gelost. In de huidige situatie worden voor namelijk kleinere zogenaamde Eurokotter (lengte 20-25 m) gelost.

Alleen incidenteel worden in de dagperiode nog grotere schepen gelost. Door de kleinere Eurokotters wordt minder geluid veroorzaakt dan door de grotere schepen.

In het geluidmodel is voor de berekeningen uitgegaan van de op basis van de metingen in 2004 bepaalde bronsterkte voor het lossen van de schepen (worstcase).

Afhankelijk van waar de vis c.q. de garnalen worden gevangen, worden deze aangevoerd per schip of per vrachtwagen. De vrachtwagens komen alleen in de dagperiode op het terrein van de inrichting. Dit omdat de vis dan elders aan land wordt gebracht en per vrachtwagen naar Breskens wordt getransporteerd. De geluidemissie van de Vismijn in de situatie waarin vis c.q. garnalen per vrachtwagen worden aangevoerd is beduidend lager dan in de situatie waarin de aanvoer per schip geschiedt.

Buiten het garnalenseizoen

Buiten het garnalenseizoen, van juli tot november, worden alleen schepen gelost in de dagperiode. Het betreft maximaal 5 tot 6 schepen. Het lossen van de schepen duurt gemiddeld 25 minuten per schip.

De afvoer van de vis geschiedt voornamelijk met bestelbusjes (5 in dagperiode) en deels met een zware vrachtwagen (1 in dagperiode). Het laden van de zware vrachtwagen duurt gemiddeld 15 minuten. Het laden van de bestelbusjes geschiedt voornamelijk met de hand en is daarmee niet relevant voor de geluidsemmissie. Naast deze voertuigen komen nog 5 personenwagens van personeel op het terrein van de inrichting in de dagperiode. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de voertuigen 2 minuten manoeuvreren op het terrein van de inrichting en dat de koelmotoren tijdens het manoeuvreren van de voertuigen in bedrijf zijn. Tijdens het laden/lossen zijn de koelmotoren uitgeschakeld.

Garnalenseizoen

In het garnalenseizoen, van juli tot november, lossen woensdag, donderdag en vrijdag gemiddeld 15 schepen. Van deze schepen komen er 4 voor 07.00 uur (nachtperiode) en 11 na 07.00 uur (dagperiode). Het lossen van de schepen duurt gemiddeld 25 minuten. De afvoer van de vis geschiedt voornamelijk met bestelbusjes (10 in dagperiode) en deels met zware vrachtwagens (3 in dagperiode). Het laden van de zware vrachtwagens duurt gemiddeld 15 minuten. Het laden van de bestelbusjes geschiedt voornamelijk met de hand en is daarmee niet relevant voor de geluidsemmissie. Naast deze voertuigen komen nog 10 personenwagens van personeel op het terrein van de inrichting, 3 in de nachtperiode en 7 in de dagperiode. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de voertuigen 2 minuten manoeuvreren op het terrein van de inrichting en dat de koelmotoren tijdens het manoeuvreren van de voertuigen in bedrijf zijn. Tijdens het laden/lossen zijn de koelmotoren uitgeschakeld.

Op dinsdag komen de activiteiten overeen met die buiten het garnalenseizoen.

3.4 Toetsing

In onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op het gehanteerde toetsingkader voor de met het geluidmodel berekende geluidniveaus.

3.4.1 Geluidniveaus inrichting

In het kader van de beoordeling van de akoestische situatie zijn de Vismijn en het visserij-museum, het visserij-experience center en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschap-pij als één inrichting beschouwd.

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat de geluidni-veaus afkomstig van de activiteiten binnen de inrichting getoetst dienen te worden bij de be-staande woningen en appartementen gelegen in het centrum van Breskens.

Bij de toetsing van de geluidniveaus afkomstig van de inrichting is ervan uitgegaan dat de bestaande geluidzone van het industrieterrein Haven is komen vervallen, met andere woor-den dat het industrieterrein is gedezoneerd. De gemeente Sluis is momenteel bezig de be-stemmingsplannen voor de industrieterreinen Haven en Deltahoek aan te passen.

De standardeisen voor een inrichting die valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (ar-tikel 2.17) zijn weergegeven in het onderstaande overzicht.

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsme-de door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactivi-teiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
 - a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedra-gen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebou-wen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebou-wen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale ge-luids niveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
- c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebou-wen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestem-ming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidmetingen;

- d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;*
- e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en*
- f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.*

*Ad.b.: conform de toelichting wordt onder laden en lossen, tevens aanverwante activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren, het starten en gasgeven bij het wegrijden van de voertuigen.
Ook volgens de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (nr. 200306411/1, d.d. 28 april 2004) zijn hogere maximale geluidsniveaus in de dagperiode tengevolge van transportbewegingen en laad- en losbewegingen toelaatbaar, als deze voor het bedrijf noodzakelijk zijn en er geen maatregelen mogelijk zijn.*

Voor de beoordeling of sprake is van een goede ruimtelijke ordening c.q. of bij woningen en appartementen sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat is het gebruikelijk om aansluiting te zoeken bij het gestelde in de VNG-richtlijn, "Bedrijven en milieuzonering 2009". In de VNG-richtlijn worden op basis van het omgevingstype geluideisen gesteld bij woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. De omgeving van de nieuwe locatie kan het beste worden gekwalificeerd als omgevingstype "Gemengd gebied", namelijk een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Voor een dergelijk omgevingstype worden bij woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tot 50 dB(A) (etmaalwaarde) en maximale geluidniveaus tot 70 dB(A) (etmaalwaarde) acceptabel geacht.

3.4.2 Indirecte hinder – personenwagens bezoekers

In het kader van dit onderzoek zijn de geluidniveaus afkomstig van de 150 personenwagens van de bezoekers getoetst aan de eisen zoals opgenomen in de circulaire van de minister van VROM, "Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m." van 29 februari 1996. De zogenaamde indirecte hinder wordt beoordeeld door de equivalente geluidniveaus te bepalen en de waarden daarvan te toetsen aan de streefwaarde van 50 dB(A). Hierbij dient te worden opgemerkt dat op basis van uitspraken van de Raad van State (o.a. nummer E03.95.0233) de reikwijdte van de indirecte hinder afhangt van de interpretatie van de term "opgenomen in het heersende verkeersbeeld". Het gaat er om of een voertuig dat bij de inrichting komt, wat betreft de snelheid, rij- en stopgedrag, onderscheiden kan worden van het overige verkeer. Immers, voertuigen die niet bij de inrichting komen hebben eenzelfde snelheid en vertonen een zelfde rij- en stopgedrag bij zijstraten, kruisingen etc., als verkeer dat van en naar de inrichting gaat. Alleen in de directe nabijheid van de ingangen van het terrein van de inrichting is er nog onderscheid te maken.

Tevens is bij de beoordeling van het verkeer op de openbare weg het verkeer van en naar de Vismijn beschouwd. Voor de berekeningen is, gelet op de situatie, uitgegaan van een snelheid van 25 km/uur voor de voertuigen. In de dagperiode rijden 7 vrachtwagens, 10 bestelwagens en 7 personenwagens met een bronsterkte van respectievelijk 105 dB(A), 100 dB(A) en 96 dB(A) van en naar de Vismijn. In het nachtperiode betreft het alleen 3 personenwagens.

4. ONDERZOEKSMETHODE

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999”, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, versie 2004 zoals die op het internet is geplaatst. Deze handleiding is voorgeschreven in het “Activiteitenbesluit milieubeheer” in artikel 1.11.9.

5. MODELLERING

5.1 Geluidbronnen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In bijlage 1 en in de figuren 2.1 en 2.2 zijn voor de onderzochte bedrijfssituaties en varianten de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage voor de puntbronnen, de mobiele bronnen en de lijnbronnen de tijden en de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn. Voor de mobiele bronnen (op openbare weg) zijn het aantal rijlijnpassages per periode weergegeven, de snelheid en de lengte van de rijlijnen.

5.2 Geluidbronnen maximale geluidniveaus

Door een aantal activiteiten op het terrein van de inrichting kunnen relevante maximale geluidniveaus optreden. In het volgende zijn deze activiteiten beschreven en is het daarbij van toepassing zijnde bronvermogen vermeld:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • De laad/losactiviteiten | $L_{WA,max} = 115 \text{ dB(A)}$. |
| • Het rijden van de vrachtwagens | $L_{WA,max} = 110 \text{ dB(A)}$. |
| • Het rijden van de bestelbusjes | $L_{WA,max} = 100 \text{ dB(A)}$. |
| • Het sluiten portieren (etc.) van voertuigen | $L_{WA,max} = 100 \text{ dB(A)}$. |
| • Het rijden van de personenwagens | $L_{WA,max} = 96 \text{ dB(A)}$. |

Er zijn geen andere activiteiten die aanleiding geven tot relevante maximale geluidniveaus.

De geluidbronnen die maximale geluidniveaus kunnen veroorzaken zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities, zoals aangegeven in de figuren 2.1 en 2.2. In bijlage 2 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn.

5.3 Gebouwen, schermen

De gebouwen en andere relevante objecten zijn in het rekenmodel ingevoerd met hun werkelijke hoogte en een reflectiecoëfficiënt, zodat de wanden van de ingevoerde gebouwen zowel een afschermende als reflecterende functie kunnen vervullen. De situering van de gebouwen is gegeven in figuur 3 en in bijlage 3. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven. Er is aangegeven welke hoogte de gebouwen hebben ten opzichte van het plaatselijk maaiveld en welke tophoekfactor in verband met de afscherming is toegepast.

De situering van de schermen (ingevoerd als scherm-vormige objecten zonder breedte) is gegeven in de figuur 4 en in bijlage 4. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven. Er is tevens in aangegeven welke hoogte de schermen hebben ten opzichte van het plaatselijk maaiveld. Welke reflectiefactor en profielcorrectie in verband met de afscherming is toegepast, wordt ook in bijlage 4 vermeld.

5.4 Bodemgebieden

De situering van de bodemgebieden is gegeven in figuur 5 en in bijlage 5. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven en is de absorptiefactor vermeld. De standaard bodemfactor, voor niet separaat in het geluidmodel ingevoerde bodemgebieden, heeft een waarde van 1,0 (akoestisch zachte bodem).

5.5 Ontvangerpunten

In de figuren 6.1 en 6.2 is een overzicht gegeven van de gebruikte ontvangerpunten rond de nieuwe inrichting. De ontvangers zijn gesitueerd bij de woningen en appartementen in de directe omgeving. De gehanteerde rekenhoogten zijn bepaald ten opzichte van de maaiveldhoogte ter plaatse van de betreffende woningen. De relevante gegevens van de ontvangers zijn tevens gegeven in bijlage 6.

5.6 Geluidcontouren

Voor de berekening van de geluidcontouren is gebruik gemaakt van een raster van rekenpunten. De waarneemhoogte van deze punten is 5.0 m ten opzichte van de gemiddelde maaiveldhoogte voor de industrieterreinen van ± 3 m.

6. RESULTATEN

6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In de bijlagen 7.1 en 7.2 zijn de door de Vismijn, visserijmuseum, visserij-experience center, detailhandel en Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij veroorzaakte langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven voor de situatie buiten en in het seizoen.

Uit de berekeningen blijkt dat buiten het seizoen bij de woningen en appartementen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus optreden tot 48 dB(A). In de situatie in het seizoen treden eveneens langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op tot 48 dB(A).

Hiermee wordt in beide situaties voldaan aan de gestelde eis in het Activiteitenbesluit en aan de VNG-richtlijn. Dit betekent dat bij de woningen en appartementen sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

In de figuren 7.1 en 7.2 zijn de geluidcontouren weergegeven voor de beide situaties, buiten en in het seizoen.

6.2 Maximale geluidniveaus

In de bijlagen 8.1 en 8.2 zijn de door de Vismijn, visserijmuseum, visserij-experience center, detailhandel en Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij veroorzaakte maximale geluidniveaus weergegeven voor de situatie buiten en in het seizoen.

Uit de berekeningen blijkt dat buiten en in het seizoen bij de woningen en appartementen in de dagperiode maximale geluidniveaus optreden tot maximaal 69 dB(A). In de situatie in het seizoen treden in de nachtperiode maximale geluidniveaus op tot maximaal 60 dB(A).

Hiermee wordt in beide situaties voldaan aan de gestelde eis in het Activiteitenbesluit en aan de VNG-richtlijn. Dit betekent dat bij de woningen en appartementen sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

6.3 Indirecte hinder - personenwagens bezoekers


Uit de berekeningen, zie bijlage 9, blijkt dat bij de woningen en appartementen geluidniveaus optreden van maximaal 40 dB(A) etmaalwaarde (woning Grote Kade 31) tengevolge van de personenwagens van de bezoekers en tengevolge van het rijden van het verkeer van het naar het gebouw van de Vismijn. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de eisen zoals geformuleerd in de Circulaire. Met andere woorden de optredende geluidniveaus tengevolge van de zogenaamde indirecte hinder is acceptabel.

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidniveaus veroorzaakt door de Vismijn, na verplaatsing, in de onderzochte situatie voldoen aan de eisen op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook blijven de niveaus onder de waarden die worden gehanteerd in het kader van de VNG-richtlijn. Met andere woorden voor de Vismijn en bijbehorende activiteiten geldt dat er na verplaatsing sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat bij de woningen en appartementen. Er is akoestisch sprake van een goede ruimtelijke ordening.


SPAingenieurs

De heer ir. A.C.W.M. Appels




De huidige en gewenste locatie van de Vismijn in Breskens


380200



28000

28200








SPAlngenieurs


20140449A.R02
Figuur 2.2

De in het geluidmodel ingevoerde geluidbronnen
Detail rond Vismijn












Industrielaan - IL, [20140449A, Vismijn Breskens - Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen] , Geomilieu V2.61



De in het geluidmodel ingevoerde rekenpunten

Detail





SPAingenieurs Buiten seizoen

20140449A.R02
Bijlage 1.1

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
101	Laden/lossen vrachtwagens overige inrichting	4,50	1,00	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	67,00	81,00	86,00	88,00	89,00	88,00	86,00	82,00	73,00	95,00
102	Laden/lossen vrachtwagens overige inrichting	4,50	1,00	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	67,00	81,00	86,00	88,00	89,00	88,00	86,00	82,00	73,00	95,00
111	Manoeuvreren vrachtwagens overige	4,50	1,00	Normale puntbron	0,067	--	--	Nee	68,00	79,90	85,00	92,20	95,10	97,20	95,80	90,90	83,80	102,00
112	Manoeuvreren vrachtwagens overige	4,50	1,00	Normale puntbron	0,067	--	--	Nee	68,00	79,90	85,00	92,20	95,10	97,20	95,80	90,90	83,80	102,00
121	Activiteiten kade, VHT lossen schepen	4,50	1,00	Normale puntbron	1,251	--	--	Nee	60,00	73,00	85,00	85,00	88,00	90,00	89,00	79,00	68,00	95,00
122	Activiteiten kade, VHT lossen schepen	4,50	1,00	Normale puntbron	1,251	--	--	Nee	60,00	73,00	85,00	85,00	88,00	90,00	89,00	79,00	68,00	95,00
131	Activiteiten kade, laden vrachtwagen	4,50	1,50	Normale puntbron	0,083	--	--	Nee	67,00	81,00	86,00	88,00	89,00	88,00	86,00	82,00	73,00	95,00
132	Activiteiten kade, laden vrachtwagen	4,50	1,50	Normale puntbron	0,083	--	--	Nee	67,00	81,00	86,00	88,00	89,00	88,00	86,00	82,00	73,00	95,00
133	Activiteiten kade, laden vrachtwagen	4,50	1,50	Normale puntbron	0,083	--	--	Nee	67,00	81,00	86,00	88,00	89,00	88,00	86,00	82,00	73,00	95,00
136	Manoeuvreren vrachtwagen, laden	4,50	1,00	Normale puntbron	0,011	--	--	Nee	--	79,00	87,00	93,00	98,00	100,00	97,00	90,00	83,00	104,00
137	Manoeuvreren vrachtwagen, laden	4,50	1,00	Normale puntbron	0,011	--	--	Nee	--	79,00	87,00	93,00	98,00	100,00	97,00	90,00	83,00	104,00
138	Manoeuvreren vrachtwagen, laden	4,50	1,00	Normale puntbron	0,011	--	--	Nee	--	79,00	87,00	93,00	98,00	100,00	97,00	90,00	83,00	104,00
141	Manoeuvreren bestelbusjes, laden	4,50	0,75	Normale puntbron	0,056	--	--	Nee	60,00	76,00	78,00	81,00	85,00	91,00	90,00	85,00	76,00	95,00
142	Manoeuvreren bestelbusjes, laden	4,50	0,75	Normale puntbron	0,056	--	--	Nee	60,00	76,00	78,00	81,00	85,00	91,00	90,00	85,00	76,00	95,00
143	Manoeuvreren bestelbusjes, laden	4,50	0,75	Normale puntbron	0,056	--	--	Nee	60,00	76,00	78,00	81,00	85,00	91,00	90,00	85,00	76,00	95,00
151	Koeling	14,50	1,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	Nee	49,00	61,00	69,00	75,00	78,00	79,00	79,00	76,00	68,00	84,90
152	Koeling	14,50	1,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	Nee	49,00	61,00	69,00	75,00	78,00	79,00	79,00	76,00	68,00	84,90
171	Parkeren personenwagens Vismijn	4,50	0,75	Normale puntbron	0,083	--	--	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
172	Parkeren personenwagens Vismijn	4,50	0,75	Normale puntbron	0,083	--	--	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
201	Nummer 3, lossen vissersschepen	0,00	4,00	Normale puntbron	1,251	--	--	Nee	67,60	81,50	86,70	87,60	97,00	93,20	91,80	85,90	77,00	100,10
202	Nummer 2, lossen vissersschepen	0,00	4,00	Normale puntbron	1,251	--	--	Nee	67,60	81,50	86,70	87,60	97,00	93,20	91,80	85,90	77,00	100,10
501	Parkeren personenwagens	3,00	0,75	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
502	Parkeren personenwagens	3,00	0,75	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
503	Parkeren personenwagens	3,00	0,75	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
504	Parkeren personenwagens	3,00	0,75	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
505	Parkeren personenwagens	3,00	0,75	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00

SPAingenieurs In het seizoen

20140449A.R02
Bijlage 1.2

Model: Vismijn, verplaatst LAR,LT, Seizoen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
101	Laden/lossen vrachtwagens overige inrichting	4,50	1,00	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	67,00	81,00	86,00	88,00	89,00	88,00	86,00	82,00	73,00	95,00
102	Laden/lossen vrachtwagens overige inrichting	4,50	1,00	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	67,00	81,00	86,00	88,00	89,00	88,00	86,00	82,00	73,00	95,00
111	Manoeuvreren vrachtwagens overige	4,50	1,00	Normale puntbron	0,067	--	--	Nee	68,00	79,90	85,00	92,20	95,10	97,20	95,80	90,90	83,80	102,00
112	Manoeuvreren vrachtwagens overige	4,50	1,00	Normale puntbron	0,067	--	--	Nee	68,00	79,90	85,00	92,20	95,10	97,20	95,80	90,90	83,80	102,00
121	Activiteiten kade, VHT lossen schepen	4,50	1,00	Normale puntbron	2,292	--	0,834	Nee	60,00	73,00	85,00	85,00	88,00	90,00	89,00	79,00	68,00	95,00
122	Activiteiten kade, VHT lossen schepen	4,50	1,00	Normale puntbron	2,292	--	0,834	Nee	60,00	73,00	85,00	85,00	88,00	90,00	89,00	79,00	68,00	95,00
131	Activiteiten kade, laden vrachtwagen	4,50	1,50	Normale puntbron	0,250	--	--	Nee	67,00	81,00	86,00	88,00	89,00	88,00	86,00	82,00	73,00	95,00
132	Activiteiten kade, laden vrachtwagen	4,50	1,50	Normale puntbron	0,250	--	--	Nee	67,00	81,00	86,00	88,00	89,00	88,00	86,00	82,00	73,00	95,00
133	Activiteiten kade, laden vrachtwagen	4,50	1,50	Normale puntbron	0,250	--	--	Nee	67,00	81,00	86,00	88,00	89,00	88,00	86,00	82,00	73,00	95,00
136	Manoeuvreren vrachtwagen, laden	4,50	1,00	Normale puntbron	0,033	--	--	Nee	--	79,00	87,00	93,00	98,00	100,00	97,00	90,00	83,00	104,00
137	Manoeuvreren vrachtwagen, laden	4,50	1,00	Normale puntbron	0,033	--	--	Nee	--	79,00	87,00	93,00	98,00	100,00	97,00	90,00	83,00	104,00
138	Manoeuvreren vrachtwagen, laden	4,50	1,00	Normale puntbron	0,033	--	--	Nee	--	79,00	87,00	93,00	98,00	100,00	97,00	90,00	83,00	104,00
141	Manoeuvreren bestelbusjes, laden	4,50	0,75	Normale puntbron	0,111	--	--	Nee	60,00	76,00	78,00	81,00	85,00	91,00	90,00	85,00	76,00	95,00
142	Manoeuvreren bestelbusjes, laden	4,50	0,75	Normale puntbron	0,111	--	--	Nee	60,00	76,00	78,00	81,00	85,00	91,00	90,00	85,00	76,00	95,00
143	Manoeuvreren bestelbusjes, laden	4,50	0,75	Normale puntbron	0,111	--	--	Nee	60,00	76,00	78,00	81,00	85,00	91,00	90,00	85,00	76,00	95,00
151	Koeling	13,50	1,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	Nee	49,00	61,00	69,00	75,00	78,00	79,00	79,00	76,00	68,00	84,90
152	Koeling	13,50	1,00	Normale puntbron	12,000	4,000	8,000	Nee	49,00	61,00	69,00	75,00	78,00	79,00	79,00	76,00	68,00	84,90
171	Parkeren personenwagens Vismijn	4,50	0,75	Normale puntbron	0,117	--	0,050	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
172	Parkeren personenwagens Vismijn	4,50	0,75	Normale puntbron	0,117	--	0,050	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
201	Nummer 3, lossen vissersschepen	0,00	4,00	Normale puntbron	2,292	--	0,834	Nee	67,60	81,50	86,70	87,60	97,00	93,20	91,80	85,90	77,00	100,10
202	Nummer 2, lossen vissersschepen	0,00	4,00	Normale puntbron	2,292	--	0,834	Nee	67,60	81,50	86,70	87,60	97,00	93,20	91,80	85,90	77,00	100,10
501	Parkeren personenwagens	3,00	0,75	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
502	Parkeren personenwagens	3,00	0,75	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
503	Parkeren personenwagens	3,00	0,75	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
504	Parkeren personenwagens	3,00	0,75	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
505	Parkeren personenwagens	3,00	0,75	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00

SPAingenieurs
Openbare weg

20140449A.R02
Bijlage 1.3

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
PW001	Personenwagens bezoekers	3,00	0,75	500,75	300	--	--	25	--	67,00	75,00	82,00	86,00	93,00	91,00	81,00	70,00	96,00
PW002	Personenwagens naar Vismijn	3,00	0,75	321,18	14	--	6	25	--	67,00	75,00	82,00	86,00	93,00	91,00	81,00	70,00	96,00
BW003	Bestelwagens naar Vismijn	3,00	0,75	328,32	20	--	--	25	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00
VW004	Vrachtwagens naar Vismijn	3,00	1,00	321,24	14	--	--	25	--	80,00	88,00	94,00	99,00	101,00	98,00	91,00	84,00	105,00

SPAingenieurs In het seizoen

20140449A.R02
Bijlage 2.1

Model: Vismijn, verplaatst LAmaz, Buiten Seizoen
Groep: Vismijn
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
101	Laden/lossen vrachtwagens overige inrichting	4,50	1,00	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	87,00	101,00	106,00	108,00	109,00	108,00	106,00	102,00	93,00	115,00
102	Laden/lossen vrachtwagens overige inrichting	4,50	1,00	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	87,00	101,00	106,00	108,00	109,00	108,00	106,00	102,00	93,00	115,00
111	Manoeuvreren vrachtwagens overige	4,50	1,00	Normale puntbron	0,067	--	--	Nee	76,00	87,90	93,00	100,20	103,10	105,20	103,80	98,90	91,80	110,00
112	Manoeuvreren vrachtwagens overige	4,50	1,00	Normale puntbron	0,067	--	--	Nee	76,00	87,90	93,00	100,20	103,10	105,20	103,80	98,90	91,80	110,00
121	Activiteiten kade, VHT lossen schepen	4,50	1,00	Normale puntbron	1,251	--	--	Nee	80,00	93,00	105,00	105,00	108,00	110,00	109,00	99,00	88,00	115,00
122	Activiteiten kade, VHT lossen schepen	4,50	1,00	Normale puntbron	1,251	--	--	Nee	80,00	93,00	105,00	105,00	108,00	110,00	109,00	99,00	88,00	115,00
131	Activiteiten kade, laden vrachtwagen	4,50	1,50	Normale puntbron	0,083	--	--	Nee	87,00	101,00	106,00	108,00	109,00	108,00	106,00	102,00	93,00	115,00
132	Activiteiten kade, laden vrachtwagen	4,50	1,50	Normale puntbron	0,083	--	--	Nee	87,00	101,00	106,00	108,00	109,00	108,00	106,00	102,00	93,00	115,00
133	Activiteiten kade, laden vrachtwagen	4,50	1,50	Normale puntbron	0,083	--	--	Nee	87,00	101,00	106,00	108,00	109,00	108,00	106,00	102,00	93,00	115,00
136	Manoeuvreren vrachtwagen, laden	4,50	1,00	Normale puntbron	0,011	--	--	Nee	--	85,00	93,00	99,00	104,00	106,00	103,00	96,00	89,00	110,00
137	Manoeuvreren vrachtwagen, laden	4,50	1,00	Normale puntbron	0,011	--	--	Nee	--	85,00	93,00	99,00	104,00	106,00	103,00	96,00	89,00	110,00
138	Manoeuvreren vrachtwagen, laden	4,50	1,00	Normale puntbron	0,011	--	--	Nee	--	85,00	93,00	99,00	104,00	106,00	103,00	96,00	89,00	110,00
141	Manoeuvreren bestelbusjes, laden	4,50	0,75	Normale puntbron	0,056	--	--	Nee	65,00	81,00	83,00	86,00	90,00	96,00	95,00	90,00	81,00	100,00
142	Manoeuvreren bestelbusjes, laden	4,50	0,75	Normale puntbron	0,056	--	--	Nee	65,00	81,00	83,00	86,00	90,00	96,00	95,00	90,00	81,00	100,00
143	Manoeuvreren bestelbusjes, laden	4,50	0,75	Normale puntbron	0,056	--	--	Nee	65,00	81,00	83,00	86,00	90,00	96,00	95,00	90,00	81,00	100,00
171	Parkeren personenwagens Vismijn	4,50	0,75	Normale puntbron	0,083	--	--	Nee	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00
172	Parkeren personenwagens Vismijn	4,50	0,75	Normale puntbron	0,083	--	--	Nee	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00
201	Nummer 3, lossen vissersschepen	0,00	4,00	Normale puntbron	1,251	--	--	Nee	82,60	96,50	101,70	102,60	112,00	108,20	106,80	100,90	92,00	115,10
202	Nummer 2, lossen vissersschepen	0,00	4,00	Normale puntbron	1,251	--	--	Nee	82,60	96,50	101,70	102,60	112,00	108,20	106,80	100,90	92,00	115,10

SPAingenieurs In het seizoen

20140449A.R02
Bijlage 2.2

Model: Vismijn, verplaatst LAmaz, Seizoen
Groep: Vismijn
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
101	Laden/lossen vrachtwagens overige inrichting	4,50	1,00	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	87,00	101,00	106,00	108,00	109,00	108,00	106,00	102,00	93,00	115,00
102	Laden/lossen vrachtwagens overige inrichting	4,50	1,00	Normale puntbron	0,500	--	--	Nee	87,00	101,00	106,00	108,00	109,00	108,00	106,00	102,00	93,00	115,00
111	Manoeuvreren vrachtwagens overige	4,50	1,00	Normale puntbron	0,067	--	--	Nee	76,00	87,90	93,00	100,20	103,10	105,20	103,80	98,90	83,80	109,94
112	Manoeuvreren vrachtwagens overige	4,50	1,00	Normale puntbron	0,067	--	--	Nee	76,00	87,90	93,00	100,20	103,10	105,20	103,80	98,90	83,80	109,94
121	Activiteiten kade, VHT lossen schepen	4,50	1,00	Normale puntbron	2,292	--	0,834	Nee	80,00	93,00	105,00	105,00	108,00	110,00	109,00	99,00	88,00	115,00
122	Activiteiten kade, VHT lossen schepen	4,50	1,00	Normale puntbron	2,292	--	0,834	Nee	80,00	93,00	105,00	105,00	108,00	110,00	109,00	99,00	88,00	115,00
131	Activiteiten kade, laden vrachtwagen	4,50	1,50	Normale puntbron	0,250	--	--	Nee	87,00	101,00	106,00	108,00	109,00	108,00	106,00	102,00	93,00	115,00
132	Activiteiten kade, laden vrachtwagen	4,50	1,50	Normale puntbron	0,250	--	--	Nee	87,00	101,00	106,00	108,00	109,00	108,00	106,00	102,00	93,00	115,00
133	Activiteiten kade, laden vrachtwagen	4,50	1,50	Normale puntbron	0,250	--	--	Nee	87,00	101,00	106,00	108,00	109,00	108,00	106,00	102,00	93,00	115,00
136	Manoeuvreren vrachtwagen, laden	4,50	1,00	Normale puntbron	0,033	--	--	Nee	--	85,00	93,00	99,00	104,00	106,00	103,00	96,00	89,00	110,00
137	Manoeuvreren vrachtwagen, laden	4,50	1,00	Normale puntbron	0,033	--	--	Nee	--	85,00	93,00	99,00	104,00	106,00	103,00	96,00	89,00	110,00
138	Manoeuvreren vrachtwagen, laden	4,50	1,00	Normale puntbron	0,033	--	--	Nee	--	85,00	93,00	99,00	104,00	106,00	103,00	96,00	89,00	110,00
141	Manoeuvreren bestelbusjes, laden	4,50	0,75	Normale puntbron	0,111	--	--	Nee	65,00	81,00	83,00	86,00	90,00	96,00	95,00	90,00	81,00	100,00
142	Manoeuvreren bestelbusjes, laden	4,50	0,75	Normale puntbron	0,111	--	--	Nee	65,00	81,00	83,00	86,00	90,00	96,00	95,00	90,00	81,00	100,00
143	Manoeuvreren bestelbusjes, laden	4,50	0,75	Normale puntbron	0,111	--	--	Nee	65,00	81,00	83,00	86,00	90,00	96,00	95,00	90,00	81,00	100,00
171	Parkeren personenwagens Vismijn	4,50	0,75	Normale puntbron	0,117	--	0,050	Nee	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00
172	Parkeren personenwagens Vismijn	4,50	0,75	Normale puntbron	0,117	--	0,050	Nee	--	71,00	79,00	86,00	90,00	97,00	95,00	85,00	74,00	100,00
201	Nummer 3, lossen vissersschepen	0,00	4,00	Normale puntbron	2,292	--	0,834	Nee	82,60	96,50	101,70	102,60	112,00	108,20	106,80	100,90	92,00	115,10
202	Nummer 2, lossen vissersschepen	0,00	4,00	Normale puntbron	2,292	--	0,834	Nee	82,60	96,50	101,70	102,60	112,00	108,20	106,80	100,90	92,00	115,10

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
		28026,52	380205,95	0,00	4,50	Polygoon	0,80	0 dB
CRESS001	kantoor	28351,94	379658,44	1,00	6,50	Rechthoek	0,80	0 dB
CRESS002	werkplaats	28346,48	379650,49	1,00	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB
HALL001	Hall BV - Deltahoek 116 (1)	28526,77	379611,50	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
HALL002	Hall BV - Deltahoek 46 (Kantoor)	28563,91	379577,00	1,50	7,60	Polygoon	0,80	0 dB
HALL003	Hall BV - Deltahoek 46 (Werkpl/Carbonshop)	28600,88	379557,54	1,50	6,65	Rechthoek	0,80	0 dB
HALL004	Hall BV - Deltahoek 46 (schuur-/verfpl,vries)	28570,50	379523,98	1,50	4,10	Rechthoek	0,80	0 dB
HALL005	Hall BV - Deltahoek 116 (2)	28555,91	379611,28	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
HALL006	Uitbouw Deltahoek 42	28460,55	379514,47	1,50	3,50	Rechthoek	0,80	0 dB
HALL007	Uitbouw Deltahoek 42	28456,43	379517,28	1,50	3,50	Rechthoek	0,80	0 dB
HALL008	Nok Deltahoek 42	28463,56	379511,71	1,50	7,00	Rechthoek	0,10	0 dB
HALL009	Hall BV (Deltahoek 42)	28447,07	379522,44	1,50	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
HALL010	Hall BV kantoor	28495,90	379570,37	1,50	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB
Kade	Kade	28145,32	380417,46	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
OB1000	Nieuwbouw winkel	27922,36	380159,38	3,80	6,00	Polygoon	0,80	0 dB
OB1001	Nieuwbouw woning winkel	27882,64	380124,27	3,80	9,00	Polygoon	0,80	0 dB
OB1002	Grote Kade 26, nieuwbouw	27878,54	380071,38	3,80	16,00	Polygoon	0,80	0 dB
OB1003	Strekdam	28042,45	380019,19	3,00	4,00	Polygoon	0,00	2 dB
OB1004	Strekdam	27983,65	380086,41	4,00	3,00	Rechthoek	0,00	2 dB
OB1005	Hotel	27960,90	380024,56	3,80	12,00	Polygoon	0,80	0 dB
OB1006	Strekdam	27995,74	380230,34	4,00	3,00	Polygoon	0,00	2 dB
VV001	Van Vugt, kantoor	28926,50	379538,32	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB
VV002	Van Vugt, loods	28887,56	379517,27	1,50	8,80	Rechthoek	0,80	0 dB
VV003	Van Vugt, bijgebouw	28895,58	379510,44	1,50	5,70	Rechthoek	0,80	0 dB
001	Nedato B.V.	28894,57	379765,14	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB
002	Nedato B.V.	28848,65	379660,62	1,50	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
003	Verduyn	28866,37	379771,61	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
004	Jachtwerf Delta	28818,72	379700,17	1,50	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB
006	Oosterbaan	28770,17	379708,41	1,50	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB
008	Oosterbaan kantoor	28780,18	379797,71	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB
009	Auto Service Terneuzen BV	28733,95	379767,48	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
010	Oosterbaan	28691,81	379830,64	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
011	Cruson	28705,41	379710,94	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
012	Vrachtwagenhandel J. Hoogstad	28701,32	379700,71	1,50	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
013	Keymel Transportbedrijf	28695,93	379688,29	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
014	Noordzee B.V.	28592,67	379830,19	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
015	Noordzee B.V.	28600,52	379829,29	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
016	Harkema Carvanhandel (huis)	28493,44	379831,07	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB
017	"De Wielewaal" caravanhandel Harkema	28494,94	379861,36	1,50	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
018	Standfast winterberging	28387,68	379885,93	1,50	6,50	Rechthoek	0,80	0 dB

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
019	Scheepsvaartstraat 1-25	28241,43	379836,62	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
020	Scheepsvaartstraat 6-24	28246,38	379912,55	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
021	Scheepsvaartstraat 2-4	28247,46	379934,39	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
022	Scheepsvaartstraat 27-33	28236,72	379803,23	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
023	Scheepsvaartstraat 26-30	28217,78	379811,66	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
024	Havenstraat 50-60	28203,11	379798,21	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
025	Havenstraat 42-44	28176,53	379801,06	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
026	Havenstraat 30-40	28127,91	379805,18	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
027	Havenstraat 24-28	28110,23	379806,65	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
028	Havenstraat 62, geen woning	28248,43	379786,62	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
029	Havenstraat 64, geen woning	28252,41	379785,17	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
030	Visserstraat 25-29	28163,29	379815,89	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
032	Dijk	28645,06	379953,87	0,00	9,00	Rechthoek	0,00	2 dB
034	Dijk	28029,53	379776,44	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	2 dB
035	Dijk	28611,09	379139,94	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	2 dB
041	Woittiez	27984,98	380275,44	4,00	3,50	Rechthoek	0,80	0 dB
042	Betoncentrale	28135,62	380365,88	3,00	10,00	Rechthoek	0,80	0 dB
043	Vroon	28036,98	380242,37	3,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
045	J.L.M. de Smet	28067,95	380114,54	3,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
048	CZAV	28177,66	380229,82	3,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB
049	CZAV	28130,26	380140,43	3,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
050	CZAV	28157,48	380209,84	3,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB
051	CZAV	28136,10	380135,11	3,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
052	BSM / MD Meeuwsen loods	28222,51	380280,95	3,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
053	CZAV	28250,48	380243,18	3,00	10,00	Rechthoek	0,80	0 dB
054	CZAV	28236,51	380244,03	3,00	25,00	Rechthoek	0,80	0 dB
055	CZAV	28223,92	380228,74	3,00	20,00	Rechthoek	0,80	0 dB
056	BSM Loods	28279,39	380371,05	3,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
057	BSM Loods	28285,50	380315,20	3,00	6,50	Rechthoek	0,80	0 dB
059	BSM Schip in dok	28318,35	380265,49	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB
061	Zeeuwse visveiling	28335,65	380106,89	3,00	6,50	Rechthoek	0,80	0 dB
062	Zeeuwse visveiling	28303,76	380071,36	3,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
062	Zeeuwse visveiling	28006,35	380128,39	4,50	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB
063	Noordzee B.V.	28291,29	380034,03	3,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB
064	J. du Bois, visbox	28334,22	380057,95	3,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB
065	De Jong viswinkel	28386,16	380065,10	3,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
066	Kosten verkoop zeilartikelen	28363,45	380030,11	3,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
067	Strekdam	27961,25	380310,87	0,00	7,00	Rechthoek	0,00	2 dB
068	Strekdam	27970,32	380260,28	3,00	4,00	Rechthoek	0,00	2 dB
072	Strekdam	28042,25	380019,14	3,00	4,00	Rechthoek	0,80	2 dB

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
073	Strekdam	28168,87	380011,90	3,00	4,00	Polygoon	0,00	2 dB
074	Strekdam	28306,79	380023,45	3,00	4,00	Rechthoek	0,00	2 dB
075	Visserstraat 26-30	28142,65	379817,48	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
076	Visserstraat 17-23	28162,05	379846,38	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
077	Visserstraat 8-24	28154,70	379914,92	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
078	De Hulludwardsstraat 20-22	28160,75	379916,44	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
079	De Hulludwardsstraat 24	28173,07	379915,79	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
080	Garageboxen Hulludwardsstr 1-14	28185,18	379877,73	1,00	2,00	Rechthoek	0,80	0 dB
081	De Hulludwardsstraat 25-29	28161,40	379925,09	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
082	Visserstraat 2-6a	28143,88	379923,79	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
083	De Hullurdwardsstraat 9-11	28105,83	379923,79	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
084	De Hullustraart 1-3	28081,18	379934,17	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
085	Hullustraart 5-23	28081,83	379853,52	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
086	Strekdam	28187,69	380419,01	0,00	6,00	Rechthoek	0,00	2 dB
087	Hullustraart 25-29	28087,30	379824,28	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
088	Havenstraat 22	28099,03	379797,52	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
089	Hullustraart 2-4	28053,30	379931,31	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
090	Hullustraart 6-24	28060,43	379852,33	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
091	Hullustraart 26-30	28059,86	379822,70	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
092	Havenstraat 10-18	28055,32	379811,81	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
093	Havenstraat 2-8	28024,93	379815,44	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
094	Golepoldersedijk 2 boerderij	28024,29	379731,08	1,40	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
095	Steenhoven 1E-12	27987,72	379919,10	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
096	Steenhoven 1A-1C	27986,34	379930,21	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
097	Molenwater 12-24	27939,41	379900,73	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
098	Molenwater 26	27967,99	379810,90	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
099	Molenwater 11	27935,20	379914,65	2,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
100	Molenwater 10	27921,64	379910,64	1,40	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
101	Molenwater 7-10	27935,46	379914,39	2,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
102	Kon.Emmastraat 2-20	27926,38	379957,04	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
103	Molenwater 6	27926,77	379957,44	2,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
104	Kon. Julianastraat 1-19	27889,91	379871,60	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
105	Kon. Julianastraat 21-25	27896,31	379849,74	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
106	Kon. Julianastraat 27-33	27903,61	379830,19	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
107	Kon. Julianastraat 2-26	27871,74	379858,70	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
108	Kon. Julianastraat 28-36	27880,66	379821,33	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
109	Oranjeplein 14-20	27814,86	379957,96	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
110	Oranjeplein 22	27855,68	379958,36	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
111	Oranjeplein 4	27767,02	379957,60	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
112	Oranjeplein 6-12	27768,32	379957,76	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
113	Weijkmanlaan 25-35	27824,92	379855,56	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
114	Weijkmanlaan 17-29	27790,32	379855,23	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
115	Nijverheidsstraat 18-26	27852,25	379812,73	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
116	Nijverheidsstraat 10-16	27822,27	379815,85	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
117	Nijverheidsstraat 5-11	27819,92	379796,04	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
118	Th. P. Blankenstraat 1-7	27781,86	379823,15	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
119	Th. P. Blankenstraat 9-19	27784,73	379754,07	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
120	J.M. van Dalestraat 2-20	27832,17	379718,88	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
121	Th. P. Blankenstraat 10-18	27759,96	379760,85	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
122	Th. P. Blankenstraat 2-8	27721,64	379824,20	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
123	Weijkmanlaan 15	27735,98	379855,48	1,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
124	Nijverheidsstraat 3 school	27868,41	379776,23	1,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
125	Nijverheidsstraat 3 school	27886,40	379795,52	1,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
126	Nijverheidsstraat 3 school	27905,95	379794,48	1,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
127	J.M. van Dalestraat 5	27856,68	379751,20	1,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
128	Nijverheidsstraat 1 school	27932,02	379753,81	1,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
129	Golepoldersedijk 2 boerderij	27947,54	379687,69	1,40	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
130	Golepoldersedijk 2 boerderij	27999,71	379706,75	1,40	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
131	Kon. Emmastraat 1-19	27857,78	379971,49	1,40	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
132	Kon. Emmastraat 22A	27848,57	379971,49	1,40	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
133	Kon. Emmastraat 21-25	27921,90	379970,70	2,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
134	Kon. Emmastraat 24	27855,15	380001,37	2,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
135	Molenwater 5	27948,63	379988,60	2,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
136	Strekdam	28411,33	380027,65	0,00	4,00	Rechthoek	0,20	2 dB
137	Strekdam	28411,64	380033,92	0,00	4,00	Rechthoek	0,20	2 dB
138	Strekdam	28446,20	379995,55	0,00	4,00	Rechthoek	0,20	2 dB
139	Strekdam	28532,60	379998,60	0,00	4,00	Rechthoek	0,20	2 dB
140	Strekdam	28560,81	380025,53	0,00	4,00	Rechthoek	0,20	2 dB
170	Oosterbaan Beheer B.V. Oversl	28652,86	379625,26	1,50	6,20	Rechthoek	0,80	0 dB
171	Verduyn Deltahoek 110	28751,37	379557,89	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
183	Cruson B.V.	28651,90	379718,32	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
184	De Feyter	28629,98	379774,92	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
185	Erasmus Breskens BV [Deltahoek]	28591,63	379747,49	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
186	Van Vugt	28740,73	379622,45	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
188	BSM Dokwand noordoost zijde	28283,58	380244,17	0,00	4,00	Rechthoek	0,00	0 dB
189	BSM dokwand zuidwest zijde	28295,48	380235,30	0,00	4,00	Rechthoek	0,00	0 dB
191	BSM Schip noordzijde dok	28314,47	380274,39	0,00	3,50	Rechthoek	0,80	0 dB
192	BSM Schip zuidzijde dok	28285,21	380239,38	0,00	3,50	Rechthoek	0,80	0 dB
193	Van Ommen autosloperij	28516,47	379784,39	1,50	2,00	Rechthoek	0,80	0 dB
194	Meeuwsen MD	28556,71	379829,26	1,50	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
195	Trafo bij Nedato b.v.	28889,58	379767,49	1,50	2,00	Rechthoek	0,80	0 dB
196	Travo bij de Feyter	28636,73	379773,78	1,50	2,00	Rechthoek	0,80	0 dB
197	Nedato BV	28856,82	379628,12	1,50	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
198	Nedato BV	28837,46	379594,98	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
199	J. v.d. Wege	28567,90	379708,32	1,50	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
204	Oosterlee BV	28684,54	379669,62	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
205	Cruson B.V.	28648,93	379722,12	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
206	Cruson B.V.	28657,86	379725,39	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
207	Cruson B.V.	28672,01	379748,26	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
210	Nedato BV	28828,16	379705,99	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB
213	Oranjeplein 24-26	27850,37	380007,26	2,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
214	Oranjeplein 28	27852,66	380023,99	2,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
215	Oranjeplein 19	27792,48	380023,41	2,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
216	Oranjeplein 17	27805,89	380040,55	2,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
217	Grote Kade 13-14	27761,02	380116,60	3,80	12,00	Rechthoek	0,80	0 dB
218	Grote Kade 15-19	27763,70	380077,72	3,80	12,00	Rechthoek	0,80	0 dB
219	Grote Kade 20-24	27799,65	380100,22	3,80	12,00	Rechthoek	0,80	0 dB
221	Grote Kade 27	27880,59	380070,29	3,80	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
222	Grote Kade 28-29	27899,52	380065,91	3,80	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
223	Grote Kade 30-32	27916,48	380054,94	3,80	15,00	Rechthoek	0,80	0 dB
224	Haven Westzijde 1-3	27887,11	380145,49	5,00	14,00	Rechthoek	0,80	0 dB
225	Spuiplein 37-43	27882,97	380141,40	5,00	14,00	Rechthoek	0,80	0 dB
226	Spuiplein 19-35	27807,88	380200,56	5,00	14,00	Rechthoek	0,80	0 dB
227	Scheldekade 2-12	27993,76	380005,34	3,80	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
228	Scheldekade 13-16	28073,82	380000,35	3,80	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
229	Scheldekade 17-22	28107,20	379997,72	3,80	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
230	Scheldekade 23-24	28160,33	379990,78	3,80	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
231	Scheldekade 25	28180,21	379978,71	3,80	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
232	Scheldekade 26-27	28197,66	379978,21	3,80	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB
233	Scheldekade 1	27976,60	380000,04	3,80	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
234	Schelde kade 28-29	28261,47	379987,59	3,80	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB
235	Scheldekade 30-31	28277,68	379986,88	3,80	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
236	Haven Westzijde 7-19	27911,71	380179,65	5,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
237	Haven Westzijde 21	27952,81	380219,62	5,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB
238	Duinstraat	27895,40	380200,88	5,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
239	1e Zandstraat	27878,84	380208,93	5,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
240	2e Zandstraat	27867,93	380245,68	5,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
241	3e Zandstraat	27879,43	380258,85	5,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
242	3e Zandstraat	27861,20	380284,96	5,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
243	3e Zandstraat	27867,56	380300,22	5,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
244	Duinstraat	27915,14	380274,52	5,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
245	Duinstraat 1	27931,01	380263,98	5,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
246	Duinstraat	27897,91	380226,89	5,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
247	Garage bij huis	27945,64	380297,96	6,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
249	Strekdam	28092,56	380360,63	0,00	7,00	Rechthoek	0,00	2 dB
250	Strekdam	28261,60	380526,21	0,00	6,00	Rechthoek	0,00	2 dB
251	Strekdam	28309,82	380574,30	0,00	6,00	Rechthoek	0,00	2 dB
252	Strekdam	28421,11	379961,45	0,00	7,00	Rechthoek	0,00	0 dB
253	Dijk	28645,95	379953,66	0,00	7,00	Rechthoek	0,00	2 dB
254	Dijk	28810,05	379911,13	0,00	9,00	Rechthoek	0,00	2 dB
255	Dijk	28923,25	379800,90	0,00	9,00	Rechthoek	0,00	2 dB
256	Gebouw van Rijkswaterstaat	28080,78	380342,04	4,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
257	Gebouw bij BSM	28311,30	380298,64	3,00	2,00	Rechthoek	0,80	0 dB
259	J.P. Erasmus	28329,90	380061,87	3,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB
260	Elro Vis B.V. Kaai 1	28316,52	380050,44	3,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB
261	Restaurants	28410,76	380052,05	3,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
263	Nedato BV	28854,92	379683,07	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB
265	Oosterlee	28117,24	380323,13	3,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
266	Welbegrepen Eigenbelang (COOP)	28107,87	380112,52	3,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
267	J. de Jonge, visbox	28334,82	380066,95	3,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB
268	H. du Bois, visbox	28339,54	380072,56	3,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB
269	I. Merk, visbox	28345,73	380079,56	3,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB
270	Strekdam	28417,63	380479,42	0,00	4,00	Rechthoek	0,00	2 dB
271	Strekdam	28417,90	380420,34	0,00	4,00	Rechthoek	0,00	2 dB
272	Strekdam	28847,73	380083,14	0,00	4,00	Rechthoek	0,00	2 dB
274	Proctor Masts B.V.	28054,01	380124,19	3,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
275	Standfast Yachts	28049,50	380044,42	3,00	5,00	Polygoon	0,80	0 dB
276	Standfast Yachts	28074,38	380106,99	3,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
277	Kosten drijvend ponton	28387,41	380172,00	0,00	1,40	Rechthoek	0,80	0 dB
290	Dijk	27798,91	380346,92	0,00	12,00	Rechthoek	0,00	2 dB
291	Forelfarm	28388,39	380179,21	0,00	2,00	Rechthoek	0,80	0 dB
292	Calpam ponton	28379,87	380171,74	0,00	1,00	Rechthoek	0,80	0 dB
293	Loods van Ommen	28508,03	379753,68	1,50	6,40	Rechthoek	0,80	0 dB
294	Standfast winterberging	28479,50	379855,64	1,50	5,50	Rechthoek	0,80	0 dB
295	De Feijter	28622,30	379702,94	1,50	5,50	Rechthoek	0,80	0 dB
296	De Feijter	28629,95	379774,85	1,50	5,50	Rechthoek	0,80	0 dB
297	Cruson coatings	28722,71	379730,72	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB
298	Oosterbaan	28690,81	379831,03	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
299	Auto Service Terneuzen BV	28734,18	379767,60	1,50	3,50	Rechthoek	0,80	0 dB
300	Jachtwerf Delta Dh 30	28362,94	379784,91	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
301	Vd Vugt nieuwe loods	28727,80	379663,09	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
302	VaRaMo	28487,97	379780,08	1,50	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
305	Hall BV kantoor	28495,90	379570,37	1,50	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB
306	Vishandel Ghijssels	28614,45	379670,14	1,50	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
308	Elro vis BV opslag	28586,50	379633,81	1,50	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
309	Aannemersbedrijf P. vd Heuvel	28511,23	379629,37	1,50	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
310	Luteijn metaalbewerking	28491,37	379616,30	1,50	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB
311	Gebouw Deltahoek	28434,14	379642,04	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
315	Middenhavendam 79	28208,92	380265,97	3,00	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB
316	Duinen	27799,42	380325,40	0,00	12,00	Rechthoek	0,00	0 dB
317	Strekdam	27969,37	380260,91	4,00	3,00	Rechthoek	0,00	0 dB
318	Dijk	28923,25	379802,37	0,00	9,00	Rechthoek	0,00	0 dB
319	Dijk	29025,15	379676,28	0,00	9,00	Rechthoek	0,00	0 dB
320	Dijk	29116,05	379564,86	0,00	9,00	Rechthoek	0,00	0 dB
321	Dijk	29238,19	379420,38	0,00	9,00	Rechthoek	0,00	0 dB
322	Dijk	29459,12	379151,41	0,00	9,00	Rechthoek	0,00	0 dB
323	Dijk	29544,15	379069,31	0,00	10,00	Rechthoek	0,00	0 dB
324	Dijk	29652,64	379010,67	0,00	9,00	Rechthoek	0,00	0 dB
325	Dijk	28620,31	379186,70	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	0 dB
326	Dijk	28590,64	379403,36	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	0 dB
327	Dijk	28651,77	379441,12	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	0 dB
328	Dijk	28680,54	379413,25	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	0 dB
329	Dijk	28671,55	379356,61	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	0 dB
330	Dijk	28601,64	379011,15	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	0 dB
331	Dijk	28592,02	378952,00	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	0 dB
332	Dijk	28828,63	378883,59	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	0 dB
333	Dijk	28775,49	378759,71	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	0 dB
334	Dijk	28912,99	378870,38	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	0 dB
335	Dijk	29000,19	378884,91	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	0 dB
336	Dijk	29298,67	378909,50	0,00	3,00	Rechthoek	0,00	0 dB
337	Dijk	29458,41	378845,78	0,00	4,00	Rechthoek	0,00	0 dB
338	Dijk	29517,66	378758,59	0,00	5,00	Rechthoek	0,00	0 dB
339	Dijk	29475,18	379136,44	0,00	2,00	Rechthoek	0,00	0 dB
340	Dijk	29496,42	379097,31	0,00	3,00	Rechthoek	0,00	0 dB
341	Jachtclub	28588,97	380057,36	4,00	5,50	Rechthoek	0,80	0 dB
342	Winkels	28566,60	379963,27	5,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
343	Winkels	28556,43	379964,03	5,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
344	Appartementencomplex west	28931,32	379999,43	6,00	15,00	Rechthoek	0,80	0 dB
345	Appartementencomplex west	28837,98	380019,38	6,00	28,00	Rechthoek	0,80	0 dB
346	Appartementencomplex west	28908,58	380007,84	6,00	21,00	Rechthoek	0,80	0 dB

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
347	Appartementencomplex west	28884,45	379999,07	6,00	30,00	Rechthoek	0,80	0 dB
348	Appartementencomplex west	28842,79	380001,73	6,00	37,00	Rechthoek	0,80	0 dB
349	Appartementencomplex midden	28940,59	379979,59	6,00	21,00	Rechthoek	0,80	0 dB
350	Appartementencomplex midden	28935,00	379962,18	6,00	30,00	Rechthoek	0,80	0 dB
351	Appartementencomplex midden	28950,87	379949,40	6,00	37,00	Rechthoek	0,80	0 dB
352	Appartementencomplex midden	28950,57	379949,06	6,00	40,00	Rechthoek	0,80	0 dB
353	Appartementencomplex midden	28992,11	379935,79	6,00	40,00	Rechthoek	0,80	0 dB
354	Hoofdplaatseweg 9	29269,90	378922,09	2,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
355	Hoofdplaatseweg 11	29380,43	378937,24	2,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
356	Hoofdplaatseweg 13	29452,28	378891,52	2,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
357	Hoofdplaatseweg 8	29444,37	378840,29	2,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
358	Hoofdplaatseweg 10	29527,97	378751,63	2,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
359	Hoofdplaatseweg 7	28871,80	378863,40	2,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
360	Golepoldersdijk 1	28653,52	379239,17	2,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
361	Golepoldersdijk 3	28639,18	379168,96	2,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
362	Golepoldersdijk 5	28640,78	379130,50	2,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
363	Hoofdplaatseweg 5	28571,65	379207,71	1,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
364	Hoofdplaatseweg 3	28220,60	379361,88	1,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
365	Hoofdplaatseweg 1	28106,31	379347,66	1,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
366	Hoofdplaatseweg 6	28025,28	379340,08	1,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
367	Appartementencomplex oost prognose	29019,44	379901,66	6,00	15,00	Rechthoek	0,80	0 dB
368	Appartementencomplex oost prognose	29028,18	379813,46	6,00	28,00	Rechthoek	0,80	0 dB
369	Appartementencomplex oost prognose	29025,04	379878,23	6,00	21,00	Rechthoek	0,80	0 dB
370	Appartementencomplex oost prognose	29048,25	379859,97	6,00	30,00	Rechthoek	0,80	0 dB
371	Appartementencomplex oost prognose	29045,58	379818,30	6,00	37,00	Rechthoek	0,80	0 dB
372	Camping 't Haventje	28225,12	379568,02	1,50	3,50	Rechthoek	0,80	0 dB
373	Koolweg 5	28418,42	378687,18	2,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
374	Strekdam	28693,70	379940,64	0,00	4,00	Rechthoek	0,20	2 dB
375	Strekdam	28629,26	379992,01	0,00	4,00	Rechthoek	0,20	2 dB
376	Platteweg 11	28644,24	378691,42	2,00	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB
377	Nok hal Nedato	28885,48	379754,23	1,50	9,00	Rechthoek	0,10	0 dB
378	Nok hal Nedato	28904,08	379705,66	1,50	9,00	Rechthoek	0,10	0 dB
379	Strekdam	28573,80	380045,38	0,00	4,00	Rechthoek	0,80	2 dB

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	Lengte	Cp	Refl.L 1k	Refl.R 1k
HALL002	Nok Deltahoek 116 (1)	28520,80	379604,44	1,50	8,00	29,07	2 dB	0,10	0,10
HALL003	Nok Deltahoek 116 (2)	28533,48	379618,55	1,50	8,00	21,37	2 dB	0,10	0,10
VV001	open gevel, overkapping	28878,32	379492,18	1,50	5,70	14,07	0 dB	0,00	0,00
Scherf	Scherf op dijk	27991,03	380217,98	7,00	0,70	221,22	0 dB	0,80	0,80
Scherf	Scherf op dijk	28014,02	380043,67	7,00	0,70	190,87	0 dB	0,80	0,80
Scherf	Scherf op dijk	28204,17	380018,56	7,00	0,70	279,21	0 dB	0,80	0,80
Scherf	Scherf op dijk	27972,80	380068,51	7,00	0,70	41,24	0 dB	0,80	0,80
Scherf	Scherf op dijk	27972,80	380060,45	7,00	0,70	37,35	0 dB	0,80	0,80

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Opp.	Bf
198	Uitbreiding Deltahoek	29006,56	379697,18	11745,22	1,00
197	Uitbreiding Deltahoek	28709,96	379412,74	10830,94	1,00
195	Bodemgebied	28438,61	379743,57	5038,53	0,00
194	Bodemgebied	28753,23	379591,25	8390,87	0,00
193	Bodemgebied	28774,88	379585,43	11234,44	0,00
191	Bodemgebied	28428,70	379691,58	24472,91	0,00
190	Bodemgebied	28613,41	379715,27	7014,89	0,00
189	Bodemgebied	28454,28	379824,22	45147,75	0,00
188	Bodemgebied	28286,58	379618,62	28616,82	0,00
187	Bodemgebied	28652,95	379682,89	22212,20	0,00
142	Bodemgebied	28985,81	379715,26	44377,37	0,00
39	Bodemgebied	28862,73	379830,24	69463,84	0,00
38	Bodemgebied	27691,18	380054,81	1151039,68	0,00
37	Bodemgebied	28677,66	380163,70	744147,91	0,00
SPA002	terrein Van Vugt	28857,49	379494,35	8204,71	0,00
SPA001	Dokweg	28910,27	379595,38	2736,90	0,00
B016	Bodem bij apparatemenen	29020,00	379857,91	1995,24	1,00
B015	Bodem bij apparatemenen	29007,29	379903,11	2171,70	1,00
B014	Bodem bij apparatemenen	28841,83	380031,37	642,18	1,00
B013	Bodem bij apparatemenen	28942,85	379993,55	1720,72	1,00
B012	Bodem bij apparatemenen	28915,56	379960,87	4810,45	1,00
B011	Bodem bij apparatemenen	28841,94	380031,26	1937,12	1,00
B010	Bodem bij apparatemenen	28803,26	379983,64	649,38	1,00
196_nw	uitbreiding Deltahoek	28707,20	379405,14	124563,71	1,00

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
S-415	saneringspunt Haven Westzijde 19	27948,00	380215,34	4,40	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-416	saneringspunt Haven Westzijde 11	27922,18	380189,84	5,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-417	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	27899,24	380156,54	4,10	5,00	9,00	12,00	--	--	--	Ja
S-418	saneringspunt Grote Kade 31	27935,44	380042,90	3,80	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
S-419	saneringspunt Grote Kade 27	27887,82	380068,68	3,80	5,00	7,00	--	--	--	--	Ja
S-420	saneringspunt Scheldekade 4	28016,34	380004,01	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-421	saneringspunt Scheldekade 12	28068,10	380000,73	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-422	saneringspunt Scheepsvaartstr 5	28267,20	379912,55	1,50	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-423	saneringspunt Scheepsvaartstr19	28254,01	379859,01	1,50	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-424	saneringspunt Scheepsvaartstr. 29	28246,99	379816,54	1,50	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-425	saneringspunt Havenstraat 58	28237,36	379795,15	1,40	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-426	saneringspunt Scheldekade 13	28076,62	380000,24	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-427	saneringspunt Scheldekade 14	28083,66	379999,72	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-428	saneringspunt Scheldekade 15	28091,93	379999,11	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-429	saneringspunt Scheldekade 16	28099,67	379998,54	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-431	saneringspunt Scheldekade 18-19	28127,28	379996,42	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-432	saneringspunt Scheldekade 20	28138,00	379995,67	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-433	saneringspunt Scheldekade 21-22	28149,99	379994,83	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-434	saneringspunt Scheldekade 23-24	28168,70	379990,26	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-435	saneringspunt Scheldekade 25	28188,11	379989,34	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-436	Saneringspunt, Scheldekade 28/29	28267,63	379987,31	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-438	Saneringspunt Scheldekade 1	27986,99	380008,11	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
S-439	Saneringspunt Scheldekade 9	28047,36	380002,05	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-036	Scheldekade 13 woning!	28089,08	379999,27	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-037	Scheldekade 2 woning !	27995,60	380005,33	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-042	Scheldekade 16 woning!	28117,63	379997,09	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-043	Scheldekade 19 woning!	28137,26	379995,72	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-044	Scheldekade 21 woning!	28154,90	379994,49	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-045	Scheldekade 23 woning!	28173,98	379989,87	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-046	Scheldekade 25 woning!	28186,53	379989,45	3,80	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-104	Scheldekade 31 NG	28309,91	379984,74	3,80	5,00	11,50	--	--	--	--	Ja
W-252	Camping 't Haventje	28229,11	379562,95	1,50	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-253	Scheepvaartstraat 13	28259,81	379882,66	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-254	Scheldekade 31 ZG	28310,58	379973,66	3,80	5,00	11,50	--	--	--	--	Nee
W-255	Scheepvaartstraat 31	28246,55	379814,98	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-256	Havenstraat 64, geen woning	28258,50	379776,98	1,40	5,00	--	--	--	--	--	Nee
W-257_1	Appartementencomplex Scaldia, West	28837,30	380010,09	6,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
W-257_2	Appartementencomplex Scaldia, West	28837,30	380010,13	6,00	20,00	23,00	26,00	--	--	--	Ja
W-257_3	Appartementencomplex Scaldia, West	28843,25	380010,14	6,00	30,00	33,00	--	--	--	--	Ja
W-258_1	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	28851,63	380001,04	6,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W-258_2	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	28851,43	380001,05	6,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
W-259_1	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	28892,81	379994,95	6,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
W-259_2	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	28893,01	379994,87	6,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
W-260_1	Appartementencomplex Bressia, West	28932,91	379970,33	6,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
W-260_2	Appartementencomplex Bressia, West	28932,92	379970,34	6,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
W-260_3	Appartementencomplex Bressia, west	28940,54	379969,18	6,00	23,00	26,00	29,00	--	--	--	Ja
W-260_4	Appartementencomplex Bressia, West	28956,13	379955,92	6,00	32,00	35,00	38,00	--	--	--	Ja
W-261_1	Appartementencomplex Bressia, ZW	28955,58	379944,78	6,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
W-261_2	Appartementencomplex Bressia, ZW	28955,82	379944,58	6,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
W-261_3	Appartementencomplex Bressia, ZW	28956,06	379944,38	6,00	38,00	--	--	--	--	--	Ja
W-262_1	Appartementencomplex Bressia	28989,60	379917,85	6,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
W-262_2	Appartementencomplex Bressia, ZW	28990,00	379917,54	6,00	20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja
W-263_1	Appartementencomplex Flandria, West	29026,57	379872,28	6,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
W-263_2	Appartementencomplex Flandria, West	29026,78	379871,52	6,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
W-264_1	Appartementencomplex Flandria, West	29028,89	379829,57	6,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
W-264_2	Appartementencomplex Flandria, West	29028,86	379829,12	6,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	--	Ja
W-265_1	Appartementencomplex Flandria, Zuid	29036,70	379812,83	6,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
W-265_2	Appartementencomplex Flandria, Zuid	29037,07	379812,81	6,00	20,00	23,00	26,00	--	--	--	Ja
W-265_3	Appartementencomplex Flandria, Zuid	29037,19	379818,71	6,00	29,00	32,00	--	--	--	--	Ja
W-266	Hoofdplaatseweg 11	29379,10	378934,12	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-267	Hoofdplaatseweg 13	29443,41	378890,81	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-268	Hoofdplaatseweg 8	29440,68	378849,70	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-269	Hoofdplaatseweg 10	29525,85	378749,94	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-270	Hoofdplaatseweg 9	29271,58	378931,33	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-271	Hoofdplaatseweg 7	28860,22	378865,63	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-272	Platteweg 11	28635,35	378685,93	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-273	Koolweg 5	28425,63	378687,60	1,50	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-274	Golepolderseweg 5	28637,95	379139,05	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-275	Golepolderseweg 3	28641,60	379168,75	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-276	Golepolderseweg 1	28652,69	379238,69	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-277	Hoofdplaatseweg 5	28568,67	379216,01	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-278	Hoofdplaatseweg 3	28217,06	379363,73	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-279	Hoofdplaatseweg 1	28110,04	379346,35	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-280	Hoofdplaatseweg 6	28031,15	379338,00	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-282_1	Appartementencomplex Bressia, ZO	29009,19	379912,30	6,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
W-282_2	Appartementencomplex Bressia, ZO	29009,16	379912,25	6,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
W-282_3	Appartementencomplex Bressia, ZO	29003,19	379917,40	6,00	23,00	26,00	29,00	--	--	--	Ja
W-283	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	28914,55	379987,30	6,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
W-284_1	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	28872,26	379999,79	6,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
W-284_2	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	28872,47	379999,78	6,00	20,00	23,00	26,00	29,00	--	--	Ja

Model: Vismijn, verplaatst LAR,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W-285	Appartementencomplex Scaldia, Oost	28928,49	379991,38	6,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
W-286	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	28839,63	380001,91	6,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-287	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	28836,93	380004,13	6,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-300	Woning Golepoldersedijk 2	28034,37	379737,58	1,40	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-400	Woning Havenstraat 4	28035,43	379814,35	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-401	Woning Havenstraat 26	28118,27	379805,83	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-402	Woning Havenstraat 44	28186,15	379800,19	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-403	Woning Scheepvaartstraat 2, zijgevel	28244,14	379935,29	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-404	Woning Scheepvaartstraat 12, achterzijde	28233,14	379889,20	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-405	Woning Scheepvaartstraat 28, achterzijde	28214,54	379825,12	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-406	Woning De Hulludwarsstraat 27, achterzijde	28170,75	379932,14	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-407	Woning De Hulludwarsstraat 14, Zijgevel	28193,87	379914,34	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-408	Woning De Hulludwarsstraat 9, 11, achterzijde	28113,98	379931,70	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-409	Woning De Hullustraart 2, zijgevel	28055,71	379947,64	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-410	Woning De Hullustraart 11, achterzijde	28086,07	379902,92	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-411	Woning De Hullustraart 25, achterzijde	28093,00	379844,16	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-412	Woning Steenoven 1A, achterzijde	27989,45	379957,84	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-413	Woning Steenoven 6, achterzijde	28005,23	379881,54	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-414	Woning Molenwater 5, zijgevel	27945,28	379989,81	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-415	Woning Kon. Emmastraat 11, achtergevel	27891,14	379979,79	1,40	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-416	Woning Oranjeplein 28, zijgevel	27855,43	380028,74	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-417	Woning Duinstraat 1	27933,53	380268,40	5,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-418	Grote Kade 33	27954,10	380029,16	3,80	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Ja
W-418	Woning Spuiplein 35, achterzijde	27861,87	380175,94	5,00	5,00	9,00	12,00	--	--	--	Ja
W-419	Woning Grote Kade 22	27814,19	380093,93	3,80	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Ja
W-420	Woning Grote Kade 13/14	27769,36	380113,09	3,80	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Ja
W-421	Woning Grote Kade 9	27742,13	380136,30	3,80	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Nee
W-422	Woning grote kade 16	27785,94	380106,12	3,80	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Ja
W-423	Woning grote kade 11	27752,53	380125,66	3,80	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Nee
W-424	Woning grote kade 6A en 6B	27726,77	380152,21	3,80	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Nee
W-425	Woning grote kade 5	27716,78	380162,45	3,80	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Nee
W-426	Woning grote kade 4	27711,31	380167,67	3,80	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Nee
W-427	Woning grote kade 3	27703,76	380177,08	3,80	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Nee
W-428	Woning grote kade 7	27733,47	380145,39	3,80	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Nee
W-429	Woning grote kade 20	27802,30	380099,16	3,80	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Ja
W-430	Woning grote kade 24	27826,11	380088,69	3,80	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Ja
W-431	Woning Oranjeplein 17, zijgevel	27811,02	380048,43	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-432	Woning Oranjeplein 13	27802,07	380035,33	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-433	Woning Oranjeplein 11	27794,04	380025,21	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-434	Woning Oranjeplein 9	27790,67	380020,48	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Nee

Model: Vismijn, verplaatst LAR,LT, Buiten Seizoen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W-435	Woning Oranjeplein 24	27855,38	380011,33	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-436	Woning Kon. Emmastraat 3	27868,19	379980,04	1,40	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-437	Woning Oranjeplein 8	27791,59	379957,86	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-438	Woning Oranjeplein 16	27826,86	379958,17	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-440	Scheepvaartstraat 1	28270,56	379926,16	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-441	Scheepvaartstraat 3	28268,64	379918,37	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-442	Scheepvaartstraat 7	28265,03	379903,78	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-443	Scheepvaartstraat 9	28263,34	379896,93	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-444	Scheepvaartstraat 11	28261,51	379889,53	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-445	Scheepvaartstraat 25	28249,18	379839,65	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-446	Havenstraat 60, zijgevel	28247,69	379792,82	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-447	Koningin Emmastraat 12	27900,30	379957,62	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-448	Koningin Emmastraat 20	27922,86	379957,20	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-449	Molenwater 7 - 10	27939,36	379925,95	2,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-450	Molenwater 12 A	27949,22	379895,40	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-451	Molenwater 18	27958,00	379862,88	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-452	De Hullustraet 1	28083,70	379950,35	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-453	De Hullustraet 5	28085,10	379925,28	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-454	De Hullustraet 6	28064,27	379923,59	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-455	De Hullustraet 12	28065,30	379901,72	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-456	De Hulludwarsstraat 20	28162,70	379916,46	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-457	De Hulludwarsstraat 24	28175,77	379915,73	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-458	Visserijstraat 2	28150,32	379946,40	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-459	Visserijstraat 12, Westzijde	28146,10	379895,58	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-460	Visserijstraat 12, Oostzijde	28153,08	379895,84	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-461	Visserijstraat 22, Westzijde	28142,87	379859,85	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-462	Visserijstraat 17	28168,13	379876,23	1,00	5,00	--	--	--	--	--	Ja
W-501	Woning Grote Kade 26	27874,18	380072,52	3,80	5,00	8,00	11,00	14,00	--	--	Ja
W-502	Woningen Grote Kade 28, 29	27906,86	380061,14	3,80	5,00	7,00	--	--	--	--	Ja
W-502	Bedrijfswoning winkel	27885,76	380113,55	9,80	2,00	--	--	--	--	--	Ja
W-511	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	27815,04	380206,72	5,00	5,00	9,00	12,00	--	--	--	Ja
W-512	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	27833,73	380183,45	5,00	5,00	9,00	12,00	--	--	--	Ja
W-513	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	27885,13	380143,34	5,00	5,00	9,00	12,00	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
 Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vismijn
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
S-415_A	saneringspunt Haven Westzijde 19	5,00	40,5	37,7	37,7	47,7	
S-416_A	saneringspunt Haven Westzijde 11	5,00	37,6	36,1	36,1	46,1	
S-417_A	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	5,00	34,8	33,8	33,8	43,8	
S-417_B	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	9,00	37,8	35,8	35,8	45,8	
S-417_C	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	12,00	39,0	36,7	36,7	46,7	
S-418_A	saneringspunt Grote Kade 31	5,00	34,2	31,7	31,7	41,7	
S-418_B	saneringspunt Grote Kade 31	8,00	36,7	33,0	33,0	43,0	
S-418_C	saneringspunt Grote Kade 31	11,00	38,0	34,1	34,1	44,1	
S-418_D	saneringspunt Grote Kade 31	14,00	38,5	34,8	34,8	44,8	
S-419_A	saneringspunt Grote Kade 27	5,00	34,9	32,1	32,1	42,1	
S-419_B	saneringspunt Grote Kade 27	7,00	36,2	33,0	33,0	43,0	
S-420_A	saneringspunt Scheldekade 4	5,00	38,5	30,7	30,7	40,7	
S-421_A	saneringspunt Scheldekade 12	5,00	37,2	30,0	30,0	40,0	
S-422_A	saneringspunt Scheepsvaartstr 5	5,00	12,7	4,1	4,1	14,1	
S-423_A	saneringspunt Scheepsvaartstr19	5,00	12,3	2,6	2,6	12,6	
S-424_A	saneringspunt Scheepsvaartstr. 29	5,00	13,9	5,4	5,4	15,4	
S-425_A	saneringspunt Havenstraat 58	5,00	22,3	15,6	15,6	25,6	
S-426_A	saneringspunt Scheldekade 13	5,00	36,8	29,9	29,9	39,9	
S-427_A	saneringspunt Scheldekade 14	5,00	36,8	29,8	29,8	39,8	
S-428_A	saneringspunt Scheldekade 15	5,00	36,8	29,6	29,6	39,6	
S-429_A	saneringspunt Scheldekade 16	5,00	37,6	29,4	29,4	39,4	
S-431_A	saneringspunt Scheldekade 18-19	5,00	36,9	28,6	28,6	38,6	
S-432_A	saneringspunt Scheldekade 20	5,00	36,7	28,3	28,3	38,3	
S-433_A	saneringspunt Scheldekade 21-22	5,00	37,7	28,0	28,0	38,0	
S-434_A	saneringspunt Scheldekade 23-24	5,00	35,7	27,3	27,3	37,3	
S-435_A	saneringspunt Scheldekade 25	5,00	35,4	26,8	26,8	36,8	
S-436_A	Saneringspunt, Scheldekade 28/29	5,00	33,6	24,8	24,8	34,8	
S-438_A	Saneringspunt Scheldekade 1	5,00	37,7	30,8	30,8	40,8	
S-439_A	Saneringspunt Scheldekade 9	5,00	37,7	30,4	30,4	40,4	
W-036_A	Scheldekade 13 woning!	5,00	36,8	29,6	29,6	39,6	
W-037_A	Scheldekade 2 woning !	5,00	38,2	30,7	30,7	40,7	
W-042_A	Scheldekade 16 woning!	5,00	37,2	28,8	28,8	38,8	
W-043_A	Scheldekade 19 woning!	5,00	36,7	28,3	28,3	38,3	
W-044_A	Scheldekade 21 woning!	5,00	37,5	27,9	27,9	37,9	
W-045_A	Scheldekade 23 woning!	5,00	35,5	27,2	27,2	37,2	
W-046_A	Scheldekade 25 woning!	5,00	35,4	26,9	26,9	36,9	
W-104_A	Scheldekade 31 NG	5,00	32,6	23,8	23,8	33,8	
W-104_B	Scheldekade 31 NG	11,50	33,9	23,5	23,5	33,9	
W-252_A	Camping 't Haventje	5,00	22,8	15,2	15,2	25,2	
W-253_A	Scheepvaartstraat 13	5,00	12,1	2,9	2,9	12,9	
W-254_A	Scheldekade 31 ZG	5,00	29,1	18,8	18,8	29,1	
W-254_B	Scheldekade 31 ZG	11,50	33,6	23,2	23,2	33,6	
W-255_A	Scheepvaartstraat 31	5,00	12,1	5,2	5,2	15,2	
W-256_A	Havenstraat 64, geen woning	5,00	13,2	3,2	3,2	13,2	
W-257_1_A	Appartementencomplex Scaldia, West	2,00	24,8	15,2	15,2	25,2	
W-257_1_B	Appartementencomplex Scaldia, West	5,00	25,3	15,3	15,3	25,3	
W-257_1_C	Appartementencomplex Scaldia, West	8,00	25,4	15,1	15,1	25,4	
W-257_1_D	Appartementencomplex Scaldia, West	11,00	25,5	15,0	15,0	25,5	
W-257_1_E	Appartementencomplex Scaldia, West	14,00	25,4	14,9	14,9	25,4	
W-257_1_F	Appartementencomplex Scaldia, West	17,00	25,3	14,7	14,7	25,3	
W-257_2_A	Appartementencomplex Scaldia, West	20,00	25,1	14,6	14,6	25,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vismijn
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Toetspunt	Omschrijving								
W-257_2_B	Appartementencomplex	Scaldia,	West		23,00	25,1	14,4	14,4	25,1
W-257_2_C	Appartementencomplex	Scaldia,	West		26,00	25,1	14,3	14,3	25,1
W-257_3_A	Appartementencomplex	Scaldia,	West		30,00	25,2	14,3	14,3	25,2
W-257_3_B	Appartementencomplex	Scaldia,	West		33,00	25,4	14,5	14,5	25,4
W-258_1_A	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		2,00	7,0	-4,9	-4,9	7,0
W-258_1_B	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		5,00	6,9	-5,0	-5,0	6,9
W-258_1_C	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		8,00	7,1	-5,0	-5,0	7,1
W-258_1_D	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		11,00	7,4	-4,8	-4,8	7,4
W-258_1_E	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		14,00	11,2	-1,5	-1,5	11,2
W-258_1_F	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		17,00	14,9	2,2	2,2	14,9
W-258_2_A	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		20,00	15,6	3,2	3,2	15,6
W-258_2_B	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		23,00	17,1	5,3	5,3	17,1
W-258_2_C	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		26,00	17,4	5,6	5,6	17,4
W-258_2_D	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		29,00	18,1	6,3	6,3	18,1
W-258_2_E	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		32,00	18,3	6,5	6,5	18,3
W-259_1_A	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		2,00	6,6	-5,1	-5,1	6,6
W-259_1_B	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		5,00	6,9	-4,8	-4,8	6,9
W-259_1_C	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		8,00	7,6	-4,3	-4,3	7,6
W-259_1_D	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		11,00	8,7	-3,3	-3,3	8,7
W-259_1_E	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		14,00	10,5	-1,4	-1,4	10,5
W-259_1_F	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		17,00	13,7	2,2	2,2	13,7
W-259_2_A	Appartementencomplex	Scaldia,	Zuid		20,00	17,2	5,4	5,4	17,2
W-260_1_A	Appartementencomplex	Bressia,	West		2,00	23,2	13,7	13,7	23,7
W-260_1_B	Appartementencomplex	Bressia,	West		5,00	23,8	13,9	13,9	23,9
W-260_1_C	Appartementencomplex	Bressia,	West		8,00	24,0	13,8	13,8	24,0
W-260_1_D	Appartementencomplex	Bressia,	West		11,00	24,1	13,7	13,7	24,1
W-260_1_E	Appartementencomplex	Bressia,	West		14,00	24,2	13,6	13,6	24,2
W-260_1_F	Appartementencomplex	Bressia,	West		17,00	24,1	13,5	13,5	24,1
W-260_2_A	Appartementencomplex	Bressia,	West		20,00	24,0	13,4	13,4	24,0
W-260_3_A	Appartementencomplex	Bressia,	west		23,00	23,7	13,1	13,1	23,7
W-260_3_B	Appartementencomplex	Bressia,	west		26,00	23,7	13,0	13,0	23,7
W-260_3_C	Appartementencomplex	Bressia,	west		29,00	23,7	12,9	12,9	23,7
W-260_4_A	Appartementencomplex	Bressia,	West		32,00	23,4	12,5	12,5	23,4
W-260_4_B	Appartementencomplex	Bressia,	West		35,00	23,7	12,8	12,8	23,7
W-260_4_C	Appartementencomplex	Bressia,	West		38,00	23,9	13,0	13,0	23,9
W-261_1_A	Appartementencomplex	Bressia,	ZW		2,00	22,7	13,4	13,4	23,4
W-261_1_B	Appartementencomplex	Bressia,	ZW		5,00	23,3	13,6	13,6	23,6
W-261_1_C	Appartementencomplex	Bressia,	ZW		8,00	23,7	13,6	13,6	23,7
W-261_1_D	Appartementencomplex	Bressia,	ZW		11,00	23,7	13,5	13,5	23,7
W-261_1_E	Appartementencomplex	Bressia,	ZW		14,00	23,8	13,3	13,3	23,8
W-261_1_F	Appartementencomplex	Bressia,	ZW		17,00	23,7	13,2	13,2	23,7
W-261_2_A	Appartementencomplex	Bressia,	ZW		20,00	23,6	13,1	13,1	23,6
W-261_2_B	Appartementencomplex	Bressia,	ZW		23,00	23,5	13,0	13,0	23,5
W-261_2_C	Appartementencomplex	Bressia,	ZW		26,00	23,5	12,8	12,8	23,5
W-261_2_D	Appartementencomplex	Bressia,	ZW		29,00	23,4	12,7	12,7	23,4
W-261_2_E	Appartementencomplex	Bressia,	ZW		32,00	23,5	12,7	12,7	23,5
W-261_2_F	Appartementencomplex	Bressia,	ZW		35,00	23,7	12,8	12,8	23,7
W-261_3_A	Appartementencomplex	Bressia,	ZW		38,00	23,8	12,9	12,9	23,8
W-262_1_A	Appartementencomplex	Bressia			2,00	22,2	12,6	12,6	22,6
W-262_1_B	Appartementencomplex	Bressia			5,00	23,1	13,1	13,1	23,1
W-262_1_C	Appartementencomplex	Bressia			8,00	23,4	13,1	13,1	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vismijn
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W-262_1_D	Appartementencomplex Bressia		11,00	23,6	13,0	13,0	23,6
W-262_1_E	Appartementencomplex Bressia		14,00	23,7	12,9	12,9	23,7
W-262_1_F	Appartementencomplex Bressia		17,00	23,7	12,7	12,7	23,7
W-262_2_A	Appartementencomplex Bressia, ZW		20,00	23,7	12,6	12,6	23,7
W-262_2_B	Appartementencomplex Bressia, ZW		23,00	23,6	12,5	12,5	23,6
W-262_2_C	Appartementencomplex Bressia, ZW		26,00	23,6	12,4	12,4	23,6
W-262_2_D	Appartementencomplex Bressia, ZW		29,00	23,5	12,3	12,3	23,5
W-263_1_A	Appartementencomplex Flandria, West		2,00	21,6	12,1	12,1	22,1
W-263_1_B	Appartementencomplex Flandria, West		5,00	22,0	12,2	12,2	22,2
W-263_1_C	Appartementencomplex Flandria, West		8,00	22,2	12,0	12,0	22,2
W-263_1_D	Appartementencomplex Flandria, West		11,00	22,5	12,0	12,0	22,5
W-263_1_E	Appartementencomplex Flandria, West		14,00	22,6	12,0	12,0	22,6
W-263_1_F	Appartementencomplex Flandria, West		17,00	22,8	11,9	11,9	22,8
W-263_2_A	Appartementencomplex Flandria, West		20,00	22,9	11,9	11,9	22,9
W-264_1_A	Appartementencomplex Flandria, West		2,00	21,9	13,2	13,2	23,2
W-264_1_B	Appartementencomplex Flandria, West		5,00	22,2	13,1	13,1	23,1
W-264_1_C	Appartementencomplex Flandria, West		8,00	22,6	13,1	13,1	23,1
W-264_1_D	Appartementencomplex Flandria, West		11,00	23,0	13,1	13,1	23,1
W-264_1_E	Appartementencomplex Flandria, West		14,00	23,2	13,1	13,1	23,2
W-264_1_F	Appartementencomplex Flandria, West		17,00	23,5	13,1	13,1	23,5
W-264_2_A	Appartementencomplex Flandria, West		20,00	23,1	13,1	13,1	23,1
W-264_2_B	Appartementencomplex Flandria, West		23,00	23,1	13,0	13,0	23,1
W-264_2_C	Appartementencomplex Flandria, West		26,00	22,5	11,4	11,4	22,5
W-264_2_D	Appartementencomplex Flandria, West		29,00	22,5	11,3	11,3	22,5
W-264_2_E	Appartementencomplex Flandria, West		32,00	22,5	11,2	11,2	22,5
W-265_1_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid		2,00	11,7	0,9	0,9	11,7
W-265_1_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid		5,00	11,5	0,5	0,5	11,5
W-265_1_C	Appartementencomplex Flandria, Zuid		8,00	12,5	0,7	0,7	12,5
W-265_1_D	Appartementencomplex Flandria, Zuid		11,00	12,4	0,1	0,1	12,4
W-265_1_E	Appartementencomplex Flandria, Zuid		14,00	12,5	0,2	0,2	12,5
W-265_1_F	Appartementencomplex Flandria, Zuid		17,00	12,6	0,3	0,3	12,6
W-265_2_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid		20,00	12,6	0,3	0,3	12,6
W-265_2_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid		23,00	12,3	-0,4	-0,4	12,3
W-265_2_C	Appartementencomplex Flandria, Zuid		26,00	12,8	0,1	0,1	12,8
W-265_3_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid		29,00	12,2	-0,4	-0,4	12,2
W-265_3_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid		32,00	12,3	-0,4	-0,4	12,3
W-266_A	Hoofdplaatseweg 11		5,00	13,0	3,6	3,6	13,6
W-267_A	Hoofdplaatseweg 13		5,00	12,5	3,0	3,0	13,0
W-268_A	Hoofdplaatseweg 8		5,00	12,1	2,8	2,8	12,8
W-269_A	Hoofdplaatseweg 10		5,00	11,2	1,9	1,9	11,9
W-270_A	Hoofdplaatseweg 9		5,00	13,2	4,1	4,1	14,1
W-271_A	Hoofdplaatseweg 7		5,00	14,4	5,1	5,1	15,1
W-272_A	Platteweg 11		5,00	12,1	4,2	4,2	14,2
W-273_A	Koolweg 5		5,00	13,0	4,7	4,7	14,7
W-274_A	Golepolderseweg 5		5,00	17,2	8,2	8,2	18,2
W-275_A	Golepolderseweg 3		5,00	17,5	8,5	8,5	18,5
W-276_A	Golepolderseweg 1		5,00	18,3	9,4	9,4	19,4
W-277_A	Hoofdplaatseweg 5		5,00	18,1	9,2	9,2	19,2
W-278_A	Hoofdplaatseweg 3		5,00	18,6	12,1	12,1	22,1
W-279_A	Hoofdplaatseweg 1		5,00	20,0	12,1	12,1	22,1
W-280_A	Hoofdplaatseweg 6		5,00	19,1	12,1	12,1	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vismijn
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W-282_1_A	Appartementencomplex Bressia, ZO		2,00	5,4	-6,1	-6,1	5,4
W-282_1_B	Appartementencomplex Bressia, ZO		5,00	6,0	-6,1	-6,1	6,0
W-282_1_C	Appartementencomplex Bressia, ZO		8,00	6,1	-5,9	-5,9	6,1
W-282_1_D	Appartementencomplex Bressia, ZO		11,00	6,6	-5,9	-5,9	6,6
W-282_1_E	Appartementencomplex Bressia, ZO		14,00	6,7	-5,8	-5,8	6,7
W-282_1_F	Appartementencomplex Bressia, ZO		17,00	7,3	-5,3	-5,3	7,3
W-282_2_A	Appartementencomplex Bressia, ZO		20,00	10,4	-2,3	-2,3	10,4
W-282_3_A	Appartementencomplex Bressia, ZO		23,00	6,5	-6,1	-6,1	6,5
W-282_3_B	Appartementencomplex Bressia, ZO		26,00	7,0	-5,6	-5,6	7,0
W-282_3_C	Appartementencomplex Bressia, ZO		29,00	10,1	-2,6	-2,6	10,1
W-283_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		2,00	19,1	10,6	10,6	20,6
W-283_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		5,00	19,9	11,2	11,2	21,2
W-283_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		8,00	20,2	11,3	11,3	21,3
W-283_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		11,00	21,1	11,9	11,9	21,9
W-283_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		14,00	21,7	11,8	11,8	21,8
W-284_1_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		2,00	5,9	-5,3	-5,3	5,9
W-284_1_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		5,00	5,9	-5,3	-5,3	5,9
W-284_1_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		8,00	6,0	-5,3	-5,3	6,0
W-284_1_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		11,00	6,0	-5,4	-5,4	6,0
W-284_1_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		14,00	6,2	-5,4	-5,4	6,2
W-284_1_F	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		17,00	6,9	-4,9	-4,9	6,9
W-284_2_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		20,00	12,4	0,4	0,4	12,4
W-284_2_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		23,00	14,5	2,5	2,5	14,5
W-284_2_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		26,00	15,1	3,0	3,0	15,1
W-284_2_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		29,00	15,2	3,1	3,1	15,2
W-285_A	Appartementencomplex Scaldia, Oost		2,00	19,5	12,1	12,1	22,1
W-285_B	Appartementencomplex Scaldia, Oost		5,00	20,5	12,6	12,6	22,6
W-285_C	Appartementencomplex Scaldia, Oost		8,00	21,0	12,7	12,7	22,7
W-285_D	Appartementencomplex Scaldia, Oost		11,00	21,2	12,6	12,6	22,6
W-285_E	Appartementencomplex Scaldia, Oost		14,00	21,5	12,7	12,7	22,7
W-286_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		5,00	15,8	-0,5	-0,5	15,8
W-287_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		5,00	25,2	15,3	15,3	25,3
W-300_A	Woning Golepoldersedijk 2		5,00	23,9	19,8	19,8	29,8
W-400_A	Woning Havenstraat 4		5,00	27,1	24,5	24,5	34,5
W-401_A	Woning Havenstraat 26		5,00	27,2	23,8	23,8	33,8
W-402_A	Woning Havenstraat 44		5,00	28,2	21,0	21,0	31,0
W-403_A	Woning Scheepvaartstraat 2, zijgevel		5,00	26,6	21,5	21,5	31,5
W-404_A	Woning Scheepvaartstraat 12, achterzijde		5,00	30,0	22,6	22,6	32,6
W-405_A	Woning Scheepvaartstraat 28, achterzijde		5,00	29,9	23,1	23,1	33,1
W-406_A	Woning De Hulludwardsstraat 27, achterzijde		5,00	31,0	25,1	25,1	35,1
W-407_A	Woning De Hulludwardsstraat 14, Zijgevel		5,00	32,0	25,1	25,1	35,1
W-408_A	Woning De Hulludwardsstraat 9, 11, achterzijde		5,00	23,6	17,2	17,2	27,2
W-409_A	Woning De Hulluststraat 2, zijgevel		5,00	26,1	19,3	19,3	29,3
W-410_A	Woning De Hulluststraat 11, achterzijde		5,00	16,1	10,6	10,6	20,6
W-411_A	Woning De Hulluststraat 25, achterzijde		5,00	19,9	14,9	14,9	24,9
W-412_A	Woning Steenoven 1A, achterzijde		5,00	26,4	20,5	20,5	30,5
W-413_A	Woning Steenoven 6, achterzijde		5,00	26,4	24,6	24,6	34,6
W-414_A	Woning Molenwater 5, zijgevel		5,00	33,5	27,7	27,7	37,7
W-415_A	Woning Kon. Emmastraat 11, achtergevel		5,00	27,4	26,5	26,5	36,5
W-416_A	Woning Oranjeplein 28, zijgevel		5,00	27,7	25,3	25,3	35,3
W-417_A	Woning Duinstraat 1		5,00	34,9	27,4	27,4	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vismijn
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W-418_A	Grote Kade 33	5,00	36,0	31,5	31,5	41,5
W-418_A	Woning Spuiplein 35, achterzijde	5,00	29,7	28,9	28,9	38,9
W-418_B	Grote Kade 33	8,00	37,8	32,8	32,8	42,8
W-418_B	Woning Spuiplein 35, achterzijde	9,00	31,3	30,3	30,3	40,3
W-418_C	Grote Kade 33	11,00	38,9	33,9	33,9	43,9
W-418_C	Woning Spuiplein 35, achterzijde	12,00	33,6	31,7	31,7	41,7
W-419_A	Woning Grote Kade 22	5,00	29,3	27,6	27,6	37,6
W-419_B	Woning Grote Kade 22	8,00	31,1	28,2	28,2	38,2
W-419_C	Woning Grote Kade 22	11,00	32,7	28,9	28,9	38,9
W-420_A	Woning Grote Kade 13/14	5,00	26,4	24,7	24,7	34,7
W-420_B	Woning Grote Kade 13/14	8,00	29,0	24,6	24,6	34,6
W-420_C	Woning Grote Kade 13/14	11,00	30,3	26,1	26,1	36,1
W-421_A	Woning Grote Kade 9	5,00	27,4	19,0	19,0	29,0
W-421_B	Woning Grote Kade 9	8,00	27,7	19,7	19,7	29,7
W-421_C	Woning Grote Kade 9	11,00	29,6	25,3	25,3	35,3
W-422_A	Woning grote kade 16	5,00	28,2	27,1	27,1	37,1
W-422_B	Woning grote kade 16	8,00	30,1	27,0	27,0	37,0
W-422_C	Woning grote kade 16	11,00	31,3	27,6	27,6	37,6
W-423_A	Woning grote kade 11	5,00	26,7	23,5	23,5	33,5
W-423_B	Woning grote kade 11	8,00	28,8	23,2	23,2	33,2
W-423_C	Woning grote kade 11	11,00	30,0	25,6	25,6	35,6
W-424_A	Woning grote kade 6A en 6B	5,00	27,0	16,4	16,4	27,0
W-424_B	Woning grote kade 6A en 6B	8,00	27,3	17,9	17,9	27,9
W-424_C	Woning grote kade 6A en 6B	11,00	29,2	25,0	25,0	35,0
W-425_A	Woning grote kade 5	5,00	24,5	16,9	16,9	26,9
W-425_B	Woning grote kade 5	8,00	24,9	18,4	18,4	28,4
W-425_C	Woning grote kade 5	11,00	27,4	24,7	24,7	34,7
W-426_A	Woning grote kade 4	5,00	23,6	15,9	15,9	25,9
W-426_B	Woning grote kade 4	8,00	23,9	17,8	17,8	27,8
W-426_C	Woning grote kade 4	11,00	26,8	24,4	24,4	34,4
W-427_A	Woning grote kade 3	5,00	22,4	15,6	15,6	25,6
W-427_B	Woning grote kade 3	8,00	22,9	17,8	17,8	27,8
W-427_C	Woning grote kade 3	11,00	26,0	24,1	24,1	34,1
W-428_A	Woning grote kade 7	5,00	27,1	16,3	16,3	27,1
W-428_B	Woning grote kade 7	8,00	27,5	17,8	17,8	27,8
W-428_C	Woning grote kade 7	11,00	29,5	25,1	25,1	35,1
W-429_A	Woning grote kade 20	5,00	28,7	27,5	27,5	37,5
W-429_B	Woning grote kade 20	8,00	30,6	27,7	27,7	37,7
W-429_C	Woning grote kade 20	11,00	32,1	28,4	28,4	38,4
W-430_A	Woning grote kade 24	5,00	29,6	24,1	24,1	34,1
W-430_B	Woning grote kade 24	8,00	32,1	28,6	28,6	38,6
W-430_C	Woning grote kade 24	11,00	33,3	29,5	29,5	39,5
W-431_A	Woning Oranjeplein 17, zijgevel	5,00	25,8	24,7	24,7	34,7
W-432_A	Woning Oranjeplein 13	5,00	21,1	17,8	17,8	27,8
W-433_A	Woning Oranjeplein 11	5,00	21,7	14,4	14,4	24,4
W-434_A	Woning Oranjeplein 9	5,00	21,4	13,5	13,5	23,5
W-435_A	Woning Oranjeplein 24	5,00	27,3	26,4	26,4	36,4
W-436_A	Woning Kon. Emmastraat 3	5,00	23,3	21,7	21,7	31,7
W-437_A	Woning Oranjeplein 8	5,00	24,6	24,0	24,0	34,0
W-438_A	Woning Oranjeplein 16	5,00	21,9	19,9	19,9	29,9
W-440_A	Scheepvaartstraat 1	5,00	14,6	6,4	6,4	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Buiten Seizoen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vismijn
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W-441_A	Scheepvaartstraat 3	5,00	12,8	4,2	4,2	14,2
W-442_A	Scheepvaartstraat 7	5,00	12,1	3,4	3,4	13,4
W-443_A	Scheepvaartstraat 9	5,00	12,1	3,2	3,2	13,2
W-444_A	Scheepvaartstraat 11	5,00	12,2	3,0	3,0	13,0
W-445_A	Scheepvaartstraat 25	5,00	11,8	2,3	2,3	12,3
W-446_A	Havenstraat 60, zijgevel	5,00	17,9	8,6	8,6	18,6
W-447_A	Koningin Emmastraat 12	5,00	18,8	15,1	15,1	25,1
W-448_A	Koningin Emmastraat 20	5,00	20,0	13,9	13,9	23,9
W-449_A	Molenwater 7 - 10	5,00	31,1	26,0	26,0	36,0
W-450_A	Molenwater 12 A	5,00	28,3	24,8	24,8	34,8
W-451_A	Molenwater 18	5,00	27,2	23,6	23,6	33,6
W-452_A	De Hullustraart 1	5,00	26,6	21,1	21,1	31,1
W-453_A	De Hullustraart 5	5,00	19,2	7,4	7,4	19,2
W-454_A	De Hullustraart 6	5,00	20,6	8,9	8,9	20,6
W-455_A	De Hullustraart 12	5,00	18,8	13,4	13,4	23,4
W-456_A	De Hulludwardsstraat 20	5,00	26,0	15,4	15,4	26,0
W-457_A	De Hulludwardsstraat 24	5,00	21,5	12,2	12,2	22,2
W-458_A	Visserijstraat 2	5,00	31,8	27,7	27,7	37,7
W-459_A	Visserijstraat 12, Westzijde	5,00	28,7	24,2	24,2	34,2
W-460_A	Visserijstraat 12, Oostzijde	5,00	21,0	6,2	6,2	21,0
W-461_A	Visserijstraat 22, Westzijde	5,00	26,9	23,0	23,0	33,0
W-462_A	Visserijstraat 17	5,00	25,4	17,1	17,1	27,1
W-501_A	Woning Grote Kade 26	5,00	32,6	30,0	30,0	40,0
W-501_B	Woning Grote Kade 26	8,00	35,3	31,9	31,9	41,9
W-501_C	Woning Grote Kade 26	11,00	36,2	31,9	31,9	41,9
W-501_D	Woning Grote Kade 26	14,00	37,3	32,8	32,8	42,8
W-502_A	Bedrijfswoning winkel	2,00	36,8	34,3	34,3	44,3
W-502_A	Woningen Grote Kade 28, 29	5,00	35,9	32,1	32,1	42,1
W-502_B	Woningen Grote Kade 28, 29	7,00	36,8	32,9	32,9	42,9
W-511_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	5,00	29,1	28,3	28,3	38,3
W-511_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	9,00	29,8	28,9	28,9	38,9
W-511_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	12,00	30,6	29,6	29,6	39,6
W-512_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	5,00	14,5	10,2	10,2	20,2
W-512_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	9,00	15,2	11,5	11,5	21,5
W-512_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	12,00	17,1	13,6	13,6	23,6
W-513_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	5,00	35,6	32,6	32,6	42,6
W-513_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	9,00	37,8	34,2	34,2	44,2
W-513_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	12,00	39,1	35,4	35,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

SPAingenieurs
In het seizoen

20140449A.R02
Bijlage 7.2.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Seizoen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
S-415_A	saneringspunt Haven Westzijde 19	5,00	40,6	37,5	38,0	48,0	
S-416_A	saneringspunt Haven Westzijde 11	5,00	37,4	35,6	35,9	45,9	
S-417_A	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	5,00	34,9	33,4	33,8	43,8	
S-417_B	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	9,00	38,3	35,5	36,4	46,4	
S-417_C	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	12,00	39,5	36,6	37,5	47,5	
S-418_A	saneringspunt Grote Kade 31	5,00	34,6	31,5	32,3	42,3	
S-418_B	saneringspunt Grote Kade 31	8,00	36,9	32,7	33,5	43,5	
S-418_C	saneringspunt Grote Kade 31	11,00	38,3	33,9	34,7	44,7	
S-418_D	saneringspunt Grote Kade 31	14,00	38,7	34,8	35,5	45,5	
S-419_A	saneringspunt Grote Kade 27	5,00	36,1	31,9	34,6	44,6	
S-419_B	saneringspunt Grote Kade 27	7,00	37,3	32,7	35,4	45,4	
S-420_A	saneringspunt Scheldekade 4	5,00	40,3	30,4	37,1	47,1	
S-421_A	saneringspunt Scheldekade 12	5,00	39,2	29,6	36,0	46,0	
S-422_A	saneringspunt Scheepsvaartstr 5	5,00	15,0	4,1	11,9	21,9	
S-423_A	saneringspunt Scheepsvaartstr19	5,00	14,6	2,6	11,4	21,4	
S-424_A	saneringspunt Scheepsvaartstr. 29	5,00	16,3	5,4	13,4	23,4	
S-425_A	saneringspunt Havenstraat 58	5,00	24,4	15,1	21,7	31,7	
S-426_A	saneringspunt Scheldekade 13	5,00	38,8	29,4	35,7	45,7	
S-427_A	saneringspunt Scheldekade 14	5,00	38,9	29,2	35,8	45,8	
S-428_A	saneringspunt Scheldekade 15	5,00	38,8	29,1	35,7	45,7	
S-429_A	saneringspunt Scheldekade 16	5,00	39,7	29,0	36,7	46,7	
S-431_A	saneringspunt Scheldekade 18-19	5,00	39,2	28,3	36,2	46,2	
S-432_A	saneringspunt Scheldekade 20	5,00	38,9	28,0	36,0	46,0	
S-433_A	saneringspunt Scheldekade 21-22	5,00	40,0	27,7	37,2	47,2	
S-434_A	saneringspunt Scheldekade 23-24	5,00	38,0	27,1	35,1	45,1	
S-435_A	saneringspunt Scheldekade 25	5,00	37,8	26,7	34,9	44,9	
S-436_A	Saneringspunt, Scheldekade 28/29	5,00	35,9	24,7	33,0	43,0	
S-438_A	Saneringspunt Scheldekade 1	5,00	39,4	30,5	36,2	46,2	
S-439_A	Saneringspunt Scheldekade 9	5,00	39,6	30,1	36,5	46,5	
W-036_A	Scheldekade 13 woning!	5,00	38,8	29,1	35,6	45,6	
W-037_A	Scheldekade 2 woning !	5,00	40,0	30,4	36,8	46,8	
W-042_A	Scheldekade 16 woning!	5,00	39,4	28,5	36,4	46,4	
W-043_A	Scheldekade 19 woning!	5,00	39,0	28,0	36,0	46,0	
W-044_A	Scheldekade 21 woning!	5,00	39,9	27,6	37,0	47,0	
W-045_A	Scheldekade 23 woning!	5,00	37,8	27,0	34,9	44,9	
W-046_A	Scheldekade 25 woning!	5,00	37,7	26,7	34,8	44,8	
W-104_A	Scheldekade 31 NG	5,00	35,0	23,7	32,0	42,0	
W-104_B	Scheldekade 31 NG	11,50	36,3	23,4	33,3	43,3	
W-252_A	Camping 't Haventje	5,00	25,0	14,8	22,0	32,0	
W-253_A	Scheepvaartstraat 13	5,00	14,4	2,9	11,3	21,3	
W-254_A	Scheldekade 31 ZG	5,00	31,5	18,8	28,5	38,5	
W-254_B	Scheldekade 31 ZG	11,50	36,0	23,1	33,0	43,0	
W-255_A	Scheepvaartstraat 31	5,00	14,3	5,2	11,5	21,5	
W-256_A	Havenstraat 64, geen woning	5,00	15,6	3,2	12,5	22,5	
W-257_1_A	Appartementencomplex Scaldia, West	2,00	27,1	15,1	23,9	33,9	
W-257_1_B	Appartementencomplex Scaldia, West	5,00	27,6	15,2	24,5	34,5	
W-257_1_C	Appartementencomplex Scaldia, West	8,00	27,8	15,0	24,6	34,6	
W-257_1_D	Appartementencomplex Scaldia, West	11,00	27,8	14,9	24,7	34,7	
W-257_1_E	Appartementencomplex Scaldia, West	14,00	27,7	14,8	24,6	34,6	
W-257_1_F	Appartementencomplex Scaldia, West	17,00	27,6	14,6	24,5	34,5	
W-257_2_A	Appartementencomplex Scaldia, West	20,00	27,5	14,5	24,4	34,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Seizoen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn
Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Toetspunt	Omschrijving								
W-257_2_B	Appartementencomplex	Scaldia, West			23,00	27,4	14,4	24,3	34,3
W-257_2_C	Appartementencomplex	Scaldia, West			26,00	27,4	14,2	24,3	34,3
W-257_3_A	Appartementencomplex	Scaldia, West			30,00	27,5	14,2	24,4	34,4
W-257_3_B	Appartementencomplex	Scaldia, West			33,00	27,7	14,4	24,6	34,6
W-258_1_A	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			2,00	9,1	-4,9	5,7	15,7
W-258_1_B	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			5,00	9,1	-5,0	5,6	15,6
W-258_1_C	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			8,00	9,2	-5,0	5,8	15,8
W-258_1_D	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			11,00	9,6	-4,8	6,2	16,2
W-258_1_E	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			14,00	13,7	-1,5	10,6	20,6
W-258_1_F	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			17,00	17,4	2,2	14,5	24,5
W-258_2_A	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			20,00	18,0	3,1	14,9	24,9
W-258_2_B	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			23,00	19,4	5,3	16,1	26,1
W-258_2_C	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			26,00	19,7	5,6	16,5	26,5
W-258_2_D	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			29,00	20,4	6,3	17,2	27,2
W-258_2_E	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			32,00	20,7	6,5	17,5	27,5
W-259_1_A	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			2,00	9,0	-5,1	5,8	15,8
W-259_1_B	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			5,00	9,3	-4,8	6,1	16,1
W-259_1_C	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			8,00	9,9	-4,3	6,6	16,6
W-259_1_D	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			11,00	11,0	-3,3	7,6	17,6
W-259_1_E	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			14,00	12,8	-1,4	9,5	19,5
W-259_1_F	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			17,00	16,0	2,2	12,7	22,7
W-259_2_A	Appartementencomplex	Scaldia, Zuid			20,00	19,4	5,4	16,0	26,0
W-260_1_A	Appartementencomplex	Bressia, West			2,00	25,5	13,6	22,3	32,3
W-260_1_B	Appartementencomplex	Bressia, West			5,00	26,1	13,8	23,0	33,0
W-260_1_C	Appartementencomplex	Bressia, West			8,00	26,4	13,7	23,2	33,2
W-260_1_D	Appartementencomplex	Bressia, West			11,00	26,5	13,6	23,3	33,3
W-260_1_E	Appartementencomplex	Bressia, West			14,00	26,5	13,5	23,4	33,4
W-260_1_F	Appartementencomplex	Bressia, West			17,00	26,5	13,4	23,3	33,3
W-260_2_A	Appartementencomplex	Bressia, West			20,00	26,4	13,4	23,3	33,3
W-260_3_A	Appartementencomplex	Bressia, west			23,00	26,1	13,0	23,0	33,0
W-260_3_B	Appartementencomplex	Bressia, west			26,00	26,0	12,9	22,9	32,9
W-260_3_C	Appartementencomplex	Bressia, west			29,00	26,0	12,8	22,9	32,9
W-260_4_A	Appartementencomplex	Bressia, West			32,00	25,8	12,5	22,7	32,7
W-260_4_B	Appartementencomplex	Bressia, West			35,00	26,1	12,8	23,0	33,0
W-260_4_C	Appartementencomplex	Bressia, West			38,00	26,2	12,9	23,2	33,2
W-261_1_A	Appartementencomplex	Bressia, ZW			2,00	25,1	13,3	21,9	31,9
W-261_1_B	Appartementencomplex	Bressia, ZW			5,00	25,7	13,5	22,6	32,6
W-261_1_C	Appartementencomplex	Bressia, ZW			8,00	26,1	13,5	23,0	33,0
W-261_1_D	Appartementencomplex	Bressia, ZW			11,00	26,1	13,4	23,0	33,0
W-261_1_E	Appartementencomplex	Bressia, ZW			14,00	26,2	13,2	23,1	33,1
W-261_1_F	Appartementencomplex	Bressia, ZW			17,00	26,1	13,1	23,0	33,0
W-261_2_A	Appartementencomplex	Bressia, ZW			20,00	26,0	13,0	22,9	32,9
W-261_2_B	Appartementencomplex	Bressia, ZW			23,00	25,9	12,9	22,8	32,8
W-261_2_C	Appartementencomplex	Bressia, ZW			26,00	25,8	12,8	22,7	32,7
W-261_2_D	Appartementencomplex	Bressia, ZW			29,00	25,8	12,6	22,7	32,7
W-261_2_E	Appartementencomplex	Bressia, ZW			32,00	25,9	12,6	22,8	32,8
W-261_2_F	Appartementencomplex	Bressia, ZW			35,00	26,1	12,7	23,0	33,0
W-261_3_A	Appartementencomplex	Bressia, ZW			38,00	26,2	12,9	23,1	33,1
W-262_1_A	Appartementencomplex	Bressia			2,00	24,6	12,5	21,4	31,4
W-262_1_B	Appartementencomplex	Bressia			5,00	25,5	13,0	22,4	32,4
W-262_1_C	Appartementencomplex	Bressia			8,00	25,8	13,0	22,8	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

SPAingenieurs
In het seizoen

20140449A.R02
Bijlage 7.2.3

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Seizoen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W-262_1_D	Appartementencomplex Bressia	11,00	26,0	12,9	22,9	32,9
W-262_1_E	Appartementencomplex Bressia	14,00	26,1	12,8	23,1	33,1
W-262_1_F	Appartementencomplex Bressia	17,00	26,1	12,7	23,1	33,1
W-262_2_A	Appartementencomplex Bressia, ZW	20,00	26,1	12,5	23,0	33,0
W-262_2_B	Appartementencomplex Bressia, ZW	23,00	26,0	12,4	23,0	33,0
W-262_2_C	Appartementencomplex Bressia, ZW	26,00	26,0	12,3	23,0	33,0
W-262_2_D	Appartementencomplex Bressia, ZW	29,00	25,9	12,2	22,9	32,9
W-263_1_A	Appartementencomplex Flandria, West	2,00	24,0	12,0	20,9	30,9
W-263_1_B	Appartementencomplex Flandria, West	5,00	24,4	12,0	21,3	31,3
W-263_1_C	Appartementencomplex Flandria, West	8,00	24,6	11,9	21,6	31,6
W-263_1_D	Appartementencomplex Flandria, West	11,00	24,9	11,9	21,9	31,9
W-263_1_E	Appartementencomplex Flandria, West	14,00	25,1	11,9	22,1	32,1
W-263_1_F	Appartementencomplex Flandria, West	17,00	25,3	11,8	22,3	32,3
W-263_2_A	Appartementencomplex Flandria, West	20,00	25,3	11,8	22,3	32,3
W-264_1_A	Appartementencomplex Flandria, West	2,00	24,2	13,1	21,2	31,2
W-264_1_B	Appartementencomplex Flandria, West	5,00	24,6	13,0	21,6	31,6
W-264_1_C	Appartementencomplex Flandria, West	8,00	25,0	13,0	22,0	32,0
W-264_1_D	Appartementencomplex Flandria, West	11,00	25,4	13,0	22,4	32,4
W-264_1_E	Appartementencomplex Flandria, West	14,00	25,6	13,0	22,7	32,7
W-264_1_F	Appartementencomplex Flandria, West	17,00	25,9	13,0	22,9	32,9
W-264_2_A	Appartementencomplex Flandria, West	20,00	25,5	13,0	22,5	32,5
W-264_2_B	Appartementencomplex Flandria, West	23,00	25,5	12,9	22,5	32,5
W-264_2_C	Appartementencomplex Flandria, West	26,00	25,0	11,3	22,0	32,0
W-264_2_D	Appartementencomplex Flandria, West	29,00	24,9	11,2	21,9	31,9
W-264_2_E	Appartementencomplex Flandria, West	32,00	24,9	11,1	21,9	31,9
W-265_1_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid	2,00	14,2	0,9	11,1	21,1
W-265_1_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid	5,00	14,0	0,5	10,9	20,9
W-265_1_C	Appartementencomplex Flandria, Zuid	8,00	15,0	0,7	11,9	21,9
W-265_1_D	Appartementencomplex Flandria, Zuid	11,00	14,8	0,1	11,7	21,7
W-265_1_E	Appartementencomplex Flandria, Zuid	14,00	14,9	0,2	11,8	21,8
W-265_1_F	Appartementencomplex Flandria, Zuid	17,00	15,0	0,3	11,9	21,9
W-265_2_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid	20,00	15,0	0,3	11,8	21,8
W-265_2_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid	23,00	14,7	-0,4	11,5	21,5
W-265_2_C	Appartementencomplex Flandria, Zuid	26,00	15,2	0,1	12,0	22,0
W-265_3_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid	29,00	14,6	-0,4	11,4	21,4
W-265_3_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid	32,00	14,7	-0,4	11,5	21,5
W-266_A	Hoofdplaatseweg 11	5,00	15,4	3,3	12,4	22,4
W-267_A	Hoofdplaatseweg 13	5,00	14,9	2,8	11,8	21,8
W-268_A	Hoofdplaatseweg 8	5,00	14,4	2,6	11,4	21,4
W-269_A	Hoofdplaatseweg 10	5,00	13,6	1,7	10,5	20,5
W-270_A	Hoofdplaatseweg 9	5,00	15,6	3,9	12,6	22,6
W-271_A	Hoofdplaatseweg 7	5,00	16,7	4,8	13,7	23,7
W-272_A	Platteweg 11	5,00	14,3	3,7	11,2	21,2
W-273_A	Koolweg 5	5,00	15,3	4,3	12,2	22,2
W-274_A	Golepolderseweg 5	5,00	19,6	7,9	16,6	26,6
W-275_A	Golepolderseweg 3	5,00	19,9	8,2	16,9	26,9
W-276_A	Golepolderseweg 1	5,00	20,7	9,1	17,7	27,7
W-277_A	Hoofdplaatseweg 5	5,00	20,4	8,8	17,5	27,5
W-278_A	Hoofdplaatseweg 3	5,00	20,6	11,8	17,4	27,4
W-279_A	Hoofdplaatseweg 1	5,00	22,1	11,9	19,2	29,2
W-280_A	Hoofdplaatseweg 6	5,00	21,1	11,9	18,2	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Seizoen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W-282_1_A	Appartementencomplex Bressia, ZO	2,00	7,9	-6,1	4,8	14,8
W-282_1_B	Appartementencomplex Bressia, ZO	5,00	8,4	-6,1	5,3	15,3
W-282_1_C	Appartementencomplex Bressia, ZO	8,00	8,6	-5,9	5,5	15,5
W-282_1_D	Appartementencomplex Bressia, ZO	11,00	9,0	-5,9	5,8	15,8
W-282_1_E	Appartementencomplex Bressia, ZO	14,00	9,1	-5,8	6,0	16,0
W-282_1_F	Appartementencomplex Bressia, ZO	17,00	9,7	-5,3	6,5	16,5
W-282_2_A	Appartementencomplex Bressia, ZO	20,00	12,8	-2,3	9,6	19,6
W-282_3_A	Appartementencomplex Bressia, ZO	23,00	8,9	-6,1	5,7	15,7
W-282_3_B	Appartementencomplex Bressia, ZO	26,00	9,4	-5,6	6,3	16,3
W-282_3_C	Appartementencomplex Bressia, ZO	29,00	12,5	-2,7	9,3	19,3
W-283_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	2,00	21,2	10,4	17,7	27,7
W-283_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	21,9	11,1	18,5	28,5
W-283_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	8,00	22,3	11,2	18,9	28,9
W-283_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	11,00	23,2	11,8	19,9	29,9
W-283_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	14,00	23,9	11,8	20,6	30,6
W-284_1_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	2,00	8,3	-5,3	5,3	15,3
W-284_1_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	8,4	-5,3	5,3	15,3
W-284_1_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	8,00	8,4	-5,3	5,3	15,3
W-284_1_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	11,00	8,4	-5,4	5,3	15,3
W-284_1_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	14,00	8,6	-5,4	5,4	15,4
W-284_1_F	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	17,00	9,3	-4,9	6,1	16,1
W-284_2_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	20,00	14,7	0,3	11,4	21,4
W-284_2_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	23,00	16,8	2,5	13,4	23,4
W-284_2_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	26,00	17,4	3,0	14,0	24,0
W-284_2_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	29,00	17,5	3,1	14,2	24,2
W-285_A	Appartementencomplex Scaldia, Oost	2,00	21,8	12,0	18,9	28,9
W-285_B	Appartementencomplex Scaldia, Oost	5,00	22,8	12,5	20,0	30,0
W-285_C	Appartementencomplex Scaldia, Oost	8,00	23,3	12,6	20,5	30,5
W-285_D	Appartementencomplex Scaldia, Oost	11,00	23,5	12,5	20,7	30,7
W-285_E	Appartementencomplex Scaldia, Oost	14,00	23,9	12,6	21,0	31,0
W-286_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	18,4	-0,5	15,3	25,3
W-287_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	27,6	15,1	24,4	34,4
W-300_A	Woning Golepoldersedijk 2	5,00	25,6	19,7	23,1	33,1
W-400_A	Woning Havenstraat 4	5,00	28,3	24,4	26,5	36,5
W-401_A	Woning Havenstraat 26	5,00	28,8	23,5	26,4	36,4
W-402_A	Woning Havenstraat 44	5,00	30,5	20,6	27,8	37,8
W-403_A	Woning Scheepvaartstraat 2, zijgevel	5,00	28,0	20,3	25,1	35,1
W-404_A	Woning Scheepvaartstraat 12, achterzijde	5,00	32,2	22,4	29,3	39,3
W-405_A	Woning Scheepvaartstraat 28, achterzijde	5,00	32,1	22,8	29,4	39,4
W-406_A	Woning De Hulludwardsstraat 27, achterzijde	5,00	33,0	24,8	30,3	40,3
W-407_A	Woning De Hulludwardsstraat 14, Zijgevel	5,00	34,2	24,9	31,5	41,5
W-408_A	Woning De Hulludwardsstraat 9, 11, achterzijde	5,00	25,5	16,7	22,4	32,4
W-409_A	Woning De Hulludwardsstraat 2, zijgevel	5,00	28,4	19,0	24,8	34,8
W-410_A	Woning De Hullustraad 11, achterzijde	5,00	17,9	10,6	15,2	25,2
W-411_A	Woning De Hullustraad 25, achterzijde	5,00	21,5	14,7	18,9	28,9
W-412_A	Woning Steenoven 1A, achterzijde	5,00	27,8	20,4	24,7	34,7
W-413_A	Woning Steenoven 6, achterzijde	5,00	27,2	24,3	25,8	35,8
W-414_A	Woning Molenwater 5, zijgevel	5,00	35,2	27,5	32,7	42,7
W-415_A	Woning Kon. Emmastraat 11, achtergevel	5,00	27,7	26,2	26,8	36,8
W-416_A	Woning Oranjeplein 28, zijgevel	5,00	28,4	24,8	26,7	36,7
W-417_A	Woning Duinstraat 1	5,00	36,1	27,1	32,2	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Seizoen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W-418_A	Grote Kade 33	5,00	37,1	31,3	34,0	44,0
W-418_A	Woning Spuiplein 35, achterzijde	5,00	29,8	28,5	29,0	39,0
W-418_B	Grote Kade 33	8,00	38,7	32,5	35,1	45,1
W-418_B	Woning Spuiplein 35, achterzijde	9,00	31,5	30,1	30,6	40,6
W-418_C	Grote Kade 33	11,00	39,8	33,7	36,2	46,2
W-418_C	Woning Spuiplein 35, achterzijde	12,00	33,8	31,5	32,0	42,0
W-419_A	Woning Grote Kade 22	5,00	29,9	27,1	28,5	38,5
W-419_B	Woning Grote Kade 22	8,00	32,3	27,9	30,6	40,6
W-419_C	Woning Grote Kade 22	11,00	34,1	28,7	32,0	42,0
W-420_A	Woning Grote Kade 13/14	5,00	27,2	24,4	25,9	35,9
W-420_B	Woning Grote Kade 13/14	8,00	30,8	24,3	28,7	38,7
W-420_C	Woning Grote Kade 13/14	11,00	31,7	25,3	29,5	39,5
W-421_A	Woning Grote Kade 9	5,00	29,5	18,8	26,7	36,7
W-421_B	Woning Grote Kade 9	8,00	29,7	19,2	26,7	36,7
W-421_C	Woning Grote Kade 9	11,00	30,5	22,4	27,8	37,8
W-422_A	Woning grote kade 16	5,00	28,5	26,7	27,7	37,7
W-422_B	Woning grote kade 16	8,00	31,5	26,7	29,7	39,7
W-422_C	Woning grote kade 16	11,00	32,8	27,4	30,8	40,8
W-423_A	Woning grote kade 11	5,00	27,9	23,1	26,0	36,0
W-423_B	Woning grote kade 11	8,00	30,5	22,9	27,9	37,9
W-423_C	Woning grote kade 11	11,00	31,2	24,2	28,7	38,7
W-424_A	Woning grote kade 6A en 6B	5,00	29,1	16,0	25,9	35,9
W-424_B	Woning grote kade 6A en 6B	8,00	29,2	17,1	25,9	35,9
W-424_C	Woning grote kade 6A en 6B	11,00	30,2	22,5	27,4	37,4
W-425_A	Woning grote kade 5	5,00	26,2	16,6	22,6	32,6
W-425_B	Woning grote kade 5	8,00	26,3	17,6	22,8	32,8
W-425_C	Woning grote kade 5	11,00	28,0	23,6	25,8	35,8
W-426_A	Woning grote kade 4	5,00	25,0	15,4	20,8	30,8
W-426_B	Woning grote kade 4	8,00	25,1	16,8	21,3	31,3
W-426_C	Woning grote kade 4	11,00	27,1	23,4	25,0	35,0
W-427_A	Woning grote kade 3	5,00	23,4	14,8	18,7	28,7
W-427_B	Woning grote kade 3	8,00	23,6	16,4	19,4	29,4
W-427_C	Woning grote kade 3	11,00	26,0	23,2	24,1	34,1
W-428_A	Woning grote kade 7	5,00	29,2	15,9	26,1	36,1
W-428_B	Woning grote kade 7	8,00	29,4	17,0	26,1	36,1
W-428_C	Woning grote kade 7	11,00	30,4	22,4	27,6	37,6
W-429_A	Woning grote kade 20	5,00	29,1	27,2	28,1	38,1
W-429_B	Woning grote kade 20	8,00	31,9	27,4	30,1	40,1
W-429_C	Woning grote kade 20	11,00	33,5	28,1	31,5	41,5
W-430_A	Woning grote kade 24	5,00	31,3	22,6	28,7	38,7
W-430_B	Woning grote kade 24	8,00	33,7	28,4	31,8	41,8
W-430_C	Woning grote kade 24	11,00	34,7	29,2	32,6	42,6
W-431_A	Woning Oranjeplein 17, zijgevel	5,00	26,0	24,3	25,1	35,1
W-432_A	Woning Oranjeplein 13	5,00	22,4	17,8	20,5	30,5
W-433_A	Woning Oranjeplein 11	5,00	23,8	14,3	21,3	31,3
W-434_A	Woning Oranjeplein 9	5,00	23,5	13,4	20,9	30,9
W-435_A	Woning Oranjeplein 24	5,00	26,1	24,4	25,0	35,0
W-436_A	Woning Kon. Emmastraat 3	5,00	23,7	21,4	22,4	32,4
W-437_A	Woning Oranjeplein 8	5,00	24,6	23,7	24,0	34,0
W-438_A	Woning Oranjeplein 16	5,00	22,1	19,2	20,2	30,2
W-440_A	Scheepvaartstraat 1	5,00	16,8	6,4	13,9	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Seizoen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W-441_A	Scheepvaartstraat 3	5,00	15,1	4,1	12,1	22,1
W-442_A	Scheepvaartstraat 7	5,00	14,4	3,4	11,3	21,3
W-443_A	Scheepvaartstraat 9	5,00	14,5	3,2	11,4	21,4
W-444_A	Scheepvaartstraat 11	5,00	14,6	3,0	11,5	21,5
W-445_A	Scheepvaartstraat 25	5,00	14,1	2,3	11,0	21,0
W-446_A	Havenstraat 60, zijgevel	5,00	20,3	8,6	17,3	27,3
W-447_A	Koningin Emmastraat 12	5,00	19,7	15,0	17,2	27,2
W-448_A	Koningin Emmastraat 20	5,00	21,6	13,8	18,7	28,7
W-449_A	Molenwater 7 - 10	5,00	32,7	25,8	30,1	40,1
W-450_A	Molenwater 12 A	5,00	29,5	24,5	27,4	37,4
W-451_A	Molenwater 18	5,00	28,5	23,4	26,3	36,3
W-452_A	De Hullustraart 1	5,00	28,7	20,9	25,7	35,7
W-453_A	De Hullustraart 5	5,00	21,3	7,3	17,7	27,7
W-454_A	De Hullustraart 6	5,00	22,8	8,7	19,5	29,5
W-455_A	De Hullustraart 12	5,00	20,5	13,4	17,9	27,9
W-456_A	De Hulludwardsstraat 20	5,00	28,5	15,2	25,7	35,7
W-457_A	De Hulludwardsstraat 24	5,00	23,8	12,2	20,8	30,8
W-458_A	Visserijstraat 2	5,00	33,6	27,6	31,4	41,4
W-459_A	Visserijstraat 12, Westzijde	5,00	30,6	23,9	28,2	38,2
W-460_A	Visserijstraat 12, Oostzijde	5,00	23,6	6,2	20,9	30,9
W-461_A	Visserijstraat 22, Westzijde	5,00	28,5	22,6	26,4	36,4
W-462_A	Visserijstraat 17	5,00	27,7	16,8	25,0	35,0
W-501_A	Woning Grote Kade 26	5,00	33,7	29,7	32,1	42,1
W-501_B	Woning Grote Kade 26	8,00	36,5	31,7	34,6	44,6
W-501_C	Woning Grote Kade 26	11,00	37,4	31,7	35,1	45,1
W-501_D	Woning Grote Kade 26	14,00	38,5	32,8	36,1	46,1
W-502_A	Bedrijfswoning winkel	2,00	37,6	34,0	35,9	45,9
W-502_A	Woningen Grote Kade 28, 29	5,00	37,1	31,7	35,1	45,1
W-502_B	Woningen Grote Kade 28, 29	7,00	38,1	32,6	35,9	45,9
W-511_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	5,00	29,1	28,0	28,3	38,3
W-511_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	9,00	29,9	28,6	29,0	39,0
W-511_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	12,00	30,8	29,5	29,8	39,8
W-512_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	5,00	15,1	10,2	11,5	21,5
W-512_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	9,00	15,6	11,5	12,2	22,2
W-512_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	12,00	17,5	13,6	14,3	24,3
W-513_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	5,00	36,5	32,1	34,4	44,4
W-513_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	9,00	38,9	34,0	36,5	46,5
W-513_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	12,00	40,2	35,3	37,7	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

SPAingenieurs
In het seizoen

20140449A.R02
Bijlage 8.1.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAmx, Buiten Seizoen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S-415_A	saneringspunt Haven Westzijde 19	5,00	69,2	--	--
S-416_A	saneringspunt Haven Westzijde 11	5,00	61,9	--	--
S-417_A	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	5,00	54,9	--	--
S-417_B	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	9,00	60,5	--	--
S-417_C	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	12,00	61,6	--	--
S-418_A	saneringspunt Grote Kade 31	5,00	61,5	--	--
S-418_B	saneringspunt Grote Kade 31	8,00	65,1	--	--
S-418_C	saneringspunt Grote Kade 31	11,00	66,7	--	--
S-418_D	saneringspunt Grote Kade 31	14,00	66,7	--	--
S-419_A	saneringspunt Grote Kade 27	5,00	56,0	--	--
S-419_B	saneringspunt Grote Kade 27	7,00	59,7	--	--
S-420_A	saneringspunt Scheldekade 4	5,00	63,6	--	--
S-421_A	saneringspunt Scheldekade 12	5,00	59,9	--	--
S-422_A	saneringspunt Scheepsvaartstr 5	5,00	35,8	--	--
S-423_A	saneringspunt Scheepsvaartstr19	5,00	35,9	--	--
S-424_A	saneringspunt Scheepsvaartstr. 29	5,00	38,4	--	--
S-425_A	saneringspunt Havenstraat 58	5,00	45,1	--	--
S-426_A	saneringspunt Scheldekade 13	5,00	59,7	--	--
S-427_A	saneringspunt Scheldekade 14	5,00	59,6	--	--
S-428_A	saneringspunt Scheldekade 15	5,00	59,6	--	--
S-429_A	saneringspunt Scheldekade 16	5,00	59,2	--	--
S-431_A	saneringspunt Scheldekade 18-19	5,00	58,1	--	--
S-432_A	saneringspunt Scheldekade 20	5,00	57,8	--	--
S-433_A	saneringspunt Scheldekade 21-22	5,00	58,2	--	--
S-434_A	saneringspunt Scheldekade 23-24	5,00	57,0	--	--
S-435_A	saneringspunt Scheldekade 25	5,00	56,9	--	--
S-436_A	Saneringspunt, Scheldekade 28/29	5,00	55,2	--	--
S-438_A	Saneringspunt Scheldekade 1	5,00	63,4	--	--
S-439_A	Saneringspunt Scheldekade 9	5,00	61,3	--	--
W-036_A	Scheldekade 13 woning!	5,00	59,7	--	--
W-037_A	Scheldekade 2 woning !	5,00	63,3	--	--
W-042_A	Scheldekade 16 woning!	5,00	58,3	--	--
W-043_A	Scheldekade 19 woning!	5,00	57,8	--	--
W-044_A	Scheldekade 21 woning!	5,00	58,0	--	--
W-045_A	Scheldekade 23 woning!	5,00	56,9	--	--
W-046_A	Scheldekade 25 woning!	5,00	56,9	--	--
W-104_A	Scheldekade 31 NG	5,00	54,1	--	--
W-104_B	Scheldekade 31 NG	11,50	54,0	--	--
W-252_A	Camping 't Haventje	5,00	45,7	--	--
W-253_A	Scheepvaartstraat 13	5,00	35,8	--	--
W-254_A	Scheldekade 31 ZG	5,00	50,3	--	--
W-254_B	Scheldekade 31 ZG	11,50	53,8	--	--
W-255_A	Scheepvaartstraat 31	5,00	35,8	--	--
W-256_A	Havenstraat 64, geen woning	5,00	37,6	--	--
W-257_1_A	Appartementencomplex Scaldia, West	2,00	46,2	--	--
W-257_1_B	Appartementencomplex Scaldia, West	5,00	46,3	--	--
W-257_1_C	Appartementencomplex Scaldia, West	8,00	46,2	--	--
W-257_1_D	Appartementencomplex Scaldia, West	11,00	46,2	--	--
W-257_1_E	Appartementencomplex Scaldia, West	14,00	46,3	--	--
W-257_1_F	Appartementencomplex Scaldia, West	17,00	46,2	--	--
W-257_2_A	Appartementencomplex Scaldia, West	20,00	46,2	--	--
W-257_2_B	Appartementencomplex Scaldia, West	23,00	46,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

SPAingenieurs
In het seizoen

20140449A.R02
Bijlage 8.1.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAmx, Buiten Seizoen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W-257_2_C	Appartementencomplex Scaldia, West	26,00	46,0	--	--
W-257_3_A	Appartementencomplex Scaldia, West	30,00	46,0	--	--
W-257_3_B	Appartementencomplex Scaldia, West	33,00	46,2	--	--
W-258_1_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	2,00	31,9	--	--
W-258_1_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	31,8	--	--
W-258_1_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	8,00	31,7	--	--
W-258_1_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	11,00	31,7	--	--
W-258_1_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	14,00	34,5	--	--
W-258_1_F	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	17,00	38,1	--	--
W-258_2_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	20,00	38,0	--	--
W-258_2_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	23,00	40,9	--	--
W-258_2_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	26,00	41,2	--	--
W-258_2_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	29,00	41,2	--	--
W-258_2_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	32,00	41,5	--	--
W-259_1_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	2,00	28,7	--	--
W-259_1_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	29,4	--	--
W-259_1_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	8,00	31,7	--	--
W-259_1_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	11,00	33,1	--	--
W-259_1_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	14,00	35,0	--	--
W-259_1_F	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	17,00	37,8	--	--
W-259_2_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	20,00	42,0	--	--
W-260_1_A	Appartementencomplex Bressia, West	2,00	44,7	--	--
W-260_1_B	Appartementencomplex Bressia, West	5,00	45,0	--	--
W-260_1_C	Appartementencomplex Bressia, West	8,00	45,4	--	--
W-260_1_D	Appartementencomplex Bressia, West	11,00	45,5	--	--
W-260_1_E	Appartementencomplex Bressia, West	14,00	45,6	--	--
W-260_1_F	Appartementencomplex Bressia, West	17,00	45,8	--	--
W-260_2_A	Appartementencomplex Bressia, West	20,00	45,3	--	--
W-260_3_A	Appartementencomplex Bressia, west	23,00	45,0	--	--
W-260_3_B	Appartementencomplex Bressia, west	26,00	45,0	--	--
W-260_3_C	Appartementencomplex Bressia, west	29,00	44,9	--	--
W-260_4_A	Appartementencomplex Bressia, West	32,00	44,4	--	--
W-260_4_B	Appartementencomplex Bressia, West	35,00	44,6	--	--
W-260_4_C	Appartementencomplex Bressia, West	38,00	44,8	--	--
W-261_1_A	Appartementencomplex Bressia, ZW	2,00	44,6	--	--
W-261_1_B	Appartementencomplex Bressia, ZW	5,00	44,8	--	--
W-261_1_C	Appartementencomplex Bressia, ZW	8,00	44,9	--	--
W-261_1_D	Appartementencomplex Bressia, ZW	11,00	44,7	--	--
W-261_1_E	Appartementencomplex Bressia, ZW	14,00	44,6	--	--
W-261_1_F	Appartementencomplex Bressia, ZW	17,00	44,5	--	--
W-261_2_A	Appartementencomplex Bressia, ZW	20,00	44,4	--	--
W-261_2_B	Appartementencomplex Bressia, ZW	23,00	44,4	--	--
W-261_2_C	Appartementencomplex Bressia, ZW	26,00	44,4	--	--
W-261_2_D	Appartementencomplex Bressia, ZW	29,00	44,4	--	--
W-261_2_E	Appartementencomplex Bressia, ZW	32,00	44,4	--	--
W-261_2_F	Appartementencomplex Bressia, ZW	35,00	44,6	--	--
W-261_3_A	Appartementencomplex Bressia, ZW	38,00	44,8	--	--
W-262_1_A	Appartementencomplex Bressia	2,00	43,8	--	--
W-262_1_B	Appartementencomplex Bressia	5,00	44,4	--	--
W-262_1_C	Appartementencomplex Bressia	8,00	44,4	--	--
W-262_1_D	Appartementencomplex Bressia	11,00	44,4	--	--
W-262_1_E	Appartementencomplex Bressia	14,00	44,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

SPAingenieurs
In het seizoen

20140449A.R02
Bijlage 8.1.3

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAmx, Buiten Seizoen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W-262_1_F	Appartementencomplex Bressia	17,00	44,1	--	--
W-262_2_A	Appartementencomplex Bressia, ZW	20,00	44,0	--	--
W-262_2_B	Appartementencomplex Bressia, ZW	23,00	44,1	--	--
W-262_2_C	Appartementencomplex Bressia, ZW	26,00	44,2	--	--
W-262_2_D	Appartementencomplex Bressia, ZW	29,00	44,1	--	--
W-263_1_A	Appartementencomplex Flandria, West	2,00	43,4	--	--
W-263_1_B	Appartementencomplex Flandria, West	5,00	43,5	--	--
W-263_1_C	Appartementencomplex Flandria, West	8,00	43,4	--	--
W-263_1_D	Appartementencomplex Flandria, West	11,00	43,4	--	--
W-263_1_E	Appartementencomplex Flandria, West	14,00	43,4	--	--
W-263_1_F	Appartementencomplex Flandria, West	17,00	43,4	--	--
W-263_2_A	Appartementencomplex Flandria, West	20,00	43,3	--	--
W-264_1_A	Appartementencomplex Flandria, West	2,00	44,1	--	--
W-264_1_B	Appartementencomplex Flandria, West	5,00	44,0	--	--
W-264_1_C	Appartementencomplex Flandria, West	8,00	44,2	--	--
W-264_1_D	Appartementencomplex Flandria, West	11,00	44,2	--	--
W-264_1_E	Appartementencomplex Flandria, West	14,00	44,2	--	--
W-264_1_F	Appartementencomplex Flandria, West	17,00	44,3	--	--
W-264_2_A	Appartementencomplex Flandria, West	20,00	44,2	--	--
W-264_2_B	Appartementencomplex Flandria, West	23,00	44,1	--	--
W-264_2_C	Appartementencomplex Flandria, West	26,00	43,1	--	--
W-264_2_D	Appartementencomplex Flandria, West	29,00	43,1	--	--
W-264_2_E	Appartementencomplex Flandria, West	32,00	43,2	--	--
W-265_1_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid	2,00	34,7	--	--
W-265_1_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid	5,00	34,1	--	--
W-265_1_C	Appartementencomplex Flandria, Zuid	8,00	34,4	--	--
W-265_1_D	Appartementencomplex Flandria, Zuid	11,00	34,5	--	--
W-265_1_E	Appartementencomplex Flandria, Zuid	14,00	35,8	--	--
W-265_1_F	Appartementencomplex Flandria, Zuid	17,00	35,8	--	--
W-265_2_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid	20,00	35,8	--	--
W-265_2_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid	23,00	35,7	--	--
W-265_2_C	Appartementencomplex Flandria, Zuid	26,00	36,2	--	--
W-265_3_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid	29,00	35,6	--	--
W-265_3_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid	32,00	35,6	--	--
W-266_A	Hoofdplaatsweg 11	5,00	35,8	--	--
W-267_A	Hoofdplaatsweg 13	5,00	35,3	--	--
W-268_A	Hoofdplaatsweg 8	5,00	35,1	--	--
W-269_A	Hoofdplaatsweg 10	5,00	34,4	--	--
W-270_A	Hoofdplaatsweg 9	5,00	36,2	--	--
W-271_A	Hoofdplaatsweg 7	5,00	37,3	--	--
W-272_A	Platteweg 11	5,00	36,6	--	--
W-273_A	Koolweg 5	5,00	36,9	--	--
W-274_A	Golepolderseweg 5	5,00	39,9	--	--
W-275_A	Golepolderseweg 3	5,00	40,2	--	--
W-276_A	Golepolderseweg 1	5,00	40,9	--	--
W-277_A	Hoofdplaatsweg 5	5,00	40,8	--	--
W-278_A	Hoofdplaatsweg 3	5,00	43,0	--	--
W-279_A	Hoofdplaatsweg 1	5,00	41,7	--	--
W-280_A	Hoofdplaatsweg 6	5,00	41,4	--	--
W-282_1_A	Appartementencomplex Bressia, ZO	2,00	27,7	--	--
W-282_1_B	Appartementencomplex Bressia, ZO	5,00	27,7	--	--
W-282_1_C	Appartementencomplex Bressia, ZO	8,00	27,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAmx, Buiten Seizoen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W-282_1_D	Appartementencomplex Bressia, ZO	11,00	29,4	--	--
W-282_1_E	Appartementencomplex Bressia, ZO	14,00	29,7	--	--
W-282_1_F	Appartementencomplex Bressia, ZO	17,00	30,4	--	--
W-282_2_A	Appartementencomplex Bressia, ZO	20,00	33,5	--	--
W-282_3_A	Appartementencomplex Bressia, ZO	23,00	29,4	--	--
W-282_3_B	Appartementencomplex Bressia, ZO	26,00	30,1	--	--
W-282_3_C	Appartementencomplex Bressia, ZO	29,00	33,2	--	--
W-283_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	2,00	44,2	--	--
W-283_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	45,0	--	--
W-283_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	8,00	45,2	--	--
W-283_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	11,00	45,4	--	--
W-283_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	14,00	45,4	--	--
W-284_1_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	2,00	26,4	--	--
W-284_1_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	26,5	--	--
W-284_1_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	8,00	27,9	--	--
W-284_1_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	11,00	28,1	--	--
W-284_1_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	14,00	28,7	--	--
W-284_1_F	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	17,00	30,2	--	--
W-284_2_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	20,00	36,4	--	--
W-284_2_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	23,00	39,2	--	--
W-284_2_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	26,00	39,7	--	--
W-284_2_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	29,00	39,5	--	--
W-285_A	Appartementencomplex Scaldia, Oost	2,00	40,8	--	--
W-285_B	Appartementencomplex Scaldia, Oost	5,00	41,4	--	--
W-285_C	Appartementencomplex Scaldia, Oost	8,00	41,7	--	--
W-285_D	Appartementencomplex Scaldia, Oost	11,00	41,7	--	--
W-285_E	Appartementencomplex Scaldia, Oost	14,00	42,0	--	--
W-286_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	40,8	--	--
W-287_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	46,3	--	--
W-300_A	Woning Golepoldersedijk 2	5,00	46,6	--	--
W-400_A	Woning Havenstraat 4	5,00	47,4	--	--
W-401_A	Woning Havenstraat 26	5,00	50,8	--	--
W-402_A	Woning Havenstraat 44	5,00	49,6	--	--
W-403_A	Woning Scheepvaartstraat 2, zijgevel	5,00	51,2	--	--
W-404_A	Woning Scheepvaartstraat 12, achterzijde	5,00	52,2	--	--
W-405_A	Woning Scheepvaartstraat 28, achterzijde	5,00	52,1	--	--
W-406_A	Woning De Hulludwardsstraat 27, achterzijde	5,00	52,4	--	--
W-407_A	Woning De Hulludwardsstraat 14, Zijgevel	5,00	54,4	--	--
W-408_A	Woning De Hulludwardsstraat 9, 11, achterzijde	5,00	46,9	--	--
W-409_A	Woning De Hullustraart 2, zijgevel	5,00	52,3	--	--
W-410_A	Woning De Hullustraart 11, achterzijde	5,00	40,0	--	--
W-411_A	Woning De Hullustraart 25, achterzijde	5,00	43,7	--	--
W-412_A	Woning Steenoven 1A, achterzijde	5,00	52,9	--	--
W-413_A	Woning Steenoven 6, achterzijde	5,00	47,4	--	--
W-414_A	Woning Molenwater 5, zijgevel	5,00	57,1	--	--
W-415_A	Woning Kon. Emmastraat 11, achtergevel	5,00	47,9	--	--
W-416_A	Woning Oranjeplein 28, zijgevel	5,00	51,8	--	--
W-417_A	Woning Duinstraat 1	5,00	63,8	--	--
W-418_A	Grote Kade 33	5,00	63,4	--	--
W-418_A	Woning Spuiplein 35, achterzijde	5,00	49,1	--	--
W-418_B	Grote Kade 33	8,00	65,6	--	--
W-418_B	Woning Spuiplein 35, achterzijde	9,00	52,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAmx, Buiten Seizoen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W-418_C	Grote Kade 33	11,00	66,7	--	--
W-418_C	Woning Spuiplein 35, achterzijde	12,00	60,1	--	--
W-419_A	Woning Grote Kade 22	5,00	48,1	--	--
W-419_B	Woning Grote Kade 22	8,00	51,7	--	--
W-419_C	Woning Grote Kade 22	11,00	54,3	--	--
W-420_A	Woning Grote Kade 13/14	5,00	44,8	--	--
W-420_B	Woning Grote Kade 13/14	8,00	51,3	--	--
W-420_C	Woning Grote Kade 13/14	11,00	52,0	--	--
W-421_A	Woning Grote Kade 9	5,00	51,3	--	--
W-421_B	Woning Grote Kade 9	8,00	53,1	--	--
W-421_C	Woning Grote Kade 9	11,00	53,9	--	--
W-422_A	Woning grote kade 16	5,00	44,9	--	--
W-422_B	Woning grote kade 16	8,00	51,2	--	--
W-422_C	Woning grote kade 16	11,00	52,7	--	--
W-423_A	Woning grote kade 11	5,00	49,2	--	--
W-423_B	Woning grote kade 11	8,00	53,4	--	--
W-423_C	Woning grote kade 11	11,00	54,4	--	--
W-424_A	Woning grote kade 6A en 6B	5,00	51,7	--	--
W-424_B	Woning grote kade 6A en 6B	8,00	52,9	--	--
W-424_C	Woning grote kade 6A en 6B	11,00	53,3	--	--
W-425_A	Woning grote kade 5	5,00	51,5	--	--
W-425_B	Woning grote kade 5	8,00	51,3	--	--
W-425_C	Woning grote kade 5	11,00	51,4	--	--
W-426_A	Woning grote kade 4	5,00	51,2	--	--
W-426_B	Woning grote kade 4	8,00	51,1	--	--
W-426_C	Woning grote kade 4	11,00	51,2	--	--
W-427_A	Woning grote kade 3	5,00	50,9	--	--
W-427_B	Woning grote kade 3	8,00	50,7	--	--
W-427_C	Woning grote kade 3	11,00	50,5	--	--
W-428_A	Woning grote kade 7	5,00	51,4	--	--
W-428_B	Woning grote kade 7	8,00	53,0	--	--
W-428_C	Woning grote kade 7	11,00	53,5	--	--
W-429_A	Woning grote kade 20	5,00	47,1	--	--
W-429_B	Woning grote kade 20	8,00	51,4	--	--
W-429_C	Woning grote kade 20	11,00	53,5	--	--
W-430_A	Woning grote kade 24	5,00	52,1	--	--
W-430_B	Woning grote kade 24	8,00	53,7	--	--
W-430_C	Woning grote kade 24	11,00	55,1	--	--
W-431_A	Woning Oranjeplein 17, zijgevel	5,00	45,7	--	--
W-432_A	Woning Oranjeplein 13	5,00	44,1	--	--
W-433_A	Woning Oranjeplein 11	5,00	44,6	--	--
W-434_A	Woning Oranjeplein 9	5,00	44,3	--	--
W-435_A	Woning Oranjeplein 24	5,00	49,7	--	--
W-436_A	Woning Kon. Emmastraat 3	5,00	46,4	--	--
W-437_A	Woning Oranjeplein 8	5,00	45,4	--	--
W-438_A	Woning Oranjeplein 16	5,00	48,1	--	--
W-440_A	Scheepvaartstraat 1	5,00	37,5	--	--
W-441_A	Scheepvaartstraat 3	5,00	35,8	--	--
W-442_A	Scheepvaartstraat 7	5,00	35,2	--	--
W-443_A	Scheepvaartstraat 9	5,00	36,1	--	--
W-444_A	Scheepvaartstraat 11	5,00	35,9	--	--
W-445_A	Scheepvaartstraat 25	5,00	35,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAmx, Buiten Seizoen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W-446_A	Havenstraat 60, zijgevel	5,00	42,1	--	--
W-447_A	Koningin Emmastraat 12	5,00	46,5	--	--
W-448_A	Koningin Emmastraat 20	5,00	46,6	--	--
W-449_A	Molenwater 7 - 10	5,00	54,8	--	--
W-450_A	Molenwater 12 A	5,00	52,3	--	--
W-451_A	Molenwater 18	5,00	51,7	--	--
W-452_A	De Hullustraart 1	5,00	52,5	--	--
W-453_A	De Hullustraart 5	5,00	44,7	--	--
W-454_A	De Hullustraart 6	5,00	45,2	--	--
W-455_A	De Hullustraart 12	5,00	43,5	--	--
W-456_A	De Hulludwardsstraat 20	5,00	47,5	--	--
W-457_A	De Hulludwardsstraat 24	5,00	44,8	--	--
W-458_A	Visserijstraat 2	5,00	52,1	--	--
W-459_A	Visserijstraat 12, Westzijde	5,00	52,1	--	--
W-460_A	Visserijstraat 12, Oostzijde	5,00	45,2	--	--
W-461_A	Visserijstraat 22, Westzijde	5,00	47,3	--	--
W-462_A	Visserijstraat 17	5,00	47,2	--	--
W-501_A	Woning Grote Kade 26	5,00	53,1	--	--
W-501_B	Woning Grote Kade 26	8,00	58,9	--	--
W-501_C	Woning Grote Kade 26	11,00	62,0	--	--
W-501_D	Woning Grote Kade 26	14,00	63,6	--	--
W-502_A	Bedrijfswoning winkel	2,00	60,8	--	--
W-502_A	Woningen Grote Kade 28, 29	5,00	60,2	--	--
W-502_B	Woningen Grote Kade 28, 29	7,00	61,7	--	--
W-511_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	5,00	48,5	--	--
W-511_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	9,00	49,0	--	--
W-511_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	12,00	50,5	--	--
W-512_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	5,00	41,4	--	--
W-512_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	9,00	42,4	--	--
W-512_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	12,00	44,5	--	--
W-513_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	5,00	59,0	--	--
W-513_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	9,00	62,7	--	--
W-513_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	12,00	64,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

SPAingenieurs
In het seizoen

20140449A.R02
Bijlage 8.2.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAmx, Seizoen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
S-415_A	saneringspunt Haven Westzijde 19	5,00	69,2	--	51,5
S-416_A	saneringspunt Haven Westzijde 11	5,00	61,9	--	45,8
S-417_A	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	5,00	54,9	--	51,3
S-417_B	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	9,00	60,5	--	57,6
S-417_C	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	12,00	61,6	--	58,9
S-418_A	saneringspunt Grote Kade 31	5,00	61,5	--	47,2
S-418_B	saneringspunt Grote Kade 31	8,00	65,1	--	49,9
S-418_C	saneringspunt Grote Kade 31	11,00	66,7	--	51,1
S-418_D	saneringspunt Grote Kade 31	14,00	66,7	--	51,3
S-419_A	saneringspunt Grote Kade 27	5,00	56,0	--	56,0
S-419_B	saneringspunt Grote Kade 27	7,00	59,7	--	56,7
S-420_A	saneringspunt Scheldekade 4	5,00	63,6	--	58,9
S-421_A	saneringspunt Scheldekade 12	5,00	59,9	--	58,8
S-422_A	saneringspunt Scheepsvaartstr 5	5,00	35,8	--	33,3
S-423_A	saneringspunt Scheepsvaartstr19	5,00	35,9	--	33,2
S-424_A	saneringspunt Scheepsvaartstr. 29	5,00	38,4	--	35,9
S-425_A	saneringspunt Havenstraat 58	5,00	45,1	--	43,6
S-426_A	saneringspunt Scheldekade 13	5,00	59,7	--	58,7
S-427_A	saneringspunt Scheldekade 14	5,00	59,6	--	59,1
S-428_A	saneringspunt Scheldekade 15	5,00	59,6	--	58,7
S-429_A	saneringspunt Scheldekade 16	5,00	59,2	--	58,3
S-431_A	saneringspunt Scheldekade 18-19	5,00	58,1	--	58,1
S-432_A	saneringspunt Scheldekade 20	5,00	57,8	--	57,7
S-433_A	saneringspunt Scheldekade 21-22	5,00	58,2	--	58,2
S-434_A	saneringspunt Scheldekade 23-24	5,00	57,0	--	56,7
S-435_A	saneringspunt Scheldekade 25	5,00	56,9	--	56,3
S-436_A	Saneringspunt, Scheldekade 28/29	5,00	55,2	--	55,0
S-438_A	Saneringspunt Scheldekade 1	5,00	63,4	--	59,1
S-439_A	Saneringspunt Scheldekade 9	5,00	61,3	--	58,0
W-036_A	Scheldekade 13 woning!	5,00	59,7	--	58,8
W-037_A	Scheldekade 2 woning !	5,00	63,3	--	59,5
W-042_A	Scheldekade 16 woning!	5,00	58,3	--	58,3
W-043_A	Scheldekade 19 woning!	5,00	57,8	--	57,8
W-044_A	Scheldekade 21 woning!	5,00	58,0	--	58,0
W-045_A	Scheldekade 23 woning!	5,00	56,9	--	56,6
W-046_A	Scheldekade 25 woning!	5,00	56,9	--	56,3
W-104_A	Scheldekade 31 NG	5,00	54,1	--	53,9
W-104_B	Scheldekade 31 NG	11,50	54,0	--	53,8
W-252_A	Camping 't Haventje	5,00	45,7	--	45,0
W-253_A	Scheepvaartstraat 13	5,00	35,8	--	33,4
W-254_A	Scheldekade 31 ZG	5,00	50,3	--	49,2
W-254_B	Scheldekade 31 ZG	11,50	53,8	--	53,5
W-255_A	Scheepvaartstraat 31	5,00	35,8	--	33,1
W-256_A	Havenstraat 64, geen woning	5,00	37,6	--	34,8
W-257_1_A	Appartementencomplex Scaldia, West	2,00	46,2	--	45,5
W-257_1_B	Appartementencomplex Scaldia, West	5,00	46,3	--	45,5
W-257_1_C	Appartementencomplex Scaldia, West	8,00	46,2	--	45,4
W-257_1_D	Appartementencomplex Scaldia, West	11,00	46,2	--	45,3
W-257_1_E	Appartementencomplex Scaldia, West	14,00	46,3	--	45,2
W-257_1_F	Appartementencomplex Scaldia, West	17,00	46,2	--	45,1
W-257_2_A	Appartementencomplex Scaldia, West	20,00	46,2	--	44,9
W-257_2_B	Appartementencomplex Scaldia, West	23,00	46,1	--	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

SPAingenieurs
In het seizoen

20140449A.R02
Bijlage 8.2.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAmx, Seizoen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W-257_2_C	Appartementencomplex Scaldia, West	26,00	46,0	--	44,6
W-257_3_A	Appartementencomplex Scaldia, West	30,00	46,0	--	44,7
W-257_3_B	Appartementencomplex Scaldia, West	33,00	46,2	--	44,9
W-258_1_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	2,00	31,9	--	26,0
W-258_1_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	31,8	--	26,0
W-258_1_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	8,00	31,7	--	26,1
W-258_1_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	11,00	31,7	--	26,6
W-258_1_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	14,00	34,5	--	31,8
W-258_1_F	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	17,00	38,1	--	35,7
W-258_2_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	20,00	38,0	--	35,7
W-258_2_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	23,00	40,9	--	37,0
W-258_2_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	26,00	41,2	--	37,4
W-258_2_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	29,00	41,2	--	38,2
W-258_2_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	32,00	41,5	--	38,4
W-259_1_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	2,00	28,7	--	26,3
W-259_1_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	29,4	--	26,6
W-259_1_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	8,00	31,7	--	27,1
W-259_1_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	11,00	33,1	--	28,3
W-259_1_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	14,00	35,0	--	30,1
W-259_1_F	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	17,00	37,8	--	33,3
W-259_2_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	20,00	42,0	--	37,3
W-260_1_A	Appartementencomplex Bressia, West	2,00	44,7	--	44,0
W-260_1_B	Appartementencomplex Bressia, West	5,00	45,0	--	44,2
W-260_1_C	Appartementencomplex Bressia, West	8,00	45,4	--	44,1
W-260_1_D	Appartementencomplex Bressia, West	11,00	45,5	--	44,0
W-260_1_E	Appartementencomplex Bressia, West	14,00	45,6	--	43,9
W-260_1_F	Appartementencomplex Bressia, West	17,00	45,8	--	43,9
W-260_2_A	Appartementencomplex Bressia, West	20,00	45,3	--	43,8
W-260_3_A	Appartementencomplex Bressia, west	23,00	45,0	--	43,5
W-260_3_B	Appartementencomplex Bressia, west	26,00	45,0	--	43,4
W-260_3_C	Appartementencomplex Bressia, west	29,00	44,9	--	43,3
W-260_4_A	Appartementencomplex Bressia, West	32,00	44,4	--	43,0
W-260_4_B	Appartementencomplex Bressia, West	35,00	44,6	--	43,2
W-260_4_C	Appartementencomplex Bressia, West	38,00	44,8	--	43,4
W-261_1_A	Appartementencomplex Bressia, ZW	2,00	44,6	--	43,8
W-261_1_B	Appartementencomplex Bressia, ZW	5,00	44,8	--	44,0
W-261_1_C	Appartementencomplex Bressia, ZW	8,00	44,9	--	44,0
W-261_1_D	Appartementencomplex Bressia, ZW	11,00	44,7	--	43,9
W-261_1_E	Appartementencomplex Bressia, ZW	14,00	44,6	--	43,8
W-261_1_F	Appartementencomplex Bressia, ZW	17,00	44,5	--	43,7
W-261_2_A	Appartementencomplex Bressia, ZW	20,00	44,4	--	43,5
W-261_2_B	Appartementencomplex Bressia, ZW	23,00	44,4	--	43,4
W-261_2_C	Appartementencomplex Bressia, ZW	26,00	44,4	--	43,3
W-261_2_D	Appartementencomplex Bressia, ZW	29,00	44,4	--	43,2
W-261_2_E	Appartementencomplex Bressia, ZW	32,00	44,4	--	43,2
W-261_2_F	Appartementencomplex Bressia, ZW	35,00	44,6	--	43,3
W-261_3_A	Appartementencomplex Bressia, ZW	38,00	44,8	--	43,4
W-262_1_A	Appartementencomplex Bressia	2,00	43,8	--	43,0
W-262_1_B	Appartementencomplex Bressia	5,00	44,4	--	43,5
W-262_1_C	Appartementencomplex Bressia	8,00	44,4	--	43,5
W-262_1_D	Appartementencomplex Bressia	11,00	44,4	--	43,4
W-262_1_E	Appartementencomplex Bressia	14,00	44,2	--	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

SPAingenieurs
In het seizoen

20140449A.R02
Bijlage 8.2.3

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAmx, Seizoen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W-262_1_F	Appartementencomplex Bressia	17,00	44,1	--	44,0
W-262_2_A	Appartementencomplex Bressia, ZW	20,00	44,0	--	44,0
W-262_2_B	Appartementencomplex Bressia, ZW	23,00	44,1	--	44,1
W-262_2_C	Appartementencomplex Bressia, ZW	26,00	44,2	--	44,2
W-262_2_D	Appartementencomplex Bressia, ZW	29,00	44,1	--	44,1
W-263_1_A	Appartementencomplex Flandria, West	2,00	43,4	--	42,5
W-263_1_B	Appartementencomplex Flandria, West	5,00	43,5	--	42,5
W-263_1_C	Appartementencomplex Flandria, West	8,00	43,4	--	42,4
W-263_1_D	Appartementencomplex Flandria, West	11,00	43,4	--	42,4
W-263_1_E	Appartementencomplex Flandria, West	14,00	43,4	--	42,6
W-263_1_F	Appartementencomplex Flandria, West	17,00	43,4	--	43,1
W-263_2_A	Appartementencomplex Flandria, West	20,00	43,3	--	43,2
W-264_1_A	Appartementencomplex Flandria, West	2,00	44,1	--	43,5
W-264_1_B	Appartementencomplex Flandria, West	5,00	44,0	--	43,4
W-264_1_C	Appartementencomplex Flandria, West	8,00	44,2	--	43,5
W-264_1_D	Appartementencomplex Flandria, West	11,00	44,2	--	43,6
W-264_1_E	Appartementencomplex Flandria, West	14,00	44,2	--	43,8
W-264_1_F	Appartementencomplex Flandria, West	17,00	44,3	--	44,3
W-264_2_A	Appartementencomplex Flandria, West	20,00	44,2	--	43,6
W-264_2_B	Appartementencomplex Flandria, West	23,00	44,1	--	43,5
W-264_2_C	Appartementencomplex Flandria, West	26,00	43,1	--	43,1
W-264_2_D	Appartementencomplex Flandria, West	29,00	43,1	--	43,1
W-264_2_E	Appartementencomplex Flandria, West	32,00	43,2	--	43,2
W-265_1_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid	2,00	34,7	--	31,9
W-265_1_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid	5,00	34,1	--	31,3
W-265_1_C	Appartementencomplex Flandria, Zuid	8,00	34,4	--	33,3
W-265_1_D	Appartementencomplex Flandria, Zuid	11,00	34,5	--	33,2
W-265_1_E	Appartementencomplex Flandria, Zuid	14,00	35,8	--	33,3
W-265_1_F	Appartementencomplex Flandria, Zuid	17,00	35,8	--	33,4
W-265_2_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid	20,00	35,8	--	33,3
W-265_2_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid	23,00	35,7	--	33,1
W-265_2_C	Appartementencomplex Flandria, Zuid	26,00	36,2	--	33,6
W-265_3_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid	29,00	35,6	--	33,0
W-265_3_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid	32,00	35,6	--	33,1
W-266_A	Hoofdplaatsweg 11	5,00	35,8	--	33,8
W-267_A	Hoofdplaatsweg 13	5,00	35,3	--	33,3
W-268_A	Hoofdplaatsweg 8	5,00	35,1	--	33,1
W-269_A	Hoofdplaatsweg 10	5,00	34,4	--	32,3
W-270_A	Hoofdplaatsweg 9	5,00	36,2	--	34,4
W-271_A	Hoofdplaatsweg 7	5,00	37,3	--	36,1
W-272_A	Platteweg 11	5,00	36,6	--	34,3
W-273_A	Koolweg 5	5,00	36,9	--	34,8
W-274_A	Golepolderseweg 5	5,00	39,9	--	39,0
W-275_A	Golepolderseweg 3	5,00	40,2	--	39,3
W-276_A	Golepolderseweg 1	5,00	40,9	--	40,0
W-277_A	Hoofdplaatsweg 5	5,00	40,8	--	39,9
W-278_A	Hoofdplaatsweg 3	5,00	43,0	--	42,0
W-279_A	Hoofdplaatsweg 1	5,00	41,7	--	41,2
W-280_A	Hoofdplaatsweg 6	5,00	41,4	--	40,0
W-282_1_A	Appartementencomplex Bressia, ZO	2,00	27,7	--	25,2
W-282_1_B	Appartementencomplex Bressia, ZO	5,00	27,7	--	26,2
W-282_1_C	Appartementencomplex Bressia, ZO	8,00	27,9	--	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAmx, Seizoen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W-282_1_D	Appartementencomplex Bressia, ZO	11,00	29,4	--	27,1
W-282_1_E	Appartementencomplex Bressia, ZO	14,00	29,7	--	27,2
W-282_1_F	Appartementencomplex Bressia, ZO	17,00	30,4	--	27,8
W-282_2_A	Appartementencomplex Bressia, ZO	20,00	33,5	--	31,0
W-282_3_A	Appartementencomplex Bressia, ZO	23,00	29,4	--	27,0
W-282_3_B	Appartementencomplex Bressia, ZO	26,00	30,1	--	27,5
W-282_3_C	Appartementencomplex Bressia, ZO	29,00	33,2	--	30,6
W-283_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	2,00	44,2	--	43,7
W-283_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	45,0	--	44,2
W-283_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	8,00	45,2	--	44,3
W-283_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	11,00	45,4	--	44,2
W-283_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	14,00	45,4	--	44,1
W-284_1_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	2,00	26,4	--	25,6
W-284_1_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	26,5	--	25,7
W-284_1_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	8,00	27,9	--	25,6
W-284_1_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	11,00	28,1	--	25,7
W-284_1_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	14,00	28,7	--	25,8
W-284_1_F	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	17,00	30,2	--	26,4
W-284_2_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	20,00	36,4	--	32,0
W-284_2_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	23,00	39,2	--	34,4
W-284_2_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	26,00	39,7	--	35,0
W-284_2_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	29,00	39,5	--	35,2
W-285_A	Appartementencomplex Scaldia, Oost	2,00	40,8	--	40,0
W-285_B	Appartementencomplex Scaldia, Oost	5,00	41,4	--	40,4
W-285_C	Appartementencomplex Scaldia, Oost	8,00	41,7	--	40,7
W-285_D	Appartementencomplex Scaldia, Oost	11,00	41,7	--	40,8
W-285_E	Appartementencomplex Scaldia, Oost	14,00	42,0	--	41,1
W-286_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	40,8	--	39,6
W-287_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	46,3	--	45,5
W-300_A	Woning Golepoldersedijk 2	5,00	46,6	--	42,7
W-400_A	Woning Havenstraat 4	5,00	47,4	--	44,3
W-401_A	Woning Havenstraat 26	5,00	50,8	--	50,2
W-402_A	Woning Havenstraat 44	5,00	49,6	--	48,6
W-403_A	Woning Scheepvaartstraat 2, zijgevel	5,00	51,2	--	45,8
W-404_A	Woning Scheepvaartstraat 12, achterzijde	5,00	52,2	--	52,2
W-405_A	Woning Scheepvaartstraat 28, achterzijde	5,00	52,1	--	51,6
W-406_A	Woning De Hulludwardsstraat 27, achterzijde	5,00	52,4	--	51,1
W-407_A	Woning De Hulludwardsstraat 14, Zijgevel	5,00	54,4	--	54,3
W-408_A	Woning De Hulludwardsstraat 9, 11, achterzijde	5,00	46,9	--	44,5
W-409_A	Woning De Hullustraat 2, zijgevel	5,00	52,3	--	49,1
W-410_A	Woning De Hullustraat 11, achterzijde	5,00	40,0	--	35,1
W-411_A	Woning De Hullustraat 25, achterzijde	5,00	43,7	--	39,4
W-412_A	Woning Steenoven 1A, achterzijde	5,00	52,9	--	44,3
W-413_A	Woning Steenoven 6, achterzijde	5,00	47,4	--	42,2
W-414_A	Woning Molenwater 5, zijgevel	5,00	57,1	--	55,9
W-415_A	Woning Kon. Emmastraat 11, achtergevel	5,00	47,9	--	40,5
W-416_A	Woning Oranjeplein 28, zijgevel	5,00	51,8	--	46,7
W-417_A	Woning Duinstraat 1	5,00	63,8	--	54,4
W-418_A	Grote Kade 33	5,00	63,4	--	54,8
W-418_A	Woning Spuiplein 35, achterzijde	5,00	49,1	--	40,6
W-418_B	Grote Kade 33	8,00	65,6	--	55,8
W-418_B	Woning Spuiplein 35, achterzijde	9,00	52,5	--	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAmx, Seizoen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W-418_C	Grote Kade 33	11,00	66,7	--	56,8
W-418_C	Woning Spuiplein 35, achterzijde	12,00	60,1	--	45,6
W-419_A	Woning Grote Kade 22	5,00	48,1	--	46,9
W-419_B	Woning Grote Kade 22	8,00	51,7	--	51,7
W-419_C	Woning Grote Kade 22	11,00	54,3	--	54,0
W-420_A	Woning Grote Kade 13/14	5,00	44,8	--	44,6
W-420_B	Woning Grote Kade 13/14	8,00	51,3	--	51,3
W-420_C	Woning Grote Kade 13/14	11,00	52,0	--	52,0
W-421_A	Woning Grote Kade 9	5,00	51,3	--	50,5
W-421_B	Woning Grote Kade 9	8,00	53,1	--	50,4
W-421_C	Woning Grote Kade 9	11,00	53,9	--	50,9
W-422_A	Woning grote kade 16	5,00	44,9	--	44,4
W-422_B	Woning grote kade 16	8,00	51,2	--	51,2
W-422_C	Woning grote kade 16	11,00	52,7	--	52,7
W-423_A	Woning grote kade 11	5,00	49,2	--	47,4
W-423_B	Woning grote kade 11	8,00	53,4	--	50,9
W-423_C	Woning grote kade 11	11,00	54,4	--	51,4
W-424_A	Woning grote kade 6A en 6B	5,00	51,7	--	50,1
W-424_B	Woning grote kade 6A en 6B	8,00	52,9	--	49,9
W-424_C	Woning grote kade 6A en 6B	11,00	53,3	--	50,4
W-425_A	Woning grote kade 5	5,00	51,5	--	45,7
W-425_B	Woning grote kade 5	8,00	51,3	--	45,6
W-425_C	Woning grote kade 5	11,00	51,4	--	46,2
W-426_A	Woning grote kade 4	5,00	51,2	--	43,5
W-426_B	Woning grote kade 4	8,00	51,1	--	43,5
W-426_C	Woning grote kade 4	11,00	51,2	--	44,2
W-427_A	Woning grote kade 3	5,00	50,9	--	39,9
W-427_B	Woning grote kade 3	8,00	50,7	--	40,0
W-427_C	Woning grote kade 3	11,00	50,5	--	40,6
W-428_A	Woning grote kade 7	5,00	51,4	--	50,3
W-428_B	Woning grote kade 7	8,00	53,0	--	50,1
W-428_C	Woning grote kade 7	11,00	53,5	--	50,6
W-429_A	Woning grote kade 20	5,00	47,1	--	44,8
W-429_B	Woning grote kade 20	8,00	51,4	--	51,4
W-429_C	Woning grote kade 20	11,00	53,5	--	53,4
W-430_A	Woning grote kade 24	5,00	52,1	--	52,1
W-430_B	Woning grote kade 24	8,00	53,7	--	53,7
W-430_C	Woning grote kade 24	11,00	55,1	--	54,5
W-431_A	Woning Oranjeplein 17, zijgevel	5,00	45,7	--	39,7
W-432_A	Woning Oranjeplein 13	5,00	44,1	--	40,6
W-433_A	Woning Oranjeplein 11	5,00	44,6	--	44,6
W-434_A	Woning Oranjeplein 9	5,00	44,3	--	44,3
W-435_A	Woning Oranjeplein 24	5,00	49,7	--	37,8
W-436_A	Woning Kon. Emmastraat 3	5,00	46,4	--	37,8
W-437_A	Woning Oranjeplein 8	5,00	45,4	--	34,1
W-438_A	Woning Oranjeplein 16	5,00	48,1	--	35,1
W-440_A	Scheepvaartstraat 1	5,00	37,5	--	34,7
W-441_A	Scheepvaartstraat 3	5,00	35,8	--	33,1
W-442_A	Scheepvaartstraat 7	5,00	35,2	--	33,3
W-443_A	Scheepvaartstraat 9	5,00	36,1	--	33,4
W-444_A	Scheepvaartstraat 11	5,00	35,9	--	33,6
W-445_A	Scheepvaartstraat 25	5,00	35,8	--	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAmx, Seizoen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vismijn

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W-446_A	Havenstraat 60, zijgevel	5,00	42,1	--	39,5
W-447_A	Koningin Emmastraat 12	5,00	46,5	--	37,2
W-448_A	Koningin Emmastraat 20	5,00	46,6	--	41,5
W-449_A	Molenwater 7 - 10	5,00	54,8	--	52,6
W-450_A	Molenwater 12 A	5,00	52,3	--	48,5
W-451_A	Molenwater 18	5,00	51,7	--	44,5
W-452_A	De Hullustraart 1	5,00	52,5	--	51,5
W-453_A	De Hullustraart 5	5,00	44,7	--	40,9
W-454_A	De Hullustraart 6	5,00	45,2	--	40,7
W-455_A	De Hullustraart 12	5,00	43,5	--	38,4
W-456_A	De Hulludwardsstraat 20	5,00	47,5	--	47,5
W-457_A	De Hulludwardsstraat 24	5,00	44,8	--	42,1
W-458_A	Visserijstraat 2	5,00	52,1	--	52,1
W-459_A	Visserijstraat 12, Westzijde	5,00	52,1	--	48,8
W-460_A	Visserijstraat 12, Oostzijde	5,00	45,2	--	45,2
W-461_A	Visserijstraat 22, Westzijde	5,00	47,3	--	47,3
W-462_A	Visserijstraat 17	5,00	47,2	--	45,5
W-501_A	Woning Grote Kade 26	5,00	53,1	--	53,1
W-501_B	Woning Grote Kade 26	8,00	58,9	--	56,1
W-501_C	Woning Grote Kade 26	11,00	62,0	--	57,0
W-501_D	Woning Grote Kade 26	14,00	63,6	--	57,8
W-502_A	Bedrijfswoning winkel	2,00	60,8	--	55,7
W-502_A	Woningen Grote Kade 28, 29	5,00	60,2	--	57,0
W-502_B	Woningen Grote Kade 28, 29	7,00	61,7	--	57,7
W-511_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	5,00	48,5	--	38,1
W-511_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	9,00	49,0	--	40,2
W-511_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	12,00	50,5	--	40,1
W-512_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	5,00	41,4	--	33,7
W-512_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	9,00	42,4	--	24,6
W-512_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	12,00	44,5	--	27,2
W-513_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	5,00	59,0	--	55,1
W-513_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	9,00	62,7	--	57,6
W-513_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	12,00	64,2	--	58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Seizoen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bezoekers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W-513_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	12,00	37,2	--	19,7	37,2	
W-513_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	9,00	35,3	--	17,0	35,3	
W-513_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 43	5,00	32,0	--	14,5	32,0	
W-512_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	12,00	20,8	--	4,5	20,8	
W-512_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	9,00	18,9	--	2,7	18,9	
W-512_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 27	5,00	18,0	--	0,4	18,0	
W-511_C	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	12,00	27,8	--	7,0	27,8	
W-511_B	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	9,00	26,7	--	3,4	26,7	
W-511_A	Woningen kern Breskens, Spuiplein 19	5,00	22,9	--	2,1	22,9	
W-502_B	Woningen Grote Kade 28, 29	7,00	34,4	--	15,3	34,4	
W-502_A	Bedrijfswoning winkel	2,00	34,4	--	16,0	34,4	
W-502_A	Woningen Grote Kade 28, 29	5,00	32,8	--	13,5	32,8	
W-501_D	Woning Grote Kade 26	14,00	36,2	--	17,8	36,2	
W-501_C	Woning Grote Kade 26	11,00	34,7	--	15,3	34,7	
W-501_B	Woning Grote Kade 26	8,00	32,9	--	13,5	32,9	
W-501_A	Woning Grote Kade 26	5,00	29,7	--	11,5	29,7	
W-462_A	Visserijstraat 17	5,00	15,9	--	-2,0	15,9	
W-461_A	Visserijstraat 22, Westzijde	5,00	19,2	--	2,1	19,2	
W-460_A	Visserijstraat 12, Oostzijde	5,00	15,4	--	-4,0	15,4	
W-459_A	Visserijstraat 12, Westzijde	5,00	21,1	--	2,6	21,1	
W-458_A	Visserijstraat 2	5,00	24,3	--	6,7	24,3	
W-457_A	De Hulludwarsstraat 24	5,00	14,3	--	-3,4	14,3	
W-456_A	De Hulludwarsstraat 20	5,00	17,1	--	-1,0	17,1	
W-455_A	De Hullstraat 12	5,00	17,6	--	0,2	17,6	
W-454_A	De Hullstraat 6	5,00	19,2	--	0,7	19,2	
W-453_A	De Hullstraat 5	5,00	19,4	--	0,7	19,4	
W-452_A	De Hullstraat 1	5,00	22,6	--	5,5	22,6	
W-451_A	Molenwater 18	5,00	20,7	--	3,1	20,7	
W-450_A	Molenwater 12 A	5,00	22,5	--	6,3	22,5	
W-449_A	Molenwater 7 - 10	5,00	23,8	--	7,2	23,8	
W-448_A	Koningin Emmastraat 20	5,00	17,2	--	-2,4	17,2	
W-447_A	Koningin Emmastraat 12	5,00	16,4	--	-4,3	16,4	
W-446_A	Havenstraat 60, zijgevel	5,00	9,5	--	-8,4	9,5	
W-445_A	Scheepvaartstraat 25	5,00	3,7	--	-13,4	3,7	
W-444_A	Scheepvaartstraat 11	5,00	5,8	--	-11,7	5,8	
W-443_A	Scheepvaartstraat 9	5,00	6,4	--	-11,6	6,4	
W-442_A	Scheepvaartstraat 7	5,00	6,7	--	-11,6	6,7	
W-441_A	Scheepvaartstraat 3	5,00	7,2	--	-10,7	7,2	
W-440_A	Scheepvaartstraat 1	5,00	8,2	--	-9,7	8,2	
W-438_A	Woning Oranjeplein 16	5,00	16,2	--	-3,7	16,2	
W-437_A	Woning Oranjeplein 8	5,00	16,8	--	-4,0	16,8	
W-436_A	Woning Kon. Emmastraat 3	5,00	20,3	--	0,3	20,3	
W-435_A	Woning Oranjeplein 24	5,00	21,0	--	0,3	21,0	
W-434_A	Woning Oranjeplein 9	5,00	17,4	--	-2,2	17,4	
W-433_A	Woning Oranjeplein 11	5,00	17,6	--	-1,4	17,6	
W-432_A	Woning Oranjeplein 13	5,00	17,8	--	-0,1	17,8	
W-431_A	Woning Oranjeplein 17, zijgevel	5,00	19,6	--	0,6	19,6	
W-430_C	Woning grote kade 24	11,00	31,6	--	12,3	31,6	
W-430_B	Woning grote kade 24	8,00	29,5	--	10,7	29,5	
W-430_A	Woning grote kade 24	5,00	27,3	--	10,2	27,3	
W-429_C	Woning grote kade 20	11,00	30,3	--	11,3	30,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Seizoen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bezoekers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W-429_B	Woning grote kade 20	8,00	28,2	--	10,3	28,2	
W-429_A	Woning grote kade 20	5,00	26,2	--	9,8	26,2	
W-428_C	Woning grote kade 7	11,00	26,3	--	8,1	26,3	
W-428_B	Woning grote kade 7	8,00	25,4	--	7,9	25,4	
W-428_A	Woning grote kade 7	5,00	24,3	--	6,3	24,3	
W-427_C	Woning grote kade 3	11,00	25,0	--	6,8	25,0	
W-427_B	Woning grote kade 3	8,00	24,4	--	6,3	24,4	
W-427_A	Woning grote kade 3	5,00	23,2	--	4,8	23,2	
W-426_C	Woning grote kade 4	11,00	25,3	--	7,2	25,3	
W-426_B	Woning grote kade 4	8,00	24,7	--	6,8	24,7	
W-426_A	Woning grote kade 4	5,00	23,4	--	4,9	23,4	
W-425_C	Woning grote kade 5	11,00	25,5	--	7,2	25,5	
W-425_B	Woning grote kade 5	8,00	24,8	--	6,9	24,8	
W-425_A	Woning grote kade 5	5,00	23,4	--	5,0	23,4	
W-424_C	Woning grote kade 6A en 6B	11,00	26,1	--	7,6	26,1	
W-424_B	Woning grote kade 6A en 6B	8,00	25,2	--	7,4	25,2	
W-424_A	Woning grote kade 6A en 6B	5,00	23,9	--	5,5	23,9	
W-423_C	Woning grote kade 11	11,00	27,2	--	9,1	27,2	
W-423_B	Woning grote kade 11	8,00	26,9	--	9,5	26,9	
W-423_A	Woning grote kade 11	5,00	25,9	--	8,4	25,9	
W-422_C	Woning grote kade 16	11,00	29,2	--	10,5	29,2	
W-422_B	Woning grote kade 16	8,00	27,1	--	9,8	27,1	
W-422_A	Woning grote kade 16	5,00	25,4	--	8,5	25,4	
W-421_C	Woning Grote Kade 9	11,00	26,6	--	8,5	26,6	
W-421_B	Woning Grote Kade 9	8,00	26,2	--	8,4	26,2	
W-421_A	Woning Grote Kade 9	5,00	25,4	--	7,6	25,4	
W-420_C	Woning Grote Kade 13/14	11,00	27,9	--	9,8	27,9	
W-420_B	Woning Grote Kade 13/14	8,00	26,1	--	9,2	26,1	
W-420_A	Woning Grote Kade 13/14	5,00	24,8	--	8,0	24,8	
W-419_C	Woning Grote Kade 22	11,00	31,0	--	11,9	31,0	
W-419_B	Woning Grote Kade 22	8,00	28,8	--	10,7	28,8	
W-419_A	Woning Grote Kade 22	5,00	26,5	--	10,2	26,5	
W-418_C	Grote Kade 33	11,00	39,8	--	21,4	39,8	
W-418_C	Woning Spuiplein 35, achterzijde	12,00	30,1	--	11,5	30,1	
W-418_B	Grote Kade 33	8,00	38,0	--	19,2	38,0	
W-418_B	Woning Spuiplein 35, achterzijde	9,00	27,3	--	7,2	27,3	
W-418_A	Grote Kade 33	5,00	35,6	--	16,5	35,6	
W-418_A	Woning Spuiplein 35, achterzijde	5,00	22,2	--	4,4	22,2	
W-417_A	Woning Duinstraat 1	5,00	32,8	--	6,1	32,8	
W-416_A	Woning Oranjeplein 28, zijgevel	5,00	23,1	--	1,6	23,1	
W-415_A	Woning Kon. Emmastraat 11, achtergevel	5,00	21,0	--	1,0	21,0	
W-414_A	Woning Molenwater 5, zijgevel	5,00	29,2	--	7,6	29,2	
W-413_A	Woning Steenoven 6, achterzijde	5,00	18,5	--	1,0	18,5	
W-412_A	Woning Steenoven 1A, achterzijde	5,00	26,1	--	10,6	26,1	
W-411_A	Woning De Hullustraart 25, achterzijde	5,00	16,6	--	-3,7	16,6	
W-410_A	Woning De Hullustraart 11, achterzijde	5,00	17,1	--	-2,6	17,1	
W-409_A	Woning De Hullustraart 2, zijgevel	5,00	21,8	--	4,6	21,8	
W-408_A	Woning De Hulludwarsstraat 9, 11, achterzijde	5,00	22,2	--	4,6	22,2	
W-407_A	Woning De Hulludwarsstraat 14, Zijgevel	5,00	20,9	--	3,3	20,9	
W-406_A	Woning De Hulludwarsstraat 27, achterzijde	5,00	23,4	--	6,6	23,4	
W-405_A	Woning Scheepvaartstraat 28, achterzijde	5,00	20,9	--	3,7	20,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Seizoen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bezoekers
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W-404_A	Woning Scheepvaartstraat 12, achterzijde	5,00	22,8	--	6,1	22,8	
W-403_A	Woning Scheepvaartstraat 2, zijgevel	5,00	23,0	--	5,7	23,0	
W-402_A	Woning Havenstraat 44	5,00	16,5	--	-2,0	16,5	
W-401_A	Woning Havenstraat 26	5,00	19,0	--	2,1	19,0	
W-400_A	Woning Havenstraat 4	5,00	17,8	--	0,6	17,8	
W-300_A	Woning Golepoldersedijk 2	5,00	18,6	--	1,6	18,6	
W-287_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	20,5	--	2,4	20,5	
W-286_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	19,0	--	1,2	19,0	
W-285_E	Appartementencomplex Scaldia, Oost	14,00	15,2	--	-3,1	15,2	
W-285_D	Appartementencomplex Scaldia, Oost	11,00	15,1	--	-3,2	15,1	
W-285_C	Appartementencomplex Scaldia, Oost	8,00	15,1	--	-3,3	15,1	
W-285_B	Appartementencomplex Scaldia, Oost	5,00	15,0	--	-3,4	15,0	
W-285_A	Appartementencomplex Scaldia, Oost	2,00	14,7	--	-3,9	14,7	
W-284_2_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	29,00	17,8	--	0,1	17,8	
W-284_2_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	26,00	17,6	--	-0,2	17,6	
W-284_2_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	23,00	17,5	--	-0,2	17,5	
W-284_2_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	20,00	17,4	--	-0,4	17,4	
W-284_1_F	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	17,00	17,4	--	-0,5	17,4	
W-284_1_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	14,00	17,6	--	-0,4	17,6	
W-284_1_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	11,00	17,7	--	-0,3	17,7	
W-284_1_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	8,00	17,8	--	-0,4	17,8	
W-284_1_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	17,9	--	-0,4	17,9	
W-284_1_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	2,00	17,6	--	-0,7	17,6	
W-283_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	14,00	18,9	--	0,8	18,9	
W-283_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	11,00	19,0	--	0,8	19,0	
W-283_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	8,00	19,0	--	0,8	19,0	
W-283_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	5,00	19,0	--	0,7	19,0	
W-283_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid	2,00	18,7	--	0,3	18,7	
W-282_3_C	Appartementencomplex Bressia, Z0	29,00	1,1	--	-16,9	1,1	
W-282_3_B	Appartementencomplex Bressia, Z0	26,00	-1,4	--	-19,2	-1,4	
W-282_3_A	Appartementencomplex Bressia, Z0	23,00	-1,8	--	-19,4	-1,8	
W-282_2_A	Appartementencomplex Bressia, Z0	20,00	1,1	--	-16,9	1,1	
W-282_1_F	Appartementencomplex Bressia, Z0	17,00	-1,5	--	-19,5	-1,5	
W-282_1_E	Appartementencomplex Bressia, Z0	14,00	-1,9	--	-19,8	-1,9	
W-282_1_D	Appartementencomplex Bressia, Z0	11,00	-2,1	--	-20,0	-2,1	
W-282_1_C	Appartementencomplex Bressia, Z0	8,00	-2,2	--	-20,2	-2,2	
W-282_1_B	Appartementencomplex Bressia, Z0	5,00	-2,0	--	-20,3	-2,0	
W-282_1_A	Appartementencomplex Bressia, Z0	2,00	-1,0	--	-19,3	-1,0	
W-280_A	Hoofdplaatseweg 6	5,00	13,0	--	-4,0	13,0	
W-279_A	Hoofdplaatseweg 1	5,00	12,9	--	-3,2	12,9	
W-278_A	Hoofdplaatseweg 3	5,00	12,0	--	-3,1	12,0	
W-277_A	Hoofdplaatseweg 5	5,00	9,7	--	-6,5	9,7	
W-276_A	Golepolderseweg 1	5,00	10,0	--	-7,1	10,0	
W-275_A	Golepolderseweg 3	5,00	9,1	--	-7,6	9,1	
W-274_A	Golepolderseweg 5	5,00	8,7	--	-7,7	8,7	
W-273_A	Koolweg 5	5,00	4,4	--	-10,5	4,4	
W-272_A	Platteweg 11	5,00	3,9	--	-12,0	3,9	
W-271_A	Hoofdplaatseweg 7	5,00	5,5	--	-11,1	5,5	
W-270_A	Hoofdplaatseweg 9	5,00	4,8	--	-12,7	4,8	
W-269_A	Hoofdplaatseweg 10	5,00	2,7	--	-15,1	2,7	
W-268_A	Hoofdplaatseweg 8	5,00	3,7	--	-14,2	3,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Seizoen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bezoekers
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W-267_A	Hoofdplaatsweg 13	5,00	4,1	--	-13,8	4,1
W-266_A	Hoofdplaatsweg 11	5,00	4,7	--	-13,3	4,7
W-265_3_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid	32,00	5,1	--	-13,5	5,1
W-265_3_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid	29,00	4,9	--	-13,6	4,9
W-265_2_C	Appartementencomplex Flandria, Zuid	26,00	4,9	--	-13,6	4,9
W-265_2_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid	23,00	4,3	--	-14,2	4,3
W-265_2_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid	20,00	4,0	--	-14,4	4,0
W-265_1_F	Appartementencomplex Flandria, Zuid	17,00	3,8	--	-14,4	3,8
W-265_1_E	Appartementencomplex Flandria, Zuid	14,00	3,8	--	-14,4	3,8
W-265_1_D	Appartementencomplex Flandria, Zuid	11,00	3,6	--	-14,6	3,6
W-265_1_C	Appartementencomplex Flandria, Zuid	8,00	3,4	--	-14,8	3,4
W-265_1_B	Appartementencomplex Flandria, Zuid	5,00	3,0	--	-14,9	3,0
W-265_1_A	Appartementencomplex Flandria, Zuid	2,00	3,2	--	-14,6	3,2
W-264_2_E	Appartementencomplex Flandria, West	32,00	15,9	--	-2,4	15,9
W-264_2_D	Appartementencomplex Flandria, West	29,00	15,8	--	-2,5	15,8
W-264_2_C	Appartementencomplex Flandria, West	26,00	15,7	--	-2,5	15,7
W-264_2_B	Appartementencomplex Flandria, West	23,00	15,6	--	-2,4	15,6
W-264_2_A	Appartementencomplex Flandria, West	20,00	15,4	--	-2,6	15,4
W-264_1_F	Appartementencomplex Flandria, West	17,00	15,1	--	-2,8	15,1
W-264_1_E	Appartementencomplex Flandria, West	14,00	16,3	--	-1,6	16,3
W-264_1_D	Appartementencomplex Flandria, West	11,00	16,1	--	-1,8	16,1
W-264_1_C	Appartementencomplex Flandria, West	8,00	15,9	--	-2,1	15,9
W-264_1_B	Appartementencomplex Flandria, West	5,00	15,7	--	-2,3	15,7
W-264_1_A	Appartementencomplex Flandria, West	2,00	15,6	--	-2,4	15,6
W-263_2_A	Appartementencomplex Flandria, West	20,00	16,3	--	-2,0	16,3
W-263_1_F	Appartementencomplex Flandria, West	17,00	16,1	--	-2,2	16,1
W-263_1_E	Appartementencomplex Flandria, West	14,00	16,0	--	-2,4	16,0
W-263_1_D	Appartementencomplex Flandria, West	11,00	15,8	--	-2,6	15,8
W-263_1_C	Appartementencomplex Flandria, West	8,00	15,6	--	-2,8	15,6
W-263_1_B	Appartementencomplex Flandria, West	5,00	15,5	--	-2,8	15,5
W-263_1_A	Appartementencomplex Flandria, West	2,00	15,4	--	-2,9	15,4
W-262_2_D	Appartementencomplex Bressia, ZW	29,00	17,4	--	-0,3	17,4
W-262_2_C	Appartementencomplex Bressia, ZW	26,00	17,4	--	-0,2	17,4
W-262_2_B	Appartementencomplex Bressia, ZW	23,00	17,4	--	-0,2	17,4
W-262_2_A	Appartementencomplex Bressia, ZW	20,00	17,5	--	-0,3	17,5
W-262_1_F	Appartementencomplex Bressia	17,00	17,5	--	-0,3	17,5
W-262_1_E	Appartementencomplex Bressia	14,00	17,5	--	-0,3	17,5
W-262_1_D	Appartementencomplex Bressia	11,00	17,4	--	-0,5	17,4
W-262_1_C	Appartementencomplex Bressia	8,00	17,3	--	-0,7	17,3
W-262_1_B	Appartementencomplex Bressia	5,00	17,2	--	-0,8	17,2
W-262_1_A	Appartementencomplex Bressia	2,00	17,0	--	-1,1	17,0
W-261_3_A	Appartementencomplex Bressia, ZW	38,00	18,7	--	0,9	18,7
W-261_2_F	Appartementencomplex Bressia, ZW	35,00	18,5	--	0,7	18,5
W-261_2_E	Appartementencomplex Bressia, ZW	32,00	18,3	--	0,5	18,3
W-261_2_D	Appartementencomplex Bressia, ZW	29,00	18,1	--	0,3	18,1
W-261_2_C	Appartementencomplex Bressia, ZW	26,00	18,1	--	0,3	18,1
W-261_2_B	Appartementencomplex Bressia, ZW	23,00	18,2	--	0,4	18,2
W-261_2_A	Appartementencomplex Bressia, ZW	20,00	18,2	--	0,5	18,2
W-261_1_F	Appartementencomplex Bressia, ZW	17,00	18,3	--	0,5	18,3
W-261_1_E	Appartementencomplex Bressia, ZW	14,00	18,4	--	0,5	18,4
W-261_1_D	Appartementencomplex Bressia, ZW	11,00	18,4	--	0,6	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Seizoen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bezoekers
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W-261_1_C	Appartementencomplex Bressia, ZW		8,00	18,5	--	0,6	18,5	
W-261_1_B	Appartementencomplex Bressia, ZW		5,00	18,5	--	0,6	18,5	
W-261_1_A	Appartementencomplex Bressia, ZW		2,00	18,3	--	0,4	18,3	
W-260_4_C	Appartementencomplex Bressia, West		38,00	18,8	--	0,9	18,8	
W-260_4_B	Appartementencomplex Bressia, West		35,00	18,6	--	0,7	18,6	
W-260_4_A	Appartementencomplex Bressia, West		32,00	18,3	--	0,5	18,3	
W-260_3_C	Appartementencomplex Bressia, west		29,00	18,6	--	0,4	18,6	
W-260_3_B	Appartementencomplex Bressia, west		26,00	18,5	--	0,3	18,5	
W-260_3_A	Appartementencomplex Bressia, west		23,00	18,6	--	0,4	18,6	
W-260_2_A	Appartementencomplex Bressia, West		20,00	18,8	--	0,6	18,8	
W-260_1_F	Appartementencomplex Bressia, West		17,00	18,9	--	0,7	18,9	
W-260_1_E	Appartementencomplex Bressia, West		14,00	19,0	--	0,7	19,0	
W-260_1_D	Appartementencomplex Bressia, West		11,00	20,4	--	2,0	20,4	
W-260_1_C	Appartementencomplex Bressia, West		8,00	20,4	--	2,0	20,4	
W-260_1_B	Appartementencomplex Bressia, West		5,00	20,4	--	2,0	20,4	
W-260_1_A	Appartementencomplex Bressia, West		2,00	20,3	--	1,7	20,3	
W-259_2_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		20,00	18,4	--	0,5	18,4	
W-259_1_F	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		17,00	18,3	--	0,4	18,3	
W-259_1_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		14,00	18,4	--	0,4	18,4	
W-259_1_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		11,00	18,5	--	0,5	18,5	
W-259_1_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		8,00	18,6	--	0,5	18,6	
W-259_1_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		5,00	18,6	--	0,5	18,6	
W-259_1_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		2,00	18,3	--	0,1	18,3	
W-258_2_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		32,00	18,7	--	1,3	18,7	
W-258_2_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		29,00	18,5	--	1,0	18,5	
W-258_2_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		26,00	18,6	--	1,4	18,6	
W-258_2_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		23,00	18,5	--	1,2	18,5	
W-258_2_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		20,00	18,0	--	0,5	18,0	
W-258_1_F	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		17,00	18,0	--	0,4	18,0	
W-258_1_E	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		14,00	18,1	--	0,5	18,1	
W-258_1_D	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		11,00	18,2	--	0,6	18,2	
W-258_1_C	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		8,00	18,3	--	0,6	18,3	
W-258_1_B	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		5,00	18,4	--	0,6	18,4	
W-258_1_A	Appartementencomplex Scaldia, Zuid		2,00	18,3	--	0,4	18,3	
W-257_3_B	Appartementencomplex Scaldia, West		33,00	20,5	--	2,6	20,5	
W-257_3_A	Appartementencomplex Scaldia, West		30,00	20,2	--	2,4	20,2	
W-257_2_C	Appartementencomplex Scaldia, West		26,00	20,1	--	2,2	20,1	
W-257_2_B	Appartementencomplex Scaldia, West		23,00	20,0	--	2,2	20,0	
W-257_2_A	Appartementencomplex Scaldia, West		20,00	20,1	--	2,2	20,1	
W-257_1_F	Appartementencomplex Scaldia, West		17,00	20,2	--	2,3	20,2	
W-257_1_E	Appartementencomplex Scaldia, West		14,00	20,3	--	2,4	20,3	
W-257_1_D	Appartementencomplex Scaldia, West		11,00	20,4	--	2,5	20,4	
W-257_1_C	Appartementencomplex Scaldia, West		8,00	20,5	--	2,6	20,5	
W-257_1_B	Appartementencomplex Scaldia, West		5,00	20,6	--	2,6	20,6	
W-257_1_A	Appartementencomplex Scaldia, West		2,00	20,6	--	2,5	20,6	
W-256_A	Havenstraat 64, geen woning		5,00	4,4	--	-13,4	4,4	
W-255_A	Scheepvaartstraat 31		5,00	3,9	--	-13,5	3,9	
W-254_B	Scheldekade 31 ZG		11,50	30,3	--	11,6	30,3	
W-254_A	Scheldekade 31 ZG		5,00	24,0	--	5,9	24,0	
W-253_A	Scheepvaartstraat 13		5,00	5,5	--	-11,9	5,5	
W-252_A	Camping 't Haventje		5,00	15,1	--	-0,4	15,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Vismijn, verplaatst LAr,LT, Seizoen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bezoekers
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W-104_B	Scheldekade 31 NG	11,50	31,9	--	12,9	31,9
W-104_A	Scheldekade 31 NG	5,00	28,6	--	11,0	28,6
W-046_A	Scheldekade 25 woning!	5,00	34,1	--	16,4	34,1
W-045_A	Scheldekade 23 woning!	5,00	34,6	--	16,9	34,6
W-044_A	Scheldekade 21 woning!	5,00	36,3	--	18,7	36,3
W-043_A	Scheldekade 19 woning!	5,00	37,3	--	19,7	37,3
W-042_A	Scheldekade 16 woning!	5,00	38,1	--	20,5	38,1
W-037_A	Scheldekade 2 woning !	5,00	35,2	--	17,8	35,2
W-036_A	Scheldekade 13 woning!	5,00	38,5	--	20,8	38,5
S-439_A	Saneringspunt Scheldekade 9	5,00	36,4	--	20,4	36,4
S-438_A	Saneringspunt Scheldekade 1	5,00	35,4	--	17,4	35,4
S-436_A	Saneringspunt, Scheldekade 28/29	5,00	29,7	--	12,2	29,7
S-435_A	saneringspunt Scheldekade 25	5,00	34,0	--	16,4	34,0
S-434_A	saneringspunt Scheldekade 23-24	5,00	34,9	--	17,2	34,9
S-433_A	saneringspunt Scheldekade 21-22	5,00	36,5	--	18,9	36,5
S-432_A	saneringspunt Scheldekade 20	5,00	37,3	--	19,6	37,3
S-431_A	saneringspunt Scheldekade 18-19	5,00	37,7	--	20,1	37,7
S-429_A	saneringspunt Scheldekade 16	5,00	38,6	--	20,7	38,6
S-428_A	saneringspunt Scheldekade 15	5,00	38,5	--	20,7	38,5
S-427_A	saneringspunt Scheldekade 14	5,00	38,6	--	19,8	38,6
S-426_A	saneringspunt Scheldekade 13	5,00	36,2	--	19,1	36,2
S-425_A	saneringspunt Havenstraat 58	5,00	13,7	--	-4,1	13,7
S-424_A	saneringspunt Scheepsvaartstr. 29	5,00	4,5	--	-12,9	4,5
S-423_A	saneringspunt Scheepsvaartstr19	5,00	4,8	--	-12,7	4,8
S-422_A	saneringspunt Scheepsvaartstr 5	5,00	7,1	--	-10,9	7,1
S-421_A	saneringspunt Scheldekade 12	5,00	36,5	--	19,4	36,5
S-420_A	saneringspunt Scheldekade 4	5,00	36,5	--	19,5	36,5
S-419_B	saneringspunt Grote Kade 27	7,00	33,3	--	14,3	33,3
S-419_A	saneringspunt Grote Kade 27	5,00	30,5	--	12,3	30,5
S-418_D	saneringspunt Grote Kade 31	14,00	40,5	--	22,3	40,5
S-418_C	saneringspunt Grote Kade 31	11,00	39,1	--	21,0	39,1
S-418_B	saneringspunt Grote Kade 31	8,00	37,2	--	18,1	37,2
S-418_A	saneringspunt Grote Kade 31	5,00	35,1	--	14,9	35,1
S-417_C	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	12,00	37,8	--	20,9	37,8
S-417_B	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	9,00	35,6	--	18,1	35,6
S-417_A	saneringspunt Haven Westzijde 1, 5	5,00	27,9	--	10,7	27,9
S-416_A	saneringspunt Haven Westzijde 11	5,00	34,3	--	16,6	34,3
S-415_A	saneringspunt Haven Westzijde 19	5,00	36,3	--	19,5	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Uw eigen adviseur voor

vergunningen
milieu-onderzoek
ruimtelijke ordening
bouwadvies
brandveiligheid
milieuzorg
duurzaamheid
beleidsadvies
opleidingen

Kantoor Ede

Klinkenbergerweg 30a
6711 MK Ede
0318 614 383

Kantoor Terneuzen

Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
0115 649 680

www.SPAingenieurs.nl
info@SPAingenieurs.nl