

Aanmeldformulier watertoetsproces

Doel van het watertoetsproces is dat waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar en evenwichtig worden meegenomen bij ruimtelijke plannen of besluiten. Voor het uitvoeren van de watertoets heeft het waterschap een aantal gegevens nodig waarvoor u dit formulier kunt invullen. Probeer dit formulier (voor zover mogelijk) zo volledig mogelijk in te vullen, dit voorkomt vertraging in de procedure. Voor vragen kunt u contact op nemen met het waterschap tel. 088-2461000.

Uw gegevens

	Gegevens initiatiefnemer (particulier/bedrijf)	Gegevens aangevraagd door (optioneel, bijv. adviesbureau, etc.)
naam:	P. W.A. de Bruijne	Mw. Ir. P.A.M. Brouwer
organisatie:	De Bruijne Agro	Elly Brouwer Agrarisch Advies
adres:	p/a Badhuisweg 68	Steenbergseweg 78
postcode + plaats:	4506 BD Cadzand	4671 BH Dinteloord
e-mailadres:		Elly@brouweragrarischadvies.nl
telefoonnummer:		06-17005241
Invuldatum aanvraag:		7-7-2014

Gegevens van het plan

Wat is de (concept)plannaam:	Ruimte voor ruimte woning Erasmusweg Cadzand
Waar is het plan gelegen: (adres en kadastrale gegevens, voeg ook een kaart (op schaal) toe)	Erasmusweg Cadzand, Oostburg, EC 1726, zuidzijde perceel
Beknorte planomschrijving <i>Realiseren van een burgerwoning in het kader van Ruimte voor Ruimte</i> <i>Dit plan maakt deel uit van groter geheel waarin ook bouwplan akkerbouwbedrijf Molenweg Zuidzande en sloop varkensstallen Zorgdijk, Nieuw-Namen (gem. Hulst). Sloop in Nieuw Namen gewaarborgd met overeenkomsten.</i>	

Watertoetstabel

De watertoetstabel geeft een onderbouwing van het plan. De watertoetstabel kan als onderbouwing van de water(schaps)aspecten worden opgenomen in een ruimtelijk plan.

Thema en water(schaps)doelstelling	Uitwerking
Veiligheid waterkering Waarborgen van het veiligheidsniveau tegen water en de daarvoor benodigde ruimte.	<i>De waterkering is op geruime afstand gelegen van het initiatief en wordt hierdoor niet beïnvloed.</i>
Wateroverlast (vanuit oppervlaktewater) Bij de bouw wordt voldoende hoog gebouwd om instroming van oppervlaktewater in maatgevende situatie(s) te voorkomen. Het plan biedt voldoende ruimte voor vasthouden / bergen / afvoeren van water.	<i>Verhard oppervlak neemt toe met maximaal 500 m². Om waterbergend vermogen te behouden zal 500 x 0,075 = 37,5 m³ waterberging worden gerealiseerd door middel van een vijver of verbreding/verdieping van de watergang.</i>

Riolering / RWZI (inclusief water op straat / overlast) Optimale werking van de zuiveringen/RWZI's en van de (gemeentelijke) rioleringen. Afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken in verband met de reductie van hydraulische belasting van de RWZI, het transportsysteem en het beperken van overstorten.	<i>Het huishoudelijk afvalwater zal worden geloosd op het riool. Hemelwater zal vertraagd worden geloosd op de sloot.</i>
---	---

Thema en water(schaps)doelstelling	Uitwerking
Waterschapsobjecten Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de werking van waterschapsobjecten niet belemmeren. Hierbij wordt gedacht aan milieucontouren rond RWZI's, rioolpersgemalen, poldergemalen, vrijverval- en/of persleidingen.	<i>N.V.T.</i>
Watervoorziening / -aanvoer Het voorzien van de bestaande functie van (grond- en/of oppervlakte)water van de juiste kwaliteit en de juiste hoeveelheid op het juiste moment. Het tegengaan van nadelige effecten van veranderingen in ruimtegebruik op de behoefte aan water.	<i>Hemelwater van daken en verharding zal vertraagd worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Waar mogelijk hergebruik. .</i>
Volksgezondheid (water gerelateerd) Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten en plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar/-risico's via o.a. de daarvoor benodigde ruimte.	<i>Geen bijzonderheden, geen stilstaand water, bij extra waterberging geen steile oevers.</i>
Bodemdaling Voorkomen van maatregelen die (extra) maaiveldsdalingen met name in zettingsgevoelige gebieden kunnen veroorzaken.	<i>Geen invloed te verwachten</i>
Grondwateroverlast Tegengaan / verhelpen van grondwateroverlast.	<i>Geen kwetsbaar gebied</i>
Oppervlaktewaterkwaliteit Behoud / realisatie van goede oppervlaktewaterkwaliteit. Vergroten van de veerkracht van het watersysteem.	<i>Het initiatief heeft geen invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit.</i>
Grondwaterkwaliteit Behoud / realisatie van een goede grondwaterkwaliteit.	<i>Het initiatief heeft geen invloed op de grondwaterkwaliteit.</i>
Verdroging (Natuur) Bescherming karakteristieke grondwater afhankelijke ecologische waarden; van belang in en rond natuurgebieden (hydrologische) beïnvloedingszone.	<i>Het hemelwater wordt vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater en zal deels infiltreren in de bodem waardoor verdroging wordt voorkomen.</i>
Natte natuur Ontwikkeling/Bescherming van een rijke gevarieerde en natuurlijk karakteristieke aquatische natuur.	<i>Het perceel is nu in gebruik als akkerbouwland. Naar verwachting zijn er geen bijzondere natuurwaarden aanwezig.</i>
Onderhoud waterlopen Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden kunnen worden.	<i>Onderhoudswerkzaamheden kunnen vanaf de wegzijde plaatsvinden en daarnaast zal op het perceel ene onderhoudsstrook worden aangehouden met een aslast van 10-ton.</i>

Waterschapswegen

Goede bereikbaarheid en in stand houden van wegen in beheer en onderhoud bij het waterschap.

Op het perceel zal slechts een woning worden gerealiseerd. Dit geeft slechts een beperkte bijdrage aan de aanwezige verkeersbewegingen en zal daarmee niet of nauwelijks invloed hebben op de doorstroming/veiligheid van wegen in beheer bij het waterschap.

Tot slot

Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en samen met een overzichtskaart van het plan (zo mogelijk met schaalaaanduiding) te mailen naar info@scheldestromen.nl of te sturen naar het waterschap Scheldestromen, afdeling Beleid Waterbeheer (BWB/WRO), postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

