

Ontvanger : MFC **Waarneemhoogte [m]** : 1,5
Omschrijving : Multifunctioneelcentrum Breskens

Rijlijn : Molenwater

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 84,00
 Verhardingsbreedte [m] : 60,50 Afstand schuin [m] : 84,00
 Bodemfactor [-] : 0,08 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,80 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 3375,00
 % Daguur : 6,54
 % Avonduur : 3,76
 % Nachtuur : 0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	30	0,00	66,02	63,61	56,95
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	30	0,00	61,93	59,53	52,86
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	30	0,00	59,72	57,32	50,65
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			68,13	65,72	59,06
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1,20 LAeq, dag : 46,37
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 43,97
 D_afstand : 19,24 LAeq, nacht : 37,30
 D_lucht : 0,54 Aftrek Art. 110g [dB] : 5
 D_bodem : 0,46 Lden, excl. Art.110g [dB] : 47
 D_meteo : 2,71 Lden, incl. Art.110g [dB] : 42

Rijlijn : Ghistelkerke

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 12,00
Verhardingsbreedte [m]	: 12,00	Afstand schuin [m]	: 12,02
Bodemfactor [-]	: 0,00	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,30	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2600,00
% Daguur	: 6,54
% Avonduur	: 3,76
% Nachtuur	: 0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	64,94	62,53	55,87
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	60,52	58,11	51,45
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	55,08	52,67	46,01
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,59	64,19	57,52
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,45	LAeq, dag	: 55,48
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 53,07
D_afstand	: 10,80	LAeq, nacht	: 46,41
D_lucht	: 0,09	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 56
D_meteo	: 0,67	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 51

Rijlijn : Hoofdplaatseweg

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 126,50
Verhardingsbreedte [m]	: 10,00	Afstand schuin [m]	: 126,50
Bodemfactor [-]	: 0,85	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2150,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	69,56	65,26	59,56
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	64,21	59,91	54,21
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	61,40	57,09	51,40
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			71,15	66,85	61,15
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 41,18
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 36,88
D_afstand	: 21,02	LAeq, nacht	: 31,18
D_lucht	: 0,78	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 5,04	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 41
D_meteo	: 3,13	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 36

Ontvanger : MFC **Waarneemhoogte [m]** : 4,5
Omschrijving : Multifunctioneelcentrum Breskens

Rijlijn : Molenwater

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 84,00
 Verhardingsbreedte [m] : 60,50 Afstand schuin [m] : 84,08
 Bodemfactor [-] : 0,08 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,80 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 3375,00
 % Daguur : 6,54
 % Avonduur : 3,76
 % Nachtuur : 0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	30	0,00	66,02	63,61	56,95
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	30	0,00	61,93	59,53	52,86
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	30	0,00	59,72	57,32	50,65
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			68,13	65,72	59,06
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1,20 LAeq, dag : 47,53
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 45,12
 D_afstand : 19,25 LAeq, nacht : 38,45
 D_lucht : 0,54 Aftrek Art. 110g [dB] : 5
 D_bodem : 0,36 Lden, excl. Art.110g [dB] : 48
 D_meteo : 1,66 Lden, incl. Art.110g [dB] : 43

Rijlijn : Ghistelkerke

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 12,00
Verhardingsbreedte [m]	: 12,00	Afstand schuin [m]	: 12,57
Bodemfactor [-]	: 0,00	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,30	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2600,00
% Daguur	: 6,54
% Avonduur	: 3,76
% Nachtuur	: 0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	64,94	62,53	55,87
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	60,52	58,11	51,45
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	55,08	52,67	46,01
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,59	64,19	57,52
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,45	LAeq, dag	: 55,63
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 53,23
D_afstand	: 10,99	LAeq, nacht	: 46,56
D_lucht	: 0,10	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 56
D_meteo	: 0,32	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 51

Rijlijn : Hoofdplaatseweg

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 126,50
Verhardingsbreedte [m]	: 10,00	Afstand schuin [m]	: 126,56
Bodemfactor [-]	: 0,85	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2150,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	69,56	65,26	59,56
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	64,21	59,91	54,21
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	61,40	57,09	51,40
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			71,15	66,85	61,15
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 43,24
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 38,94
D_afstand	: 21,02	LAeq, nacht	: 33,24
D_lucht	: 0,78	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3,95	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 43
D_meteo	: 2,17	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 38

Ontvanger : MFC **Waarneemhoogte [m]** : 7,5
Omschrijving : Multifunctioneelcentrum Breskens

Rijlijn : Molenwater

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 84,00
 Verhardingsbreedte [m] : 60,50 Afstand schuin [m] : 84,27
 Bodemfactor [-] : 0,08 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,80 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 3375,00
 % Daguur : 6,54
 % Avonduur : 3,76
 % Nachtuur : 0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	30	0,00	66,02	63,61	56,95
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	30	0,00	61,93	59,53	52,86
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	30	0,00	59,72	57,32	50,65
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			68,13	65,72	59,06
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1,20 LAeq, dag : 48,01
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 45,61
 D_afstand : 19,26 LAeq, nacht : 38,94
 D_lucht : 0,54 Aftrek Art. 110g [dB] : 5
 D_bodem : 0,34 Lden, excl. Art.110g [dB] : 49
 D_meteo : 1,17 Lden, incl. Art.110g [dB] : 44

Rijlijn : Ghistelkerke

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 12,00
Verhardingsbreedte [m]	: 12,00	Afstand schuin [m]	: 13,77
Bodemfactor [-]	: 0,00	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,30	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2600,00
% Daguur	: 6,54
% Avonduur	: 3,76
% Nachtuur	: 0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	64,94	62,53	55,87
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	60,52	58,11	51,45
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	55,08	52,67	46,01
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,59	64,19	57,52
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,45	LAeq, dag	: 55,32
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 52,92
D_afstand	: 11,39	LAeq, nacht	: 46,25
D_lucht	: 0,11	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 56
D_meteo	: 0,23	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 51

Rijlijn : Hoofdplaatseweg

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 126,50
Verhardingsbreedte [m]	: 10,00	Afstand schuin [m]	: 126,68
Bodemfactor [-]	: 0,85	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,00	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 2150,00
% Daguur	: 7,00
% Avonduur	: 2,60
% Nachtuur	: 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	69,56	65,26	59,56
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	64,21	59,91	54,21
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	61,40	57,09	51,40
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			71,15	66,85	61,15
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,00	LAeq, dag	: 43,95
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 39,65
D_afstand	: 21,03	LAeq, nacht	: 33,95
D_lucht	: 0,78	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3,79	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 44
D_meteo	: 1,61	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 39