

rekenpunten 101 t/m 124
waterwoningen begane grond, Ho=1.5 mv+



Model: uitbouw waterwoning gehele bouwplan nov 2022 Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maalveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
025		<-->	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
026		0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
027		0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
028		0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
029		0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
030		0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
031		0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
032		0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
033		0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
034		0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
035		0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
036		0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
037		0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
038		0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039		0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040		0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041		0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043		-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044		-0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045		-0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046		-0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047		0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048		0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049		0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050		0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051		0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052		0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053		0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054		0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055		0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056		0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057		0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058		0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059		0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060		0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061		0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062		0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063		0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064		0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065		0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066		0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067		0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068		0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069		0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070		0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071		0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072		0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073		0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074		0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075		0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076		0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077		0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082		0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083		0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086		-0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087		-0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088		-0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089		-0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090		-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091		-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096		-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097		-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101		-0,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
102		-0,03	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
103		-0,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
104		-0,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
105		0,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
106		-0,05	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
107		-0,08	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
108		0,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
109		0,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
110		-0,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
111		0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
112		-0,03	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
113		0,19	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
114		0,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
115		0,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: uitbouw waterwoning gehele bouwplan nov 2022 Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
116		0,05	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
117		0,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
118		-0,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
119		-0,19	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
120		-0,31	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
121		-0,34	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
122		-0,33	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
123		-0,27	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
124		-0,19	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
Model: uitbouw waterwoning gehele bouwplan nov 2022 Het Perk, N7
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
025_A		172436,54	559674,72	1,50	53	47	44	53	
026_A		172432,05	559670,11	1,50	54	48	45	54	
026_B		172432,05	559670,11	4,50	55	50	47	56	
026_C		172432,05	559670,11	7,50	56	51	48	57	
026_D		172432,05	559670,11	10,50	57	51	48	57	
027_A		172431,87	559665,32	1,50	58	53	49	58	
027_B		172431,87	559665,32	4,50	61	55	52	61	
027_C		172431,87	559665,32	7,50	61	56	53	62	
027_D		172431,87	559665,32	10,50	61	56	53	62	
028_A		172435,22	559662,06	1,50	58	53	49	58	
028_B		172435,22	559662,06	4,50	61	56	52	61	
028_C		172435,22	559662,06	7,50	61	56	53	62	
028_D		172435,22	559662,06	10,50	62	56	53	62	
029_A		172439,46	559657,93	1,50	58	53	49	58	
029_B		172439,46	559657,93	4,50	61	56	53	62	
029_C		172439,46	559657,93	7,50	62	56	53	62	
029_D		172439,46	559657,93	10,50	62	57	53	62	
030_A		172444,20	559653,30	1,50	58	52	49	58	
030_B		172444,20	559653,30	4,50	61	56	53	62	
030_C		172444,20	559653,30	7,50	62	56	53	62	
030_D		172444,20	559653,30	10,50	62	57	54	63	
031_A		172450,00	559653,82	1,50	54	49	46	55	
031_B		172450,00	559653,82	4,50	60	55	52	61	
031_C		172450,00	559653,82	7,50	61	56	53	62	
031_D		172450,00	559653,82	10,50	61	56	53	62	
032_A		172454,88	559654,41	1,50	55	49	46	55	
032_B		172454,88	559654,41	4,50	60	55	52	61	
032_C		172454,88	559654,41	7,50	61	56	53	62	
032_D		172454,88	559654,41	10,50	61	56	53	62	
032_E		172454,88	559654,41	13,50	61	56	52	61	
033_A		172458,56	559650,82	1,50	55	50	47	56	
033_B		172458,56	559650,82	4,50	60	55	52	61	
033_C		172458,56	559650,82	7,50	61	56	53	62	
033_D		172458,56	559650,82	10,50	62	56	53	62	
033_E		172458,56	559650,82	13,50	61	56	53	62	
034_A		172463,30	559646,20	1,50	56	50	47	56	
034_B		172463,30	559646,20	4,50	60	55	52	61	
034_C		172463,30	559646,20	7,50	61	56	53	62	
034_D		172463,30	559646,20	10,50	62	56	53	62	
034_E		172463,30	559646,20	13,50	62	57	53	62	
035_A		172467,98	559641,63	1,50	55	50	47	56	
035_B		172467,98	559641,63	4,50	61	55	52	61	
035_C		172467,98	559641,63	7,50	62	56	53	62	
035_D		172467,98	559641,63	10,50	62	57	53	62	
035_E		172467,98	559641,63	13,50	62	57	54	63	
036_A		172471,99	559642,07	1,50	49	43	40	49	
036_B		172471,99	559642,07	4,50	58	52	49	58	
036_C		172471,99	559642,07	7,50	59	54	51	60	
036_D		172471,99	559642,07	10,50	60	54	51	60	
036_E		172471,99	559642,07	13,50	59	54	51	60	
037_A		172475,96	559646,14	1,50	48	43	40	49	
037_B		172475,96	559646,14	4,50	56	51	48	57	
037_C		172475,96	559646,14	7,50	59	53	50	59	
037_D		172475,96	559646,14	10,50	59	54	51	60	
037_E		172475,96	559646,14	13,50	59	54	50	59	
038_A		172269,51	559796,28	1,50	55	49	46	55	
038_B		172269,51	559796,28	4,50	56	51	48	57	
038_C		172269,51	559796,28	7,50	57	51	48	57	
039_A		172273,51	559800,50	1,50	54	49	46	55	
039_B		172273,51	559800,50	4,50	56	51	48	56	
039_C		172273,51	559800,50	7,50	57	52	49	58	
040_A		172277,37	559804,56	1,50	53	48	45	54	
040_B		172277,37	559804,56	4,50	55	50	47	56	
040_C		172277,37	559804,56	7,50	56	51	48	57	
041_A		172280,99	559808,37	1,50	53	47	44	53	
041_B		172280,99	559808,37	4,50	54	49	46	55	
041_C		172280,99	559808,37	7,50	56	51	48	56	
042_A		172284,77	559812,35	1,50	52	47	44	53	
042_B		172284,77	559812,35	4,50	54	48	45	54	
042_C		172284,77	559812,35	7,50	55	50	47	56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: uitbouw waterwoning gehele bouwplan nov 2022 Het Perk, N7
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A		172288,51	559816,29	1,50	51	46	43	52	
043_B		172288,51	559816,29	4,50	53	47	44	53	
043_C		172288,51	559816,29	7,50	54	49	46	55	
044_A		172292,39	559820,37	1,50	50	45	42	51	
044_B		172292,39	559820,37	4,50	52	47	44	52	
044_C		172292,39	559820,37	7,50	53	48	45	54	
045_A		172295,92	559824,10	1,50	50	44	41	50	
045_B		172295,92	559824,10	4,50	51	46	43	52	
045_C		172295,92	559824,10	7,50	53	48	45	54	
046_A		172299,77	559828,25	1,50	49	44	41	50	
046_B		172299,77	559828,25	4,50	51	45	42	51	
046_C		172299,77	559828,25	7,50	53	47	44	53	
047_A		172303,35	559832,24	1,50	48	43	40	49	
047_B		172303,35	559832,24	4,50	50	45	42	51	
047_C		172303,35	559832,24	7,50	52	47	44	53	
048_A		172306,84	559835,82	1,50	47	42	39	48	
048_B		172306,84	559835,82	4,50	49	43	40	49	
048_C		172306,84	559835,82	7,50	51	46	43	52	
049_A		172270,87	559790,58	1,50	54	49	46	55	
049_B		172270,87	559790,58	4,50	56	50	48	56	
049_C		172270,87	559790,58	7,50	57	51	48	57	
050_A		172276,06	559789,22	1,50	46	40	37	46	
050_B		172276,06	559789,22	4,50	47	42	39	48	
050_C		172276,06	559789,22	7,50	49	44	41	50	
051_A		172284,16	559797,63	1,50	47	42	38	47	
051_B		172284,16	559797,63	4,50	48	43	40	49	
051_C		172284,16	559797,63	7,50	50	45	42	51	
052_A		172295,34	559809,24	1,50	44	39	36	45	
052_B		172295,34	559809,24	4,50	47	41	38	47	
052_C		172295,34	559809,24	7,50	48	42	40	48	
053_A		172313,90	559792,70	1,50	44	39	36	45	
053_B		172313,90	559792,70	4,50	47	41	38	47	
053_C		172313,90	559792,70	7,50	48	43	40	49	
054_A		172302,57	559781,03	1,50	47	42	39	48	
054_B		172302,57	559781,03	4,50	48	43	40	49	
054_C		172302,57	559781,03	7,50	50	45	42	51	
055_A		172294,57	559772,78	1,50	47	41	38	47	
055_B		172294,57	559772,78	4,50	48	43	40	49	
055_C		172294,57	559772,78	7,50	50	45	42	51	
056_A		172294,91	559767,29	1,50	53	48	45	54	
056_B		172294,91	559767,29	4,50	55	50	46	55	
056_C		172294,91	559767,29	7,50	55	50	47	56	
057_A		172300,86	559766,46	1,50	52	47	44	53	
057_B		172300,86	559766,46	4,50	54	49	46	55	
057_C		172300,86	559766,46	7,50	54	49	46	55	
058_A		172309,33	559775,18	1,50	50	45	42	51	
058_B		172309,33	559775,18	4,50	52	47	44	53	
058_C		172309,33	559775,18	7,50	52	47	44	53	
059_A		172320,83	559787,04	1,50	47	42	39	48	
059_B		172320,83	559787,04	4,50	49	44	41	50	
059_C		172320,83	559787,04	7,50	50	45	41	50	
060_A		172330,07	559769,91	1,50	48	43	40	48	
060_B		172330,07	559769,91	4,50	50	45	42	51	
060_C		172330,07	559769,91	7,50	51	45	42	51	
061_A		172329,82	559764,63	1,50	49	44	41	50	
061_B		172329,82	559764,63	4,50	51	46	43	52	
061_C		172329,82	559764,63	7,50	52	47	44	53	
062_A		172333,50	559760,97	1,50	50	44	41	50	
062_B		172333,50	559760,97	4,50	51	46	43	52	
062_C		172333,50	559760,97	7,50	52	47	44	53	
063_A		172337,77	559756,82	1,50	49	44	41	50	
063_B		172337,77	559756,82	4,50	51	46	42	51	
063_C		172337,77	559756,82	7,50	52	47	44	53	
064_A		172341,44	559753,29	1,50	49	44	41	50	
064_B		172341,44	559753,29	4,50	51	46	43	52	
064_C		172341,44	559753,29	7,50	52	47	44	53	
065_A		172345,51	559749,21	1,50	50	45	41	50	
065_B		172345,51	559749,21	4,50	51	46	43	52	
065_C		172345,51	559749,21	7,50	52	47	44	53	
066_A		172349,34	559745,45	1,50	49	44	41	50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: uitbouw waterwoning gehele bouwplan nov 2022 Het Perk, N7
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
066_B		172349,34	559745,45	4,50	51	46	43	52	
066_C		172349,34	559745,45	7,50	52	47	44	53	
067_A		172354,10	559746,89	1,50	45	40	37	46	
067_B		172354,10	559746,89	4,50	47	42	39	48	
067_C		172354,10	559746,89	7,50	48	43	40	49	
068_A		172349,94	559790,23	1,50	45	40	37	46	
068_B		172349,94	559790,23	4,50	47	42	39	48	
068_C		172349,94	559790,23	7,50	49	44	41	50	
069_A		172348,93	559785,30	1,50	44	39	36	45	
069_B		172348,93	559785,30	4,50	47	41	38	47	
069_C		172348,93	559785,30	7,50	49	44	41	50	
070_A		172369,06	559765,91	1,50	40	34	31	40	
070_B		172369,06	559765,91	4,50	43	37	35	43	
070_C		172369,06	559765,91	7,50	46	41	38	47	
071_A		172374,19	559767,43	1,50	42	37	34	43	
071_B		172374,19	559767,43	4,50	44	39	36	45	
071_C		172374,19	559767,43	7,50	46	40	38	46	
072_A		172358,18	559742,64	1,50	46	40	37	46	
072_B		172358,18	559742,64	4,50	48	42	39	48	
072_C		172358,18	559742,64	7,50	48	43	40	49	
073_A		172357,75	559737,47	1,50	49	44	41	50	
073_B		172357,75	559737,47	4,50	51	46	43	52	
073_C		172357,75	559737,47	7,50	52	47	44	52	
074_A		172361,55	559733,80	1,50	49	43	40	49	
074_B		172361,55	559733,80	4,50	50	45	42	51	
074_C		172361,55	559733,80	7,50	51	46	43	52	
075_A		172365,11	559730,35	1,50	49	44	41	50	
075_B		172365,11	559730,35	4,50	51	45	42	51	
075_C		172365,11	559730,35	7,50	52	47	44	52	
076_A		172368,63	559726,96	1,50	48	43	40	49	
076_B		172368,63	559726,96	4,50	50	45	42	51	
076_C		172368,63	559726,96	7,50	51	46	43	52	
077_A		172372,47	559723,24	1,50	48	43	40	49	
077_B		172372,47	559723,24	4,50	50	44	41	50	
077_C		172372,47	559723,24	7,50	51	46	43	52	
078_A		172376,26	559719,58	1,50	48	42	39	48	
078_B		172376,26	559719,58	4,50	50	44	41	50	
078_C		172376,26	559719,58	7,50	51	46	43	52	
079_A		172380,20	559715,77	1,50	47	42	39	48	
079_B		172380,20	559715,77	4,50	49	44	41	50	
079_C		172380,20	559715,77	7,50	51	46	43	52	
080_A		172384,00	559712,10	1,50	47	42	39	48	
080_B		172384,00	559712,10	4,50	49	44	41	50	
080_C		172384,00	559712,10	7,50	51	46	43	52	
081_A		172390,39	559712,53	1,50	37	31	29	38	
081_B		172390,39	559712,53	4,50	40	34	31	40	
081_C		172390,39	559712,53	7,50	44	38	36	44	
082_A		172377,61	559762,46	1,50	41	36	33	42	
082_B		172377,61	559762,46	4,50	44	39	36	44	
082_C		172377,61	559762,46	7,50	46	40	38	46	
083_A		172377,24	559757,42	1,50	39	34	31	40	
083_B		172377,24	559757,42	4,50	43	37	34	43	
083_C		172377,24	559757,42	7,50	46	40	38	47	
084_A		172402,81	559732,60	1,50	39	34	31	40	
084_B		172402,81	559732,60	4,50	43	37	35	44	
084_C		172402,81	559732,60	7,50	46	41	38	47	
085_A		172409,46	559732,17	1,50	37	31	29	37	
085_B		172409,46	559732,17	4,50	39	34	31	40	
085_C		172409,46	559732,17	7,50	44	38	36	44	
086_A		172390,31	559705,51	1,50	48	43	40	49	
086_B		172390,31	559705,51	4,50	51	45	42	51	
086_C		172390,31	559705,51	7,50	52	47	44	53	
087_A		172393,88	559702,08	1,50	49	43	40	49	
087_B		172393,88	559702,08	4,50	51	46	43	52	
087_C		172393,88	559702,08	7,50	52	47	44	53	
088_A		172397,34	559698,76	1,50	50	45	41	50	
088_B		172397,34	559698,76	4,50	52	47	44	53	
088_C		172397,34	559698,76	7,50	54	48	45	54	
089_A		172401,00	559695,25	1,50	51	46	42	51	
089_B		172401,00	559695,25	4,50	53	48	45	54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: uitbouw waterwoning gehele bouwplan nov 2022 Het Perk, N7
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_C			172401,00	559695,25	7,50	55	49	46	55
090_A			172405,01	559691,41	1,50	52	47	44	53
090_B			172405,01	559691,41	4,50	54	49	46	55
090_C			172405,01	559691,41	7,50	56	50	47	56
091_A			172408,65	559687,92	1,50	53	48	45	54
091_B			172408,65	559687,92	4,50	56	51	47	56
091_C			172408,65	559687,92	7,50	57	52	48	57
092_A			172412,60	559684,13	1,50	54	49	46	55
092_B			172412,60	559684,13	4,50	57	52	49	58
092_C			172412,60	559684,13	7,50	58	53	49	58
093_A			172419,20	559683,97	1,50	54	49	45	54
093_B			172419,20	559683,97	4,50	57	52	49	58
093_C			172419,20	559683,97	7,50	58	53	50	59
094_A			172411,70	559729,83	1,50	36	31	28	37
094_B			172411,70	559729,83	4,50	39	33	31	40
094_C			172411,70	559729,83	7,50	43	37	35	43
095_A			172411,26	559723,86	1,50	41	35	33	42
095_B			172411,26	559723,86	4,50	44	39	36	45
095_C			172411,26	559723,86	7,50	47	42	39	48
096_A			172433,48	559702,55	1,50	51	46	42	51
096_B			172433,48	559702,55	4,50	53	48	44	53
096_C			172433,48	559702,55	7,50	54	49	46	55
097_A			172439,81	559703,23	1,50	51	46	43	52
097_B			172439,81	559703,23	4,50	53	48	45	54
097_C			172439,81	559703,23	7,50	54	49	46	55
101_A			172245,96	559772,70	1,50	60	55	52	61
102_A			172252,84	559766,10	1,50	60	55	52	61
103_A			172256,40	559762,67	1,50	60	55	52	61
104_A			172263,01	559756,31	1,50	60	55	52	61
105_A			172267,98	559754,57	1,50	60	55	51	60
106_A			172274,31	559748,44	1,50	60	55	52	61
107_A			172277,65	559745,21	1,50	60	55	52	61
108_A			172298,32	559732,35	1,50	61	56	52	61
109_A			172301,61	559729,22	1,50	61	56	52	61
110_A			172308,47	559722,69	1,50	61	56	53	62
111_A			172313,50	559721,19	1,50	61	55	52	61
112_A			172320,13	559714,76	1,50	62	56	53	62
113_A			172332,39	559709,27	1,50	61	56	53	62
114_A			172335,77	559705,93	1,50	61	56	53	62
115_A			172342,37	559699,45	1,50	62	57	53	62
116_A			172349,92	559699,75	1,50	60	55	52	61
117_A			172356,15	559693,75	1,50	61	56	53	62
118_A			172359,46	559690,56	1,50	61	56	53	62
119_A			172367,98	559685,55	1,50	61	56	53	62
120_A			172371,36	559682,27	1,50	61	56	52	61
121_A			172377,63	559676,18	1,50	62	56	53	62
122_A			172384,10	559674,79	1,50	60	55	52	61
123_A			172390,34	559668,95	1,50	61	56	53	62
124_A			172396,86	559665,47	1,50	61	56	53	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen