

Berekening V-stacks gebied

Receptoren

ID	X	Y	NORM_OU	adres
1001	197453	397468	20	Middelpunt woonboerderij
1002	197439	397452	20	Zuidwest woonboerderij
1003	197447	397448	20	Zuidoost woonboerderij
1004	197457	397489	20	Noordwest woonboerderij
1005	197446	397485	20	Noordoost woonboerderij
1006	197418	397458	20	BestemmingsvlakZuidwest
1007	197439	397509	20	BestemmingsvlakNoordwest
1008	197483	397495	20	BestemmingsvlakNoordoost
1009	197451	397426	20	BestemmingsvlakZuidoost

Bronnen

Plaats	Postcode	Huisnummer	Straat	EmaxVergun	Evergund	EP-uitree	EP-diameter	gemgebhoochte	EP-hoogte	Y_COORDINAAT	X_COORDINAAT	IDNR
Smakt	5817AG	2	Pelgrimslaan	30912	30912	1.91	3.32	5.6	7.5	397094	197509	1001
Smakt	5817AG	2	Pelgrimslaan	4738	4738	4	0.5	3.8	4.4	397137	197553	1002
Smakt	5817AH	3C	Loobeek	36838	36838	4	0.5	4.4	3.5	397385	197294	1003

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend

Recepid	X-coordinaat	Y-coordinaat	Geurnorm	Geurbelasting
1001	197453.0	397468.0	20.000	11.903
1002	197439.0	397452.0	20.000	13.755
1003	197447.0	397448.0	20.000	12.692
1004	197457.0	397489.0	20.000	10.447
1005	197446.0	397485.0	20.000	11.433
1006	197418.0	397458.0	20.000	16.694
1007	197439.0	397509.0	20.000	10.531
1008	197483.0	397495.0	20.000	9.058
1009	197451.0	397426.0	20.000	12.411

Naam van de berekening: Nog niet bekend

Gemaakt op: 2021-07-15 9:30:23

Rekentijd: 0:00:20

Naam van het bedrijf: Geurts,Loobeek 2 Smakt

Berekende ruwheid: 0,330 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Loobeek 3c	197 294	397 385	3,5	0,5	4,00	36 838	4,4

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	Middelpunt	197 453	397 468	14,0	10,9
3	Zuidwest	197 439	397 452	14,0	12,8
4	Zuidoost	197 447	397 448	14,0	12,2
5	Noordwest	197 458	397 489	14,0	9,9
6	Noordoost	197 466	397 485	14,0	9,5

