

**Nader onderzoek
belang van vleermuizen van de woning
De Dreef 5 te Hernen**



Nader onderzoek belang van vleermuizen van de woning De Dreef 5 te Hernen

Opdrachtgever: De heren L. Janssen en M. van Duifhuizen
De dreef 7
6616 AX Hernen

Status: **Definitief**

Datum: 21 december 2021

Uitvoering: Foreest Groen Consult BV
Van Pallandtlaan 10
6998 AW Laag-Keppel
T 0314 642221
E info@foreestgroenconsult.nl
W www.foreestgroenconsult.nl

INHOUD

Pagina

1	INLEIDING	4
2	BESCHRIJVING PLANGEBIED	5
2.1	Beschrijving onderzoek	6
3	RESULTATEN	7
3.1	Data van onderzoek:	7
3.2	Voorjaar onderzoek	7
3.3	Najaar onderzoek	7
3.4	Overige waarnemingen	9
4	CONCLUSIE	11
4.1	Verblijfplaatsen	11
4.2	Vliegroueten	11
4.3	Foerageergebieden	11
4.4	Steenuil	11
4.5	Overige soorten	12
5	ADVIES	13
5.1	Intrinsieke waarde	13
5.2	Ontheffing	13
5.3	Werkprotocol	13
	BIJLAGE 1: quickscan natuuronderzoek	14

1 INLEIDING

De woning op de Dreef 5, met aangebouwde winkel, wordt geschikt gemaakt voor een dubbele bewoning. Hierbij moet de woning ingrijpend worden verbouwd.

In het voorjaar van 2021 is een quickscan natuuronderzoek uitgevoerd om de risico's voor de eventueel aanwezige soorten in te schatten. Deze quickscan is bijgevoegd in bijlage 1 van deze rapportage. Uit de quickscan is een mogelijk risico naar voren gekomen voor de soortgroep vleermuizen.

Op het terrein is ook een bewoonde nestkast voor de steenuil aanwezig. Deze nestlocatie wordt door de plannen niet aangetast en de omgeving van de woning wordt niet aangetast zodat de steenuil geen risico loopt. Daarom is geen aanvullend onderzoek uitgevoerd naar deze soort. Bij de momenten van onderzoek voor de vleermuis, is wel op de aanwezigheid van de steenuil gelet.

Om de kans op de aanwezigheid van in de Wet natuurbescherming aangemerkte beschermde soorten in beeld te brengen, is nader onderzoek uitgevoerd voor de soortgroep vleermuizen.

Voor de vleermuizen is het geldende vleermuisprotocol 2021 gebruikt.

Het nader onderzoek is uitgevoerd door Ir. M.W.P. Ariëns. De rapportage is opgesteld door ir. M.W.P. Ariëns, werkzaam bij Foreest Groen Consult BV.

2 BESCHRIJVING PLANGEBIED

Het perceel bevindt zich aan de westkant van Hernen. Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom. Dit zijn allemaal grondgebonden woningen. Aan de noord-, west- en zuidzijde zijn echter ook een paar grondgebonden woningen aanwezig. Deze grenzen wel aan de omliggende weilanden. Ten oosten van Hernen, voorbij de A50, ligt het Hernense bos.

De planlocatie zelf betreft een woning, schuur en een opstal. Daaromheen ligt een tuin met een vijver, grasveld, bomen en bosschages. De woning is aan de straatzijde uitgebouwd met een winkel die heeft gediend als fietsenwinkel.

Aan de achterzijde van de woning is een kleine boomgaard aanwezig met in een van de bomen een steenuilenkast, enkele kleine schuurtjes en een afdak waaronder bijenkasten staan.

De woning is mogelijk van belang voor de vleermuis en is onderzocht een grote garage wordt niet gewijzigd en is niet onderzocht.



Afbeelding 1: Ligging plangebied Het plangebied is met een rode lijn omcirkeld. De onderzochte woning is met een blauwe lijn aangegeven.

2.1 Beschrijving onderzoek

Conform het vleermuisprotocol zijn gedurende het jaar vijf bezoeken per locatie noodzakelijk. Een van de bezoeken heeft plaatsgevonden voor zonsopkomst in verband met de mogelijke aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis. De overige bezoeken hebben plaatsgevonden inde avond. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een Petterson D240 Batlogger en een Batlogger M. De gegevens van de Batlogger M zijn na afloop van het bezoek geanalyseerd.


3 RESULTATEN

3.1 Data van onderzoek:

Volgnummer	Datum	Waarnemer	Weer	Tijdstip
1e	3 juni 2021	Maarten Ariëns	21 °C licht bewolkt 0 Bft- 20 °C licht bewolkt 0 Bft	21:45 - 23:45
2e	28 juni 2021	Maarten Ariëns	20 °C. Bewolkt 0-1 Bft - 24:00 20 °C. Bewolkt 0 Bft	22:00-00:00
3e	18 juli 2021	Maarten Ariëns	17 °C. 0 Bft, Helder 17 °C. 0 Bft heldere ochtend	03:30 - 05:35
4e	18 augustus 2021	Maarten Ariëns	23:15 19 °C Bewolkt 0 Bft 01:00 18 °C Bewolkt 1 Bft	23:30 - 01:30
5e	16 september 2021	Maarten Ariëns	17 °C. heldere avond 0 Bft - 14 °C. vrijwel bewolkte nacht 0 Bft	23:50 - 01:50

3.2 Voorjaar onderzoek

Bij het voorjaar onderzoek is een zomerverblijf van de gewone dwergvleermuis aangetroffen. Dit dier vloog op beide avonden uit, bij de dakkapel en in de ochtend vloog dit dier hier in.




Afbeelding 2: Visualisatie van de aangetroffen situatie. De gele ster is het zomerverblijf van één gewone dwergvleermuis. De blauw vogeltjes zijn locaties waar de steenuil is gezien en gehoord. De onderzochte woning is met een rode lijn aangegeven.

3.3 Najaar onderzoek

Bij het onderzoek in het najaar zijn geen paarverblijfplaatsen aangetroffen. Wel is één baltsterritorium aangetroffen van de gewone dwergvleermuis die kan worden herleidt tot het

de naastgelegen schuur. Op beide avonden/nachten was dit dier hier langdurig aan het baltsen. Rondom de woning was er vrijwel geen activiteit. Een enkele keer passeerde een gewone dwergvleermuis de locatie. Een (massa) winterverblijf is niet aangetroffen. Ook bij de onderzoeken in het najaar is de steenuil waargenomen.




Afbeelding 3: Visualisatie van de aangetroffen situatie. Het gele vlak is een baltsterritorium van de gewone dwergvleermuis. De onderzochte woning is met een rode lijn aangegeven.

3.4 Overige waarnemingen

Rondom de locatie foerageren gewone dwergvleermuis. Op alle momenten van onderzoek zijn de dieren rondom de locatie aangetroffen.


Op 28 juni 2021 passeerde een bosvleermuis de locatie. Dit dier passeerde de locatie aan de noordwestzijde komend uit de richting van het kasteel Hernen, langs het huis op in zuidoostelijke richting. Het dier had geen binding met de planlocatie.

De rosse vleermuis is in het voorjaar bij elk bezoek waargenomen. Het betrof telkens één exemplaar dat de woning passeerde.



Afbeelding 4: Visualisatie van de overige aangetroffen soorten. De onderzochte woning is met een rode lijn aangegeven.

- Gele druppel: gewone dwergvleermuis
- Oranje druppel: bosvleermuis
- Rozerode druppel: rosse vleermuis.



Afbeelding 5: sonogram van de passerende bosvleermuis op 28 juni 2021.

4 CONCLUSIE

De onderzochte locatie is van belang voor één gewone dwergvleermuis.

4.1 Verblijfplaatsen

Het onderzoek wijst uit dat één zomerverblijf van de gewone dwergvleermuis in de te verbouwen woning aanwezig is. Bij de dakkapel aan de zuidzijde is dit verblijf gesitueerd. Kraam, paar- of winterverblijven zijn niet aangetroffen.

In de naastgelegen schuur is een paarverblijf aanwezig. Deze schuur wordt echter niet gewijzigd en valt buiten de plangrenzen.

De Wet natuurbescherming wordt bij de renovatie van de woning voor de gewone dwergvleermuis overtreden. Een ontheffing van de Wet natuurbescherming is noodzakelijk.

4.2 Vliegrouten

Er zijn geen vliegrouten vastgesteld nabij de woning. Vleermuizen passeerden de locatie wel vooral rosse vleermuizen maar deze soort volgt geen speciale route en vloog hoog over. De bosvleermuis kwam aanvliegen uit de richting van het kasteel en was waarschijnlijk bezig met een jacht ronde.

De Wet natuurbescherming wordt bij de renovatie van deze woning voor wat betreft de vliegrouten van vleermuizen niet overtreden.

4.3 Foerageergebieden

Bij de onderzoeken zijn geen essentiële foerageergebieden van vleermuizen vastgesteld. Bij het onderzoek zijn foeragerende gewone dwergvleermuizen en rosse vleermuizen aangetroffen. De rosse vleermuis heeft geen binding met de locatie en jaagt boven de omringende open gebieden. Bij de verbouwing van de woning blijven de beplantingen grotendeels intact. Hierdoor gaat er geen essentieel foerageergebied verloren. De aanwezige soorten kunnen normaal blijven foerageren.

De Wet natuurbescherming wordt bij de renovatie van dit pand voor wat betreft de foerageergebieden van vleermuizen niet overtreden.

4.4 Steenuil

De steenuil heeft afgelopen jaar op de locatie gebroed. Elke moment van onderzoek is de steenuil aangetroffen. Bij de onderzoeken in het voorjaar is de steenuil waargenomen vlak bij de te verbouwen woning en later op enige afstand. Vaak waren dit beide vogels die tegen elkaar aan het roepen waren. In het najaar, bij het onderzoek in de nacht is de steenuil alleen op afstand gehoord. Veelal was de vogel aan de noordzijde van de Dreef te horen. De beplanting van de tuin behoort hiermee tot een territorium van de steenuil. Deze tuin wordt niet aangetast. De initiatiefnemers moeten het initiatief landschappelijk inpassen van wege de ligging in de GO zone. De nestlocatie blijft behouden en wordt in zijn functionaliteit niet

aangetast. De kast bevindt zich in de boomgaard die ter hoogte van de schuur aanwezig is. Deze schuur is niet in de plannen opgenomen. Hierdoor is het uitgesloten dat de steenuil door de plannen tot verbouwing van deze woning schade op loopt. Omdat de soort aanwezig is, is het wel goed om dit in een werkprotocol te borgen.

4.5 Overige soorten

Op geen enkel moment van onderzoek zijn andere beschermde soorten op de planlocatie waargenomen.

5 ADVIES

5.1 Intrinsieke waarde

Onder de Wet natuurbescherming wordt elk in het wild levende dier of inheemse plant beschermd. Ook diersoorten of diergroepen, die niet in de lijsten van Wet natuurbescherming voorkomen, bezitten deze bescherming. Voorwaarde is wel dat het inheemse dieren betreft. Dit is de intrinsieke waarde van het dier of de plant.

Het is daarom aan te bevelen om direct voorafgaande aan de werkzaamheden het plangebied en de omgeving te controleren op de aanwezigheid van dieren. Worden dieren aangetroffen, dan moeten deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen. Ook tijdens de werkzaamheden dient met de aanwezigheid van dieren rekening te worden gehouden. Treft men een dier aan dan moet deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen, of moet het dier in veiligheid gebracht worden. Worden onverhoopt beschermde diersoorten aangetroffen dan moeten de werkzaamheden worden gestaakt en een passende oplossing worden gezocht.

5.2 Ontheffing

In het verbouwen van de woning is een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Geadviseerd wordt om daarom tijdig een ontheffing aan te vragen.

5.3 Werkprotocol

Voor de omgang met de steenuil kan worden volstaan met een werkprotocol. Voor de volledigheid wordt geadviseerd om dit werkprotocol onder deel te laten zijn van de ontheffingsaanvraag voor de gewone dwergvleermuis.

BIJLAGE 1: quickscan natuuronderzoek

Quickscan natuuronderzoek De Dreef 5 te Hernen



Quicksan natuuronderzoek

De Dreef 5 te Hernen

Opdrachtgever: De heren L. Janssen en M. van Duifhuizen
De dreef 7
6616 AX Hernen

Datum: 26 mei 2021

Status: **Definitief**
Uitvoering: Foreest Groen Consult B.V.
Van Pallandtlaan 10
6998 AW Laag-Keppel
T 0314 642221
E-mail info@foreestgroenconsult.nl
[Http://www.foreestgroenconsult.nl](http://www.foreestgroenconsult.nl)

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Beschrijving van het plangebied.	4
2.1	Beschrijving onderzoek	5
2.2	Natura 2000.....	5
2.3	Gelders Natuur Netwerk	6
3	Resultaten	7
3.1	Flora.....	7
3.2	Zoogdieren	8
3.3	Amfibieën	8
3.4	Reptielen	8
3.5	Ongewervelden	8
3.6	Broedvogels.....	8
3.7	Vissen	9
3.8	Vleermuizen	9
3.8.1	Gebouwen	9
3.8.2	Bomen	9
4	Conclusie	10
4.1	Flora.....	10
4.2	Zoogdieren	10
4.3	Amfibieën	11
4.4	Reptielen	11
4.5	Ongewervelden	11
4.5.1	Vlinders.....	11
4.5.2	Libellen	11
4.5.3	Overige ongewervelden	12
4.6	Broedvogels.....	12
4.7	Vissen	13
4.8	Vleermuizen	13
4.8.1	Vaste rust- en verblijfplaatsen	13
4.8.2	Voerageergebied	13
4.8.3	Vliegroute	13
4.9	Samenvatting.....	14
4.10	Natura 2000.....	14
4.11	Nationaal Natuur Netwerk	14
5	Advies	16
5.1	Intrinsieke waarde.....	16
6	Litteratuurlijst.....	17
6.1	Websites.....	17
6.2	Verspreidingsatlassen	17
	Bijlage 1: Foto impressie plangebied	18
	Bijlage 2: 50 Rivierduinengordel Overasselt - Bergharen	22
	Bijlage 3: Gegevens NDFF.....	24

1 Inleiding

In opdracht van de heren Janssen en van Duifhuizen is op 30 april 2021 een quickscan natuuronderzoek uitgevoerd op het terrein aan de Dreef 5 te Hernen.

De reden voor deze quickscan is dat het bestaande complex ingrijpend wordt verbouwd. Hierbij worden zowel intern als extern wijzigingen in het huis en gevels doorgevoerd.

Onderzocht is of deze verbouwing, gevolgen kan hebben voor beschermde dier- en plantensoorten.

Een quickscan is een eerste opname die inzicht geeft in de eventuele aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. De quickscan bestaat uit een veldbezoek en wordt aangevuld met gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen als verspreidingsatlassen en waarneming sites. Op basis van de resultaten kan nader aanvullend onderzoek naar een of meerdere soorten noodzakelijk zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd door ir. M.W.P. Ariëns werkzaam bij Foreest Groen Consult. De rapportage is opgesteld door M.B.J. Eleveld BSc werkzaam bij Foreest groen Consult.

2 Beschrijving van het plangebied.

Het perceel bevindt zich aan de westkant van Hernen. Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom. Dit zijn allemaal grondgebonden woningen. Aan de noord-, west- en zuidzijde zijn echter ook een paar grondgebonden woningen aanwezig. Deze grenzen wel aan de omliggende weilanden. Ten oosten van Hernen, voorbij de A50, ligt het Hernense bos.

De planlocatie zelf betreft een woning, schuur en een opstal. Daaromheen ligt een tuin met een vijver, grasveld, bomen en bosschages. De woning is aan de straatzijde uitgebouwd met een winkel die heeft gediend als fietsenwinkel.

Aan de achterzijde van de woning is een kleine boomgaard aanwezig met in een van de bomen een steenuilenkast, enkele kleine schuurtjes en een afdak waaronder bijenkasten staan.



Afbeelding 1: ligging van het plangebied. Het plangebied is met een rode lijn omcirkeld. (bron: <https://topotijdreis.nl>)

2.1 Beschrijving onderzoek

Weersgesteldheid:

Temperatuur 10°C


Windkracht: 2 Bft

Omschrijving: zwaar bewolkt

Het terrein is systematisch nagezocht op soorten. Alle soorten zijn genoteerd. Vervolgens zijn verspreidingsatlassen en openbare bronnen nagezocht op eventueel waarnemingen van beschermde soorten die voor de plannen van belang kunnen zijn.

2.2 Natura 2000


Het plangebied ligt niet in een Natura 2000 gebied. Het Natura 2000 gebied Rijntakken ligt op 6,24 kilometer afstand ten noorden van de planlocatie.



Afbeelding 2: ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000 gebieden. Het plangebied is met een zwarte marker aangegeven. (bron: <https://geoportaal.gelderland.nl/portaal/apps/webappviewer>)

2.3 Gelders Natuur Netwerk

De planlocatie ligt in de GO zone van de GNN. Dit betekent dat de kernkwaliteiten van toepassing zijn op dit plangebied.



Afbeelding 3: ligging van het plangebied ten opzichte van NNN gebieden. Het plangebied is met een rode marker aangegeven. (bron: <https://maps.noord-holland.nl/WebViewer>)

3 Resultaten

3.1 Flora

Op het perceel zijn de volgende plantensoorten aangetroffen:

- ☐ Akkerkool
- ☐ Berg iep
- ☐ Boshyacinth
- ☐ Braam
- ☐ Engels raaigras
- ☐ Fluitenkruid
- ☐ Gele dovenetel
- ☐ Gewone beuk
- ☐ Gewone es
- ☐ Gewone vlier
- ☐ Gewoon biggenkruid
- ☐ Groot kaasjeskruid
- ☐ Grote brandnetel
- ☐ Grote klis
- ☐ Hazelaar
- ☐ Herderstasje
- ☐ Hondsdraf
- ☐ Jacobskruiskruid
- ☐ Judaspenning
- ☐ Kleefkruid
- ☐ Kleine maagdenpalm
- ☐ Klimopereprijs
- ☐ Kraailook
- ☐ Liguster
- ☐ Lijsterbes
- ☐ Longkruid
- ☐ Madelief
- ☐ Meidoorn
- ☐ Paardenbloem
- ☐ Paarse dovenetel
- ☐ Ridderzuring
- ☐ Robertskruid
- ☐ Ruwe berk
- ☐ Schapengras
- ☐ Speenkruid
- ☐ Stinkende gouwe
- ☐ Tamme kastanje
- ☐ Vogelpootje
- ☐ Wilde valeriaan

- ☐ Witte dovenetel
- ☐ Zachte ooievaarsbek
- ☐ Zandmuur
- ☐ Zevenblad
- ☐ Zomereik
- ☐ Zwarte els

3.2 Zoogdieren

Op het perceel zijn de volgende zoogdiersoorten aangetroffen:

- ☐ Egel
- ☐ Veldmuis

3.3 Amfibieën

Op het perceel zijn geen amfibieën aangetroffen.

3.4 Reptielen

Op het perceel zijn geen reptielen aangetroffen.

3.5 Ongewervelden

Op het perceel zijn de volgende ongewervelden aangetroffen:

- ☐ Aardhommel
- ☐ Duitse wesp
- ☐ Segrijnslak
- ☐ Tuinslak

3.6 Broedvogels

Op het perceel zijn de volgende broedvogels aangetroffen:

- ☐ Grote bonte specht
- ☐ Houtduif
- ☐ Merel
- ☐ Roodborst
- ☐ Spreeuw
- ☐ Steenuil
- ☐ Vink
- ☐ Winterkoning

3.7 Vissen

Op het perceel zijn geen vissen aangetroffen.

3.8 Vleermuizen

3.8.1 Gebouwen

Schuur

De schuur heeft een spouwmuur en een pannendak. Het dak heeft overstekken. Het dak is beschoten. In de schuur ligt een enkelvoudige verdiepingsvloer op de balklaag. De binnenmuren zijn enkelwandig. De schuur heeft een vloer van beton.

Woning

De woning is diverse keren uitgebouwd. De woning heeft spouwmuren en een gebroken pannendak. Het dak heeft op de kopgevels overstekken. De kantpannen kieren plaatselijk. Onder de pannen ligt plaatselijk riet en onder het riet is de kap bijna volledig beschoten. De zolder is niet beloopbaar. Op het dak staat een schoorsteen die met loodslabben is afgedicht. Aan beide zijden van het dak zijn dakkapellen aanwezig. De uitbouw waarin de winkel zich bevindt heeft een plat dak. De muren steken boven dit platte dak uit. Het woongedeelte heeft voor de ramen luiken. De luiken worden in de avond gesloten (info eigenaren). Aan de zuidzijde is een serre aangebouwd. In het huis zijn overal plafonds onder en tussen de balklagen aangebracht.

Schuurtjes

De kleine schuurtjes zijn enkelwandige bouwwerken met enkelvoudige daken van metaalplaat. Dubbele holle ruimten zijn niet aanwezig. De bodem is niet verhard. In de schuurtjes is veel materiaal opgeslagen.

3.8.2 Bomen

Alle bomen op het terrein zijn bekeken op zoek naar holten, spleten en loszittende schorsdelen die van belang kunnen zijn voor vleermuizen. De meeste bomen zijn te jong en te dun in omvang. Een vederesdoorn langs de straat heeft een holte van de grote bonte specht, deze is nu bewoond door een spreeuw (informatie eigenaren).

4 Conclusie

4.1 Flora

De aangetroffen soorten zijn algemene soorten en geen van allen beschermd. De tuin verkeert in een redelijke staat van onderhoud en beschermde planten soorten worden hier niet verwacht. In de verspreidingsgegevens zijn geen waarnemingen opgenomen van beschermde plantensoorten. Pas op enige afstand worden kruiptijm en katuizeranjer waargenomen. De planlocatie is voor deze twee soorten volledig ongeschikt als groeiplaats. De gemetselde muren zijn in kalkspecie gemetseld maar beschermde muurflora is niet aangetroffen. Het is uitgesloten dat bij de renovatie van de woning beschermde soorten worden aangetast.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep flora niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.2 Zoogdieren

Bij de veldinspectie zijn egel en veldmuis aangetroffen. Deze soorten zijn beschermd maar hiervoor geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. De renovatie heeft geen invloed op deze soorten.

In de verspreidingsgegevens komen een aantal beschermde soorten naar voren waarvoor geen vrijstelling geldt. Dit zijn: steenmarter, eekhoorn, das, bever, haas en konijn.

In de woning en de schuur is gezocht naar sporen van de steenmarter maar deze zijn niet aangetroffen. Ook in de schuurtjes is gezocht en nergens zijn sporen aanwezig (lege eieren, uitwerpselen, plukplaatsen enz.) die op de aanwezigheid van de steenmarter kunnen wijzen. Het is uitgesloten dat deze soort hier aanwezig is.

De bomen zijn allemaal onderzocht en nergens zijn de kenmerkende ronde nesten van de eekhoorn aangetroffen. De eekhoorn is zeker niet aanwezig.

De locatie ligt in de bebouwde kom en op de locatie is ook een grote hond aanwezig. Hierdoor is de aanwezigheid van de das uitgesloten. Sporen van de das zijn ook niet aangetroffen.

De bever is zeker niet aanwezig op de planlocatie. Hoewel de haas en het konijn beschermd zijn, zijn deze soorten vrijgesteld bij ruimtelijke ontwikkelingen.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep zoogdieren niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.3 Amfibieën

Op de planlocatie is een kleine folie vijver zonder begroeiing aangetroffen. Bij veldinspectie zijn geen amfibieën aangetroffen. Ook zijn er geen dikkoppen aangetroffen.

In de verspreidingsgegevens komen de poelkikker en kamsalamander naar voren. In de vijver zijn geen ondergedoken waterplanten aanwezig en de vijver ligt in de schaduw. Dit maakt de vijver totaal ongeschikt voor deze soorten. Het is uitgesloten dat deze soorten op de planlocatie worden aangetroffen.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep amfibieën niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.4 Reptielen

Bij veldinspectie zijn geen reptielen aangetroffen. In de verspreidingsgegevens worden in de nabije omgeving geen reptielen waargenomen. Bovendien is de planlocatie ongeschikt leefgebied voor de soortgroep reptielen, de inrichting van de tuin voldoet niet aan de eisen die reptielen aan het biotoop stellen. Het is uitgesloten dat binnen het plangebied reptielen worden aangetroffen.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep reptielen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5 Ongewervelden

4.5.1 Vlinders

Op het moment van veldinspectie zijn geen vlinders aangetroffen. In de verspreidingsgegevens komen geen beschermde soorten naar voren. Waardplanten voor beschermde soorten zijn niet aanwezig.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep vlinders niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5.2 Libellen

In de folievijver kunnen larven van libellen aanwezig zijn. De vijver heeft alleen niet die specifieke kwaliteiten die beschermde libellen soorten nodig hebben. In de verspreidingsgegevens zijn geen waarnemingen bekend van beschermde libellen in de directe omgeving. Hierdoor is het uitgesloten dat beschermde libellen soorten in het plangebied aanwezig zijn.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep libellen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5.3 Overige ongewervelden

De specifieke biotoopeisen die de beschermde ongewervelden stellen zijn in het plangebied niet aanwezig. Hierdoor is het uitgesloten dat deze beschermde soorten aanwezig zijn.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep overige ongewervelden niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.6 Broedvogels

Bij inspectie zijn de huismus, steenuil, merel, winterkoning, roodborst, vink en houtduif waargenomen. Op de huismus en steenuil na zijn deze soorten niet gebonden aan gebouwen. Deze soorten zullen dan ook geen hinder ondervinden van de verbouwing, aangezien de tuin ongemoeid wordt gelaten.

De huismussen zijn aangetroffen op het naastgelegen perceel waar vrije uitloop kippen worden gehouden. De huismussen zaten in de struiken op de erfscheiding. Op de daken van de woning en schuur zijn geen huismussen aangetroffen. Op het dak van de woning bevindt zich onder de pannen riet. Hierdoor is er geen ruimte onder de pannen aanwezig die de huismus kan gebruiken. De aanwezigheid van de huismus onder de pannen is hierdoor uitgesloten.

De steenuil is op de planlocatie aanwezig. In een van de fruitbomen hangt een steenuilenkast en deze is bewoond. Onder de kast zijn enkele braakballen aangetroffen. De twee schuurtjes zijn intern goed bekeken op zoek naar ruimten die voor de steenuil van belang kunnen zijn. Deze zijn niet aangetroffen. Nergens zijn holle ruimten aanwezig waarin de steenuil een nest kan bouwen. De steenuil heeft geen toegang tot de daken van de schuur en woning. Alleen de nestkast in de boom kan op de planlocatie door de steenuil worden gebruikt. Deze nestboom blijft behouden. De plannen hebben ook geen invloed op de omringende tuin. De tuin wordt gesplitst maar de boomgaard blijven behouden. Hierdoor veranderd er niets in de mogelijkheden voor de steenuil om voedsel te verzamelen.

Bij het realiseren van de verbouwing moet wel rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de steenuil. De omgang met de soort zal in een werkprotocol moeten worden verankerd. Door dit zorgvuldig te doen wordt voorkomen dat een overtreding ontstaat van de wet natuurbescherming.

In de verspreidingsgegevens zijn de volgende soorten naar voren gekomen; boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, huismus, kerkuil, ooievaar, roek, ransuil, slechtvalk, sperwer, steenuil. Aangezien de tuin ongemoeid wordt gelaten bij de verbouwing zullen de meeste soorten geen schade ondervinden aan de werkzaamheden.

De gierzwaluw kan onder de pannen van de woning komen maar het hier aanwezige riet voorkomt dat de gierzwaluw hier een nest kan bouwen, de ruimte voor het nest ontbreekt.

In de bomen op het perceel zijn geen nesten aangetroffen die door de roofvogels en uilen gebruikt kunnen worden. De aanwezigheid van de grote gele kwikstaart is uitgesloten omdat stromend water ontbreekt. De aanwezigheid van al deze soorten is hierdoor uitgesloten.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep broedvogels alleen overtreden op het moment dat de steenuil geen functioneel leefgebied meer aantreft. Is de borging van de

steenuil niet mogelijk dan zal een ontheffing van de Wet natuurbescherming moeten worden aangevraagd.

4.7 Vissen

De vijver is ongeschikt voor vis. Het is uitgesloten dat in deze folievijver beschermde soorten aanwezig zijn.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep vissen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.8 Vleermuizen

4.8.1 Vaste rust- en verblijfplaatsen

Zowel de schuur als de woning zijn in potentie geschikt voor vleermuizen, vooral de overstekken en delen van daken zijn voor vleermuizen bereikbaar. Via de dakranden kunnen de dieren mogelijk ook de spouwmuren bereiken.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen mogelijk overtreden. Nader onderzoek is noodzakelijk.

4.8.2 Foerageergebied

Foerageergebieden zijn uitsluitend beschermd indien deze essentieel zijn voor de vaste rust- en verblijfplaatsen. De omringende tuinen blijven vrijwel volledig intact waardoor ook het potentiële foerageergebied intact blijft.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft de foerageergebieden van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.8.3 Vliegroute

Omdat de beplantingen in de tuinen grotendeels intact blijven zullen geen grote openingen ontstaan in de aanwezige beplantingsranden. Hierdoor blijven eventuele vliegrouten intact.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft vliegrouten van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.9 Samenvatting

Onderdeel	Overtreding Wet natuurbescherming	Nader onderzoek	Periode	Mitigatie
Flora	Nee	Nee		
Zoogdieren	Nee	Nee		
Amfibieën	Nee	Nee		
Reptielen	Nee	Nee		
Ongewervelden	Nee	Nee		
Broedvogels	Nee, mits de steenuilenkast niet wordt verwijderd en de steenuil geschikt leefgebied overhoudt.	Nee, alleen als de steenuilenkast wordt verwijderd of het functionele leefgebied van de steenuil sterk wordt aangetast is naderonderzoek naar het gebruik van het gebied door de steenuil noodzakelijk.	Conform soortenstandaard Steenuil Bij12.	In standhouden tuinen en nestlocatie.
Vissen	Nee	Nee		
Vleermuizen	Ja, woning en schuur zijn in potentie geschikt voor vleermuizen.	Ja, jaarrond onderzoek bij werkzaamheden aan daken en muren.	Conform vleermuisprotocol 2021	Intact laten van de daken en de muren en daken van binnenuit isoleren.

4.10 Natura 2000

Het plangebied ligt buiten de Natura 2000 gebieden en op ruime afstand tot deze gebieden. De meeste, directe invloeden worden door deze afstand van ruim 6,24 kilometer geabsorbeerd. Het Natura 2000 gebied Rijntakken ligt ten noorden van de planlocatie. Stikstof die vrijkomt tijdens de bouw is van geen invloed zijn op dit gebied. Het bevoegde gezag kan echter om een Aeries berekening vragen.

4.11 Nationaal Natuur Netwerk

Het plangebied ligt in de GO zone van de GNN. Dit betekent dat voldaan moet worden aan de versterking van de kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten van het gebied zijn bijgevoegd in de bijlage. Een versterkingsplan zal gelijktijdig met het indienen van de bestemmingsplanwijziging moeten worden ingediend. Het beeldkwaliteitsplan biedt al goede aanknopingspunten maar dit zal iets verder moeten worden uitgewerkt.

Hierbij kan men denken om de tuinen van de nieuwe percelen met hagen af te schermen, in de boomgaard een paar fruitbomen bij te planten en in de boomgaard een kruidenrijkgrasland aan te leggen ten behoeve van bestuivende insecten zoals vlinders, bijen en zweefvliegen. Het meest ideale beheer van dit kruidenrijkgrasland is begrazingsbeheer

door middel van bijvoorbeeld twee schapen. Dit alles versterkt ook direct het leefgebied van de steenuil.

5 Advies

5.1 Intrinsieke waarde

Onder de Wet natuurbescherming wordt elk in het wild levende dier of inheemse plant beschermd. Ook diersoorten of diergroepen, die niet in de lijsten van Wet natuurbescherming voorkomen, bezitten deze bescherming. Voorwaarde is wel dat het inheemse dieren betreft. Dit is de intrinsieke waarde van het dier of de plant.

Het is daarom aan te bevelen om direct voorafgaande aan de werkzaamheden het plangebied en de omgeving te controleren op de aanwezigheid van dieren. Worden dieren aangetroffen moeten deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen. Ook tijdens de werkzaamheden dient met de aanwezigheid van dieren rekening te worden gehouden. Treft men een dier aan dan moet deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen, of moet het dier in veiligheid gebracht worden. Worden onverhoopt beschermde diersoorten aangetroffen dan moeten de werkzaamheden worden gestaakt en een passende oplossing worden gezocht.

6 Litteratuurlijst

6.1 Websites

- ❑ www.quickscanhulp.nl
- ❑ www.verspreidingsatlas.nl
- ❑ www.ravon.nl
- ❑ www.telmee.nl
- ❑ www.eis-nederland.nl
- ❑ www.determineren.nederlandsesoorten.nl
- ❑ www.geoportaal.gelderland.nl/portaal/apps/webappviewer
- ❑ www.gelderland.nl/Wet-Natuurbescherming-Beschermde-soorten-ontheffing
- ❑ www.libellennet.nl
- ❑ www.vlindernet.nl
- ❑ www.sovon.nl

6.2 Verspreidingsatlassen

- ❑ Atlas van de Nederlandse broedvogels, verspreiding en bescherming, Nederlandse fauna 5
- ❑ De dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming, Nederlandse fauna 7
- ❑ De amfibieën en reptielen van Nederland, Nederlandse fauna 9
- ❑ Atlas van de Nederlandse zoogdieren, Natuur van Nederland 12
- ❑ Atlas van de Nederlandse vleermuizen, onderzoek naar verspreiding en ecologie
- ❑ Vademecum wilde planten
- ❑ Flora van Nederland

Bijlage 1: Foto impressie plangebied



Foto 1: links, De schuur met rechts de woning.

Foto 2: rechts, de zolder van de schuur met de beschoten kap.



Foto 3: links, openingen onder het dak overstek.



Foto 4: rechts, de enkelvoudige inpandige muur.



Foto 5: links, de westzijde van de woning .

Foto 6: rechts, de noordzijde met de aangebouwde winkelruimte.



Foto 7: links, de oostzijde van de woning.

Foto 8: rechts, de zuidzijde van de woning met de aangebouwde serre.



Foto 9: links, de beschoten kap van de woning.

Foto 10: rechts, een beschadigde smetplant met toegang tot de achtergelegen constructie.



Foto 11: links, een opening nabij de regenpijp met toegang tot de spouwmuur.

Foto 12: rechts, het riet onder de pannen



Foto 13: links, de bewoonde steenuilenkast.



Foto 14: rechts, de kleine boomgaard.



Foto 15: links, centraal gazon met kasje en omringende beplanting.



Foto 16: rechts, de folie vijver en de beplanting langs de openbare weg.

Bijlage 2: 50 Rivierduinengordel Overasselt - Bergharen

Kernkwaliteiten deelgebied natuur en landschap

- gordel van rivierduinen met zandlandschap (dennenbosjes, vennen, heide), ook oude Maasmeanders, verder oeverwal met veel akkerbouw langs de Maas in het zuiden en onbebouwde kom in het noorden met wateringen
- ecologische verbindingen Overasseltse Vennen - Bergharen, Bergharen - Maas en Bergharen - Fort St. Andries
- Parel Erpewaai: beboste enclave: dijkdoorbraakkolken met zandige overslaggrond, dijkrestanten, kweldam en twee-etage bodem met Eiken-Haagbeukenbos; dassenburchten
- Parel Hatertse en Overasseltse Vennen: soortenrijke vennen, gevoed door regenwater dat op een oude rivierleemlaag stagneert en horizontaal afstroomt: lavendelheide, veenbes, moeraswolfsklauw, zonnedauw; 11 soorten amfibieën; ook droge duingraslanden o.m. voor reptielen en insecten; dassen
- Parel Hernense Molenvan: ven midden in het Hernense Bos, het was verland en is weer open gemaakt
- Parel Bergharen: op het rivierduin liggen verschillende droge schrale graslanden met een bijzondere vegetatie
- leefgebied steenuil
- leefgebied kamsalamander
- ruïnes, landgoederen en kastelen: St. Walrick, Heerlijkheid Leur, Kasteel Hernen, Heerlijkheid Horssen
- van ouds leefgebied dassen
- abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, waterreservoir
- ecosysteemdiensten: recreatie, waterwinning, waterberging
- alle door de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet beschermde soorten en hun leefgebieden in dit deelgebied

Aardkundige waarden

+: Rivierduincomplex van Wijchen; Rivierduincomplex bij Bergharen

Waardevol open gebied of verkaveling

+

Parel

+

Natte landnatuur

ja

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap GNN (omvorming, natuurontwikkeling)

- Ontwikkeling vennen, schraallanden, heide, droge bossen en moerassen
- ontwikkeling ecologische verbindingszone Overasseltse Vennen - Bergharen met water en moeraszones en opgaande landschapselementen (bosjes, singels)
- ontwikkeling ecologische verbindingszone Bergharen - Maas en Bergharen - Fort St. Andries met natte bossen, water en moeraszones
- ontwikkeling populatie dassen
- vermindering barrièrewerking A73, A50, A326, N324, N845, N322 en N847
- ontwikkeling populaties van water-, oever- en moerasvogels
- ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden en schraallanden
- ontwikkeling biotopen voor vlinders, reptielen en amfibieën en vogels van cultuurlandschappen
- ontwikkeling coulissenlandschap met singels en hagen
- ontwikkeling oude polderstructuren en andere cultuurhistorische patronen en beheersvormen (hakhout)

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap Groene Ontwikkelingszone

- Ontwikkeling ecologische verbindingszone Overasseltse Vennen - Bergharen met water en moeraszones en opgaande landschapselementen (bosjes, singels)
- ontwikkeling ecologische verbindingszone Bergharen - Maas en Bergharen - Fort St. Andries met natte bossen, water en moeraszones
- ontwikkeling populatie dassen
- vermindering barrièrewerking A73, A50, A326, N324, N845, N322 en N847
- ontwikkeling populaties van water-, oever- en moerasvogels
- ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden en schraallanden
- ontwikkeling biotopen voor vlinders, reptielen en amfibieën en vogels van cultuurlandschappen
- ontwikkeling coulissenlandschap met singels en hagen
- ontwikkeling oude polderstructuren en andere cultuurhistorische patronen en beheersvormen (hakhout)

Ecologische verbindingen met evz-model

30. Overasseltse vennen - Bergharen (Rijk van Nijmegen - Land van Maas en Waal - Maasuiteerwaarden): das, kamsalamander 31. Bergharen - Maas (Land van Maas en Waal - Maasuiteerwaarden): kamsalamander 32. Bergharen - Fort St. Andries (Land van Maas en Waal - Maasuiteerwaarden, Waaluiteerwaarden): kamsalamander

Bijlage 3: Gegevens NDFF

Project : De Dreef 5
Referentie: Hernen
Datum : 12 mei 2021

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied - leveringuit de NDFF.

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied - leveringuit de NDFF. disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijkelandelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is inopbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn omtaanzigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 12 mei 2021' Op de volgende pagina's vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: www.quickscanhulp.nl.



Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Het Natuurloket:

E-mail: serviceteamndff@natuurloket.nl
Telefoon: 0800 2356333

Disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijkelandelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is inopbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn omtaanzigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. Hoewel het Natuurloket en Regelink Ecologie & Landschap hun uiterste best doen voor het correct weergeven van de data op quickscanhulp.nl kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fouten of het gebruik van de data.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 12 mei 2021'

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Bastaardkikker	Amfibieën		0 - 1 km
Bever	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Boomvalk	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Buizerd	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Das	Zoogdieren		0 - 1 km
Eekhoorn	Zoogdieren		0 - 1 km
Egel	Zoogdieren		0 - 1 km
Franjestaart	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Gierzwaluw	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Grote Gele Kwikstaart	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Haas	Zoogdieren		0 - 1 km
Havik	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Huismus	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Kamsalamander	Amfibieën	wnb-hrl	0 - 1 km
Kerkuil	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Konijn	Zoogdieren		0 - 1 km
Laatvlieger	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Ooievaar	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Poelkikker	Amfibieën	wnb-hrl	0 - 1 km
Ransuil	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Roek	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Slechtvalk	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Sperwer	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Steenmarter	Zoogdieren		0 - 1 km
Stenuil	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Watervleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Baardvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Baardvleermuis / Brandts vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Bunzing	Zoogdieren		1 - 5 km
Gewone/Grijze grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Grote modderkruiper	Vissen		1 - 5 km
grote vos	Dagvlinders		1 - 5 km
Hermelijn	Zoogdieren		1 - 5 km
Kartuizer anjer	Vaatplanten		1 - 5 km
Kruiptijm	Vaatplanten		1 - 5 km
Rosse vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Rosse woelmuis	Zoogdieren		1 - 5 km
Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Wespendief	Vogels	wnb-vrl	1 - 5 km
Wezel	Zoogdieren		1 - 5 km
Zwarte Wouw	Vogels	wnb-vrl	1 - 5 km
Akkerogentroost	Vaatplanten		5 - 10 km
Alpenwatersalamander	Amfibieën		5 - 10 km