


Quickscan natuuronderzoek Oosterweg 292 Wijchen



Quickscan natuuronderzoek Oosterweg 292 Wijchen

Opdrachtgever: De heer P.M. van 't Hoff
De Weertjes 11-13
6605 RC Wijchen

Status: **Definitief**

Datum: 5 juli 2021

Uitvoering: Foreest Groen Consult BV
Van Pallandtlaan 10
6998 AW Laag-Keppel
T 0314 642221
E-mail info@foreestgroenconsult.nl
[Http://www.foreestgroenconsult.nl](http://www.foreestgroenconsult.nl)

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Beschrijving van het plangebied.....	5
2.1	Beschrijving onderzoek.....	6
2.2	Natura 2000.....	6
2.3	Gelders Natuur Netwerk.....	7
3	Resultaten.....	8
3.1	Flora.....	8
3.2	Zoogdieren.....	8
3.3	Amfibieën.....	8
3.4	Reptielen.....	8
3.5	Ongewervelden.....	8
3.6	Broedvogels.....	8
3.7	Vissen.....	9
3.8	Vleermuizen.....	9
3.8.1	Gebouwen.....	9
3.8.2	Bomen.....	10
4	Conclusie.....	11
4.1	Flora.....	11
4.2	Zoogdieren.....	11
4.3	Amfibieën.....	11
4.4	Reptielen.....	12
4.5	Ongewervelden.....	12
4.5.1	Vlinders.....	12
4.5.2	Libellen.....	12
4.5.3	Overige ongewervelden.....	12
4.6	Broedvogels.....	12
4.7	Vissen.....	13
4.8	Vleermuizen.....	13
4.8.1	Vaste rust- en verblijfplaatsen.....	13
4.8.2	Voerageergebied.....	13
4.8.3	Vliegroute.....	13
4.9	Samenvatting.....	14
4.10	Natura 2000.....	14
4.11	Gelders Natuur Netwerk.....	14
5	Advies.....	15
5.1	Intrinsieke waarde.....	15
6	Litteratuurlijst.....	16
6.1	Websites.....	16
6.2	Verspreidingsatlassen.....	16
6.3	Overige literatuur.....	16
	Bijlage 1: Foto impressie plangebied.....	17
	Bijlage 2: Gegevens NDFF.....	21

1 Inleiding

In opdracht van de heer P. van het Hoff is op 4 maart 2021 een quickscan natuuronderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Oosterweg 292 in Wijchen.

De reden voor deze quickscan is dat het bedrijfsgebouw dat hier tot voor kort in gebruik was plaats gaat maken voor enkele woningen. Het gebouw wordt hiervoor gesloopt en het terrein wordt opnieuw ingericht.

Onderzocht is of de omvorming van bedrijfslocatie naar woningbouw, gevolgen kan hebben voor beschermde dier- en plantensoorten.

Een quickscan is een eerste opname die inzicht geeft in de eventuele aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. De quickscan bestaat uit een veldbezoek en wordt aangevuld met gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen als verspreidingsatlassen en waarneming sites. Op basis van de resultaten kan nader aanvullend onderzoek naar een of meerdere soorten noodzakelijk zijn.

Het onderzoek en de rapportage zijn uitgevoerd door ir. M.W.P. Ariëns werkzaam bij Foreest Groen Consult B.V.

2 Beschrijving van het plangebied.

Het bedrijfsgebouw staat op een grotendeels verharde bedrijfskavel. Alleen aan de zijde van de Oosterweg is een kleine intensief ingerichte bedrijfstuin aanwezig met gazons, enkele coniferen, een waterelement en een laag chalet. Daarnaast staan er nog enkele voorbeelden van objecten die hier voorheen werden gemaakt.

Achter op het terrein is een vrijwel lege opslag van afvalmateriaal aanwezig die is gemaakt van gestapelde megabloks. Het terrein wordt omsloten door een aftastering. Aan de buitenzijde van deze afrastering staat een coniferenhaag die niet tot het object behoort. Het naburige perceel aan de westzijde en een deel van de zuidzijde is verhoogd. De verhoging wordt aan de zijde van de bedrijfskavel met bielzen opgevangen.

Het hele complex ligt langs de Oosterweg, een invalsweg van Wijchen met verspreid staande woningen en kleinschalige bedrijven. Aan de zuidzijde van het plangebied wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld.



Afbeelding 1: ligging van het plangebied. Het plangebied is met een blauwe lijn omcirkeld. (bron: <https://gelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer>)

2.1 Beschrijving onderzoek

Weersgesteldheid:

Temperatuur 4 °C


Windkracht: 0-1 Bft

Omschrijving: nevelige maar droge dag

Het terrein is systematisch nagezocht op soorten. Alle soorten zijn genoteerd. Vervolgens zijn verspreidingsatlassen en openbare bronnen nagezocht op eventueel waarnemingen van beschermde soorten die voor de plannen van belang kunnen zijn.

2.2 Natura 2000


Het plangebied ligt niet in een Natura 2000 gebied. Aan de noordzijde ligt het Natura 2000 gebied Rijntakken, Aan de oostzijde liggen de Natura 2000 gebieden: 69 - De Bruuk, 142 - Sint Jansberg en 141 - Oeffelter Meent. Alle gebieden liggen op ruim 6 kilometer afstand van de planlocatie.



Afbeelding 2: ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000 gebieden. Het plangebied is met een zwarte stip aangegeven. (<https://www.natura2000.nl/gebieden>)

2.3 Gelders Natuur Network

Het plangebied ligt niet in de GNN of GO gebieden van het Gelders Natuur Network. Delen van dit netwerk liggen op relatief korte afstand aan de westzijde van de planlocatie.



Afbeelding 3: ligging van het plangebied ten opzichte van GNN en GO gebieden. Het plangebied is met een blauwe marker aangegeven. (bron: <http:// gelderland.maps.arcgis.com>)

3 Resultaten

3.1 Flora

Op het perceel zijn de volgende plantensoorten aangetroffen:

- ☐ Akkerkool
- ☐ Bleke basterdwederik
- ☐ Canadese fijnstraal
- ☐ Gekroesde melkdistel
- ☐ Gewone reigersbek
- ☐ Klein kruiskruid
- ☐ Klimop
- ☐ Paardenbloem
- ☐ Roodzwenkgras
- ☐ Vogelmuur
- ☐ Zandmuur

3.2 Zoogdieren

Op het perceel zijn de volgende zoogdiersoorten aangetroffen:

- ☐ Huismuis

3.3 Amfibieën

Op het perceel zijn geen amfibieën aangetroffen.

3.4 Reptielen

Op het perceel zijn geen reptielen aangetroffen.

3.5 Ongewervelden

Op het perceel zijn geen ongewervelden aangetroffen.

3.6 Broedvogels

Op het perceel zijn de volgende broedvogels aangetroffen:

- ☐ Houtduif
- ☐ Merel

3.7 Vissen

Op het perceel zijn geen vissen aangetroffen. Openwater ontbreekt.

3.8 Vleermuizen

3.8.1 Gebouwen



Op het terrein zijn vier gebouwen aanwezig:

- Blauw de centrale bedrijfsruimte
- Groen, een voormalige opslag
- Oranje, een voormalige opslag
- Rood een chalet.

Op de foto is ook aan de zuidzijde van het terrein een afdak/gebouw te zien. Dit afdak is niet meer aangetroffen. De foto dateert uit 2019.

Afbeelding 4: de aanwezige bebouwing

Blauw: de centrale bedrijfsruimte

Dit gebouw heeft twee bouwlagen. De muren en het dak zijn gemaakt van metalen damplaten. Deze lopen vanaf het maaiveld tot boven aan het dak door. De kopse zijden zijn met metalen hoekprofielen afgedicht. Aan de langzijde is aan beide zijden een bakgoot aanwezig.

Aan de noordzijde is zijn kantoorruimten aanwezig die aan de binnenzijde een schoonmetselwerk muur bezitten. In de kantoorruimten zijn systeem plafonds aangebracht. De achterzijde is in gebruik als werkplaats. De werkplaats is aan de binnenzijde afgedicht met OSB wanden. Op de bodem ligt een elementenverharding. Boven de werkplaats is een zolder aanwezig met een enkelvoudige planken vloer op een houten balklaag. Via een goederen lift is er een openverbinding tussen beide verdiepingen. De geïsoleerde metalenplaten van het dak zijn direct zichtbaar op de zolder.

De kozijnen die in het gebouw aanwezig zijn, zijn allemaal nauwkeurig afgedicht. Kieren en of spleten zijn nergens aanwezig.

Groen: een voormalige opslag

In deze lage opslag staan stellingen voor hout. Het is een laag gebouw van rondom metalenplaten die van af een lage massieve borstwering tot aan het dak doorlopen. Aan de binnen zijde zijn de muren met hout bekleed. De vloer is voorzien van een gesloten verharding en voor deze ruimte is een laag afdak aanwezig. Het dak is van metalen profielplaten gemaakt.

Oranje: een voormalige opslag

Deze opslag is in enkele kleine elementen verdeeld die met schuifdeuren toegankelijk zijn. Dit gebouw is op eenzelfde wijze gebouwd als de oranje loods alleen ontbreekt hier de

houten aftimmering. De damplaten zijn direct zichtbaar. Ook hier ligt een volledig verharde vloer. Het dak is van metalen profielplaten gemaakt.

Rood: een chalet

Dit is een enkelwandig houten gebouw met een dak van dakleer dat op underlayment platen is aangebracht. In het gebouw zijn geen holle ruimten aanwezig. De vloer is verhard. Kozijnen sluiten nauwkeurig aan op de muren.

3.8.2 Bomen

De bomen zijn klein en hebben geen holle ruimten, spleten of kieren. Het betreft uitsluitend naaldbomen en coniferen.

4 Conclusie

4.1 Flora

Vrijwel het gehele terrein is verhard. In de verharding worden nergens planten aangetroffen. Alleen is op enkele plaatsen tussen kieren enig mos aanwezig. Aan de noordzijde ligt een intensief beheerde bedrijfstuin waarin grassen domineren. Beschermde planten zijn niet aangetroffen en het is uitgesloten dat in het plangebied beschermde plantensoorten aanwezig zijn.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep flora niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.2 Zoogdieren

Het hele plangebied verkeert in een nette staat van onderhoud. In een van de vakken met megabloks is nog enige hout opgeslagen en in de andere vakken liggen gescheiden stapeltjes afvalhout. Sporen van zoogdieren zijn uitgezonderd de huismuis niet aangetroffen. In het plangebied zijn geen plaatsen waar zoogdieren zich kunnen verschuilen. Het gebied is vrijwel volledig verhard. Ook achter de megabloks is geen materiaal aangetroffen waarin zoogdieren zich kunnen verschuilen. Op de zolder is behalve een schaalpje muizentarwe niets aangetroffen dat kan wijzen op de aanwezigheid van zoogdieren. De gesloten metalen wanden maken het ook onmogelijk voor zoogdieren om het gebouw binnen te komen.

Hierdoor is het uitgesloten dat soorten als: bunzing, das, wezel, eekhoorn en steenmarter in het gebied aanwezig zijn. Deze soorten vinden hier geen enkel onderdeel van een geschikt leefgebied.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep zoogdieren niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.3 Amfibieën

Het verharde gebied is van geen enkel belang voor amfibieën. Het waterelement bestaat uit een fontein gemaakt van ronde stenen elementen. Het water in deze fontein is voor amfibieën niet toegankelijk. De aanwezigheid van amfibieën is hier uitgesloten.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep amfibieën niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.4 Reptielen

Het verharde gebied is volledig ongeschikt voor reptielen. De aanwezigheid van reptielen is uitgesloten.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep reptielen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5 Ongewervelden

4.5.1 Vlinders

In het plangebied zijn geen waard- of voedselplanten aangetroffen die voor beschermde vlinders van belang zijn. Hierdoor is het uitgesloten dat in het plangebied beschermde vlinders aanwezig zijn. Zelfs de aanwezigheid van niet beschermde soorten is gezien de staat van onderhoud en inrichting van het plangebied onwaarschijnlijk.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep vlinders niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5.2 Libellen

Openwater dat als voorplantingswater kan dienen ontbreekt vrijwel volledig. De fontein is voor libellen niet geschikt. De larven zullen in de schone bak met water geen voedsel kunnen vinden.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep libellen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5.3 Overige ongewervelden

De specifieke biotoopeisen die de beschermde ongewervelden stellen zijn in het plangebied niet aanwezig. Hierdoor is het uitgesloten dat deze beschermde soorten aanwezig zijn.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep overige ongewervelden niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.6 Broedvogels

De merel en de houtduif die zijn aangetroffen kunnen in een van de coniferen en naaldbomen het nest bouwen. Deze nesten zijn uitsluitend beschermd tijdens de broedperiode. De omgeving van deze coniferen is gecontroleerd op sporen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van uilen. Nergens zijn krijtstrepen, braakballen of prooiresten aangetroffen. Het is uitgesloten dat de coniferen door uilen als vaste rust- en verblijfplaats worden gebruikt.

De gebouwen die op het terrein aanwezig zijn, uitgezonderd het afdak, niet toegankelijk voor vogels. De daken hebben geen holle ruimten zodat deze niet geschikt zijn om in te

broeden. Hierdoor is het uitgesloten dat in het plangebied vogelsoorten met het jaarrond beschermde nesten worden aangetroffen.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep broedvogels mogelijk overtreden indien de beplantingselementen tijdens de broedperiode worden verwijderd.

Nader onderzoek is noodzakelijk als de beplanting in de broedperiode wordt verwijderd.

4.7 Vissen

In de fontein zijn geen vissen aanwezig.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep vissen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.8 Vleermuizen

4.8.1 Vaste rust- en verblijfplaatsen

De gebouwen zijn van geen belang voor vleermuizen. De stalenwanden en de nauwsluitende kozijnen bieden geen enkele mogelijkheid aan vleermuizen om de gebouwen in te kunnen. De damplaten zelf zijn te glad voor vleermuizen om zich aan vast te grijpen. Bovendien zijn alle ruimten droog en voor een deel verwarmd. Hierdoor is het eveneens uitgesloten dat tijdelijk in openstaande loodsen zich vleermuizen kunnen vestigen.

De aanwezige bomen zijn te klein om voor vleermuizen van belang te kunnen zijn.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.8.2 Foerageergebied

Foerageergebieden zijn uitsluitend beschermd als deze een essentieel onderdeel vormen bij een vaste rust- en verblijfplaats. In het plangebied zijn geen verblijfplaatsen aanwezig. Bovendien zullen in het plangebied ook vrijwel geen prooidieren worden aangetroffen omdat het terrein vrijwel volledig is verhard.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft de foerageergebieden van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.8.3 Vliegroute

De planlocatie maakt zeker geen deel uit van een eventuele vliegroute. Op de locatie zelf zijn geen doorgaande structuren aanwezig. De hagen aan de west- en zuidzijde behoren tot het naburige perceel en worden bij de plannen niet aangetast. Aan de zijde van de Oosterweg zijn helemaal geen elementenaanwezig die dienst kunnen doen als eventuele een vliegroute.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft vliegrouten van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.9 Samenvatting

Onderdeel	Overtreding Wet natuurbescherming	Nader onderzoek	Periode	Mitigatie
Flora	Nee	Nee		
Zoogdieren	Nee	Nee		
Amfibieën	Nee	Nee		
Reptielen	Nee	Nee		
Ongewervelden	Nee	Nee		
Broedvogels	Ja, mogelijk bij vellen van de beplantingen tijdens de broedperiode	Ja, indien wordt gewerkt in de broedperiode.		Beplantingen verwijderen buiten de broedperiode.
Vissen	Nee	Nee		
Vleermuizen	Nee	Nee		

4.10 Natura 2000

Het plangebied ligt buiten de Natura 2000 gebieden en op ruime afstand tot deze gebieden. Van een externe werking zal geen sprake zijn indien de locatie als wonen of kleine bedrijvigheid wordt bestemd. De afstand tot de Natura 2000 gebieden is dusdanig groot dat stikstof geen invloed zal hebben op de Natura 2000 gebieden bij de bouw van enkele woningen. Het bevoegde gezag kan echter om een Aeries berekening vragen.

4.11 Gelders Natuur Netwerk

Het plangebied ligt buiten de GNN en GO zones. De kernkwaliteiten zijn niet van toepassing op dit gebied.

5 Advies

5.1 Intrinsieke waarde

Onder de Wet natuurbescherming wordt elk in het wild levende dier of inheemse plant beschermd. Ook diersoorten of diergroepen, die niet in de lijsten van Wet natuurbescherming voorkomen, bezitten deze bescherming. Voorwaarde is wel dat het inheemse dieren betreft. Dit is de intrinsieke waarde van het dier of de plant.

Het is daarom aan te bevelen om direct voorafgaande aan de werkzaamheden het plangebied en de omgeving te controleren op de aanwezigheid van dieren. Worden dieren aangetroffen moeten deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen. Ook tijdens de werkzaamheden dient met de aanwezigheid van dieren rekening te worden gehouden. Treft men een dier aan dan moet deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen, of moet het dier in veiligheid gebracht worden. Worden onverhoopt beschermde diersoorten aangetroffen dan moeten de werkzaamheden worden gestaakt en een passende oplossing worden gezocht.

6 Litteratuurlijst

6.1 Websites

- ❑ www.quickscanhulp.nl
- ❑ www.verspreidingsatlas.nl
- ❑ www.ravon.nl
- ❑ www.telmee.nl
- ❑ www.eis-nederland.nl
- ❑ www.determineren.nederlandsesoorten.nl
- ❑ www.gelderland.nl
- ❑ www.libellennet.nl
- ❑ www.vlindernet.nl
- ❑ www.sovon.nl

6.2 Verspreidingsatlassen

- ❑ Atlas van de Nederlandse broedvogels, verspreiding en bescherming, Nederlandse fauna 5
- ❑ De dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming, Nederlandse fauna 7
- ❑ De amfibieën en reptielen van Nederland, Nederlandse fauna 9
- ❑ Atlas van de Nederlandse zoogdieren, Natuur van Nederland 12
- ❑ Atlas van de Nederlandse vleermuizen, onderzoek naar verspreiding en ecologie
- ❑ Vademecum wilde planten
- ❑ Flora van Nederland

6.3 Overige literatuur

- ❑ Arcadis De staat van instandhouding, factsheets voor 25 soorten in Gelderland(PS2018-372)

Bijlage 1: Foto impressie plangebied



Foto 1: links, noordzijde van het bedrijfsgebouw.



Foto 2: rechts, westzijde van het bedrijfsgebouw.



Foto 3: links, zuidzijde van het bedrijfsgebouw.




Foto 4: rechts, de voormalige werkplaats.



Foto 5: links, een deel van het kantoorgedeelte op de begane grond.



Foto 6: rechts, de opslagzolder boven de werkplaats.



Foto 7: links, de binnenzijde van de opslag naast het bedrijfsgebouw (het groene gebouw van afbeelding 4).



Foto 8: rechts, de binnenzijde van de opslag (het oranje gebouw van afbeelding 4).



Foto 9: links, oostzijde van de opslag langs het terrein (Oranje gebouw op afbeelding 4).

Foto 10: rechts, de opslag van afvalmateriaal gemaakt van Megabloks.



Foto 11: links, de achterzijde van de megabloks, het hekwerk is de scheiding.

Foto 12: rechts, de bielzenwand als grondkering aan de westzijde van het terrein.



Foto 13: links, de buitenzijde van het chalet met het dak van bitumen.



Foto 14: rechts, de binnenzijde van het chalet.



Foto 15: links, het verharde erf naast het bedrijfsgebouw.



Foto 16: rechts, de bedrijfstuin aan de noordzijde van het bedrijfspand.

Bijlage 2: Gegevens NDFF

Project : Oosterweg 292 Wijchen

Referentie: Functieverandering

Datum : 10 maart 2021

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied - leveringuit de NDFF.

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied - leveringuit de NDFF. disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijkelandelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is inopbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn omtrent aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 10 maart 2021' Op de volgende pagina's vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: www.quickscanhulp.nl.



Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Het Natuurloket:

E-mail: serviceteamndff@natuurloket.nl

Telefoon: 0800 2356333

Disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijkelandelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is inopbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn omtrent aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. Hoewel het Natuurloket en Regelink Ecologie & Landschap hun uiterste best doen voor het correct weergeven van de data op quickscanhulp.nl kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fouten of het gebruik van de data.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 10 maart 2021'

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Alpenwatersalamander	Amfibieën		0 - 1 km
Bastaardkikker	Amfibieën		0 - 1 km
Bever	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Boomvalk	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Buizerd	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Bunzing	Zoogdieren		0 - 1 km
Das	Zoogdieren		0 - 1 km
Eekhoorn	Zoogdieren		0 - 1 km
Egel	Zoogdieren		0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gierzwaluw	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Grote Gele Kwikstaart	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
grote vos	Dagvlinders		0 - 1 km
Haas	Zoogdieren		0 - 1 km
Havik	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Huismus	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Kerkuil	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Konijn	Zoogdieren		0 - 1 km
Laatvlieger	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Ooievaar	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Ransuil	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Roek	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Rosse vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Rosse woelmuis	Zoogdieren		0 - 1 km
Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Sperwer	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Steenmarter	Zoogdieren		0 - 1 km
Stenuil	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Vuursalamander	Amfibieën		0 - 1 km
Wespendief	Vogels	wnb-vrl	0 - 1 km
Wezel	Zoogdieren		0 - 1 km
Akkerboterbloem	Vaatplanten		1 - 5 km
Akkerogentroost	Vaatplanten		1 - 5 km
Beekrombout	Libellen		1 - 5 km
Dreps	Vaatplanten		1 - 5 km
Drijvende waterweegbree	Vaatplanten	wnb-hrl	1 - 5 km
Getande veldsla	Vaatplanten		1 - 5 km
Gevlekte witsnuitlibel	Libellen	wnb-hrl	1 - 5 km
Gewone/Grijze grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Gewone grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	1 - 5 km
Glad biggenkruid	Vaatplanten		1 - 5 km
Groot spiegelklokje	Vaatplanten		1 - 5 km
Grote leeuwenklauw	Vaatplanten		1 - 5 km
Heikikker	Amfibieën	wnb-hrl	1 - 5 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Hermelijn	Zoogdieren		1 - 5 km
iepenpage	Dagvlinders		1 - 5 km
Kamsalamander	Amfibieën	wnb-hrl	1 - 5 km
Kartuizer anjer	Vaatplanten		1 - 5 km
Knoflookpad	Amfibieën	wnb-hrl	1 - 5 km
Korensla	Vaatplanten		1 - 5 km
Levendbarende hagedis	Reptielen		1 - 5 km
Naakte lathyrus	Vaatplanten		1 - 5 km
Naaldenkervel	Vaatplanten		1 - 5 km
Poelkikker	Amfibieën	wnb-hrl	1 - 5 km
Roggelelie	Vaatplanten		1 - 5 km
Rugstreeppad	Amfibieën	wnb-hrl	1 - 5 km
Ruw parelzaad	Vaatplanten		1 - 5 km
Sierlijke witsnuitlibel	Libellen	wnb-hrl	1 - 5 km
Slechtvalk	Vogels	wnb-vrl	1 - 5 km
teunisbloempijlstaart	Nachtvinders	wnb-hrl	1 - 5 km
Vermiljoenkever	Geleedpotigen	wnb-hrl	1 - 5 km
Vinpootsalamander	Amfibieën		1 - 5 km
Wezel/Hermelijn	Zoogdieren		1 - 5 km
Wilde ridderspoor	Vaatplanten		1 - 5 km
Zwarte Wouw	Vogels	wnb-vrl	1 - 5 km
Baardvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Baardvleermuis / Brandts vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Boommarter	Zoogdieren		5 - 10 km
bruine eikenpage	Dagvlinders		5 - 10 km
Franjestaart	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Gewone/Kleine dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Gladde slang	Reptielen	wnb-hrl	5 - 10 km
Grote modderkruiper	Vissen		5 - 10 km
grote weerschijnvlinder	Dagvlinders		5 - 10 km
Hazelworm	Reptielen		5 - 10 km
Kleine dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
kleine ijsvogelvlinder	Dagvlinders		5 - 10 km
Kleine wolfsmelk	Vaatplanten		5 - 10 km
Knolspirea	Vaatplanten		5 - 10 km

Naam	Groep	Beschermingsregime	Afstand
Kruiptijm	Vaatplanten		5 - 10 km
Meervleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Muurhagedis	Reptielen	wnb-hrl	5 - 10 km
Otter	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Ringslang	Reptielen		5 - 10 km
Rivierrombout	Libellen	wnb-hrl	5 - 10 km
Schubvaren	Vaatplanten		5 - 10 km
sleedoornpage	Dagvlinders		5 - 10 km
Tweekleurige vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Vliegend hert	Kevers		5 - 10 km
Watervleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	5 - 10 km
Wilde averuit	Vaatplanten		5 - 10 km
Wilde weit	Vaatplanten		5 - 10 km
Wild zwijn	Zoogdieren		5 - 10 km
Wolfskers	Vaatplanten		5 - 10 km
Zandhagedis	Reptielen	wnb-hrl	5 - 10 km
aardbeivlinder	Dagvlinders		10 - 25 km
Adder	Reptielen		10 - 25 km
Akkerdoornzaad	Vaatplanten		10 - 25 km
Beekprik	Vissen		10 - 25 km
Blaasvaren	Vaatplanten		10 - 25 km
Bosbeekjuffer	Libellen		10 - 25 km
Bosvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Brede wolfsmelk	Vaatplanten		10 - 25 km
Damhert	Zoogdieren		10 - 25 km
Dennenorchis	Vaatplanten		10 - 25 km
Edelhert	Zoogdieren		10 - 25 km
Europese rivierkreeft	Geleedpotigen		10 - 25 km
Gaffellibel	Libellen	wnb-hrl	10 - 25 km
Gestippelde alver	Vissen		10 - 25 km
Gestreepte waterroofkever	Kevers	wnb-hrl	10 - 25 km
Grijze grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	10 - 25 km
Grote bosaardbei	Vaatplanten		10 - 25 km
grote parelmoervlinder	Dagvlinders		10 - 25 km