

SELECTIEBESLUIT ARCHEOLOGIE

Locatie: Oosterweg 292, Wijchen

Uitgevoerd onderzoek: bureauonderzoek en verkennend booronderzoek (IVO-O)

Datum selectiebesluit: 28-08-2023

Deskundige namens bevoegd gezag: Ester van der Linden (beleidsadviseur archeologie)

Resultaten uitgevoerd onderzoek:

In verband met de gewenste ontwikkeling aan de Oosterweg 292 in Wijchen is heeft de opdrachtgever een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek laten uitvoeren door een hiervoor gecertificeerd archeologisch bureau. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het volgende rapport:

J.A. Staudt/J.E. van den Bosch: *Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Oosterweg 292, Wijchen, gemeente Wijchen* (SOB Research Project nr. 3003-2304), definitief rapport augustus 2023.

De hoge archeologische verwachting vanuit de archeologische verwachtingskaart werd door het bureauonderzoek bevestigd. Ook de 4 boringen hebben dit bevestigd. Ondanks de bebouwing in de tweede helft van de 20^e eeuw is sprake van een grotendeels intacte bodemopbouw. Archeologische resten uit de periode Mesolithicum t/m Late Middeleeuwen kunnen hier direct onder de subrecent opgebrachte/verstoorde bovenlaag worden aangetroffen, op en in de top van de rivierduinafzettingen van de formatie van Kreftenheye, vanaf een diepte van 0,20-0,40 (en maximaal 0,65) m –Mv. Archeologische resten uit het Paleolithicum kunnen worden aangetroffen op en in de top van de fluviatiele afzettingen van de Formatie van Kreftenheye, vanaf een diepte van ong. 0,65-0,80 m –Mv. Vanwege de hoge dichtheid van archeologische vindplaatsen in de omgeving van het plangebied is de verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode Mesolithicum t/m Middeleeuwen hoog. De aanwezigheid van archeologische resten uit de Nieuwe Tijd wordt klein geacht.

Selectie-advies onderzoeksbureau:

Archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht als de maximale verstoringsdiepte van de graafwerkzaamheden bij de planrealisatie beperkt blijft tot 7,80 m +NAP, en als de heipalen merendeels een tussenafstand van 3-5 meter hebben. Dit is haalbaar bij voldoende ophoging van het terrein.

Selectiebesluit gemeente Wijchen (bevoegd gezag):

Het selectieadvies van het onderzoeksbureau wordt overgenomen. Als de bodem voor de voorgenomen graafwerkzaamheden voor de bouw niet dieper dan 7,80 m +NAP wordt afgegraven is archeologisch vervolgonderzoek niet nodig. Onder dit niveau mogen wel palen worden gebruikt, waarbij de tussenafstand merendeels 3-5 meter moet zijn. Het terrein mag opgehoogd worden om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen.

Voor de geplande aanplant van nieuwe bomen is geen archeologisch vervolgonderzoek nodig.

Als er onverwachts toch archeologische sporen of resten worden gevonden tijdens de werkzaamheden voor de bouw, dan is het een wettelijke verplichting om deze te melden. Dat staat in artikel 5.10 van de Erfgoedwet. Dit kan worden gemeld bij de gemeente Wijchen of bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).