



**AKOESTISCH ONDERZOEK**



**WEGVERKEERSLAWAAI**



Wezelsedijk 52, Wijchen



Rapportnummer : 221-WWe52-wl-v1

Datum : 22 oktober 2021

**Project : Wezelsedijk 52 te Wijchen**

**Opdrachtgever : Van Dun - Van Gerwen**

**Datum rapport : 22 oktober 2021**

Van toepassing zijnde certificaat : NEN-EN-ISO 9001, 2015

Van toepassing zijnde protocollen : --

Nummer certificaat : EC-KWA-00044

Geldig tot : 19 november 2023

Projectleider : Ir. dhr. W.A. van Aerle

Collegiale toets : Ing. mw. A. van der Vleuten

Voor akkoord:

A. van der Vleuten



Voor akkoord:

W.A. van Aerle



## **Inhoudsopgave**

<u>Hfdst.</u>	<u>Titel</u>	<u>Blz.</u>
1.	Inleiding	1
2.	Normstelling	2
2.1	Wegverkeerslawaai	2
2.2	Hogere waarde procedure	3
3.	Uitgangspunten	6
4.	Resultaten	7
5.	Maatregelen bij de ontvanger	8
6.	Conclusie en aanbevelingen	9

**Bijlagen**

- Bijlage 1 : Luchtfoto + situatietekening  
 Bijlage 2 : Invoergegevens wegverkeerslawaai  
 Bijlage 3 : Resultaten wegverkeerslawaai  
 Bijlage 4 : Verkeersgegevens gemeente Wijchen

## **1. Inleiding**

Er is aan M & A Omgeving opdracht verleend tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek in het kader van de ruimtelijke procedure voor de nieuwbouw van een bedrijfswoning aan de Wezelsedijk 52 te Wijchen. In verband hiermee, dient te worden getoetst aan de eisen volgens de Wet geluidhinder.

De nieuwe bedrijfswoning is gesitueerd in het invloedsgebied van de Wezelsedijk. Andere wegen liggen op een dusdanige afstand van de nieuwe woning, waardoor deze niet getoetst hoeven te worden conform de Wet geluidhinder.

In deze rapportage zullen de geluidsbelastingen (wegverkeer) op de maatgevende gevels van de woning worden bepaald. Deze resultaten worden vervolgens getoetst aan de Wet geluidhinder.

Aan de hand van de gecumuleerde geluidsbelastingen op de gevels van de bedrijfswoning kan in een later stadium de minimaal benodigde gevelwering worden bepaald.

De situatie is weergegeven in bijlage 1.

## **2. Normstelling**

### **Wegverkeerslawaai**

In de Wet geluidhinder (1-1-2013) zijn voor wegverkeerslawaai zones opgenomen, waarbinnen regels zijn gesteld omtrent bescherming van geluidevoelige objecten.

Voor de normstelling binnen deze zones wordt voor verkeerslawaai onderscheid gemaakt tussen de ligging in binnenstedelijk gebied en buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Het buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg en autosnelweg.

De breedten van de geluidzones voor de verschillende wegen is weergegeven in onderstaande tabel 2.1.

**Tabel 2.1 : Breedten van geluidzones**

Type gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzone [meter]
Stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
Buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

**Tabel 2.2 : Geluidsgrenswaarden voor nieuwbouw van binnenstedelijke situaties langs bestaande wegen (art. 83 Wgh)**

Woningen	
Maximale gevelwaarde	63 dB
Maximale binnenwaarde	33 dB

**Tabel 2.3 : Geluidsgrenswaarden voor nieuwbouw van buitenstedelijke situaties langs bestaande wegen (art. 83 Wgh)**

Woningen	
Maximale gevelwaarde	58 dB (*)
Maximale binnenwaarde	33 dB

(\*) : 5 dB hogere grenswaarde voor een agrarische bedrijfswoning

### Aftrek voor het in de toekomst stiller worden van wegverkeer

Alvorens te toetsen aan de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder dient een correctie volgens voorschrift 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (2012) te worden toegepast. Indien in alle redelijkheid kan worden beredeneerd dat op de betreffende weg nog maatregelen mogelijk zijn die een beduidend lager geluidsniveau in de toekomt tot gevolg zullen hebben dan mag voor wegen met een rijsnelheid tot 70 km/h een correctie worden toegepast van maximaal 5 dB.

Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt :

- ▶ 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB bedraagt.
- ▶ 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB bedraagt;
- ▶ 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.
- ▶ 5 dB voor de overige wegen
- ▶ 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder (borging binnenwaarden).

Voor onderhavige situatie geldt dat de wegen als bestaande en de woning als nieuwe situatie gezien dient te worden. De wegen buiten de bebouwde kom hebben een geluidzone van 250 meter. De aftrek conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 bedraagt -5 dB voor alle wegen (60 km/h).

### **Hogere waardeprocedure**

Via een hogere waarde procedure kan van de voorkeursgrenswaarde worden afgeweken tot de hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Of én in hoeverre deze afwegingsruimte tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidsbelasting wordt gebruikt, is ter beoordeling van het college van de gemeente Wijchen.

Het college van de gemeente Wijchen mag hogere waarden slechts verlenen indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer, ondoeltreffend zullen zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (art. 110a lid 5 Wgh).

Ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting wordt ook wel voorkeursgrenswaarde genoemd. Het vaststellen van een hogere waarde op grond van artikel 100a Wgh is alleen mogelijk indien:

- de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege de weg van de gevel van de woning of andere geluidsgevoelige gebouwen, onvoldoende doeltreffend is, of;
- de toepassing van maatregelen stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Daarnaast heeft de gemeente Wijchen aanvullend beleid vastgesteld voor het vaststellen van hogere waarden. Bij het vaststellen van een hogere waarde moet eveneens voldaan worden aan de eisen uit dit beleid.

### **3. Uitgangspunten**

De Werkorganisatie Druten-Wijchen heeft de verkeersgegevens ter beschikking gesteld van de Wezelsedijk. Van de overige wegen waren geen gegevens vorhanden, zodat verwacht wordt dat de verkeersintensiteit dermate laag is dat deze verder niet relevant zijn.

De gegevens van de wegen betreffen gegevens uit de verkeersmilieukaart voor het jaar 2030. Voor het planjaar is een autonome toename van 2% per jaar van toepassing.

De etmaalintensiteiten, rijsnelheden en de wegdektypes staan in tabel 3.1.

Tabel 3.1 : Verkeersgegevens wegen voor prognosejaar 2031

Weg	Etmaalintensiteit	Wegdektype	Rijsnelheid [km/h]
Wezelsedijk	17	DAB	60

Als worst case zal worden uitgegaan van een etmaalintensiteit van 150 motorvoertuigen op de Wezelsedijk.

Aan de hand van deze verkeersgegevens zijn de geluidsbelastingen bepaald op de gevels van de nieuwe bedrijfswoning.

De volledige invoergegevens (o.a. verdeling over de etmaalperioden en voertuigcategorieën) voor het akoestisch model zijn opgenomen in bijlage 2.

#### **4. Resultaten**

De nieuwe bedrijfswoning is gesitueerd in het invloedsgebied van de Wezelsedijk.

Aan de hand van de verkeersgegevens, zoals in voorgaand hoofdstuk gegeven, zijn de geluidsbelastingen bepaald. Toetsing aan de grenswaarden geschieft per weg. De berekeningen zijn uitgevoerd op waarneemhoogten van 1.5 en 5.0 m overeenkomend met de begane grond en eerste verdieping van de woning.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens standaard rekenmethode 2 (2012) en hiervoor is gebruik gemaakt van software van DGMR (Geomilieu V2021.1). De voor de berekeningen van belang zijnde bodemfactor die is gebruikt bij de berekeningen bedraagt 0.9, buiten de verhardingen (factor 0). De resultaten staan per weg vermeld in tabel 4.1, waarbij de geluidbelastingen van alle wegen afzonderlijk (inclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012) en gecumuleerd (exclusief aftrek conform artikel 3.4 RMG 2012) zijn weergegeven.

**Tabel 4.1 : Geluidbelastingen L<sub>den</sub>**

L <sub>den</sub> [dB] 2031		
Rekenpunt	Wezelsedijk	Cumulatief
W1. Voorgevel	33	38
W2. Linker zijgevel	34	39
W3. Rechter zijgevel	25	30
W4. Achtergevel	23	28

**Opmerkingen tabel 4.1:**

- : voor de locatie van de rekenpunten wordt verwezen naar bijlage 2
- : de vermelde geluidsniveaus zijn de maximale waarde voor de gevels

Geconcludeerd kan worden dat de voorkeursgrenswaarde op de bedrijfswoning niet wordt overschreden ten gevolge van het verkeer. Dit betekent dat geen maatregelen overwogen hoeven te worden.

De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

## **5. Conclusie en aanbevelingen**

Toetsing van de berekende geluidbelastingen aan de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde dient per geluidbron (weg) afzonderlijk te geschieden op de gevels van de geluidevoelige bestemming. De voorkeursgrenswaarde bedraagt bij nieuwe bestemmingen met een woonfunctie 48 dB. Verder is bij aanwezige wegen en nog niet geprojecteerde geluidevoelige woonfunctie onder bepaalde voorwaarden een ontheffing tot maximaal 58 (wegen buiten bebouwde kom, agrarische bedrijfswoning) mogelijk.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (inclusief aftrek, Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012) op de gevels niet wordt overschreden ten gevolge van het verkeer op de Wezelsedijk.

De hoogste geluidsbelasting op de woning bedraagt 34 dB. Voor de bedrijfswoning wordt hierbij reeds voldaan met de minimumeis volgens het Bouwbesluit van 20 dB voor de gevelwering.

De woning beschikt, gezien de geluidsbelastingen, over een geluidluwe gevel en buitenruimte.

Geconcludeerd wordt daarom dat de realisatie van de nieuwe bedrijfswoning, niet wordt belemmerd uit akoestisch oogpunt.

## **Bijlage 1 : Luchtfoto + situatietekening**

# Wezelsdijk 52, Wijchen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

## Legenda

📍 Wezelsdijk 52



N

300 m

Google Earth

# Situatie inrit en beoogde bedrijfswoning




## Legenda

- Vigerend bouwvlak
- Bouwvlak vergroting
- Bestaande bedrijfswoning
- Beoogde tweede bedrijfswoning
- Vergunde inrit bedrijf
- Bestaande haag
- Te realiseren haag

● Aan te planten solitaire boom

Luchtfoto Actueel Ortho 25cm RGB



## **Bijlage 2 : Invoergegevens wegverkeerslawaai**







Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  
Wezelsedijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Rapport: Lijst van model eigenschappen  
Model: Planjaar 2031

Model eigenschap

Omschrijving	Planjaar 2031
Verantwoordelijke	wil
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	wil op 22-10-2021
Laatst ingezien door	wil op 22-10-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,90
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreidings	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  
Wezelsedijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Rapport: Groepsreducties  
Model: Planjaar 2031

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
dkk_pand.gml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wezelsedijk	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsedijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Model: Planjaar 2031 Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep) Lijst van wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp_ID	Datum	le_kid	NrKids	Naam	Onschr	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Wezelsedijk	364	2	15:21, 22 okt 2021	-25	2	Wezelsedijk	Wezelsedijk	Polylijn	178635,61	427769,73	178633,41	427355,19

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsedijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsedijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep: Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
Wezelsedijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	429,01	429,01

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsdijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Model:	Planjaar 2031
Groep:	Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen (hoofdgroep) Lijst van wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer
Groep	Min.lengte
Wezelsdijk	15,46

Groep	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl.W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
Wezelsdijk	61,53	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsedijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsedijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep: Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Wezelsedijk	60	--	60	60	60	--	60	60	60	60	--	150	7,00	2,80	0,60	--

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsdijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep: Lijst van wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)
Wezelsdijk	--	--	--	--	94,00	94,00	94,00	--	5,00	5,00	5,00	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï  
Wezelsedijk 52, Wijchen

Model : Planjaar 2031  
Groep : Wegverkeerslaawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep : Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaawaai - RVM-2012, wegverkeer

Groep	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE(D)	LE(3)	LE(D)	LE(D)	LE(D)
Wezel sedi <sup>lk</sup>	9,87	3,95	0,85	--	0,52	0,21	0,04	--	0,10	0,04	0,01	--	65,11	73,51	79,47	85,22	

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsdijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep: Lijst van wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D)	1k	LE (D)	2k	LE (D)	4k	LE (D)	8k	LE (D)	Totaal	LE (A)	63	LE (A)	125	LE (A)	250	LE (A)	500	LE (A)	1k	LE (A)	2k	LE (A)	4k	LE (A)	8k	LE (A)	Totaal
Wezelsdijk	91,87	88,33	81,53	71,31		94,50		61,13		69,53	75,49		81,24		87,89		84,35		77,55		67,33		90,52					

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031 Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep) Lijst van wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N)	63	LE (N)	125	LE (N)	250	LE (N)	500	LE (N)	1k	LE (N)	2k	LE (N)	4k	LE (N)	8k	LE (N)	Totaal	LE (P4)	63	LE (P4)	125	LE (P4)	250	LE (P4)	500	LE (P4)	1k
Wezelsedijk	54,44	62,84	68,80	74,55	81,20	77,66	70,86	60,64	83,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsedijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Model: Planjaar 2031 Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4)	2k	LE (P4)	4k	LE (P4)	8k	LE (P4)	Totaal
Wezelsedijk	--	--	--	--	--	--	--	--

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsdijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031 Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	te_kid	Nr_kids	Naam	Omschr.	Vorm	x	y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	359	0	15:14, 22 okt 2021	-1	2	W1	Voorgevel	Punt	178699,39	427534,99			1,50	5,00
--	360	0	15:14, 22 okt 2021	-7	2	W2	Linker zijgevel	Punt	178695,22	427540,85			1,50	5,00
--	361	0	15:14, 22 okt 2021	-13	2	W3	Rechter zijgevel	Punt	178707,18	427532,55			1,50	5,00
--	362	0	15:15, 22 okt 2021	-19	2	W4	Achtergevel	Punt	178706,68	427544,28			0,00	Relatief 1,50

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsedijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogte G	Gebouw
--	--	--	--	--	1,50 / 5,00	Ja
--	--	--	--	--	1,50 / 5,00	Ja
--	--	--	--	--	1,50 / 5,00	Ja
--	--	--	--	--	1,50 / 5,00	Ja

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsedijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Model: Planjaar 2031 Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsedijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Onschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Ontrek	Oppervlak
--	357	0	15:07, 22 okt 2021	Terr.inr.	Veihard terrein inrichting	Polygoon	178649,22	427579,18	19	556,74	3744,58
--	363	0	15:16, 22 okt 2021	Wezelsedijk	Wezelsedijk	Polygoon	178637,80	427766,99	20	888,85	2642,70

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsedijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Okttober 2021

Model: Planjaar 2031 Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	4,75	95,83	0,00
--	5,41	104,62	0,00

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
List van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	355	0	15:06, 22 okt 2021	Stallen	Polygoon	178734,16	427544,31	4,00	4,00	0,00	Relatief	
--	356	0	15:06, 22 okt 2021	Stal	Polygoon	178659,06	427608,69	4,00	4,00	0,00	Relatief	
--	358	0	15:14, 22 okt 2021	Nieuwe	Nieuwe bedrijfswoning	178700,93	427548,30	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	2	1	15:05, 22 okt 2021	2	Polygoon	177916,80	427850,11	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	3	1	15:05, 22 okt 2021	7	Polygoon	177856,52	426450,48	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	4	1	15:05, 22 okt 2021	5	Polygoon	177829,46	426452,35	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	5	1	15:05, 22 okt 2021	50	Polygoon	177795,85	427552,51	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	6	1	15:05, 22 okt 2021	50	Polygoon	177064,22	426524,76	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	7	1	15:05, 22 okt 2021	11	Polygoon	177286,53	427723,35	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	8	1	15:05, 22 okt 2021	1	Polygoon	177055,28	427095,19	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	9	1	15:05, 22 okt 2021	39	Polygoon	176937,72	426830,74	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	10	1	15:05, 22 okt 2021	6	Polygoon	177237,62	426499,09	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	11	1	15:05, 22 okt 2021	3	Polygoon	177040,34	427841,88	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	12	1	15:05, 22 okt 2021	2-2A	Polygoon	176896,06	426652,80	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	13	1	15:05, 22 okt 2021	7	Polygoon	176901,55	426707,34	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	14	1	15:05, 22 okt 2021	48	Polygoon	177130,45	426492,57	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	15	1	15:05, 22 okt 2021	4	Polygoon	177147,61	426546,35	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	16	1	15:05, 22 okt 2021	2	Polygoon	177002,10	426641,16	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	17	1	15:05, 22 okt 2021	7	Polygoon	177245,08	427745,85	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	18	1	15:05, 22 okt 2021	1	Polygoon	176977,22	426693,22	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	19	1	15:05, 22 okt 2021	1A	Polygoon	177061,76	427057,59	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	20	1	15:05, 22 okt 2021	8	Polygoon	177328,59	426445,83	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	21	1	15:05, 22 okt 2021	4A	Polygoon	177099,90	426576,54	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	22	1	15:05, 22 okt 2021	5	Polygoon	176799,02	426708,42	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	23	1	15:05, 22 okt 2021	5	Polygoon	177166,04	426733,81	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	24	1	15:05, 22 okt 2021	41	Polygoon	176960,68	426798,64	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	25	1	15:05, 22 okt 2021	9	Polygoon	177284,36	427714,29	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	26	1	15:05, 22 okt 2021	3	Polygoon	177056,08	426655,41	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	27	1	15:05, 22 okt 2021	3	Polygoon	177773,84	426359,10	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	28	1	15:05, 22 okt 2021	1A	Polygoon	177736,45	426418,91	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	29	1	15:05, 22 okt 2021	7	Polygoon	177550,64	426481,23	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	30	1	15:05, 22 okt 2021	1	Polygoon	177745,35	426423,36	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	31	1	15:05, 22 okt 2021	1805	Polygoon	178910,21	426326,07	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	32	1	15:05, 22 okt 2021	3632	Polygoon	178803,00	426343,87	8,00	8,00	0,00	Relatief	
dkk_pand.gml	33	1	15:05, 22 okt 2021	3472	Polygoon	178761,04	426410,18	8,00	8,00	0,00	Relatief	

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Okttober 2021

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	GebouwType	BAG-Id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
--	8	241,75	3074,95	5,21	54,10	Industriefunctie				0	0	0	0 dB
--	4	215,13	1187,27	12,03	96,12	Industriefunctie				0	0	0	0 dB
--	4	52,00	167,03	11,55	14,47	Woonfunctie				0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	17	93,65	381,69	0,52	16,22					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	48,16	110,12	0,70	12,48					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	38,50	87,87	0,22	8,59					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	46,90	118,35	0,25	8,20					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	52,17	145,27	1,48	15,13					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	18,79	21,81	4,19	5,20					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	24	58,55	149,16	0,23	6,14					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	37,49	85,10	3,05	11,03					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	36,76	81,76	3,16	10,83					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	15	170,69	1389,77	0,13	46,07					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	18	85,77	306,34	0,35	16,27					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	18	95,97	305,55	0,96	13,46					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	50,70	144,11	0,56	10,66					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	66,63	176,73	0,34	19,74					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	44,50	123,55	10,64	11,61					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	26,18	42,12	5,69	7,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	60,01	216,12	0,68	17,88					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	112,28	382,98	0,27	22,73					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	57,92	168,41	0,55	13,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	44,78	65,45	0,22	14,85					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	85,94	233,38	1,61	15,86					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	41,97	99,36	7,22	13,77					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	100,62	332,17	4,45	30,41					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	40,50	98,33	2,42	10,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	48,76	112,37	1,54	10,66					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	73,71	265,89	0,26	14,97					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	42,94	106,62	1,32	10,22					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	44,73	103,55	0,30	7,80					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	42,58	111,26	0,30	10,55					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	27,47	44,91	5,36	8,37					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	27,61	45,40	5,40	8,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,78	103,48	1,20	16,50					0	0	0	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï  
Wezelsedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031 Wegverkeerslawaii ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
List van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	34	1	15:05 , 22 okt 2021	3650	029610000000296	Polygoon	178870,53	426349,11	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	35	1	15:05 , 22 okt 2021	3614	029510000000280	Polygoon	178752,17	426306,75	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	36	1	15:05 , 22 okt 2021	2844	0296100000014202	Polygoon	17874,69	426283,51	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	37	1	15:05 , 22 okt 2021	3623	0296100000002152	Polygoon	178830,05	426397,36	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	38	1	15:05 , 22 okt 2021	2830	0296100000021308	Polygoon	178832,30	426313,81	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	39	1	15:05 , 22 okt 2021	1750	0296100000002067	Polygoon	178948,22	426393,11	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	40	1	15:05 , 22 okt 2021	3640	029610000000294	Polygoon	178829,35	426351,85	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	41	1	15:05 , 22 okt 2021	1760	0296100000002072	Polygoon	178917,57	426424,10	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	42	1	15:05 , 22 okt 2021	1740	0296100000002056	Polygoon	178953,69	426360,28	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	43	1	15:05 , 22 okt 2021	2842	0296100000014201	Polygoon	178781,28	426292,02	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	44	1	15:05 , 22 okt 2021	58	0296100000026313	Polygoon	178656,82	427759,98	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	45	1	15:05 , 22 okt 2021	1251	0296100000021084	Polygoon	178988,64	426428,41	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	46	1	15:05 , 22 okt 2021	3478	029610000000131	Polygoon	178786,09	426417,69	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	47	1	15:05 , 22 okt 2021	3424	0296100000002964	Polygoon	178640,57	426361,72	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	48	1	15:05 , 22 okt 2021	3482	029610000002130	Polygoon	178802,52	426423,42	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	49	1	15:05 , 22 okt 2021	1728	029610000002253	Polygoon	178965,62	426306,74	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	50	1	15:05 , 22 okt 2021	3440	029610000002972	Polygoon	178706,43	426390,77	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	51	1	15:05 , 22 okt 2021	3470	0296100000002972	Polygoon	178716,59	426390,19	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	52	1	15:05 , 22 okt 2021	3440	0296100000002972	Polygoon	178715,80	426391,99	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	53	1	15:05 , 22 okt 2021	3482	029610000002073	Polygoon	178922,64	426426,11	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	54	1	15:05 , 22 okt 2021	1728	029610000002250	Polygoon	178973,98	426279,46	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	55	1	15:05 , 22 okt 2021	3440	029610000002972	Polygoon	178797,17	426385,90	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	56	1	15:05 , 22 okt 2021	3486	029610000002128	Polygoon	178818,96	426429,16	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	57	1	15:05 , 22 okt 2021	1813	029610000002402	Polygoon	178887,76	426341,85	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	58	1	15:05 , 22 okt 2021	2838	029610000001743	Polygoon	178793,44	426308,70	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	59	1	15:05 , 22 okt 2021	3490	029610000002127	Polygoon	178835,40	426434,89	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	60	1	15:05 , 22 okt 2021	1730	029610000002251	Polygoon	178966,20	426312,41	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	61	1	15:05 , 22 okt 2021	1742	029610000002061	Polygoon	178954,25	426365,95	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	62	1	15:05 , 22 okt 2021	3618	0296100000020285	Polygoon	178960,49	426319,57	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	63	1	15:05 , 22 okt 2021	1731	029610000002389	Polygoon	178926,88	426304,14	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	64	1	15:05 , 22 okt 2021	3603	029610000002141	Polygoon	178747,83	426368,70	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	65	1	15:05 , 22 okt 2021	3523	029610000002950	Polygoon	178684,20	426340,57	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	66	1	15:05 , 22 okt 2021	1801	029610000002396	Polygoon	178922,34	426311,22	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	67	1	15:05 , 22 okt 2021	1727	029610000002394	Polygoon	178934,42	426289,29	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	68	1	15:05 , 22 okt 2021	3426	029610000002965	Polygoon	178651,37	426359,50	8,00	8,00	0,00	Relatief

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	GebouwType	BAG-Id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	12	39,95	72,76	0,01	8,42					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	27,76	46,00	5,47	8,41					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	49,58	88,38	0,50	11,76					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,79	103,61	1,20	16,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	39,03	76,80	0,40	11,71					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	37,86	70,53	0,12	8,60					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	32,82	59,00	0,13	8,37					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	35,42	66,49	0,67	12,29					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	31,60	51,39	1,78	8,62					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	53,58	94,81	0,60	11,76					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	15	60,51	154,16	0,24	10,16					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	53,48	141,60	2,45	12,55					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,74	103,28	1,20	16,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	43,43	91,41	2,53	12,71					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,77	103,40	1,20	16,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	31,62	51,45	0,14	10,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	46,46	89,04	1,66	11,19					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	1,15	0,08	0,27	0,30					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	1,17	0,09	0,28	0,30					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	35,39	55,87	2,20	12,29					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	45,78	113,51	0,13	9,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,79	103,62	1,20	16,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,76	103,38	1,20	16,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	27,55	45,20	5,39	8,39					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	48,72	101,09	0,16	8,72					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	48,30	107,89	1,20	16,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	31,61	51,39	1,79	10,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	38,05	83,47	0,08	8,62					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	40,40	78,68	0,25	8,94					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	27,60	45,35	5,39	8,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,78	103,62	1,20	16,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	33,42	61,07	2,28	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	39,11	70,21	0,06	8,38					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	39,05	70,73	0,87	8,39					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	43,46	88,29	0,61	12,12					0	0	0	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï  
Wezelsedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep: Lijst van gebouwen, voor rekenmethode Weaverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
List van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	69		1 15:05 , 22 okt 2021	1909	0296100000021173	Polygoon	178890,14	426450,70	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	70		1 15:05 , 22 okt 2021	3422	029510000002963	Polygoon	178645,68	426350,08	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	71		1 15:05 , 22 okt 2021	1911-1911A	0296100000021174	Polygoon	178859,78	426440,46	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	72		1 15:05 , 22 okt 2021	3468	029610000002138	Polygoon	178744,60	426404,47	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	73		1 15:05 , 22 okt 2021	3622	029610000000287	Polygoon	178776,26	426324,66	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	74		1 15:05 , 22 okt 2021	3432	029610000002968	Polygoon	178673,49	426376,23	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	75		1 15:05 , 22 okt 2021	3525	029610000002951	Polygoon	178688,20	426344,88	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	76		1 15:05 , 22 okt 2021	3434-3434A	029610000002969	Polygoon	178684,32	426374,02	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	77		1 15:05 , 22 okt 2021	1744	029610000002058	Polygoon	178950,66	426373,88	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	78		1 15:05 , 22 okt 2021	3646	029610000000297	Polygoon	178851,67	426353,09	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	79		1 15:05 , 22 okt 2021	3628	0296100000023769	Polygoon	178786,28	426343,89	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	80		1 15:05 , 22 okt 2021	1807	029610000002398	Polygoon	178910,21	426326,07	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	81		1 15:05 , 22 okt 2021	2822	029610000002392	Polygoon	178876,35	426317,33	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	82		1 15:05 , 22 okt 2021	3484	029610000002129	Polygoon	178810,35	426427,42	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	83		1 15:05 , 22 okt 2021	3608	029610000000283	Polygoon	178743,24	426283,69	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	84		1 15:05 , 22 okt 2021	3616	029610000000279	Polygoon	178754,75	426311,57	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	85		1 15:05 , 22 okt 2021	3438	029610000002971	Polygoon	178780,79	426381,29	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	86		1 15:05 , 22 okt 2021	2832	029610000002413	Polygoon	178818,14	426329,16	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	87		1 15:05 , 22 okt 2021	3521	029610000002949	Polygoon	178679,25	426338,40	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	88		1 15:05 , 22 okt 2021	3608	029610000000283	Polygoon	178667,85	426366,75	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	89		1 15:05 , 22 okt 2021	3601	0296100000002142	Polygoon	178750,77	426360,22	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	90		1 15:05 , 22 okt 2021	1733	029610000002391	Polygoon	178926,88	426304,14	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	91		1 15:05 , 22 okt 2021	3621	029610000002148	Polygoon	178819,75	426400,48	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	92		1 15:05 , 22 okt 2021	3488	029610000002126	Polygoon	178826,79	426433,15	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	93		1 15:05 , 22 okt 2021	3430	0296100000002967	Polygoon	178950,56	426382,55	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	94		1 15:05 , 22 okt 2021	2824	0296100000002393	Polygoon	178872,15	426309,69	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	95		1 15:05 , 22 okt 2021	3513-3513A	029610000002944	Polygoon	178660,37	426308,62	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	96		1 15:05 , 22 okt 2021	3514	0296100000021608	Polygoon	178903,39	426283,60	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	97		1 15:05 , 22 okt 2021	3517	029610000002947	Polygoon	178869,36	426334,06	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	98		1 15:05 , 22 okt 2021	3527	0296100000002059	Polygoon	178710,42	426342,26	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	99		1 15:05 , 22 okt 2021	3642	0296100000023768	Polygoon	178833,48	426360,89	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	100		1 15:05 , 22 okt 2021	3638	029610000000293	Polygoon	178822,82	426359,36	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	101		1 15:05 , 22 okt 2021	3464	029610000002943	Polygoon	178739,73	426392,01	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	102		1 15:05 , 22 okt 2021	1736	0296100000021395	Polygoon	178965,02	426357,26	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	103		1 15:05 , 22 okt 2021	1726	0296100000021398	Polygoon	178975,75	426309,11	8,00	8,00	0,00	Relatief

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	GebouwType	BAG-Id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	8	45,40	108,29	1,40	10,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	43,48	77,50	0,07	12,71					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	25	78,28	241,98	0,60	7,79					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,79	103,59	1,20	-16,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	27,54	45,19	5,39	8,38					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	43,47	91,63	0,05	12,73					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	40,27	86,88	2,35	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	43,44	91,42	3,60	12,73					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	37,81	75,03	0,08	8,62					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	27,60	45,34	1,62	6,79					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	38,35	59,47	0,06	6,22					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	39,15	77,50	1,03	8,36					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	34,57	57,66	0,13	8,72					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,78	103,57	1,20	-16,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	42,17	80,23	0,13	9,84					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	40,70	79,64	1,22	8,94					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	43,43	83,27	1,54	-11,19					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	58,08	106,37	0,13	-11,71					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	28,80	48,60	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	43,47	91,50	3,61	12,73					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	48,30	107,92	1,20	-16,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	38,87	70,11	0,96	8,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,76	103,55	1,19	-16,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,78	103,58	1,20	-16,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	31,58	51,50	1,78	-10,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	45,11	89,09	0,16	8,71					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	52,08	118,64	1,03	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	15	54,66	88,93	0,40	8,72					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	34,63	64,12	0,09	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	41,53	82,24	1,83	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	44,47	91,48	0,12	8,36					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	27,54	45,18	5,39	8,38					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	48,34	107,89	1,20	-16,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	32,01	53,32	0,91	8,30					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	43,50	87,24	0,14	10,40					0	0	0	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï  
Wezelsedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep: Lijst van gebouwen, voor rekenmethode Weaverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
List van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	104	1	15:05 , 22 okt 2021	3620	029610000000284	Polygoon	178766,58	426327,02	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	105	1	15:05 , 22 okt 2021	3627	0295100000002151	Polygoon	178846,50	426403,09	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	106	1	15:05 , 22 okt 2021	1770	0296100000002341	Polygoon	17884,31	426412,77	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	107	1	15:05 , 22 okt 2021	2826	02961000000027613	Polygoon	178849,88	426325,45	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	108	1	15:05 , 22 okt 2021	1774	0296100000002343	Polygoon	178876,12	426401,33	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	109	1	15:05 , 22 okt 2021	1766	0296100000002075	Polygoon	178910,05	426410,13	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	110	1	15:05 , 22 okt 2021	1811	0296100000002403	Polygoon	178892,44	426339,18	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	111	1	15:05 , 22 okt 2021	3428	0296100000002966	Polygoon	178657,04	426368,98	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	112	1	15:05 , 22 okt 2021	1815	0296100000002404	Polygoon	178883,07	426344,51	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	113	1	15:05 , 22 okt 2021	1809	0296100000002399	Polygoon	178903,96	426331,62	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	114	1	15:05 , 22 okt 2021	1772	0296100000002078	Polygoon	178879,08	426411,41	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	115	1	15:05 , 22 okt 2021	3511	0296100000002945	Polygoon	178668,34	426312,80	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	116	1	15:05 , 22 okt 2021	1907	02961000000021081	Polygoon	178914,57	426455,96	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	117	1	15:05 , 22 okt 2021	3644	02961000000023767	Polygoon	178843,28	426353,34	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	118	1	15:05 , 22 okt 2021	3634	0296100000002900	Polygoon	178804,32	426353,77	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	119	1	15:05 , 22 okt 2021	3509	0296100000002904	Polygoon	178672,19	426285,80	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	120	1	15:05 , 22 okt 2021	1903	02961000000021363	Polygoon	178958,20	426470,40	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	121	1	15:05 , 22 okt 2021	3619	02961000000021247	Polygoon	178813,61	426391,63	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	122	1	15:05 , 22 okt 2021	3605	0296100000002139	Polygoon	178753,28	426377,55	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	123	1	15:05 , 22 okt 2021	3624	029610000000286	Polygoon	178774,41	426334,44	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	124	1	15:05 , 22 okt 2021	3480	0296100000002132	Polygoon	178793,91	426421,69	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	125	1	15:05 , 22 okt 2021	3625	0296100000002150	Polygoon	178836,20	426406,21	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	126	1	15:05 , 22 okt 2021	1905	02961000000021082	Polygoon	178930,70	426459,44	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	127	1	15:05 , 22 okt 2021	1729	0296100000002390	Polygoon	178931,54	426294,38	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	128	1	15:05 , 22 okt 2021	1716	0296100000002344	Polygoon	178876,12	426401,33	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	129	1	15:05 , 22 okt 2021	3515	0296100000002946	Polygoon	178657,11	426323,96	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	130	1	15:05 , 22 okt 2021	3466	0296100000002137	Polygoon	178736,78	426400,48	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	131	1	15:05 , 22 okt 2021	3610	029610000000282	Polygoon	178745,30	426294,24	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	132	1	15:05 , 22 okt 2021	1253	02961000000021365	Polygoon	178890,99	426430,03	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	133	1	15:05 , 22 okt 2021	1752	0296100000002068	Polygoon	178951,87	426410,11	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	134	1	15:05 , 22 okt 2021	1817	0296100000002405	Polygoon	178883,07	426344,51	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	135	1	15:05 , 22 okt 2021	3533	0296100000002952	Polygoon	178720,31	426346,61	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	136	1	15:05 , 22 okt 2021	3626	029610000000288	Polygoon	178778,35	426338,17	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	137	1	15:05 , 22 okt 2021	3511	0296100000002953	Polygoon	178715,36	426344,44	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	138	1	15:05 , 22 okt 2021	3617	0296100000002149	Polygoon	178803,31	426394,74	8,00	8,00	0,00	Relatief

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	GebouwType	BAG-Id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	4	27,55	45,21	5,38	8,38					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	48,30	107,84	1,20	16,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	28,81	48,65	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	33,00	59,69	0,56	8,72					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	28,81	48,65	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	42,38	77,91	1,25	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	27,58	45,30	5,39	8,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	43,47	88,26	0,62	12,12					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	27,53	45,13	5,39	8,38					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	43,69	102,69	1,24	8,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	28,82	48,66	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	37,86	70,12	1,25	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	61,40	163,05	0,71	8,92					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	38,91	69,83	0,12	5,61					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	41,99	84,99	0,10	8,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	41,22	78,49	1,99	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	45,67	107,95	1,39	9,30					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,79	103,61	1,20	6,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,76	103,39	1,20	6,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	27,56	45,29	5,40	8,37					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,78	103,59	1,20	16,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,77	103,40	1,20	16,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	51,62	116,20	3,51	10,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	27,59	45,32	5,39	8,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	40,85	88,93	1,35	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	46,88	104,35	1,10	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,71	103,19	1,20	16,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	41,99	80,40	0,13	9,84					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	52,11	146,74	0,12	9,59					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	29,03	49,64	5,51	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	37,52	73,72	1,23	8,37					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	34,37	63,64	5,40	11,79					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	40,93	80,40	0,06	8,37					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	34,37	63,63	5,40	11,79					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,77	103,42	1,20	16,51					0	0	0	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï  
Wezelsedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Groep: Wegenkeerslaawai ijm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep: Liist van Bouwen, voor rekenmethode Weaverkeerslaawai - RMG-2012, weverkeer

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
List van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	139		1 15:05 , 22 okt 2021	3476	0296100000002133	Polygoon	178777,47	426415,96	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	140		1 15:05 , 22 okt 2021	1732	0295100000002252	Polygoon	178963,28	426317,29	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	141		1 15:05 , 22 okt 2021	2820	0296100000001875	Polygoon	17885,71	426299,31	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	142		1 15:05 , 22 okt 2021	3636	0296100000000292	Polygoon	178814,09	426354,70	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	143		1 15:05 , 22 okt 2021	2816	0296100000001873	Polygoon	178893,39	426284,44	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	144		1 15:05 , 22 okt 2021	3436	0296100000002970	Polygoon	178689,96	426383,50	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	145		1 15:05 , 22 okt 2021	3610	0296100000002991	Polygoon	178798,10	426341,58	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	146		1 15:05 , 22 okt 2021	3470	0296100000002136	Polygoon	178753,22	426406,20	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	147		1 15:05 , 22 okt 2021	3406	0296100000002908	Polygoon	178640,83	426279,88	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	148		1 15:05 , 22 okt 2021	3609	0296100000002145	Polygoon	178770,43	426383,28	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	149		1 15:05 , 22 okt 2021	3607	0296100000002140	Polygoon	178764,28	426374,43	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	150		1 15:05 , 22 okt 2021	1762	0296100000002071	Polygoon	178912,35	426422,74	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	151		1 15:05 , 22 okt 2021	3529	0296100000002954	Polygoon	178706,80	426359,50	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	152		1 15:05 , 22 okt 2021	1768	0296100000002342	Polygoon	17889,54	426414,13	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	153		1 15:05 , 22 okt 2021	1901	02961000000021083	Polygoon	178953,77	426451,79	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	154		1 15:05 , 22 okt 2021	3613	0296100000002144	Polygoon	178786,87	426389,01	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	155		1 15:05 , 22 okt 2021	1754	0296100000002069	Polygoon	178943,08	426408,16	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	156		1 15:05 , 22 okt 2021	3474	0296100000002134	Polygoon	178769,67	426411,91	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	157		1 15:05 , 22 okt 2021	1803	0296100000002395	Polygoon	178917,41	426318,08	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	158		1 15:05 , 22 okt 2021	3535	02961000000021083	Polygoon	178720,51	426359,57	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	159		1 15:05 , 22 okt 2021	3535	0296100000002956	Polygoon	178733,27	426352,16	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	160		1 15:05 , 22 okt 2021	1748	0296100000002060	Polygoon	178947,64	426387,45	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	161		1 15:05 , 22 okt 2021	3648	029610000000295	Polygoon	178857,01	426352,31	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	162		1 15:05 , 22 okt 2021	3611	0296100000002143	Polygoon	178780,72	426380,16	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	163		1 15:05 , 22 okt 2021	3612	029610000000281	Polygoon	178749,61	426301,98	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	164		1 15:05 , 22 okt 2021	2828	0296100000027694	Polygoon	178839,77	426331,30	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	165		1 15:05 , 22 okt 2021	1738	0296100000002057	Polygoon	178953,69	426360,28	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	166		1 15:05 , 22 okt 2021	2840	0296100000014203	Polygoon	178784,76	426303,28	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	167		1 15:05 , 22 okt 2021	1764	0296100000002070	Polygoon	178907,78	426418,84	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	168		1 15:05 , 22 okt 2021	3519	0296100000002948	Polygoon	178677,92	426327,99	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	169		1 15:05 , 22 okt 2021	52	0296100000023676	Polygoon	178683,11	427570,07	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	170		1 15:05 , 22 okt 2021	3410	029610000002909	Polygoon	178632,54	426295,86	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	171		1 15:05 , 22 okt 2021	2836	0296100000014742	Polygoon	178799,94	426317,27	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	172		1 15:05 , 22 okt 2021	3420	0296100000021467	Polygoon	178622,06	426343,54	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	173		1 15:05 , 22 okt 2021	2834	0296100000014741	Polygoon	178810,21	426320,79	8,00	8,00	0,00	Relatief

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Ontrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	GebouwType	BAG-Id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	8	47,80	103,67	1,20	16,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	31,57	51,16	1,20	10,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	52,18	95,98	0,20	11,95					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	41,70	73,56	0,10	8,38					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	16	53,64	91,30	0,40	8,72					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	43,47	91,56	2,53	12,73					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	27,62	45,44	2,18	8,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	47,75	103,37	1,20	16,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	43,54	91,76	2,55	8,92					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,77	103,45	1,19	16,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,79	103,64	1,20	16,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	34,04	62,74	5,39	11,62					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	34,37	54,58	2,15	11,79					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	41,27	91,32	0,11	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	52,15	132,70	3,05	15,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,77	103,42	1,20	16,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	49,91	121,20	0,07	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,72	103,36	1,26	16,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	27,50	45,01	5,37	8,38					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	40,98	95,07	1,54	11,79					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	1,27	0,10	0,31	0,32					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	31,64	51,23	1,82	10,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	27,64	45,48	1,62	8,42					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,79	103,64	1,20	16,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	27,64	45,50	5,41	8,41					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	16	53,24	110,61	0,08	8,72					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	31,58	51,35	0,91	7,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	48,64	91,42	1,20	8,72					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	34,06	62,35	0,18	11,62					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	28,80	48,60	0,09	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	62,84	167,77	0,89	12,77					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	43,54	87,78	0,79	12,07					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	15	53,35	111,42	0,22	11,84					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	43,44	88,57	0,11	12,18					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	39,33	77,67	0,40	11,84					0	0	0	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï  
Wezelsedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Groep: Wegenkeerslaawai ijm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep: Liist van Bouwen, voor rekenmethode Weaverkeerslaawai - RMG-2012, weverkeer

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
List van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	174	1	15:05 , 22 okt 2021	2818	0296100000016874	Polygoon	178897,87	426297,66	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	175	1	15:05 , 22 okt 2021	3507	0295100000002902	Polygoon	178672,19	426285,80	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	176	1	15:05 , 22 okt 2021	1734	029610000002254	Polygoon	178963,85	426322,94	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	177	1	15:05 , 22 okt 2021	1756	0296100000002074	Polygoon	178928,70	426424,29	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	178	1	15:05 , 22 okt 2021	3408	0296100000002907	Polygoon	178631,01	426284,94	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	179	1	15:05 , 22 okt 2021	11	0209100000013288	Polygoon	178528,31	427981,47	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	180	1	15:05 , 22 okt 2021	11e	0209100000016225	Polygoon	178510,43	427983,61	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	181	1	15:05 , 22 okt 2021	11g	0209100000016222	Polygoon	178413,02	427896,26	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	182	1	15:05 , 22 okt 2021	11i	0209100000016221	Polygoon	178347,41	427960,43	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	183	1	15:05 , 22 okt 2021	11f	0209100000016224	Polygoon	178498,49	427963,32	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	184	1	15:05 , 22 okt 2021	11c	0209100000016227	Polygoon	178573,86	427955,22	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	185	1	15:05 , 22 okt 2021	11d	0209100000016226	Polygoon	178546,17	427889,53	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	186	1	15:05 , 22 okt 2021	11h	0209100000016223	Polygoon	178451,94	427999,52	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	187	1	15:05 , 22 okt 2021	11q	0209100000016221	Polygoon	178542,34	427967,34	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	188	1	15:05 , 22 okt 2021	11u	0209100000016778	Polygoon	178408,85	427995,18	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	189	1	15:05 , 22 okt 2021	11v	0209100000016865	Polygoon	178375,11	427915,52	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	190	1	15:05 , 22 okt 2021	11-97	0209100000017679	Polygoon	178429,90	427997,29	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	191	1	15:05 , 22 okt 2021	11-29	0209100000017347	Polygoon	178558,90	427924,84	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	192	1	15:05 , 22 okt 2021	3258	0296100000027713	Polygoon	178539,39	426301,48	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	193	1	15:05 , 22 okt 2021	26	0296100000020649	Polygoon	178264,47	426658,71	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	194	1	15:05 , 22 okt 2021	3416	0296100000029961	Polygoon	178617,82	426322,20	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	195	1	15:05 , 22 okt 2021	3525	0296100000014210	Polygoon	178512,52	426293,31	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	196	1	15:05 , 22 okt 2021	24	0296100000029665	Polygoon	178241,03	426649,72	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	197	1	15:05 , 22 okt 2021	23	0296100000026332	Polygoon	178433,34	427449,44	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	198	1	15:05 , 22 okt 2021	26	0296100000014205	Polygoon	178571,92	426301,49	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	199	1	15:05 , 22 okt 2021	53	0296100000026422	Polygoon	178613,20	427622,33	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	200	1	15:05 , 22 okt 2021	3409	029610000002893	Polygoon	178591,07	426282,41	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	201	1	15:05 , 22 okt 2021	3254	0296100000020530	Polygoon	178237,91	426319,60	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	202	1	15:05 , 22 okt 2021	34	0296100000014208	Polygoon	178523,65	426292,63	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	203	1	15:05 , 22 okt 2021	19	0296100000026420	Polygoon	178402,37	427636,82	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	204	1	15:05 , 22 okt 2021	55	0296100000026335	Polygoon	178614,92	427665,20	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	205	1	15:05 , 22 okt 2021	34	0296100000026329	Polygoon	178581,50	427149,69	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	206	1	15:05 , 22 okt 2021	17	0296100000026421	Polygoon	178375,64	427655,07	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	207	1	15:05 , 22 okt 2021	51	0296100000026423	Polygoon	178613,20	427622,33	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	208	1	15:05 , 22 okt 2021	3411	029610000002894	Polygoon	178594,38	426284,13	8,00	8,00	0,00	Relatief

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Ontrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	GebouwType	BAG-Id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	9	47,96	90,21	1,15	11,95					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	28,80	48,59	5,40	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	42,17	91,04	0,80	9,32					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	46,77	104,23	1,05	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	48,38	98,12	2,51	8,92					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	52,48	126,76	1,62	9,18					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	51,62	160,25	10,40	15,41					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	24,88	29,81	0,50	6,08					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	37,81	73,19	0,10	7,71					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	31,73	43,07	2,03	9,93					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	26,07	36,25	2,00	8,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	25,24	36,46	2,08	8,14					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	27,41	37,64	1,57	6,09					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	25,95	37,05	1,48	8,13					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	36,73	50,14	2,40	4,99					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	18,90	21,27	3,70	5,75					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	24,50	37,51	6,10	6,15					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	26,10	40,33	3,00	8,02					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	43,42	91,11	2,78	12,77					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	54,87	137,36	1,21	9,53					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	43,45	92,22	0,48	12,81					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	43,68	81,48	0,21	8,92					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	89,89	269,02	0,56	15,98					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	45,98	117,05	1,69	12,76					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	43,27	88,84	0,05	12,71					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	53,17	160,85	3,30	14,46					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	43,32	91,46	3,60	8,93					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	49,70	101,57	2,35	13,23					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	43,30	70,66	3,44	8,92					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	37,96	81,59	0,53	8,33					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	79,60	313,96	10,84	28,96					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	54,61	184,86	12,31	14,90					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	48,53	133,24	0,80	10,04					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	54,48	143,54	0,73	15,16					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	38,40	60,81	1,10	8,93					0	0	0	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï  
Wezelsedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Groep: Wegenkeerslaawai ijm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep: Liist van Bouwen, voor rekenmethode Weaverkeerslaawai - RMG-2012, weverkeer

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
List van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	209		1 15:05 , 22 okt 2021	3268	0296100000014207	Polygoon	178585,82	426305,95	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	210		1 15:05 , 22 okt 2021	36	0295100000026330	Polygoon	178612,45	427231,64	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	211		1 15:05 , 22 okt 2021	3266	0296100000014206	Polygoon	178580,48	426229,80	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	212		1 15:05 , 22 okt 2021	3414	0296100000029960	Polygoon	178625,09	426312,73	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	213		1 15:05 , 22 okt 2021	15	0296100000026430	Polygoon	178296,65	427712,83	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	214		1 15:05 , 22 okt 2021	3262	0296100000014204	Polygoon	178556,07	426309,92	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	215		1 15:05 , 22 okt 2021	3256	0296100000014209	Polygoon	178528,40	426302,64	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	216		1 15:05 , 22 okt 2021	3412	029610000002959	Polygoon	178622,74	426300,90	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	217		1 15:05 , 22 okt 2021	29-31	0296100000023750	Polygoon	178431,89	427066,40	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	218		1 15:05 , 22 okt 2021	3250	0296100000014211	Polygoon	178508,36	426283,-04	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	219		1 15:05 , 22 okt 2021	3260	0296100000014740	Polygoon	178544,08	426311,46	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	220		1 15:05 , 22 okt 2021	3418	029610000002962	Polygoon	178624,80	426331,75	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	221		1 15:05 , 22 okt 2021	13	0296100000026437	Polygoon	178296,-30	427664,08	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	222		1 15:05 , 22 okt 2021	3248	0296100000014289	Polygoon	178497,28	426283,-70	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	223		1 15:05 , 22 okt 2021	7	0296100000027930	Polygoon	178047,32	426407,19	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	224		1 15:05 , 22 okt 2021	3	0296100000020540	Polygoon	178015,11	426347,05	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	225		1 15:05 , 22 okt 2021	6	0296100000020528	Polygoon	178157,30	426328,-33	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	226		1 15:05 , 22 okt 2021	1234	029610000002107	Polygoon	179037,90	426306,00	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	227		1 15:05 , 22 okt 2021	1238	0296100000021074	Polygoon	179030,-02	426407,05	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	228		1 15:05 , 22 okt 2021	1344	0296100000027930	Polygoon	179067,19	426382,-90	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	229		1 15:05 , 22 okt 2021	1342	0296100000021497	Polygoon	179093,55	426346,-26	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	230		1 15:05 , 22 okt 2021	1229	029610000002245	Polygoon	179004,82	426285,-84	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	231		1 15:05 , 22 okt 2021	1514	0296100000021281	Polygoon	179087,90	426455,-53	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	232		1 15:05 , 22 okt 2021	1210	0296100000021076	Polygoon	179029,-12	426420,-91	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	233		1 15:05 , 22 okt 2021	1516	0296100000021286	Polygoon	179092,25	426487,-34	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	234		1 15:05 , 22 okt 2021	1509	029610000002122	Polygoon	179057,11	426446,-47	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	235		1 15:05 , 22 okt 2021	1233	029610000002257	Polygoon	179011,08	426313,-48	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	236		1 15:05 , 22 okt 2021	1237	0296100000021394	Polygoon	178996,88	426319,-54	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	237		1 15:05 , 22 okt 2021	1245	0296100000021085	Polygoon	178995,30	426383,-90	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	238		1 15:05 , 22 okt 2021	1334	0296100000020105	Polygoon	179099,14	426310,-70	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	239		1 15:05 , 22 okt 2021	1327	029610000002111	Polygoon	179067,70	426310,-74	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	240		1 15:05 , 22 okt 2021	1501	029610000002125	Polygoon	179062,-03	426397,-52	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	241		1 15:05 , 22 okt 2021	1507	029610000002120	Polygoon	179051,78	426424,-76	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	242		1 15:05 , 22 okt 2021	1329	0296100000021371	Polygoon	179081,-70	426337,-54	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	243		1 15:05 , 22 okt 2021	1511	029610000002123	Polygoon	179047,-31	426444,-31	8,00	8,00	0,00	Relatief

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	GebouwType	BAG-Id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	10	43,54	74,61	1,18	8,92					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	41,98	80,97	0,33	9,26					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	42,92	71,30	1,19	8,92					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	43,41	91,21	2,98	12,81					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	67,79	248,17	4,47	18,80					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	42,55	88,00	2,21	12,71					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	43,44	80,76	2,80	8,92					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	42,95	86,70	0,82	12,07					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	76,46	313,35	0,68	18,16					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	43,40	80,65	2,73	8,92					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	42,79	90,36	0,05	12,77					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	42,41	87,49	0,11	12,18					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	21	87,79	244,10	0,29	11,42					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	43,39	90,99	3,58	12,68					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	15	89,23	282,47	0,51	18,15					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	57,35	183,88	1,01	17,54					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	55,18	116,00	0,33	9,45					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	44,68	90,09	2,37	10,22					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	46,21	96,62	3,00	9,29					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	39,20	89,67	1,20	9,21					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	43,43	91,24	3,63	8,91					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	42,05	94,89	3,66	11,69					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	53,62	124,72	0,51	11,30					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	50,40	113,25	3,00	9,39					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	52,80	123,12	3,60	11,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	44,97	94,68	3,00	9,99					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	46,89	83,43	1,12	8,88					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	43,28	90,18	0,08	9,09					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	50,31	119,24	1,25	10,59					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	44,69	88,62	0,50	8,90					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	48,07	111,06	0,09	9,98					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	44,09	88,24	0,85	11,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	44,68	93,62	2,74	9,99					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	44,54	94,52	0,01	9,97					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	46,56	101,08	0,57	9,99					0	0	0	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï  
Wezelsedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Groep: Wegenkeerslaawai ijm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep: Liist van Bouwen, voor rekenmethode Weaverkeerslaawai - RMG-2012, weverkeer

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	244	1	15:05 , 22 okt 2021	1330	029610000002083	Polygoon	179101,92	426292,92	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	245	1	15:05 , 22 okt 2021	1336	029510000002102	Polygoon	179104,19	426320,59	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	246	1	15:05 , 22 okt 2021	1510	0296100000027612	Polygoon	179090,58	426432,41	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	247	1	15:05 , 22 okt 2021	1231	029610000002246	Polygoon	179004,82	426286,84	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	248	1	15:05 , 22 okt 2021	1350	029610000002116	Polygoon	179038,36	426382,60	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	249	1	15:05 , 22 okt 2021	1338	029610000002103	Polygoon	179096,35	426328,48	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	250	1	15:05 , 22 okt 2021	1335	0296100000020975	Polygoon	179038,87	426332,67	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	251	1	15:05 , 22 okt 2021	1346	029610000002118	Polygoon	179068,67	426374,11	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	252	1	15:05 , 22 okt 2021	1512	0296100000014745	Polygoon	179078,42	426423,92	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	253	1	15:05 , 22 okt 2021	1505	029610000002121	Polygoon	179061,53	426426,93	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	254	1	15:05 , 22 okt 2021	1325	029610000002110	Polygoon	179080,60	426312,62	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	255	1	15:05 , 22 okt 2021	1503	029610000002124	Polygoon	179055,19	426405,08	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	256	1	15:05 , 22 okt 2021	1235	029610000002053	Polygoon	178966,88	426319,54	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	257	1	15:05 , 22 okt 2021	1242	0296100000021192	Polygoon	179024,93	426436,42	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	258	1	15:05 , 22 okt 2021	1524	0296100000021078	Polygoon	179027,20	426474,61	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	259	1	15:05 , 22 okt 2021	1239	0296100000021396	Polygoon	178995,85	426328,63	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	260	1	15:05 , 22 okt 2021	1518	0296100000027611	Polygoon	179081,98	426482,47	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	261	1	15:05 , 22 okt 2021	1323	029610000002090	Polygoon	179074,95	426289,38	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	262	1	15:05 , 22 okt 2021	1506	0296100000014199	Polygoon	179091,91	426401,34	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	263	1	15:05 , 22 okt 2021	1340	029610000002104	Polygoon	179101,40	426338,38	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	264	1	15:05 , 22 okt 2021	1247	0296100000021071	Polygoon	178994,82	426399,09	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	265	1	15:05 , 22 okt 2021	1328	0296100000021498	Polygoon	179114,02	426294,81	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	266	1	15:05 , 22 okt 2021	1321	029610000002089	Polygoon	179083,95	426299,86	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	267	1	15:05 , 22 okt 2021	1354	029610000002115	Polygoon	179031,30	426367,70	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	268	1	15:05 , 22 okt 2021	1513	0296100000021075	Polygoon	179018,37	426446,85	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	269	1	15:05 , 22 okt 2021	1504	0296100000028207	Polygoon	179096,63	426402,19	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	270	1	15:05 , 22 okt 2021	1332	029610000002084	Polygoon	179106,86	426302,89	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	271	1	15:05 , 22 okt 2021	1508	0296100000014200	Polygoon	179082,68	426410,53	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	272	1	15:05 , 22 okt 2021	1526	0296100000021079	Polygoon	179019,55	426488,76	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	273	1	15:05 , 22 okt 2021	1520	0296100000021087	Polygoon	179057,16	426483,17	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	274	1	15:05 , 22 okt 2021	1232	029610000002106	Polygoon	179043,26	426300,53	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	275	1	15:05 , 22 okt 2021	1249	0296100000021080	Polygoon	178995,97	426406,98	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	276	1	15:05 , 22 okt 2021	5123	0296100000026996	Polygoon	179260,53	426254,06	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	277	1	15:05 , 22 okt 2021	1352	029610000002114	Polygoon	179029,60	426377,78	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	278	1	15:05 , 22 okt 2021	1333	029610000002112	Polygoon	179055,58	426332,06	8,00	8,00	0,00	Relatief

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	GebouwType	BAG-Id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	9	43,63	91,81	0,07	9,07					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	43,43	90,66	3,60	9,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	42,38	89,93	0,13	9,30					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	43,81	96,54	0,92	11,69					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	46,41	98,95	0,07	10,71					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	43,35	90,67	2,36	8,98					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	16	56,71	128,40	0,36	7,31					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	37,28	79,98	1,20	10,11					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	42,78	92,50	0,13	9,30					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	44,86	94,57	3,00	9,99					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	48,26	111,70	0,09	9,98					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	44,31	91,53	2,19	11,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	43,06	88,15	0,39	8,88					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	46,70	118,92	1,22	11,19					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	47,96	120,84	2,50	11,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	43,80	86,41	0,08	8,87					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	41,05	86,17	0,75	7,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	42,55	72,49	3,00	9,62					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	50,03	113,57	0,20	10,98					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	43,43	90,81	2,36	9,05					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	47,10	119,31	0,60	10,04					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	42,26	85,68	3,36	8,89					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	30,57	54,52	5,67	9,62					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	44,96	83,03	2,98	10,22					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	34,33	72,48	7,50	9,70					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	48,77	118,46	0,20	7,31					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	45,13	86,11	0,39	8,90					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	48,24	106,64	3,00	10,98					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	42,78	78,15	1,70	7,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	47,46	116,54	3,10	10,04					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	44,74	92,28	1,97	10,22					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	13	52,10	116,22	0,32	11,77					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	26	306,88	3458,54	0,44	65,80					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	45,90	91,21	0,21	10,22					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	45,66	97,12	3,01	10,04					0	0	0	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï  
Wezelsedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031 Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Weezeldijk 52, Wijchen Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Weaverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
List van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	279	1	15:05 , 22 okt 2021	1243	0296100000021086	Polygoon	178997,33	426365,95	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	280	1	15:05 , 22 okt 2021	1502	0295100000021285	Polygoon	179099,78	426388,81	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	281	1	15:05 , 22 okt 2021	1331	029610000002113	Polygoon	179054,36	426339,41	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	282	1	15:05 , 22 okt 2021	1348	029610000002119	Polygoon	179048,20	426381,44	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	283	1	15:05 , 22 okt 2021	1522	0296100000021089	Polygoon	179051,68	426480,09	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	284	1	15:05 , 22 okt 2021	1230	029610000002109	Polygoon	179041,26	426284,21	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	285	1	15:05 , 22 okt 2021	2a	0295100000017652	Polygoon	179838,97	427875,76	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	286	1	15:05 , 22 okt 2021	2b	0291000000010267	Polygoon	179753,37	427875,80	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	287	1	15:05 , 22 okt 2021	200W	029100000013234	Polygoon	179788,54	427569,48	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	288	1	15:05 , 22 okt 2021	4a	029100000005111	Polygoon	179699,35	427899,34	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	289	1	15:05 , 22 okt 2021	83	0209100000010787	Polygoon	179971,78	427665,76	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	290	1	15:05 , 22 okt 2021	85T	0209100000013233	Polygoon	179824,79	427470,47	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	291	1	15:05 , 22 okt 2021	85	0209100000010265	Polygoon	179894,05	427581,86	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	292	1	15:05 , 22 okt 2021	4	0209100000005110	Polygoon	179695,93	427892,50	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	293	1	15:05 , 22 okt 2021	2430	029610000002932	Polygoon	179639,32	426967,23	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	294	1	15:05 , 22 okt 2021	2511	029610000002831	Polygoon	179644,03	426663,44	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	295	1	15:05 , 22 okt 2021	2406	0296100000029027	Polygoon	179950,85	427243,79	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	296	1	15:05 , 22 okt 2021	2413	0296100000001867	Polygoon	179836,76	427167,73	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	297	1	15:05 , 22 okt 2021	5028	0296100000030263	Polygoon	179553,32	426348,47	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	298	1	15:05 , 22 okt 2021	5128	0296100000029285	Polygoon	179462,42	426337,33	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	299	1	15:05 , 22 okt 2021	5141-5143	029610000002831	Polygoon	179378,53	426389,85	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	300	1	15:05 , 22 okt 2021	2429	0296100000028281	Polygoon	179701,73	427006,44	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	301	1	15:05 , 22 okt 2021	2416	0296100000028468	Polygoon	179746,89	427177,38	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	302	1	15:05 , 22 okt 2021	2423	0296100000028289	Polygoon	179737,99	427061,68	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	303	1	15:05 , 22 okt 2021	2503	029610000002051	Polygoon	179927,60	426708,00	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	304	1	15:05 , 22 okt 2021	2503	029610000002051	Polygoon	179751,85	426557,93	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	305	1	15:05 , 22 okt 2021	2525	0296100000025834	Polygoon	179525,64	426797,04	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	306	1	15:05 , 22 okt 2021	5124	0296100000028865	Polygoon	179424,24	426387,51	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	307	1	15:05 , 22 okt 2021	2414	0296100000025931	Polygoon	179740,16	427261,59	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	308	1	15:05 , 22 okt 2021	2408	0296100000025823	Polygoon	179792,68	427261,59	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	309	1	15:05 , 22 okt 2021	2419	0296100000001869	Polygoon	179796,29	427153,62	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	310	1	15:05 , 22 okt 2021	2434	0296100000025934	Polygoon	179589,29	426936,72	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	311	1	15:05 , 22 okt 2021	2424	0296100000025822	Polygoon	179665,74	427076,42	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	312	1	15:05 , 22 okt 2021	2529	0296100000025925	Polygoon	179573,56	426846,13	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	313	1	15:05 , 22 okt 2021	2436	0296100000025933	Polygoon	179589,29	426936,72	8,00	8,00	0,00	Relatief

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	GebouwType	BAG-Id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	8	50,36	99,81	3,28	10,64					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	43,01	80,08	2,50	9,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	45,66	97,29	3,00	10,08					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	45,54	95,53	3,00	10,71					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	43,12	113,25	2,00	12,50					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	9	46,42	94,86	2,31	10,20					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	50,32	134,61	0,21	15,98					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	39,28	91,91	0,98	10,82					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	73,28	165,57	0,38	12,59					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	24,19	34,04	0,21	7,64					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	17	161,95	1014,44	0,63	31,81					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	11,54	8,31	2,75	3,03					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	53,98	125,18	0,40	7,89					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	24,19	34,04	0,11	7,64					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	168,12	1310,32	1,02	49,03					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	21	273,02	3836,19	0,13	59,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	40,36	69,71	1,14	5,93					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	98,58	524,37	0,08	30,61					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	139,72	860,46	16,47	53,37					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	51,73	155,38	9,48	16,38					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	193,95	2135,04	3,68	46,17					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	22	184,83	1458,73	0,44	40,56					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	16	121,61	562,99	0,58	30,53					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	19	267,16	3781,42	0,37	65,95					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	583,54	17777,29	0,16	134,28					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	4,62	0,89	0,10	1,72					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	98,59	564,76	5,44	31,23					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	101,44	513,90	0,47	29,75					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	158,98	1249,06	0,90	36,24					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	31	572,80	6097,89	0,71	84,49					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	85,41	465,66	0,11	25,01					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	107,87	601,00	0,12	19,38					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	11	233,84	3289,16	1,71	50,51					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	22	145,15	1204,25	0,71	39,98					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	107,81	557,45	2,02	19,75					0	0	0	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï  
Wezelsedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Groep: Wegenkeerslaawai ijm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep: Liist van Bouwen, voor rekenmethode Weaverkeerslaawai - RMG-2012, weverkeer

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
List van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	314	1	15:05 , 22 okt 2021	2527	0296100000025835	Polygoon	179526 , 83	426819 , 25	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	315	1	15:05 , 22 okt 2021	2425	0295100000014430	Polygoon	179788 , 66	427036 , 62	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	316	1	15:05 , 22 okt 2021	4020	0296100000021044	Polygoon	179960 , 55	426178 , 58	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	317	1	15:05 , 22 okt 2021	5030-5030A	0296100000030264	Polygoon	179564 , 15	426365 , 98	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	318	1	15:05 , 22 okt 2021	2431-2433	0296100000025727	Polygoon	179687 , 25	426977 , 92	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	319	1	15:05 , 22 okt 2021	2406A	0296100000029028	Polygoon	179983 , 40	427220 , 63	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	320	1	15:05 , 22 okt 2021	2523	0296100000025725	Polygoon	179484 , 33	426759 , 97	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	321	1	15:05 , 22 okt 2021	2417	029610000001868	Polygoon	179809 , 75	427146 , 95	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	322	1	15:05 , 22 okt 2021	2502	0296100000025926	Polygoon	179843 , 59	426891 , 70	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	323	1	15:05 , 22 okt 2021	2421	0296100000025710	Polygoon	179781 , 21	427154 , 24	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	324	1	15:05 , 22 okt 2021	2418	0296100000025936	Polygoon	179701 , 06	427172 , 46	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	325	1	15:05 , 22 okt 2021	2420	0296100000025726	Polygoon	179672 , 95	427154 , 78	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	326	1	15:05 , 22 okt 2021	2405	0296100000025937	Polygoon	179827 , 19	426974 , 92	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	327	1	15:05 , 22 okt 2021	5022	0296100000028512	Polygoon	179464 , 32	426281 , 61	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	328	1	15:05 , 22 okt 2021	5118	0296100000028410	Polygoon	179310 , 24	426279 , 85	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	329	1	15:05 , 22 okt 2021	2501	029610000002050	Polygoon	179849 , 86	426746 , 36	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	330	1	15:05 , 22 okt 2021	402	0296100000027672	Polygoon	179967 , 41	427029 , 21	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	331	1	15:05 , 22 okt 2021	2509	029610000002602	Polygoon	179687 , 02	426563 , 37	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	332	1	15:05 , 22 okt 2021	2513	0296100000014856	Polygoon	179561 , 44	426605 , 80	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	333	1	15:05 , 22 okt 2021	5019	0296100000028494	Polygoon	179313 , 54	426321 , 79	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	334	1	15:05 , 22 okt 2021	5145	0296100000030191	Polygoon	179402 , 32	426420 , 23	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	335	1	15:05 , 22 okt 2021	2514A-2514	029610000006699	Polygoon	179600 , 09	426787 , 48	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	336	1	15:05 , 22 okt 2021	5120	0296100000014636	Polygoon	179425 , 24	426295 , 96	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	337	1	15:05 , 22 okt 2021	2506	0296100000025927	Polygoon	179752 , 01	426772 , 93	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	338	1	15:05 , 22 okt 2021	2422	0296100000025830	Polygoon	179659 , 04	427119 , 47	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	339	1	15:05 , 22 okt 2021	60	0296100000024244	Polygoon	179668 , 92	427306 , 20	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	340	1	15:05 , 22 okt 2021	2428	0296100000025929	Polygoon	179644 , 23	426984 , 90	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	341	1	15:05 , 22 okt 2021	2415	029610000002052	Polygoon	179823 , 19	427140 , 29	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	342	1	15:05 , 22 okt 2021	37	02981000000132376	Polygoon	176829 , 71	428123 , 16	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	343	1	15:05 , 22 okt 2021	3	0209100000013986	Polygoon	176844 , 92	428149 , 15	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	344	1	15:05 , 22 okt 2021	11r	0209100000016758	Polygoon	178286 , 38	428137 , 13	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	345	1	15:05 , 22 okt 2021	6	0209100000010268	Polygoon	178585 , 74	428143 , 70	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	346	1	15:05 , 22 okt 2021	11s	0209100000016764	Polygoon	178462 , 45	428025 , 28	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	347	1	15:05 , 22 okt 2021	11K	0209100000016219	Polygoon	178340 , 78	428122 , 43	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	348	1	15:05 , 22 okt 2021	11j	0209100000016218	Polygoon	178321 , 02	428148 , 17	8,00	8,00	0,00	Relatief

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezel sedijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezel sedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	GebouwType	BAG-Id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	8	107,50	540,10	0,25	39,96					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	27	236,90	2513,72	0,15	61,81					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	18	592,99	11396,14	3,09	102,11					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	142,55	932,06	0	53,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	23	177,44	1068,17	0,09	32,34					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	32,27	61,13	6,08	10,06					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	264,29	2382,77	16,04	63,22					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	85,20	414,11	2,59	27,58					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	15	234,40	2442,18	0,31	49,46					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	35	144,51	1167,46	0,20	34,52					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	116,70	771,35	0,30	38,11					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	28	148,48	938,29	0,25	49,95					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	39	547,75	15406,85	0,35	163,47					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	7	151,63	1342,73	1,80	45,40					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	15	116,33	735,82	0,18	36,89					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	19	598,26	18406,58	0,44	192,53					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	24	430,22	8118,63	0,11	66,31					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	98,44	353,04	5,33	31,14					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	14	279,49	4515,03	0,10	70,33					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	189,58	2137,58	8,48	57,80					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	152,02	1343,26	0,08	44,69					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	26	352,53	6328,52	0,54	87,06					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	238,40	2729,66	0,19	65,87					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	153,05	1209,72	1,41	39,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	155,30	1261,51	1,00	45,33					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	20	54,63	125,84	0,03	9,58					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	24	154,13	1087,72	0,03	38,23					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	5	91,21	459,10	3,02	30,61					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	7,12	3,08	1,44	2,07					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	71,77	185,53	0,08	-11,37					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	8	26,76	27,94	1,99	5,10					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	12	56,94	122,72	0,30	9,03					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	50,94	137,39	7,75	17,72					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	19,66	22,91	3,80	6,03					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	10	27,11	42,58	0,22	6,48					0	0	0	0 dB

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï  
Wezelsedijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031  
Groep: Wegenkeerslaawai ijm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen  
(hoofdgroep)  
Groep: Liist van Bouwen, voor rekenmethode Weaverkeerslaawai - RMG-2012, weverkeer

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsdijk 52, Wijchen

Model: Planjaar 2031 Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen  
 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
dkk_pand.gml	349	1	15:05 , 22 okt 2021	11.a	0209100000016229	Polygoon	178623,41	428074,60	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	350	1	15:05 , 22 okt 2021	11.b	0209100000016228	Polygoon	178625,95	428067,16	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	351	1	15:05 , 22 okt 2021	11.p	0209100000016549	Polygoon	178501,36	428064,03	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	352	1	15:05 , 22 okt 2021	11.l	0209100000016220	Polygoon	178450,64	428087,27	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	353	1	15:05 , 22 okt 2021	11.n	0209100000016462	Polygoon	178443,45	428036,42	8,00	8,00	0,00	Relatief
dkk_pand.gml	354	1	15:05 , 22 okt 2021	11.m	0209100000016252	Polygoon	178498,83	428012,94	8,00	8,00	0,00	Relatief

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsdijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Model: Planjaar 2031 Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsdijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	GebouwType	BAG-ld	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
dkk_pand.gml	4	28,08	48,33	6,04	8,00					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	29,00	51,55	6,25	8,25					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	46,33	114,77	2,99	14,74					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	22,99	27,73	3,44	8,05					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	6	41,62	99,63	1,00	11,42					0	0	0	0 dB
dkk_pand.gml	4	19,66	21,63	3,33	6,50					0	0	0	0 dB

## Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wezelsedijk 52, Wijchen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Model: Planjaar 2031  
Wegverkeerslawaai ivm nieuwe bedrijfswoning - Wezelsedijk 52, Wijchen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Zwervend	Ref1.	63	Ref1.	125	Ref1.	250	Ref1.	500	Ref1.	1k	Ref1.	2k	Ref1.	4k	Ref1.	8k
dkk_pand.gml	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
dkk_pand.gml	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
dkk_pand.gml	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
dkk_pand.gml	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
dkk_pand.gml	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
dkk_pand.gml	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	

## **Bijlage 3 : Resultaten wegverkeerslawaai**

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai; excl correctie art. 3.4 RMG  
Wezelsedijk 52, Wijchen; geluidsniveaus van alle wegen

M&A Omgeving BV  
Oktober 2021

Rapport: Resultatentabel  
Model: Planaar 2031  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1_A	Voorgevel	178699,39	427534,99	1,50	36,4	32,5	25,8	36,4
W1_B	Voorgevel	178699,39	427534,99	5,00	38,5	34,5	27,8	38,5
W2_A	Linker zijgevel	178695,22	427540,85	1,50	36,8	32,9	26,2	36,8
W2_B	Linker zijgevel	178695,22	427540,85	5,00	38,9	34,9	28,2	38,9
W3_A	Rechter zijgevel	178707,18	427532,55	1,50	29,7	25,8	19,1	29,7
W3_B	Rechter zijgevel	178707,18	427532,55	5,00	30,3	26,3	19,6	30,3
W4_A	Achtergevel	178706,68	427544,28	1,50	27,6	23,6	16,9	27,5
W4_B	Achtergevel	178706,68	427544,28	5,00	28,4	24,4	17,7	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: M&A Omgeving BV

22-10-2021 15:19:46

Rapport: Resultatentabel  
Model: Planaar 2031  
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wezelsedijk  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1_A	Voorgevel	178699,39	427534,99	1,50	31,4	27,5	20,8	31,4
W1_B	Voorgevel	178699,39	427534,99	5,00	33,5	29,5	22,8	33,5
W2_A	Linker zijgevel	178695,22	427540,85	1,50	31,8	27,9	21,2	31,8
W2_B	Linker zijgevel	178695,22	427540,85	5,00	33,9	29,9	23,2	33,9
W3_A	Rechter zijgevel	178707,18	427532,55	1,50	24,7	20,8	14,1	24,7
W3_B	Rechter zijgevel	178707,18	427532,55	5,00	25,3	21,3	14,6	25,3
W4_A	Achtergevel	178706,68	427544,28	1,50	22,6	18,6	11,9	22,5
W4_B	Achtergevel	178706,68	427544,28	5,00	23,4	19,4	12,7	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## **Bijlage 4 : Verkeersgegevens gemeente Wijchen**

## **Verkeersgegevens**


Aanvrager: M&A BV, Wil van Aerle

Waar: Wezelsedijk 52, Wijchen


Datum: 14 oktober 2021

- Aandeel middelzware vracht t.o.v. totaal verkeer (%) werkdag
- Aandeel zware vracht t.o.v. totaal verkeer (%) werkdag
- Etmaalintensiteiten werkdag (mvt in honderdtallen)
- Omrekenfactor werkdag-weekdag: 0,9
- Bron: Regionale Verkeers en Milieukaart
- Autonome groei: 2%
- Wegverharding: Wezelsedijk, Hoogvonderweg – Asfalt
- Maximumsnelheid: Wezelsedijk, Hoogvonderweg - 60 km/u

## Gegevens 2018



Aandeel middelzware vracht



Aandeel zware vracht



Etmaalintensiteiten

## Gegevens 2030

