



Recreatiegebied Groene Heuvels, Ewijk

Geluid in de omgeving als gevolg van evenementen



Recreatiegebied Groene Heuvels, Ewijk

Geluid in de omgeving als gevolg van evenementen

opdrachtgever Leisurelands/Mojo Concerts
rapportnummer E 1079-10-RA-002
datum 22 december 2021
referentie LL/LL//E 1079-10-RA-002
verantwoordelijke ing. L.F.M. Lemmers
opsteller ing. L.F.M. Lemmers
 +31 85 822 8671
 l.lemmers@peutz.nl

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 85 822 86 00, mook@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Uitgangspunten	6
2.1	Beschrijving van de locatie	6
2.2	Categorieën	7
2.3	Categorie 3 en 4	8
2.3.1	Algemeen	8
2.3.2	Indeling terrein	8
2.3.3	Muziekpodia	9
2.3.4	Campings en parkeren	11
2.3.5	Maximale geluidniveaus	12
2.4	Categorie 2	13
3	Berekeningen	14
3.1	Categorie 3 en 4	14
3.1.1	Algemeen	14
3.1.2	Rekenresultaten	15
3.2	Categorie 2	17
3.3	Wegverkeer	18
3.3.1	Algemeen en uitgangspunten	18
3.3.2	Rekenresultaten	20
4	Beoordeling	21
4.1	Muziekgeluid categorie 3 en 4	21
4.2	Campings en parkeren	23
4.3	Aggregaten	23
4.4	Maximale geluidniveaus toe te kennen aan het evenement	24
4.5	Wegverkeer	24
4.6	Menselijk stemgeluid	25
4.7	Gecumuleerde geluidbelasting	27
4.7.1	Evenement	27
4.7.2	Omgevingsgeluid	28
4.8	Muziekgeluid categorie 2	28
4.9	Borging geluidniveaus	29
5	Monitoring en handhaving	30



1 Inleiding

In opdracht van Leisurelands/Mojo Concerts is een onderzoek verricht met betrekking tot de akoestische aspecten verbonden aan evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk, gemeente Beuningen.

Het onderzoek wordt verricht in het kader van een ruimtelijke procedure waarin het doel is om te voorzien in een duurzame regeling voor de evenementen die in het gebied plaatsvinden.

Er worden een 4-tal categorieën van evenementen onderscheiden, naast de reguliere gebiedseigen activiteiten met kleinschalige recreatie, waarbij met name geluid naar de omgeving bepalend is voor de zwaarte van de categorie. Het betreft hierbij zowel evenementen die thans reeds, soms jaarlijks, plaatsvinden, als nieuwe initiatieven op De Groene Heuvels te faciliteren. Hierbij gaat het om initiatieven die passen bij de concept-gebiedsvisie van 't Broek, de ambities van Leisurelands als eigenaar van het terrein en concertorganisator MOJO Concerts als organisator van (o.a.) het Down The Rabbit Hole Festival.

In het kader van een bestemmingsplanprocedure is de geluidbelasting op de woonomgeving inzichtelijk gemaakt. In verband met de toets aan een goede ruimtelijke ordening is naast een beschouwing van muziekgeluid tijdens de evenementen, maatgevend voor de in de omgeving optredende geluidniveaus, ook aandacht geschonken aan andere aspecten zoals verkeer, menselijk stemgeluid en cumulatie.

In het evenementenbeleid van de gemeente Beuningen is voor wat betreft de Groene Heuvels aangegeven dat, mede vanwege het specifieke karakter en de omvang van de daar plaatsvindende evenementen, voor wat betreft de geluidnormering wordt uitgegaan van maatwerk.

Met betrekking tot de navolgende beoordeling van de akoestische inpasbaarheid van evenementen is o.a. aansluiting gezocht bij de geluidnormering uit de algemeen gehanteerde 'Nota Evenementen met een luidruchtig karakter' van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg van 1996.

2 Uitgangspunten

2.1 Beschrijving van de locatie

Recreatiegebied De Groene Heuvels ligt in Ewijk (gemeente Beuningen) en omvat een recreatieplas met hieromheen stranden en grasvelden. Aan de zuidwestkant ligt een vakantiepark, onderdeel van de Groene Heuvels. Het recreatiegebied is gelegen direct aan de Rijksweg A50.

De omgeving van de Groene Heuvels is als agrarisch aan te merken. In verschillende richtingen zijn woningen gelegen. De meest dichtbij gelegen woning bevindt zich ten oosten van het terrein op ca. 400 m afstand (Ficarystraat 5). Op grotere afstand van het recreatiepark (meer dan 1.000 m) liggen de dorpen Bergharen (ten westen) en Hernen (ten zuiden). Figuur 2.1 geeft de situering.

f2.1 Situering recreatiegebied De Groene Heuvels



2.2 Categorieën

De activiteiten op het terrein zijn onderverdeeld in de Reguliere gebiedseigen activiteiten met kleinschalige recreatie in een 4-tal categorieën van evenementen met van (akoestisch) licht naar zwaar:

- Categorie 1: activiteiten met zeer beperkte ondersteunende (achtergrond)muziek- en/of spreekinstallaties gedurende beperkte een tijd;
- Categorie 2: evenement met beperkte muziek- en/of spreekinstallaties. Denk aan ondersteunende optredens bij themabijeenkomsten, fairs, beurzen, sportkampen, demo- en introductiedagen, wedstrijden e.d., inclusief beperkt groepskamperen voor maximaal 2.000 personen per nacht. Eindtijd 23.00 uur;
- Categorie 3: evenement met muziek- en/of spreekinstallaties, eindtijd 23:00 uur (en een aantal keer per jaar tot 01:00 op vrijdag en zaterdag). Een evenement kan meerdere dagen achtereenvolgend plaatsvinden (geen groepskamperen);
- Categorie 4: meerdaags evenement met muziek- en/of spreekinstallaties, met muziek in de nacht, inclusief groepskamperen.

Categorie 3 en 4 kunnen voor wat betreft de dag en avond worden gezien als vergelijkbaar voor wat betreft de muziekgeluidemissie. De nachtperiode wijkt uiteraard af (categorie 4 inclusief muziek in de nacht, categorie 3 geen muziek in de nacht).

Categorie 1 en de reguliere gebiedseigen activiteiten kunnen, mede gezien de afstand tot omliggende geluidgevoelige bestemmingen als akoestisch niet relevant worden aangemerkt. Dat een categorie 2 evenement resulteert in een relevante geluidbelasting kan niet worden uitgesloten. Naast de akoestisch maatgevende categorie 3 en 4 evenementen is in het vervolg derhalve ook de geluidemissie van categorie 2 berekend en beoordeeld.

Navolgend overzicht geeft nogmaals de diverse categorieën.

t2.1 Overzicht categorieën

Categorie	1	2	3	4
Max. bezoekers gelijk aanwezig per evenement	15.000 ¹	25.000	30.000	60.000
Kamperen ²	Nee	Ja	Nee	Ja
Max. bezoekers gelijk aanwezig bij kamperen	0	2.000	0	60.000
Max. aantal evenementen per kalenderjaar	3	2	3	2
Max. aantal (geluids)dagen per evenement ³	2	4	2	4

¹ Voor categorie 1 evenementen geldt een maximaal aantal bezoekers van 60.000 per kalenderjaar.

² Het totaal aantal dagen dat er kamperen kan plaatsvinden is maximaal 18 etmalen per kalenderjaar.

³ Aankomst- en vertrekdagen voor kamperen - zonder versterkt geluid - vallen hier niet onder.

2.3 Categorie 3 en 4

2.3.1 Algemeen

De berekeningen zijn verricht met als basis de opzet van het jaarlijkse Down The Rabbit Hole (DTRH).

Grote muziekevenementen zullen normaliter vergelijkbaar zijn met die opzet. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de locatie van het hoofdpodium dat zowel qua locatie als spelrichting niet relevant zal afwijken van de situatie bij DTRH.


Ten opzichte eerdere akoestische beschouwingen van DTRH is nu bij categorie 3 en 4 uitgegaan van een toename van thans 45.000 naar 60.000 bezoekers.

2.3.2 Indeling terrein

Een categorie 3 of 4 evenement kan meerdere grote en kleinere muziekpodia verspreid over het festivalterrein omvatten.

De weilanden naast het festivalterrein worden gebruikt als camping- en parkeerterreinen voor bezoekers van het evenement. Figuur 2.2 geeft illustratief de terreinindeling van DTRH 2020.


f2.2 Mogelijke terreinindeling categorie 4



2.3.3 Muziekpodia

Bij de berekeningen is uitgegaan van 3 grote en 6 kleinere muziekpodia, die samen maatgevend zijn voor de geluidemissie. Figuur 2.3 geeft de locatie en oriëntatie van de gehanteerde podia

f2.3 Lay out en oriëntatie podia



De muziekprogrammering loopt in het algemeen tot 23.00 bij categorie 3 en tot 05.00 uur bij categorie 4. In aansluiting bij de 'Nota Evenementen met een luidruchtig karakter' kan de avondnormering verlengd worden tot 01.00 uur voor dagen waarop een vrije- of algemene feestdag volgt.

De (equivalente) geluidvermogen-niveaus van de podia zijn gebaseerd op een gewenst geluidniveau van ten hoogste ca. 103 dB(A) in het publiekswak nabij de mixpositie (FOH). Dit muziekniveau sluit aan bij het 'derde convenant preventie gehoorschade versterkte muziek' waarin met de muziekbranche is overeengekomen dat de muziekniveaus worden beperkt tot een gemiddelde equivalent geluidniveau van 103 dB(A). In de nacht wordt het

muziekgeluid teruggeregeld naar een lager niveau van 95 dB(A) of, bij een drietal podia, naar 90 dB(A). De nachtperiode gaat in om 01.00 uur op de vrijdag en zaterdag en om 23.00 uur op de zondag. Het hoofdpodium is gedurende de nachtperiode niet meer in gebruik.

Op basis van de oppervlakte van het publieksvlak en het voornoemde muziekgeluidniveau is op basis van ervaringsgegevens aan de podia een geluidemissie toegekend. Tenzij iets anders is vermeld in tabel 2.2 is uitgegaan van een 'verzwaard' standaard house spectrum (housespectrum met toeslag van 3 dB bij 63 Hz). Dit geluidsspectrum kan op basis van ervaring ook als passend worden gezien voor de hardere muziekstijlen zoals Hiphop, Urban, drum and bass. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze laatste muziekstijlen soms een laagfrequentere emissie laten zien, echter in het algemeen met waarden lager dan 103 dB(A) in het publieksvlak. De combinatie van 103 dB(A) en verzwaard house is daarmee ook passend voor de hardere stijlen.

Gezien de toename in bezoekers is voor een deel van de podia met name in de dag en avond uitgegaan van een geluidemissie die ca. 2 dB(A) hoger is dan tot op heden gehanteerd bij DTRH.

Tabel 2.2 geeft een overzicht van de in de berekeningen gehanteerde geluidvermoggenniveaus van de podia. De weergegeven waarde is de bronsterkte richting publieksvlak.

t2.2 Geluidvermogens podia

Podium	Geluidvermoggenniveau in dB(A)	
	Dag en avond	Nacht
1. Hotot, hoofdpodium outdoor	137	-
2. Teddy Widder, tent	131	120
3. Fuzzy Lop, tent	127	117
4. Porto parties, tent	120	110
5. Bossa Nova, outdoor	122	107 ¹⁾
6. Spiegeltent, tent	122	112
7. Idyllisch veld, outdoor	122	107 ¹⁾
8. Avant Garden, outdoor	122	107 ²⁾
9. Vuige veld, outdoor	124	114

¹⁾ op basis van maximaal 90 dB(A) popmuziek in publieksvlak

²⁾ op basis van maximaal 90 dB(A) housemuziek in publieksvlak

Aangaande de geluidinstallaties van de podia is uitgegaan van toepassing van gevlogen geluidsystemen met arrays en op maaiveld subs in cardioïde opstelling. Een dergelijk systeem geeft voor alle relevante frequenties een adequate richtwerking.

Bij de berekeningen is een richtwerking gehanteerd passend bij de eerder genoemde opzet van de combinatie gevlogen line arrays en cardioïde subs. De richtwerking is frequentieafhankelijk, hogere frequenties laten zich eenvoudiger richten dan lagere

frequenties, en is gebaseerd op emissiemetingen aan en specificaties van moderne (stand der techniek) geluidsystemen.

In relatie tot de in tabel 2.2 aangegeven geluidvermogens is de geluidemissie van de toegepaste aggregaten als ondergeschikt aan te merken voor zover het de festivaltijden betreft. Volledigheidshalve zijn de aggregaten evenwel in de berekeningen meegenomen. Aggregaten zullen ook buiten de festivaltijden in bedrijf kunnen zijn en zijn om die reden nogmaals separaat doorgerekend. Dit betreft zowel aggregaten op het eigenlijke festivalterrein, als aggregaten op de campings, denk aan badhuizen e.d.

In totaal is uitgegaan van maximaal een 38-tal locaties met aggregaten waar in totaal een 43-tal aggregaten is opgesteld. Met betrekking tot de geluidemissie is op basis van specificaties van gangbaar toe te passen aggregaten uitgegaan van een onderverdeling in 4 klassen met de in navolgende tabel 2.3 aangegeven geluidbronsterkten.

t2.3 Geluidbronsterkte aggregaten

Vermogen aggregaat	L _{WR} in dB(A)	Aantal
≤ 50 kVA	83	5
Van 50 t/m 150 kVA	89	12
Van 150 t/m 350 kVA	96	20
> 350 kVA	98	6

Een drietal aggregaten bij het hoofdpodium is alleen in de dag en avond in bedrijf. De overige aggregaten kunnen ook in de nacht in bedrijf zijn. Voor wat betreft de nacht is onderscheid gemaakt tussen de situatie inclusief muziek (aan de orde tot 05.00 uur) en zonder muziek (nacht vanaf 05.00 uur). Alle aggregaten niet direct gekoppeld aan muziekpodia (catering, badhuizen, beveiliging enz.) zijn volcontinu in bedrijf verondersteld.

De doorgerekende situatie kan ook als het gaat om de aggregaten worden gezien als worst case en passend bij een meerdaags evenement met camping (categorie 4). Bij categorie 3 zal de geluidemissie als gevolg van aggregaten lager zijn.

2.3.4 Campings en parkeren

In het kader van de onderhavige ruimtelijk procedure wordt het mogelijk gemaakt op een groot deel van de rond de Groene Heuvels liggende terreinen te kamperen danwel te parkeren. Gezien de benodigde flexibiliteit is het deel waar dit planologische mogelijk wordt gemaakt aanzienlijk groter dan de daadwerkelijk daarvoor benutte oppervlakte.

Voor zowel kamperen als parkeren geldt dat deze activiteiten altijd zullen voldoen aan de richtafstanden zoals die genoemd zijn in de Handreiking Bedrijven en milieuzonering van de VNG. Dit betekent dat de afstand van parkeerterreinen (milieucategorie 2) tot woningen altijd minimaal 30 m zal bedragen, en de afstand tot kampeerterreinen (milieucategorie 3.1) altijd minimaal 50 m zal bedragen.

Specifiek voor de onderhavige situatie, en afwijkend van een reguliere camping, is het gebruik van aggregaten voor de elektriciteitsvoorziening, denk aan badhuizen e.d..

Om deze reden is de inzet van aggregaten separaat doorgerekend en beoordeeld. Hierbij is uitgegaan van een 14-tal mogelijk badhuizen, elk met een 250 kVA aggregaat, continu in bedrijf verdeeld over het gehele terrein dat planologisch kamperen toestaat. Omdat nooit het gehele terrein voor kamperen benut zal worden, kan dit worden aangemerkt als worst case en zal het aantal aggregaten en daarmee de totale geluidemissie daarvan in de praktijk normaliter altijd lager zijn.

2.3.5 Maximale geluidniveaus

Ten aanzien van optredende maximale geluidniveaus (piekgeluiden) wordt in eerste instantie gewezen op de gangbaar optredende geluiden als gevolg van met name transportactiviteiten, laden en lossen e.d. Denk daarbij aan laden en lossen ten behoeve van bijvoorbeeld op- en afbouw voor evenementen, wisselen van (afval)containers e.d.. Als gevolg van parkeren van voertuigen kan sprake zijn van maximale geluidniveaus als gevolg van het dichtslaan van portieren e.d.. Op het campingterrein kan stemgeluid (luid roepen, e.d.) relevant zijn.

Tijdens festivaltijden zal gezien de dan heersende geluidniveaus normaliter geen sprake zijn van voor de woonomgeving relevante maximale geluidniveaus. Volledigheidshalve zijn wel de activiteiten meegenomen die gedurende de op- en afbouwfase mogelijk relevante maximale geluidniveaus zouden kunnen veroorzaken.

Navolgend overzicht geeft de gehanteerde geluidbronsterkten voor de maximale geluidniveaus. De waarden betreffende transport, laden en lossen, stemgeluid e.d. zijn gebaseerd op ervaringsgegevens zoals metingen bij vergelijkbare activiteiten en algemeen gehanteerde kengetallen. Op en afbouw betreffen maximale geluidniveaus als gevolg van podiumbouw, stoten van rigging, indrijven tentankers e.d.

Tabel 2.4 geeft een overzicht van de gehanteerde bronsterkten en de locaties waar deze zich kunnen voordoen.

t2.4 Geluidbronsterkten en locaties maximale geluidniveaus

Activiteit/geluid	L _{WRmax} in dB(A)	Locaties
Portieren personenwagens	100	Parkeerplaatsen en verspreid over terrein
Laden en lossen vrachtwagens	115	Festivalterrein algemeen
Op- en afbouw	120	Festivalterrein podia
Stemgeluid (luid roepen)	115	Campingterreinen

2.4 Categorie 2

Bij categorie 2 kan worden gedacht aan evenementen met versterkte (live) muziek. In alle gevallen zal sprake zijn van ondersteunende muziek, denk aan korte optredens op fairs, ondersteunende muziek bij sportwedstrijden e.d. De hier aan de orde zijnde geluidniveaus in het publiekswak zullen daarbij altijd lager zijn dan gangbaar bij normale optredens en festivals.

Bij de berekeningen is uitgegaan van een 5-tal podia waarbij qua omvang is uitgegaan van een geluidbronsterkte (richting publiek) van 113 dB(A) uitgaande van een maximaal geluidniveau in het publiekswak van 95 dB(A) met het zogenaamde dancespectrum. Figuur 2.4 geeft een overzicht van de gehanteerde mogelijke indeling van het terrein.

f2.4 Lay out en oriëntatie mogelijke podia categorie 2



3 Berekeningen


3.1 Categorie 3 en 4

3.1.1 Algemeen

Op basis van de geformuleerde uitgangspunten is een rekenmodel opgesteld en is de geluidbelasting in de omgeving berekend.

De geluidbelasting is berekend ter plaatse van rekenposities bij de meest dichtbij gelegen woningen in de omgeving van recreatiegebied De Groene Heuvels. De rekenhoogte bedraagt 5 m boven maaiveld. Figuur 3.1 geeft de situering van de rekenposities (tabel 3.1 bevat een overzicht van de met de rekenposities corresponderende adressen).

f3.1 Situering rekenposities



De berekeningen zijn verricht conform de methode II uit de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (HMRI) van 1999. Bij de berekeningen is gerekend met een voor het water en omliggende verkeerswegen akoestisch "harde" bodem ($B = 0$). Voor de overige terreindelen is gerekend met een akoestisch "zachte" bodem ($B = 1$).

De berekeningen zijn opgenomen in bijlage I (invoergegevens) en bijlage II (rekenresultaten).

3.1.2 Rekenresultaten

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de berekende geluidniveaus gedurende de periode dag en avond, en gedurende de nacht. De rekenresultaten zijn exclusief gevelreflectie en betreffen derhalve zogenaamd invallend geluid.

De in de tabel weergegeven waarden betreffen de tijdens het festival daadwerkelijk optredende geluidniveaus in dB(A) en dB(C). Er is geen bedrijfsduurcorrectie of muziektoeslag toegepast. De berekende geluidniveaus zijn verder exclusief de meteorocorrectieterm C_m . Dit geluidniveau kan optreden onder zogenaamde meewindcondities.

Voor categorie 3 is alleen het geluidniveau in de dag en avond aan de orde, voor categorie 4 is dat zowel dag en avond als de nacht.

t3.1 Berekende geluidniveaus muziek in dB(A) en dB(C) categorie 3 en 4

Beoordelingspunt (zie figuur f3.1)		Reken- hoogte (m)	Berekende geluidniveaus $L_{A,r,LT}$ (excl. C_m)			
			Dag en avond		Nacht	
			dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
01.	Laarsdijk 5 Bergharen	5	62	86	49	72
02.	Wijksestraat 39 Bergharen	5	62	87	49	72
03.	Hoekgraaf 2 Bergharen	5	62	87	47	71
04.	Zellerstraat 2 Winssen	5	67	92	48	71
05.	Ficarystraat 5 Ewijk	5	70	95	50	73
06.	Piekenbroek 1 Hernen	5	62	87	49	72
07.	Kampbroek 5 Hernen	5	63	87	50	74
08.	Ficarystraat 3 Ewijk	5	63	88	47	71

Tabel 3.2 geeft een overzicht van de berekende geluidniveaus in dB(A) ten gevolge van alleen de opgestelde aggregaten buiten de 'festivaltijden' (voor en na het muziekprogramma). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de aggregaten die in bedrijf zijn tijdens het muziekprogramma zijn opgenomen in de resultaten zoals eerder weergegeven waarbij echter de geluidemissie van de aggregaten volledig ondergeschikt is aan de muziekgeluidemissie.

De navolgende berekende geluidniveaus zijn conform de reguliere systematiek op dit punt inclusief de meteorocorrectieterm C_m . Weergegeven is de maatgevende nachtperiode (beoordelingshoogte 5 m).

t3.2 Berekende geluidniveaus in dB(A) ten gevolge van aggregaten buiten muziekprogramma.

Beoordelingspunt (zie figuur f3.1)	Reken- hoogte (m)	Berekende geluidniveaus $L_{A,r,LT}$ (incl. C_m)
01_A Laarsdijk 5 Bergharen	5	33
02_A Wijksestraat 39 Bergharen	5	35
03_A Hoekgraaf 2 Bergharen	5	35
04_A Zellerstraat 2 Winssen	5	34
05_A Ficarystraat 5 Ewijk	5	34
06_A Piekenbroek 1 Hernen	5	28
07_A Kampbroek 5 Hernen	5	30
08_A Ficarystraat 3 Ewijk	5	28

Tabel 3.3 geeft de berekende maximale geluidniveaus in dB(A). De berekende maximale geluidniveaus zijn wederom conform de reguliere systematiek op dit punt inclusief de meteorocorrectieterm C_m .

t3.3 Berekende maximale geluidniveaus in dB(A)

Beoordelingspunt (zie figuur f3.1)	Reken- hoogte (m)	Activiteit			
		Portier	Laden en lossen	Op- en afbouw	Stemgeluid
		personenwagens	vrachtwagens		camping
01_A Laarsdijk 5 Bergharen	5	<50	<50	<50	<50
02_A Wijksestraat 39 Bergharen	5	<50	<50	<50	53
03_A Hoekgraaf 2 Bergharen	5	<50	<50	<50	<50
04_A Zellerstraat 2 Winssen	5	<50	<50	<50	<50
05_A Ficarystraat 5 Ewijk	5	<50	<50	51	<50
06_A Piekenbroek 1 Hernen	5	<50	<50	<50	<50
07_A Kampbroek 5 Hernen	5	<50	<50	<50	<50
08_A Ficarystraat 3 Ewijk	5	<50	<50	<50	<50

3.2 Categorie 2

Tabel 3.4 geeft een overzicht van de berekende muziekgeluidniveaus gedurende de dag en avond voor categorie 2.

De in de tabel weergegeven waarden betreffen wederom de tijdens het evenement daadwerkelijk optredende geluidniveaus in dB(A) en dB(C). Er is geen bedrijfsduurcorrectie of muziektoeslag toegepast. De berekende geluidniveaus zijn verder exclusief de meteorocorrectieterm C_m . Dit geluidniveau kan optreden onder zogenaamde meewindcondities.

t3.4 Muziekgeluidniveaus in dB(A) en dB(C) categorie 2

Beoordelingspunt (zie figuur f3.1)	Reken- hoogte (m)	Berekende geluidniveaus $L_{Ae,LT}$ (excl. C_m)	
		Dag en avond	
		dB(A)	dB(C)
01_A Laarsdijk 5 Bergharen	5	44	61
02_A Wijksestraat 39 Bergharen	5	40	58
03_A Hoekgraaf 2 Bergharen	5	39	58
04_A Zellerstraat 2 Winssen	5	41	60
05_A Ficarystraat 5 Ewijk	5	44	62
06_A Piekenbroek 1 Hernen	5	40	59
07_A Kampbroek 5 Hernen	5	45	62
08_A Ficarystraat 3 Ewijk	5	39	58

3.3 Wegverkeer

3.3.1 Algemeen en uitgangspunten

Met betrekking tot verkeer is uitgegaan van de Memo Analyse verkeer Evenementen Groene Heuvels Beuningen d.d. 16 oktober 2021 van Arcadis.

Op basis van deze studie blijkt dat afhankelijk van de route een verschillende categorie evenement maatgevend is. Voor de reguliere ontsluitingswegen, in het algemeen richting de N322 (route 1, west en 2, oost), is voor de instroom categorie 3 maatgevend en voor de uitstroom categorie 4a.

Ook voor route 4 (Bergharen / Hernen) is uitstroom categorie 3 in de avond en nacht maatgevend.

Eén route (route 4 Bergharen / Hernen) is voor scenario 4b in de dagperiode bepalend door verkeer "Kiss 'n Ride & Taxi".

Navolgende figuur en tabellen geven de voor deze drie situaties gehanteerde verkeersaantallen, ontleend aan eerder genoemde memo.

Voor de toegangswegen geldt dat vanaf instroom t/m uitstroom een maximum snelheid van 30 km/uur wordt opgelegd.


Tabel 3.5 geeft een overzicht van de gehanteerde verkeersaantallen.

t3.5 Gehanteerde aantallen voertuigen per uur

Bron		Lichte voertuigen			Middelzware voertuigen			Zware voertuigen		
Nr	Route/Categorie/omschrijving	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
01	1, Instroom West N322, Auto's bezoekers	260,7	246,0	1,1	--	--	--	--	--	--
02	2, Instroom Oost N322, Auto's bezoekers	361,3	246,0	1,8	--	--	--	--	--	--
03	1, Uitstroom West N322, Auto's bezoekers	269,1	418,8	222,6	--	--	--	--	--	--
04	2, Uitstroom Oost N322, Auto's bezoekers	403,6	627,0	174,5	--	--	--	--	--	--
05	3, Instroom Bergharen/Hernen, auto's	326,7	--	--	--	--	--	--	--	--
06	3, Uitstroom Bergharen/Hernen, auto's	--	236,3	144,4	--	--	--	--	--	--
07	4, Instroom Bergharen/Hernen, Campers	61,3	13,5	--	--	--	--	--	--	--
08	4, Uitstroom Bergharen/Hernen, Campers	63,2	98,0	19,9	--	--	--	--	--	--
09	Pendelbus NS-Wijchen heen/weer	--	--	--	20	54	13,5	--	--	--
10	Touringcar heen/weer	--	--	--	9,33	10	5	--	--	--
11	Backstage-verkeer heen/weer	28,50	24,50	6,26	9,00	3,76	2,00	15,00	13,00	3,26

Figuur 3.2 geeft de beschouwde routes. In de figuur zijn tevens een de relevante rekenposities waaronder de maatgevende woningen aangegeven.

f3.2 Rijroutes en rekenposities



De berekeningen zijn verricht conform Standaard Rekenmethode 2, zoals voorgeschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 zoals ook benut voor reguliere wegverkeerslawaaiberekeningen.

De berekeningen zijn opgenomen in bijlage III (invoergegevens) en bijlage IV (rekenresultaten).

3.3.2 Rekenresultaten

Tabel 3.6 geeft een overzicht van de berekende geluidbelasting als gevolg van de beschouwde meest relevante verkeersstromen. Weergegeven is het zogenaamde L_{den} overeenkomstig de reguliere systematiek bij wegverkeerslawaaï.

t3.6 Berekende geluidbelasting (L_{den}) in dB

Naam	Omschrijving	Reken- hoogte (m)	geluidbelasting L_{den} in dB			
			Instroom	Uitstroom	Back-stage/Bussen	Camper/Caravan
11_A	Leegstraat 33	4,5	57,1	62,6	12,6	<10
12_A	Leegstraat 37	4,5	57,4	62,9	<10	<10
13_A	Betenlaan 2	4,5	56,1	61,5	17,4	<10
14_A	Zellerstraat 1	4,5	53,4	58,9	<10	<10
15_A	Zellerstraat 2	4,5	50,2	55,7	<10	15,5
16_A	Kooistraat 6	4,5	51,3	57,5	<10	<10
17_A	Ficarystraat 6	4,5	<10	<10	57,5	<10
18_A	Ficarystraat 12	4,5	15,8	21,4	52,7	<10
19_A	Ficarystraat 5	4,5	19,9	25,5	52,5	<10
20_A	Hoekgraaf 22	4,5	43,9	49,5	27,8	44,5
22_A	Wijksestraat 21	4,5	54,3	60,0	23,4	55,0

4 Beoordeling

4.1 Muziekgeluid categorie 3 en 4

In het evenementenbeleid van de gemeente Beuningen is voor wat betreft de Groene Heuvels aangegeven dat, mede vanwege het specifieke karakter en de omvang van de daar plaatsvindende evenementen, voor wat betreft de geluidnormering wordt uitgegaan maatwerkbeoordeling. Voor een evenement op de Groene Heuvels is daarmee in het evenementenbeleid geen vaste normering voor muziek opgenomen.

Betreffende muziekgeluid wordt in het algemeen aangesloten bij de nota "Evenementen met een luidruchtig karakter" van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg, ook wel aangeduid als 'Nota Limburg'. Mede op basis van bestendige jurisprudentie kan toepassing van de Nota worden gezien als algemeen geaccepteerd.

Een deel van het kampeerterrein is gesitueerd op grondgebied van de gemeente Wijchen. Het festivalterrein en het parkeerterrein bevinden zich op gemeentegrond van Beuningen. Er bevinden zich dus geen (muziek)podia noch muziekinstallaties op het grondgebied van de gemeente Wijchen. Het festivalterrein ligt op ca. 350 meter afstand van het meest dichtbij gelegen deel van het kampeerterrein dat zich bevindt binnen Wijchen. Het meest dichtbij gelegen (muziek)podium bevindt zich voorts op ca. 500 meter afstand van het meest dichtbij gelegen deel van het kampeerterrein dat zich bevindt binnen Wijchen.

In het evenementenbeleid 'Evenementenbeleid gemeente Wijchen' van 1 januari 2019 is aangegeven onder welke voorwaarden evenementen binnen de gemeente worden toegestaan. De gemeente Wijchen heeft in haar evenementenbeleid geluidnormen voor grotere festivals opgenomen. Voor zover deze normering overlap vertoont met de tijden van evenementen op de Groene Heuvels is de normering van het evenementenbeleid van de gemeente Wijchen ruimer dan de conform de Nota Limburg te hanteren grenswaarden, waardoor indien wordt voldaan aan de Nota qua geluidnormering geen strijdigheid ontstaat met het evenementenbeleid van de gemeente Wijchen.

dB(A)-waarden dag- en avondperiode

De dB(A)-geluidsnormen voor de dag- en avondperiode worden overeenkomstig de berekende waarden gesteld op 70 dB(A) ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen. De waarde van 70 dB(A) komt overeen met de onderste waarden van de bandbreedte (70 à 75 dB(A)) van de Nota Limburg.

dB(A)-waarden nachtperiode

Met een dB(A)-geluidsnorm van maximaal 50 dB(A) in de nachtperiode ter plaatse van de gevels van de omliggende beoordelingspunten, wordt onaanvaardbare hinder voorkomen. Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse van de gevels van alle beoordelingspunten aan

deze gestelde geluidsnorm wordt voldaan. De waarde van 50 dB(A) sluit aan bij de twee tabellen uit de Nota Limburg.

In de nacht treedt de hoogste geluidbelasting met waarden tot 50 dB(A) bij Ficarystraat 5 en in zuidelijke richting bij Kampbroek 5.

Met de hierboven aangegeven geluidnormering, passend binnen de bandbreedte van de Nota Limburg, wordt ondulbare hinder voorkomen waarbij voor de dag en avond rekening is gehouden met de spraakverstaanbaarheid in de woning, en in de nacht met mogelijke slaapverstoring.

dB(C)-waarden dag- en avondperiode

De dB(C)-waarden voor de dag- en avondperiode bedragen tot 95 dB(C) ter plaatse van de gevels van de gehanteerde beoordelingspunten.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de eerder genoemde Nota Limburg zich beperkt tot beoordeling van de dB(A) waarden. Dit komt voort uit de systematiek van de Nota waarin niet wordt beoogd alle hinder te voorkomen, maar beoogt om ondulbare overlast te voorkomen waarbij in de dag en avond met name wordt gekeken naar mogelijke invloed op de spraakverstaanbaarheid in de woning, en in de nacht naar mogelijke slaapverstoring. Voor deze beide aspecten is met name de geluidbelasting in dB(A) van belang en in mindere mate de geluidbelasting in dB(C).

Er bestaat geen specifiek wettelijk beoordelingskader dat is gebaseerd op een breed gedragen wetenschappelijke consensus over de hinderlijkheid van dB(C)-waarden in woningen. Het oordeel of geluidshinder (on)aanvaardbaar is, is afhankelijk van de vraag of het college van burgemeester en wethouders aan de belangen die zijn gediend met de activiteit die het geluid veroorzaakt redelijkerwijs doorslaggevend gewicht heeft kunnen toekennen. Om onaanvaardbare geluidshinder bij omwonenden te voorkomen dan wel zo goed mogelijk te beperken is de norm van 95 dB(C) op de gevels van de beoordelingspunten gekoppeld aan het evenement in de dag- en avondperiode. Daarbij is enerzijds rekening gehouden met de voor het evenement benodigde geluidruimte en is anderzijds aandacht geschonken aan het stellen van zodanige normen dat omwonenden niet onduelbaar worden gehinderd in hun woon- en leefgenot.

Aansluitend bij de systematiek van de Nota Limburg kan overigens wel worden opgemerkt dat de binnenwaarde in dB(C) als het gaat om spraakverstaanbaarheid, het criterium voor eventueel ondulbare hinder, ondergeschikt is aan de normering in dB(A). De frequenties die van belang zijn voor onderlinge communicatie zijn middenfrequent. De doorgaans lagere frequenties die de dB(C)-waarde bepalen liggen buiten het betreffende frequentiegebied en zijn van ondergeschikt belang als het gaat om mogelijke negatieve beïnvloeding van de spraakverstaanbaarheid.

dB(C)-waarden nachtperiode

De dB(C)-waarden voor de nachtperiode bedragen tot 74 dB(C) ter plaatse van de gevels van de gehanteerde beoordelingspunten.

Er bestaat geen specifiek wettelijk beoordelingskader dat is gebaseerd op een breed gedragen wetenschappelijke consensus over de hinderlijkheid van dB(C)-waarden in woningen. De Nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter' van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg d.d. januari 1996 voorziet niet in een dB(C)-normstelling. Evenmin bevat het gemeentelijk evenementenbeleid een dB(C)-normstelling. Het oordeel of geluidshinder (on)aanvaardbaar is, is afhankelijk van de vraag of het college van burgemeester en wethouders aan de belangen die zijn gediend met de activiteit die het geluid veroorzaakt redelijkerwijs doorslaggevend gewicht heeft kunnen toekennen. Om onaanvaardbare geluidshinder bij omwonenden te voorkomen dan wel zo goed mogelijk te beperken, is de norm van 75 dB(C) op de gevels van de beoordelingspunten gekoppeld aan het evenement in de nachtperiode. Bij het stellen van deze norm is enerzijds rekening gehouden met de voor het evenement benodigde geluidruimte en wordt anderzijds voldoende rekening gehouden met de belangen van omwonenden en de bescherming van hen tegen onaanvaardbare verstoringen in hun woon- en leefgenot.

4.2 Campings en parkeren

Zoals eerder aangegeven worden terreinen om het eigenlijke evenemententerrein planologisch geschikt gemaakt voor campings en parkeren.

Voor zowel beide activiteiten geldt altijd wordt voldaan aan de richtafstanden zoals die genoemd zijn in de Handreiking Bedrijven en milieuzonering van de VNG. Hiermee is mede gezien het feit dat deze activiteiten slechts enkele dagen per jaar zullen voorkomen op dit punt zeker sprake van aan acceptabel woon- en leefklimaat.

Specifiek voor de onderhavige situatie, en afwijkend van een reguliere camping, is het gebruik van aggregaten voor de elektriciteitsvoorziening, denk aan badhuizen e.d.. Hierop wordt in de navolgende paragraaf specifiek ingegaan.

4.3 Aggregaten

Voor zover samenvallend met het muziekprogramma is de geluidemissie van aggregaten verwaarloosbaar. Buiten het muziekprogramma is deze geluidemissie mogelijk wel relevant. Een groot deel van de aggregaten zal ook voor en na het eigenlijke evenement in bedrijf zijn, denk aan campings, badhuizen, horeca e.d..

Zoals op te maken uit tabel 3.2 bedraagt de geluidbelasting van deze aggregaten bij woningen in de omgeving tot 35 dB(A) in de nacht, daarmee tot 45 dB(A)-etmaalwaarde. Dit zijn geluidsniveaus passen bij een kwalificatie rustige woonwijk zoals ook gehanteerd in de Handreiking Bedrijven en milieuzonering van de VNG en daarmee zeer wel acceptabel.

De geluidbelasting als gevolg van aggregaten in de nacht zal overigens alleen aan de orde zijn bij categorie 4 evenementen en niet bij categorie 3.

4.4 Maximale geluidniveaus toe te kennen aan het evenement

Met betrekking tot de optredende maximale geluidniveaus buiten de daadwerkelijke festivaltijden (zoals eerder aangegeven is tijdens de festivaltijden als gevolg van de dan hoge muziekgeluidniveaus toetsing van de maximale geluidniveaus niet zinvol) zou qua toetsing kunnen worden aangesloten bij de algemeen gehanteerde 70, 65 en 60 dB(A) in resp. de dag-, avond- en nachtperiode. Deze algemeen gehanteerde normen zijn ontleend aan de Handreiking en het Activiteitenbesluit.

Zoals op te maken uit tabel 3.3 worden maximale geluidniveaus verwacht tot ten hoogste 53 dB(A) waarmee deze ruim voldoen aan de dienaangaande acceptabel te achten waarden.

De in de bovengenoemde algemene regelgeving gehanteerde normering voor maximale geluidniveaus ter plaatse van de gevel van woningen is onder andere gebaseerd op binnen de woning acceptabel te achten waarden. Nu naar blijkt zeer ruim wordt voldaan aan deze algemene normering zal daarmee uiteraard ook binnen de woning sprake zijn van maximale geluidniveaus die ruim voldoen aan acceptabel te achten waarden.

Maximale geluidniveaus zullen bij categorie 3 en 4 evenementen vergelijkbaar zijn.

4.5 Wegverkeer

Bij de beoordeling van het geluid afkomstig van het wegverkeer is aangesloten bij de systematiek van de Wet geluidhinder. Hierbij is uitgegaan van de geluidbelasting voor de hoogste belaste dag bij instroom en de hoogste belaste dag bij uitstroom.

Zoals uit tabel 3.6 volgt, treden als gevolg van in- en uitstroom de hoogste geluidbelastingen op bij woningen aan de Leegstraat en Betenlaan, met geluidbelastingen L_{den} tot 63 dB. Deze geluidbelasting beperkt zich tot enkele dagen.

De waarden zijn mede gezien de zeer beperkte tijd dat deze optreden niet als onacceptabel hoog aan te merken. Illustratief mag hierbij gewezen worden op het feit dat binnen de systematiek van de Wet geluidhinder (Wgh) sprake zou zijn van een te toetsen geluidbelasting (inclusief zogenaamde aftrek Wgh) van ten hoogste 57 dB hetgeen enigszins hoger is dan de buitenstedelijk maximaal vast te stellen hogere waarde voor wegverkeerslawaai van 53 dB L_{den} , echter ruim lager dan de binnenstedelijk maximaal vast te stellen hogere waarde van 63 dB L_{den} . Deze woningen zijn weliswaar niet binnenstedelijk, maar daar staat tegenover dat de geluidbelasting zich beperkt tot slechts enkele dagen. Met de berekende waarden is daarmee geen sprake is van een niet meer acceptabel woon- en leefklimaat.

Zoals verder op te maken uit tabel 3.6 zorgen de gezamenlijke transportbewegingen voor aan- en afvoer (backstageverkeer), Touringcars en pendelbussen met name bij woningen langs de Ficarystraat tot verhoogde geluidniveaus. Met geluidbelastingen tot 53 à 58 dB blijft echter sprake van een alleszins acceptabele situatie.

Camperverkeer en Kiss&Ride resulteert in geluidbelastingen tot 55 dB (Wijksestraat) en is daarmee eveneens als acceptabel aan te merken.

4.6 Menselijk stemgeluid

Mede op basis van ervaring kan worden gesteld dat, met name in de nacht, menselijk stemgeluid een relevante geluidbijdrage kan leveren aan de bij omliggende woningen optredende geluidniveaus in dB(A).

Zoals aangegeven wordt voor de festival zelf aangesloten bij o.a. de 'Nota Evenementen met een luidruchtig karakter'. Uitgangspunt van de Nota is het voorkomen van onduidbare hinder waarbij overdag en in de avond negatieve beïnvloeding van de spraakverstaanbaarheid binnen omliggende woningen maatgevend wordt geacht en in de nacht slaapverstoring dient te worden voorkomen.

Blijkens de redactie van de Nota, zie onder andere de zinsnede "Gezien de aard van het geluid (bij muziek de herkenbaarheid tekst en/of ritme) bestaat de ervaring dat veel mensen reeds bij een geringe overschrijding van de voorkeursgrenswaarde slaapproblemen ondervinden", is in de in de Nota voorgestelde normstelling expliciet rekening gehouden met het specifieke karakter van muziekgeluid. Dit is op zich uiteraard terecht omdat bijvoorbeeld door de aard van het muziekgeluid dit zeer snel herkenbaar zal zijn en daarmee snel hinderlijk zal worden ervaren terwijl bijvoorbeeld ruisachtig geluid, denk aan wind-geruis of bladergeritsel, met dezelfde luidheid op geen enkele wijze als hinderlijk wordt ervaren en zeker niet zal resulteren in slaapverstoring.

Uitgaande van de dag- en avondsituatie, waar geluidniveaus tot 70 dB(A) zijn toegestaan, zal bij dergelijke niveaus normaliter altijd muziekgeluid geheel bepalend zijn voor de gemeten waarde. In de nachtsituatie, waarbij sprake is van een aanzienlijke lagere geluidemissie vanuit de diverse podia, tenten e.d., kan zeker onder bepaalde weersomstandigheden sprake zijn van een relevante bijdrage als gevolg van menselijk stemgeluid. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld onderling spreken e.d. van aanwezige bezoekers op het festivalterrein danwel op de campings.

Op basis van metingen in de omgeving kan worden gesteld dat de muziekbijdrage zich manifesteert bij de relatief lage frequenties, met name in de tertsbanden vanaf 40 t/m 160 Hz (octaven van 63 en 125 Hz).

Het stemgeluid manifesteert zich met name in de middenfrequenties (octaven 250 en 500 Hz) en vertoont over het gehele frequentiebereik een relatief gelijkmatig verloop (geen uitgesproken pieken in het frequentieverloop).

Uitgangspunt van de normering conform de Nota is het binnenniveau in omliggende woningen. Het bovengenoemde fenomeen zal in een woning nog sterker zijn omdat geluidisolatie van buiten naar binnen, ook weer fysisch bepaald, laagfrequent slechter is dan hoogfrequent.

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat zowel qua hoogte van de geluidniveaus (hoge laagfrequente bijdrage basgeluid muziek vs lagere middenfrequente bijdrage stemgeluid), als qua aard van het geluid (ritmische laagfrequente geluid versus ruisachtige bijdrage stemgeluid) eventuele hinder volledig bepaald zal worden door de bijdrage van de elektrisch versterkte muziek. Het betrekken van het menselijk stemgeluid bij toetsing aan de grenswaarden van de Nota kan daarmee als weinig zinvol worden aangemerkt. Het is eerder voor de hand liggend dit geluid te beoordelen als ware het achtergrondgeluid of stoorgeluid.

Samenvattend kan worden gesteld dat voor zover gelijktijdig optredend met muziek deze muziek volledig bepalend zal zijn voor eventueel ondervonden hinder en dat het menselijk stemgeluid hier geen relevante bijdrage levert.

Ook na afloop van het muziekprogramma zal nog sprake zijn van een bijdrage van stemgeluid. Dit kan een sterke variatie vertonen, mede afhankelijk van weersomstandigheden. Denk daarbij onder andere aan wel of geen regen, temperatuur, windrichting, enz. Deze sterke variatie maakt een rekentechnische benadering lastig. Om deze reden is met betrekking tot het stemgeluid met name gebruik gemaakt van metingen in de omgeving bij eerdere versies van DTRH. Op basis daarvan kan worden gesteld dat als gevolg van stemgeluid na het muziekprogramma bij woningen in de omgeving sprake kan zijn van geluidniveaus tot 40 à 45 dB(A). Uitgaande van de reguliere systematiek van toetsen en daarmee een toe te passen meteocorrectie zullen de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tot 35 à 40 dB(A) bedragen en daarmee nog voldoen aan bijvoorbeeld de conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening danwel het Activiteitenbesluit acceptabel te achten waarden.

Ter illustratie zijn in bijlage V een aantal meetresultaten gevoegd van 2017 en 2018 (ontleend aan rapportages EventAcoustics BV over de betreffende jaren). Een representatief beeld wordt normaliter met name verkregen uit de meetresultaten onder meteoraamcondities. Voor 2017 waren dit de meetposities Zellerstraat en Ficarystraat (wind ZW), voor 2018 de meetpositie Laarsdijk (wind O).

Zoals op te maken uit het verloop van de metingen in die posities toont het totale geluidniveau een sterke daling na het einde van het muziekprogramma in de nacht.

Uiteraard blijft na het muziekprogramma wel sprake van menselijk stemgeluid, waarbij op basis van de metingen kan worden geconcludeerd dat dit stemgeluid in ieder geval na het muziekprogramma significant lager is dan de daarvoor nog heersende muziekgeluidniveaus. Overigens wordt opgemerkt dat de weergegeven gemeten geluidniveaus na het muziekprogramma niet alleen stemgeluid omvatten maar ook andere geluiden zodat de waarden als gevolg van alleen stemgeluid nog lager zullen zijn dan de uit bijlage V op te maken waarden.

In relatie tot het woon- en leefklimaat wordt verder nog opgemerkt dat dergelijke geluidniveaus in combinatie met het daarbij optredende middenfrequente en ruisachtige

karakter ('geroezemoes'), normaliter in woningen geen in relatie tot hinder relevante geluidniveaus meer levert.

4.7 Gecumuleerde geluidbelasting

Als het gaat om de gecumuleerde geluidbelasting is in eerste aanleg de cumulatie van de geluiden samenhangend met de evenementen zelf relevant. Verder zou sprake kunnen zijn van cumulatie van het evenement met de regulier in de betreffende omgeving aanwezige geluidbelasting.

4.7.1 Evenement

Voor wat betreft de evenementen zelf is zoals hiervoor aangegeven sprake van muziekgeluid, aggregaten, geluid als gevolg van verkeersbewegingen, en menselijk stemgeluid.

In paragraaf 4.6 is reeds beargumenteerd dat voor zover gelijktijdig optredend met muziek deze muziek volledig bepalend zal zijn voor eventueel ondervonden hinder en dat het menselijk stemgeluid hieraan geen relevante bijdrage levert.

Gecumuleerd beschouwen van muziek en menselijk stemgeluid is daarmee als niet zinvol aan te merken.

Voor aggregaten geldt zoals eerder aangegeven dat, voor zover samenvallend met muziek, de geluidbelasting bij omliggende woningen als gevolg van deze aggregaten akoestisch verwaarloosbaar is ten opzichte van de muziek, dit nog los van de constatering dat vanwege het karakter van het geluid muziek een sterkere bijdrage levert aan eventuele subjectieve hinder. Ook op dit aspect is gecumuleerd beschouwen als niet zinvol aan te merken.

In zekere mate kunnen wel muziekgeluid en verkeerslawaaï samenvallen. Denk hierbij aan in- of uitstroom terwijl het eigenlijk festival reeds of nog aan de gang is, of verkeer tijdens het festival voor food and beverage, brandstoffen, afval enz (backstageverkeer).

Voor de in- en uitstroom geldt ten eerste dat deze slechts voor een deel zal samenvallen met het muziekprogramma. Verder liggen de hoogst belaste woningen voor in- en uitstroom (Leegstraat, Betenlaan, Wijksestraat) op grotere afstand van het eigenlijke evenement. Beschouwing van de gecumuleerde geluidbelasting leidt aldaar niet tot andere conclusie dan beoordeling per geluidsoort zoals hiervoor gehanteerd.

Bovenstaande overwegingen zien in eerste instantie op samenvallen van verschillende geluidsoorten met muziek van het festival.

Buiten de muziekprogrammering kan sprake zijn van cumulatie, denk aan aggregaten, stemgeluid en verkeer. Dit is alleen aan de orde bij geluidgevoelige bestemmingen die zijn

gelegen zowel op korte afstand van het evenemententerrein als op korte afstand van aan- en afvoerroutes.

Zoals eerder aangegeven zijn de afzonderlijke geluidsoorten als acceptabel aan te merken. Als het gaat om aggregaten en menselijk stemgeluid zal met name de nachtperiode bepalend zijn bij de beoordeling. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat normaliter voor de dag en avond een minder strenge beoordeling van toepassing is en geluid van zowel aggregaten als stemgeluid niet zal verschillen voor dag, avond of nacht. De derde te beschouwen geluidsoort, verkeer, kent juist een stille nacht ten opzichte van de dag en avond. Het grootste deel van zowel in- als uitstroom vindt plaats in de dag en avond.

Door dit verschil in (geluid)verdeling over de te beschouwen etmaalperioden leidt beschouwing van de gecumuleerde geluidbelasting niet tot andere conclusies betreffende de inpasbaarheid dan die bij beschouwing van de afzonderlijke geluidsoorten.

4.7.2 Omgevingsgeluid

Aangaande overig omgevingsgeluid is gezien de situatie, waarbij in het algemeen sprake is van een relatief rustige omgeving, alleen de invloed van de A50 mogelijk relevant als het gaat om te beschouwen cumulatieve effecten.

De als gevolg van het festival hoogste belaste woningen, Ficarystraat 5 in de dag en avond en Kampbroek 5 in de nacht, betreffen in dit geval ook de twee woningen die het dichtst bij de A50 liggen. Bij Ficarystraat 5 bedraagt de bijdrage van de A50 in de dag- en avond tot ca. 57 dB(A), bij Kampbroek 5 in de nacht tot 52 dB(A). Bij Ficarystraat 5 is deze bijdrage relevant lager dan de bijdrage van muziekgeluid en levert aldaar beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting geen ander conclusie dan de beoordeling per geluidsoort. Voor Kampbroek 5 is de geluidbelasting van de A50 beperkt hoger dan de bijdrage van muziekgeluid. Gezien de aard van het muziekgeluid en het karakter van het geluid van de A50 zal echter ook daar eventuele hinder bepaald worden door het muziekgeluid.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat met dergelijke geluidniveaus als gevolg van de A50 zeker in de nacht nog sprake zou kunnen zijn van een positief effect op de ondervonden hinder door maskering als gevolg van wegverkeersgeluid.

4.8 Muziekgeluid categorie 2

Zoals op te maken uit tabel 3.4 kan bij categorie 2 evenementen bij woningen sprake zijn van geluidniveaus tot 45 dB(A) en 62 dB(C).

In eerste instantie wordt opgemerkt dat de waarden ruim voldoen aan de normstelling uit de Nota Limburg. Omdat categorie 2 evenementen kunnen voorkomen tot ten hoogste 8 dagen per jaar, echter aanvullend op mogelijk 12 dagen categorie 3 en 4, lijkt toetsing aan alleen de Nota Limburg niet voor de hand liggend.

Indien dergelijke muziekgeluidniveaus worden afgezet tegen een reguliere normstelling zou worst case sprake zijn van een geluidbelasting van 55 dB(A)-etmaalwaarde, veroorzaakt door een geluidniveau, nu inclusief C_m , van ten hoogste 40 dB(A), vermeerderd met muziektoeslag van 10 dB bij eventuele hoorbaarheid van de muziek, en de 'etmaalwaardetoeslag' van 5 dB voor de avondperiode.

Een waarde van 55 dB(A) wordt zowel binnen de systematiek van de Wet geluidhinder, als de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening gezien acceptabel. Illustratief mag gelden dat 55 dB(A) conform de Handreiking geldt als nog 'vergunbaar' voor bestaande bedrijven.

Met een dergelijke waarde voor worst case 8 dagen per jaar is deze geluidbelasting zeker niet als onacceptabel aan te merken.

4.9 **Borging geluidniveaus**

Gezien het hiervoor gestelde, waarbij muziekgeluid bepalend zal zijn voor de in de omgeving optredende geluidniveaus, is het meest voor de hand liggend de maximaal optredende geluidniveaus te borgen met een in de planregels op te nemen generieke geluideis geldend voor in de omgeving gelegen geluidgevoelige bestemmingen van 70 dB(A) en 95 dB(C) in de dag en avond, en 50 dB(A) en 75 dB(C) in de nacht.

Dit sluit als het gaat om de dB(A)-waarden aan bij de tot op heden gehanteerde normering voor DTRH, nu echter aangevuld met een extra normering in dB(C) waarmee ook de lagere frequenties (bassen) adequaat worden gereguleerd.

5 Monitoring en handhaving

Bij de evenementen categorie 3 en 4 zal tijdens het gehele festival sprake van een real time monitoring van de geluidsniveaus in de omgeving, zowel middels meerdere onbemande meetsets als bemande metingen. Daarnaast worden de geluidsniveaus per podium gemonitord zowel gericht op het voorkomen van onnodig hoge geluidsniveaus als op het adequaat kunnen reageren op zich aandienende overschrijdingen van de normen in de omgeving.

In het kader van de monitoring wordt in eerste instantie gewezen op de constatering dat de edities van DTRH vanaf 2014 tot nu hebben aangetoond dat de gevolgde wijze van monitoring en daar waar nodig bijsturen adequaat werkt. Er is tot op heden geen sprake geweest van overschrijdingen en afgelopen edities hebben ook geen aanleiding gegeven tot noemenswaardige klachten

Als geluidsmeetsysteem wordt het zogenaamde MeTrao type 1 netwerk meetsysteem toegepast. Dit is een continu registrerend meetsysteem dat L_{Aeq} , L_{Ceq} en spectrale informatie aan de gebruiker verschaft en opslaat.

Alle podia krijgen bij de mengtafel een meetstation en er worden een aantal meetstations op strategische plekken in de omgeving geplaatst. De data van al deze stations komt samen op een webserver die in een apart daarvoor ingericht kantoor op het festivalterrein wordt gemonitord.

Door middel van speciale patroonherkenningsoftware kan er op elk moment precies gezien worden welk aandeel van welke frequentie op een meetpunt van welk podium afkomstig is. Op deze manier kan maatwerk worden geleverd waarbij enkel potentieel overschrijdende frequenties worden bijgestuurd zodat ten eerste de bijsturing maximaal effectief is, maar ten tweede ook de geluidskwaliteit bij de podia minimaal wordt beïnvloed.

Door middel van verschillende kleuren van het beeldscherm wordt op eenvoudige wijze aan de technicus bij de mengtafel aangegeven of het huidige geluidsniveau binnen de norm blijft.

Hoewel zoals aangegeven ook het geluidsniveau op de dansvloeren wordt gemonitord blijven de meetpunten in de omgeving altijd leidend en zal altijd als een overschrijding op een meetpunt dreigt het volume bij de in dat geval relevante podia of podium naar beneden worden bijgesteld.

In relatie tot de in het kader van de beoordeling benutte Nota Limburg is, zoals overigens bij meerdere grotere muziekevenementen, bij de Groene Heuvels sprake van een tweetal aandachtspunten.

Eerste aspect is de mogelijke invloed van stemgeluid. Zoals eerder aangegeven levert het stemgeluid geen relevante bijdrage aan de eventuele hinder die geheel kan worden toegeschreven aan muziekgeluid. De normering die de Nota Limburg adviseert gaat dan ook uit van alleen muziekgeluid.

Onder bepaalde omstandigheden kan het stemgeluid echter een belemmering gaan vormen bij het wenselijke adequaat monitoren en handhaven van het muziekgeluid. Op basis van ervaring bij DTRH doet zich onder bepaalde omstandigheden het fenomeen voor dat de te monitoren en te handhaven dB(A)-waarde bij omliggende woningen beïnvloed wordt, soms zelfs (mede)bepaald wordt, door menselijk stemgeluid zoals 'geroezemoes' van de aanwezige grote aantallen bezoekers.

Als mogelijke oplossing voor dit probleem wordt voorgesteld om voor het festival tijdens de nachtelijke uren uit te gaan van een normering en monitoring die zich beperkt tot de dB(C) waarden die normaliter bepaald zullen worden door het muziekgeluid en niet beïnvloed worden door het menselijk stemgeluid.

Een tweede aandachtspunt is de te hanteren beoordelingstijd. De Nota Limburg gaat daarbij uit van het zogenaamde 1 minuut L_{Aeq} . Deze grootte blijkt echter in de praktijk niet geschikt om adequaat te kunnen monitoren en handhaven. Te meten geluidsniveaus bij omliggende woningen zullen variëren. Dit zowel als gevolg van variaties en dynamiek in de muziek van het festival, als ten gevolge van factoren die buiten de invloedssfeer van DTRH liggen. Denk hierbij aan bij de woning passerende voertuigen, overvliegende vliegtuigen, blaffende honden enz. Het is praktisch niet mogelijk binnen de betreffende minuut te achterhalen of een te hoge waarde gerelateerd is aan het evenement danwel stoorgeluid betreft. Mocht het evenementgerelateerd zijn zal verder nog enige tijd nodig zijn om binnen de organisatie de nodige aanpassingen te communiceren en dit door de geluidstechnici door te laten voeren. In de meeste gevallen zal dit het terugregelen van frequenties bij een bepaald podium betreffen.

Op basis van ervaring gedurende de afgelopen edities van DTRH is gebleken dat een beoordelingstijd van 5 minuten als praktische ondergrens moet worden beschouwd. Het 5-minuutgemiddelde is een adequate manier om de verstoring van de monitoring door kortdurende externe geluiden, denk bijvoorbeeld aan de bij een woning passerende wagen, te minimaliseren. Gezien de wijze van middeling (energetisch) en de variaties die optreden zullen de verschillen tussen het 5-minuutgemiddelde en het 1-minuutgemiddelde beperkt zijn. In de praktijk geldt dat als het gaat om hinderbeleving er geen relevant verschil is tussen het beoordelen als 1- danwel 5-minuutgemiddelde.

6 Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Het begrip Beste Beschikbare Technieken (BBT) staat voor de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen.

De definitie is gegeven in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

Voor evenementen met de omvang en aard zoals hier aan de orde is, zeker bij de categorie 3 en 4 evenementen een optimale geluidkwaliteit van zeer groot belang. Om deze reden kennen dit soort evenementen bij uitstek de toepassing van de meest moderne, stand der techniek, geluidinstallaties.

Middels zogenaamde gevlogen arrays wordt een optimale richtwerking gerealiseerd richting publiek, en een minimale afstraling naar achter en de zijkanten.

Voor de grotere area's worden cardioïde opgestelde subs gebruikt zodat ook voor de lage frequenties een goede richtwerking wordt bereikt.

In de nachtelijke periode worden de tenten zoveel mogelijk dicht gehouden. De zijdes aan de podiumzijde zijn in ieder geval gesloten, eventuele doorgangen zijn maximaal 3 meter hoog

Het equivalente geluidniveau ter plaatse van het publiek is niet hoger dan noodzakelijk in relatie tot de beleving van de muziek. Hierbij wordt in ieder geval overeenkomstig het Convenant preventie gehoorschade gemaximeerd op 103 dB(A) bij FOH gemiddeld over 15 minuten.

Verder is van belang dat gedurende het evenement continu gemonitord wordt op zowel de geluidniveaus FOH als de geluidniveaus in representatieve en maatgevende posities in de omgeving op basis waarvan mocht sprake zijn van overschrijdingen meteen wordt ingegrepen.

Dit rapport bevat 33 pagina's
Bijlage I t/m V

Mook,



Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk Overzicht informatie rekenmodel categorie 3 en 4, dag en avond

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)

Model eigenschap	
Omschrijving	2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
Verantwoordelijke	eric
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	eric op 13-1-2020
Laatst ingezien door	eric op 13-1-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Geen correctie
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht informatie rekenmodel categorie 3 en 4, dag en avond

Commentaar

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht informatie rekenmodel aggregaten

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2021-11-25 DTRH aggregaten (incl Cm)

Model eigenschap	
Omschrijving	2021-11-25 DTRH aggregaten (incl Cm)
Verantwoordelijke	eric
Rekenmethode	#2 Industrielaanwaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	eric op 13-1-2020
Laatst ingezien door	eric op 13-1-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Origineel project	Down The Rabbit Hole Beuningen
Originele omschrijving	2020-03-02 DTRH aggregaten (incl Cm)
Geïmporteerd door	eric op 17-3-2020
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht informatie rekenmodel aggregaten

Commentaar

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht informatie rekenmodel maximale geluidniveaus

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2021-11-25 DTRH Lmax (incl Cm)

Model eigenschap	
Omschrijving	2021-11-25 DTRH Lmax (incl Cm)
Verantwoordelijke	eric
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	eric op 13-1-2020
Laatst ingezien door	eric op 13-1-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht informatie rekenmodel maximale geluidniveaus

Commentaar

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht informatie rekenmodel categorie 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Festival Categorie 2, 5 podia 95dB Dance Li (excl Cm) [E 1079-10-RA-001]

Model eigenschap	
Omschrijving	Festival Categorie 2, 5 podia 95dB Dance Li (excl Cm) [E 1079-10-RA-001]
Verantwoordelijke	theun
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	theun op 9-8-2021
Laatst ingezien door	eric op 13-1-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Geen correctie
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht informatie rekenmodel categorie 2

Commentaar

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G01	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G02	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G03	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G04	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G05	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G06	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G07	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G08	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G09	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G10	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G11	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G12	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G13	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G14	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G15	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G16	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G17	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G18	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G19	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G20	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G21	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G22	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G23	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G24	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G25	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G26	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G27	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G28	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G29	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G30	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G31	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G32	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G33	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G34	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G35	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G36	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G37	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G38	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G39	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G40	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G41	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G42	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G43	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G44	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G45	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G46	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G47	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G48	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G49	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G50	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G51	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G52	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G53	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G54	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G55	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G56	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G57	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G58	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G61	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G62	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G63	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G64	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G65	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G66	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G67	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G01	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G02	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G03	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G04	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G05	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G06	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G07	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G08	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G09	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G10	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G11	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G12	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G13	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G14	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G15	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G16	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G17	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G18	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G19	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G20	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G21	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G22	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G23	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G24	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G25	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G26	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G27	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G28	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G29	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G30	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G31	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G32	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G33	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G34	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G35	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G36	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G37	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G38	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G39	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G40	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G41	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G42	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G43	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G44	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G45	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G46	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G47	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G48	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G49	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G50	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G51	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G52	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G53	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G54	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G55	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G56	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G57	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G58	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G61	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G62	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G63	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G64	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G65	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G66	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G67	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G68	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G69	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G70	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G71	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G72	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G73	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G74	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G75	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G76	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G77	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G78	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G79	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G80	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G81	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G82	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G83	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G84	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G85	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G86	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G87	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G88	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G89	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G90	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G91	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G92	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G93	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G94	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G95	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G96	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G97	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G98	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G99	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G100	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G101	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G102	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G103	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G104	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G105	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G106	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G107	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G108	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G109	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G110	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G111	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G112	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G113	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G114	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G115	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G116	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G117	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G118	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G119	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G120	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G121	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G122	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G123	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G124	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G125	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G126	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G127	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G128	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G129	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G130	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G131	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G132	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G68	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G69	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G70	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G71	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G72	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G73	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G74	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G75	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G76	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G77	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G78	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G79	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G80	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G81	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G82	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G83	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G84	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G85	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G86	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G87	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G88	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G89	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G90	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G91	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G92	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G93	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G94	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G95	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G96	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G97	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G98	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G99	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G100	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G101	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G102	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G103	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G104	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G105	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G106	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G107	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G108	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G109	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G110	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G111	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G112	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G113	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G114	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G115	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G116	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G117	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G118	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G119	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G120	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G121	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G122	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G123	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G124	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G125	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G126	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G127	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G128	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G129	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G130	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G131	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G132	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G133	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G134	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G135	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G136	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G137	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G138	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G139	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G140	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G141	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G142	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G143	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G144	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G145	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G146	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G147	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G148	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G150	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G151	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G152	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G153	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G154	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G155	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G156	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G157	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G158	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G159	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G160	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G161	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G162	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G163	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G164	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G165	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G166	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G167	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G168	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G169	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G170	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G171	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G172	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G173	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G174	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G175	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G176	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G177	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G178	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G179	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G180	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G181	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G182	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G183	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G184	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G185	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G186	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G187	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G188	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G189	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G190	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G191	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G192	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G193	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G194	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G195	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G196	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G197	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G198	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G133	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G134	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G135	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G136	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G137	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G138	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G139	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G140	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G141	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G142	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G143	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G144	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G145	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G146	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G147	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G148	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G150	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G151	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G152	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G153	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G154	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G155	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G156	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G157	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G158	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G159	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G160	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G161	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G162	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G163	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G164	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G165	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G166	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G167	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G168	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G169	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G170	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G171	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G172	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G173	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G174	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G175	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G176	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G177	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G178	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G179	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G180	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G181	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G182	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G183	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G184	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G185	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G186	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G187	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G188	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G189	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G190	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G191	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G192	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G193	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G194	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G195	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G196	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G197	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G198	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G199	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G200	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G201	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G202	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G203	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G204	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G205	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G206	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G208	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G209	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G210	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G211	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G212	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G213	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G214	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G215	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G216	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G217	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G218	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G219	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G220	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G221	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G222	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G223	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G224	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G225	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G226	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G227	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G228	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G229	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G230	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G231	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G232	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G233	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G234	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G235	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G236	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G237	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G238	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G239	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G240	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G241	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G242	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G243	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G244	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G245	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G246	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G247	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G248	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G249	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G250	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G251	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G252	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G253	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G254	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G255	Gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G256	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G257	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G258	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G259	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G260	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G261	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G262	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G263	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G264	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G199	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G200	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G201	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G202	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G203	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G204	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G205	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G206	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G208	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G209	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G210	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G211	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G212	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G213	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G214	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G215	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G216	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G217	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G218	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G219	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G220	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G221	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G222	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G223	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G224	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G225	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G226	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G227	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G228	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G229	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G230	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G231	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G232	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G233	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G234	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G235	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G236	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G237	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G238	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G239	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G240	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G241	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G242	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G243	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G244	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G245	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G246	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G247	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G248	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G249	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G250	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G251	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G252	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G253	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G254	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G255	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G256	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G257	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G258	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G259	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G260	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G261	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G262	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G263	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G264	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G265	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G266	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G267	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G268	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G269	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G270	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G271	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G272	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G273	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G274	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G275	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G276	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G277	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G278	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G279	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G280	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G281	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G282	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G283	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G284	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G285	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G286	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G287	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G288	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G289	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G290	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G291	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G292	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G293	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G294	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G295	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G296	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G297	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G298	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G299	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G300	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G301	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G302	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G303	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G304	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G305	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G306	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G307	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G308	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G309	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G310	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G311	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G312	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G313	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G314	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G315	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G316	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G317	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G318	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G319	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G320	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G321	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G322	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G323	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G324	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G325	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G326	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G327	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G328	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G329	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G265	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G266	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G267	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G268	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G269	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G270	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G271	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G272	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G273	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G274	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G275	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G276	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G277	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G278	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G279	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G280	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G281	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G282	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G283	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G284	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G285	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G286	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G287	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G288	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G289	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G290	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G291	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G292	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G293	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G294	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G295	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G296	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G297	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G298	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G299	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G300	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G301	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G302	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G303	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G304	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G305	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G306	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G307	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G308	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G309	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G310	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G311	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G312	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G313	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G314	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G315	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G316	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G317	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G318	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G319	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G320	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G321	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G322	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G323	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G324	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G325	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G326	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G327	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G328	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G329	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G330	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G331	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G332	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G333	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G334	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G335	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G336	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G337	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G338	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G339	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G340	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G341	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G342	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G343	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G344	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G345	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G346	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G347	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G348	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G349	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G350	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G351	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G352	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G353	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G354	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G355	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G356	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G357	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G358	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G359	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G360	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G361	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G362	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G363	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G364	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G365	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G366	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G367	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G368	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G369	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G370	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G371	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G372	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G373	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G374	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G375	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G376	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G377	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G378	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G379	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G380	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G381	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G382	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G383	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G384	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G385	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G386	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G387	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G388	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G389	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G390	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G391	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G392	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G393	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G394	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G330	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G331	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G332	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G333	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G334	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G335	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G336	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G337	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G338	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G339	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G340	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G341	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G342	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G343	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G344	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G345	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G346	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G347	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G348	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G349	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G350	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G351	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G352	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G353	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G354	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G355	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G356	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G357	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G358	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G359	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G360	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G361	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G362	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G363	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G364	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G365	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G366	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G367	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G368	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G369	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G370	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G371	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G372	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G373	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G374	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G375	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G376	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G377	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G378	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G379	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G380	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G381	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G382	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G383	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G384	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G385	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G386	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G387	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G388	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G389	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G390	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G391	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G392	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G393	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G394	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G395	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G396	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G397	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G398	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G399	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G400	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G401	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G402	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G403	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G404	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G405	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G406	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G407	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G408	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G409	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G410	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G411	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G412	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G413	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G414	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G415	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G416	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G417	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G418	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G419	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G420	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G421	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G422	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G423	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G424	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G425	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G426	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G427	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G428	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G429	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G430	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G431	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G432	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G433	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G434	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G435	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G436	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G437	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G438	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G439	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G440	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G441	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G442	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G443	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G444	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G445	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G446	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G447	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G448	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G449	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G450	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G451	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G452	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G453	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G454	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G455	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G456	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G457	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G458	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G459	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G395	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G396	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G397	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G398	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G399	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G400	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G401	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G402	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G403	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G404	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G405	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G406	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G407	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G408	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G409	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G410	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G411	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G412	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G413	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G414	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G415	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G416	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G417	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G418	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G419	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G420	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G421	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G422	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G423	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G424	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G425	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G426	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G427	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G428	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G429	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G430	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G431	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G432	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G433	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G434	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G435	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G436	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G437	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G438	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G439	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G440	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G441	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G442	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G443	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G444	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G445	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G446	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G447	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G448	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G449	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G450	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G451	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G452	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G453	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G454	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G455	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G456	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G457	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G458	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G459	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G460	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G461	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G462	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G463	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G464	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G465	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G466	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G467	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G468	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G469	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G470	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G471	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G472	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G473	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G474	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G476	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G477	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G478	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G479	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G480	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G481	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G482	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G483	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G484	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G485	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G486	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G487	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G488	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G489	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G490	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G491	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G492	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G493	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G494	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G495	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G496	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G497	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G498	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G499	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G500	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G501	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G502	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G503	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G504	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G505	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G506	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G507	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G508	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G510	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G511	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G512	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G513	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G514	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G515	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G516	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G518	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G519	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G520	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G521	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G522	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G523	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G524	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G525	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G526	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G527	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G460	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G461	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G462	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G463	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G464	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G465	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G466	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G467	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G468	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G469	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G470	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G471	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G472	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G473	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G474	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G476	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G477	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G478	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G479	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G480	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G481	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G482	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G483	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G484	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G485	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G486	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G487	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G488	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G489	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G490	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G491	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G492	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G493	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G494	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G495	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G496	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G497	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G498	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G499	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G500	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G501	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G502	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G503	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G504	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G505	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G506	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G507	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G508	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G510	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G511	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G512	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G513	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G514	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G515	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G516	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G518	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G519	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G520	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G521	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G522	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G523	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G524	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G525	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G526	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G527	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G528	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G529	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G530	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G531	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G532	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G533	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G534	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G535	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G536	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G537	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G538	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G539	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G540	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G541	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G542	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G543	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G544	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G545	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G546	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G547	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G548	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G549	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G550	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G551	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G552	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G553	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G554	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G555	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G556	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G557	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G558	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G559	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G560	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G561	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G562	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G563	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G564	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G565	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G566	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G567	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G568	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G569	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G570	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G571	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G572	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G573	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G574	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G575	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G576	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G577	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G578	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G579	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G580	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G581	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G582	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G583	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G584	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G585	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G586	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G587	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G588	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G589	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G590	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G591	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G592	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G528	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G529	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G530	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G531	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G532	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G533	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G534	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G535	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G536	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G537	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G538	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G539	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G540	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G541	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G542	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G543	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G544	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G545	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G546	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G547	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G548	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G549	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G550	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G551	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G552	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G553	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G554	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G555	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G556	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G557	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G558	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G559	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G560	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G561	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G562	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G563	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G564	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G565	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G566	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G567	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G568	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G569	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G570	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G571	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G572	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G573	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G574	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G575	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G576	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G577	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G578	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G579	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G580	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G581	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G582	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G583	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G584	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G585	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G586	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G587	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G588	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G589	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G590	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G591	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G592	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G593	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G594	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G595	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G596	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G597	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G598	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G599	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G600	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G601	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G602	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G603	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G604	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G605	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G606	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G607	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G608	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G609	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G610	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G611	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G612	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G613	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G616	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G617	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G618	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G622	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G623	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G624	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G625	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G626	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G627	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G628	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G630	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G631	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G632	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G633	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G634	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G635	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G637	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G638	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G639	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G640	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G641	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G642	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G643	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G644	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G645	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G646	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G647	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G648	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G649	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G650	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G651	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G652	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G653	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G654	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G655	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G656	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G657	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G658	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G659	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G660	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G661	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G662	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G663	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G664	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G593	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G594	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G595	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G596	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G597	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G598	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G599	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G600	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G601	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G602	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G603	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G604	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G605	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G606	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G607	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G608	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G609	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G610	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G611	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G612	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G613	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G616	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G617	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G618	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G622	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G623	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G624	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G625	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G626	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G627	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G628	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G630	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G631	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G632	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G633	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G634	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G635	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G637	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G638	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G639	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G640	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G641	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G642	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G643	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G644	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G645	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G646	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G647	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G648	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G649	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G650	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G651	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G652	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G653	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G654	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G655	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G656	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G657	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G658	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G659	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G660	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G661	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G662	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G663	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G664	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G665	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G666	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G667	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G668	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G669	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G670	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G671	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G672	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G673	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G674	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G675	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G676	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G677	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G678	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G679	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G680	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G681	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G682	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G683	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G684	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G685	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G686	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G687	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G688	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G689	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G690	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G691	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G692	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G693	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G694	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G695	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G696	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G697	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G698	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G699	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G700	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G701	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G702	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G703	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G704	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G705	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G706	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G707	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G708	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G709	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G710	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G711	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G712	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G713	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G714	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G715	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G716	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G717	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G718	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G719	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G720	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G721	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G722	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G723	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G724	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G725	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G726	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G727	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G728	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G729	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G665	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G666	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G667	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G668	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G669	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G670	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G671	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G672	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G673	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G674	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G675	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G676	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G677	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G678	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G679	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G680	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G681	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G682	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G683	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G684	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G685	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G686	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G687	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G688	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G689	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G690	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G691	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G692	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G693	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G694	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G695	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G696	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G697	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G698	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G699	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G700	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G701	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G702	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G703	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G704	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G705	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G706	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G707	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G708	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G709	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G710	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G711	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G712	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G713	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G714	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G715	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G716	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G717	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G718	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G719	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G720	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G721	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G722	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G723	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G724	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G725	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G726	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G727	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G728	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G729	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G731	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G732	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G733	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G734	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G735	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G736	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G737	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G738	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G739	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G740	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G741	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G742	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G743	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G744	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G745	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G746	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G747	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G748	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G749	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G750	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G751	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G752	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G753	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G754	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G755	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G756	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G757	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G758	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G759	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G760	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G761	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G762	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G763	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G764	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G765	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G766	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G767	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G768	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G769	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G770	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G771	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G772	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G773	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G774	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G775	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G776	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G777	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G778	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G779	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G780	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G781	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G782	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G783	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G784	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G785	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G786	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G787	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G788	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G789	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G790	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G791	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G792	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G793	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G794	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G795	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G731	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G732	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G733	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G734	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G735	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G736	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G737	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G738	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G739	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G740	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G741	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G742	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G743	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G744	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G745	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G746	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G747	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G748	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G749	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G750	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G751	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G752	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G753	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G754	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G755	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G756	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G757	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G758	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G759	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G760	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G761	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G762	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G763	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G764	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G765	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G766	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G767	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G768	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G769	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G770	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G771	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G772	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G773	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G774	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G775	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G776	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G777	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G778	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G779	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G780	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G781	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G782	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G783	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G784	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G785	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G786	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G787	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G788	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G789	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G790	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G791	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G792	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G793	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G794	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G795	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G796	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G797	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G798	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G799	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G800	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G801	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G802	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G803	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G804	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G805	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G806	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G807	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G808	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G809	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G810	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G811	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G812	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G813	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G814	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G815	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G816	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G817	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G818	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G819	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G820	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G821	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G822	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G823	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G824	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G825	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G826	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G827	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G828	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G829	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G830	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G831	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G832	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G833	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G834	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G835	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G836	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G837	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G838	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G839	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G840	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G841	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G842	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G843	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G844	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G845	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G846	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G847	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G848	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G849	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G850	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G851	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G852	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G853	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G854	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G855	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G856	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G857	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G858	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G859	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G860	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G796	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G797	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G798	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G799	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G800	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G801	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G802	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G803	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G804	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G805	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G806	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G807	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G808	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G809	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G810	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G811	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G812	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G813	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G814	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G815	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G816	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G817	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G818	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G819	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G820	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G821	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G822	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G823	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G824	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G825	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G826	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G827	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G828	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G829	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G830	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G831	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G832	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G833	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G834	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G835	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G836	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G837	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G838	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G839	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G840	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G841	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G842	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G843	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G844	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G845	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G846	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G847	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G848	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G849	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G850	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G851	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G852	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G853	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G854	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G855	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G856	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G857	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G858	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G859	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G860	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G861	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G862	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G863	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G864	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G865	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G866	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G867	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G868	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G869	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G870	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G871	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G872	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G874	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G875	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G876	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G877	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G878	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G879	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G880	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G881	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G882	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G884	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G885	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G886	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G887	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G888	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G889	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G890	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G891	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G892	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G893	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G894	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G895	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G896	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G897	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G898	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G899	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G900	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G901	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G902	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G903	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G904	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G905	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G906	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G907	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G908	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G909	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G910	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G911	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G912	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G913	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G916	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G917	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G918	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G919	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G920	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G921	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G922	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G924	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G925	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G926	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G927	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G928	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G930	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G931	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G861	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G862	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G863	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G864	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G865	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G866	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G867	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G868	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G869	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G870	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G871	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G872	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G874	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G875	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G876	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G877	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G878	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G879	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G880	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G881	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G882	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G884	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G885	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G886	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G887	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G888	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G889	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G890	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G891	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G892	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G893	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G894	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G895	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G896	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G897	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G898	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G899	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G900	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G901	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G902	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G903	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G904	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G905	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G906	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G907	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G908	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G909	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G910	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G911	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G912	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G913	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G916	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G917	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G918	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G919	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G920	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G921	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G922	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G924	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G925	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G926	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G927	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G928	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G930	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G931	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G932	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G933	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G934	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G935	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G937	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G938	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G939	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G940	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G941	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G942	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G943	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G944	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G945	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G946	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G948	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G949	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G950	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G951	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G952	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G953	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G954	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G955	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G956	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G957	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G958	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G959	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G960	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G962	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G963	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G965	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G966	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G967	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G968	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G969	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G970	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G971	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G972	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G973	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G974	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G975	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G976	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G977	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G978	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G979	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G980	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G981	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G982	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G983	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G984	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G985	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G986	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G987	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G988	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G989	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G990	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G991	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G992	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G993	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G994	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G995	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G996	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G997	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G998	Gebouw	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G999	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1000	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G932	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G933	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G934	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G935	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G937	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G938	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G939	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G940	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G941	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G942	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G943	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G944	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G945	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G946	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G948	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G949	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G950	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G951	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G952	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G953	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G954	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G955	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G956	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G957	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G958	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G959	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G960	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G962	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G963	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G965	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G966	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G967	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G968	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G969	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G970	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G971	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G972	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G973	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G974	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G975	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G976	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G977	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G978	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G979	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G980	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G981	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G982	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G983	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G984	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G985	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G986	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G987	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G988	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G989	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G990	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G991	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G992	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G993	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G994	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G995	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G996	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G997	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G998	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G999	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1000	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G1001	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1002	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1003	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1004	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1005	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1006	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1007	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1008	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1009	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1010	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1011	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1012	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1013	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1014	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1015	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1016	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1017	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1018	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1019	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1020	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1021	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1022	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1023	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1024	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1025	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1026	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1027	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1028	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1029	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1030	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1031	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1032	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1035	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1036	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1037	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1038	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1039	Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1040	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1041	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1042	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1043	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1044	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1045	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1046	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1047	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1048	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1049	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1050	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1052	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1053	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1055	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1059	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1060	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1061	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1062	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1063	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1064	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1065	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1066	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1067	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1068	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1069	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1070	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1071	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1072	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G1001	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1002	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1003	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1004	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1005	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1006	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1007	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1008	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1009	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1010	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1011	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1012	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1013	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1014	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1015	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1016	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1017	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1018	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1019	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1020	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1021	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1022	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1023	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1024	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1025	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1026	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1027	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1028	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1029	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1030	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1031	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1032	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1035	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1036	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1037	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1038	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1039	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1040	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1041	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1042	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1043	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1044	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1045	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1046	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1047	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1048	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1049	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1050	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1052	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1053	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1055	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1059	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1060	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1061	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1062	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1063	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1064	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1065	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1066	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1067	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1068	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1069	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1070	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1071	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1072	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G1073	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1074	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1075	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1076	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1077	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1078	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1079	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1080	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1081	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1082	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1083	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1084	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1085	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1086	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1087	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1088	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1089	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1090	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1091	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1092	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1093	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1094	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1095	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1096	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1097	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1098	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1099	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1100	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1101	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1102	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1103	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1104	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1105	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1106	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1107	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1108	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1109	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1110	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1111	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1112	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1113	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1114	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1115	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1116	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1117	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1118	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1119	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1120	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1121	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1122	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1123	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1124	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1125	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1126	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1127	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1128	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1129	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1130	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1131	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1132	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1133	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1134	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1135	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1136	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1137	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G1073	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1074	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1075	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1076	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1077	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1078	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1079	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1080	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1081	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1082	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1083	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1084	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1085	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1086	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1087	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1088	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1089	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1090	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1091	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1092	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1093	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1094	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1095	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1096	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1097	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1098	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1099	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1100	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1101	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1102	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1103	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1104	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1105	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1106	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1107	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1108	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1109	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1110	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1111	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1112	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1113	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1114	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1115	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1116	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1117	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1118	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1119	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1120	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1121	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1122	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1123	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1124	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1125	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1126	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1127	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1128	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1129	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1130	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1131	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1132	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1133	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1134	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1135	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1136	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1137	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G1138	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1139	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1140	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1141	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1142	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1143	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1144	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1145	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1146	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1147	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1148	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1149	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1150	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1151	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1152	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1153	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1154	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1155	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1156	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1157	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1158	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1159	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1160	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1161	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1162	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1163	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1164	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1165	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1166	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1167	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1168	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1169	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1170	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1171	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1172	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1173	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1174	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1175	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1176	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1177	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1178	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1179	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1180	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1181	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1182	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1183	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1184	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1185	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1186	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1187	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1188	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1189	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1190	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1191	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1192	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1193	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1194	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1195	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1196	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1197	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1198	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1199	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1200	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1201	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1202	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G1138	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1139	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1140	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1141	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1142	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1143	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1144	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1145	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1146	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1147	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1148	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1149	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1150	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1151	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1152	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1153	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1154	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1155	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1156	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1157	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1158	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1159	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1160	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1161	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1162	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1163	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1164	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1165	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1166	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1167	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1168	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1169	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1170	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1171	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1172	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1173	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1174	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1175	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1176	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1177	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1178	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1179	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1180	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1181	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1182	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1183	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1184	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1185	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1186	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1187	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1188	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1189	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1190	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1191	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1192	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1193	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1194	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1195	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1196	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1197	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1198	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1199	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1200	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1201	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1202	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G1203	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1204	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1205	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1206	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1207	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1208	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1209	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1210	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1211	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1212	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1213	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1214	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1215	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1216	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1217	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1218	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1219	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1220	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1221	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1222	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1223	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1224	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1225	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1226	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1227	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1228	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1229	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1230	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1231	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1232	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1233	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1234	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1235	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1236	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1237	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1238	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1239	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1240	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1241	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1242	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1243	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1244	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1245	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1246	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1247	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1248	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1249	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1250	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1251	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1252	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1253	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1254	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1255	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1256	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1257	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1258	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1259	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1260	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1261	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1262	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1263	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1264	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1265	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1266	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1267	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G1203	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1204	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1205	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1206	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1207	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1208	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1209	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1210	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1211	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1212	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1213	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1214	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1215	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1216	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1217	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1218	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1219	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1220	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1221	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1222	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1223	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1224	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1225	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1226	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1227	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1228	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1229	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1230	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1231	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1232	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1233	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1234	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1235	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1236	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1237	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1238	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1239	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1240	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1241	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1242	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1243	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1244	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1245	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1246	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1247	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1248	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1249	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1250	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1251	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1252	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1253	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1254	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1255	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1256	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1257	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1258	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1259	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1260	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1261	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1262	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1263	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1264	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1265	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1266	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1267	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G1268	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1269	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1270	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1271	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1272	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1273	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1274	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1275	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1276	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1277	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1278	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1279	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1280	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1281	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1282	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1283	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1284	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1285	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1286	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1287	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1288	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1289	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1290	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1291	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1292	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1293	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1294	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1295	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1296	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1297	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1298	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1299	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1300	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1301	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1302	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1303	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1304	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1305	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1307	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1308	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1309	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1310	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1311	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1312	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1313	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1314	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1315	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1316	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1317	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1318	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1319	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1320	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1321	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1322	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1323	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1324	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1325	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1326	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1327	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1328	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1329	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1330	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1331	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1332	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1333	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G1268	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1269	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1270	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1271	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1272	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1273	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1274	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1275	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1276	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1277	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1278	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1279	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1280	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1281	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1282	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1283	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1284	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1285	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1286	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1287	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1288	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1289	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1290	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1291	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1292	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1293	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1294	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1295	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1296	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1297	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1298	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1299	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1300	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1301	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1302	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1303	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1304	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1305	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1307	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1308	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1309	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1310	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1311	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1312	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1313	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1314	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1315	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1316	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1317	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1318	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1319	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1320	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1321	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1322	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1323	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1324	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1325	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1326	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1327	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1328	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1329	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1330	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1331	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1332	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1333	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
G1335	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1336	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1337	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1338	Gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1339	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1340	Gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1341	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1343	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1344	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1345	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1346	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1347	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1348	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1350	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1352	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1353	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1354	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1355	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1356	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1357	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1358	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1359	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1360	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1362	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1363	Gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1364	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1365	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1366	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1367	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1368	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1370	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1371	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1372	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1373	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1375	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1376	Gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1377	Gebouw	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1378	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1379	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1380	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1381	Gebouw	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1382	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1383	Gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk Overzicht gebouwen

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	Vorm	Groep
G1335	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1336	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1337	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1338	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1339	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1340	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1341	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1343	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1344	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1345	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1346	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1347	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1348	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1350	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1352	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1353	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1354	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1355	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1356	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1357	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1358	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1359	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1360	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1362	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1363	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1364	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1365	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1366	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1367	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1368	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1370	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1371	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1372	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1373	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1375	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1376	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1377	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1378	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1379	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1380	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1381	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1382	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden
G1383	0,80	0,80	0,80	Polygoon	Panden

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
Naam	Omschr.	Polygoon	0,00	Wegen
W01	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W02	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W03	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W04	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W05	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W06	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W07	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W08	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W09	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W10	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W11	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W12	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W13	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W14	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W15	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W16	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W17	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W18	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W19	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W20	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W21	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W22	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W23	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W24	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W25	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W26	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W27	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W28	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W29	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W30	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W31	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W32	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W33	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W34	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W35	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W36	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W37	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W38	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W39	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W40	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W41	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W42	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W43	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W44	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W45	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W46	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W47	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W48	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W49	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W50	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W51	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W52	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W53	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W54	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W55	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W56	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W57	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W58	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W59	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W60	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W61	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W62	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W63	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W64	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W65	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W66	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W67	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W68	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W69	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W70	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W71	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W72	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W73	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W74	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W75	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W76	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W77	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W78	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W79	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W80	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W81	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W82	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W83	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W84	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W85	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W86	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W87	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W88	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W89	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W90	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W91	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W92	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W93	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W94	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W95	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W96	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W97	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W98	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W99	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W100	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W101	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W102	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W103	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W104	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W105	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W106	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W107	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W108	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W109	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W110	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W111	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W112	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W113	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W114	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W115	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W116	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W117	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W118	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W119	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W120	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W121	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W122	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W123	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W124	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W125	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W126	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W127	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W128	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W129	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W130	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W131	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W132	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W133	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W134	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W135	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W136	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W137	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W138	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W139	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W140	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W141	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W142	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W143	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W144	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W145	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W146	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W147	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W148	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W149	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W150	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W151	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W152	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W153	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W154	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W155	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W156	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W157	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W158	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W159	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W160	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W161	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W162	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W163	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W164	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W165	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W166	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W167	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W168	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W169	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W170	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W171	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W172	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W174	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W175	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W176	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W177	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W178	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W179	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W180	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W181	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W182	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W183	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W184	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W185	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W186	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W187	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W188	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W189	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W190	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W191	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W192	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W193	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W194	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W195	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W196	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W197	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W198	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W199	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W200	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W201	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W202	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W203	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W204	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W205	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W206	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W207	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W208	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W209	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W211	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W212	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W213	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W214	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W215	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W216	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W217	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W218	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W219	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W220	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W221	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W222	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W223	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W224	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W225	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W226	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W227	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W228	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W229	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W230	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W231	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W232	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W233	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W234	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W235	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W236	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W237	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W238	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W239	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W240	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W241	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W242	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W243	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W244	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W245	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W246	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W247	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W248	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W249	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W250	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W251	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W252	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W253	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W254	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W255	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W256	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W257	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W258	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W259	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W260	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W261	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W262	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W263	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W264	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W265	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W266	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W267	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W268	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W269	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W270	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W271	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W272	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W273	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W274	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W275	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W276	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W277	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W278	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W279	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W280	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W281	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W282	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W283	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W284	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W285	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W286	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W287	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W288	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W289	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W290	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W291	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W292	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W294	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W295	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W296	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W297	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W298	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W299	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W300	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W301	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W302	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W303	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W304	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W305	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W306	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W307	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W308	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W309	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W310	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W311	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W312	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W313	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W314	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W315	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W316	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W317	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W318	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W319	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W320	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W321	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W322	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W323	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W324	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W325	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W326	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W327	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W328	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W329	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W330	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W331	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W332	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W333	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W334	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W335	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W336	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W337	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W338	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W339	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W340	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W341	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W342	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W343	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W344	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W345	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W346	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W347	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W348	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W349	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W350	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W351	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W352	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W353	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W354	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W355	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W356	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W357	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W358	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W359	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W360	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W361	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W362	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W363	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W364	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W365	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W366	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W367	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W368	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W369	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W370	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W371	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W372	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W373	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W374	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W375	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W376	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W377	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W378	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W380	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W381	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W382	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W383	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W384	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W385	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W386	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W387	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W388	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W389	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W390	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W391	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W392	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W393	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W394	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W395	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W396	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W397	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W398	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W399	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W400	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W401	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W402	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W403	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W404	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W405	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W406	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W407	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W408	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W409	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W410	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W411	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W412	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W413	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W414	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W415	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W416	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W417	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W418	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W419	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W420	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W421	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W422	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W423	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W424	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W425	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W426	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W427	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W428	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W429	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W430	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W431	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W432	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W433	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W434	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W435	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W436	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W437	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W438	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W439	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W440	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W441	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W442	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W443	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W444	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W445	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W446	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W447	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W448	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W449	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W450	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W451	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W452	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W453	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W454	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W455	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W456	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W457	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W458	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W459	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W460	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W461	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W462	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W463	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W464	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W465	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W466	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W467	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W468	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W469	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W470	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W471	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W472	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W473	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W475	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W476	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W477	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W478	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W479	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W480	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W481	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W482	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W483	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W484	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W485	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W486	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W487	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W488	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W489	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W490	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W491	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W492	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W493	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W494	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W495	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W496	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W497	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W498	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W499	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W500	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W501	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W502	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W503	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W504	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W505	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W506	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W507	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W508	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W509	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W510	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W511	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W512	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W513	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W514	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W515	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W516	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W517	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W518	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W519	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W520	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W521	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W522	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W523	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W524	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W525	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W526	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W527	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W528	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W529	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W532	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W533	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W535	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W536	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W537	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W538	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W539	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W540	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W541	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W542	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W543	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W544	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W545	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W546	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W547	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W548	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W549	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W550	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W551	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W552	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W553	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W554	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W555	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W556	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W557	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W558	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W559	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W560	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W561	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W562	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W563	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W564	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W565	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W566	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W567	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W568	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W569	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W570	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W571	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W572	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W573	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W574	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W575	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W576	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W577	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W578	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W579	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W580	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W581	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W582	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W583	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W584	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W585	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W586	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W587	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W588	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W589	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W590	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W591	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W592	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W593	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W594	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W595	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W596	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W597	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W598	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W599	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W600	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W601	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W602	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W603	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W604	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W605	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W606	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W607	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W608	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W609	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W610	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W611	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W612	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W613	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W614	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W615	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W616	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W617	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W618	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W619	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W620	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W621	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W622	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W623	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W624	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W625	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W626	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W627	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W628	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W629	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W630	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W631	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W632	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W633	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W634	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W635	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W636	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W637	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W638	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W639	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W640	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W641	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W642	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W643	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W644	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W645	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W646	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W647	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W648	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W649	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W650	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W651	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W652	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W653	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W654	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W655	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W656	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W657	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W658	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W659	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W660	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W661	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W662	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W663	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W664	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W665	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W666	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W667	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W668	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W669	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W670	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W671	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W672	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W673	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W674	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W675	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W676	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W677	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W678	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W679	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W680	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W681	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W682	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W683	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W684	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W685	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W686	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W687	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W688	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W689	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W690	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W691	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W692	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W693	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W694	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W695	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W696	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W697	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W698	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W699	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W700	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W701	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W702	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W703	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W704	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W705	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W706	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W707	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W708	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W709	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W710	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W711	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W712	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W713	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W714	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W716	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W717	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W718	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W719	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W720	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W721	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W722	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W723	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W724	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W725	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W726	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W727	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W728	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W729	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W730	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W731	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W732	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W733	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W734	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W735	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W736	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W737	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W738	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W739	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W740	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W741	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W742	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W743	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W744	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W745	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W746	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W747	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W748	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W749	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W750	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W751	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W752	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W753	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W754	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W755	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W756	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W757	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W758	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W759	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W760	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W761	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W762	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W763	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W764	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W765	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W766	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W767	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W768	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W769	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W770	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W771	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W772	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W773	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W774	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W775	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W776	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W777	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W778	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W779	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W780	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W781	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W782	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W783	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W784	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W785	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W787	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W788	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W789	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W790	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W791	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W792	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W793	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W794	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W795	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W796	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W797	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W798	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W799	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W800	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W801	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W802	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W803	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W804	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W805	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W806	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W807	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W808	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W809	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W810	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W811	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W812	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W813	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W814	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W815	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W816	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W817	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W818	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W819	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W820	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W821	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W822	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W823	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W824	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W825	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W826	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W827	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W828	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W829	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W830	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W831	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W832	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W833	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W834	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W835	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W836	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W837	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W838	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W839	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W840	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W841	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W842	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W843	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W844	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W845	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W846	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W847	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W848	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W849	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W850	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W851	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W852	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W853	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W854	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W855	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W856	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W857	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W858	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W859	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W860	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W861	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W862	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W863	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W864	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W865	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W866	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W867	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W868	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W869	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W870	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W871	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W872	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W873	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W874	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W875	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W876	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W877	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W878	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W879	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W881	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W882	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W883	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W884	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W885	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W886	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W887	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W888	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W889	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W890	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W891	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W892	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W893	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W894	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W895	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W897	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W898	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W899	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W900	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W901	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W902	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W903	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W904	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W905	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W906	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W907	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W908	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W909	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W910	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W911	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W912	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W914	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W915	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W916	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W917	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W918	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W919	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W920	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W921	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W922	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W923	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W924	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W925	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W926	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W927	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W928	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W929	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W930	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W931	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W932	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W933	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W934	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W935	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W936	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W937	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W938	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W939	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W940	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W941	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W942	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W943	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W944	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W945	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W946	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W947	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W948	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W949	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W950	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W951	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W952	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W953	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W954	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W955	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W956	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W957	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W958	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W959	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W960	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W961	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W962	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W963	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W964	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W965	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W966	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W967	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W968	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W969	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W970	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W971	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W972	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W973	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W974	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W975	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W976	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W977	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W978	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W979	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W980	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W981	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W982	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W983	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W984	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W985	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W986	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W987	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W988	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W989	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W990	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W991	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W992	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W993	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W994	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W995	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W996	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W997	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W998	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W999	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1000	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1001	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1002	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1003	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1004	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1005	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1006	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1007	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1008	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1009	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1010	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1011	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1012	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1013	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1014	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1015	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1016	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1017	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1018	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1019	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1020	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1021	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1022	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1023	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1024	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1025	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1026	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1027	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1028	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1029	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1030	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1031	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1032	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1033	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1034	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1035	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1036	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1037	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1038	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1039	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1040	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1041	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1042	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1043	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1044	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1045	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1046	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1047	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1048	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1049	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1050	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1051	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1052	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1053	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1054	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1055	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1056	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1057	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1058	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1059	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1060	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1061	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1062	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1063	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1064	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1065	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1066	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1067	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1068	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1069	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1070	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1071	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1072	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1073	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1074	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1075	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1076	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1077	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1078	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1079	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1080	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1081	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1082	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1083	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1084	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1085	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1086	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1087	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1088	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1089	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1090	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1091	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1092	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1093	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1095	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1096	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1097	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1098	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1099	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1100	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1101	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1102	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1103	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1104	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1105	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1106	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1107	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1108	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1109	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1110	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1111	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1112	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1113	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1114	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1115	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1117	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1118	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1119	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1120	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1121	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1122	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1123	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1124	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1125	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1126	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1127	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1128	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1129	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1130	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1131	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1132	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1133	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1135	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1136	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1137	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1138	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1139	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1140	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1141	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1142	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1143	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1144	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1145	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1146	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1147	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1148	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1149	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1150	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1153	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1154	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1155	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1156	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1157	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1158	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1159	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1160	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1161	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1162	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1163	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1164	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1165	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1166	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1167	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1168	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1169	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1170	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1171	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1172	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1173	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1174	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1176	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1178	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1179	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1180	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1181	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1182	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1183	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1185	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1186	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1187	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1188	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1189	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1190	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1191	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1192	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1193	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1194	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1195	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1196	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1197	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1198	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1199	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1200	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1201	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1202	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1203	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1204	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1205	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1206	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1207	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1208	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1209	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1210	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1211	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1212	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1213	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1214	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1215	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1216	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1217	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1218	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1219	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1220	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1221	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1222	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1223	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1224	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1225	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1226	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1227	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1228	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1229	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1230	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1231	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1232	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1233	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1234	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1235	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1236	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1237	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1238	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1239	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1240	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1241	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1242	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1243	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1244	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1245	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1246	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1247	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1248	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1249	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1250	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1252	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1253	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1254	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1255	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1256	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1257	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1258	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1259	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1260	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1261	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1262	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1263	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1264	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1265	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1266	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1267	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1268	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1269	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1270	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1271	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1272	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1273	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1274	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1275	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1276	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1277	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1278	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1279	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1280	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1281	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1282	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1283	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1284	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1285	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1286	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1287	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1288	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1289	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1290	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1291	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1292	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1293	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1294	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1295	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1296	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1297	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1298	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1299	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1300	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1301	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1302	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1303	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1304	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1305	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1306	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1307	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1308	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1309	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1310	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1311	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1312	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1313	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1314	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1315	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1316	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1317	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1318	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1319	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1320	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1321	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1322	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1323	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1324	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1325	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1326	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1327	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1328	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1329	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1330	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1331	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1332	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1333	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1334	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1335	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1336	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1337	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1338	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1339	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1340	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1341	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1342	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1343	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1344	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1345	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1346	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1347	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1348	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1349	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1350	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1351	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1352	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1353	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1354	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1355	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1356	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1357	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1358	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1359	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1360	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1361	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1362	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1363	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1364	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1365	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1366	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1367	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1368	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1369	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1370	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1371	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1372	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1373	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1374	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1375	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1376	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1377	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1378	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1379	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1380	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1381	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1382	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1383	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1384	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1385	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1386	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1387	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1388	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1389	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1390	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1391	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1392	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1393	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1394	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1395	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1396	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1397	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1398	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1399	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1400	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1401	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1402	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1403	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1404	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1405	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1406	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1407	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1408	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1409	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1410	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1411	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1412	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1413	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1414	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1415	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1416	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1417	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1419	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1420	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1421	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1422	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1423	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1424	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1425	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1426	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1427	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1428	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1429	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1430	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1431	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1432	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1433	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1435	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1436	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1437	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1438	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1439	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1440	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1441	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1442	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1443	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1444	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1445	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1446	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1447	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1448	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1449	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1450	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1451	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1452	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1453	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1454	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1455	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1456	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1457	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1458	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1460	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1461	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1462	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1463	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1464	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1466	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1467	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1468	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1469	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1470	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1471	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1472	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1473	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1474	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1475	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1476	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1477	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1478	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1479	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1480	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1481	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1482	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1484	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1485	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1486	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1487	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1488	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1489	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1490	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1491	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1492	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1493	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1494	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1495	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1496	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1497	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1498	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1499	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1500	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1501	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1502	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1503	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1504	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1505	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1506	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1507	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1509	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1510	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1511	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1512	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1513	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1516	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1517	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1518	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1519	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1520	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1521	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1522	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1523	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1524	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1525	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1526	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1527	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1528	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1529	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1530	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1531	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1532	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1533	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1535	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1536	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1537	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1538	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1539	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1540	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1541	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1542	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1543	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1544	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1545	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1546	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1547	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1548	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1549	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1550	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1551	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1552	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
W1553	Wegdeel	Polygoon	0,00	Wegen
Naam	Omschr.	Polygoon	0,00	Water
W1555	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1556	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1557	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1558	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1559	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1560	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1561	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1562	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1563	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1564	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1565	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1566	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1567	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1568	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1569	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1570	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1571	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1572	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1573	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1574	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1575	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1576	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1577	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1578	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1579	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1580	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1581	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1582	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1583	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1584	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1585	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1586	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1587	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1588	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1589	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1590	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1591	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1592	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1593	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1594	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1595	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1596	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1597	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1598	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1599	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1600	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1601	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1602	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1603	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1604	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1605	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1606	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1607	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1608	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1609	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1610	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1611	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1612	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1613	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1614	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1615	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1616	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1617	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1618	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1619	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1620	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1621	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1622	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1623	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1624	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1625	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1626	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1627	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1628	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1629	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1630	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1631	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1633	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1634	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1635	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1636	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1637	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1639	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1640	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1641	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1642	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1643	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1644	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1645	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1646	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1647	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1648	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1649	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1650	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1651	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1652	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1653	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1654	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1655	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1656	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1657	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1658	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1659	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1660	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1661	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1662	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1663	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1664	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1665	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1666	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1667	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1668	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1669	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1670	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1671	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1673	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1674	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1675	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1676	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1677	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1678	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1679	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1680	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1681	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1682	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1683	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1684	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1685	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1686	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1687	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1688	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1689	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1690	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1691	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1692	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1693	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1694	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1695	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1696	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1697	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1698	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1699	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1700	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1701	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1702	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1703	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1704	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1705	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1706	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1707	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1708	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1709	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1711	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1712	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1713	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1714	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1715	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1716	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1717	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1718	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1720	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1721	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1722	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1723	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1724	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1725	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1726	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1728	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1729	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1730	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1731	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1732	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1733	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1735	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1737	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1738	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1739	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1740	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1741	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1742	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1743	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1744	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1745	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1746	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1747	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1748	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1749	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1750	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1751	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1752	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1753	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1754	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1755	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1756	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1757	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1758	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1760	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1761	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1762	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1763	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1764	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1765	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1766	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1768	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1769	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1770	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1771	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1772	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1773	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1774	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1775	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1776	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1777	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1778	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1779	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1780	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1781	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1783	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1784	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1785	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1786	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1787	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1788	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1789	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1790	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1791	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1792	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1793	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1794	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1795	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1796	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1797	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1798	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1799	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1800	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1801	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1802	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1803	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1804	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1805	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1806	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1807	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1808	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1809	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1810	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1811	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1813	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1814	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1815	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1816	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1817	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1818	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1819	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1820	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1821	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1822	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1823	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1824	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1826	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1827	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1828	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1830	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1831	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1833	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1836	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1837	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1838	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1839	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1840	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1841	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1842	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1843	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1844	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1845	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1846	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1847	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1848	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1849	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1851	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1852	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1853	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1854	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1855	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1857	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1858	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1859	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1860	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1861	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1862	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1863	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1864	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1865	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1866	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1867	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1868	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1869	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1870	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1871	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1872	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1873	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1874	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1875	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1876	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1877	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1878	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1879	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1880	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1882	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1883	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1885	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1886	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1887	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1888	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1889	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1890	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1891	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1892	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1893	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1894	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1895	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1896	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1897	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1898	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1899	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1900	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1902	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1903	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1904	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1905	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1906	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1908	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1909	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1910	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1911	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1912	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1913	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1914	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1915	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1916	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1917	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1918	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1919	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1920	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1921	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1922	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1923	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1925	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1926	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1927	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1928	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1929	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1930	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1931	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1932	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1933	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1934	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1935	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1936	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1937	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1938	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1939	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W1940	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1941	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1942	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1943	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1944	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1945	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1946	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1947	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1948	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1949	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1950	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1951	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1952	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1953	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1954	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1955	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1956	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1957	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1958	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1959	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1960	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1961	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1962	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1963	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1964	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1965	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1966	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1967	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1968	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1969	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1970	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1971	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1972	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1973	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1974	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1975	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1976	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1977	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1978	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1979	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1980	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1981	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1982	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1983	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1984	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1985	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1986	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1987	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1988	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1989	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1990	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1991	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1992	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1993	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1994	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1995	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1996	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1997	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1998	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W1999	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2000	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2001	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2002	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2003	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2004	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W2005	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2006	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2007	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2008	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2009	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2010	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2011	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2012	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2013	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2014	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2015	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2016	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2017	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2018	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2019	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2020	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2021	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2022	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2023	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2024	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2025	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2026	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2027	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2028	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2029	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2030	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2031	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2032	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2033	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2034	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2035	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2036	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2037	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2038	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2039	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2040	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2041	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2042	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2043	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2044	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2045	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2046	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2047	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2048	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2049	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2050	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2051	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2052	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2053	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2054	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2055	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2056	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2057	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2058	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2059	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2060	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2061	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2062	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2063	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2064	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2065	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2066	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2067	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2068	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2069	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W2070	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2071	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2072	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2073	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2074	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2075	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2076	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2077	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2078	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2079	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2080	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2081	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2082	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2083	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2084	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2085	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2086	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2087	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2088	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2089	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2090	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2091	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2092	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2093	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2094	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2095	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2096	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2097	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2098	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2099	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2100	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2101	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2102	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2103	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2104	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2105	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2106	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2107	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2108	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2109	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2110	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2111	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2112	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2113	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2114	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2115	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2116	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2117	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2118	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2119	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2120	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2121	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2122	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2123	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2124	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2125	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2126	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2127	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2128	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2129	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2130	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2131	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2132	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2133	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2134	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W2135	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2136	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2137	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2138	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2139	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2140	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2141	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2142	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2143	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2144	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2145	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2147	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2149	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2150	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2151	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2152	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2153	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2154	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2155	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2156	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2157	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2158	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2159	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2160	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2161	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2162	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2165	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2166	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2167	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2168	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2169	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2170	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2171	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2172	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2173	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2174	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2175	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2176	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2177	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2178	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2179	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2180	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2181	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2182	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2183	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2184	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2185	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2186	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2187	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2188	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2189	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2190	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2191	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2192	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2193	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2194	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2195	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2196	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2197	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2198	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2199	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2200	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2201	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2202	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2203	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht bodemgebieden

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	Bf	Groep
W2204	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2205	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2207	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2208	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2209	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2210	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2211	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2212	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2213	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2214	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2215	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2216	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2217	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2218	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2220	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2221	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2222	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2223	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2224	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2225	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2226	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2227	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2228	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2229	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water
W2230	Waterdeel	Polygoon	0,00	Water

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht toetspunten

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
01	Laarsdijk 5 Bergharen	174891,63	428682,92	0,00	Relatief	5,00	--	--
02	Wijksestraat 39 Bergharen	175010,96	429370,40	0,00	Relatief	5,00	--	--
03	Hoekgraaf 2 Bergharen	175141,18	429771,48	0,00	Relatief	5,00	--	--
04	Zellerstraat 2 Winssen	176414,65	429734,80	0,00	Relatief	5,00	--	--
05	Ficarystraat 5 Ewijk	176764,53	428706,14	0,00	Relatief	5,00	--	--
06	Piekenbroek 1 Hernen	176374,50	427866,77	0,00	Relatief	5,00	--	--
07	Kampbroek 5 Hernen	175720,82	428021,84	0,00	Relatief	5,00	--	--
08	Ficarystraat 3 Ewijk	176839,86	428156,47	0,00	Relatief	5,00	--	--

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht toetspunten

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm) [rapport]
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	Groep
01	--	--	--	Ja	--
02	--	--	--	Ja	--
03	--	--	--	Ja	--
04	--	--	--	Ja	--
05	--	--	--	Ja	--
06	--	--	--	Ja	--
07	--	--	--	Ja	--
08	--	--	--	Ja	--

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma dag en avond

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type
1_1 Hotot	Subs, 0gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 22.5gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 45gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 67.5gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 90gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 112.5gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 135gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 157.5gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 180gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 202.5gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 225gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 247.5gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 270gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 292.5gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 315gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_1 Hotot	Subs, 337.5gr	176300,63	428731,26	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 0gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 22.5gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 45gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 67.5gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 90gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 112.5gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 135gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 157.5gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 180gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 202.5gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 225gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 247.5gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 270gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 292.5gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 315gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_2 Hotot	Line Array, 337.5gr	176278,97	428739,23	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 0gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 22.5gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 45gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 67.5gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 90gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 112.5gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 135gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 157.5gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 180gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 202.5gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 225gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 247.5gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 270gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 292.5gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 315gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_3 Hotot	Line Array, 337.5gr	176322,59	428721,79	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 0gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 22.5gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 45gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 67.5gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 90gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 112.5gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 135gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 157.5gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 180gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 202.5gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 225gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 247.5gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 270gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 292.5gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 315gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_4 Hotot	Delay Stack, 337.5gr	176301,25	428780,10	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 0gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma dag en avond

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Hoek	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
1_1 Hotot	22,00	22,50	127,00	--	--	--	--	--	--	--	127,27
1_1 Hotot	44,50	22,50	126,00	--	--	--	--	--	--	--	126,27
1_1 Hotot	67,00	22,50	124,00	--	--	--	--	--	--	--	124,27
1_1 Hotot	89,50	22,50	123,00	--	--	--	--	--	--	--	123,27
1_1 Hotot	112,00	22,50	121,00	--	--	--	--	--	--	--	121,27
1_1 Hotot	134,50	22,50	119,00	--	--	--	--	--	--	--	119,27
1_1 Hotot	157,00	22,50	116,00	--	--	--	--	--	--	--	116,27
1_1 Hotot	179,50	22,50	117,00	--	--	--	--	--	--	--	117,27
1_1 Hotot	202,00	22,50	118,00	--	--	--	--	--	--	--	118,27
1_1 Hotot	224,50	22,50	117,00	--	--	--	--	--	--	--	117,27
1_1 Hotot	247,00	22,50	116,00	--	--	--	--	--	--	--	116,27
1_1 Hotot	269,50	22,50	119,00	--	--	--	--	--	--	--	119,27
1_1 Hotot	292,00	22,50	121,00	--	--	--	--	--	--	--	121,27
1_1 Hotot	314,50	22,50	123,00	--	--	--	--	--	--	--	123,27
1_1 Hotot	337,00	22,50	124,00	--	--	--	--	--	--	--	124,27
1_1 Hotot	359,50	22,50	126,00	--	--	--	--	--	--	--	126,27
1_2 Hotot	22,00	22,50	--	123,00	123,00	124,00	124,00	122,00	121,00	111,00	130,79
1_2 Hotot	44,50	22,50	--	123,00	123,00	124,00	124,00	121,00	118,00	108,00	130,40
1_2 Hotot	67,00	22,50	--	123,00	123,00	123,00	123,00	119,00	115,00	106,00	129,61
1_2 Hotot	89,50	22,50	--	120,00	120,00	120,00	119,00	116,00	112,00	101,00	126,40
1_2 Hotot	112,00	22,50	--	117,00	116,00	117,00	115,00	112,00	108,00	95,00	122,88
1_2 Hotot	134,50	22,50	--	116,00	114,00	114,00	113,00	111,00	106,00	94,00	121,03
1_2 Hotot	157,00	22,50	--	115,00	111,00	110,00	110,00	109,00	104,00	92,00	118,74
1_2 Hotot	179,50	22,50	--	114,00	111,00	109,00	110,00	109,00	104,00	94,00	118,22
1_2 Hotot	202,00	22,50	--	113,00	110,00	108,00	109,00	109,00	103,00	96,00	117,37
1_2 Hotot	224,50	22,50	--	114,00	111,00	109,00	110,00	109,00	104,00	94,00	118,22
1_2 Hotot	247,00	22,50	--	115,00	111,00	110,00	110,00	109,00	104,00	92,00	118,74
1_2 Hotot	269,50	22,50	--	116,00	114,00	114,00	113,00	111,00	106,00	94,00	121,03
1_2 Hotot	292,00	22,50	--	117,00	116,00	117,00	115,00	112,00	108,00	95,00	122,88
1_2 Hotot	314,50	22,50	--	120,00	120,00	120,00	119,00	116,00	112,00	101,00	126,40
1_2 Hotot	337,00	22,50	--	123,00	123,00	123,00	123,00	119,00	115,00	106,00	129,61
1_2 Hotot	359,50	22,50	--	123,00	123,00	124,00	124,00	121,00	118,00	108,00	130,40
1_3 Hotot	22,00	22,50	--	123,00	123,00	124,00	124,00	122,00	121,00	111,00	130,79
1_3 Hotot	44,50	22,50	--	123,00	123,00	124,00	124,00	121,00	118,00	108,00	130,40
1_3 Hotot	67,00	22,50	--	123,00	123,00	123,00	123,00	119,00	115,00	106,00	129,61
1_3 Hotot	89,50	22,50	--	120,00	120,00	120,00	119,00	116,00	112,00	101,00	126,40
1_3 Hotot	112,00	22,50	--	117,00	116,00	117,00	115,00	112,00	108,00	95,00	122,88
1_3 Hotot	134,50	22,50	--	116,00	114,00	114,00	113,00	111,00	106,00	94,00	121,03
1_3 Hotot	157,00	22,50	--	115,00	111,00	110,00	110,00	109,00	104,00	92,00	118,74
1_3 Hotot	179,50	22,50	--	114,00	111,00	109,00	110,00	109,00	104,00	94,00	118,22
1_3 Hotot	202,00	22,50	--	113,00	110,00	108,00	109,00	109,00	103,00	96,00	117,37
1_3 Hotot	224,50	22,50	--	114,00	111,00	109,00	110,00	109,00	104,00	94,00	118,22
1_3 Hotot	247,00	22,50	--	115,00	111,00	110,00	110,00	109,00	104,00	92,00	118,74
1_3 Hotot	269,50	22,50	--	116,00	114,00	114,00	113,00	111,00	106,00	94,00	121,03
1_3 Hotot	292,00	22,50	--	117,00	116,00	117,00	115,00	112,00	108,00	95,00	122,88
1_3 Hotot	314,50	22,50	--	120,00	120,00	120,00	119,00	116,00	112,00	101,00	126,40
1_3 Hotot	337,00	22,50	--	123,00	123,00	123,00	123,00	119,00	115,00	106,00	129,61
1_3 Hotot	359,50	22,50	--	123,00	123,00	124,00	124,00	121,00	118,00	108,00	130,40
1_4 Hotot	22,00	22,50	--	123,00	123,00	124,00	124,00	122,00	121,00	111,00	130,79
1_4 Hotot	44,50	22,50	--	123,00	123,00	124,00	124,00	121,00	118,00	108,00	130,40
1_4 Hotot	67,00	22,50	--	123,00	123,00	123,00	123,00	119,00	115,00	106,00	129,61
1_4 Hotot	89,50	22,50	--	120,00	120,00	120,00	119,00	116,00	112,00	101,00	126,40
1_4 Hotot	112,00	22,50	--	117,00	116,00	117,00	115,00	112,00	108,00	95,00	122,88
1_4 Hotot	134,50	22,50	--	116,00	114,00	114,00	113,00	111,00	106,00	94,00	121,03
1_4 Hotot	157,00	22,50	--	115,00	111,00	110,00	110,00	109,00	104,00	92,00	118,74
1_4 Hotot	179,50	22,50	--	114,00	111,00	109,00	110,00	109,00	104,00	94,00	118,22
1_4 Hotot	202,00	22,50	--	113,00	110,00	108,00	109,00	109,00	103,00	96,00	117,37
1_4 Hotot	224,50	22,50	--	114,00	111,00	109,00	110,00	109,00	104,00	94,00	118,22
1_4 Hotot	247,00	22,50	--	115,00	111,00	110,00	110,00	109,00	104,00	92,00	118,74
1_4 Hotot	269,50	22,50	--	116,00	114,00	114,00	113,00	111,00	106,00	94,00	121,03
1_4 Hotot	292,00	22,50	--	117,00	116,00	117,00	115,00	112,00	108,00	95,00	122,88
1_4 Hotot	314,50	22,50	--	120,00	120,00	120,00	119,00	116,00	112,00	101,00	126,40
1_4 Hotot	337,00	22,50	--	123,00	123,00	123,00	123,00	119,00	115,00	106,00	129,61
1_4 Hotot	359,50	22,50	--	123,00	123,00	124,00	124,00	121,00	118,00	108,00	130,40
1_5 Hotot	22,00	22,50	--	123,00	123,00	124,00	124,00	122,00	121,00	111,00	130,79

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma dag en avond

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Groep
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_1 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_2 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_3 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_4 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot
1_5 Hotot	12,0000	4,0000	--	1. Hotot

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma dag en avond

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type
1_5 Hotot	Delay Stack, 22.5gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 45gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 67.5gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 90gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 112.5gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 135gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 157.5gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 180gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 202.5gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 225gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 247.5gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 270gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 292.5gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 315gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
1_5 Hotot	Delay Stack, 337.5gr	176334,57	428766,89	0,00	10,00	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 0gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 22.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 45gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 67.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 90gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 112.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 135gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 157.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 180gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 202.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 225gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 247.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 270gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 292.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 315gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 337.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 0gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 22.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 45gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 67.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 90gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 112.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 135gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 157.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 180gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 202.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 225gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 247.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 270gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 292.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 315gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 337.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 0gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 22.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 45gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 67.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 90gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 112.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 135gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 157.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 180gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 202.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 225gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 247.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 270gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 292.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 315gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 337.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 0gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 22.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma dag en avond

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Hoek	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
1_5 Hotot	44,50	22,50	--	123,00	123,00	124,00	124,00	121,00	118,00	108,00	130,40
1_5 Hotot	67,00	22,50	--	123,00	123,00	123,00	123,00	119,00	115,00	106,00	129,61
1_5 Hotot	89,50	22,50	--	120,00	120,00	120,00	119,00	116,00	112,00	101,00	126,40
1_5 Hotot	112,00	22,50	--	117,00	116,00	117,00	115,00	112,00	108,00	95,00	122,88
1_5 Hotot	134,50	22,50	--	116,00	114,00	114,00	113,00	111,00	106,00	94,00	121,03
1_5 Hotot	157,00	22,50	--	115,00	111,00	110,00	110,00	109,00	104,00	92,00	118,74
1_5 Hotot	179,50	22,50	--	114,00	111,00	109,00	110,00	109,00	104,00	94,00	118,22
1_5 Hotot	202,00	22,50	--	113,00	110,00	108,00	109,00	109,00	103,00	96,00	117,37
1_5 Hotot	224,50	22,50	--	114,00	111,00	109,00	110,00	109,00	104,00	94,00	118,22
1_5 Hotot	247,00	22,50	--	115,00	111,00	110,00	110,00	109,00	104,00	92,00	118,74
1_5 Hotot	269,50	22,50	--	116,00	114,00	114,00	113,00	111,00	106,00	94,00	121,03
1_5 Hotot	292,00	22,50	--	117,00	116,00	117,00	115,00	112,00	108,00	95,00	122,88
1_5 Hotot	314,50	22,50	--	120,00	120,00	120,00	119,00	116,00	112,00	101,00	126,40
1_5 Hotot	337,00	22,50	--	123,00	123,00	123,00	123,00	119,00	115,00	106,00	129,61
1_5 Hotot	359,50	22,50	--	123,00	123,00	124,00	124,00	121,00	118,00	108,00	130,40
2_1 Widder	216,00	22,50	119,00	--	--	--	--	--	--	--	119,09
2_1 Widder	238,50	22,50	118,00	--	--	--	--	--	--	--	118,09
2_1 Widder	261,00	22,50	118,00	--	--	--	--	--	--	--	118,09
2_1 Widder	283,50	22,50	117,00	--	--	--	--	--	--	--	117,09
2_1 Widder	306,00	22,50	115,00	--	--	--	--	--	--	--	115,09
2_1 Widder	328,50	22,50	113,00	--	--	--	--	--	--	--	113,09
2_1 Widder	351,00	22,50	110,00	--	--	--	--	--	--	--	110,09
2_1 Widder	13,50	22,50	111,00	--	--	--	--	--	--	--	111,09
2_1 Widder	36,00	22,50	112,00	--	--	--	--	--	--	--	112,09
2_1 Widder	58,50	22,50	111,00	--	--	--	--	--	--	--	111,09
2_1 Widder	81,00	22,50	110,00	--	--	--	--	--	--	--	110,09
2_1 Widder	103,50	22,50	113,00	--	--	--	--	--	--	--	113,09
2_1 Widder	126,00	22,50	115,00	--	--	--	--	--	--	--	115,09
2_1 Widder	148,50	22,50	117,00	--	--	--	--	--	--	--	117,09
2_1 Widder	171,00	22,50	118,00	--	--	--	--	--	--	--	118,09
2_1 Widder	193,50	22,50	118,00	--	--	--	--	--	--	--	118,09
2_2 Widder	216,00	22,50	--	118,00	118,00	119,00	119,00	117,00	116,00	106,00	125,79
2_2 Widder	238,50	22,50	--	118,00	118,00	119,00	119,00	116,00	114,00	104,00	125,47
2_2 Widder	261,00	22,50	--	120,00	120,00	120,00	120,00	116,00	112,00	103,00	126,61
2_2 Widder	283,50	22,50	--	117,00	117,00	117,00	116,00	113,00	109,00	98,00	123,40
2_2 Widder	306,00	22,50	--	114,00	113,00	114,00	112,00	109,00	105,00	92,00	119,88
2_2 Widder	328,50	22,50	--	113,00	111,00	111,00	110,00	108,00	103,00	91,00	118,03
2_2 Widder	351,00	22,50	--	112,00	108,00	107,00	107,00	106,00	101,00	89,00	115,74
2_2 Widder	13,50	22,50	--	111,00	108,00	106,00	107,00	106,00	101,00	91,00	115,22
2_2 Widder	36,00	22,50	--	110,00	107,00	105,00	106,00	106,00	100,00	93,00	114,37
2_2 Widder	58,50	22,50	--	111,00	108,00	106,00	107,00	106,00	101,00	91,00	115,22
2_2 Widder	81,00	22,50	--	112,00	108,00	107,00	107,00	106,00	101,00	89,00	115,74
2_2 Widder	103,50	22,50	--	113,00	111,00	111,00	110,00	108,00	103,00	91,00	118,03
2_2 Widder	126,00	22,50	--	114,00	113,00	114,00	112,00	109,00	105,00	92,00	119,88
2_2 Widder	148,50	22,50	--	117,00	117,00	117,00	116,00	113,00	109,00	98,00	123,40
2_2 Widder	171,00	22,50	--	120,00	120,00	120,00	120,00	116,00	112,00	103,00	126,61
2_2 Widder	193,50	22,50	--	118,00	118,00	119,00	119,00	116,00	114,00	104,00	125,47
2_3 Widder	216,00	22,50	--	118,00	118,00	119,00	119,00	117,00	116,00	106,00	125,79
2_3 Widder	238,50	22,50	--	118,00	118,00	119,00	119,00	116,00	114,00	104,00	125,47
2_3 Widder	261,00	22,50	--	120,00	120,00	120,00	120,00	116,00	112,00	103,00	126,61
2_3 Widder	283,50	22,50	--	117,00	117,00	117,00	116,00	113,00	109,00	98,00	123,40
2_3 Widder	306,00	22,50	--	114,00	113,00	114,00	112,00	109,00	105,00	92,00	119,88
2_3 Widder	328,50	22,50	--	113,00	111,00	111,00	110,00	108,00	103,00	91,00	118,03
2_3 Widder	351,00	22,50	--	112,00	108,00	107,00	107,00	106,00	101,00	89,00	115,74
2_3 Widder	13,50	22,50	--	111,00	108,00	106,00	107,00	106,00	101,00	91,00	115,22
2_3 Widder	36,00	22,50	--	110,00	107,00	105,00	106,00	106,00	100,00	93,00	114,37
2_3 Widder	58,50	22,50	--	111,00	108,00	106,00	107,00	106,00	101,00	91,00	115,22
2_3 Widder	81,00	22,50	--	112,00	108,00	107,00	107,00	106,00	101,00	89,00	115,74
2_3 Widder	103,50	22,50	--	113,00	111,00	111,00	110,00	108,00	103,00	91,00	118,03
2_3 Widder	126,00	22,50	--	114,00	113,00	114,00	112,00	109,00	105,00	92,00	119,88
2_3 Widder	148,50	22,50	--	117,00	117,00	117,00	116,00	113,00	109,00	98,00	123,40
2_3 Widder	171,00	22,50	--	120,00	120,00	120,00	120,00	116,00	112,00	103,00	126,61
2_3 Widder	193,50	22,50	--	118,00	118,00	119,00	119,00	116,00	114,00	104,00	125,47
3_1 Fuzzy	212,00	22,50	117,00	--	--	--	--	--	--	--	117,09
3_1 Fuzzy	234,50	22,50	116,00	--	--	--	--	--	--	--	116,09

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

1.93

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma dag en avond

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type
3_1 Fuzzy	Subs, 45gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 67.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 90gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 112.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 135gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 157.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 180gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 202.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 225gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 247.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 270gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 292.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 315gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 337.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 0gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 22.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 45gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 67.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 90gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 112.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 135gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 157.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 180gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 202.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 225gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 247.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 270gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 292.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 315gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 337.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 0gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 22.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 45gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 67.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 90gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 112.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 135gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 157.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 180gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 202.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 225gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 247.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 270gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 292.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 315gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 337.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
4_1 Porto	PA 0gr	176064,00	429149,83	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
4_1 Porto	PA 90gr	176064,00	429149,83	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
4_1 Porto	PA 180 gr	176064,00	429149,83	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
4_1 Porto	PA 270gr	176064,00	429149,83	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
5_1 Bossa	PA 0gr	175973,33	429296,45	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
5_1 Bossa	PA 90gr	175973,33	429296,45	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
5_1 Bossa	PA 180 gr	175973,33	429296,45	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
5_1 Bossa	PA 270gr	175973,33	429296,45	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
6_1 Spiege	PA 0gr	176189,00	429008,55	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
6_1 Spiege	PA 90gr	176189,00	429008,55	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
6_1 Spiege	PA 180 gr	176189,00	429008,55	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
6_1 Spiege	PA 270gr	176189,00	429008,55	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
7_1 Idylli	PA 360gr	176252,88	429048,90	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
8_1 Avant	PA 0gr	176303,61	428991,67	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
8_1 Avant	PA 90gr	176303,61	428991,67	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
8_1 Avant	PA 180 gr	176303,61	428991,67	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
8_1 Avant	PA 270gr	176303,61	428991,67	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
9_1 Vuige	PA 0gr	176208,74	428959,93	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
9_1 Vuige	PA 90gr	176208,74	428959,93	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma dag en avond

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Hoek	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
3_1 Fuzzy	257,00	22,50	114,00	--	--	--	--	--	--	--	114,09
3_1 Fuzzy	279,50	22,50	113,00	--	--	--	--	--	--	--	113,09
3_1 Fuzzy	302,00	22,50	111,00	--	--	--	--	--	--	--	111,09
3_1 Fuzzy	324,50	22,50	109,00	--	--	--	--	--	--	--	109,09
3_1 Fuzzy	347,00	22,50	106,00	--	--	--	--	--	--	--	106,09
3_1 Fuzzy	9,50	22,50	107,00	--	--	--	--	--	--	--	107,09
3_1 Fuzzy	32,00	22,50	108,00	--	--	--	--	--	--	--	108,09
3_1 Fuzzy	54,50	22,50	107,00	--	--	--	--	--	--	--	107,09
3_1 Fuzzy	77,00	22,50	106,00	--	--	--	--	--	--	--	106,09
3_1 Fuzzy	99,50	22,50	109,00	--	--	--	--	--	--	--	109,09
3_1 Fuzzy	122,00	22,50	111,00	--	--	--	--	--	--	--	111,09
3_1 Fuzzy	144,50	22,50	113,00	--	--	--	--	--	--	--	113,09
3_1 Fuzzy	167,00	22,50	114,00	--	--	--	--	--	--	--	114,09
3_1 Fuzzy	189,50	22,50	116,00	--	--	--	--	--	--	--	116,09
3_2 Fuzzy	212,00	22,50	--	116,00	116,00	117,00	117,00	115,00	114,00	104,00	123,79
3_2 Fuzzy	234,50	22,50	--	116,00	116,00	117,00	117,00	114,00	111,00	101,00	123,40
3_2 Fuzzy	257,00	22,50	--	116,00	116,00	116,00	116,00	112,00	108,00	99,00	122,61
3_2 Fuzzy	279,50	22,50	--	113,00	113,00	113,00	112,00	109,00	105,00	94,00	119,40
3_2 Fuzzy	302,00	22,50	--	110,00	109,00	110,00	108,00	105,00	101,00	88,00	115,88
3_2 Fuzzy	324,50	22,50	--	109,00	107,00	107,00	106,00	104,00	99,00	87,00	114,03
3_2 Fuzzy	347,00	22,50	--	108,00	104,00	103,00	103,00	102,00	97,00	85,00	111,74
3_2 Fuzzy	9,50	22,50	--	107,00	104,00	102,00	103,00	102,00	97,00	87,00	111,22
3_2 Fuzzy	32,00	22,50	--	106,00	103,00	101,00	102,00	102,00	96,00	89,00	110,37
3_2 Fuzzy	54,50	22,50	--	107,00	104,00	102,00	103,00	102,00	97,00	87,00	111,22
3_2 Fuzzy	77,00	22,50	--	108,00	104,00	103,00	103,00	102,00	97,00	85,00	111,74
3_2 Fuzzy	99,50	22,50	--	109,00	107,00	107,00	106,00	104,00	99,00	87,00	114,03
3_2 Fuzzy	122,00	22,50	--	110,00	109,00	110,00	108,00	105,00	101,00	88,00	115,88
3_2 Fuzzy	144,50	22,50	--	113,00	113,00	113,00	112,00	109,00	105,00	94,00	119,40
3_2 Fuzzy	167,00	22,50	--	116,00	116,00	116,00	116,00	112,00	108,00	99,00	122,61
3_2 Fuzzy	189,50	22,50	--	116,00	116,00	117,00	117,00	114,00	111,00	101,00	123,40
3_3 Fuzzy	212,00	22,50	--	116,00	116,00	117,00	117,00	115,00	114,00	104,00	123,79
3_3 Fuzzy	234,50	22,50	--	116,00	116,00	117,00	117,00	114,00	111,00	101,00	123,40
3_3 Fuzzy	257,00	22,50	--	116,00	116,00	116,00	116,00	112,00	108,00	99,00	122,61
3_3 Fuzzy	279,50	22,50	--	113,00	113,00	113,00	112,00	109,00	105,00	94,00	119,40
3_3 Fuzzy	302,00	22,50	--	110,00	109,00	110,00	108,00	105,00	101,00	88,00	115,88
3_3 Fuzzy	324,50	22,50	--	109,00	107,00	107,00	106,00	104,00	99,00	87,00	114,03
3_3 Fuzzy	347,00	22,50	--	108,00	104,00	103,00	103,00	102,00	97,00	85,00	111,74
3_3 Fuzzy	9,50	22,50	--	107,00	104,00	102,00	103,00	102,00	97,00	87,00	111,22
3_3 Fuzzy	32,00	22,50	--	106,00	103,00	101,00	102,00	102,00	96,00	89,00	110,37
3_3 Fuzzy	54,50	22,50	--	107,00	104,00	102,00	103,00	102,00	97,00	87,00	111,22
3_3 Fuzzy	77,00	22,50	--	108,00	104,00	103,00	103,00	102,00	97,00	85,00	111,74
3_3 Fuzzy	99,50	22,50	--	109,00	107,00	107,00	106,00	104,00	99,00	87,00	114,03
3_3 Fuzzy	122,00	22,50	--	110,00	109,00	110,00	108,00	105,00	101,00	88,00	115,88
3_3 Fuzzy	144,50	22,50	--	113,00	113,00	113,00	112,00	109,00	105,00	94,00	119,40
3_3 Fuzzy	167,00	22,50	--	116,00	116,00	116,00	116,00	112,00	108,00	99,00	122,61
3_3 Fuzzy	189,50	22,50	--	116,00	116,00	117,00	117,00	114,00	111,00	101,00	123,40
4_1 Porto	345,00	90,00	110,00	112,00	112,00	113,00	113,00	111,00	110,00	100,00	120,23
4_1 Porto	75,00	90,00	104,00	106,00	105,00	106,00	104,00	101,00	97,00	84,00	112,55
4_1 Porto	165,00	90,00	101,00	102,00	99,00	97,00	98,00	98,00	92,00	85,00	107,49
4_1 Porto	255,00	90,00	104,00	106,00	105,00	106,00	104,00	101,00	97,00	84,00	112,55
5_1 Bossa	212,00	90,00	112,00	114,00	114,00	115,00	115,00	113,00	112,00	102,00	122,23
5_1 Bossa	302,00	90,00	106,00	108,00	107,00	108,00	106,00	103,00	99,00	86,00	114,55
5_1 Bossa	32,00	90,00	103,00	104,00	101,00	99,00	100,00	100,00	94,00	87,00	109,49
5_1 Bossa	122,00	90,00	106,00	108,00	107,00	108,00	106,00	103,00	99,00	86,00	114,55
6_1 Spiege	257,00	90,00	112,00	114,00	114,00	115,00	115,00	113,00	112,00	102,00	122,23
6_1 Spiege	347,00	90,00	106,00	108,00	107,00	108,00	106,00	103,00	99,00	86,00	114,55
6_1 Spiege	77,00	90,00	103,00	104,00	101,00	99,00	100,00	100,00	94,00	87,00	109,49
6_1 Spiege	167,00	90,00	106,00	108,00	107,00	108,00	106,00	103,00	99,00	86,00	114,55
7_1 Idylli	0,00	360,00	112,00	114,00	114,00	115,00	115,00	113,00	112,00	102,00	122,23
8_1 Avant	257,00	90,00	112,00	114,00	114,00	115,00	115,00	113,00	112,00	102,00	122,23
8_1 Avant	347,00	90,00	106,00	108,00	107,00	108,00	106,00	103,00	99,00	86,00	114,55
8_1 Avant	77,00	90,00	103,00	104,00	101,00	99,00	100,00	100,00	94,00	87,00	109,49
8_1 Avant	167,00	90,00	106,00	108,00	107,00	108,00	106,00	103,00	99,00	86,00	114,55
9_1 Vuige	200,00	90,00	114,00	116,00	116,00	117,00	117,00	115,00	114,00	104,00	124,23
9_1 Vuige	290,00	90,00	108,00	110,00	109,00	110,00	108,00	105,00	101,00	88,00	116,55

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Geomilieu V2021 Licentiehouder: Peutz bv 13-1-2022 11:26:23

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma dag en avond

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type
9_1 Vuige	PA 180 gr	176208,74	428959,93	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
9_1 Vuige	PA 270gr	176208,74	428959,93	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
Aggr_PZ01	Aggregaat 50-150 kVA	176318,09	429168,68	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ04	Aggregaat < 50 kVA	175220,81	429148,61	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ11	Aggregaat < 50 kVA	175919,11	429299,84	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ17	Aggregaat < 50 kVA	176131,67	428990,47	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ35	Aggregaat < 50 kVA	175732,86	429039,48	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ40	Aggregaat < 50 kVA	175722,67	429235,65	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ03	Aggregaat 50-150 kVA	175735,41	429409,62	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ16	Aggregaat 50-150 kVA	176062,37	428983,80	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ36	Aggregaat < 50 kVA	176330,98	428924,58	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ25	Aggregaat 50-150 kVA	176258,04	428872,24	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ26	Aggregaat 50-150 kVA	176364,45	428946,04	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ30	Aggregaat 50-150 kVA	176397,92	428795,00	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ37	Aggregaat 50-150 kVA	175935,36	429086,78	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ38	Aggregaat 50-150 kVA	176004,88	429055,03	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ06	Aggregaat 150-350 kVA	175601,17	429208,01	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ07	Aggregaat 150-350 kVA	175291,63	428988,70	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ08	Aggregaat 150-350 kVA	175741,67	429326,80	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ08	Aggregaat 150-350 kVA	175749,66	429332,51	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ09	Aggregaat 150-350 kVA	175805,63	429235,42	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ14	Aggregaat 150-350 kVA	175987,25	429144,05	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ26	Aggregaat 150-350 kVA	176372,18	428941,87	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ26	Aggregaat 150-350 kVA	176381,32	428935,02	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ32	Aggregaat 150-350 kVA	176273,95	428647,17	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ33	Aggregaat 150-350 kVA	176247,68	428687,15	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ13	Aggregaat < 50 kVA	176090,54	429126,33	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ20	Aggregaat < 50 kVA	176299,24	429067,53	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ24	Aggregaat 50-150 kVA	176299,86	428899,06	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ34	Aggregaat < 50 kVA	176159,89	429195,40	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ19	Aggregaat 50-150 kVA	176203,97	429073,05	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ22	Aggregaat 50-150 kVA	176228,86	428913,43	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ12	Aggregaat 150-350 kVA	176053,50	429266,27	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ12	Aggregaat 150-350 kVA	176044,36	429274,26	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ15	Aggregaat > 350 kVA	176134,60	429088,08	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ21	Aggregaat 150-350 kVA	176307,07	429024,11	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ22	Aggregaat 150-350 kVA	176236,26	428919,02	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ22	Aggregaat 150-350 kVA	176240,82	428928,16	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ23	Aggregaat 150-350 kVA	176279,66	428956,72	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ29	Aggregaat 150-350 kVA	176366,47	428899,61	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ29	Aggregaat 150-350 kVA	176372,18	428896,18	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ31	Aggregaat > 350 kVA	176263,73	428716,28	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ31	Aggregaat > 350 kVA	176269,73	428710,28	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ31	Aggregaat > 350 kVA	176275,73	428704,28	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ31	Aggregaat > 350 kVA	176281,73	428698,28	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ15	Aggregaat > 350 kVA	176140,60	429082,08	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH01	Aggregaat 150-350 kVA	176366,43	429202,81	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH02	Aggregaat 150-350 kVA	176097,52	429630,70	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH03	Aggregaat 150-350 kVA	175987,59	429427,75	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH04	Aggregaat 150-350 kVA	175823,54	429782,91	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH05	Aggregaat 150-350 kVA	175727,13	429591,80	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH06	Aggregaat 150-350 kVA	175666,30	429901,45	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH07	Aggregaat 150-350 kVA	175541,14	429717,10	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH08	Aggregaat 150-350 kVA	175595,22	429478,49	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH09	Aggregaat 150-350 kVA	175441,94	429593,50	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH10	Aggregaat 150-350 kVA	175451,46	429226,49	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH11	Aggregaat 150-350 kVA	175359,88	429458,21	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH12	Aggregaat 150-350 kVA	175448,08	428834,12	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH13	Aggregaat 150-350 kVA	175069,80	428982,71	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma dag en avond

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Hoek	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
9_1 Vuige	20,00	90,00	105,00	106,00	103,00	101,00	102,00	102,00	96,00	89,00	111,49
9_1 Vuige	110,00	90,00	108,00	110,00	109,00	110,00	108,00	105,00	101,00	88,00	116,55
Aggr_PZ01	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ04	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ11	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ17	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ35	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ40	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ03	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ16	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ36	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ25	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ26	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ30	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ37	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ38	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ06	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ07	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ08	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ08	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ09	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ14	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ26	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ26	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ32	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ33	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ13	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ20	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ24	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ34	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ19	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ22	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ12	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ12	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ15	0,00	360,00	79,00	89,00	92,00	91,00	93,00	86,00	84,00	74,00	98,05
Aggr_PZ21	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ22	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ22	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ23	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ29	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ29	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ31	0,00	360,00	79,00	89,00	92,00	91,00	93,00	86,00	84,00	74,00	98,05
Aggr_PZ31	0,00	360,00	79,00	89,00	92,00	91,00	93,00	86,00	84,00	74,00	98,05
Aggr_PZ31	0,00	360,00	79,00	89,00	92,00	91,00	93,00	86,00	84,00	74,00	98,05
Aggr_PZ31	0,00	360,00	79,00	89,00	92,00	91,00	93,00	86,00	84,00	74,00	98,05
Aggr_PZ15	0,00	360,00	79,00	89,00	92,00	91,00	93,00	86,00	84,00	74,00	98,05
Aggr_BH01	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH02	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH03	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH04	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH05	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH06	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH07	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH08	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH09	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH10	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH11	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH12	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH13	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma dag en avond

Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Groep
9_1 Vuige	12,0000	4,0000	--	9. Vuige Veld
9_1 Vuige	12,0000	4,0000	--	9. Vuige Veld
Aggr_PZ01	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ04	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ11	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ17	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ35	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ40	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ03	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ16	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ36	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ25	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ26	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ30	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ37	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ38	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ06	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ07	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ08	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ08	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ09	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ14	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ26	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ26	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ32	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ33	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ13	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ20	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ24	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ34	12,0000	4,0000	--	na festival
Aggr_PZ19	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ22	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ12	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ12	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ15	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ21	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ22	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ22	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ23	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ29	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ29	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ31	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ31	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ31	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ31	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_PZ15	12,0000	4,0000	--	festival
Aggr_BH01	12,0000	4,0000	--	badhuizen
Aggr_BH02	12,0000	4,0000	--	badhuizen
Aggr_BH03	12,0000	4,0000	--	badhuizen
Aggr_BH04	12,0000	4,0000	--	badhuizen
Aggr_BH05	12,0000	4,0000	--	badhuizen
Aggr_BH06	12,0000	4,0000	--	badhuizen
Aggr_BH07	12,0000	4,0000	--	badhuizen
Aggr_BH08	12,0000	4,0000	--	badhuizen
Aggr_BH09	12,0000	4,0000	--	badhuizen
Aggr_BH10	12,0000	4,0000	--	badhuizen
Aggr_BH11	12,0000	4,0000	--	badhuizen
Aggr_BH12	12,0000	4,0000	--	badhuizen
Aggr_BH13	12,0000	4,0000	--	badhuizen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma nacht

Model: 2021-11-25 DTRH nacht 95dB(A) House +3dB 31,5/63Hz en 95/90dB(A) House/Pop + aggr, Li (excl Cm)
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type
2_1 Widder	Subs, 0gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 22.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 45gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 67.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 90gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 112.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 135gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 157.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 180gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 202.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 225gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 247.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 270gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 292.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 315gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_1 Widder	Subs, 337.5gr	176109,16	429078,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 0gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 22.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 45gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 67.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 90gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 112.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 135gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 157.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 180gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 202.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 225gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 247.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 270gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 292.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 315gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_2 Widder	Line Array, 337.5gr	176100,56	429083,47	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 0gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 22.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 45gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 67.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 90gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 112.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 135gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 157.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 180gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 202.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 225gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 247.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 270gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 292.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 315gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
2_3 Widder	Line Array, 337.5gr	176117,31	429073,26	0,00	9,33	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 0gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 22.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 45gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 67.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 90gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 112.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 135gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 157.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 180gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 202.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 225gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 247.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 270gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 292.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 315gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_1 Fuzzy	Subs, 337.5gr	176025,25	429255,42	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 0gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma nacht

Model: 2021-11-25 DTRH nacht 95dB(A) House +3dB 31,5/63Hz en 95/90dB(A) House/Pop + aggr, Li (excl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Hoek	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
2_1 Widder	216,00	22,50	108,00	--	--	--	--	--	--	--	108,09
2_1 Widder	238,50	22,50	107,00	--	--	--	--	--	--	--	107,09
2_1 Widder	261,00	22,50	107,00	--	--	--	--	--	--	--	107,09
2_1 Widder	283,50	22,50	106,00	--	--	--	--	--	--	--	106,09
2_1 Widder	306,00	22,50	104,00	--	--	--	--	--	--	--	104,09
2_1 Widder	328,50	22,50	102,00	--	--	--	--	--	--	--	102,09
2_1 Widder	351,00	22,50	99,00	--	--	--	--	--	--	--	99,09
2_1 Widder	13,50	22,50	100,00	--	--	--	--	--	--	--	100,09
2_1 Widder	36,00	22,50	101,00	--	--	--	--	--	--	--	101,09
2_1 Widder	58,50	22,50	100,00	--	--	--	--	--	--	--	100,09
2_1 Widder	81,00	22,50	99,00	--	--	--	--	--	--	--	99,09
2_1 Widder	103,50	22,50	102,00	--	--	--	--	--	--	--	102,09
2_1 Widder	126,00	22,50	104,00	--	--	--	--	--	--	--	104,09
2_1 Widder	148,50	22,50	106,00	--	--	--	--	--	--	--	106,09
2_1 Widder	171,00	22,50	107,00	--	--	--	--	--	--	--	107,09
2_1 Widder	193,50	22,50	107,00	--	--	--	--	--	--	--	107,09
2_2 Widder	216,00	22,50	--	107,00	107,00	108,00	108,00	106,00	105,00	95,00	114,79
2_2 Widder	238,50	22,50	--	107,00	107,00	108,00	108,00	105,00	103,00	93,00	114,47
2_2 Widder	261,00	22,50	--	109,00	109,00	109,00	109,00	105,00	101,00	92,00	115,61
2_2 Widder	283,50	22,50	--	106,00	106,00	106,00	105,00	102,00	98,00	87,00	112,40
2_2 Widder	306,00	22,50	--	103,00	102,00	103,00	101,00	98,00	94,00	81,00	108,88
2_2 Widder	328,50	22,50	--	102,00	100,00	100,00	99,00	97,00	92,00	80,00	107,03
2_2 Widder	351,00	22,50	--	101,00	97,00	96,00	96,00	95,00	90,00	78,00	104,74
2_2 Widder	13,50	22,50	--	100,00	97,00	95,00	96,00	95,00	90,00	80,00	104,22
2_2 Widder	36,00	22,50	--	99,00	96,00	94,00	95,00	95,00	89,00	82,00	103,37
2_2 Widder	58,50	22,50	--	100,00	97,00	95,00	96,00	95,00	90,00	80,00	104,22
2_2 Widder	81,00	22,50	--	101,00	97,00	96,00	96,00	95,00	90,00	78,00	104,74
2_2 Widder	103,50	22,50	--	102,00	100,00	100,00	99,00	97,00	92,00	80,00	107,03
2_2 Widder	126,00	22,50	--	103,00	102,00	103,00	101,00	98,00	94,00	81,00	108,88
2_2 Widder	148,50	22,50	--	106,00	106,00	106,00	105,00	102,00	98,00	87,00	112,40
2_2 Widder	171,00	22,50	--	109,00	109,00	109,00	109,00	105,00	101,00	92,00	115,61
2_2 Widder	193,50	22,50	--	107,00	107,00	108,00	108,00	105,00	103,00	93,00	114,47
2_3 Widder	216,00	22,50	--	107,00	107,00	108,00	108,00	106,00	105,00	95,00	114,79
2_3 Widder	238,50	22,50	--	107,00	107,00	108,00	108,00	106,00	104,00	94,00	114,68
2_3 Widder	261,00	22,50	--	109,00	109,00	109,00	109,00	105,00	101,00	92,00	115,61
2_3 Widder	283,50	22,50	--	106,00	106,00	106,00	105,00	102,00	98,00	87,00	112,40
2_3 Widder	306,00	22,50	--	103,00	102,00	103,00	101,00	98,00	94,00	81,00	108,88
2_3 Widder	328,50	22,50	--	102,00	100,00	100,00	99,00	97,00	92,00	80,00	107,03
2_3 Widder	351,00	22,50	--	101,00	97,00	96,00	96,00	95,00	90,00	78,00	104,74
2_3 Widder	13,50	22,50	--	100,00	97,00	95,00	96,00	95,00	90,00	80,00	104,22
2_3 Widder	36,00	22,50	--	99,00	96,00	94,00	95,00	95,00	89,00	82,00	103,37
2_3 Widder	58,50	22,50	--	100,00	97,00	95,00	96,00	95,00	90,00	80,00	104,22
2_3 Widder	81,00	22,50	--	101,00	97,00	96,00	96,00	95,00	90,00	78,00	104,74
2_3 Widder	103,50	22,50	--	102,00	100,00	100,00	99,00	97,00	92,00	80,00	107,03
2_3 Widder	126,00	22,50	--	103,00	102,00	103,00	101,00	98,00	94,00	81,00	108,88
2_3 Widder	148,50	22,50	--	106,00	106,00	106,00	105,00	102,00	98,00	87,00	112,40
2_3 Widder	171,00	22,50	--	109,00	109,00	109,00	109,00	105,00	101,00	92,00	115,61
2_3 Widder	193,50	22,50	--	107,00	107,00	108,00	108,00	105,00	103,00	93,00	114,47
3_1 Fuzzy	212,00	22,50	107,00	--	--	--	--	--	--	--	107,09
3_1 Fuzzy	234,50	22,50	106,00	--	--	--	--	--	--	--	106,09
3_1 Fuzzy	257,00	22,50	104,00	--	--	--	--	--	--	--	104,09
3_1 Fuzzy	279,50	22,50	103,00	--	--	--	--	--	--	--	103,09
3_1 Fuzzy	302,00	22,50	101,00	--	--	--	--	--	--	--	101,09
3_1 Fuzzy	324,50	22,50	99,00	--	--	--	--	--	--	--	99,09
3_1 Fuzzy	347,00	22,50	96,00	--	--	--	--	--	--	--	96,09
3_1 Fuzzy	9,50	22,50	97,00	--	--	--	--	--	--	--	97,09
3_1 Fuzzy	32,00	22,50	98,00	--	--	--	--	--	--	--	98,09
3_1 Fuzzy	54,50	22,50	97,00	--	--	--	--	--	--	--	97,09
3_1 Fuzzy	77,00	22,50	96,00	--	--	--	--	--	--	--	96,09
3_1 Fuzzy	99,50	22,50	99,00	--	--	--	--	--	--	--	99,09
3_1 Fuzzy	122,00	22,50	101,00	--	--	--	--	--	--	--	101,09
3_1 Fuzzy	144,50	22,50	103,00	--	--	--	--	--	--	--	103,09
3_1 Fuzzy	167,00	22,50	104,00	--	--	--	--	--	--	--	104,09
3_1 Fuzzy	189,50	22,50	106,00	--	--	--	--	--	--	--	106,09
3_2 Fuzzy	212,00	22,50	--	106,00	106,00	107,00	107,00	105,00	104,00	94,00	113,79

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma nacht

Model: 2021-11-25 DTRH nacht 95dB(A) House +3dB 31,5/63Hz en 95/90dB(A) House/Pop + aggr, Li (excl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma nacht

Model: 2021-11-25 DTRH nacht 95dB(A) House +3dB 31,5/63Hz en 95/90dB(A) House/Pop + aggr, Li (excl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type
3_2 Fuzzy	Line Array, 22.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 45gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 67.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 90gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 112.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 135gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 157.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 180gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 202.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 225gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 247.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 270gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 292.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 315gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_2 Fuzzy	Line Array, 337.5gr	176018,60	429259,61	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 0gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 22.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 45gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 67.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 90gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 112.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 135gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 157.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 180gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 202.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 225gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 247.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 270gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 292.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 315gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
3_3 Fuzzy	Line Array, 337.5gr	176031,93	429251,43	0,00	7,70	Relatief	Normale puntbron
4_1 Porto	PA 0gr	176064,00	429149,83	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
4_1 Porto	PA 90gr	176064,00	429149,83	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
4_1 Porto	PA 180 gr	176064,00	429149,83	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
4_1 Porto	PA 270gr	176064,00	429149,83	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
5_1 Bossa	PA 0gr	175973,33	429296,45	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
5_1 Bossa	PA 90gr	175973,33	429296,45	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
5_1 Bossa	PA 180 gr	175973,33	429296,45	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
5_1 Bossa	PA 270gr	175973,33	429296,45	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
6_1 Spiege	PA 0gr	176189,00	429008,55	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
6_1 Spiege	PA 90gr	176189,00	429008,55	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
6_1 Spiege	PA 180 gr	176189,00	429008,55	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
6_1 Spiege	PA 270gr	176189,00	429008,55	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
7_1 Idylli	PA 360gr	176252,88	429048,90	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
8_1 Avant	PA 0gr	176303,61	428991,67	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
8_1 Avant	PA 90gr	176303,61	428991,67	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
8_1 Avant	PA 180 gr	176303,61	428991,67	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
8_1 Avant	PA 270gr	176303,61	428991,67	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
9_1 Vuige	PA 0gr	176208,74	428959,93	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
9_1 Vuige	PA 90gr	176208,74	428959,93	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
9_1 Vuige	PA 180 gr	176208,74	428959,93	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
9_1 Vuige	PA 270gr	176208,74	428959,93	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
Aggr_PZ01	Aggregaat 50-150 kVA	176318,09	429168,68	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ04	Aggregaat < 50 kVA	175220,81	429148,61	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ11	Aggregaat < 50 kVA	175919,11	429299,84	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ17	Aggregaat < 50 kVA	176131,67	428990,47	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ35	Aggregaat < 50 kVA	175732,86	429039,48	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ40	Aggregaat < 50 kVA	175722,67	429235,65	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ03	Aggregaat 50-150 kVA	175735,41	429409,62	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ16	Aggregaat 50-150 kVA	176062,37	428983,80	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ36	Aggregaat < 50 kVA	176330,98	428924,58	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ25	Aggregaat < 50 kVA	176258,04	428872,24	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ26	Aggregaat 50-150 kVA	176364,45	428946,04	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ30	Aggregaat 50-150 kVA	176397,92	428795,00	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ37	Aggregaat 50-150 kVA	175935,36	429086,78	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma nacht

Model: 2021-11-25 DTRH nacht 95dB(A) House +3dB 31,5/63Hz en 95/90dB(A) House/Pop + aggr, Li (excl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Hoek	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
3_2 Fuzzy	234,50	22,50	--	106,00	106,00	107,00	107,00	104,00	101,00	91,00	113,40
3_2 Fuzzy	257,00	22,50	--	106,00	106,00	106,00	106,00	102,00	98,00	89,00	112,61
3_2 Fuzzy	279,50	22,50	--	103,00	103,00	103,00	102,00	99,00	95,00	84,00	109,40
3_2 Fuzzy	302,00	22,50	--	100,00	99,00	100,00	98,00	95,00	91,00	78,00	105,88
3_2 Fuzzy	324,50	22,50	--	99,00	97,00	97,00	96,00	94,00	89,00	77,00	104,03
3_2 Fuzzy	347,00	22,50	--	98,00	94,00	93,00	93,00	92,00	87,00	75,00	101,74
3_2 Fuzzy	9,50	22,50	--	97,00	94,00	92,00	93,00	92,00	87,00	77,00	101,22
3_2 Fuzzy	32,00	22,50	--	96,00	93,00	91,00	92,00	92,00	86,00	79,00	100,37
3_2 Fuzzy	54,50	22,50	--	97,00	94,00	92,00	93,00	92,00	87,00	77,00	101,22
3_2 Fuzzy	77,00	22,50	--	98,00	94,00	93,00	93,00	92,00	87,00	75,00	101,74
3_2 Fuzzy	99,50	22,50	--	99,00	97,00	97,00	96,00	94,00	89,00	77,00	104,03
3_2 Fuzzy	122,00	22,50	--	100,00	99,00	100,00	98,00	95,00	91,00	78,00	105,88
3_2 Fuzzy	144,50	22,50	--	103,00	103,00	103,00	102,00	99,00	95,00	84,00	109,40
3_2 Fuzzy	167,00	22,50	--	106,00	106,00	106,00	106,00	102,00	98,00	89,00	112,61
3_2 Fuzzy	189,50	22,50	--	106,00	106,00	107,00	107,00	104,00	101,00	91,00	113,40
3_3 Fuzzy	212,00	22,50	--	106,00	106,00	107,00	107,00	105,00	104,00	94,00	113,79
3_3 Fuzzy	234,50	22,50	--	106,00	106,00	107,00	107,00	104,00	101,00	91,00	113,40
3_3 Fuzzy	257,00	22,50	--	106,00	106,00	106,00	106,00	102,00	98,00	89,00	112,61
3_3 Fuzzy	279,50	22,50	--	103,00	103,00	103,00	102,00	99,00	95,00	84,00	109,40
3_3 Fuzzy	302,00	22,50	--	100,00	99,00	100,00	98,00	95,00	91,00	78,00	105,88
3_3 Fuzzy	324,50	22,50	--	99,00	97,00	97,00	96,00	94,00	89,00	77,00	104,03
3_3 Fuzzy	347,00	22,50	--	98,00	94,00	93,00	93,00	92,00	87,00	75,00	101,74
3_3 Fuzzy	9,50	22,50	--	97,00	94,00	92,00	93,00	92,00	87,00	77,00	101,22
3_3 Fuzzy	32,00	22,50	--	96,00	93,00	91,00	92,00	92,00	86,00	79,00	100,37
3_3 Fuzzy	54,50	22,50	--	97,00	94,00	92,00	93,00	92,00	87,00	77,00	101,22
3_3 Fuzzy	77,00	22,50	--	98,00	94,00	93,00	93,00	92,00	87,00	75,00	101,74
3_3 Fuzzy	99,50	22,50	--	99,00	97,00	97,00	96,00	94,00	89,00	77,00	104,03
3_3 Fuzzy	122,00	22,50	--	100,00	99,00	100,00	98,00	95,00	91,00	78,00	105,88
3_3 Fuzzy	144,50	22,50	--	103,00	103,00	103,00	102,00	99,00	95,00	84,00	109,40
3_3 Fuzzy	167,00	22,50	--	106,00	106,00	106,00	106,00	102,00	98,00	89,00	112,61
3_3 Fuzzy	189,50	22,50	--	106,00	106,00	107,00	107,00	104,00	101,00	91,00	113,40
4_1 Porto	345,00	90,00	100,00	102,00	102,00	103,00	103,00	101,00	100,00	90,00	110,23
4_1 Porto	75,00	90,00	94,00	96,00	95,00	96,00	94,00	91,00	87,00	74,00	102,55
4_1 Porto	165,00	90,00	91,00	92,00	89,00	87,00	88,00	88,00	82,00	75,00	97,49
4_1 Porto	255,00	90,00	94,00	96,00	95,00	96,00	94,00	91,00	87,00	74,00	102,55
5_1 Bossa	212,00	90,00	80,00	93,00	98,00	101,00	102,00	101,00	97,00	87,00	107,40
5_1 Bossa	302,00	90,00	74,00	87,00	91,00	94,00	93,00	91,00	84,00	71,00	98,93
5_1 Bossa	32,00	90,00	71,00	83,00	85,00	85,00	87,00	88,00	79,00	72,00	93,16
5_1 Bossa	122,00	90,00	74,00	87,00	91,00	94,00	93,00	91,00	84,00	71,00	98,93
6_1 Spiege	257,00	90,00	102,00	104,00	104,00	105,00	105,00	103,00	102,00	92,00	112,23
6_1 Spiege	347,00	90,00	96,00	98,00	97,00	98,00	96,00	93,00	89,00	76,00	104,55
6_1 Spiege	77,00	90,00	93,00	94,00	91,00	89,00	90,00	90,00	84,00	77,00	99,49
6_1 Spiege	167,00	90,00	96,00	98,00	97,00	98,00	96,00	93,00	89,00	76,00	104,55
7_1 Idylli	0,00	360,00	80,00	93,00	98,00	101,00	102,00	101,00	97,00	87,00	107,40
8_1 Avant	257,00	90,00	94,00	99,00	99,00	100,00	100,00	98,00	97,00	87,00	107,01
8_1 Avant	347,00	90,00	88,00	93,00	92,00	93,00	91,00	88,00	84,00	71,00	99,23
8_1 Avant	77,00	90,00	85,00	89,00	86,00	84,00	85,00	85,00	79,00	72,00	93,97
8_1 Avant	167,00	90,00	88,00	93,00	92,00	93,00	91,00	88,00	84,00	71,00	99,23
9_1 Vuige	200,00	90,00	104,00	106,00	106,00	107,00	107,00	105,00	104,00	94,00	114,23
9_1 Vuige	290,00	90,00	98,00	100,00	99,00	100,00	98,00	95,00	91,00	78,00	106,55
9_1 Vuige	20,00	90,00	95,00	96,00	93,00	91,00	92,00	92,00	86,00	79,00	101,49
9_1 Vuige	110,00	90,00	98,00	100,00	99,00	100,00	98,00	95,00	91,00	78,00	106,55
Aggr_PZ01	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ04	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ11	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ17	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ35	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ40	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ03	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ16	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ36	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ25	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ26	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ30	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ37	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma nacht

Model: 2021-11-25 DTRH nacht 95dB(A) House +3dB 31,5/63Hz en 95/90dB(A) House/Pop + aggr, Li (excl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma nacht

Model: 2021-11-25 DTRH nacht 95dB(A) House +3dB 31,5/63Hz en 95/90dB(A) House/Pop + aggr, Li (excl Cm)
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type
Aggr_PZ38	Aggregaat 50-150 kVA	176004,88	429055,03	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ06	Aggregaat 150-350 kVA	175601,17	429208,01	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ07	Aggregaat 150-350 kVA	175291,63	428988,70	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ08	Aggregaat 150-350 kVA	175741,67	429326,80	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ08	Aggregaat 150-350 kVA	175749,66	429332,51	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ09	Aggregaat 150-350 kVA	175805,63	429235,42	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ14	Aggregaat 150-350 kVA	175987,25	429144,05	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ26	Aggregaat 150-350 kVA	176372,18	428941,87	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ26	Aggregaat 150-350 kVA	176381,32	428935,02	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ32	Aggregaat 150-350 kVA	176273,95	428647,17	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ33	Aggregaat 150-350 kVA	176247,68	428687,15	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ13	Aggregaat < 50 kVA	176090,54	429126,33	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ20	Aggregaat < 50 kVA	176299,24	429067,53	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ24	Aggregaat 50-150 kVA	176299,86	428899,06	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ34	Aggregaat < 50 kVA	176159,89	429195,40	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ19	Aggregaat 50-150 kVA	176203,97	429073,05	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ22	Aggregaat 50-150 kVA	176228,86	428913,43	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ12	Aggregaat 150-350 kVA	176053,50	429266,27	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ12	Aggregaat 150-350 kVA	176044,36	429274,26	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ15	Aggregaat > 350 kVA	176134,60	429088,08	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ21	Aggregaat 150-350 kVA	176307,07	429024,11	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ22	Aggregaat 150-350 kVA	176236,26	428919,02	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ22	Aggregaat 150-350 kVA	176240,82	428928,16	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ23	Aggregaat 150-350 kVA	176279,66	428956,72	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ29	Aggregaat 150-350 kVA	176366,47	428899,61	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ29	Aggregaat 150-350 kVA	176372,18	428896,18	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ31	Aggregaat > 350 kVA	176263,73	428716,28	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ31	Aggregaat > 350 kVA	176269,73	428710,28	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ31	Aggregaat > 350 kVA	176275,73	428704,28	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ31	Aggregaat > 350 kVA	176281,73	428698,28	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_PZ15	Aggregaat > 350 kVA	176140,60	429082,08	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH01	Aggregaat 150-350 kVA	176366,43	429202,81	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH02	Aggregaat 150-350 kVA	176097,52	429630,70	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH03	Aggregaat 150-350 kVA	175987,59	429427,75	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH04	Aggregaat 150-350 kVA	175823,54	429782,91	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH05	Aggregaat 150-350 kVA	175727,13	429591,80	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH06	Aggregaat 150-350 kVA	175666,30	429901,45	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH07	Aggregaat 150-350 kVA	175541,14	429717,10	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH08	Aggregaat 150-350 kVA	175595,22	429478,49	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH09	Aggregaat 150-350 kVA	175441,94	429593,50	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH10	Aggregaat 150-350 kVA	175451,46	429226,49	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH11	Aggregaat 150-350 kVA	175359,88	429458,21	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH12	Aggregaat 150-350 kVA	175448,08	428834,12	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron
Aggr_BH13	Aggregaat 150-350 kVA	175069,80	428982,71	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma nacht

Model: 2021-11-25 DTRH nacht 95dB(A) House +3dB 31,5/63Hz en 95/90dB(A) House/Pop + aggr, Li (excl Cm)
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Hoek	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Aggr_PZ38	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ06	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ07	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ08	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ08	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ09	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ14	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ26	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ26	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ32	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ33	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ13	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ20	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ24	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ34	0,00	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05
Aggr_PZ19	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ22	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05
Aggr_PZ12	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ12	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ15	0,00	360,00	79,00	89,00	92,00	91,00	93,00	86,00	84,00	74,00	98,05
Aggr_PZ21	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ22	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ22	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ23	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ29	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ29	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_PZ31	0,00	360,00	79,00	89,00	92,00	91,00	93,00	86,00	84,00	74,00	98,05
Aggr_PZ31	0,00	360,00	79,00	89,00	92,00	91,00	93,00	86,00	84,00	74,00	98,05
Aggr_PZ31	0,00	360,00	79,00	89,00	92,00	91,00	93,00	86,00	84,00	74,00	98,05
Aggr_PZ31	0,00	360,00	79,00	89,00	92,00	91,00	93,00	86,00	84,00	74,00	98,05
Aggr_PZ15	0,00	360,00	79,00	89,00	92,00	91,00	93,00	86,00	84,00	74,00	98,05
Aggr_BH01	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH02	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH03	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH04	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH05	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH06	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH07	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH08	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH09	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH10	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH11	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH12	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05
Aggr_BH13	0,00	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk Overzicht geluidbronnen categorie 3 en 4 muziekprogramma nacht

Model: 2021-11-25 DTRH nacht 95dB(A) House +3dB 31,5/63Hz en 95/90dB(A) House/Pop + aggr, Li (excl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Groep
Aggr_PZ38	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ06	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ07	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ08	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ08	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ09	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ14	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ26	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ26	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ32	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ33	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ13	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ20	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ24	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ34	--	--	8,0000	na festival
Aggr_PZ19	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ22	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ12	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ12	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ15	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ21	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ22	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ22	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ23	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ29	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ29	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ31	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ31	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ31	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ31	--	--	8,0000	festival
Aggr_PZ15	--	--	8,0000	festival
Aggr_BH01	--	--	8,0000	badhuizen
Aggr_BH02	--	--	8,0000	badhuizen
Aggr_BH03	--	--	8,0000	badhuizen
Aggr_BH04	--	--	8,0000	badhuizen
Aggr_BH05	--	--	8,0000	badhuizen
Aggr_BH06	--	--	8,0000	badhuizen
Aggr_BH07	--	--	8,0000	badhuizen
Aggr_BH08	--	--	8,0000	badhuizen
Aggr_BH09	--	--	8,0000	badhuizen
Aggr_BH10	--	--	8,0000	badhuizen
Aggr_BH11	--	--	8,0000	badhuizen
Aggr_BH12	--	--	8,0000	badhuizen
Aggr_BH13	--	--	8,0000	badhuizen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen aggregaten buiten muziekprogramma

Model: 2021-11-25 DTRH aggregaten (incl Cm)
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type	Richt.
Aggr_PZ01	Aggregaat 50-150 kVA	176318,09	429168,68	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ04	Aggregaat < 50 kVA	175220,81	429148,61	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ11	Aggregaat < 50 kVA	175919,11	429299,84	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ17	Aggregaat < 50 kVA	176131,67	428990,47	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ35	Aggregaat < 50 kVA	175732,86	429039,48	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ40	Aggregaat < 50 kVA	175722,67	429235,65	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ03	Aggregaat 50-150 kVA	175735,41	429409,62	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ16	Aggregaat 50-150 kVA	176062,37	428983,80	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ36	Aggregaat < 50 kVA	176330,98	428924,58	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ25	Aggregaat 50-150 kVA	176258,04	428872,24	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ26	Aggregaat 50-150 kVA	176364,45	428946,04	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ30	Aggregaat 50-150 kVA	176397,92	428795,00	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ37	Aggregaat 50-150 kVA	175935,36	429086,78	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ38	Aggregaat 50-150 kVA	176004,88	429055,03	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ06	Aggregaat 150-350 kVA	175601,17	429208,01	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ07	Aggregaat 150-350 kVA	175291,63	428988,70	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ08	Aggregaat 150-350 kVA	175741,67	429326,80	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ08	Aggregaat 150-350 kVA	175749,66	429332,51	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ09	Aggregaat 150-350 kVA	175805,63	429235,42	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ14	Aggregaat 150-350 kVA	175987,25	429144,05	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ26	Aggregaat 150-350 kVA	176372,18	428941,87	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ26	Aggregaat 150-350 kVA	176381,32	428935,02	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ32	Aggregaat 150-350 kVA	176273,95	428647,17	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ33	Aggregaat 150-350 kVA	176247,68	428687,15	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ13	Aggregaat < 50 kVA	176090,54	429126,33	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ20	Aggregaat < 50 kVA	176299,24	429067,53	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ24	Aggregaat 50-150 kVA	176299,86	428899,06	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_PZ34	Aggregaat < 50 kVA	176159,89	429195,40	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_BH01	Aggregaat 150-350 kVA	176366,43	429202,81	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_BH02	Aggregaat 150-350 kVA	176097,52	429630,70	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_BH03	Aggregaat 150-350 kVA	175987,59	429427,75	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_BH04	Aggregaat 150-350 kVA	175823,54	429782,91	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_BH05	Aggregaat 150-350 kVA	175727,13	429591,80	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_BH06	Aggregaat 150-350 kVA	175666,30	429901,45	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_BH07	Aggregaat 150-350 kVA	175541,14	429717,10	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_BH08	Aggregaat 150-350 kVA	175595,22	429478,49	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_BH09	Aggregaat 150-350 kVA	175441,94	429593,50	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_BH10	Aggregaat 150-350 kVA	175451,46	429226,49	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_BH11	Aggregaat 150-350 kVA	175359,88	429458,21	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_BH12	Aggregaat 150-350 kVA	175448,08	428834,12	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00
Aggr_BH13	Aggregaat 150-350 kVA	175069,80	428982,71	0,00	2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht geluidbronnen aggregaten buiten muziekprogramma

Model: 2021-11-25 DTRH aggregaten (incl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoek	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Tb(u) (D)
Aggr_PZ01	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05	12,0000
Aggr_PZ04	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05	12,0000
Aggr_PZ11	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05	12,0000
Aggr_PZ17	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05	12,0000
Aggr_PZ35	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05	12,0000
Aggr_PZ40	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05	12,0000
Aggr_PZ03	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05	12,0000
Aggr_PZ16	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05	12,0000
Aggr_PZ36	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05	12,0000
Aggr_PZ25	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05	12,0000
Aggr_PZ26	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05	12,0000
Aggr_PZ30	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05	12,0000
Aggr_PZ37	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05	12,0000
Aggr_PZ38	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05	12,0000
Aggr_PZ06	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_PZ07	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_PZ08	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_PZ09	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_PZ14	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_PZ26	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_PZ26	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_PZ32	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_PZ33	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_PZ13	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05	12,0000
Aggr_PZ20	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05	12,0000
Aggr_PZ24	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00	89,05	12,0000
Aggr_PZ34	360,00	64,00	74,00	77,00	76,00	78,00	71,00	69,00	59,00	83,05	12,0000
Aggr_BH01	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_BH02	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_BH03	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_BH04	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_BH05	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_BH06	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_BH07	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_BH08	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_BH09	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_BH10	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_BH11	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_BH12	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000
Aggr_BH13	360,00	77,00	87,00	90,00	89,00	91,00	84,00	82,00	72,00	96,05	12,0000

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht geluidbronnen aggregaten buiten muziekprogramma

Model: 2021-11-25 DTRH aggregaten (incl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Groep
Aggr_PZ01	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ04	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ11	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ17	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ35	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ40	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ03	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ16	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ36	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ25	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ26	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ30	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ37	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ38	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ06	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ07	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ08	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ08	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ09	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ14	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ26	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ26	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ32	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ33	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ13	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ20	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ24	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_PZ34	4,0000	8,0000	na festival
Aggr_BH01	4,0000	8,0000	badhuizen
Aggr_BH02	4,0000	8,0000	badhuizen
Aggr_BH03	4,0000	8,0000	badhuizen
Aggr_BH04	4,0000	8,0000	badhuizen
Aggr_BH05	4,0000	8,0000	badhuizen
Aggr_BH06	4,0000	8,0000	badhuizen
Aggr_BH07	4,0000	8,0000	badhuizen
Aggr_BH08	4,0000	8,0000	badhuizen
Aggr_BH09	4,0000	8,0000	badhuizen
Aggr_BH10	4,0000	8,0000	badhuizen
Aggr_BH11	4,0000	8,0000	badhuizen
Aggr_BH12	4,0000	8,0000	badhuizen
Aggr_BH13	4,0000	8,0000	badhuizen

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht geluidbronnen maximale geluidniveaus

Model: 2021-11-25 DTRH Lmax (incl Cm)
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type
01	Op- en afbouw	176300,63	428731,26	0,00	12,00	Relatief	Normale puntbron
02	Op- en afbouw	176109,16	429078,42	0,00	8,00	Relatief	Normale puntbron
03	Op- en afbouw	176025,25	429255,42	0,00	8,00	Relatief	Normale puntbron
04	Op- en afbouw	176064,00	429149,83	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
05	Op- en afbouw	175973,33	429296,45	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
06	Op- en afbouw	176189,00	429008,55	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
07	Op- en afbouw	176252,88	429048,90	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
08	Op- en afbouw	176303,61	428991,67	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
09	Op- en afbouw	176208,74	428959,93	0,00	5,00	Eigen waarde	Normale puntbron
14	Stemgeluid campingterrein	175632,24	428681,28	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
15	Stemgeluid campingterrein	175528,51	428678,01	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
16	Stemgeluid campingterrein	175300,64	428679,65	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
17	Stemgeluid campingterrein	175221,40	428947,72	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
18	Stemgeluid campingterrein	175208,32	429312,09	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
19	Stemgeluid campingterrein	175415,81	429645,54	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
20	Stemgeluid campingterrein	175765,88	429444,11	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
21	Stemgeluid campingterrein	175963,75	429204,83	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
22	Stemgeluid campingterrein	175933,83	429069,50	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
23	Stemgeluid campingterrein	175791,20	429063,49	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
24	Stemgeluid campingterrein	175670,07	428992,33	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
25	Stemgeluid campingterrein	175668,26	428848,54	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
35	Laden en lossen	176246,89	428616,13	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
36	Laden en lossen	175956,17	429095,37	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
37	Laden en lossen	175883,49	429332,72	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
38	Laden en lossen	176132,19	429151,02	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
39	Laden en lossen	176303,68	429056,76	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
40	Laden en lossen	176493,33	428903,45	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
41	Laden en lossen	176415,87	428794,63	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
26	Portier personenwagens	175267,18	429793,33	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
27	Portier personenwagens	175651,76	429968,27	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
28	Portier personenwagens	176322,61	429555,82	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
29	Portier personenwagens	175559,83	429617,94	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
30	Portier personenwagens	176084,08	429292,46	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
31	Portier personenwagens	176299,63	429151,13	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
32	Portier personenwagens	176407,69	429323,76	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
33	Portier personenwagens	176562,78	429213,59	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron
34	Portier personenwagens	176450,50	429039,56	0,00	1,50	Relatief	Normale puntbron

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen maximale geluidniveaus

Model: 2021-11-25 DTRH Lmax (incl Cm)
 2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Hoek	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Tb(u) (D)
01	0,00	360,00	98,00	104,00	112,00	116,00	113,00	112,00	107,00	96,00	120,00	12,0000
02	0,00	360,00	98,00	104,00	112,00	116,00	113,00	112,00	107,00	96,00	120,00	12,0000
03	0,00	360,00	98,00	104,00	112,00	116,00	113,00	112,00	107,00	96,00	120,00	12,0000
04	0,00	360,00	98,00	104,00	112,00	116,00	113,00	112,00	107,00	96,00	120,00	12,0000
05	0,00	360,00	98,00	104,00	112,00	116,00	113,00	112,00	107,00	96,00	120,00	12,0000
06	0,00	360,00	98,00	104,00	112,00	116,00	113,00	112,00	107,00	96,00	120,00	12,0000
07	0,00	360,00	98,00	104,00	112,00	116,00	113,00	112,00	107,00	96,00	120,00	12,0000
08	0,00	360,00	98,00	104,00	112,00	116,00	113,00	112,00	107,00	96,00	120,00	12,0000
09	0,00	360,00	98,00	104,00	112,00	116,00	113,00	112,00	107,00	96,00	120,00	12,0000
14	0,00	360,00	--	76,00	89,00	103,00	113,00	109,00	103,00	90,00	115,06	12,0000
15	0,00	360,00	--	76,00	89,00	103,00	113,00	109,00	103,00	90,00	115,06	12,0000
16	0,00	360,00	--	76,00	89,00	103,00	113,00	109,00	103,00	90,00	115,06	12,0000
17	0,00	360,00	--	76,00	89,00	103,00	113,00	109,00	103,00	90,00	115,06	12,0000
18	0,00	360,00	--	76,00	89,00	103,00	113,00	109,00	103,00	90,00	115,06	12,0000
19	0,00	360,00	--	76,00	89,00	103,00	113,00	109,00	103,00	90,00	115,06	12,0000
20	0,00	360,00	--	76,00	89,00	103,00	113,00	109,00	103,00	90,00	115,06	12,0000
21	0,00	360,00	--	76,00	89,00	103,00	113,00	109,00	103,00	90,00	115,06	12,0000
22	0,00	360,00	--	76,00	89,00	103,00	113,00	109,00	103,00	90,00	115,06	12,0000
23	0,00	360,00	--	76,00	89,00	103,00	113,00	109,00	103,00	90,00	115,06	12,0000
24	0,00	360,00	--	76,00	89,00	103,00	113,00	109,00	103,00	90,00	115,06	12,0000
25	0,00	360,00	--	76,00	89,00	103,00	113,00	109,00	103,00	90,00	115,06	12,0000
35	0,00	360,00	86,00	96,00	103,00	110,00	110,00	109,00	104,00	93,00	115,20	12,0000
36	0,00	360,00	86,00	96,00	103,00	110,00	110,00	109,00	104,00	93,00	115,20	12,0000
37	0,00	360,00	86,00	96,00	103,00	110,00	110,00	109,00	104,00	93,00	115,20	12,0000
38	0,00	360,00	86,00	96,00	103,00	110,00	110,00	109,00	104,00	93,00	115,20	12,0000
39	0,00	360,00	86,00	96,00	103,00	110,00	110,00	109,00	104,00	93,00	115,20	12,0000
40	0,00	360,00	86,00	96,00	103,00	110,00	110,00	109,00	104,00	93,00	115,20	12,0000
41	0,00	360,00	86,00	96,00	103,00	110,00	110,00	109,00	104,00	93,00	115,20	12,0000
26	0,00	360,00	73,00	86,00	91,00	96,00	98,00	97,00	94,00	87,00	103,01	12,0000
27	0,00	360,00	73,00	86,00	91,00	96,00	98,00	97,00	94,00	87,00	103,01	12,0000
28	0,00	360,00	73,00	86,00	91,00	96,00	98,00	97,00	94,00	87,00	103,01	12,0000
29	0,00	360,00	73,00	86,00	91,00	96,00	98,00	97,00	94,00	87,00	103,01	12,0000
30	0,00	360,00	73,00	86,00	91,00	96,00	98,00	97,00	94,00	87,00	103,01	12,0000
31	0,00	360,00	73,00	86,00	91,00	96,00	98,00	97,00	94,00	87,00	103,01	12,0000
32	0,00	360,00	73,00	86,00	91,00	96,00	98,00	97,00	94,00	87,00	103,01	12,0000
33	0,00	360,00	73,00	86,00	91,00	96,00	98,00	97,00	94,00	87,00	103,01	12,0000
34	0,00	360,00	73,00	86,00	91,00	96,00	98,00	97,00	94,00	87,00	103,01	12,0000

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht geluidbronnen maximale geluidniveaus

Model: 2021-11-25 DTRH Lmax (incl Cm)
2021-12-21 DTRH festival categorie 3 en 4, 60.000bez [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Groep
01	4,0000	8,0000	Op- en afbouw
02	4,0000	8,0000	Op- en afbouw
03	4,0000	8,0000	Op- en afbouw
04	4,0000	8,0000	Op- en afbouw
05	4,0000	8,0000	Op- en afbouw
06	4,0000	8,0000	Op- en afbouw
07	4,0000	8,0000	Op- en afbouw
08	4,0000	8,0000	Op- en afbouw
09	4,0000	8,0000	Op- en afbouw
14	4,0000	8,0000	Stemgeluid
15	4,0000	8,0000	Stemgeluid
16	4,0000	8,0000	Stemgeluid
17	4,0000	8,0000	Stemgeluid
18	4,0000	8,0000	Stemgeluid
19	4,0000	8,0000	Stemgeluid
20	4,0000	8,0000	Stemgeluid
21	4,0000	8,0000	Stemgeluid
22	4,0000	8,0000	Stemgeluid
23	4,0000	8,0000	Stemgeluid
24	4,0000	8,0000	Stemgeluid
25	4,0000	8,0000	Stemgeluid
35	4,0000	8,0000	Laden en lossen
36	4,0000	8,0000	Laden en lossen
37	4,0000	8,0000	Laden en lossen
38	4,0000	8,0000	Laden en lossen
39	4,0000	8,0000	Laden en lossen
40	4,0000	8,0000	Laden en lossen
41	4,0000	8,0000	Laden en lossen
26	4,0000	8,0000	Portier personenwagens
27	4,0000	8,0000	Portier personenwagens
28	4,0000	8,0000	Portier personenwagens
29	4,0000	8,0000	Portier personenwagens
30	4,0000	8,0000	Portier personenwagens
31	4,0000	8,0000	Portier personenwagens
32	4,0000	8,0000	Portier personenwagens
33	4,0000	8,0000	Portier personenwagens
34	4,0000	8,0000	Portier personenwagens

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht geluidbronnen categorie 2

Model: Festival Categorie 2, 5 podia 95dB Dance Li (excl Cm) [E 1079-10-RA-001]
2021-11-04 DTRH festival categorie 2 [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.
1_1	PA 0gr	175947,03	429158,53	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
1_2	PA 90gr	175947,03	429158,53	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
1_3	PA 180 gr	175947,03	429158,53	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
1_4	PA 270gr	175947,03	429158,53	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
2_1	PA 0gr	176107,92	429090,96	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
2_2	PA 90gr	176107,92	429090,96	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
2_3	PA 180 gr	176107,92	429090,96	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
2_4	PA 270gr	176107,92	429090,96	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
3_1	PA 0gr	176293,35	429030,16	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
3_2	PA 90gr	176293,35	429030,16	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
3_3	PA 180 gr	176293,35	429030,16	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
3_4	PA 270gr	176293,35	429030,16	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
4_1	PA 0gr	176385,49	428767,08	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
4_2	PA 90gr	176385,49	428767,08	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
4_3	PA 180 gr	176385,49	428767,08	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
4_4	PA 270gr	176385,49	428767,08	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
5_1	PA 0gr	176292,95	428688,60	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
5_2	PA 90gr	176292,95	428688,60	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
5_3	PA 180 gr	176292,95	428688,60	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
5_4	PA 270gr	176292,95	428688,60	0,00	5,00	Relatief aan onderliggend item
Aggr	Aggregaat 50-150 kVA	175972,64	429168,12	0,00	2,00	Relatief
Aggr	Aggregaat 50-150 kVA	176132,43	429106,09	0,00	2,00	Relatief
Aggr	Aggregaat 50-150 kVA	176318,15	429039,15	0,00	2,00	Relatief
Aggr	Aggregaat 50-150 kVA	176408,35	428780,31	0,00	2,00	Relatief
Aggr	Aggregaat 50-150 kVA	176310,30	428701,87	0,00	2,00	Relatief

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht geluidbronnen categorie 2


Model: Festival Categorie 2, 5 podia 95dB Dance Li (excl Cm) [E 1079-10-RA-001]
 2021-11-04 DTRH festival categorie 2 [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
1_1	Normale puntbron	202,00	90,00	93,00	102,00	105,00	108,00	107,00	105,00	101,00	91,00
1_2	Normale puntbron	292,00	90,00	87,00	96,00	98,00	101,00	98,00	95,00	88,00	75,00
1_3	Normale puntbron	22,00	90,00	84,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	83,00	76,00
1_4	Normale puntbron	112,00	90,00	87,00	96,00	98,00	101,00	98,00	95,00	88,00	75,00
2_1	Normale puntbron	215,00	90,00	93,00	102,00	105,00	108,00	107,00	105,00	101,00	91,00
2_2	Normale puntbron	305,00	90,00	87,00	96,00	98,00	101,00	98,00	95,00	88,00	75,00
2_3	Normale puntbron	35,00	90,00	84,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	83,00	76,00
2_4	Normale puntbron	125,00	90,00	87,00	96,00	98,00	101,00	98,00	95,00	88,00	75,00
3_1	Normale puntbron	227,00	90,00	93,00	102,00	105,00	108,00	107,00	105,00	101,00	91,00
3_2	Normale puntbron	317,00	90,00	87,00	96,00	98,00	101,00	98,00	95,00	88,00	75,00
3_3	Normale puntbron	47,00	90,00	84,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	83,00	76,00
3_4	Normale puntbron	137,00	90,00	87,00	96,00	98,00	101,00	98,00	95,00	88,00	75,00
4_1	Normale puntbron	306,00	90,00	93,00	102,00	105,00	108,00	107,00	105,00	101,00	91,00
4_2	Normale puntbron	36,00	90,00	87,00	96,00	98,00	101,00	98,00	95,00	88,00	75,00
4_3	Normale puntbron	126,00	90,00	84,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	83,00	76,00
4_4	Normale puntbron	216,00	90,00	87,00	96,00	98,00	101,00	98,00	95,00	88,00	75,00
5_1	Normale puntbron	22,00	90,00	93,00	102,00	105,00	108,00	107,00	105,00	101,00	91,00
5_2	Normale puntbron	112,00	90,00	87,00	96,00	98,00	101,00	98,00	95,00	88,00	75,00
5_3	Normale puntbron	202,00	90,00	84,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	83,00	76,00
5_4	Normale puntbron	292,00	90,00	87,00	96,00	98,00	101,00	98,00	95,00	88,00	75,00
Aggr	Normale puntbron	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00
Aggr	Normale puntbron	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00
Aggr	Normale puntbron	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00
Aggr	Normale puntbron	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00
Aggr	Normale puntbron	0,00	360,00	70,00	80,00	83,00	82,00	84,00	77,00	75,00	65,00


Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Overzicht geluidbronnen categorie 2


Model: Festival Categorie 2, 5 podia 95dB Dance Li (excl Cm) [E 1079-10-RA-001]
2021-11-04 DTRH festival categorie 2 [E 1079-10-RA-002] - Beuningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Lwr	Totaal	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Groep
1_1		113,19	12,0000	4,0000	--	1.
1_2		105,25	12,0000	4,0000	--	1.
1_3		99,25	12,0000	4,0000	--	1.
1_4		105,25	12,0000	4,0000	--	1.
2_1		113,19	12,0000	4,0000	--	2.
2_2		105,25	12,0000	4,0000	--	2.
2_3		99,25	12,0000	4,0000	--	2.
2_4		105,25	12,0000	4,0000	--	2.
3_1		113,19	12,0000	4,0000	--	3.
3_2		105,25	12,0000	4,0000	--	3.
3_3		99,25	12,0000	4,0000	--	3.
3_4		105,25	12,0000	4,0000	--	3.
4_1		113,19	12,0000	4,0000	--	4.
4_2		105,25	12,0000	4,0000	--	4.
4_3		99,25	12,0000	4,0000	--	4.
4_4		105,25	12,0000	4,0000	--	4.
5_1		113,19	12,0000	4,0000	--	5.
5_2		105,25	12,0000	4,0000	--	5.
5_3		99,25	12,0000	4,0000	--	5.
5_4		105,25	12,0000	4,0000	--	5.
Aggr		89,05	12,0000	4,0000	--	Aggregaten
Aggr		89,05	12,0000	4,0000	--	Aggregaten
Aggr		89,05	12,0000	4,0000	--	Aggregaten
Aggr		89,05	12,0000	4,0000	--	Aggregaten
Aggr		89,05	12,0000	4,0000	--	Aggregaten




Evenementen op het recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Model: gebouwen, bodemgebieden en toetspunten







Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Model: geluidbronnen maximale geluidniveaus



Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk
Model: categorie 2, geluidbronnen podia

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht rekenresultaten categorie 3 en 4, dag en avond (excl. Cm)

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2021-12-21 DTRH dag+avond 103dB(A) House +3dB 31,5/63Hz, aggr Li (excl Cm)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Li	
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	174891,63	428682,92	5,00	61,6	61,6	--	61,6	
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	175010,96	429370,40	5,00	61,7	61,7	--	61,7	
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	175141,18	429771,48	5,00	61,7	61,7	--	61,7	
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	176414,65	429734,80	5,00	67,0	67,0	--	67,0	
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	176764,53	428706,14	5,00	70,2	70,2	--	70,2	
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	176374,50	427866,77	5,00	61,9	61,9	--	61,9	
07_A	Kampbroek 5 Hernen	175720,82	428021,84	5,00	62,7	62,7	--	62,7	
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	176839,86	428156,47	5,00	62,5	62,5	--	62,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021 Licentiehouder: Peutz bv

13-1-2022 12:39:59

Categorie 3 en 4 muziekprogramma dag- en avondperiode; Omrekening rekenresultaten dB(A) naar dB(C) waarden

IEC:2002 61672-1	Frequentieband in Hz								
Frequentieweging	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
C	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3

Rekenresultaten Geomilieu: A-gewogen waarden				Frequentieband in Hz								
ID	Omschrijving	Hoogte	dB(A)	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	5	61,6	44,1	59	50,8	52,6	52,9	51,1	43,6	24,5	-12,8
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	5	61,7	45,1	59,4	50,3	52,1	52,5	49,9	43	25,5	-11,1
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	5	61,7	46,7	59,5	50,4	52	52	49,3	41,8	23,9	-10,4
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	5	67	51,7	64,2	55,2	57,4	58,4	57,2	51,2	36,8	-7,7
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	5	70,2	54,6	67	59	61,2	61,8	60,2	55,7	45,8	12,6
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	5	61,9	45,2	59,4	50,9	52,6	52,5	51,2	44,6	27,4	-28,6
07_A	Kampbroek 5 Hernen	5	62,7	45,3	60	51,3	53,2	53,9	52,6	46,4	30,1	-30,2
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	5	62,5	47,1	60,4	51,1	52,3	52,6	50,5	45,1	29,4	-22,1

Rekenresultaten: C-gewogen waarden				Frequentieband in Hz								
ID	Omschrijving	Hoogte	dB(C)	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	5	86,0	80,5	84,4	66,7	61,2	56,1	51,1	42,2	22,7	-14,7
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	5	86,5	81,5	84,8	66,2	60,7	55,7	49,9	41,6	23,7	-13
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	5	87,2	83,1	84,9	66,3	60,6	55,2	49,3	40,4	22,1	-12,3
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	5	92,0	88,1	89,6	71,1	66	61,6	57,2	49,8	35	-9,6
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	5	94,8	91	92,4	74,9	69,8	65	60,2	54,3	44	10,7
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	5	86,6	81,6	84,8	66,8	61,2	55,7	51,2	43,2	25,6	-30,5
07_A	Kampbroek 5 Hernen	5	87,0	81,7	85,4	67,2	61,8	57,1	52,6	45	28,3	-32,1
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	5	87,9	83,5	85,8	67	60,9	55,8	50,5	43,7	27,6	-24

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht rekenresultaten categorie 3 en 4, nacht (excl. Cm)

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2021-11-25 DTRH nacht 95dB(A) House +3dB 31,5/63Hz en 95/90dB(A) House/Pop + aggr, Li (excl Cm)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Li
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	174891,63	428682,92	5,00	--	--	49,4	49,4
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	175010,96	429370,40	5,00	--	--	48,8	48,8
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	175141,18	429771,48	5,00	--	--	47,1	47,1
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	176414,65	429734,80	5,00	--	--	47,7	47,7
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	176764,53	428706,14	5,00	--	--	49,7	49,7
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	176374,50	427866,77	5,00	--	--	49,2	49,2
07_A	Kampbroek 5 Hernen	175720,82	428021,84	5,00	--	--	50,4	50,4
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	176839,86	428156,47	5,00	--	--	47,2	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Categorie 3 en 4 muziekprogramma nachtperiode; Omrekening rekenresultaten dB(A) naar dB(C) waarden

IEC:2002 61672-1	Frequentieband in Hz								
Frequentieweging	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
C	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3

Rekenresultaten Geomilieu: A-gewogen waarden				Frequentieband in Hz								
ID	Omschrijving	Hoogte	dB(A)	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	5	49,4	28,9	46	38,3	40,8	41,4	40,5	32,6	17,2	-12,8
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	5	48,8	28,7	45,9	37	39,6	40,3	39,8	32,4	19,8	-11,1
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	5	47,1	27,9	44,5	34,8	36,8	38,4	38,4	30,6	19,4	-10,4
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	5	47,7	27,7	45	35,3	37	38,5	39,5	33,9	21,6	-11,1
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	5	49,7	29,3	46,5	37,3	39,7	41,6	41,5	35,5	24,3	-11,3
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	5	49,2	28,8	45,9	38	40,8	41,2	40,1	32,4	15	-43,1
07_A	Kampbroek 5 Hernen	5	50,4	30	47	38,7	41,6	42,8	41,8	35	18,7	-42,1
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	5	47,2	27,5	44,5	35	37,8	38,5	37,4	30	13	-39,5

Rekenresultaten: C-gewogen waarden				Frequentieband in Hz								
ID	Omschrijving	Hoogte	dB(C)	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	5	72,5	65,3	71,4	54,2	49,4	44,6	40,5	31,2	15,4	-14,7
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	5	72,3	65,1	71,3	52,9	48,2	43,5	39,8	31	18	-13
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	5	71,0	64,3	69,9	50,7	45,4	41,6	38,4	29,2	17,6	-12,3
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	5	71,4	64,1	70,4	51,2	45,6	41,7	39,5	32,5	19,8	-13
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	5	72,9	65,7	71,9	53,2	48,3	44,8	41,5	34,1	22,5	-13,2
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	5	72,3	65,2	71,3	53,9	49,4	44,4	40,1	31	13,2	-45
07_A	Kampbroek 5 Hernen	5	73,5	66,4	72,4	54,6	50,2	46	41,8	33,6	16,9	-44
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	5	70,9	63,9	69,9	50,9	46,4	41,7	37,4	28,6	11,2	-41,4

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht rekenresultaten aggregaten buiten muziekprogramma (incl. Cm)

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2021-11-25 DTRH aggregaten (incl Cm)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Nacht	Li	
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	174891,63	428682,92	5,00	32,7	37,0	
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	175010,96	429370,40	5,00	35,3	39,6	
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	175141,18	429771,48	5,00	35,3	39,6	
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	176414,65	429734,80	5,00	34,3	38,7	
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	176764,53	428706,14	5,00	33,5	37,9	
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	176374,50	427866,77	5,00	27,8	32,5	
07_A	Kampbroek 5 Hernen	175729,52	428037,19	5,00	29,6	34,2	
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	176839,86	428156,47	5,00	28,2	32,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021 Licentiehouder: Peutz bv

13-1-2022 13:25:13

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht rekenresultaten maximale geluidniveaus portier personenwagens

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2021-11-25 DTRH Lmax (incl Cm)
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Portier personenwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	174891,63	428682,92	5,00	20,7	20,7	20,7
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	175010,96	429370,40	5,00	28,7	28,7	28,7
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	175141,18	429771,48	5,00	46,9	46,9	46,9
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	176414,65	429734,80	5,00	40,5	40,5	40,5
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	176764,53	428706,14	5,00	31,4	31,4	31,4
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	176374,50	427866,77	5,00	20,7	20,7	20,7
07_A	Kampbroek 5 Hernen	175720,82	428021,84	5,00	21,3	21,3	21,3
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	176839,86	428156,47	5,00	22,6	22,6	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021 Licentiehouder: Peutz bv

13-1-2022 13:26:01

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht rekenresultaten maximale geluidniveaus laden en lossen vrachtwagens

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2021-11-25 DTRH Lmax (incl Cm)
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laden en lossen

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	174891,63	428682,92	5,00	33,1	33,1	33,1
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	175010,96	429370,40	5,00	36,8	36,8	36,8
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	175141,18	429771,48	5,00	36,8	36,8	36,8
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	176414,65	429734,80	5,00	39,9	39,9	39,9
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	176764,53	428706,14	5,00	47,1	47,1	47,1
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	176374,50	427866,77	5,00	37,6	37,6	37,6
07_A	Kampbroek 5 Hernen	175720,82	428021,84	5,00	37,1	37,1	37,1
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	176839,86	428156,47	5,00	37,6	37,6	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021 Licentiehouder: Peutz bv

13-1-2022 13:27:02

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht rekenresultaten maximale geluidniveaus op- en afbouw

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2021-11-25 DTRH Lmax (incl Cm)
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op- en afbouw

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	174891,63	428682,92	5,00	40,5	40,5	40,5
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	175010,96	429370,40	5,00	43,0	43,0	43,0
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	175141,18	429771,48	5,00	43,1	43,1	43,1
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	176414,65	429734,80	5,00	48,0	48,0	48,0
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	176764,53	428706,14	5,00	51,3	51,3	51,3
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	176374,50	427866,77	5,00	44,3	44,3	44,3
07_A	Kampbroek 5 Hernen	175720,82	428021,84	5,00	43,9	43,9	43,9
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	176839,86	428156,47	5,00	45,3	45,3	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021 Licentiehouder: Peutz bv

13-1-2022 13:27:46

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht rekenresultaten maximale geluidniveaus stemgeluid camping

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2021-11-25 DTRH Lmax (incl Cm)
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	174891,63	428682,92	5,00	45,5	45,5	45,5
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	175010,96	429370,40	5,00	53,1	53,1	53,1
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	175141,18	429771,48	5,00	48,9	48,9	48,9
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	176414,65	429734,80	5,00	40,0	40,0	40,0
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	176764,53	428706,14	5,00	37,2	37,2	37,2
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	176374,50	427866,77	5,00	35,2	35,2	35,2
07_A	Kampbroek 5 Hernen	175720,82	428021,84	5,00	40,8	40,8	40,8
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	176839,86	428156,47	5,00	33,9	33,9	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021 Licentiehouder: Peutz bv

13-1-2022 13:28:21

Evenementen op het Recreatiegebied De Groene Heuvels te Ewijk

Overzicht rekenresultaten categorie 2 (excl. Cm)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Festival Categorie 2, 5 podia 95dB Dance Li (excl Cm) [E 1079-10-RA-001]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Li
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	174891,63	428682,92	5,00	43,5	43,5	--	43,5
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	175010,96	429370,40	5,00	39,8	39,8	--	39,8
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	175141,18	429771,48	5,00	38,9	38,9	--	38,9
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	176414,65	429734,80	5,00	41,2	41,2	--	41,2
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	176764,53	428706,14	5,00	44,2	44,2	--	44,2
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	176374,50	427866,77	5,00	40,4	40,4	--	40,4
07_A	Kampbroek 5 Hernen	175720,82	428021,84	5,00	44,6	44,6	--	44,6
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	176839,86	428156,47	5,00	39,0	39,0	--	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2021 Licentiehouder: Peutz bv

14-1-2022 12:46:46

Categorie 2 muziekprogramma; Omrekening rekenresultaten dB(A) naar dB(C) waarden

IEC:2002 61672-1	Frequentieband in Hz								
Frequentieweging	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
C	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3

Rekenresultaten Geomilieu: A-gewogen waarden				Frequentieband in Hz								
ID	Omschrijving	Hoogte	dB(A)	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	5	43,5	19,1	34,1	28,9	36	39,5	36,8	30,3	9,9	-58,4
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	5	39,8	16	31	26,3	32,6	36	32,4	25,4	3,6	-59,5
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	5	38,9	16,6	31	25,5	31,6	35	31,2	23,9	1,4	-63,5
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	5	41,2	17,8	32,8	27,1	33,4	36,7	34,5	29,5	11,9	-35
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	5	44,2	19,7	34,8	31	36,4	40,2	37	32,7	19	-11
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	5	40,4	16,6	31,6	26,5	33	36,5	33,3	27	6,6	-47,5
07_A	Kampbroek 5 Hernen	5	44,6	19,5	34,4	30,1	37,1	40,6	38,2	32,3	13,5	-49,2
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	5	39	15,8	30,9	25,5	31,5	35	31,3	25,6	7,5	-40,7

Rekenresultaten: C-gewogen waarden				Frequentieband in Hz								
ID	Omschrijving	Hoogte	dB(C)	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Laarsdijk 5 Bergharen	5	61,2	55,5	59,5	44,8	44,6	42,7	36,8	28,9	8,1	-60,3
02_A	Wijksestraat 39 Bergharen	5	58,1	52,4	56,4	42,2	41,2	39,2	32,4	24	1,8	-61,4
03_A	Hoekgraaf 2 Bergharen	5	58,3	53	56,4	41,4	40,2	38,2	31,2	22,5	-0,4	-65,4
04_A	Zellerstraat 2 Winssen	5	59,9	54,2	58,2	43	42	39,9	34,5	28,1	10,1	-36,9
05_A	Ficarystraat 5 Ewijk	5	61,9	56,1	60,2	46,9	45	43,4	37	31,3	17,2	-12,9
06_A	Piekenbroek 1 Hernen	5	58,7	53	57	42,4	41,6	39,7	33,3	25,6	4,8	-49,4
07_A	Kampbroek 5 Hernen	5	61,6	55,9	59,8	46	45,7	43,8	38,2	30,9	11,7	-51,1
08_A	Ficarystraat 3 Ewijk	5	58,0	52,2	56,3	41,4	40,1	38,2	31,3	24,2	5,7	-42,6



Invoergegevens rekenmodel wegverkeer

Toetspunten

Model: 22-12-2021 Wegverkeer bezoekers/pendelbus/backstage
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
11	Leegstraat 33	176612,50	431894,25	0,00	4,50	--	--	--	--	--
12	Leegstraat 37	176536,16	431783,05	0,00	4,50	--	--	--	--	--
13	Betenlaan 2	176331,52	431495,23	0,00	4,50	--	--	--	--	--
14	Zellerstraat 1	176179,14	430140,33	0,00	4,50	--	--	--	--	--
15	Zellerstraat 2	176412,56	429740,31	0,00	4,50	--	--	--	--	--
16	Kooistraat 6	174932,93	430821,31	0,00	4,50	--	--	--	--	--
17	Ficarystraat 6	178574,02	428139,48	0,00	4,50	--	--	--	--	--
18	Ficarystraat 12	177188,21	428451,31	0,00	4,50	--	--	--	--	--
19	Ficarystraat 5	176768,26	428708,37	0,00	4,50	--	--	--	--	--
20	Hoekgraaf 22	175137,58	429769,12	0,00	4,50	--	--	--	--	--
22	Wijksestraat 21	174706,70	429005,44	0,00	4,50	--	--	--	--	--

Invoergegevens rekenmodel wegverkeer

Toetspunten

Model: 22-12-2021 Wegverkeer bezoekers/pendelbus/backstage
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
11	Ja
12	Ja
13	Ja
14	Ja
15	Ja
16	Ja
17	Ja
18	Ja
19	Ja
20	Ja
22	Ja

Invoergegevens rekenmodel wegverkeer
Bronnen wegen

Model: 22-12-2021 Wegverkeer bezoekers/pendelbus/backstage
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Totaal aantal	V(LV(D))	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
01	1, Instroom West N322, Auto's bezoekers	4121,20	30	260,70	246,00	1,10	--	--
02	2, Instroom Oost N322, Auto's bezoekers	5334,00	30	361,30	246,00	1,80	--	--
03	1, Uitstroom West N322, Auto's bezoekers	6685,20	30	269,10	418,80	222,60	--	--
04	2, Uitstroom Oost N322, Auto's bezoekers	8747,20	30	403,60	627,00	174,50	--	--
05	4, Instroom Bergharen/Hernen, Auto's	3920,40	30	326,70	--	--	--	--
06	4, Uitstroom Bergharen/Hernen, Auto's	2100,40	30	--	236,30	144,40	--	--
07	4, Instroom Bergharen/Hernen, Campers	789,60	30	61,30	13,50	--	--	--
08	4, Uitstroom Bergharen/Hernen, Campers	1309,60	30	63,20	98,00	19,90	--	--
09	Pendelbus NS-Wijchen	564,00	30	--	--	--	20,00	54,00
10	Touringcar	191,96	30	--	--	--	9,33	10,00
11	Backstage-verkeer heen/weer	887,20	30	28,50	24,50	6,26	9,00	3,76


Invoergegevens rekenmodel wegverkeer

Bronnen wegen


Model: 22-12-2021 Wegverkeer bezoekers/pendelbus/backstage
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	Wegdek
01	--	--	--	--	Referentiewegdek
02	--	--	--	--	Referentiewegdek
03	--	--	--	--	Referentiewegdek
04	--	--	--	--	Referentiewegdek
05	--	--	--	--	Referentiewegdek
06	--	--	--	--	Referentiewegdek
07	--	--	--	--	Referentiewegdek
08	--	--	--	--	Referentiewegdek
09	13,50	--	--	--	Referentiewegdek
10	5,00	--	--	--	Referentiewegdek
11	2,00	15,00	13,00	3,26	Referentiewegdek

Schematische weergave rekenmodel
 Wegverkeer bezoekers/pendelbus/backstage



Schematische weergave rekenmodel
 Wegverkeer bezoekers/pendelbus/backstage







Rekenresultaten wegverkeer
 Bezoekers Instroom

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22-12-2021 Wegverkeer bezoekers/pendelbus/backstage
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Instroom
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11_A	Leegstraat 33	4,50	57,1
12_A	Leegstraat 37	4,50	57,4
13_A	Betenlaan 2	4,50	56,1
14_A	Zellerstraat 1	4,50	53,4
15_A	Zellerstraat 2	4,50	50,2
16_A	Kooistraat 6	4,50	51,3
17_A	Ficarystraat 6	4,50	3,1
18_A	Ficarystraat 12	4,50	15,8
19_A	Ficarystraat 5	4,50	19,9
20_A	Hoekgraaf 22	4,50	43,9
22_A	Wijksestraat 21	4,50	54,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rekenresultaten wegverkeer
 Bezoekers Uitstroom

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22-12-2021 Wegverkeer bezoekers/pendelbus/backstage
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Uitstroom
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11_A	Leegstraat 33	4,50	62,6
12_A	Leegstraat 37	4,50	62,9
13_A	Betenlaan 2	4,50	61,5
14_A	Zellerstraat 1	4,50	58,9
15_A	Zellerstraat 2	4,50	55,7
16_A	Kooistraat 6	4,50	57,5
17_A	Ficarystraat 6	4,50	8,7
18_A	Ficarystraat 12	4,50	21,4
19_A	Ficarystraat 5	4,50	25,5
20_A	Hoekgraaf 22	4,50	49,5
22_A	Wijksestraat 21	4,50	60,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rekenresultaten wegverkeer
 Campers

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22-12-2021 Wegverkeer bezoekers/pendelbus/backstage
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Campers
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11_A	Leegstraat 33	4,50	-1,1
12_A	Leegstraat 37	4,50	-0,6
13_A	Betenlaan 2	4,50	3,5
14_A	Zellerstraat 1	4,50	--
15_A	Zellerstraat 2	4,50	15,5
16_A	Kooistraat 6	4,50	--
17_A	Ficarystraat 6	4,50	2,4
18_A	Ficarystraat 12	4,50	5,8
19_A	Ficarystraat 5	4,50	4,3
20_A	Hoekgraaf 22	4,50	44,5
22_A	Wijksestraat 21	4,50	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rekenresultaten wegverkeer
 Backstage verkeer en bussen/touringcars

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22-12-2021 Wegverkeer bezoekers/pendelbus/backstage
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Backstage/bussen
 Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
11_A	Leegstraat 33	4,50	12,6
12_A	Leegstraat 37	4,50	8,1
13_A	Betenlaan 2	4,50	17,4
14_A	Zellerstraat 1	4,50	-
15_A	Zellerstraat 2	4,50	8,3
16_A	Kooistraat 6	4,50	4,9
17_A	Ficarystraat 6	4,50	57,5
18_A	Ficarystraat 12	4,50	52,7
19_A	Ficarystraat 5	4,50	52,5
20_A	Hoekgraaf 22	4,50	27,8
22_A	Wijksestraat 21	4,50	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen






6.2 Vrijdag 23 Juni: 's Nachts



Figuur 18: Vrijdag 23 juni 's nachts – Ficarystraat

Tijdens de nachtperiode 01:00 tot 04:00 uur, met een aangepaste norm voor de gemeten LAeq 5 min waardes van 50 dB(A) is het beeld zowel voor de Ficarystraat, als ook de Zellerstraat (respectievelijk figuur 20 en 21) duidelijk anders met meerdere, en bijna continue, overschrijdingen tot ca. half vier 's nachts. De overschrijdingen zijn gemiddeld zo'n 2-3 dB(A) gemiddeld gemeten over 5 minuten.


Aan de Ficarystraat zijn dit lokale verstoringen, die los staan van het festival.




Figuur 19: Vrijdag 23 juni 's nachts - Zellerstraat



6.4 Zaterdag 24 Juni: 's Nachts




Figuur 26: Zaterdag 24 juni 's nachts - Ficarystraat




Figuur 27: Zaterdag 24 juni 's nachts - Zellerstraat


6.6 Zondag 25 Juni: 's Nachts




Figuur 34: Zondag 25 juni 's nachts - Ficarystraat



Figuur 13: Meetresultaten dB(A)Leq5min omgeving vrijdag 29-06-2018



Figuur 14: Meetresultaten dB(A)Leq5min omgeving zaterdag 30-06-2018



Figuur 15: Meetresultaten dB(A)Leq5min omgeving zondag 01-07-2018

4.3.4 Conclusie meetresultaten omgeving

In de nacht waren de gemeten niveaus regelmatig boven de norm door stoorgeluid niet afkomstig van muziek. De berekende waarden van het muziekgeluid zijn op korte momenten boven de norm uitgekomen, waarna direct is ingegrepen. Hiermee werd voldaan aan de onderhavige vergunning.