



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
CPO DE STEENUIL, BERGHAREN
REALISEREN WONINGEN

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, CPO de Steenuil, Bergharen
Referentie:	20220517.v01
Datum:	17 mei 2022
Opdrachtgever:	Buro Waalbrug

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	5
2.1. Geluidzones	5
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	5
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.4. Gegevensbronnen	6
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	9
3.1. Algemeen.....	9
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Wijksestraat.....	9
3.3. Gecumuleerde geluidbelastingen	10
3.3.1. <i>Bouwbesluit</i>	11
3.3.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	11
4. CONCLUSIE.....	12
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	13
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	14
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	15
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	16

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer, CPO de Steenuil, is van plan 19 woningen te bouwen ten oosten van de kern Bergharen.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie en invulling van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Plangebied met beoogde woningen. Bron: Stedenbouwkundige schets Buro Waalbrug

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woning beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woning. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Wijksestraat (60 km/h-gedeelte). In de directe omgeving zijn verder diverse wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Deze wegen zijn meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Wijksestraat (ten oosten van de Gaffelstraat) bedraagt 60 km/uur. De aftrek voor deze weg bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Gegevensbronnen

De verkeersgegevens (intensiteiten) voor de Wijksestraat zijn verkregen van de gemeente Wijchen (Verkeersmodel, 2020 pre-corona en 2032, inclusief aandeel vracht/bus). Er is gerekend met het rekenjaar 2032. Volgens dit verkeersmodel heeft de Wijksestraat in 2032 een etmaalintensiteit van 2.200 voertuigen per dag met een aandeel van ca. 5% vrachtverkeer.

Verdelingen van de verkeersbewegingen over de dag- avond- en nachtperiodes zijn geschat door middel van het programma “VI Lucht en geluid”. Voor een dergelijk type weg geeft dit programma een relatieve uurintensiteit van 59,1% (dagperiode), 30,4% (avondperiode) en 10,6% (nachtperiode). Aan de hand van deze gegevens is de uurintensiteit per type verkeer per periode berekend.

Van de overige 30 km/h-wegen is enkel de oprit naar de nieuwe woningen (verlenging van de Gerststraat), de Dorsvlegel en de Gaffelstraat meegenomen. Voor deze wegen wordt “worst case” een etmaalintensiteit van 100 mvt/etmaal aangenomen, met een verdeling overeenkomstig VI Lucht en Geluid voor 30 km/h-wegen. Van de overige 30 km/h-wegen wordt verwacht dat deze niet significant bijdragen aan de geluidbelasting ter plaatse van de beoogde woningen.

De Wijksestraat is uitgevoerd met asfalt (bron: Google Maps). Omdat het soort asfalt niet bekend is, is ‘worst case’ uitgegaan van standaard asfalt (W1).

Van de overige 30 km/h-wegen zijn uitgevoerd als elementenverharding in keperverband (W13) en zijn als zodanig gemodelleerd.

De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage I en III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2020.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (factor 0 ter plaatse van wegen, fietspaden, inritten etc.) en halfverhardingen (factor 0,5 ter plaatse van tuinen en erven).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond en 1^e etage is uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5 en 4,5 meter boven het maaiveld. Ook is in de achtertuinen een rekenpunt aangebracht met een rekenhoogte van 1,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave, kijkhoek zuidoost



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave, kijkhoek noordwest

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde weg (Wijksestraat) zijn separaat berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Wijksestraat

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Wijksestraat
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie paragraaf 3.4.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie paragraaf 3.4.2.

3.3.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 44 dB. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan 20 dB. Een dergelijke gevelwering wordt bij nieuwbouw in bijna alle gevallen behaald. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt niet noodzakelijk geacht.

3.3.2. *Woon- en leefklimaat*

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 8 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 43 dB ter plaatse van de voorgevel van de gewenste woningen.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woning wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woning variëren van 18 tot 44 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan daarmee als acceptabel worden aangemerkt.

Samengevat kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woningen niet in de weg staat.

4. Conclusie

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen van het project CPO de Steenuil berekend.

Hogere waarden

De berekende geluidbelasting voor de gezoneerde weg Wijksestraat bedraagt maximaal 41 dB. Een hogere waarde is hiermee niet nodig.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 44 dB. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal 20 dB. Een dergelijke gevelwering wordt bij nieuwbouw in bijna alle gevallen behaald. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt niet noodzakelijk geacht.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit van het plangebied wordt geclassificeerd als 'zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning kan daarmee als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I.GEGEVENS

► Stedenbouwkundige schets



0 10 50 m



BIJLAGE I.GEGEVENS











BIJLAGE III.INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: CP0 de Steenuil V01

Model eigenschap	
Omschrijving	CP0 de Steenuil V01
Verantwoordelijke	j.haitjema
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.haitjema op 5-5-2022
Laatst ingezien door	j.haitjema op 17-5-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar
CP0 de Steenuil V01

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
30ph	1468	2	14:15, 16 mei 2022	-200	2	wks 30
30ph	1469	2	10:01, 17 mei 2022	-202	2	Overig30ph
Wijksestraat	1465	16	14:15, 16 mei 2022	-194	2	wks 60

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01							
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01							
Groep: (hoofdgroep)							
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer							
Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	
30ph	Wijksestraat 30ph	Polylijn	174673,12	428971,38	174805,53	429063,53	
30ph	Overige wegen 30 ph	Polylijn	174797,74	429059,55	174808,49	429274,20	
Wijksestraat	Wijksestraat 60ph	Polylijn	174805,79	429063,76	175106,82	429406,12	

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01 CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer									
Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
30ph	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30ph	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wijksestraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01						
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01						
Groep: (hoofdgroep)						
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer						
Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
30ph	0,00	Relatief	2	161,33	161,33	161,33
30ph	0,00	Relatief	7	343,36	343,36	24,77
Wijksestraat	0,00	Relatief	7	458,11	458,11	11,75

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
30ph	161,33	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
30ph	78,83	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W13
Wijksestraat	196,96	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01 CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer							
Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
30ph	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30
30ph	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30
Wijksestraat	Referentiewegdek	--	--	--	--	60	60

Itemeigenschappen

Model:	CP0 de Steenuil V01								
	CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01								
Groep:	(hoofdgroep)								
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer								
Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
30ph	30	--	30	30	30	--	30	30	30
30ph	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Wijksestraat	60	--	60	60	60	--	60	60	60

Itemeigenschappen

Model:	CPO de Steenuil V01									
	CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01									
Groep:	(hoofdgroep)									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer									
Groep	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
30ph	--	True	2198,80	6,46	3,26	1,18	--	--	--	--
30ph	--	True	100,80	6,45	3,27	1,19	--	--	--	--
Wijksestraat	--	False	2198,80	6,46	3,26	1,18	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model:	CPO de Steenuil V01											
	CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01											
Groep:	(hoofdgroep)											
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer											
Groep	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
30ph	--	94,93	96,65	92,69	--	3,31	1,81	4,23	--	1,76	1,53	3,08
30ph	--	98,46	100,00	100,00	--	1,54	--	--	--	--	--	--
Wijksestraat	--	94,93	96,65	92,69	--	3,31	1,81	4,23	--	1,76	1,53	3,08

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
30ph	--	--	--	--	--	134,80	69,30	24,10	--	4,70
30ph	--	--	--	--	--	6,40	3,30	1,20	--	0,10
Wijksestraat	--	--	--	--	--	134,80	69,30	24,10	--	4,70

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01 CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer									
Groep	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
30ph	1,30	1,10	--	2,50	1,10	0,80	--	77,18	81,69
30ph	--	--	--	--	--	--	--	69,38	73,29
Wijksestraat	1,30	1,10	--	2,50	1,10	0,80	--	76,46	84,56

Itemeigenschappen

Model:	CPO de Steenuil V01							
	CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01							
Groep:	(hoofdgroep)							
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer							
Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63
30ph	90,74	92,32	97,38	94,56	88,02	82,06	100,87	73,51
30ph	79,97	81,68	85,29	78,47	73,28	65,98	88,51	65,49
Wijksestraat	90,44	96,64	103,22	99,63	92,83	82,52	105,83	73,06

Itemeigenschappen

Model:	CPO de Steenuil V01								
	CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01								
Groep:	(hoofdgroep)								
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer								
Groep	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	
30ph	77,85	86,30	89,07	94,23	91,27	84,70	77,97	97,53	
30ph	68,89	72,15	78,50	82,19	75,20	69,97	60,59	84,89	
Wijksestraat	80,96	86,63	93,36	100,17	96,56	89,73	79,21	102,72	

Itemeigenschappen

Model:	CPO de Steenuil V01							
	CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01							
Groep:	(hoofdgroep)							
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer							
Groep	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
30ph	70,61	75,48	84,82	85,62	90,40	87,72	81,26	76,03
30ph	61,10	64,49	67,76	74,10	77,79	70,80	65,57	56,20
Wijksestraat	69,84	77,94	84,02	89,92	96,03	92,46	85,67	75,64

Itemeigenschappen

Model:	CP0 de Steenuil V01										
	CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01										
Groep:	(hoofdgroep)										
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer										
Groep	LE (N)	Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k			
30ph		94,11	--	--	--	--	--	--			
30ph		80,49	--	--	--	--	--	--			
Wijksestraat		98,74	--	--	--	--	--	--			

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
30ph	--	--	--
30ph	--	--	--
Wijksestraat	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	1484	0	19:52, 6 mei 2022	-207	2	Tp01		Punt
--	1485	0	19:51, 6 mei 2022	-213	1	Tp02		Punt
--	1486	0	19:52, 6 mei 2022	-219	2	Tp03		Punt
--	1487	0	17:30, 6 mei 2022	-225	1	Tp04		Punt
--	1488	0	19:52, 6 mei 2022	-231	2	Tp05		Punt
--	1489	0	19:51, 6 mei 2022	-237	1	Tp06		Punt
--	1490	0	19:52, 6 mei 2022	-243	2	Tp07		Punt
--	1491	0	17:30, 6 mei 2022	-249	1	Tp08		Punt
--	1492	0	19:52, 6 mei 2022	-255	2	Tp09		Punt
--	1493	0	19:52, 6 mei 2022	-261	2	Tp10		Punt
--	1494	0	19:52, 6 mei 2022	-267	2	Tp11		Punt
--	1495	0	17:30, 6 mei 2022	-273	1	Tp12		Punt
--	1496	0	19:52, 6 mei 2022	-279	2	Tp13		Punt
--	1497	0	19:52, 6 mei 2022	-285	2	Tp14		Punt
--	1498	0	17:30, 6 mei 2022	-291	1	Tp15		Punt
--	1499	0	19:52, 6 mei 2022	-297	2	Tp16		Punt
--	1500	0	19:52, 6 mei 2022	-303	2	Tp17		Punt
--	1501	0	17:30, 6 mei 2022	-309	1	Tp18		Punt
--	1502	0	19:52, 6 mei 2022	-315	2	Tp19		Punt
--	1503	0	19:52, 6 mei 2022	-321	2	Tp20		Punt
--	1504	0	19:52, 6 mei 2022	-327	2	Tp21		Punt
--	1505	0	19:54, 6 mei 2022	-333	2	Tp23		Punt
--	1506	0	19:54, 6 mei 2022	-339	2	Tp24		Punt
--	1507	0	19:54, 6 mei 2022	-345	2	Tp25		Punt
--	1508	0	19:44, 6 mei 2022	-351	1	Tp26		Punt
--	1509	0	19:54, 6 mei 2022	-357	2	Tp27		Punt
--	1510	0	19:54, 6 mei 2022	-363	2	Tp28		Punt
--	1511	0	19:44, 6 mei 2022	-369	1	Tp29		Punt
--	1512	0	19:54, 6 mei 2022	-375	2	Tp30		Punt
--	1513	0	19:54, 6 mei 2022	-381	2	Tp31		Punt
--	1514	0	19:44, 6 mei 2022	-387	1	Tp32		Punt
--	1515	0	19:54, 6 mei 2022	-393	2	Tp33		Punt
--	1516	0	19:54, 6 mei 2022	-399	2	Tp34		Punt
--	1517	0	19:44, 6 mei 2022	-405	1	Tp35		Punt
--	1518	0	19:54, 6 mei 2022	-411	2	Tp36		Punt
--	1519	0	19:54, 6 mei 2022	-417	2	Tp37		Punt
--	1520	0	19:54, 6 mei 2022	-423	2	Tp38		Punt
--	1521	0	19:53, 6 mei 2022	-429	2	Tp40		Punt
--	1522	0	19:53, 6 mei 2022	-435	2	Tp41		Punt
--	1523	0	19:53, 6 mei 2022	-441	2	Tp42		Punt
--	1543	0	19:45, 6 mei 2022	-561	1	Tp43		Punt
--	1544	0	19:53, 6 mei 2022	-567	2	Tp44		Punt
--	1545	0	19:53, 6 mei 2022	-573	2	Tp45		Punt
--	1546	0	19:45, 6 mei 2022	-579	1	Tp46		Punt
--	1547	0	19:53, 6 mei 2022	-585	2	Tp47		Punt
--	1548	0	19:53, 6 mei 2022	-591	2	Tp48		Punt
--	1549	0	19:45, 6 mei 2022	-597	1	Tp49		Punt
--	1550	0	19:53, 6 mei 2022	-603	2	Tp50		Punt
--	1551	0	19:53, 6 mei 2022	-609	2	Tp51		Punt
--	1552	0	19:46, 6 mei 2022	-615	1	Tp52		Punt
--	1553	0	19:53, 6 mei 2022	-621	2	Tp53		Punt
--	1554	0	19:53, 6 mei 2022	-627	2	Tp54		Punt
--	1555	0	19:53, 6 mei 2022	-633	2	Tp55		Punt
--	1556	0	19:46, 6 mei 2022	-639	1	Tp56		Punt
--	1557	0	19:53, 6 mei 2022	-645	2	Tp57		Punt
--	1558	0	19:53, 6 mei 2022	-651	2	Tp58		Punt
--	1559	0	19:46, 6 mei 2022	-657	1	Tp59		Punt
--	1560	0	19:53, 6 mei 2022	-663	2	Tp60		Punt
--	1561	0	19:47, 6 mei 2022	-669	1	Tp61		Punt
--	1562	0	19:53, 6 mei 2022	-675	2	Tp62		Punt

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	174840,02	429228,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174836,70	429222,11	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
--	174829,19	429221,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174825,71	429214,46	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174825,99	429226,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174830,06	429232,79	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
--	174836,66	429233,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174820,73	429223,38	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174826,18	429241,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174828,84	429246,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174819,90	429241,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174815,90	429238,86	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174825,65	429251,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174816,91	429246,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174812,88	429243,91	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174822,53	429256,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174813,78	429251,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174810,44	429249,20	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174819,38	429261,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174813,83	429261,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174810,81	429256,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174798,24	429280,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174800,83	429285,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174792,40	429280,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174787,63	429276,54	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174798,31	429289,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174789,81	429284,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174785,46	429281,56	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174795,44	429294,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174786,96	429288,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174783,48	429286,61	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174792,31	429299,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174783,88	429293,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174781,20	429291,95	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174789,85	429303,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174784,45	429302,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174781,37	429298,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174813,29	429296,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174818,25	429293,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174812,69	429302,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174808,68	429307,88	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174821,99	429296,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174816,70	429304,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174813,66	429310,08	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174826,03	429298,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174820,89	429307,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174818,05	429311,84	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174830,60	429301,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174825,13	429309,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174822,74	429313,59	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174834,99	429303,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174835,34	429310,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174829,80	429312,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174827,75	429316,06	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174840,41	429275,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174841,54	429278,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174845,59	429277,97	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
--	174844,55	429273,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174852,08	429282,43	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174847,57	429263,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	1563	0	19:53, 6 mei 2022	-681	2	Tp63		Punt
--	1564	0	19:47, 6 mei 2022	-687	1	Tp64		Punt
--	1565	0	19:53, 6 mei 2022	-693	2	Tp65		Punt
--	1566	0	19:47, 6 mei 2022	-699	1	Tp66		Punt
--	1567	0	19:53, 6 mei 2022	-705	2	Tp67		Punt
--	1568	0	19:53, 6 mei 2022	-711	2	Tp68		Punt
--	1569	0	19:53, 6 mei 2022	-717	2	Tp69		Punt
--	1570	0	19:47, 6 mei 2022	-723	1	Tp70		Punt
--	1571	0	19:47, 6 mei 2022	-729	1	Tp71		Punt
--	1572	0	19:45, 6 mei 2022	-735	1	Tp39		Punt
--	1573	0	17:37, 6 mei 2022	-741	1	Tp22		Punt

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01									
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01									
Groep: (hoofdgroep)									
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer									
Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	174851,88	429262,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174852,61	429266,53	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
--	174848,21	429267,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174860,29	429270,30	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174854,46	429252,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174860,38	429252,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174863,11	429258,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
--	174857,00	429258,15	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--
--	174867,01	429260,81	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174779,19	429296,56	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
--	174807,78	429254,29	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--/4,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50	Ja
--	--	1,50	Ja

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam
Gebouwen omg	1	1	16:04, 5 mei 2022	2769769
Gebouwen omg	2	1	16:04, 5 mei 2022	2769770
Gebouwen omg	3	1	16:04, 5 mei 2022	2769771
Gebouwen omg	4	1	16:04, 5 mei 2022	2769772
Gebouwen omg	5	1	16:04, 5 mei 2022	2770832
Gebouwen omg	6	1	16:04, 5 mei 2022	2770833
Gebouwen omg	7	1	16:04, 5 mei 2022	2770834
Gebouwen omg	8	1	16:04, 5 mei 2022	2770835
Gebouwen omg	9	1	16:04, 5 mei 2022	2770836
Gebouwen omg	10	1	16:04, 5 mei 2022	2770862
Gebouwen omg	11	1	16:04, 5 mei 2022	2792195
Gebouwen omg	12	1	16:04, 5 mei 2022	2793308
Gebouwen omg	13	1	16:04, 5 mei 2022	2793309
Gebouwen omg	14	1	16:04, 5 mei 2022	2793310
Gebouwen omg	15	1	16:04, 5 mei 2022	2793311
Gebouwen omg	16	1	16:04, 5 mei 2022	2793403
Gebouwen omg	17	1	16:04, 5 mei 2022	2793415
Gebouwen omg	18	1	16:04, 5 mei 2022	2793777
Gebouwen omg	19	1	16:04, 5 mei 2022	2793778
Gebouwen omg	20	1	16:04, 5 mei 2022	2793781
Gebouwen omg	21	1	16:04, 5 mei 2022	2793864
Gebouwen omg	22	1	16:04, 5 mei 2022	2793867
Gebouwen omg	23	1	16:04, 5 mei 2022	2793890
Gebouwen omg	24	1	16:04, 5 mei 2022	2793891
Gebouwen omg	25	1	16:04, 5 mei 2022	2793892
Gebouwen omg	26	1	16:04, 5 mei 2022	2793893
Gebouwen omg	27	1	16:04, 5 mei 2022	2793903
Gebouwen omg	28	1	16:04, 5 mei 2022	2794058
Gebouwen omg	29	1	16:04, 5 mei 2022	2794081
Gebouwen omg	30	1	16:04, 5 mei 2022	2794082
Gebouwen omg	31	1	16:04, 5 mei 2022	2794091
Gebouwen omg	32	1	16:04, 5 mei 2022	2794156
Gebouwen omg	33	1	16:04, 5 mei 2022	2794197
Gebouwen omg	34	1	16:04, 5 mei 2022	2794198
Gebouwen omg	35	1	16:04, 5 mei 2022	2794199
Gebouwen omg	36	1	16:04, 5 mei 2022	2794297
Gebouwen omg	37	1	16:04, 5 mei 2022	2796238
Gebouwen omg	38	1	16:04, 5 mei 2022	2797998
Gebouwen omg	39	1	16:04, 5 mei 2022	2793325
Gebouwen omg	40	1	16:04, 5 mei 2022	2793324
Gebouwen omg	41	1	16:04, 5 mei 2022	2793326
Gebouwen omg	42	1	16:04, 5 mei 2022	2793409
Gebouwen omg	43	1	16:04, 5 mei 2022	2793410
Gebouwen omg	44	1	16:04, 5 mei 2022	2793514
Gebouwen omg	45	1	16:04, 5 mei 2022	2793516
Gebouwen omg	46	1	16:04, 5 mei 2022	2794000
Gebouwen omg	47	1	16:04, 5 mei 2022	2794059
Gebouwen omg	48	1	16:04, 5 mei 2022	2795970
Gebouwen omg	49	1	16:04, 5 mei 2022	2797552
Gebouwen omg	50	1	16:04, 5 mei 2022	2769943
Gebouwen omg	51	1	16:04, 5 mei 2022	2769684
Gebouwen omg	52	1	16:04, 5 mei 2022	2769685
Gebouwen omg	53	1	16:04, 5 mei 2022	2769686
Gebouwen omg	54	1	16:04, 5 mei 2022	2769687
Gebouwen omg	55	1	16:04, 5 mei 2022	2769773
Gebouwen omg	56	1	16:04, 5 mei 2022	2769774
Gebouwen omg	57	1	16:04, 5 mei 2022	2769775
Gebouwen omg	58	1	16:04, 5 mei 2022	2769776
Gebouwen omg	59	1	16:04, 5 mei 2022	2769941
Gebouwen omg	60	1	16:04, 5 mei 2022	2769942

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174744,31	429117,31
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174744,31	429117,31
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174750,08	429132,17
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174738,84	429148,56
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174691,57	429132,25
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174691,57	429132,25
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174707,74	429145,93
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174704,80	429139,99
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174679,10	429154,47
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174682,89	429094,04
Gebouwen omg		Polygoon	174691,07	429149,83
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174781,05	429065,28
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174765,54	429098,71
Gebouwen omg		Polygoon	174835,92	429139,04
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174809,30	429145,30
Gebouwen omg		Polygoon	174699,00	429071,78
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174717,69	429080,04
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174687,03	429015,28
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174700,96	429023,21
Gebouwen omg		Polygoon	174705,48	429076,29
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174741,28	429046,91
Gebouwen omg		Polygoon	174712,21	429039,42
Gebouwen omg		Polygoon	174800,33	429117,74
Gebouwen omg		Polygoon	174767,07	429124,61
Gebouwen omg		Polygoon	174762,95	429150,05
Gebouwen omg		Polygoon	174769,30	429079,61
Gebouwen omg		Polygoon	174694,74	429141,82
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174702,44	429107,17
Gebouwen omg		Polygoon	174696,68	429088,19
Gebouwen omg		Polygoon	174682,53	429073,96
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174751,47	429088,11
Gebouwen omg		Polygoon	174760,92	429065,26
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174779,06	429154,86
Gebouwen omg	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	174834,90	429162,36
Gebouwen omg		Polygoon	174853,37	429152,50
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174709,95	429092,88
Gebouwen omg		Polygoon	174679,00	429072,15
Gebouwen omg		Polygoon	174694,74	429141,82
Gebouwen omg		Polygoon	174893,89	429427,33
Gebouwen omg		Polygoon	174940,64	429415,22
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174911,80	429419,14
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174953,22	429401,31
Gebouwen omg	industriefunctie, logiesfunctie, woonfunctie	Polygoon	174981,57	429454,79
Gebouwen omg		Polygoon	174949,54	429405,73
Gebouwen omg		Polygoon	174981,83	429476,14
Gebouwen omg	industriefunctie	Polygoon	174983,27	429389,64
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174970,90	429478,49
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	175001,64	429364,66
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174985,15	429297,42
Gebouwen omg		Polygoon	174531,16	429274,41
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174541,21	429298,59
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174531,34	429302,86
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174536,64	429315,54
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174536,64	429315,54
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174501,49	429275,85
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174508,86	429278,92
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174520,65	429294,77
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174494,06	429302,40
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174520,07	429242,46
Gebouwen omg		Polygoon	174528,84	429273,52

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
Gebouwen omg	5,99	5,99	0,00	Relatief	8	43,02
Gebouwen omg	5,94	5,94	0,00	Relatief	8	44,64
Gebouwen omg	5,96	5,96	0,00	Relatief	9	44,57
Gebouwen omg	5,58	5,58	0,00	Relatief	9	44,12
Gebouwen omg	5,30	5,30	0,00	Relatief	4	32,61
Gebouwen omg	4,66	4,66	0,00	Relatief	6	40,17
Gebouwen omg	4,40	4,40	0,00	Relatief	11	48,98
Gebouwen omg	5,31	5,31	0,00	Relatief	4	32,84
Gebouwen omg	5,47	5,47	0,00	Relatief	4	32,60
Gebouwen omg	6,82	6,82	0,00	Relatief	10	36,16
Gebouwen omg	3,03	3,03	0,00	Relatief	4	25,11
Gebouwen omg	5,85	5,85	0,00	Relatief	12	54,23
Gebouwen omg	5,93	5,93	0,00	Relatief	10	51,49
Gebouwen omg	5,96	5,96	0,00	Relatief	4	45,01
Gebouwen omg	5,33	5,33	0,00	Relatief	4	65,56
Gebouwen omg	3,32	3,32	0,00	Relatief	4	20,12
Gebouwen omg	3,85	3,85	0,00	Relatief	9	47,63
Gebouwen omg	4,53	4,53	0,00	Relatief	6	40,82
Gebouwen omg	3,69	3,69	0,00	Relatief	5	57,73
Gebouwen omg	4,48	4,48	0,00	Relatief	4	28,10
Gebouwen omg	5,57	5,57	0,00	Relatief	12	62,99
Gebouwen omg	2,68	2,68	0,00	Relatief	8	61,56
Gebouwen omg	4,03	4,03	0,00	Relatief	4	35,40
Gebouwen omg	3,07	3,07	0,00	Relatief	4	18,25
Gebouwen omg	4,21	4,21	0,00	Relatief	4	23,09
Gebouwen omg	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	23,86
Gebouwen omg	2,77	2,77	0,00	Relatief	4	11,05
Gebouwen omg	5,55	5,55	0,00	Relatief	11	62,98
Gebouwen omg	4,19	4,19	0,00	Relatief	10	37,87
Gebouwen omg	2,55	2,55	0,00	Relatief	6	14,55
Gebouwen omg	5,89	5,89	0,00	Relatief	12	53,35
Gebouwen omg	2,56	2,56	0,00	Relatief	10	36,01
Gebouwen omg	6,67	6,67	0,00	Relatief	6	40,82
Gebouwen omg	6,62	6,62	0,00	Relatief	8	68,43
Gebouwen omg	4,37	4,37	0,00	Relatief	6	49,52
Gebouwen omg	7,37	7,37	0,00	Relatief	6	39,22
Gebouwen omg	3,02	3,02	0,00	Relatief	6	27,32
Gebouwen omg	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,05
Gebouwen omg	7,14	7,14	0,00	Relatief	4	41,98
Gebouwen omg	4,67	4,67	0,00	Relatief	4	38,29
Gebouwen omg	7,63	7,63	0,00	Relatief	4	44,98
Gebouwen omg	7,33	7,33	0,00	Relatief	8	41,23
Gebouwen omg	7,06	7,06	0,00	Relatief	8	59,34
Gebouwen omg	4,43	4,43	0,00	Relatief	4	21,11
Gebouwen omg	3,86	3,86	0,00	Relatief	4	27,44
Gebouwen omg	4,89	4,89	0,00	Relatief	7	66,37
Gebouwen omg	5,06	5,06	0,00	Relatief	6	58,44
Gebouwen omg	6,44	6,44	0,00	Relatief	10	47,25
Gebouwen omg	2,95	2,95	0,00	Relatief	4	38,31
Gebouwen omg	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	10,71
Gebouwen omg	3,36	3,36	0,00	Relatief	12	48,41
Gebouwen omg	5,67	5,67	0,00	Relatief	13	50,24
Gebouwen omg	5,71	5,71	0,00	Relatief	10	45,37
Gebouwen omg	5,68	5,68	0,00	Relatief	9	45,22
Gebouwen omg	6,75	6,75	0,00	Relatief	9	36,21
Gebouwen omg	6,41	6,41	0,00	Relatief	7	36,70
Gebouwen omg	2,77	2,77	0,00	Relatief	15	68,01
Gebouwen omg	4,40	4,40	0,00	Relatief	15	56,24
Gebouwen omg	5,57	5,57	0,00	Relatief	17	59,59
Gebouwen omg	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	10,18

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id
Gebouwen omg	83,41	2,96	8,62			
Gebouwen omg	92,01	3,07	8,62			
Gebouwen omg	84,23	0,24	8,64			
Gebouwen omg	104,52	0,13	9,79			
Gebouwen omg	60,13	5,64	10,67			
Gebouwen omg	81,43	3,78	10,67			
Gebouwen omg	90,01	0,08	10,75			
Gebouwen omg	60,98	5,67	10,75			
Gebouwen omg	60,00	5,61	10,70			
Gebouwen omg	67,17	0,30	8,73			
Gebouwen omg	31,66	3,49	9,06			
Gebouwen omg	141,20	0,49	9,45			
Gebouwen omg	117,87	1,08	11,31			
Gebouwen omg	124,89	9,92	12,60			
Gebouwen omg	259,73	13,20	19,42			
Gebouwen omg	24,39	4,07	6,01			
Gebouwen omg	114,63	0,96	8,23			
Gebouwen omg	103,47	1,63	11,03			
Gebouwen omg	195,76	2,21	18,00			
Gebouwen omg	49,14	6,58	7,47			
Gebouwen omg	188,60	0,08	15,25			
Gebouwen omg	209,46	2,32	16,02			
Gebouwen omg	74,06	6,78	10,92			
Gebouwen omg	20,68	4,19	4,94			
Gebouwen omg	31,96	4,60	6,94			
Gebouwen omg	35,22	5,36	6,57			
Gebouwen omg	7,34	2,22	3,30			
Gebouwen omg	165,53	0,36	15,00			
Gebouwen omg	65,03	0,31	9,13			
Gebouwen omg	10,30	1,20	4,07			
Gebouwen omg	122,34	0,50	10,46			
Gebouwen omg	44,70	0,96	6,50			
Gebouwen omg	98,88	0,90	11,80			
Gebouwen omg	242,41	1,01	18,80			
Gebouwen omg	148,14	3,84	15,98			
Gebouwen omg	86,02	2,24	10,59			
Gebouwen omg	45,48	0,06	7,91			
Gebouwen omg	7,34	2,22	3,30			
Gebouwen omg	103,93	8,00	12,99			
Gebouwen omg	83,93	6,77	12,37			
Gebouwen omg	124,90	10,00	12,49			
Gebouwen omg	98,58	0,77	8,42			
Gebouwen omg	174,53	0,21	21,35			
Gebouwen omg	26,96	4,33	6,23			
Gebouwen omg	46,84	6,39	7,33			
Gebouwen omg	274,12	0,05	17,77			
Gebouwen omg	187,74	0,05	19,68			
Gebouwen omg	124,50	0,48	12,97			
Gebouwen omg	85,50	7,08	12,08			
Gebouwen omg	7,13	2,49	2,87			
Gebouwen omg	108,81	1,29	9,72			
Gebouwen omg	80,39	0,20	9,72			
Gebouwen omg	78,42	0,20	10,04			
Gebouwen omg	85,72	1,72	10,04			
Gebouwen omg	66,65	0,07	7,98			
Gebouwen omg	80,15	3,20	7,98			
Gebouwen omg	123,84	0,59	7,83			
Gebouwen omg	102,37	0,05	7,83			
Gebouwen omg	93,36	0,03	7,92			
Gebouwen omg	6,48	2,49	2,61			

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam
Gebouwen omg	61	1	16:04, 5 mei 2022	2769944
Gebouwen omg	62	1	16:04, 5 mei 2022	2769945
Gebouwen omg	63	1	16:04, 5 mei 2022	2770009
Gebouwen omg	64	1	16:04, 5 mei 2022	2770767
Gebouwen omg	65	1	16:04, 5 mei 2022	2770768
Gebouwen omg	66	1	16:04, 5 mei 2022	2770771
Gebouwen omg	67	1	16:04, 5 mei 2022	2770772
Gebouwen omg	68	1	16:04, 5 mei 2022	2770773
Gebouwen omg	69	1	16:04, 5 mei 2022	2770774
Gebouwen omg	70	1	16:04, 5 mei 2022	2770775
Gebouwen omg	71	1	16:04, 5 mei 2022	2770776
Gebouwen omg	72	1	16:04, 5 mei 2022	2770777
Gebouwen omg	73	1	16:04, 5 mei 2022	2770778
Gebouwen omg	74	1	16:04, 5 mei 2022	2770779
Gebouwen omg	75	1	16:04, 5 mei 2022	2770780
Gebouwen omg	76	1	16:04, 5 mei 2022	2770781
Gebouwen omg	77	1	16:04, 5 mei 2022	2770782
Gebouwen omg	78	1	16:04, 5 mei 2022	2770783
Gebouwen omg	79	1	16:04, 5 mei 2022	2770784
Gebouwen omg	80	1	16:04, 5 mei 2022	2770785
Gebouwen omg	81	1	16:04, 5 mei 2022	2770786
Gebouwen omg	82	1	16:04, 5 mei 2022	2770787
Gebouwen omg	83	1	16:04, 5 mei 2022	2770788
Gebouwen omg	84	1	16:04, 5 mei 2022	2770789
Gebouwen omg	85	1	16:04, 5 mei 2022	2770790
Gebouwen omg	86	1	16:04, 5 mei 2022	2770963
Gebouwen omg	87	1	16:04, 5 mei 2022	2770964
Gebouwen omg	88	1	16:04, 5 mei 2022	2770965
Gebouwen omg	89	1	16:04, 5 mei 2022	2770966
Gebouwen omg	90	1	16:04, 5 mei 2022	2770967
Gebouwen omg	91	1	16:04, 5 mei 2022	2770968
Gebouwen omg	92	1	16:04, 5 mei 2022	2770969
Gebouwen omg	93	1	16:04, 5 mei 2022	2770970
Gebouwen omg	94	1	16:04, 5 mei 2022	2783827
Gebouwen omg	95	1	16:04, 5 mei 2022	2783828
Gebouwen omg	96	1	16:04, 5 mei 2022	2783829
Gebouwen omg	97	1	16:04, 5 mei 2022	2783830
Gebouwen omg	98	1	16:04, 5 mei 2022	2783831
Gebouwen omg	99	1	16:04, 5 mei 2022	2792007
Gebouwen omg	100	1	16:04, 5 mei 2022	2792008
Gebouwen omg	101	1	16:04, 5 mei 2022	2792279
Gebouwen omg	102	1	16:04, 5 mei 2022	2793704
Gebouwen omg	103	1	16:04, 5 mei 2022	2793705
Gebouwen omg	104	1	16:04, 5 mei 2022	2793786
Gebouwen omg	105	1	16:04, 5 mei 2022	2793978
Gebouwen omg	106	1	16:04, 5 mei 2022	2794010
Gebouwen omg	107	1	16:04, 5 mei 2022	2794011
Gebouwen omg	108	1	16:04, 5 mei 2022	2794013
Gebouwen omg	109	1	16:04, 5 mei 2022	2794061
Gebouwen omg	110	1	16:04, 5 mei 2022	2794192
Gebouwen omg	111	1	16:04, 5 mei 2022	2794193
Gebouwen omg	112	1	16:04, 5 mei 2022	2794290
Gebouwen omg	113	1	16:04, 5 mei 2022	2794303
Gebouwen omg	114	1	16:04, 5 mei 2022	2794481
Gebouwen omg	115	1	16:04, 5 mei 2022	2794482
Gebouwen omg	116	1	16:04, 5 mei 2022	2795981
Gebouwen omg	117	1	16:04, 5 mei 2022	2796492
Gebouwen omg	118	1	16:04, 5 mei 2022	2796583
Gebouwen omg	119	1	16:04, 5 mei 2022	2796585
Gebouwen omg	120	1	16:04, 5 mei 2022	2793706

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174538,78	429278,22
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174547,27	429282,39
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174542,38	429274,36
Gebouwen omg		Polygoon	174549,24	429178,24
Gebouwen omg		Polygoon	174544,50	429176,69
Gebouwen omg		Polygoon	174527,91	429275,95
Gebouwen omg		Polygoon	174524,17	429274,48
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174518,51	429261,68
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174518,51	429261,68
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174539,80	429249,80
Gebouwen omg		Polygoon	174539,80	429249,80
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174560,19	429256,96
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174549,93	429253,45
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174541,21	429175,63
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174534,08	429173,16
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174559,78	429161,82
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174541,73	429155,51
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174581,74	429177,77
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174569,32	429173,45
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174578,19	429192,32
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174578,19	429192,32
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174552,60	429201,52
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174552,60	429201,52
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174567,67	429209,01
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174567,67	429209,01
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174570,74	429317,30
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174576,02	429319,36
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174579,99	429309,13
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174569,43	429305,02
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174575,52	429283,38
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174579,19	429272,58
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174597,22	429280,68
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174593,09	429288,01
Gebouwen omg		Polygoon	174545,72	429194,97
Gebouwen omg		Polygoon	174545,72	429194,97
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174534,82	429195,00
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174538,97	429187,80
Gebouwen omg		Polygoon	174536,24	429192,53
Gebouwen omg		Polygoon	174520,07	429242,46
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174521,24	429239,65
Gebouwen omg		Polygoon	174528,47	429259,01
Gebouwen omg		Polygoon	174575,52	429204,80
Gebouwen omg		Polygoon	174557,36	429185,05
Gebouwen omg		Polygoon	174546,36	429264,32
Gebouwen omg	overige gebruiksfunctie	Polygoon	174553,34	429190,74
Gebouwen omg		Polygoon	174590,47	429311,82
Gebouwen omg		Polygoon	174597,59	429313,72
Gebouwen omg		Polygoon	174562,08	429200,60
Gebouwen omg		Polygoon	174601,36	429213,70
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174603,66	429223,54
Gebouwen omg		Polygoon	174533,10	429328,54
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174593,00	429331,69
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174509,25	429335,62
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174586,76	429163,62
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174586,76	429163,62
Gebouwen omg		Polygoon	174563,63	429163,75
Gebouwen omg		Polygoon	174563,63	429163,75
Gebouwen omg		Polygoon	174513,40	429313,25
Gebouwen omg		Polygoon	174510,38	429286,25
Gebouwen omg		Polygoon	174572,37	429138,24

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
Gebouwen omg	6,47	6,47	0,00	Relatief	8	29,00
Gebouwen omg	6,54	6,54	0,00	Relatief	6	29,30
Gebouwen omg	4,95	4,95	0,00	Relatief	9	37,08
Gebouwen omg	2,34	2,34	0,00	Relatief	4	15,54
Gebouwen omg	2,31	2,31	0,00	Relatief	4	15,54
Gebouwen omg	2,34	2,34	0,00	Relatief	7	32,13
Gebouwen omg	2,53	2,53	0,00	Relatief	8	34,12
Gebouwen omg	6,66	6,66	0,00	Relatief	9	35,91
Gebouwen omg	6,69	6,69	0,00	Relatief	6	35,71
Gebouwen omg	4,89	4,89	0,00	Relatief	11	45,06
Gebouwen omg	3,16	3,16	0,00	Relatief	5	24,36
Gebouwen omg	6,61	6,61	0,00	Relatief	6	34,35
Gebouwen omg	6,59	6,59	0,00	Relatief	6	34,51
Gebouwen omg	6,63	6,63	0,00	Relatief	4	28,31
Gebouwen omg	6,58	6,58	0,00	Relatief	4	28,31
Gebouwen omg	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	51,99
Gebouwen omg	2,46	2,46	0,00	Relatief	10	65,02
Gebouwen omg	6,76	6,76	0,00	Relatief	7	36,62
Gebouwen omg	6,90	6,90	0,00	Relatief	6	36,50
Gebouwen omg	6,94	6,94	0,00	Relatief	6	36,83
Gebouwen omg	7,01	7,01	0,00	Relatief	6	36,83
Gebouwen omg	6,55	6,55	0,00	Relatief	7	32,46
Gebouwen omg	6,54	6,54	0,00	Relatief	9	32,46
Gebouwen omg	6,36	6,36	0,00	Relatief	6	29,26
Gebouwen omg	4,91	4,91	0,00	Relatief	12	43,35
Gebouwen omg	4,86	4,86	0,00	Relatief	4	33,28
Gebouwen omg	4,84	4,84	0,00	Relatief	4	33,28
Gebouwen omg	4,88	4,88	0,00	Relatief	4	33,58
Gebouwen omg	4,81	4,81	0,00	Relatief	6	33,89
Gebouwen omg	5,97	5,97	0,00	Relatief	11	43,33
Gebouwen omg	6,01	6,01	0,00	Relatief	9	43,96
Gebouwen omg	6,27	6,27	0,00	Relatief	12	42,80
Gebouwen omg	6,69	6,69	0,00	Relatief	8	42,98
Gebouwen omg	2,30	2,30	0,00	Relatief	7	18,32
Gebouwen omg	-0,13	-0,13	0,00	Relatief	5	19,42
Gebouwen omg	6,56	6,56	0,00	Relatief	4	28,84
Gebouwen omg	6,06	6,06	0,00	Relatief	14	49,18
Gebouwen omg	1,98	1,98	0,00	Relatief	6	24,53
Gebouwen omg	2,36	2,36	0,00	Relatief	6	15,69
Gebouwen omg	6,61	6,61	0,00	Relatief	5	28,94
Gebouwen omg	2,37	2,37	0,00	Relatief	4	20,56
Gebouwen omg	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	21,74
Gebouwen omg	1,98	1,98	0,00	Relatief	4	14,88
Gebouwen omg	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	20,58
Gebouwen omg	2,72	2,72	0,00	Relatief	5	19,28
Gebouwen omg	2,74	2,74	0,00	Relatief	7	24,86
Gebouwen omg	2,85	2,85	0,00	Relatief	7	34,65
Gebouwen omg	2,28	2,28	0,00	Relatief	4	26,99
Gebouwen omg	4,11	4,11	0,00	Relatief	5	29,17
Gebouwen omg	5,33	5,33	0,00	Relatief	8	55,72
Gebouwen omg	2,17	2,17	0,00	Relatief	4	15,11
Gebouwen omg	4,19	4,19	0,00	Relatief	4	42,16
Gebouwen omg	3,90	3,90	0,00	Relatief	15	63,17
Gebouwen omg	6,97	6,97	0,00	Relatief	7	36,95
Gebouwen omg	3,95	3,95	0,00	Relatief	13	54,89
Gebouwen omg	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	15,13
Gebouwen omg	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	15,11
Gebouwen omg	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	25,66
Gebouwen omg	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	23,14
Gebouwen omg	2,20	2,20	0,00	Relatief	6	17,41

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id
Gebouwen omg	42,94	0,58	9,45			
Gebouwen omg	44,00	1,62	9,45			
Gebouwen omg	69,21	1,54	7,93			
Gebouwen omg	13,86	2,78	4,99			
Gebouwen omg	13,86	2,78	4,99			
Gebouwen omg	44,27	0,02	12,53			
Gebouwen omg	54,14	0,04	8,56			
Gebouwen omg	61,66	0,10	11,21			
Gebouwen omg	60,73	2,87	11,21			
Gebouwen omg	96,21	1,67	8,05			
Gebouwen omg	34,49	3,40	7,55			
Gebouwen omg	57,80	2,45	10,84			
Gebouwen omg	59,37	2,70	10,84			
Gebouwen omg	49,86	6,61	7,55			
Gebouwen omg	49,86	6,61	7,55			
Gebouwen omg	85,48	0,33	19,12			
Gebouwen omg	123,78	1,39	19,12			
Gebouwen omg	61,71	1,55	13,15			
Gebouwen omg	55,14	2,12	13,15			
Gebouwen omg	58,17	2,50	13,22			
Gebouwen omg	58,59	2,59	13,22			
Gebouwen omg	54,86	0,10	9,63			
Gebouwen omg	56,71	0,04	9,63			
Gebouwen omg	44,01	1,58	9,40			
Gebouwen omg	67,45	0,06	9,40			
Gebouwen omg	62,17	5,67	10,97			
Gebouwen omg	62,17	5,67	10,97			
Gebouwen omg	63,81	5,82	10,97			
Gebouwen omg	65,53	0,19	10,97			
Gebouwen omg	85,60	0,57	11,40			
Gebouwen omg	88,64	1,55	11,40			
Gebouwen omg	76,33	0,81	8,41			
Gebouwen omg	65,63	3,10	8,41			
Gebouwen omg	18,15	0,22	5,87			
Gebouwen omg	22,29	0,35	5,99			
Gebouwen omg	51,73	6,69	7,73			
Gebouwen omg	79,46	0,22	9,78			
Gebouwen omg	27,20	2,27	6,80			
Gebouwen omg	14,12	0,14	5,05			
Gebouwen omg	51,89	0,21	7,90			
Gebouwen omg	23,94	3,56	6,72			
Gebouwen omg	20,05	2,35	8,51			
Gebouwen omg	12,33	2,49	4,95			
Gebouwen omg	23,38	3,38	6,91			
Gebouwen omg	21,53	0,41	6,13			
Gebouwen omg	34,98	1,64	6,11			
Gebouwen omg	72,89	0,55	8,06			
Gebouwen omg	28,56	2,63	11,09			
Gebouwen omg	51,78	0,22	8,52			
Gebouwen omg	132,59	3,97	11,07			
Gebouwen omg	14,07	3,32	4,24			
Gebouwen omg	105,85	8,25	12,83			
Gebouwen omg	143,26	0,37	7,78			
Gebouwen omg	57,33	0,29	13,18			
Gebouwen omg	101,99	0,17	13,18			
Gebouwen omg	14,18	3,43	4,12			
Gebouwen omg	14,15	3,43	4,12			
Gebouwen omg	32,28	3,43	9,40			
Gebouwen omg	30,14	3,95	7,61			
Gebouwen omg	17,60	0,90	5,55			

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam
Gebouwen omg	121	1	16:04, 5 mei 2022	2794477
Gebouwen omg	122	1	16:04, 5 mei 2022	2794478
Gebouwen omg	123	1	16:04, 5 mei 2022	2794479
Gebouwen omg	124	1	16:04, 5 mei 2022	2794480
Gebouwen omg	125	1	16:04, 5 mei 2022	2794743
Gebouwen omg	126	1	16:04, 5 mei 2022	2794744
Gebouwen omg	127	1	16:04, 5 mei 2022	2794745
Gebouwen omg	128	1	16:04, 5 mei 2022	2794746
Gebouwen omg	129	1	16:04, 5 mei 2022	2794747
Gebouwen omg	130	1	16:04, 5 mei 2022	2795912
Gebouwen omg	131	1	16:04, 5 mei 2022	2795911
Gebouwen omg	132	1	16:04, 5 mei 2022	2770838
Gebouwen omg	133	1	16:04, 5 mei 2022	2770839
Gebouwen omg	134	1	16:04, 5 mei 2022	2770840
Gebouwen omg	135	1	16:04, 5 mei 2022	2770841
Gebouwen omg	136	1	16:04, 5 mei 2022	2770842
Gebouwen omg	137	1	16:04, 5 mei 2022	2770843
Gebouwen omg	138	1	16:04, 5 mei 2022	2770844
Gebouwen omg	139	1	16:04, 5 mei 2022	2770845
Gebouwen omg	140	1	16:04, 5 mei 2022	2770858
Gebouwen omg	141	1	16:04, 5 mei 2022	2770859
Gebouwen omg	142	1	16:04, 5 mei 2022	2770860
Gebouwen omg	143	1	16:04, 5 mei 2022	2770861
Gebouwen omg	144	1	16:04, 5 mei 2022	2793780
Gebouwen omg	145	1	16:04, 5 mei 2022	2793865
Gebouwen omg	146	1	16:04, 5 mei 2022	2793866
Gebouwen omg	147	1	16:04, 5 mei 2022	2794006
Gebouwen omg	148	1	16:04, 5 mei 2022	2794155
Gebouwen omg	149	1	16:04, 5 mei 2022	2794157
Gebouwen omg	150	1	16:04, 5 mei 2022	2794164
Gebouwen omg	151	1	16:04, 5 mei 2022	2794475
Gebouwen omg	152	1	16:04, 5 mei 2022	2794476
Gebouwen omg	153	1	16:04, 5 mei 2022	2794755
Gebouwen omg	154	1	16:04, 5 mei 2022	2794739
Gebouwen omg	155	1	16:04, 5 mei 2022	2794740
Gebouwen omg	156	1	16:04, 5 mei 2022	2794741
Gebouwen omg	157	1	16:04, 5 mei 2022	2794742
Gebouwen omg	158	1	16:04, 5 mei 2022	2794748
Gebouwen omg	159	1	16:04, 5 mei 2022	2794749
Gebouwen omg	160	1	16:04, 5 mei 2022	2794750
Gebouwen omg	161	1	16:04, 5 mei 2022	2794751
Gebouwen omg	162	1	16:04, 5 mei 2022	2794752
Gebouwen omg	163	1	16:04, 5 mei 2022	2794753
Gebouwen omg	164	1	16:04, 5 mei 2022	2794756
Gebouwen omg	165	1	16:04, 5 mei 2022	2794757
Gebouwen omg	166	1	16:04, 5 mei 2022	2794758
Gebouwen omg	167	1	16:04, 5 mei 2022	2794823
Gebouwen omg	168	1	16:04, 5 mei 2022	2794824
Gebouwen omg	169	1	16:04, 5 mei 2022	2794815
Gebouwen omg	170	1	16:04, 5 mei 2022	2794816
Gebouwen omg	171	1	16:04, 5 mei 2022	2794817
Gebouwen omg	172	1	16:04, 5 mei 2022	2794818
Gebouwen omg	173	1	16:04, 5 mei 2022	2794819
Gebouwen omg	174	1	16:04, 5 mei 2022	2794820
Gebouwen omg	175	1	16:04, 5 mei 2022	2794821
Gebouwen omg	176	1	16:04, 5 mei 2022	2794822
Gebouwen omg	177	1	16:04, 5 mei 2022	2794825
Gebouwen omg	178	1	16:04, 5 mei 2022	2794826
Gebouwen omg	179	1	16:04, 5 mei 2022	2794827
Gebouwen omg	180	1	16:04, 5 mei 2022	2794828

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174546,82	429136,61
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174554,64	429149,63
Gebouwen omg		Polygoon	174565,85	429144,54
Gebouwen omg		Polygoon	174565,85	429144,54
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174571,57	429092,52
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174562,65	429106,80
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174555,95	429117,54
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174552,72	429122,70
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174578,46	429081,47
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174565,71	429101,90
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174568,64	429097,21
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174652,86	429142,09
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174652,86	429142,09
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174671,48	429123,04
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174664,04	429119,94
Gebouwen omg		Polygoon	174631,51	429145,83
Gebouwen omg		Polygoon	174631,51	429145,83
Gebouwen omg		Polygoon	174622,85	429144,02
Gebouwen omg		Polygoon	174623,40	429142,38
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174661,17	429078,46
Gebouwen omg		Polygoon	174670,93	429077,74
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174657,55	429087,20
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174673,74	429093,83
Gebouwen omg		Polygoon	174658,53	429108,97
Gebouwen omg		Polygoon	174645,10	429045,44
Gebouwen omg		Polygoon	174655,27	428984,89
Gebouwen omg		Polygoon	174646,58	429127,81
Gebouwen omg		Polygoon	174625,23	429013,92
Gebouwen omg		Polygoon	174667,36	429025,05
Gebouwen omg	industriefunctie, woonfunctie	Polygoon	174669,81	428998,70
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174593,18	429150,03
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174580,76	429145,62
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174627,63	429051,86
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174594,24	429107,54
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174592,86	429121,95
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174592,86	429121,95
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174595,92	429132,30
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174579,11	429080,43
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174592,54	429074,16
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174589,26	429082,74
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174602,22	429079,16
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174604,28	429089,62
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174598,70	429053,94
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174627,63	429051,86
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174637,91	429075,32
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174637,91	429075,32
Gebouwen omg		Polygoon	174587,82	429100,14
Gebouwen omg		Polygoon	174585,90	429099,45
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174640,79	429114,93
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174630,98	429110,90
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174624,11	429123,69
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174633,90	429127,73
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174643,54	429108,28
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174621,36	429130,35
Gebouwen omg		Polygoon	174581,27	429107,34
Gebouwen omg		Polygoon	174582,90	429109,98
Gebouwen omg		Polygoon	174585,01	429097,22
Gebouwen omg		Polygoon	174592,59	429090,22
Gebouwen omg		Polygoon	174591,75	429093,14
Gebouwen omg		Polygoon	174644,59	429116,52

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
Gebouwen omg	5,75	5,75	0,00	Relatief	8	54,90
Gebouwen omg	5,58	5,58	0,00	Relatief	13	59,74
Gebouwen omg	2,81	2,81	0,00	Relatief	6	16,39
Gebouwen omg	1,44	1,44	0,00	Relatief	10	16,12
Gebouwen omg	2,79	2,79	0,00	Relatief	6	16,37
Gebouwen omg	2,79	2,79	0,00	Relatief	12	38,41
Gebouwen omg	5,84	5,84	0,00	Relatief	7	35,63
Gebouwen omg	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	40,82
Gebouwen omg	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	2,77
Gebouwen omg	6,61	6,61	0,00	Relatief	5	15,41
Gebouwen omg	6,16	6,16	0,00	Relatief	5	13,02
Gebouwen omg	5,74	5,74	0,00	Relatief	8	46,85
Gebouwen omg	5,70	5,70	0,00	Relatief	9	46,06
Gebouwen omg	5,99	5,99	0,00	Relatief	10	48,04
Gebouwen omg	6,04	6,04	0,00	Relatief	10	47,75
Gebouwen omg	2,77	2,77	0,00	Relatief	4	21,27
Gebouwen omg	2,79	2,79	0,00	Relatief	4	12,37
Gebouwen omg	2,81	2,81	0,00	Relatief	4	9,47
Gebouwen omg	2,74	2,74	0,00	Relatief	7	15,07
Gebouwen omg	6,14	6,14	0,00	Relatief	11	44,87
Gebouwen omg	3,11	3,11	0,00	Relatief	5	20,70
Gebouwen omg	5,47	5,47	0,00	Relatief	8	45,57
Gebouwen omg	7,38	7,38	0,00	Relatief	4	28,63
Gebouwen omg	3,32	3,32	0,00	Relatief	4	26,01
Gebouwen omg	4,12	4,12	0,00	Relatief	5	68,17
Gebouwen omg	2,98	2,98	0,00	Relatief	9	41,75
Gebouwen omg	3,07	3,07	0,00	Relatief	4	35,05
Gebouwen omg	4,94	4,94	0,00	Relatief	3	18,01
Gebouwen omg	3,31	3,31	0,00	Relatief	6	37,92
Gebouwen omg	4,34	4,34	0,00	Relatief	12	66,83
Gebouwen omg	6,94	6,94	0,00	Relatief	7	36,79
Gebouwen omg	6,98	6,98	0,00	Relatief	7	36,80
Gebouwen omg	7,43	7,43	0,00	Relatief	8	47,10
Gebouwen omg	8,26	8,26	0,00	Relatief	5	29,12
Gebouwen omg	6,71	6,71	0,00	Relatief	11	47,56
Gebouwen omg	7,57	7,57	0,00	Relatief	11	42,23
Gebouwen omg	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	36,84
Gebouwen omg	7,78	7,78	0,00	Relatief	7	29,58
Gebouwen omg	8,65	8,65	0,00	Relatief	6	29,16
Gebouwen omg	8,54	8,54	0,00	Relatief	9	32,53
Gebouwen omg	8,23	8,23	0,00	Relatief	7	29,64
Gebouwen omg	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	38,53
Gebouwen omg	3,43	3,43	0,00	Relatief	8	58,54
Gebouwen omg	7,48	7,48	0,00	Relatief	8	47,11
Gebouwen omg	7,97	7,97	0,00	Relatief	8	47,10
Gebouwen omg	7,79	7,79	0,00	Relatief	8	47,15
Gebouwen omg	2,75	2,75	0,00	Relatief	4	10,13
Gebouwen omg	2,78	2,78	0,00	Relatief	4	10,13
Gebouwen omg	5,81	5,81	0,00	Relatief	4	35,61
Gebouwen omg	5,78	5,78	0,00	Relatief	7	36,06
Gebouwen omg	5,75	5,75	0,00	Relatief	4	35,58
Gebouwen omg	5,78	5,78	0,00	Relatief	7	36,01
Gebouwen omg	5,66	5,66	0,00	Relatief	8	38,08
Gebouwen omg	5,78	5,78	0,00	Relatief	4	36,04
Gebouwen omg	2,72	2,72	0,00	Relatief	4	10,14
Gebouwen omg	2,71	2,71	0,00	Relatief	4	10,14
Gebouwen omg	2,69	2,69	0,00	Relatief	4	10,16
Gebouwen omg	2,76	2,76	0,00	Relatief	4	10,13
Gebouwen omg	2,78	2,78	0,00	Relatief	4	10,13
Gebouwen omg	2,86	2,86	0,00	Relatief	4	10,14

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id
Gebouwen omg	86,78	0,13	16,03			
Gebouwen omg	94,82	0,13	16,03			
Gebouwen omg	16,73	0,43	4,36			
Gebouwen omg	14,32	0,05	3,49			
Gebouwen omg	13,11	0,25	5,90			
Gebouwen omg	68,46	0,01	6,29			
Gebouwen omg	71,27	1,64	9,25			
Gebouwen omg	82,52	0,77	9,25			
Gebouwen omg	0,20	0,04	1,23			
Gebouwen omg	12,09	0,25	5,53			
Gebouwen omg	5,63	0,25	5,53			
Gebouwen omg	95,20	3,46	9,85			
Gebouwen omg	101,85	0,36	9,85			
Gebouwen omg	94,49	1,97	8,06			
Gebouwen omg	93,00	1,93	8,06			
Gebouwen omg	24,59	3,40	7,33			
Gebouwen omg	9,45	2,67	3,41			
Gebouwen omg	5,18	1,72	3,07			
Gebouwen omg	12,64	0,19	3,10			
Gebouwen omg	81,03	1,70	9,46			
Gebouwen omg	23,75	1,70	6,86			
Gebouwen omg	102,16	2,88	9,46			
Gebouwen omg	48,75	5,58	8,73			
Gebouwen omg	41,26	5,49	7,52			
Gebouwen omg	277,08	0,21	20,72			
Gebouwen omg	66,93	0,17	10,85			
Gebouwen omg	51,32	3,72	13,80			
Gebouwen omg	9,79	2,62	7,92			
Gebouwen omg	84,57	1,29	9,58			
Gebouwen omg	173,19	0,73	11,85			
Gebouwen omg	58,22	2,55	9,25			
Gebouwen omg	58,00	2,49	9,25			
Gebouwen omg	107,40	0,88	13,76			
Gebouwen omg	49,47	0,25	9,16			
Gebouwen omg	92,70	0,25	9,16			
Gebouwen omg	77,30	0,28	9,81			
Gebouwen omg	71,33	0,28	11,56			
Gebouwen omg	42,14	0,04	10,63			
Gebouwen omg	49,57	0,25	9,18			
Gebouwen omg	56,66	0,24	9,18			
Gebouwen omg	49,59	0,24	9,19			
Gebouwen omg	72,53	1,20	9,19			
Gebouwen omg	130,16	3,98	13,88			
Gebouwen omg	107,21	0,88	13,76			
Gebouwen omg	107,18	0,88	13,76			
Gebouwen omg	107,38	0,88	13,76			
Gebouwen omg	6,17	2,04	3,03			
Gebouwen omg	6,18	2,04	3,03			
Gebouwen omg	76,36	7,20	10,61			
Gebouwen omg	76,93	0,19	10,61			
Gebouwen omg	76,25	7,20	10,59			
Gebouwen omg	76,81	0,19	10,59			
Gebouwen omg	82,83	1,00	10,61			
Gebouwen omg	78,67	7,43	10,59			
Gebouwen omg	6,19	2,04	3,03			
Gebouwen omg	6,18	2,04	3,04			
Gebouwen omg	6,20	2,04	3,04			
Gebouwen omg	6,15	2,02	3,04			
Gebouwen omg	6,15	2,02	3,04			
Gebouwen omg	6,18	2,04	3,03			

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam
Gebouwen omg	181	1	16:04, 5 mei 2022	2794829
Gebouwen omg	182	1	16:04, 5 mei 2022	2794830
Gebouwen omg	183	1	16:04, 5 mei 2022	2794831
Gebouwen omg	184	1	16:04, 5 mei 2022	2794940
Gebouwen omg	185	1	16:04, 5 mei 2022	2794941
Gebouwen omg	186	1	16:04, 5 mei 2022	2794942
Gebouwen omg	187	1	16:04, 5 mei 2022	2794943
Gebouwen omg	188	1	16:04, 5 mei 2022	2795914
Gebouwen omg	189	1	16:04, 5 mei 2022	2795915
Gebouwen omg	190	1	16:04, 5 mei 2022	2795916
Gebouwen omg	191	1	16:04, 5 mei 2022	2796181
Gebouwen omg	192	1	16:04, 5 mei 2022	2796448
Gebouwen omg	193	1	16:04, 5 mei 2022	2796686
Gebouwen omg	194	1	16:04, 5 mei 2022	2793320
Gebouwen omg	195	1	16:04, 5 mei 2022	2793504
Gebouwen omg	196	1	16:04, 5 mei 2022	2793597
Gebouwen omg	197	1	16:04, 5 mei 2022	2793602
Gebouwen omg	198	1	16:04, 5 mei 2022	2793686
Gebouwen omg	199	1	16:04, 5 mei 2022	2793782
Gebouwen omg	200	1	16:04, 5 mei 2022	2794302
Gebouwen omg	201	1	16:04, 5 mei 2022	2795426
Gebouwen omg	202	1	16:04, 5 mei 2022	2795427
Gebouwen omg	203	1	16:04, 5 mei 2022	2797869
Gebouwen omg	204	1	16:04, 5 mei 2022	2797870
Gebouwen omg	205	1	16:04, 5 mei 2022	2797871
Gebouwen omg	206	1	16:04, 5 mei 2022	2797872
Gebouwen omg	207	1	16:04, 5 mei 2022	2797873
Gebouwen omg	208	1	16:04, 5 mei 2022	2797874
Gebouwen omg	209	1	16:04, 5 mei 2022	2797875
Gebouwen omg	210	1	16:04, 5 mei 2022	2797876
Gebouwen omg	211	1	16:04, 5 mei 2022	2797877
Gebouwen omg	212	1	16:04, 5 mei 2022	2797878
Gebouwen omg	213	1	16:04, 5 mei 2022	2797879
Gebouwen omg	214	1	16:04, 5 mei 2022	2797880
Gebouwen omg	215	1	16:04, 5 mei 2022	2769953
Gebouwen omg	216	1	16:04, 5 mei 2022	2769954
Gebouwen omg	217	1	16:04, 5 mei 2022	2769955
Gebouwen omg	218	1	16:04, 5 mei 2022	2769956
Gebouwen omg	219	1	16:04, 5 mei 2022	2769957
Gebouwen omg	220	1	16:04, 5 mei 2022	2769958
Gebouwen omg	221	1	16:04, 5 mei 2022	2769959
Gebouwen omg	222	1	16:04, 5 mei 2022	2769960
Gebouwen omg	223	1	16:04, 5 mei 2022	2769961
Gebouwen omg	224	1	16:04, 5 mei 2022	2769962
Gebouwen omg	225	1	16:04, 5 mei 2022	2769963
Gebouwen omg	226	1	16:04, 5 mei 2022	2770764
Gebouwen omg	227	1	16:04, 5 mei 2022	2770765
Gebouwen omg	228	1	16:04, 5 mei 2022	2770766
Gebouwen omg	229	1	16:04, 5 mei 2022	2770791
Gebouwen omg	230	1	16:04, 5 mei 2022	2770792
Gebouwen omg	231	1	16:04, 5 mei 2022	2770793
Gebouwen omg	232	1	16:04, 5 mei 2022	2770794
Gebouwen omg	233	1	16:04, 5 mei 2022	2770795
Gebouwen omg	234	1	16:04, 5 mei 2022	2770796
Gebouwen omg	235	1	16:04, 5 mei 2022	2770797
Gebouwen omg	236	1	16:04, 5 mei 2022	2770798
Gebouwen omg	237	1	16:04, 5 mei 2022	2770799
Gebouwen omg	238	1	16:04, 5 mei 2022	2770800
Gebouwen omg	239	1	16:04, 5 mei 2022	2770801
Gebouwen omg	240	1	16:04, 5 mei 2022	2770802

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouwen omg		Polygoon	174644,59	429116,52
Gebouwen omg		Polygoon	174636,74	429136,71
Gebouwen omg		Polygoon	174636,74	429136,71
Gebouwen omg		Polygoon	174641,13	429126,19
Gebouwen omg		Polygoon	174647,84	429110,13
Gebouwen omg		Polygoon	174581,95	429087,94
Gebouwen omg		Polygoon	174582,61	429086,01
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174599,69	429047,75
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174595,70	429102,34
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174595,70	429102,34
Gebouwen omg		Polygoon	174660,70	429058,82
Gebouwen omg		Polygoon	174583,18	429102,36
Gebouwen omg		Polygoon	174634,49	429146,95
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174689,02	429385,72
Gebouwen omg	industriefunctie, woonfunctie	Polygoon	174718,99	429538,25
Gebouwen omg		Polygoon	174699,60	429381,01
Gebouwen omg		Polygoon	174729,44	429497,12
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174706,60	429361,27
Gebouwen omg		Polygoon	174725,16	429488,92
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174680,52	429519,34
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174695,73	429394,17
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174699,41	429368,88
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174721,11	429409,55
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174721,11	429409,55
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174724,15	429404,79
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174742,75	429382,63
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174753,60	429368,57
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174737,97	429445,31
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174737,97	429445,31
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174747,40	429416,81
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174767,56	429410,53
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174767,56	429410,53
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174781,88	429391,24
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174781,88	429391,24
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174672,36	429187,49
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174672,36	429187,49
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174689,67	429175,30
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174686,35	429182,08
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174625,00	429189,19
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174625,00	429189,19
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174630,80	429203,18
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174651,38	429205,28
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174662,14	429205,59
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174666,76	429207,78
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174651,38	429205,28
Gebouwen omg		Polygoon	174728,85	429262,86
Gebouwen omg		Polygoon	174728,85	429262,86
Gebouwen omg		Polygoon	174724,03	429260,27
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174625,45	429239,28
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174625,45	429239,28
Gebouwen omg		Polygoon	174652,88	429225,15
Gebouwen omg		Polygoon	174652,88	429225,15
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174678,48	429226,65
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174683,70	429215,70
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174693,52	429235,30
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174696,56	429241,16
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174707,21	429245,36
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174718,56	429241,80
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174718,56	429241,80
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174727,70	429242,50

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
Gebouwen omg	2,86	2,86	0,00	Relatief	4	10,14
Gebouwen omg	2,84	2,84	0,00	Relatief	5	10,13
Gebouwen omg	2,85	2,85	0,00	Relatief	5	10,13
Gebouwen omg	2,88	2,88	0,00	Relatief	5	10,17
Gebouwen omg	2,89	2,89	0,00	Relatief	5	10,19
Gebouwen omg	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	10,12
Gebouwen omg	2,68	2,68	0,00	Relatief	4	10,12
Gebouwen omg	5,94	5,94	0,00	Relatief	5	21,54
Gebouwen omg	8,26	8,26	0,00	Relatief	4	29,11
Gebouwen omg	8,29	8,29	0,00	Relatief	4	29,60
Gebouwen omg	2,79	2,79	0,00	Relatief	4	9,97
Gebouwen omg	3,35	3,35	0,00	Relatief	4	17,86
Gebouwen omg	3,44	3,44	0,00	Relatief	4	29,94
Gebouwen omg	6,13	6,13	0,00	Relatief	14	53,54
Gebouwen omg	5,86	5,86	0,00	Relatief	15	107,14
Gebouwen omg	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	17,94
Gebouwen omg	3,59	3,59	0,00	Relatief	4	20,96
Gebouwen omg	5,74	5,74	0,00	Relatief	8	50,19
Gebouwen omg	3,17	3,17	0,00	Relatief	4	14,97
Gebouwen omg	5,97	5,97	0,00	Relatief	26	77,09
Gebouwen omg	4,45	4,45	0,00	Relatief	15	49,41
Gebouwen omg	5,85	5,85	0,00	Relatief	10	50,91
Gebouwen omg	0,29	0,29	0,00	Relatief	9	39,65
Gebouwen omg	0,32	0,32	0,00	Relatief	9	32,14
Gebouwen omg	0,29	0,29	0,00	Relatief	15	51,56
Gebouwen omg	0,31	0,31	0,00	Relatief	14	54,36
Gebouwen omg	0,31	0,31	0,00	Relatief	14	56,12
Gebouwen omg	0,14	0,14	0,00	Relatief	8	51,28
Gebouwen omg	0,13	0,13	0,00	Relatief	8	50,62
Gebouwen omg	0,13	0,13	0,00	Relatief	10	53,89
Gebouwen omg	0,14	0,14	0,00	Relatief	12	51,48
Gebouwen omg	0,13	0,13	0,00	Relatief	8	48,36
Gebouwen omg	0,19	0,19	0,00	Relatief	8	48,38
Gebouwen omg	0,25	0,25	0,00	Relatief	12	50,38
Gebouwen omg	7,20	7,20	0,00	Relatief	6	35,05
Gebouwen omg	7,17	7,17	0,00	Relatief	6	35,05
Gebouwen omg	3,88	3,88	0,00	Relatief	4	24,13
Gebouwen omg	3,36	3,36	0,00	Relatief	9	38,77
Gebouwen omg	6,55	6,55	0,00	Relatief	6	34,64
Gebouwen omg	6,22	6,22	0,00	Relatief	11	49,15
Gebouwen omg	6,72	6,72	0,00	Relatief	8	44,72
Gebouwen omg	6,79	6,79	0,00	Relatief	8	44,74
Gebouwen omg	6,81	6,81	0,00	Relatief	6	29,15
Gebouwen omg	6,71	6,71	0,00	Relatief	6	29,39
Gebouwen omg	5,51	5,51	0,00	Relatief	10	41,75
Gebouwen omg	3,02	3,02	0,00	Relatief	4	17,00
Gebouwen omg	3,02	3,02	0,00	Relatief	6	17,03
Gebouwen omg	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	9,51
Gebouwen omg	5,78	5,78	0,00	Relatief	10	43,69
Gebouwen omg	5,84	5,84	0,00	Relatief	8	44,00
Gebouwen omg	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,39
Gebouwen omg	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	10,70
Gebouwen omg	3,51	3,51	0,00	Relatief	10	68,23
Gebouwen omg	4,54	4,54	0,00	Relatief	10	52,08
Gebouwen omg	6,20	6,20	0,00	Relatief	12	51,76
Gebouwen omg	6,27	6,27	0,00	Relatief	9	45,57
Gebouwen omg	5,95	5,95	0,00	Relatief	9	42,04
Gebouwen omg	6,19	6,19	0,00	Relatief	8	41,45
Gebouwen omg	6,67	6,67	0,00	Relatief	8	37,37
Gebouwen omg	7,42	7,42	0,00	Relatief	4	28,42

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id
Gebouwen omg	6,18	2,04	3,03			
Gebouwen omg	6,17	0,15	3,03			
Gebouwen omg	6,17	0,10	3,03			
Gebouwen omg	6,21	0,11	3,04			
Gebouwen omg	6,24	0,13	3,07			
Gebouwen omg	6,16	2,04	3,02			
Gebouwen omg	6,16	2,04	3,02			
Gebouwen omg	13,69	0,39	9,16			
Gebouwen omg	49,44	5,40	9,16			
Gebouwen omg	51,70	5,65	9,15			
Gebouwen omg	6,22	2,47	2,50			
Gebouwen omg	19,73	4,01	4,96			
Gebouwen omg	41,83	3,72	11,26			
Gebouwen omg	160,03	0,73	11,80			
Gebouwen omg	427,61	0,45	18,30			
Gebouwen omg	20,10	4,40	4,57			
Gebouwen omg	27,46	5,20	5,28			
Gebouwen omg	138,77	1,32	10,77			
Gebouwen omg	13,91	3,42	4,06			
Gebouwen omg	188,69	0,30	6,28			
Gebouwen omg	134,99	0,25	10,83			
Gebouwen omg	129,68	0,29	11,30			
Gebouwen omg	85,81	0,26	9,20			
Gebouwen omg	56,35	0,25	7,34			
Gebouwen omg	115,63	0,25	9,74			
Gebouwen omg	139,67	0,85	9,70			
Gebouwen omg	134,23	1,10	8,10			
Gebouwen omg	108,21	4,00	10,93			
Gebouwen omg	110,58	3,50	11,06			
Gebouwen omg	118,66	2,22	12,00			
Gebouwen omg	123,77	1,00	10,18			
Gebouwen omg	104,40	3,44	10,18			
Gebouwen omg	104,66	3,00	11,23			
Gebouwen omg	107,88	1,00	11,23			
Gebouwen omg	53,00	2,42	12,42			
Gebouwen omg	53,35	2,47	12,42			
Gebouwen omg	34,18	4,49	7,55			
Gebouwen omg	63,76	0,25	7,66			
Gebouwen omg	69,67	2,15	10,97			
Gebouwen omg	82,33	1,42	10,97			
Gebouwen omg	101,33	0,95	12,29			
Gebouwen omg	102,21	0,61	12,29			
Gebouwen omg	43,04	1,63	9,46			
Gebouwen omg	44,45	1,63	9,46			
Gebouwen omg	67,85	1,56	9,46			
Gebouwen omg	16,56	3,03	5,47			
Gebouwen omg	16,61	1,34	4,16			
Gebouwen omg	5,23	1,24	3,03			
Gebouwen omg	91,53	0,40	9,18			
Gebouwen omg	93,12	2,76	9,09			
Gebouwen omg	8,04	2,58	3,13			
Gebouwen omg	7,15	2,58	2,78			
Gebouwen omg	127,76	1,88	12,12			
Gebouwen omg	100,79	1,86	12,12			
Gebouwen omg	86,26	0,13	9,96			
Gebouwen omg	77,17	0,69	9,96			
Gebouwen omg	92,35	0,56	12,42			
Gebouwen omg	86,67	2,03	12,42			
Gebouwen omg	67,75	1,47	8,88			
Gebouwen omg	47,36	5,34	8,88			

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam
Gebouwen omg	241	1	16:04, 5 mei 2022	2770803
Gebouwen omg	242	1	16:04, 5 mei 2022	2770804
Gebouwen omg	243	1	16:04, 5 mei 2022	2770805
Gebouwen omg	244	1	16:04, 5 mei 2022	2770806
Gebouwen omg	245	1	16:04, 5 mei 2022	2770807
Gebouwen omg	246	1	16:04, 5 mei 2022	2770808
Gebouwen omg	247	1	16:04, 5 mei 2022	2770809
Gebouwen omg	248	1	16:04, 5 mei 2022	2770810
Gebouwen omg	249	1	16:04, 5 mei 2022	2770811
Gebouwen omg	250	1	16:04, 5 mei 2022	2770812
Gebouwen omg	251	1	16:04, 5 mei 2022	2770813
Gebouwen omg	252	1	16:04, 5 mei 2022	2770814
Gebouwen omg	253	1	16:04, 5 mei 2022	2770815
Gebouwen omg	254	1	16:04, 5 mei 2022	2770816
Gebouwen omg	255	1	16:04, 5 mei 2022	2770817
Gebouwen omg	256	1	16:04, 5 mei 2022	2770818
Gebouwen omg	257	1	16:04, 5 mei 2022	2770819
Gebouwen omg	258	1	16:04, 5 mei 2022	2770820
Gebouwen omg	259	1	16:04, 5 mei 2022	2770821
Gebouwen omg	260	1	16:04, 5 mei 2022	2770822
Gebouwen omg	261	1	16:04, 5 mei 2022	2770823
Gebouwen omg	262	1	16:04, 5 mei 2022	2770824
Gebouwen omg	263	1	16:04, 5 mei 2022	2770825
Gebouwen omg	264	1	16:04, 5 mei 2022	2770826
Gebouwen omg	265	1	16:04, 5 mei 2022	2770827
Gebouwen omg	266	1	16:04, 5 mei 2022	2770828
Gebouwen omg	267	1	16:04, 5 mei 2022	2770829
Gebouwen omg	268	1	16:04, 5 mei 2022	2770830
Gebouwen omg	269	1	16:04, 5 mei 2022	2770831
Gebouwen omg	270	1	16:04, 5 mei 2022	2770837
Gebouwen omg	271	1	16:04, 5 mei 2022	2770846
Gebouwen omg	272	1	16:04, 5 mei 2022	2770847
Gebouwen omg	273	1	16:04, 5 mei 2022	2770848
Gebouwen omg	274	1	16:04, 5 mei 2022	2770849
Gebouwen omg	275	1	16:04, 5 mei 2022	2770850
Gebouwen omg	276	1	16:04, 5 mei 2022	2770851
Gebouwen omg	277	1	16:04, 5 mei 2022	2770852
Gebouwen omg	278	1	16:04, 5 mei 2022	2770853
Gebouwen omg	279	1	16:04, 5 mei 2022	2770854
Gebouwen omg	280	1	16:04, 5 mei 2022	2770855
Gebouwen omg	281	1	16:04, 5 mei 2022	2770856
Gebouwen omg	282	1	16:04, 5 mei 2022	2770857
Gebouwen omg	283	1	16:04, 5 mei 2022	2770959
Gebouwen omg	284	1	16:04, 5 mei 2022	2770960
Gebouwen omg	285	1	16:04, 5 mei 2022	2770961
Gebouwen omg	286	1	16:04, 5 mei 2022	2770962
Gebouwen omg	287	1	16:04, 5 mei 2022	2792771
Gebouwen omg	288	1	16:04, 5 mei 2022	2793307
Gebouwen omg	289	1	16:04, 5 mei 2022	2793312
Gebouwen omg	290	1	16:04, 5 mei 2022	2793313
Gebouwen omg	291	1	16:04, 5 mei 2022	2793314
Gebouwen omg	292	1	16:04, 5 mei 2022	2793315
Gebouwen omg	293	1	16:04, 5 mei 2022	2793316
Gebouwen omg	294	1	16:04, 5 mei 2022	2793317
Gebouwen omg	295	1	16:04, 5 mei 2022	2793318
Gebouwen omg	296	1	16:04, 5 mei 2022	2793321
Gebouwen omg	297	1	16:04, 5 mei 2022	2793322
Gebouwen omg	298	1	16:04, 5 mei 2022	2793323
Gebouwen omg	299	1	16:04, 5 mei 2022	2793327
Gebouwen omg	300	1	16:04, 5 mei 2022	2793402

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174732,38	429245,07
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174737,18	429247,70
Gebouwen omg		Polygoon	174717,76	429177,74
Gebouwen omg		Polygoon	174717,76	429177,74
Gebouwen omg		Polygoon	174705,95	429173,78
Gebouwen omg		Polygoon	174705,95	429173,78
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174797,77	429210,56
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174797,77	429210,56
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174757,68	429198,99
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174767,18	429204,16
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174760,56	429193,69
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174747,94	429216,81
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174747,94	429216,81
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174750,83	429211,53
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174731,58	429215,61
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174736,36	429205,91
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174726,18	429212,94
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174696,12	429185,02
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174696,39	429185,15
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174709,41	429205,00
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174714,60	429193,82
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174746,80	429190,94
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174741,64	429187,84
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174752,36	429181,68
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174742,04	429175,49
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174713,84	429172,42
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174719,07	429175,53
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174719,07	429175,53
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174713,68	429160,78
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174689,05	429165,62
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174620,05	429166,02
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174615,90	429164,64
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174618,78	429156,13
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174645,92	429174,84
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174637,58	429172,03
Gebouwen omg		Polygoon	174652,74	429154,62
Gebouwen omg		Polygoon	174652,19	429156,26
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174648,80	429166,31
Gebouwen omg		Polygoon	174644,08	429152,79
Gebouwen omg		Polygoon	174644,08	429152,79
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174640,46	429163,50
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174624,22	429167,42
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174644,32	429325,30
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174651,75	429313,45
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174622,44	429308,53
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174631,65	429301,07
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174785,73	429232,74
Gebouwen omg		Polygoon	174660,34	429237,56
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174771,68	429167,62
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174804,40	429195,62
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174724,96	429279,02
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174741,03	429301,48
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174687,14	429275,40
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174676,01	429268,54
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174684,50	429333,48
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174762,74	429272,60
Gebouwen omg		Polygoon	174872,36	429172,08
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174871,71	429302,31
Gebouwen omg		Polygoon	174966,10	429320,60
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174603,66	429223,54

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
Gebouwen omg	7,38	7,38	0,00	Relatief	4	28,64
Gebouwen omg	7,43	7,43	0,00	Relatief	4	28,82
Gebouwen omg	2,97	2,97	0,00	Relatief	4	9,82
Gebouwen omg	2,96	2,96	0,00	Relatief	4	9,32
Gebouwen omg	2,98	2,98	0,00	Relatief	4	9,47
Gebouwen omg	2,97	2,97	0,00	Relatief	4	9,66
Gebouwen omg	6,04	6,04	0,00	Relatief	12	46,34
Gebouwen omg	5,95	5,95	0,00	Relatief	12	46,35
Gebouwen omg	5,32	5,32	0,00	Relatief	4	33,69
Gebouwen omg	5,34	5,34	0,00	Relatief	4	33,99
Gebouwen omg	5,20	5,20	0,00	Relatief	8	35,99
Gebouwen omg	5,34	5,34	0,00	Relatief	4	33,67
Gebouwen omg	5,33	5,33	0,00	Relatief	8	35,99
Gebouwen omg	5,29	5,29	0,00	Relatief	4	33,97
Gebouwen omg	5,47	5,47	0,00	Relatief	4	33,68
Gebouwen omg	5,55	5,55	0,00	Relatief	4	33,98
Gebouwen omg	5,47	5,47	0,00	Relatief	4	33,98
Gebouwen omg	7,33	7,33	0,00	Relatief	6	35,11
Gebouwen omg	7,28	7,28	0,00	Relatief	8	35,10
Gebouwen omg	6,78	6,78	0,00	Relatief	10	44,20
Gebouwen omg	7,38	7,38	0,00	Relatief	6	35,16
Gebouwen omg	5,40	5,40	0,00	Relatief	4	33,64
Gebouwen omg	5,38	5,38	0,00	Relatief	4	33,64
Gebouwen omg	5,40	5,40	0,00	Relatief	4	33,94
Gebouwen omg	5,43	5,43	0,00	Relatief	4	33,94
Gebouwen omg	5,17	5,17	0,00	Relatief	4	32,03
Gebouwen omg	5,15	5,15	0,00	Relatief	4	32,03
Gebouwen omg	5,15	5,15	0,00	Relatief	4	32,33
Gebouwen omg	5,14	5,14	0,00	Relatief	4	32,33
Gebouwen omg	3,95	3,95	0,00	Relatief	10	55,80
Gebouwen omg	6,63	6,63	0,00	Relatief	4	26,76
Gebouwen omg	6,66	6,66	0,00	Relatief	4	26,70
Gebouwen omg	4,06	4,06	0,00	Relatief	7	38,81
Gebouwen omg	6,75	6,75	0,00	Relatief	4	26,83
Gebouwen omg	6,73	6,73	0,00	Relatief	4	26,80
Gebouwen omg	2,89	2,89	0,00	Relatief	4	9,44
Gebouwen omg	2,89	2,89	0,00	Relatief	4	8,94
Gebouwen omg	6,65	6,65	0,00	Relatief	4	27,09
Gebouwen omg	2,89	2,89	0,00	Relatief	4	9,21
Gebouwen omg	2,89	2,89	0,00	Relatief	4	9,28
Gebouwen omg	6,78	6,78	0,00	Relatief	4	26,64
Gebouwen omg	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	27,60
Gebouwen omg	4,96	4,96	0,00	Relatief	7	47,88
Gebouwen omg	5,16	5,16	0,00	Relatief	7	48,06
Gebouwen omg	7,44	7,44	0,00	Relatief	9	42,02
Gebouwen omg	6,40	6,40	0,00	Relatief	10	43,06
Gebouwen omg	5,82	5,82	0,00	Relatief	10	50,27
Gebouwen omg	3,99	3,99	0,00	Relatief	9	34,79
Gebouwen omg	6,89	6,89	0,00	Relatief	4	38,80
Gebouwen omg	6,51	6,51	0,00	Relatief	8	45,01
Gebouwen omg	6,37	6,37	0,00	Relatief	8	51,06
Gebouwen omg	4,68	4,68	0,00	Relatief	12	55,67
Gebouwen omg	5,91	5,91	0,00	Relatief	12	48,40
Gebouwen omg	6,20	6,20	0,00	Relatief	8	40,55
Gebouwen omg	4,92	4,92	0,00	Relatief	12	55,94
Gebouwen omg	6,89	6,89	0,00	Relatief	4	41,01
Gebouwen omg	5,33	5,33	0,00	Relatief	4	39,21
Gebouwen omg	6,13	6,13	0,00	Relatief	4	55,76
Gebouwen omg	2,93	2,93	0,00	Relatief	4	25,78
Gebouwen omg	5,29	5,29	0,00	Relatief	11	44,36

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id
Gebouwen omg	48,42	5,47	8,86			
Gebouwen omg	49,27	5,56	8,84			
Gebouwen omg	5,96	2,18	2,70			
Gebouwen omg	5,29	1,93	2,70			
Gebouwen omg	5,53	2,05	2,63			
Gebouwen omg	5,78	2,14	2,63			
Gebouwen omg	95,46	0,78	10,01			
Gebouwen omg	95,53	0,77	10,01			
Gebouwen omg	65,20	6,03	10,82			
Gebouwen omg	66,83	6,18	10,81			
Gebouwen omg	69,36	1,00	10,82			
Gebouwen omg	65,10	6,02	10,82			
Gebouwen omg	69,37	1,00	10,82			
Gebouwen omg	66,73	6,17	10,82			
Gebouwen omg	65,18	6,03	10,81			
Gebouwen omg	66,79	6,18	10,81			
Gebouwen omg	66,79	6,18	10,81			
Gebouwen omg	53,13	2,36	12,39			
Gebouwen omg	54,49	0,28	12,39			
Gebouwen omg	74,39	0,62	12,33			
Gebouwen omg	54,26	2,51	12,33			
Gebouwen omg	64,99	6,02	10,80			
Gebouwen omg	64,99	6,02	10,80			
Gebouwen omg	66,60	6,17	10,80			
Gebouwen omg	66,61	6,17	10,80			
Gebouwen omg	60,44	6,09	9,93			
Gebouwen omg	60,43	6,09	9,93			
Gebouwen omg	61,92	6,24	9,93			
Gebouwen omg	61,92	6,24	9,93			
Gebouwen omg	106,08	2,15	10,70			
Gebouwen omg	39,52	4,40	8,98			
Gebouwen omg	39,25	4,37	8,98			
Gebouwen omg	77,91	2,01	8,98			
Gebouwen omg	39,72	4,41	9,01			
Gebouwen omg	39,55	4,39	9,01			
Gebouwen omg	5,17	1,73	3,04			
Gebouwen omg	4,74	1,73	2,79			
Gebouwen omg	40,89	4,54	9,01			
Gebouwen omg	5,06	1,81	2,85			
Gebouwen omg	5,12	1,81	2,88			
Gebouwen omg	38,85	4,31	9,01			
Gebouwen omg	43,26	4,80	8,98			
Gebouwen omg	114,47	3,70	13,98			
Gebouwen omg	117,66	3,71	13,98			
Gebouwen omg	90,33	1,06	8,90			
Gebouwen omg	100,73	0,18	8,90			
Gebouwen omg	135,16	2,00	10,02			
Gebouwen omg	53,26	0,26	8,63			
Gebouwen omg	92,55	8,45	10,95			
Gebouwen omg	106,84	0,75	11,51			
Gebouwen omg	128,22	3,00	11,02			
Gebouwen omg	133,27	1,11	9,01			
Gebouwen omg	111,75	0,50	10,30			
Gebouwen omg	91,56	0,78	8,69			
Gebouwen omg	150,14	0,48	8,30			
Gebouwen omg	102,03	8,49	12,01			
Gebouwen omg	92,39	7,87	11,75			
Gebouwen omg	159,06	8,00	19,88			
Gebouwen omg	41,21	5,86	7,01			
Gebouwen omg	98,25	1,87	9,53			

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam
Gebouwen omg	301	1	16:04, 5 mei 2022	2793404
Gebouwen omg	302	1	16:04, 5 mei 2022	2793405
Gebouwen omg	303	1	16:04, 5 mei 2022	2793406
Gebouwen omg	304	1	16:04, 5 mei 2022	2793407
Gebouwen omg	305	1	16:04, 5 mei 2022	2793408
Gebouwen omg	306	1	16:04, 5 mei 2022	2793412
Gebouwen omg	307	1	16:04, 5 mei 2022	2793416
Gebouwen omg	308	1	16:04, 5 mei 2022	2793417
Gebouwen omg	309	1	16:04, 5 mei 2022	2793513
Gebouwen omg	310	1	16:04, 5 mei 2022	2793517
Gebouwen omg	311	1	16:04, 5 mei 2022	2793518
Gebouwen omg	312	1	16:04, 5 mei 2022	2793590
Gebouwen omg	313	1	16:04, 5 mei 2022	2793699
Gebouwen omg	314	1	16:04, 5 mei 2022	2793700
Gebouwen omg	315	1	16:04, 5 mei 2022	2793701
Gebouwen omg	316	1	16:04, 5 mei 2022	2793702
Gebouwen omg	317	1	16:04, 5 mei 2022	2793703
Gebouwen omg	318	1	16:04, 5 mei 2022	2793798
Gebouwen omg	319	1	16:04, 5 mei 2022	2793894
Gebouwen omg	320	1	16:04, 5 mei 2022	2793889
Gebouwen omg	321	1	16:04, 5 mei 2022	2793895
Gebouwen omg	322	1	16:04, 5 mei 2022	2793896
Gebouwen omg	323	1	16:04, 5 mei 2022	2793897
Gebouwen omg	324	1	16:04, 5 mei 2022	2793898
Gebouwen omg	325	1	16:04, 5 mei 2022	2793899
Gebouwen omg	326	1	16:04, 5 mei 2022	2793900
Gebouwen omg	327	1	16:04, 5 mei 2022	2793901
Gebouwen omg	328	1	16:04, 5 mei 2022	2793902
Gebouwen omg	329	1	16:04, 5 mei 2022	2793976
Gebouwen omg	330	1	16:04, 5 mei 2022	2793999
Gebouwen omg	331	1	16:04, 5 mei 2022	2794001
Gebouwen omg	332	1	16:04, 5 mei 2022	2794092
Gebouwen omg	333	1	16:04, 5 mei 2022	2794191
Gebouwen omg	334	1	16:04, 5 mei 2022	2794196
Gebouwen omg	335	1	16:04, 5 mei 2022	2794200
Gebouwen omg	336	1	16:04, 5 mei 2022	2794299
Gebouwen omg	337	1	16:04, 5 mei 2022	2794391
Gebouwen omg	338	1	16:04, 5 mei 2022	2794392
Gebouwen omg	339	1	16:04, 5 mei 2022	2795152
Gebouwen omg	340	1	16:04, 5 mei 2022	2795153
Gebouwen omg	341	1	16:04, 5 mei 2022	2795805
Gebouwen omg	342	1	16:04, 5 mei 2022	2796384
Gebouwen omg	343	1	16:04, 5 mei 2022	2796687
Gebouwen omg	344	1	16:04, 5 mei 2022	2797839
Gebouwen omg	345	1	16:04, 5 mei 2022	2798170
Gebouwen omg	346	1	16:04, 5 mei 2022	2770679
Gebouwen omg	347	1	16:04, 5 mei 2022	2770680
Gebouwen omg	348	1	16:04, 5 mei 2022	2770681
Gebouwen omg	349	1	16:04, 5 mei 2022	2770682
Gebouwen omg	350	1	16:04, 5 mei 2022	2770760
Gebouwen omg	351	1	16:04, 5 mei 2022	2770761
Gebouwen omg	352	1	16:04, 5 mei 2022	2770762
Gebouwen omg	353	1	16:04, 5 mei 2022	2770763
Gebouwen omg	354	1	16:04, 5 mei 2022	2770954
Gebouwen omg	355	1	16:04, 5 mei 2022	2770955
Gebouwen omg	356	1	16:04, 5 mei 2022	2770956
Gebouwen omg	357	1	16:04, 5 mei 2022	2770957
Gebouwen omg	358	1	16:04, 5 mei 2022	2770958
Gebouwen omg	359	1	16:04, 5 mei 2022	2770971
Gebouwen omg	360	1	16:04, 5 mei 2022	2770972

Itemeigenschappen

Model:	CPO de Steenuil V01				
Groep:	CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer				
Groep	Omschr.		Vorm	X-1	Y-1
Gebouwen omg			Polygoon	174810,43	429202,34
Gebouwen omg			Polygoon	174758,09	429163,21
Gebouwen omg			Polygoon	174853,02	429331,84
Gebouwen omg			Polygoon	174707,50	429272,90
Gebouwen omg			Polygoon	174751,77	429311,50
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174651,74	429246,27
Gebouwen omg			Polygoon	174883,70	429273,34
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174711,96	429291,01
Gebouwen omg			Polygoon	174951,03	429298,64
Gebouwen omg			Polygoon	174615,71	429315,64
Gebouwen omg			Polygoon	174633,30	429322,07
Gebouwen omg			Polygoon	174623,03	429339,17
Gebouwen omg			Polygoon	174685,93	429251,86
Gebouwen omg			Polygoon	174614,87	429212,16
Gebouwen omg			Polygoon	174612,74	429215,77
Gebouwen omg			Polygoon	174643,02	429223,91
Gebouwen omg			Polygoon	174661,14	429231,74
Gebouwen omg			Polygoon	174702,14	429253,30
Gebouwen omg			Polygoon	174711,75	429262,06
Gebouwen omg			Polygoon	174807,53	429223,42
Gebouwen omg			Polygoon	174758,17	429192,97
Gebouwen omg			Polygoon	174739,40	429200,48
Gebouwen omg			Polygoon	174739,16	429198,40
Gebouwen omg			Polygoon	174733,97	429196,40
Gebouwen omg			Polygoon	174703,34	429177,50
Gebouwen omg			Polygoon	174684,35	429172,26
Gebouwen omg			Polygoon	174720,19	429206,58
Gebouwen omg			Polygoon	174743,46	429218,02
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174901,15	429210,30
Gebouwen omg			Polygoon	174970,05	429302,32
Gebouwen omg			Polygoon	174770,77	429281,40
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174751,89	429292,37
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174609,22	429199,68
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174968,96	429272,00
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174858,34	429203,12
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174659,40	429261,43
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174942,77	429275,08
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174942,77	429275,08
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174937,24	429271,28
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174937,24	429271,28
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174780,56	429242,16
Gebouwen omg			Polygoon	174891,79	429235,26
Gebouwen omg			Polygoon	174690,19	429242,87
Gebouwen omg			Polygoon	174704,12	429274,70
Gebouwen omg			Polygoon	174793,80	429229,62
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174645,96	429399,23
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174645,96	429399,23
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174618,76	429429,46
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174624,93	429433,08
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174502,76	429362,81
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174513,91	429374,18
Gebouwen omg			Polygoon	174548,21	429371,55
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174551,93	429378,15
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174634,29	429362,07
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174634,29	429362,07
Gebouwen omg	woonfunctie		Polygoon	174621,65	429363,51
Gebouwen omg			Polygoon	174662,81	429353,90
Gebouwen omg			Polygoon	174660,76	429357,22
Gebouwen omg			Polygoon	174620,96	429478,37
Gebouwen omg	industriefunctie, woonfunctie		Polygoon	174633,24	429531,06

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
Gebouwen omg	4,32	4,32	0,00	Relatief	4	19,99
Gebouwen omg	4,28	4,28	0,00	Relatief	4	20,02
Gebouwen omg	4,74	4,74	0,00	Relatief	4	44,09
Gebouwen omg	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	20,37
Gebouwen omg	2,75	2,75	0,00	Relatief	4	22,00
Gebouwen omg	6,21	6,21	0,00	Relatief	7	40,52
Gebouwen omg	4,67	4,67	0,00	Relatief	4	29,42
Gebouwen omg	4,06	4,06	0,00	Relatief	14	59,46
Gebouwen omg	3,81	3,81	0,00	Relatief	4	53,81
Gebouwen omg	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	20,87
Gebouwen omg	2,71	2,71	0,00	Relatief	4	18,60
Gebouwen omg	4,02	4,02	0,00	Relatief	4	30,06
Gebouwen omg	2,79	2,79	0,00	Relatief	4	13,37
Gebouwen omg	4,02	4,02	0,00	Relatief	4	28,05
Gebouwen omg	2,76	2,76	0,00	Relatief	4	16,99
Gebouwen omg	2,98	2,98	0,00	Relatief	4	24,20
Gebouwen omg	2,77	2,77	0,00	Relatief	4	11,10
Gebouwen omg	2,98	2,98	0,00	Relatief	4	14,29
Gebouwen omg	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	15,28
Gebouwen omg	3,16	3,16	0,00	Relatief	4	21,24
Gebouwen omg	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	19,17
Gebouwen omg	2,82	2,82	0,00	Relatief	4	17,49
Gebouwen omg	2,72	2,72	0,00	Relatief	4	16,31
Gebouwen omg	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	16,38
Gebouwen omg	2,63	2,63	0,00	Relatief	4	12,07
Gebouwen omg	3,08	3,08	0,00	Relatief	4	14,20
Gebouwen omg	0,68	0,68	0,00	Relatief	4	24,25
Gebouwen omg	2,69	2,69	0,00	Relatief	4	13,80
Gebouwen omg	6,75	6,75	0,00	Relatief	8	52,32
Gebouwen omg	3,22	3,22	0,00	Relatief	8	54,12
Gebouwen omg	3,15	3,15	0,00	Relatief	9	31,99
Gebouwen omg	6,09	6,09	0,00	Relatief	10	53,01
Gebouwen omg	7,05	7,05	0,00	Relatief	8	44,78
Gebouwen omg	3,93	3,93	0,00	Relatief	8	58,07
Gebouwen omg	7,36	7,36	0,00	Relatief	4	70,21
Gebouwen omg	5,27	5,27	0,00	Relatief	13	63,28
Gebouwen omg	5,41	5,41	0,00	Relatief	4	33,73
Gebouwen omg	5,35	5,35	0,00	Relatief	5	33,32
Gebouwen omg	6,31	6,31	0,00	Relatief	10	57,47
Gebouwen omg	6,46	6,46	0,00	Relatief	10	56,23
Gebouwen omg	6,60	6,60	0,00	Relatief	10	53,54
Gebouwen omg	5,72	5,72	0,00	Relatief	4	34,51
Gebouwen omg	4,37	4,37	0,00	Relatief	4	25,66
Gebouwen omg	2,67	2,67	0,00	Relatief	4	13,03
Gebouwen omg	4,18	4,18	0,00	Relatief	4	26,47
Gebouwen omg	6,07	6,07	0,00	Relatief	10	50,08
Gebouwen omg	6,18	6,18	0,00	Relatief	10	50,06
Gebouwen omg	4,35	4,35	0,00	Relatief	10	51,11
Gebouwen omg	4,78	4,78	0,00	Relatief	10	46,68
Gebouwen omg	4,85	4,85	0,00	Relatief	11	54,57
Gebouwen omg	4,85	4,85	0,00	Relatief	12	59,90
Gebouwen omg	4,09	4,09	0,00	Relatief	6	28,21
Gebouwen omg	5,02	5,02	0,00	Relatief	10	54,78
Gebouwen omg	6,47	6,47	0,00	Relatief	12	48,80
Gebouwen omg	6,38	6,38	0,00	Relatief	14	48,93
Gebouwen omg	6,00	6,00	0,00	Relatief	10	51,99
Gebouwen omg	2,81	2,81	0,00	Relatief	4	19,67
Gebouwen omg	3,06	3,06	0,00	Relatief	5	24,71
Gebouwen omg	3,66	3,66	0,00	Relatief	5	15,16
Gebouwen omg	5,99	5,99	0,00	Relatief	4	35,83

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id
Gebouwen omg	23,96	3,99	6,00			
Gebouwen omg	24,03	4,00	6,01			
Gebouwen omg	117,45	9,00	13,04			
Gebouwen omg	23,98	3,69	6,49			
Gebouwen omg	24,01	3,00	8,00			
Gebouwen omg	99,60	0,52	9,43			
Gebouwen omg	47,37	4,63	10,01			
Gebouwen omg	132,72	1,06	9,63			
Gebouwen omg	179,26	12,15	14,75			
Gebouwen omg	26,97	4,71	5,72			
Gebouwen omg	21,60	4,50	4,80			
Gebouwen omg	56,39	7,22	7,81			
Gebouwen omg	10,87	2,79	3,90			
Gebouwen omg	48,49	6,18	7,85			
Gebouwen omg	17,75	3,72	4,77			
Gebouwen omg	32,15	3,94	8,16			
Gebouwen omg	7,64	2,53	3,02			
Gebouwen omg	12,68	3,29	3,86			
Gebouwen omg	12,71	2,45	5,19			
Gebouwen omg	27,91	4,78	5,84			
Gebouwen omg	19,99	3,06	6,52			
Gebouwen omg	18,07	3,35	5,40			
Gebouwen omg	15,32	2,94	5,22			
Gebouwen omg	16,65	3,74	4,45			
Gebouwen omg	9,11	2,99	3,05			
Gebouwen omg	12,57	3,36	3,75			
Gebouwen omg	33,39	4,23	7,89			
Gebouwen omg	11,18	2,60	4,31			
Gebouwen omg	164,14	0,49	14,99			
Gebouwen omg	177,94	0,32	15,73			
Gebouwen omg	47,97	1,07	6,00			
Gebouwen omg	118,41	0,50	8,94			
Gebouwen omg	85,05	3,02	9,48			
Gebouwen omg	192,85	0,59	12,82			
Gebouwen omg	290,17	13,32	21,78			
Gebouwen omg	137,00	0,10	9,23			
Gebouwen omg	68,11	6,71	10,17			
Gebouwen omg	66,76	0,23	9,97			
Gebouwen omg	161,95	0,80	9,37			
Gebouwen omg	135,62	0,32	9,37			
Gebouwen omg	109,31	2,80	13,03			
Gebouwen omg	74,01	7,96	9,29			
Gebouwen omg	36,80	4,33	8,50			
Gebouwen omg	10,48	2,91	3,65			
Gebouwen omg	42,07	5,31	7,93			
Gebouwen omg	107,85	0,74	10,74			
Gebouwen omg	108,59	0,75	10,74			
Gebouwen omg	110,13	1,80	9,48			
Gebouwen omg	109,37	1,79	9,83			
Gebouwen omg	128,34	0,97	11,74			
Gebouwen omg	126,26	2,35	7,54			
Gebouwen omg	45,70	0,27	8,96			
Gebouwen omg	101,85	1,96	9,55			
Gebouwen omg	106,25	0,18	11,75			
Gebouwen omg	117,64	0,18	11,00			
Gebouwen omg	126,02	1,16	11,75			
Gebouwen omg	23,13	3,89	5,99			
Gebouwen omg	32,93	1,58	8,51			
Gebouwen omg	14,36	0,33	3,90			
Gebouwen omg	36,01	1,56	15,64			

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam
Gebouwen omg	361	1	16:04, 5 mei 2022	2770973
Gebouwen omg	362	1	16:04, 5 mei 2022	2770973
Gebouwen omg	363	1	16:04, 5 mei 2022	2783461
Gebouwen omg	364	1	16:04, 5 mei 2022	2792029
Gebouwen omg	365	1	16:04, 5 mei 2022	2793319
Gebouwen omg	366	1	16:04, 5 mei 2022	2793401
Gebouwen omg	367	1	16:04, 5 mei 2022	2793411
Gebouwen omg	368	1	16:04, 5 mei 2022	2793501
Gebouwen omg	369	1	16:04, 5 mei 2022	2793502
Gebouwen omg	370	1	16:04, 5 mei 2022	2793503
Gebouwen omg	371	1	16:04, 5 mei 2022	2793593
Gebouwen omg	372	1	16:04, 5 mei 2022	2793594
Gebouwen omg	373	1	16:04, 5 mei 2022	2793588
Gebouwen omg	374	1	16:04, 5 mei 2022	2793589
Gebouwen omg	375	1	16:04, 5 mei 2022	2793591
Gebouwen omg	376	1	16:04, 5 mei 2022	2793592
Gebouwen omg	377	1	16:04, 5 mei 2022	2793595
Gebouwen omg	378	1	16:04, 5 mei 2022	2793596
Gebouwen omg	379	1	16:04, 5 mei 2022	2793598
Gebouwen omg	380	1	16:04, 5 mei 2022	2793599
Gebouwen omg	381	1	16:04, 5 mei 2022	2793600
Gebouwen omg	382	1	16:04, 5 mei 2022	2793601
Gebouwen omg	383	1	16:04, 5 mei 2022	2793603
Gebouwen omg	384	1	16:04, 5 mei 2022	2794062
Gebouwen omg	385	1	16:04, 5 mei 2022	2794087
Gebouwen omg	386	1	16:04, 5 mei 2022	2794088
Gebouwen omg	387	1	16:04, 5 mei 2022	2794089
Gebouwen omg	388	1	16:04, 5 mei 2022	2794090
Gebouwen omg	389	1	16:04, 5 mei 2022	2794186
Gebouwen omg	390	1	16:04, 5 mei 2022	2794190
Gebouwen omg	391	1	16:04, 5 mei 2022	2794291
Gebouwen omg	392	1	16:04, 5 mei 2022	2794292
Gebouwen omg	393	1	16:04, 5 mei 2022	2794293
Gebouwen omg	394	1	16:04, 5 mei 2022	2794294
Gebouwen omg	395	1	16:04, 5 mei 2022	2794295
Gebouwen omg	396	1	16:04, 5 mei 2022	2794296
Gebouwen omg	397	1	16:04, 5 mei 2022	2794301
Gebouwen omg	398	1	16:04, 5 mei 2022	2794385
Gebouwen omg	399	1	16:04, 5 mei 2022	2794386
Gebouwen omg	400	1	16:04, 5 mei 2022	2794387
Gebouwen omg	401	1	16:04, 5 mei 2022	2794388
Gebouwen omg	402	1	16:04, 5 mei 2022	2794389
Gebouwen omg	403	1	16:04, 5 mei 2022	2794390
Gebouwen omg	404	1	16:04, 5 mei 2022	2795320
Gebouwen omg	405	1	16:04, 5 mei 2022	2795428
Gebouwen omg	406	1	16:04, 5 mei 2022	2796239
Gebouwen omg	407	1	16:04, 5 mei 2022	2796678
Gebouwen omg	408	1	16:04, 5 mei 2022	2796746
Gebouwen omg	409	1	16:04, 5 mei 2022	2796907
Gebouwen omg	410	1	16:04, 5 mei 2022	2798171
Gebouwen omg	411	1	16:04, 5 mei 2022	2798172
Gebouwen omg	412	1	16:04, 5 mei 2022	2793506
Gebouwen omg	413	1	16:04, 5 mei 2022	2794383
Gebouwen omg	414	1	16:04, 5 mei 2022	2792097
Gebouwen omg	415	1	16:04, 5 mei 2022	2794195
Gebouwen omg	416	1	16:04, 5 mei 2022	2770974
Gebouwen omg	417	1	16:04, 5 mei 2022	2770975
Gebouwen omg	418	1	16:04, 5 mei 2022	2770976
Gebouwen omg	419	1	16:04, 5 mei 2022	2792026
Gebouwen omg	420	1	16:04, 5 mei 2022	2793785

Itemeigenschappen

Model:	CPO de Steenuil V01			
	CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01			
Groep:	(hoofdgroep)			
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer			
Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174635,14	429532,26
Gebouwen omg		Polygoon	174648,32	429540,56
Gebouwen omg		Polygoon	174621,78	429492,84
Gebouwen omg		Polygoon	174590,87	429476,90
Gebouwen omg		Polygoon	174655,62	429382,43
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174582,80	429368,54
Gebouwen omg	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	Polygoon	174595,10	429439,10
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174602,85	429510,92
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174640,37	429505,92
Gebouwen omg		Polygoon	174664,32	429498,66
Gebouwen omg		Polygoon	174567,36	429415,83
Gebouwen omg		Polygoon	174567,66	429422,46
Gebouwen omg		Polygoon	174647,37	429340,43
Gebouwen omg		Polygoon	174640,81	429341,35
Gebouwen omg		Polygoon	174554,40	429409,65
Gebouwen omg		Polygoon	174558,30	429403,15
Gebouwen omg		Polygoon	174537,74	429425,23
Gebouwen omg		Polygoon	174572,07	429364,52
Gebouwen omg		Polygoon	174654,37	429431,47
Gebouwen omg		Polygoon	174669,68	429440,31
Gebouwen omg		Polygoon	174616,56	429414,91
Gebouwen omg		Polygoon	174638,64	429474,19
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174525,19	429343,46
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174582,80	429368,54
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174563,72	429362,43
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174554,09	429368,26
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174545,55	429453,04
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174671,69	429355,38
Gebouwen omg		Polygoon	174523,93	429417,99
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174536,60	429439,97
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174571,75	429348,99
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174610,64	429341,40
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174575,42	429409,36
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174626,17	429392,44
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174611,49	429406,76
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174597,04	429415,45
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174569,04	429392,41
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174645,94	429362,34
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174643,52	429452,98
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174643,52	429452,98
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174648,60	429444,37
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174657,83	429419,28
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174663,06	429410,76
Gebouwen omg		Polygoon	174611,02	429478,86
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174608,48	429484,49
Gebouwen omg		Polygoon	174627,61	429333,16
Gebouwen omg		Polygoon	174603,23	429458,74
Gebouwen omg		Polygoon	174643,77	429429,70
Gebouwen omg		Polygoon	174549,90	429380,68
Gebouwen omg		Polygoon	174645,56	429343,81
Gebouwen omg		Polygoon	174626,75	429401,57
Gebouwen omg		Polygoon	174877,77	429596,43
Gebouwen omg		Polygoon	174868,81	429600,53
Gebouwen omg		Polygoon	174504,01	429310,02
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174495,26	429321,22
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174699,70	429549,48
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174693,83	429559,13
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174707,57	429567,41
Gebouwen omg		Polygoon	174699,80	429572,36
Gebouwen omg		Polygoon	174684,39	429563,27

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
Gebouwen omg	5,45	5,45	0,00	Relatief	4	10,84
Gebouwen omg	5,45	5,45	0,00	Relatief	4	26,94
Gebouwen omg	4,50	4,50	0,00	Relatief	5	38,45
Gebouwen omg	5,64	5,64	0,00	Relatief	18	63,44
Gebouwen omg	6,90	6,90	0,00	Relatief	10	36,27
Gebouwen omg	5,36	5,36	0,00	Relatief	8	50,00
Gebouwen omg	4,08	4,08	0,00	Relatief	22	88,41
Gebouwen omg	3,62	3,62	0,00	Relatief	3	1,76
Gebouwen omg	6,57	6,57	0,00	Relatief	4	51,76
Gebouwen omg	4,87	4,87	0,00	Relatief	6	49,72
Gebouwen omg	2,28	2,28	0,00	Relatief	4	17,45
Gebouwen omg	2,23	2,23	0,00	Relatief	4	18,19
Gebouwen omg	2,69	2,69	0,00	Relatief	4	16,25
Gebouwen omg	2,99	2,99	0,00	Relatief	4	18,04
Gebouwen omg	2,81	2,81	0,00	Relatief	4	26,06
Gebouwen omg	3,86	3,86	0,00	Relatief	4	21,60
Gebouwen omg	3,08	3,08	0,00	Relatief	4	20,14
Gebouwen omg	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	13,61
Gebouwen omg	0,81	0,81	0,00	Relatief	4	18,97
Gebouwen omg	2,66	2,66	0,00	Relatief	4	15,78
Gebouwen omg	4,32	4,32	0,00	Relatief	4	23,39
Gebouwen omg	4,63	4,63	0,00	Relatief	4	28,51
Gebouwen omg	4,46	4,46	0,00	Relatief	9	49,14
Gebouwen omg	5,19	5,19	0,00	Relatief	11	56,18
Gebouwen omg	4,75	4,75	0,00	Relatief	10	56,07
Gebouwen omg	6,04	6,04	0,00	Relatief	4	37,11
Gebouwen omg	6,03	6,03	0,00	Relatief	17	61,51
Gebouwen omg	6,18	6,18	0,00	Relatief	10	55,98
Gebouwen omg	4,17	4,17	0,00	Relatief	6	46,03
Gebouwen omg	3,39	3,39	0,00	Relatief	14	46,90
Gebouwen omg	5,38	5,38	0,00	Relatief	14	57,86
Gebouwen omg	6,15	6,15	0,00	Relatief	10	46,22
Gebouwen omg	6,06	6,06	0,00	Relatief	6	40,35
Gebouwen omg	6,03	6,03	0,00	Relatief	8	54,58
Gebouwen omg	6,65	6,65	0,00	Relatief	4	35,99
Gebouwen omg	6,74	6,74	0,00	Relatief	18	52,03
Gebouwen omg	5,93	5,93	0,00	Relatief	10	49,36
Gebouwen omg	6,83	6,83	0,00	Relatief	10	45,63
Gebouwen omg	4,84	4,84	0,00	Relatief	16	47,58
Gebouwen omg	5,34	5,34	0,00	Relatief	13	47,56
Gebouwen omg	5,37	5,37	0,00	Relatief	13	47,53
Gebouwen omg	6,56	6,56	0,00	Relatief	11	45,87
Gebouwen omg	6,21	6,21	0,00	Relatief	14	48,04
Gebouwen omg	4,59	4,59	0,00	Relatief	4	32,27
Gebouwen omg	4,28	4,28	0,00	Relatief	12	48,59
Gebouwen omg	2,84	2,84	0,00	Relatief	4	20,79
Gebouwen omg	2,81	2,81	0,00	Relatief	4	14,02
Gebouwen omg	0,72	0,72	0,00	Relatief	4	13,64
Gebouwen omg	2,63	2,63	0,00	Relatief	4	14,69
Gebouwen omg	2,85	2,85	0,00	Relatief	8	30,43
Gebouwen omg	3,39	3,39	0,00	Relatief	4	22,89
Gebouwen omg	7,19	7,19	0,00	Relatief	4	28,53
Gebouwen omg	7,61	7,61	0,00	Relatief	4	20,35
Gebouwen omg	2,17	2,17	0,00	Relatief	6	22,69
Gebouwen omg	3,88	3,88	0,00	Relatief	4	5,92
Gebouwen omg	7,91	7,91	0,00	Relatief	4	54,97
Gebouwen omg	7,89	7,89	0,00	Relatief	4	34,96
Gebouwen omg	7,96	7,96	0,00	Relatief	4	49,50
Gebouwen omg	3,59	3,59	0,00	Relatief	6	21,55
Gebouwen omg	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	18,81

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id
Gebouwen omg	7,11	2,24	3,29			
Gebouwen omg	11,78	0,34	12,56			
Gebouwen omg	88,44	3,71	11,61			
Gebouwen omg	178,29	0,32	10,13			
Gebouwen omg	76,97	0,70	9,89			
Gebouwen omg	114,04	3,59	9,99			
Gebouwen omg	255,86	0,14	9,45			
Gebouwen omg	0,06	0,15	0,81			
Gebouwen omg	156,87	9,69	16,19			
Gebouwen omg	129,52	2,52	13,07			
Gebouwen omg	19,04	4,31	4,42			
Gebouwen omg	20,67	4,42	4,68			
Gebouwen omg	15,69	3,16	4,96			
Gebouwen omg	20,08	4,01	5,01			
Gebouwen omg	41,97	5,83	7,20			
Gebouwen omg	27,72	4,19	6,61			
Gebouwen omg	24,90	4,37	5,70			
Gebouwen omg	11,55	3,28	3,55			
Gebouwen omg	21,28	3,65	5,84			
Gebouwen omg	15,35	3,49	4,40			
Gebouwen omg	33,49	5,01	6,68			
Gebouwen omg	50,34	6,45	7,80			
Gebouwen omg	121,68	0,28	8,08			
Gebouwen omg	143,25	1,06	7,77			
Gebouwen omg	137,03	0,76	11,83			
Gebouwen omg	83,58	7,70	10,85			
Gebouwen omg	173,10	0,28	7,32			
Gebouwen omg	133,22	0,85	10,17			
Gebouwen omg	118,44	0,76	15,99			
Gebouwen omg	91,80	0,17	10,05			
Gebouwen omg	126,26	0,82	9,80			
Gebouwen omg	109,06	0,27	8,25			
Gebouwen omg	93,20	1,00	12,08			
Gebouwen omg	157,56	3,99	11,50			
Gebouwen omg	79,98	8,00	9,99			
Gebouwen omg	135,90	0,38	11,39			
Gebouwen omg	107,61	0,51	10,00			
Gebouwen omg	98,53	0,18	11,00			
Gebouwen omg	104,70	0,17	8,20			
Gebouwen omg	106,57	0,17	11,66			
Gebouwen omg	106,41	0,17	9,42			
Gebouwen omg	89,57	0,06	10,01			
Gebouwen omg	105,86	0,06	10,01			
Gebouwen omg	56,49	5,14	11,00			
Gebouwen omg	106,45	0,27	11,61			
Gebouwen omg	25,89	4,14	6,26			
Gebouwen omg	12,13	3,10	3,95			
Gebouwen omg	11,00	2,62	4,20			
Gebouwen omg	12,95	2,94	4,40			
Gebouwen omg	44,28	0,75	9,94			
Gebouwen omg	30,04	4,07	7,37			
Gebouwen omg	50,41	6,46	7,92			
Gebouwen omg	25,43	4,39	5,78			
Gebouwen omg	28,37	0,09	7,63			
Gebouwen omg	1,34	0,88	2,22			
Gebouwen omg	182,46	11,16	16,48			
Gebouwen omg	69,75	6,12	11,34			
Gebouwen omg	151,49	11,04	13,90			
Gebouwen omg	26,18	1,83	5,29			
Gebouwen omg	21,92	4,29	5,23			

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam
Gebouwen omg	421	1	16:04, 5 mei 2022	2794202
Gebouwen omg	422	1	16:04, 5 mei 2022	2794300
Gebouwen omg	423	1	16:04, 5 mei 2022	2794307
Gebouwen omg	424	1	16:04, 5 mei 2022	2794384
Gebouwen omg	425	1	16:04, 5 mei 2022	2796571
Gebouwen omg	426	1	16:04, 5 mei 2022	2797568
Gebouwen omg	427	1	16:04, 5 mei 2022	2794201
Gebouwen omg	428	1	16:04, 5 mei 2022	2797905
Schuurtjes en garages	1382	11	16:56, 5 mei 2022	0
Schuurtjes en garages	1383	11	17:09, 5 mei 2022	0
Schuurtjes en garages	1384	11	17:08, 5 mei 2022	0
Schuurtjes en garages	1385	11	16:38, 5 mei 2022	0
Schuurtjes en garages	1386	11	16:38, 5 mei 2022	0
Schuurtjes en garages	1387	11	16:38, 5 mei 2022	0
Schuurtjes en garages	1388	11	16:38, 5 mei 2022	0
Schuurtjes en garages	1389	11	16:38, 5 mei 2022	0
Schuurtjes en garages	1390	11	16:38, 5 mei 2022	0
Schuurtjes en garages	1391	11	16:38, 5 mei 2022	0
Schuurtjes en garages	1392	11	16:38, 5 mei 2022	0
Schuurtjes en garages	1393	11	16:55, 5 mei 2022	0
Schuurtjes en garages	1394	11	16:54, 5 mei 2022	0
Schuurtjes en garages	1395	11	17:06, 5 mei 2022	0
Woningen	1397	12	12:43, 17 mei 2022	0
Woningen	1398	12	12:43, 17 mei 2022	0
Woningen	1399	12	12:43, 17 mei 2022	0
Woningen	1400	12	12:43, 17 mei 2022	0
Woningen	1401	12	12:43, 17 mei 2022	0
Woningen	1402	12	12:43, 17 mei 2022	0
Woningen	1403	12	12:43, 17 mei 2022	0

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01				
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01				
Groep: (hoofdgroep)				
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer				
Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174845,51	429573,94
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174824,44	429564,35
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174775,36	429567,46
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174853,30	429596,79
Gebouwen omg		Polygoon	174734,71	429588,26
Gebouwen omg		Polygoon	174806,62	429552,68
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174674,70	429557,17
Gebouwen omg	woonfunctie	Polygoon	174655,68	429545,19
Schuurtjes en garages		Polygoon	174831,01	429218,70
Schuurtjes en garages		Polygoon	174822,50	429232,33
Schuurtjes en garages		Polygoon	174818,86	429238,26
Schuurtjes en garages		Polygoon	174800,12	429236,52
Schuurtjes en garages		Polygoon	174797,82	429243,19
Schuurtjes en garages		Polygoon	174776,81	429276,65
Schuurtjes en garages		Polygoon	174771,35	429285,22
Schuurtjes en garages		Polygoon	174765,64	429291,66
Schuurtjes en garages		Polygoon	174804,90	429314,72
Schuurtjes en garages		Polygoon	174811,91	429318,97
Schuurtjes en garages		Polygoon	174817,24	429324,08
Schuurtjes en garages		Polygoon	174805,26	429259,93
Schuurtjes en garages		Polygoon	174854,06	429261,06
Schuurtjes en garages		Polygoon	174854,10	429263,83
Woningen		Polygoon	174824,42	429229,21
Woningen		Polygoon	174821,43	429239,15
Woningen		Polygoon	174852,97	429255,60
Woningen		Polygoon	174845,99	429265,70
Woningen		Polygoon	174839,17	429277,36
Woningen		Polygoon	174810,86	429300,86
Woningen		Polygoon	174780,26	429300,01

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
Gebouwen omg	9,49	9,49	0,00	Relatief	4	47,02
Gebouwen omg	6,32	6,32	0,00	Relatief	10	62,68
Gebouwen omg	6,72	6,72	0,00	Relatief	6	67,42
Gebouwen omg	8,93	8,93	0,00	Relatief	6	44,81
Gebouwen omg	6,64	6,64	0,00	Relatief	4	10,27
Gebouwen omg	5,72	5,72	0,00	Relatief	8	50,07
Gebouwen omg	6,09	6,09	0,00	Relatief	6	42,22
Gebouwen omg	0,53	0,53	0,00	Relatief	4	18,61
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	21,72
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	21,16
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	6	22,24
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	10,16
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	9,87
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	15,71
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	15,91
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	9,90
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	16,00
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	9,84
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	5	15,69
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	6	22,67
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	6	36,17
Schuurtjes en garages	2,00	2,00	0,00	Relatief	12	66,01
Woningen	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	49,57
Woningen	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	65,62
Woningen	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	31,81
Woningen	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	23,40
Woningen	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	22,80
Woningen	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	71,03
Woningen	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	71,49

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id
Gebouwen omg	130,77	9,04	14,47			
Gebouwen omg	153,15	0,97	9,18			
Gebouwen omg	195,61	6,65	19,66			
Gebouwen omg	114,29	1,03	13,60			
Gebouwen omg	4,52	0,84	4,03			
Gebouwen omg	115,05	3,04	10,94			
Gebouwen omg	77,37	2,85	14,59			
Gebouwen omg	12,68	1,34	7,66			
Schuurtjes en garages	27,06	3,84	7,04			
Schuurtjes en garages	25,32	3,66	6,99			
Schuurtjes en garages	27,17	0,49	6,78			
Schuurtjes en garages	6,30	2,11	2,93			
Schuurtjes en garages	5,86	1,97	2,97			
Schuurtjes en garages	11,74	1,97	5,91			
Schuurtjes en garages	12,02	2,02	5,97			
Schuurtjes en garages	5,91	1,92	2,98			
Schuurtjes en garages	12,04	2,00	5,99			
Schuurtjes en garages	5,72	1,87	3,10			
Schuurtjes en garages	11,38	NVT	5,94			
Schuurtjes en garages	27,70	0,71	6,88			
Schuurtjes en garages	59,55	0,42	13,52			
Schuurtjes en garages	164,36	1,52	9,05			
Woningen	153,50	12,18	12,63			
Woningen	229,53	10,03	22,80			
Woningen	59,38	5,94	10,03			
Woningen	34,21	5,63	6,01			
Woningen	32,47	5,65	5,77			
Woningen	254,28	9,80	25,60			
Woningen	253,46	9,63	26,02			

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	
Gebouwen omg		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen omg		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen omg		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen omg		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen omg		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen omg		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen omg		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen omg		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Schuurtjes en garages		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Woningen		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Woningen		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Woningen		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Woningen		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Woningen		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Woningen		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Woningen		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Woningen		0	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschaften

Model: CP0 de Steenuil V01
CP0 de Steenuil V01 - CP0 de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
Nox	1420	14	12:44, 17 mei 2022	-19	1	11		Polylijn
Nox	1421	14	12:44, 17 mei 2022	-20	1	12		Polylijn
Nox	1422	14	12:44, 17 mei 2022	-21	1	13		Polylijn
Nox	1423	14	12:44, 17 mei 2022	-22	1	14		Polylijn
Nox	1424	14	12:44, 17 mei 2022	-23	1	15		Polylijn
Nox	1425	14	12:44, 17 mei 2022	-24	1	16		Polylijn
Nox	1426	14	12:44, 17 mei 2022	-25	1	17		Polylijn
Gevels	1404	15	12:45, 17 mei 2022	-1	1	00		Polylijn
Gevels	1405	15	12:45, 17 mei 2022	-6	1	01		Polylijn
Gevels	1407	15	12:46, 17 mei 2022	-4	1	03		Polylijn
Gevels	1408	15	12:46, 17 mei 2022	-5	1	04		Polylijn
Gevels	1409	15	12:46, 17 mei 2022	-7	1	00		Polylijn
Gevels	1410	15	12:46, 17 mei 2022	-8	1	01		Polylijn
Gevels	1412	15	12:46, 17 mei 2022	-11	1	04		Polylijn
Gevels	1413	15	12:46, 17 mei 2022	-12	1	05		Polylijn
Gevels	1414	15	12:46, 17 mei 2022	-13	1	06		Polylijn
Gevels	1415	15	12:46, 17 mei 2022	-14	1	07		Polylijn
Gevels	1416	15	12:45, 17 mei 2022	-15	1	08		Polylijn
Gevels	1417	15	12:45, 17 mei 2022	-16	1	08		Polylijn
Gevels	1418	15	12:45, 17 mei 2022	-17	1	09		Polylijn
Gevels	1419	15	12:45, 17 mei 2022	-18	1	10		Polylijn

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01 CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer								
Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
Nox	174836,61	429222,17	174830,30	429232,81	9,00	9,00	0,00	0,00
Nox	174826,05	429241,87	174813,79	429260,98	9,00	9,00	0,00	0,00
Nox	174854,43	429253,12	174863,01	429258,10	9,00	9,00	0,00	0,00
Nox	174847,63	429263,32	174852,55	429266,44	9,00	9,00	0,00	0,00
Nox	174840,49	429275,18	174845,48	429277,96	9,00	9,00	0,00	0,00
Nox	174813,44	429296,66	174835,18	429310,11	9,00	9,00	0,00	0,00
Nox	174784,56	429302,58	174798,15	429280,42	9,00	9,00	0,00	0,00
Gevels	174852,95	429255,58	174856,04	429250,40	6,00	6,00	0,00	0,00
Gevels	174861,32	429260,67	174864,57	429255,68	6,00	6,00	0,00	0,00
Gevels	174846,01	429265,71	174849,31	429260,88	6,00	6,00	0,00	0,00
Gevels	174851,05	429268,94	174854,10	429263,85	6,00	6,00	0,00	0,00
Gevels	174839,17	429277,36	174842,09	429272,45	6,00	6,00	0,00	0,00
Gevels	174844,09	429280,36	174846,93	429275,44	6,00	6,00	0,00	0,00
Gevels	174810,86	429300,86	174815,98	429292,51	6,00	6,00	0,00	0,00
Gevels	174832,52	429314,38	174837,82	429305,86	6,00	6,00	0,00	0,00
Gevels	174780,28	429299,98	174788,54	429304,94	6,00	6,00	0,00	0,00
Gevels	174793,93	429277,86	174802,34	429282,96	6,00	6,00	0,00	0,00
Gevels	174809,50	429258,33	174817,93	429263,55	6,00	6,00	0,00	0,00
Gevels	174821,43	429239,15	174830,21	429244,34	6,00	6,00	0,00	0,00
Gevels	174830,98	429218,69	174841,72	429225,34	6,00	6,00	0,00	0,00
Gevels	174824,41	429229,23	174834,97	429235,63	6,00	6,00	0,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten
Nox	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	2
Nox	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	2
Nox	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	2
Nox	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	2
Nox	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	2
Nox	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	2
Nox	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	2
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3
Gevels	--	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	Relatief	3

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63
Nox	12,37	12,37	12,37	12,37	2 dB	Nee	0,80
Nox	22,70	22,70	22,70	22,70	2 dB	Nee	0,80
Nox	9,92	9,92	9,92	9,92	2 dB	Nee	0,80
Nox	5,82	5,82	5,82	5,82	2 dB	Nee	0,80
Nox	5,71	5,71	5,71	5,71	2 dB	Nee	0,80
Nox	25,57	25,57	25,57	25,57	2 dB	Nee	0,80
Nox	25,99	25,99	25,99	25,99	2 dB	Nee	0,80
Gevels	6,04	8,51	2,86	3,18	0 dB	Nee	0,20
Gevels	5,94	8,45	2,92	3,03	0 dB	Nee	0,80
Gevels	5,85	8,38	2,92	2,93	0 dB	Nee	0,20
Gevels	5,93	8,44	2,79	3,15	0 dB	Nee	0,80
Gevels	5,71	8,28	2,83	2,88	0 dB	Nee	0,20
Gevels	5,68	8,26	2,74	2,94	0 dB	Nee	0,80
Gevels	9,80	11,49	4,83	4,97	0 dB	Nee	0,20
Gevels	10,04	11,70	4,69	5,35	0 dB	Nee	0,80
Gevels	9,63	11,35	4,62	5,01	0 dB	Nee	0,80
Gevels	9,84	11,52	4,84	4,99	0 dB	Nee	0,20
Gevels	9,91	11,59	4,60	5,32	0 dB	Nee	0,80
Gevels	10,20	11,84	4,82	5,38	0 dB	Nee	0,20
Gevels	12,63	13,99	6,19	6,44	0 dB	Nee	0,20
Gevels	12,35	13,74	5,71	6,64	0 dB	Nee	0,80

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01 CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer									
Groep	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: CPO de Steenuil V01
CPO de Steenuil V01 - CPO de Steenuil V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nox	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gevels	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gevels	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

BIJLAGE IV.REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten - Wijksestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: CPO de Steenuil V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wijksestraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A		174840,02	429228,04	1,50	35,3	32,3	28,2	36,8
Tp01_B		174840,02	429228,04	4,50	36,7	33,6	29,6	38,2
Tp02_B		174836,70	429222,11	4,50	37,2	34,1	30,1	38,7
Tp03_A		174829,19	429221,37	1,50	31,9	28,8	24,7	33,3
Tp03_B		174829,19	429221,37	4,50	33,1	30,1	26,0	34,6
Tp04_A		174825,71	429214,46	1,50	34,9	31,9	27,8	36,4
Tp05_A		174825,99	429226,51	1,50	30,1	27,0	23,0	31,6
Tp05_B		174825,99	429226,51	4,50	31,5	28,4	24,4	33,0
Tp06_B		174830,06	429232,79	4,50	27,2	24,1	20,1	28,7
Tp07_A		174836,66	429233,00	1,50	35,0	31,9	27,9	36,5
Tp07_B		174836,66	429233,00	4,50	36,4	33,3	29,3	37,9
Tp08_A		174820,73	429223,38	1,50	31,7	28,6	24,6	33,2
Tp09_A		174826,18	429241,84	1,50	33,2	30,1	26,1	34,7
Tp09_B		174826,18	429241,84	4,50	33,4	30,3	26,3	34,9
Tp10_A		174828,84	429246,70	1,50	33,9	30,8	26,8	35,4
Tp10_B		174828,84	429246,70	4,50	35,1	32,0	27,9	36,5
Tp11_A		174819,90	429241,42	1,50	26,1	23,0	19,0	27,6
Tp11_B		174819,90	429241,42	4,50	29,2	26,1	22,1	30,6
Tp12_A		174815,90	429238,86	1,50	24,6	21,5	17,6	26,1
Tp13_A		174825,65	429251,74	1,50	33,2	30,2	26,1	34,7
Tp13_B		174825,65	429251,74	4,50	34,5	31,4	27,4	36,0
Tp14_A		174816,91	429246,22	1,50	28,3	25,2	21,2	29,8
Tp14_B		174816,91	429246,22	4,50	29,2	26,1	22,1	30,7
Tp15_A		174812,88	429243,91	1,50	29,2	26,1	22,0	30,6
Tp16_A		174822,53	429256,68	1,50	32,6	29,5	25,4	34,0
Tp16_B		174822,53	429256,68	4,50	33,6	30,5	26,5	35,1
Tp17_A		174813,78	429251,26	1,50	27,3	24,2	20,2	28,8
Tp17_B		174813,78	429251,26	4,50	29,2	26,1	22,1	30,7
Tp18_A		174810,44	429249,20	1,50	28,4	25,3	21,3	29,9
Tp19_A		174819,38	429261,65	1,50	32,0	28,9	24,9	33,5
Tp19_B		174819,38	429261,65	4,50	33,0	29,9	25,9	34,5
Tp20_A		174813,83	429261,13	1,50	25,1	22,0	18,0	26,5
Tp20_B		174813,83	429261,13	4,50	26,5	23,4	19,4	28,0
Tp21_A		174810,81	429256,03	1,50	28,7	25,6	21,6	30,2
Tp21_B		174810,81	429256,03	4,50	30,1	27,0	23,0	31,6
Tp22_A		174807,78	429254,29	1,50	29,5	26,4	22,3	30,9
Tp23_A		174798,24	429280,36	1,50	29,4	26,3	22,3	30,9
Tp23_B		174798,24	429280,36	4,50	31,2	28,1	24,1	32,7
Tp24_A		174800,83	429285,55	1,50	29,7	26,6	22,6	31,2
Tp24_B		174800,83	429285,55	4,50	30,2	27,1	23,1	31,7
Tp25_A		174792,40	429280,09	1,50	26,0	22,9	18,9	27,4
Tp25_B		174792,40	429280,09	4,50	27,7	24,6	20,6	29,2
Tp26_A		174787,63	429276,54	1,50	28,0	24,9	20,9	29,5
Tp27_A		174798,31	429289,56	1,50	27,9	24,8	20,8	29,4
Tp27_B		174798,31	429289,56	4,50	28,5	25,4	21,4	30,0
Tp28_A		174789,81	429284,30	1,50	26,0	22,9	18,9	27,5
Tp28_B		174789,81	429284,30	4,50	28,1	25,0	21,0	29,6
Tp29_A		174785,46	429281,56	1,50	27,6	24,5	20,5	29,1
Tp30_A		174795,44	429294,14	1,50	28,1	25,0	21,0	29,6
Tp30_B		174795,44	429294,14	4,50	28,7	25,6	21,6	30,2
Tp31_A		174786,96	429288,94	1,50	24,6	21,5	17,5	26,1
Tp31_B		174786,96	429288,94	4,50	26,6	23,5	19,5	28,1
Tp32_A		174783,48	429286,61	1,50	25,2	22,1	18,1	26,7
Tp33_A		174792,31	429299,12	1,50	27,7	24,6	20,6	29,2
Tp33_B		174792,31	429299,12	4,50	28,5	25,4	21,4	29,9
Tp34_A		174783,88	429293,95	1,50	24,6	21,5	17,5	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten - Wijksestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: CPO de Steenuil V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wijksestraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp34_B		174783,88	429293,95	4,50	26,2	23,1	19,1	27,7
Tp35_A		174781,20	429291,95	1,50	25,2	22,1	18,1	26,7
Tp36_A		174789,85	429303,03	1,50	26,2	23,1	19,1	27,7
Tp36_B		174789,85	429303,03	4,50	26,8	23,7	19,7	28,3
Tp37_A		174784,45	429302,63	1,50	11,2	8,1	4,1	12,7
Tp37_B		174784,45	429302,63	4,50	13,3	10,2	6,2	14,8
Tp38_A		174781,37	429298,01	1,50	24,2	21,1	17,1	25,7
Tp38_B		174781,37	429298,01	4,50	25,7	22,6	18,6	27,2
Tp39_A		174779,19	429296,56	1,50	24,9	21,8	17,8	26,4
Tp40_A		174813,29	429296,70	1,50	27,5	24,4	20,4	29,0
Tp40_B		174813,29	429296,70	4,50	28,1	25,0	21,0	29,6
Tp41_A		174818,25	429293,77	1,50	32,0	28,9	24,9	33,5
Tp41_B		174818,25	429293,77	4,50	33,1	30,0	26,0	34,5
Tp42_A		174812,69	429302,12	1,50	15,4	12,2	8,3	16,9
Tp42_B		174812,69	429302,12	4,50	12,3	9,2	5,2	13,8
Tp43_A		174808,68	429307,88	1,50	25,2	22,1	18,1	26,7
Tp44_A		174821,99	429296,04	1,50	32,8	29,7	25,7	34,3
Tp44_B		174821,99	429296,04	4,50	33,8	30,8	26,7	35,3
Tp45_A		174816,70	429304,62	1,50	16,3	13,1	9,3	17,8
Tp45_B		174816,70	429304,62	4,50	8,7	5,5	1,7	10,2
Tp46_A		174813,66	429310,08	1,50	22,8	19,6	15,7	24,3
Tp47_A		174826,03	429298,51	1,50	32,7	29,6	25,6	34,2
Tp47_B		174826,03	429298,51	4,50	34,0	30,9	26,9	35,5
Tp48_A		174820,89	429307,24	1,50	19,9	16,8	12,8	21,4
Tp48_B		174820,89	429307,24	4,50	13,1	10,0	6,0	14,6
Tp49_A		174818,05	429311,84	1,50	22,7	19,5	15,6	24,2
Tp50_A		174830,60	429301,28	1,50	32,6	29,5	25,4	34,0
Tp50_B		174830,60	429301,28	4,50	34,0	30,9	26,9	35,5
Tp51_A		174825,13	429309,88	1,50	15,0	11,8	8,0	16,5
Tp51_B		174825,13	429309,88	4,50	12,8	9,7	5,7	14,3
Tp52_A		174822,74	429313,59	1,50	19,5	16,4	12,4	21,0
Tp53_A		174834,99	429303,95	1,50	32,4	29,3	25,2	33,8
Tp53_B		174834,99	429303,95	4,50	33,6	30,5	26,5	35,1
Tp54_A		174835,34	429310,05	1,50	31,5	28,4	24,4	33,0
Tp54_B		174835,34	429310,05	4,50	32,3	29,2	25,2	33,8
Tp55_A		174829,80	429312,80	1,50	11,7	8,5	4,7	13,2
Tp55_B		174829,80	429312,80	4,50	10,7	7,6	3,7	12,2
Tp56_A		174827,75	429316,06	1,50	12,1	9,0	5,1	13,7
Tp57_A		174840,41	429275,12	1,50	32,5	29,4	25,3	33,9
Tp57_B		174840,41	429275,12	4,50	33,1	30,0	25,9	34,5
Tp58_A		174841,54	429278,94	1,50	28,1	25,0	20,9	29,5
Tp58_B		174841,54	429278,94	4,50	29,0	25,9	21,9	30,4
Tp59_B		174845,59	429277,97	4,50	33,8	30,7	26,6	35,2
Tp60_A		174844,55	429273,88	1,50	29,9	26,8	22,8	31,4
Tp60_B		174844,55	429273,88	4,50	34,8	31,7	27,7	36,3
Tp61_A		174852,08	429282,43	1,50	21,7	18,5	14,6	23,2
Tp62_A		174847,57	429263,23	1,50	33,1	30,0	26,0	34,6
Tp62_B		174847,57	429263,23	4,50	34,2	31,2	27,1	35,7
Tp63_A		174851,88	429262,37	1,50	30,8	27,7	23,7	32,3
Tp63_B		174851,88	429262,37	4,50	34,0	30,9	26,9	35,5
Tp64_B		174852,61	429266,53	4,50	34,7	31,7	27,6	36,2
Tp65_A		174848,21	429267,24	1,50	24,2	21,1	17,1	25,7
Tp65_B		174848,21	429267,24	4,50	27,3	24,3	20,2	28,8
Tp66_A		174860,29	429270,30	1,50	32,2	29,1	25,0	33,6
Tp67_A		174854,46	429252,88	1,50	33,2	30,1	26,1	34,7
Tp67_B		174854,46	429252,88	4,50	34,5	31,4	27,4	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten - Wijksestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: CPO de Steenuil V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wijksestraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp68_A		174860,38	429252,97	1,50	36,2	33,1	29,0	37,6
Tp68_B		174860,38	429252,97	4,50	37,7	34,6	30,5	39,1
Tp69_A		174863,11	429258,12	1,50	35,7	32,6	28,6	37,2
Tp69_B		174863,11	429258,12	4,50	35,6	32,5	28,5	37,1
Tp70_B		174857,00	429258,15	4,50	24,5	21,4	17,5	26,0
Tp71_A		174867,01	429260,81	1,50	36,4	33,3	29,3	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: CPO de Steenuil V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A		174840,02	429228,04	1,50	40,4	37,3	33,3	41,9
Tp01_B		174840,02	429228,04	4,50	41,8	38,7	34,7	43,3
Tp02_B		174836,70	429222,11	4,50	42,4	39,3	35,3	43,9
Tp03_A		174829,19	429221,37	1,50	37,4	34,3	30,2	38,9
Tp03_B		174829,19	429221,37	4,50	38,9	35,7	31,7	40,3
Tp04_A		174825,71	429214,46	1,50	40,5	37,4	33,4	42,0
Tp05_A		174825,99	429226,51	1,50	36,0	32,8	28,8	37,4
Tp05_B		174825,99	429226,51	4,50	37,6	34,4	30,4	39,0
Tp06_B		174830,06	429232,79	4,50	33,8	30,6	26,5	35,2
Tp07_A		174836,66	429233,00	1,50	40,1	37,0	32,9	41,5
Tp07_B		174836,66	429233,00	4,50	41,4	38,3	34,3	42,9
Tp08_A		174820,73	429223,38	1,50	37,5	34,3	30,3	38,9
Tp09_A		174826,18	429241,84	1,50	38,3	35,2	31,2	39,8
Tp09_B		174826,18	429241,84	4,50	38,7	35,6	31,6	40,2
Tp10_A		174828,84	429246,70	1,50	39,0	35,9	31,8	40,4
Tp10_B		174828,84	429246,70	4,50	40,1	37,0	33,0	41,6
Tp11_A		174819,90	429241,42	1,50	34,7	31,3	27,2	35,9
Tp11_B		174819,90	429241,42	4,50	36,7	33,5	29,3	38,1
Tp12_A		174815,90	429238,86	1,50	34,3	30,9	26,7	35,5
Tp13_A		174825,65	429251,74	1,50	38,4	35,3	31,2	39,9
Tp13_B		174825,65	429251,74	4,50	39,7	36,6	32,5	41,1
Tp14_A		174816,91	429246,22	1,50	35,8	32,5	28,4	37,1
Tp14_B		174816,91	429246,22	4,50	37,1	33,8	29,7	38,4
Tp15_A		174812,88	429243,91	1,50	36,4	33,1	29,0	37,7
Tp16_A		174822,53	429256,68	1,50	37,7	34,6	30,6	39,2
Tp16_B		174822,53	429256,68	4,50	38,8	35,7	31,7	40,3
Tp17_A		174813,78	429251,26	1,50	35,8	32,4	28,3	37,0
Tp17_B		174813,78	429251,26	4,50	37,9	34,5	30,4	39,1
Tp18_A		174810,44	429249,20	1,50	37,0	33,6	29,5	38,2
Tp19_A		174819,38	429261,65	1,50	37,0	33,9	29,9	38,5
Tp19_B		174819,38	429261,65	4,50	38,0	34,9	30,9	39,5
Tp20_A		174813,83	429261,13	1,50	36,6	33,1	28,8	37,7
Tp20_B		174813,83	429261,13	4,50	39,6	36,1	31,8	40,7
Tp21_A		174810,81	429256,03	1,50	35,6	32,3	28,3	37,0
Tp21_B		174810,81	429256,03	4,50	39,2	35,9	31,6	40,4
Tp22_A		174807,78	429254,29	1,50	35,1	31,9	27,9	36,5
Tp23_A		174798,24	429280,36	1,50	42,1	38,6	34,3	43,2
Tp23_B		174798,24	429280,36	4,50	42,4	38,9	34,6	43,5
Tp24_A		174800,83	429285,55	1,50	34,9	31,8	27,7	36,4
Tp24_B		174800,83	429285,55	4,50	35,4	32,3	28,2	36,8
Tp25_A		174792,40	429280,09	1,50	38,9	35,4	31,1	40,0
Tp25_B		174792,40	429280,09	4,50	39,5	36,0	31,7	40,6
Tp26_A		174787,63	429276,54	1,50	41,7	38,2	33,8	42,8
Tp27_A		174798,31	429289,56	1,50	33,6	30,4	26,4	35,0
Tp27_B		174798,31	429289,56	4,50	34,4	31,2	27,2	35,8
Tp28_A		174789,81	429284,30	1,50	37,1	33,7	29,4	38,3
Tp28_B		174789,81	429284,30	4,50	38,3	34,9	30,6	39,5
Tp29_A		174785,46	429281,56	1,50	39,7	36,2	31,9	40,8
Tp30_A		174795,44	429294,14	1,50	33,9	30,7	26,6	35,3
Tp30_B		174795,44	429294,14	4,50	34,7	31,5	27,4	36,1
Tp31_A		174786,96	429288,94	1,50	35,1	31,7	27,5	36,3
Tp31_B		174786,96	429288,94	4,50	36,8	33,4	29,2	38,0
Tp32_A		174783,48	429286,61	1,50	35,2	31,8	27,6	36,4
Tp33_A		174792,31	429299,12	1,50	33,3	30,2	26,1	34,8
Tp33_B		174792,31	429299,12	4,50	34,2	31,1	27,0	35,7
Tp34_A		174783,88	429293,95	1,50	33,9	30,6	26,4	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: CPO de Steenuil V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp34_B		174783,88	429293,95	4,50	35,8	32,4	28,2	37,0
Tp35_A		174781,20	429291,95	1,50	34,1	30,8	26,6	35,4
Tp36_A		174789,85	429303,03	1,50	31,8	28,7	24,6	33,3
Tp36_B		174789,85	429303,03	4,50	32,7	29,5	25,4	34,1
Tp37_A		174784,45	429302,63	1,50	17,7	14,5	10,6	19,2
Tp37_B		174784,45	429302,63	4,50	20,1	16,9	13,1	21,6
Tp38_A		174781,37	429298,01	1,50	32,8	29,4	25,3	34,0
Tp38_B		174781,37	429298,01	4,50	34,9	31,5	27,4	36,1
Tp39_A		174779,19	429296,56	1,50	33,0	29,7	25,5	34,3
Tp40_A		174813,29	429296,70	1,50	35,9	32,6	28,4	37,2
Tp40_B		174813,29	429296,70	4,50	36,9	33,5	29,3	38,1
Tp41_A		174818,25	429293,77	1,50	38,7	35,4	31,3	40,0
Tp41_B		174818,25	429293,77	4,50	39,7	36,5	32,4	41,1
Tp42_A		174812,69	429302,12	1,50	20,9	17,7	13,8	22,4
Tp42_B		174812,69	429302,12	4,50	19,0	15,8	11,9	20,5
Tp43_A		174808,68	429307,88	1,50	32,4	29,1	25,0	33,7
Tp44_A		174821,99	429296,04	1,50	38,9	35,7	31,6	40,3
Tp44_B		174821,99	429296,04	4,50	40,0	36,8	32,7	41,4
Tp45_A		174816,70	429304,62	1,50	21,5	18,3	14,4	23,0
Tp45_B		174816,70	429304,62	4,50	15,4	12,1	8,3	16,8
Tp46_A		174813,66	429310,08	1,50	29,6	26,3	22,3	31,0
Tp47_A		174826,03	429298,51	1,50	38,6	35,4	31,4	40,0
Tp47_B		174826,03	429298,51	4,50	40,0	36,8	32,7	41,4
Tp48_A		174820,89	429307,24	1,50	25,7	22,5	18,5	27,1
Tp48_B		174820,89	429307,24	4,50	18,6	15,4	11,5	20,1
Tp49_A		174818,05	429311,84	1,50	28,8	25,5	21,6	30,2
Tp50_A		174830,60	429301,28	1,50	38,3	35,1	31,0	39,7
Tp50_B		174830,60	429301,28	4,50	39,7	36,6	32,5	41,2
Tp51_A		174825,13	429309,88	1,50	22,8	19,5	15,5	24,1
Tp51_B		174825,13	429309,88	4,50	18,4	15,3	11,3	19,9
Tp52_A		174822,74	429313,59	1,50	25,1	22,0	18,0	26,6
Tp53_A		174834,99	429303,95	1,50	38,0	34,8	30,8	39,4
Tp53_B		174834,99	429303,95	4,50	39,3	36,1	32,1	40,7
Tp54_A		174835,34	429310,05	1,50	36,6	33,5	29,4	38,0
Tp54_B		174835,34	429310,05	4,50	37,4	34,3	30,3	38,9
Tp55_A		174829,80	429312,80	1,50	19,4	16,1	12,2	20,8
Tp55_B		174829,80	429312,80	4,50	16,8	13,6	9,7	18,2
Tp56_A		174827,75	429316,06	1,50	20,5	17,1	13,2	21,8
Tp57_A		174840,41	429275,12	1,50	38,2	35,0	31,0	39,6
Tp57_B		174840,41	429275,12	4,50	39,0	35,8	31,8	40,4
Tp58_A		174841,54	429278,94	1,50	34,6	31,4	27,3	36,0
Tp58_B		174841,54	429278,94	4,50	35,9	32,6	28,5	37,2
Tp59_B		174845,59	429277,97	4,50	38,8	35,7	31,7	40,3
Tp60_A		174844,55	429273,88	1,50	35,0	31,9	27,9	36,5
Tp60_B		174844,55	429273,88	4,50	39,9	36,8	32,7	41,3
Tp61_A		174852,08	429282,43	1,50	28,0	24,8	20,8	29,4
Tp62_A		174847,57	429263,23	1,50	38,5	35,3	31,3	39,9
Tp62_B		174847,57	429263,23	4,50	39,7	36,5	32,5	41,1
Tp63_A		174851,88	429262,37	1,50	35,9	32,8	28,8	37,4
Tp63_B		174851,88	429262,37	4,50	39,1	35,9	31,9	40,5
Tp64_B		174852,61	429266,53	4,50	39,8	36,7	32,6	41,2
Tp65_A		174848,21	429267,24	1,50	32,4	29,1	24,9	33,7
Tp65_B		174848,21	429267,24	4,50	34,4	31,1	27,0	35,7
Tp66_A		174860,29	429270,30	1,50	37,2	34,1	30,1	38,7
Tp67_A		174854,46	429252,88	1,50	38,4	35,3	31,2	39,8
Tp67_B		174854,46	429252,88	4,50	39,7	36,6	32,6	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten - cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: CPO de Steenuil V01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp68_A		174860,38	429252,97	1,50	41,2	38,1	34,1	42,7
Tp68_B		174860,38	429252,97	4,50	42,7	39,6	35,6	44,2
Tp69_A		174863,11	429258,12	1,50	40,7	37,6	33,6	42,2
Tp69_B		174863,11	429258,12	4,50	40,6	37,5	33,5	42,1
Tp70_B		174857,00	429258,15	4,50	31,1	27,9	23,8	32,5
Tp71_A		174867,01	429260,81	1,50	41,4	38,3	34,3	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen