

Akoestisch onderzoek wegverkeer

Leurseweg 8, Leur

De **Milieu**adviseur
Datum: 20 april 2021
Projectnummer: 20100

Samenvatting

Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder overschreden, door de geluidhinder afkomstig van het A326. Voor de realisatie van de woning moet voor de woning een hogere grenswaarde van 51 dB worden verleend door de gemeente Wijchen.

Colofon



De **Milieuvriendelijke** adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuvriendelijkeadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek wegverkeer
Leurseweg 8, Leur
Wijchen
20100
16 april 2021

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

Buro Waalbrug
Jeroen Langbroek

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	5
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten	10
4.1	Onderzoeksopzet	10
4.2	Geluidsbelastingen	10
4.3	Onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen	14
4.4	Cumulatieve geluidsbelastingen	15
5	Conclusie	17
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	17
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	18

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm


Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model

Bijlage C: Invoergegevens van het model

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op het perceel Leurseweg 8 in Leur staat een woning met een schuur. Deze schuur wordt omgevormd tot een woning. In de onderstaande figuur is de ligging van de nieuwe woning weergegeven:



Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woning

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woning kan op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woning mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woning aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven. De nieuwe woning ligt in buiten de bebouwde kom van Leur (buitenstedelijk gebied).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woning vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Wijchen heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld². Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd.

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

² Notitie Hogere waarden, vastgesteld door gemeente Wijchen, dossier: A4649-01.001, registratienummer: MD-MK20070047, versie: 1, d.d. juni 2007

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaaï mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoekspllicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidsregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2020.2.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woning staat nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woning bevindt zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woning niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

De nieuwe woning ligt aan de Leurseweg. Deze weg ligt gedeeltelijk buiten de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 250 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woning ligt in de zone van de Leurseweg.

De nieuwe woning ligt op 180 meter van de Hernenseweg (N845). Deze weg ligt buiten de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 250 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woning ligt in de zone van de Hernenseweg (N845).

De nieuwe woning ligt op 330 meter van op- en afrit van de A326. Deze weg ligt buiten de bebouwde kom en heeft vier rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 400 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woning ligt in de zone van de A326.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Leurseweg, de Hernenseweg (N845) en de A326.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Maaiveldhoogte

Het maaiveld is bepaald met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit AHN3 DTM, deze gegevens zijn gedownload van <https://www.pdok.nl/nl/ahn3-downloads>. In het rekenmodel zijn de hoogtelijnen getekend met een interval van 0,5 meter ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP).

3.2.2 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen en het dubbellaags ZOAB op de A326 is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.3 Waarneemhoogten

De woning krijgt 2 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.4 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Leurseweg uit het verkeersmodel van de gemeente Wijchen voor het prognosejaar 2030.

De Hernenseweg (N845) en de A326 zijn in het beheer van de provincie Gelderland. De verkeersgegevens zijn afkomstig van verkeerstellingen uit 2019. Deze tellingen zijn gepubliceerd op www.geldersverkeer.nl. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2030 is berekend met een autonome groei van 1,5 % per jaar.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030, de teljaar 2019, het maatgevende jaar 2030:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e			
	2019 (teljaar)	2030 (prognosejaar)	2030 (maatgevend jaar)
Hernenseweg (N845)	4.020	--	4.735
A326, ten westen van N845	36.130	--	42.559
A326, ter hoogte van de op en afritten van de N845	24.950	--	29.390
A326, ten oosten van N845	8.050	--	9.482
A326, noordelijke oprit	2.060	--	2.427
A326, noordelijke afrit	5.870	--	6.915
A326, zuidelijke oprit	5.310	--	6.255
A326, zuidelijke afrit	1.940	--	2.285
Leurseweg	--	700	700

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	% uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	% uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	% uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
Hernenseweg (N845)	6,44	91,4	6,1	2,5	3,41	94,7	3,0	2,3	1,14	89,9	5,4	4,7
A326, ten westen van N845	6,38	85,4	9,3	5,3	3,14	90,8	5,9	3,3	1,36	81,0	11,4	7,6
A326, ter hoogte van de op en afritten van de N845	6,39	85,3	9,3	5,4	3,14	90,8	5,9	3,3	1,35	80,9	11,5	7,6
A326, ten oosten van N845	6,39	85,3	9,3	5,4	3,14	90,8	5,9	3,3	1,35	80,8	11,5	7,7
A326, noordelijke oprit	6,53	90,9	4,0	5,1	3,05	94,1	2,5	3,4	1,19	87,3	5,2	7,5
A326, noordelijke afrit	6,48	85,2	9,3	5,5	3,33	90,7	5,9	3,4	1,11	77,5	13,6	8,9
A326, zuidelijke oprit	6,48	85,2	9,3	5,5	3,33	90,7	5,9	3,4	1,11	77,5	13,6	8,9
A326, zuidelijke afrit	6,53	90,9	4,0	5,1	3,05	94,1	2,5	3,4	1,19	87,3	5,2	7,5
Leurseweg	6,50	87,0	4,5	8,5	3,20	87,0	4,5	8,5	1,20	87,0	4,5	8,5

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Hernenseweg (N845)	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	80	2 ³
A326	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek) en 2-laags ZOAB	Nee	100 ⁴	2 ⁵
Leurseweg	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Ja	30 en 60	5

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

Op de Leurseweg ligt een verkeersdrempel. Bij deze verkeersdrempel is een obstakelcorrectie toegepast.

³ Wanneer de geluidsbelasting na afronding 56 of 57 (exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) bedraagt, dan is de aftrek op grond van artikel 110g Wgh geen 2 dB, maar 3 respectievelijk 4 dB.

⁴ Conform het 'Kader Akoestisch Onderzoek Wegverkeer' van Rijkswaterstaat, d.d. oktober 2013, geluidsregister is voor de lichte voertuigen 100 km/uur, middelzware voertuigen 90 km/uur en voor de zware voertuigen 85 km/uur aangehouden.

⁵ Wanneer de geluidsbelasting na afronding 56 of 57 (exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) bedraagt, dan is de aftrek op grond van artikel 110g Wgh geen 2 dB, maar 3 respectievelijk 4 dB.

4 Resultaten


4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe woning zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:




Figuur 2: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur.

4.2.1 A326

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de A326 weergegeven:



Figuur 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de A326

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de A326 staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de A326	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 2 dB)
Noordgevel	40
Oostgevel	48
Westgevel	48
Zuidgevel	51

Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	53

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de A326


Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de A326, bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 53 dB wordt niet overschreden.

4.2.2 Hernenseweg (N845)

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Hernenseweg (N845) weergegeven:



Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de Hernenseweg (N845)

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Hernenseweg (N845) staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Hernenseweg (N845)	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 2 dB)
Noordgevel	34
Oostgevel	--
Westgevel	44
Zuidgevel	44
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	53

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de Hernenseweg (N845)

Conclusie


De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Hernenseweg (N845), bedraagt 44 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.2.3 Leurseweg

De geluidsbelastingen van Leurseweg is zowel afkomstig van het wegvak binnen de bebouwde kom met een 30 km-regime en van het wegvak buiten de bebouwde kom met een 60 km-regime.

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Leurseweg weergegeven:



Figuur 5: Geluidsbelastingen afkomstig van de Leurseweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Leurseweg staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Leurseweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Noordgevel	40
Oostgevel	39
Westgevel	38
Zuidgevel	17
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	53

Tabel 10: Geluidsbelastingen afkomstig van de Leurseweg

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Leurseweg, bedraagt 40 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

4.3 Onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De A326 zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de A326 worden verleend door de gemeente.

De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van één woning, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton op het westelijke deel van de A326 is een geluidsreductie van 3,2 dB haalbaar door het toepassen van een tweelaags ZOAB op de A326. Door het toepassen van dit wegdek wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de nieuwe woning door de A326. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 48 dB door het toepassen van een tweelaags ZOAB. Het vervangen van het huidige dicht asfaltbeton op de A326 door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien er slechts één woning wordt gerealiseerd.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Aangezien de bestaande schuur intern wordt verbouwd tot één woning is niet mogelijk om de afstand tot de A326 te vergroten.

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de A326 is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woning met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 4.4.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.4 Cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woning ligt nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Formeel moet de cumulatieve geluidsbelasting van geluidsbronnen met een zone op basis van het Bouwbesluit 2012 worden bepaald op basis van de Wgh. Dit betekent dat de geluidsbelastingen van de omliggende 30 km-wegen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting niet hoeven te worden meegenomen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van 30 km-wegen wél meegenomen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [A326, Hernenseweg (N845) en Leurseweg] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'.


Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage A.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaai worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

In de Wgh ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit de Wgh.

In de onderstaande figuur zijn de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) weergegeven:



Figuur 6: Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$)

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering			
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh ($L_{CUM,plus}$)	
Noordgevel	48	44	15
Oostgevel	51	49	18
Westgevel	52	50	19
Zuidgevel	54	52	21
Toetsingskader			
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-	48	-
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-	53	-
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	-	-	20

Tabel 11: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 52 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 53 dB uit de Wgh, daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van de Wgh acceptabel.

De noordgevel van de nieuwe woning is een geluidsluwe gevel [gevel met een cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) van maximaal 48 dB].

5 Conclusie

Op het perceel Leurseweg 8 in Leur staat een woning met een schuur. Deze schuur wordt omgevormd tot een woning. Door de nieuwe ontwikkeling wordt een woning (geluidsgevoelige bestemming) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woning is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woning wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

A326

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de A326, bedraagt 51 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 53 dB wordt niet overschreden.

Hernenseweg (N845)

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Hernenseweg (N845), bedraagt 44 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

Leurseweg

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Leurseweg, bedraagt 40 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woning wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de A326, het vergroten van de afstand tussen de woning en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van één woning) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

In het gemeentelijke geluidbeleid 'Notitie Hogere Waarden', d.d. juni 2007, ligt de nadruk op het voorkomen van geluidhinder. Echter de verlening van hogere waarden is mogelijk wanneer de geluidsbelasting niet kosteneffectief is terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarden, dan wel dat er overwegende bezwaren zijn van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard zijn.

Aan de volgende aanvullende eisen voor woningen met een geluidsbelasting tussen de 48 en 53 dB uit het hogere waarden beleid wordt voldaan voor de nieuwe woning:

- De cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) op de noordgevel bedraagt minder dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De noordgevel van de woning is dan ook een geluidsluwe gevel.
- Aan de noordzijde van de woning is een deel van de tuin gelegen. Hierdoor heeft de woning een buitenruimte aan de geluidsluwe zijde van de woning.

Aan de aanvullende eisen hogere waarden voor nieuwbouw uit het gemeentelijke geluidbeleid wordt voldaan. Hierdoor kan op basis van het gemeentelijke geluidsbeleid de gemeente Wijchen een hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 51 dB afkomstig van de A326. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting op de woning bedraagt 54 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en afronding. Om de binnenwaarde bij de woning te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(54-33=)$ 21 dB worden bereikt.

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Echter door de hogere eisen voor de thermische isolatie voor nieuwe woningen is ook de geluidsisolatie van nieuwe woningen verbeterd. Bij nieuwe woningen is een gevelisolatie van 24 dB zonder extra geluidsisolatie goed mogelijk, wanneer er is gekozen voor goed geluidsgeïsoleerde ventilatievoorzieningen. Naar verwachting wordt de binnenwaarde van 33 dB in de nieuwe woning gehaald zonder dat er aanvullende geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald.

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm




Geluidsbelastingen in tabelvorm													
Waarneempunt	Waarneemhoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de A326 in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Hernenseweg (N845) in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Leurseweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.01	1,5	Westgevel	49,65	2	47,65	45,50	2	43,50	40,71	5	35,71	51,45	49,26
Wnp.01	4,5	Westgevel	50,46	2	48,46	46,22	2	44,22	42,57	5	37,57	52,33	50,10
Wnp.02	1,5	Zuidgevel	52,41	2	50,41	44,87	2	42,87	21,93	5	16,93	53,12	51,12
Wnp.02	4,5	Zuidgevel	53,41	2	51,41	45,65	2	43,65	22,23	5	17,23	54,09	52,08
Wnp.03	1,5	Zuidgevel	52,52	2	50,52	44,63	2	42,63	21,92	5	16,92	53,18	51,18
Wnp.03	4,5	Zuidgevel	53,34	2	51,34	45,23	2	43,23	22,28	5	17,28	53,97	51,97
Wnp.04	1,5	Oostgevel	49,57	2	47,57	--	2	--	42,04	5	37,04	50,28	47,94
Wnp.04	4,5	Oostgevel	50,42	2	48,42	--	2	--	43,79	5	38,79	51,27	48,87
Wnp.05	1,5	Noordgevel	33,38	2	31,38	33,41	2	31,41	42,21	5	37,21	43,22	39,04
Wnp.05	4,5	Noordgevel	36,00	2	34,00	34,58	2	32,58	43,91	5	38,91	44,98	40,83
Wnp.06	1,5	Noordgevel	41,85	2	39,85	35,26	2	33,26	43,57	5	38,57	46,17	42,78
Wnp.06	4,5	Noordgevel	42,28	2	40,28	36,38	2	34,38	45,45	5	40,45	47,51	43,89
Hoogste geluidsbelastingen													
		Noordgevel	42		40	36		34	45		40	48	44
		Oostgevel	50		48	--		--	44		39	51	49
		Westgevel	50		48	46		44	43		38	52	50
		Zuidgevel	53		51	46		44	22		17	54	52
Hoogste geluidsbelasting			53		51	46		44	45		40	54	52
Toetsingskader													
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh			-		48	-		48	-		48	-	-
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh			-		53	-		53	-		53	-	-

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model







Bijlage C: Invoergegevens van het model



Invoergegevens van model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)

Model eigenschap	
Omschrijving	Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 10-12-2020
Laatst ingezien door	Johan op 11-12-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van model

Commentaar

Invoergegevens van model

Rapport: Groepsreducties
Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
ahn3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsscherm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boomteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fruitteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
naaldbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rietland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rijbaan autosnelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rijbaan regionale weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spoorbaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. A326	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2. N845	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3. Leurseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
3. Leurseweg	49507	36	17:43, 10 dec 2020	-37	2	LW 30 km/u
3. Leurseweg	49508	36	17:42, 10 dec 2020	-39	2	LW 60 km/u
2. N845	49511	37	17:54, 10 dec 2020	-41	2	N845
1. A326	49802	38	13:37, 11 dec 2020	-598	2	A326_0.1
1. A326	49803	38	13:37, 11 dec 2020	-600	2	A326_1.1
1. A326	49808	38	13:37, 11 dec 2020	-602	2	A326_02
1. A326	49809	38	13:37, 11 dec 2020	-604	2	Oprit Zuid
1. A326	49810	38	13:37, 11 dec 2020	-606	2	Afrit Zuid
1. A326	49811	38	13:37, 11 dec 2020	-608	2	Oprit Noor
1. A326	49813	38	13:38, 11 dec 2020	-612	2	Oprit Noor

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
3. Leurseweg	Leurseweg (30 km/uur)	Polylijn	176085,91	425595,98	176246,43	425498,49
3. Leurseweg	Leurseweg (60 km/uur)	Polylijn	176246,43	425498,49	176483,02	425442,39
2. N845	Hernenseweg (N845)	Polylijn	175665,07	426142,01	176048,39	425074,94
1. A326	A326 A50-N845 (West)	Polylijn	175459,81	425132,75	176189,26	424968,35
1. A326	A326 N845 oost - N845 west	Polylijn	176189,31	424968,31	176585,60	424981,42
1. A326	A326 N845 oost - N847 west	Polylijn	176585,60	424981,64	177196,41	425324,60
1. A326	Oprit Zuid	Polylijn	176364,00	424790,09	176583,71	424980,63
1. A326		Polylijn	176349,11	424791,20	176183,90	424969,49
1. A326	Oprit Noord	Polylijn	176184,39	424969,49	176047,28	425088,19
1. A326	Oprit Noord	Polylijn	176049,22	425098,85	176585,54	424982,09

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
3. Leurseweg	0,00	0,00	7,95	8,29	0,00	0,00	0,00	8,00	8,50
3. Leurseweg	0,00	0,00	8,29	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	7,62
2. N845	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
1. A326	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	12,41	13,50
1. A326	0,00	0,00	13,50	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00
1. A326	0,00	0,00	10,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	9,50
1. A326	0,00	0,00	10,50	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	11,00
1. A326	0,00	0,00	10,50	13,50	0,00	0,00	0,00	10,36	13,50
1. A326	0,00	0,00	13,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	12,76
1. A326	0,00	0,00	7,50	10,00	0,00	0,00	0,00	9,29	11,00

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
3. Leurseweg	--	Relatief	17	195,72	195,73	3,50	33,43
3. Leurseweg	--	Relatief	3	243,15	243,16	89,69	153,47
2. N845	7,50	Relatief	21	1150,62	1150,62	22,05	109,20
1. A326	--	Relatief	6	747,89	747,90	28,25	318,13
1. A326	--	Relatief	6	398,64	398,66	65,61	90,87
1. A326	--	Relatief	9	709,04	709,05	36,49	209,09
1. A326	--	Relatief	11	321,31	321,32	9,41	69,67
1. A326	--	Relatief	10	283,72	283,74	18,00	45,37
1. A326	--	Relatief	15	402,40	402,46	9,74	160,69
1. A326	--	Relatief	11	572,13	572,16	26,27	166,97

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))
3. Leurseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
3. Leurseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
2. N845	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--
1. A326	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	85	--	--
1. A326	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	85	--	--
1. A326	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	85	--	--
1. A326	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	85	--	--
1. A326	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	85	--	--
1. A326	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	85	--	--
1. A326	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	85	--	--

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))
3. Leurseweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
3. Leurseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
2. N845	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
1. A326	--	100	100	100	--	90	90	90	--	85
1. A326	--	100	100	100	--	90	90	90	--	85
1. A326	--	100	100	100	--	90	90	90	--	85
1. A326	--	100	100	100	--	90	90	90	--	85
1. A326	--	100	100	100	--	90	90	90	--	85
1. A326	--	100	100	100	--	90	90	90	--	85

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)
3. Leurseweg	30	30	--	True	700,00	6,50	3,20	1,20	--	--
3. Leurseweg	60	60	--	False	700,00	6,50	3,20	1,20	--	--
2. N845	80	80	--	False	4735,00	6,44	3,41	1,14	--	--
1. A326	85	85	--	False	42559,00	6,38	3,14	1,36	--	--
1. A326	85	85	--	False	29390,00	6,39	3,14	1,35	--	--
1. A326	85	85	--	False	34278,00	6,45	3,15	1,25	--	--
1. A326	85	85	--	False	2285,00	6,53	3,05	1,19	--	--
1. A326	85	85	--	False	6255,00	6,48	3,33	1,11	--	--
1. A326	85	85	--	False	6915,00	6,48	3,33	1,11	--	--
1. A326	85	85	--	False	2285,00	6,53	3,05	1,19	--	--

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)
3. Leurseweg	--	--	--	87,00	87,00	87,00	--	4,50	4,50	4,50	--	8,50	8,50
3. Leurseweg	--	--	--	87,00	87,00	87,00	--	4,50	4,50	4,50	--	8,50	8,50
2. N845	--	--	--	91,40	94,70	89,90	--	6,10	3,00	5,40	--	2,50	2,30
1. A326	--	--	--	85,40	90,80	81,00	--	9,30	5,90	11,40	--	5,30	3,30
1. A326	--	--	--	85,30	90,80	80,90	--	9,30	5,90	11,50	--	5,40	3,30
1. A326	--	--	--	90,90	94,80	87,90	--	4,10	2,30	4,70	--	5,00	2,90
1. A326	--	--	--	90,80	94,10	87,30	--	4,00	2,50	5,20	--	5,20	3,40
1. A326	--	--	--	85,20	90,70	77,50	--	9,30	5,90	13,60	--	5,50	3,40
1. A326	--	--	--	85,20	90,70	77,50	--	9,30	5,90	13,60	--	5,50	3,40
1. A326	--	--	--	90,80	94,10	87,30	--	4,00	2,50	5,20	--	5,20	3,40

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)
3. Leurseweg	8,50	--	--	--	--	--	39,58	19,49	7,31	--	2,05
3. Leurseweg	8,50	--	--	--	--	--	39,58	19,49	7,31	--	2,05
2. N845	4,70	--	--	--	--	--	278,71	152,91	48,53	--	18,60
1. A326	7,60	--	--	--	--	--	2318,84	1213,41	468,83	--	252,52
1. A326	7,60	--	--	--	--	--	1601,95	837,94	320,98	--	174,66
1. A326	7,40	--	--	--	--	--	2009,74	1023,61	376,63	--	90,65
1. A326	7,50	--	--	--	--	--	135,48	65,58	23,74	--	5,97
1. A326	8,90	--	--	--	--	--	345,34	188,92	53,81	--	37,70
1. A326	8,90	--	--	--	--	--	381,77	208,85	59,49	--	41,67
1. A326	7,50	--	--	--	--	--	135,48	65,58	23,74	--	5,97

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125
3. Leurseweg	1,01	0,38	--	3,87	1,90	0,71	--	99,4	74,66	80,22
3. Leurseweg	1,01	0,38	--	3,87	1,90	0,71	--	103,4	74,08	81,92
2. N845	4,84	2,91	--	7,62	3,71	2,54	--	111,1	78,30	88,18
1. A326	78,84	65,98	--	143,91	44,10	43,99	--	122,8	89,04	99,60
1. A326	54,45	45,63	--	101,41	30,45	30,15	--	121,2	87,47	98,02
1. A326	24,83	20,14	--	110,55	31,31	31,71	--	117,9	89,10	100,28
1. A326	1,74	1,41	--	7,76	2,37	2,04	--	109,7	75,94	86,07
1. A326	12,29	9,44	--	22,29	7,08	6,18	--	114,2	80,84	91,37
1. A326	13,59	10,44	--	24,65	7,83	6,83	--	114,6	81,27	91,81
1. A326	1,74	1,41	--	7,76	2,37	2,04	--	109,7	75,94	86,07

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
3. Leurseweg	89,70	89,86	93,94	91,49	85,22	80,96	98,05	71,58	77,15
3. Leurseweg	88,30	94,05	99,04	95,46	88,70	79,25	101,97	71,01	78,84
2. N845	93,42	100,42	107,13	103,34	96,47	85,46	109,64	75,03	84,58
1. A326	104,67	112,05	118,57	114,63	107,73	96,43	121,05	84,92	95,62
1. A326	103,08	110,47	116,97	113,03	106,13	94,84	119,45	83,32	94,01
1. A326	103,81	107,53	114,00	108,21	102,80	93,93	116,35	84,84	96,57
1. A326	91,29	98,91	105,96	101,99	95,07	83,68	108,34	71,77	82,10
1. A326	96,44	103,84	110,32	106,38	99,47	88,18	112,80	76,89	87,56
1. A326	96,87	104,27	110,75	106,81	99,91	88,62	113,23	77,33	88,00
1. A326	91,29	98,91	105,96	101,99	95,07	83,68	108,34	71,77	82,10

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
3. Leurseweg	86,63	86,78	90,87	88,41	82,14	77,88	94,97	67,32	72,89
3. Leurseweg	85,22	90,97	95,96	92,38	85,62	76,17	98,89	66,75	74,58
2. N845	89,82	97,17	104,30	100,48	93,60	82,45	106,72	71,56	80,99
1. A326	100,74	108,11	115,40	111,47	104,56	93,14	117,77	83,15	93,50
1. A326	99,13	106,50	113,80	109,86	102,95	91,54	116,16	81,52	91,88
1. A326	99,96	103,80	110,87	104,98	99,56	90,71	113,07	82,88	93,55
1. A326	87,35	94,92	102,57	98,63	91,70	80,22	104,88	69,40	79,27
1. A326	92,68	100,07	107,33	103,40	96,49	85,08	109,70	74,41	84,73
1. A326	93,12	100,50	107,77	103,84	96,92	85,51	110,14	74,84	85,17
1. A326	87,35	94,92	102,57	98,63	91,70	80,22	104,88	69,40	79,27

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
3. Leurseweg	82,37	82,52	86,61	84,15	77,88	73,62	90,71	--
3. Leurseweg	80,96	86,71	91,70	88,12	81,36	71,91	94,63	--
2. N845	86,31	93,56	99,77	95,94	89,06	78,12	102,33	--
1. A326	98,56	106,01	111,95	108,00	101,10	89,90	114,52	--
1. A326	96,93	104,38	110,31	106,36	99,46	88,26	112,88	--
1. A326	97,20	100,91	106,91	101,18	95,78	86,91	109,37	--
1. A326	84,49	92,20	98,66	94,67	87,75	76,45	101,12	--
1. A326	89,76	97,22	102,80	98,83	91,94	80,82	105,43	--
1. A326	90,20	97,65	103,23	99,27	92,38	81,25	105,86	--
1. A326	84,49	92,20	98,66	94,67	87,75	76,45	101,12	--

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
3. Leurseweg	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Leurseweg	--	--	--	--	--	--	--	--
2. N845	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A326	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A326	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A326	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A326	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A326	--	--	--	--	--	--	--	--
1. A326	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
3. Leurseweg	49509	36	17:42, 10 dec 2020	drempel		Lijn	176236,14	425503,32
3. Leurseweg	49510	36	17:43, 10 dec 2020	drempel		Lijn	176242,86	425501,64

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
3. Leurseweg	176235,30	425499,12	2	4,29	4,29	4,29
3. Leurseweg	176241,81	425497,02	2	4,74	4,74	4,74

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	49501	0	17:27, 10 dec 2020	-1	2	Wnp.01	Westgevel	Punt	176185,25
--	49502	0	17:27, 10 dec 2020	-7	2	Wnp.02	Zuidgevel	Punt	176186,52
--	49503	0	17:28, 10 dec 2020	-13	2	Wnp.03	Zuidgevel	Punt	176198,81
--	49504	0	17:28, 10 dec 2020	-19	2	Wnp.04	Oostgevel	Punt	176203,67
--	49505	0	17:28, 10 dec 2020	-25	2	Wnp.05	Noordgevel	Punt	176202,09
--	49506	0	17:28, 10 dec 2020	-31	2	Wnp.06	Noordgevel	Punt	176189,53

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes
--	425464,33	8,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	425458,74	8,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	425454,84	8,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	425458,23	8,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	425463,94	8,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50
--	425467,93	8,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Gevel
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja
--	Ja

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176859,29	424581,29	7,80
Gebouw3D	53	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176870,40	424774,52	8,50
Gebouw3D	54	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176876,79	424775,00	8,40
Gebouw3D	55	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176917,31	424784,88	8,50
Gebouw3D	56	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176883,27	424775,49	8,50
Gebouw3D	57	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176889,70	424775,98	8,50
Gebouw3D	58	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176889,08	424784,10	8,60
Gebouw3D	59	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176899,47	424783,53	2,40
Gebouw3D	60	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176897,44	424783,38	2,50
Gebouw3D	61	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176916,82	424791,32	8,40
Gebouw3D	62	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176888,16	424795,98	2,50
Gebouw3D	63	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176896,96	424789,82	2,40
Gebouw3D	64	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176916,34	424797,77	8,40
Gebouw3D	65	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176875,34	424792,93	2,40
Gebouw3D	66	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176881,84	424793,45	2,50
Gebouw3D	67	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176888,16	424795,98	2,40
Gebouw3D	68	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176869,52	424803,24	8,70
Gebouw3D	69	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176898,51	424796,42	2,40
Gebouw3D	70	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176908,07	424797,14	8,40
Gebouw3D	71	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176879,43	424804,06	2,50
Gebouw3D	72	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176861,32	424802,57	8,50
Gebouw3D	73	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176895,99	424802,71	2,50
Gebouw3D	74	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176915,85	424804,21	8,50
Gebouw3D	75	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176897,56	424809,31	2,50
Gebouw3D	76	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176907,10	424810,03	8,50
Gebouw3D	77	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176880,88	424810,66	2,50
Gebouw3D	78	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176880,88	424810,66	2,50
Gebouw3D	79	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176860,32	424815,67	8,50
Gebouw3D	80	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176813,37	424802,45	8,50
Gebouw3D	84	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176839,89	424784,46	2,40
Gebouw3D	85	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176922,18	424871,44	2,40
Gebouw3D	86	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176922,95	424861,62	8,60
Gebouw3D	87	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176926,09	424821,65	8,60
Gebouw3D	88	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176922,02	424873,47	2,40
Gebouw3D	89	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176929,43	424862,13	8,50
Gebouw3D	90	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176931,98	424829,97	8,50
Gebouw3D	91	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176928,49	424873,97	2,40
Gebouw3D	92	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176929,43	424862,13	8,50
Gebouw3D	93	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176932,28	424898,28	8,40
Gebouw3D	94	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176938,45	424830,45	8,50
Gebouw3D	95	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176932,78	424891,81	8,50
Gebouw3D	96	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176933,28	424885,34	8,40
Gebouw3D	97	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176941,70	424885,99	8,50
Gebouw3D	98	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176934,97	424874,46	2,40
Gebouw3D	99	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176943,04	424854,79	8,50
Gebouw3D	100	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176944,93	424830,94	8,50
Gebouw3D	101	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176941,44	424874,96	2,40
Gebouw3D	102	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176942,38	424863,14	8,50
Gebouw3D	103	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176951,41	424831,42	8,50
Gebouw3D	104	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176953,45	424886,90	2,40
Gebouw3D	105	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176948,08	424873,43	2,40
Gebouw3D	106	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176948,85	424863,65	8,50
Gebouw3D	107	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176952,91	424893,36	2,50
Gebouw3D	108	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176953,45	424886,90	2,50
Gebouw3D	109	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176951,99	424823,59	8,60
Gebouw3D	110	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176940,74	424786,69	8,50
Gebouw3D	111	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176940,26	424793,18	8,50
Gebouw3D	112	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176940,74	424786,69	8,40
Gebouw3D	113	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176958,83	424788,04	2,50
Gebouw3D	114	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176961,08	424788,21	2,50
Gebouw3D	115	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176939,77	424799,88	8,50
Gebouw3D	116	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176960,19	424801,29	2,40
Gebouw3D	117	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176957,94	424801,13	2,40

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,80	8,00	Relatief	6	40,45	74,76	2,79
Gebouw3D	8,50	7,50	Relatief	10	39,92	76,77	0,10
Gebouw3D	8,40	7,50	Relatief	8	35,72	62,92	0,21
Gebouw3D	8,50	7,72	Relatief	8	39,37	76,07	1,81
Gebouw3D	8,50	7,56	Relatief	4	29,29	52,93	6,49
Gebouw3D	8,50	7,61	Relatief	5	29,20	52,60	0,40
Gebouw3D	8,60	7,66	Relatief	4	29,48	53,73	6,59
Gebouw3D	2,40	7,73	Relatief	6	17,66	13,82	0,18
Gebouw3D	2,50	7,71	Relatief	5	17,00	13,17	0,07
Gebouw3D	8,40	7,82	Relatief	5	29,50	53,57	0,20
Gebouw3D	2,50	7,73	Relatief	11	28,51	41,75	0,06
Gebouw3D	2,40	7,75	Relatief	4	17,01	13,19	2,04
Gebouw3D	8,40	7,92	Relatief	5	29,50	53,57	0,14
Gebouw3D	2,40	7,61	Relatief	7	16,99	12,96	0,03
Gebouw3D	2,50	7,67	Relatief	4	17,07	13,10	2,00
Gebouw3D	2,40	7,73	Relatief	5	17,25	13,38	0,12
Gebouw3D	8,70	7,61	Relatief	4	29,33	52,97	6,42
Gebouw3D	2,40	7,81	Relatief	5	17,02	13,22	1,71
Gebouw3D	8,40	7,88	Relatief	4	29,50	53,57	6,46
Gebouw3D	2,50	7,69	Relatief	5	17,47	13,61	0,18
Gebouw3D	8,50	7,54	Relatief	6	29,60	54,08	0,12
Gebouw3D	2,50	7,83	Relatief	5	17,03	13,25	0,77
Gebouw3D	8,50	7,99	Relatief	5	29,51	53,58	0,82
Gebouw3D	2,50	7,85	Relatief	5	16,95	13,19	0,08
Gebouw3D	8,50	7,93	Relatief	6	29,80	54,81	0,22
Gebouw3D	2,50	7,72	Relatief	11	25,61	31,76	0,19
Gebouw3D	2,50	7,72	Relatief	7	22,09	19,18	0,11
Gebouw3D	8,50	7,54	Relatief	8	35,81	64,16	0,19
Gebouw3D	8,50	7,57	Relatief	13	46,22	95,35	0,07
Gebouw3D	2,40	7,92	Relatief	4	19,39	22,83	4,02
Gebouw3D	2,40	8,00	Relatief	4	16,55	12,70	2,03
Gebouw3D	8,60	8,00	Relatief	5	30,07	55,76	0,52
Gebouw3D	8,60	8,00	Relatief	5	29,00	52,22	0,32
Gebouw3D	2,40	8,00	Relatief	8	24,74	24,52	0,19
Gebouw3D	8,50	8,00	Relatief	4	29,76	54,47	6,49
Gebouw3D	8,50	8,00	Relatief	5	28,70	51,01	0,30
Gebouw3D	2,40	8,00	Relatief	5	17,06	13,21	0,04
Gebouw3D	8,50	8,00	Relatief	4	29,76	54,46	6,49
Gebouw3D	8,40	7,74	Relatief	4	30,17	56,06	6,64
Gebouw3D	8,50	8,00	Relatief	5	28,70	51,01	0,17
Gebouw3D	8,50	7,83	Relatief	5	29,86	54,79	0,13
Gebouw3D	8,40	7,91	Relatief	10	35,92	70,18	0,06
Gebouw3D	8,50	7,77	Relatief	5	30,17	56,06	0,13
Gebouw3D	2,40	7,97	Relatief	4	17,06	13,21	2,03
Gebouw3D	8,50	8,00	Relatief	5	29,75	54,43	0,15
Gebouw3D	8,50	8,00	Relatief	5	28,70	51,01	0,12
Gebouw3D	2,40	7,82	Relatief	4	17,06	13,22	2,04
Gebouw3D	8,50	8,00	Relatief	4	29,75	54,42	6,49
Gebouw3D	8,50	8,00	Relatief	5	28,70	51,01	0,17
Gebouw3D	2,40	7,57	Relatief	9	33,49	40,25	0,10
Gebouw3D	2,40	7,70	Relatief	6	17,33	13,49	0,04
Gebouw3D	8,50	7,85	Relatief	5	30,04	55,66	0,19
Gebouw3D	2,50	7,58	Relatief	6	16,88	12,67	0,08
Gebouw3D	2,50	7,57	Relatief	5	17,13	13,48	0,06
Gebouw3D	8,60	8,00	Relatief	6	29,00	52,19	0,11
Gebouw3D	8,50	7,68	Relatief	5	30,02	55,35	0,07
Gebouw3D	8,50	7,76	Relatief	5	30,33	56,69	0,16
Gebouw3D	8,40	7,68	Relatief	10	42,29	85,28	0,06
Gebouw3D	2,50	7,58	Relatief	7	17,73	13,74	0,19
Gebouw3D	2,50	7,56	Relatief	9	22,59	23,95	0,03
Gebouw3D	8,50	7,85	Relatief	4	29,86	54,69	6,42
Gebouw3D	2,40	7,74	Relatief	8	20,75	24,32	0,03
Gebouw3D	2,40	7,76	Relatief	10	28,44	25,53	0,25

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	11,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,32					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	118	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176933,31	424812,13	2,50
Gebouw3D	119	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176933,47	424810,06	2,50
Gebouw3D	120	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176926,83	424811,66	2,50
Gebouw3D	121	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176952,90	424811,49	2,50
Gebouw3D	122	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176946,42	424811,01	2,50
Gebouw3D	123	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176952,90	424811,49	2,50
Gebouw3D	124	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176952,17	424899,81	4,60
Gebouw3D	193	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176886,94	424825,49	2,40
Gebouw3D	194	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176904,67	424827,10	8,40
Gebouw3D	195	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176820,32	424832,06	8,50
Gebouw3D	196	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176820,32	424832,06	8,50
Gebouw3D	197	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176830,21	424829,89	8,60
Gebouw3D	198	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176876,38	424829,38	2,80
Gebouw3D	199	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176876,79	424823,33	2,80
Gebouw3D	200	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176884,51	424831,64	2,50
Gebouw3D	201	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176873,52	424826,24	2,80
Gebouw3D	202	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176904,13	424833,53	8,40
Gebouw3D	203	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176884,51	424831,64	2,40
Gebouw3D	204	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176904,13	424833,53	8,50
Gebouw3D	205	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176884,00	424838,07	2,40
Gebouw3D	206	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176903,59	424839,96	8,50
Gebouw3D	207	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176883,49	424844,53	2,40
Gebouw3D	208	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176894,94	424845,70	8,50
Gebouw3D	209	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176860,16	424850,68	8,60
Gebouw3D	210	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176877,76	424852,00	2,90
Gebouw3D	211	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176828,33	424853,53	8,50
Gebouw3D	212	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176828,33	424853,53	8,50
Gebouw3D	213	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176875,50	424851,87	2,90
Gebouw3D	214	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176894,40	424852,13	8,50
Gebouw3D	215	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176857,01	424857,06	8,50
Gebouw3D	216	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176877,22	424858,74	2,40
Gebouw3D	217	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176890,56	424869,01	2,40
Gebouw3D	218	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176910,64	424870,51	8,50
Gebouw3D	219	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176856,50	424863,54	8,50
Gebouw3D	220	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176876,70	424865,08	2,40
Gebouw3D	221	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176878,49	424817,02	2,70
Gebouw3D	222	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176860,32	424815,67	8,50
Gebouw3D	223	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176809,10	424852,07	8,50
Gebouw3D	224	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176818,92	424849,74	8,50
Gebouw3D	225	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176839,37	424842,53	2,10
Gebouw3D	226	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176801,19	424839,51	2,40
Gebouw3D	227	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176811,67	424820,46	8,50
Gebouw3D	228	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176871,48	424849,11	2,60
Gebouw3D	229	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176884,58	424855,90	2,40
Gebouw3D	244	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177259,07	424905,84	5,90
Gebouw3D	246	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177260,76	424926,26	3,10
Gebouw3D	261	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176976,47	424935,80	9,00
Gebouw3D	262	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176976,47	424935,80	8,90
Gebouw3D	263	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176980,46	424860,60	2,40
Gebouw3D	264	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176981,51	424936,28	9,00
Gebouw3D	265	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176992,14	424899,39	9,00
Gebouw3D	266	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176980,91	424891,97	8,90
Gebouw3D	267	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176984,37	424948,41	9,00
Gebouw3D	268	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176997,40	424871,95	9,00
Gebouw3D	269	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176986,25	424866,82	9,00
Gebouw3D	270	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176998,30	424861,65	9,00
Gebouw3D	271	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176998,30	424861,65	8,90
Gebouw3D	272	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176991,58	424937,25	8,90
Gebouw3D	273	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176994,58	424949,40	9,10
Gebouw3D	274	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177015,14	424921,90	9,00
Gebouw3D	275	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177017,81	424934,20	9,00
Gebouw3D	276	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177031,11	424891,37	9,00
Gebouw3D	277	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177031,56	424886,29	8,90

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	2,50	8,00	Relatief	4	17,15	13,52	2,08
Gebouw3D	2,50	8,00	Relatief	6	17,15	13,52	0,05
Gebouw3D	2,50	8,00	Relatief	5	16,89	13,25	0,10
Gebouw3D	2,50	7,95	Relatief	5	17,15	13,52	0,16
Gebouw3D	2,50	7,97	Relatief	5	17,15	13,52	0,10
Gebouw3D	2,50	7,95	Relatief	6	17,81	14,20	0,29
Gebouw3D	4,60	7,51	Relatief	5	23,58	31,22	1,70
Gebouw3D	2,40	7,78	Relatief	6	17,11	12,81	0,29
Gebouw3D	8,40	7,93	Relatief	5	29,49	53,76	0,51
Gebouw3D	8,50	7,87	Relatief	10	40,87	85,77	0,17
Gebouw3D	8,50	7,87	Relatief	10	41,19	86,66	0,11
Gebouw3D	8,60	7,81	Relatief	8	41,63	88,60	2,82
Gebouw3D	2,80	7,69	Relatief	6	18,24	17,41	0,37
Gebouw3D	2,80	7,69	Relatief	6	18,15	17,97	0,18
Gebouw3D	2,50	7,76	Relatief	5	16,52	12,24	0,56
Gebouw3D	2,80	7,66	Relatief	5	17,42	16,87	0,21
Gebouw3D	8,40	7,93	Relatief	5	29,19	52,53	0,81
Gebouw3D	2,40	7,76	Relatief	4	16,77	12,48	1,93
Gebouw3D	8,50	7,93	Relatief	4	29,19	52,53	6,45
Gebouw3D	2,40	7,76	Relatief	5	16,84	12,55	0,52
Gebouw3D	8,50	7,93	Relatief	6	29,19	52,53	0,07
Gebouw3D	2,40	7,76	Relatief	8	24,57	35,54	0,23
Gebouw3D	8,50	7,86	Relatief	4	29,19	52,53	6,45
Gebouw3D	8,60	7,56	Relatief	9	41,68	85,57	1,00
Gebouw3D	2,90	7,72	Relatief	7	19,92	22,66	0,08
Gebouw3D	8,50	7,77	Relatief	9	41,84	89,66	0,43
Gebouw3D	8,50	7,77	Relatief	9	42,17	90,53	0,29
Gebouw3D	2,90	7,70	Relatief	4	17,96	15,13	2,22
Gebouw3D	8,50	7,86	Relatief	5	29,49	53,75	0,29
Gebouw3D	8,50	7,54	Relatief	5	29,31	52,98	0,21
Gebouw3D	2,40	7,72	Relatief	4	17,14	14,01	2,18
Gebouw3D	2,40	7,81	Relatief	6	18,42	14,91	0,18
Gebouw3D	8,50	7,92	Relatief	5	30,19	56,39	0,14
Gebouw3D	8,50	7,54	Relatief	5	29,24	52,65	0,11
Gebouw3D	2,40	7,72	Relatief	5	17,24	13,92	0,17
Gebouw3D	2,70	7,70	Relatief	6	16,89	12,11	0,18
Gebouw3D	8,50	7,54	Relatief	5	29,65	54,29	0,13
Gebouw3D	8,50	7,76	Relatief	8	41,66	88,34	2,84
Gebouw3D	8,50	7,89	Relatief	9	41,88	88,94	0,43
Gebouw3D	2,10	7,71	Relatief	5	12,96	10,42	1,70
Gebouw3D	2,40	7,71	Relatief	4	11,62	8,20	2,36
Gebouw3D	8,50	7,61	Relatief	9	41,35	96,06	0,17
Gebouw3D	2,60	7,66	Relatief	7	17,89	17,75	0,08
Gebouw3D	2,40	7,78	Relatief	8	21,90	23,48	0,23
Gebouw3D	5,90	7,50	Relatief	9	39,55	74,98	0,08
Gebouw3D	3,10	7,50	Relatief	4	19,06	20,81	3,38
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	12	56,50	93,76	0,12
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	10	43,15	67,33	0,11
Gebouw3D	2,40	6,86	Relatief	4	18,11	20,22	3,99
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	9	43,00	67,30	1,05
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	11	43,71	68,20	0,64
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	11	43,59	68,52	0,19
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	11	42,88	67,34	0,06
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	12	42,20	76,83	0,05
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	13	42,30	67,29	0,14
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	12	42,53	67,11	0,19
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	15	55,78	84,70	0,16
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	9	42,78	67,38	0,91
Gebouw3D	9,10	6,93	Relatief	11	43,10	70,67	0,04
Gebouw3D	9,00	6,81	Relatief	10	43,69	71,91	0,62
Gebouw3D	9,00	6,86	Relatief	10	43,54	69,25	0,59
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	14	53,29	75,17	0,10
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	9	42,93	66,81	1,12

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,37					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,60					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	278	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177031,56	424886,29	8,90
Gebouw3D	279	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177025,13	424925,92	9,00
Gebouw3D	280	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177021,10	424904,77	9,00
Gebouw3D	281	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177033,32	424901,80	9,00
Gebouw3D	282	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177000,28	424877,37	9,00
Gebouw3D	283	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176984,53	424887,09	9,00
Gebouw3D	284	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176992,59	424894,28	9,00
Gebouw3D	285	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176980,05	424902,14	9,00
Gebouw3D	286	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176982,07	424928,18	2,50
Gebouw3D	319	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176581,39	424894,33	11,50
Gebouw3D	320	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176578,25	424886,34	15,10
Gebouw3D	321	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176570,17	424898,74	11,50
Gebouw3D	322	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176572,03	424903,48	11,60
Gebouw3D	323	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176573,88	424908,21	11,50
Gebouw3D	324	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176586,98	424908,55	11,50
Gebouw3D	325	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176590,70	424918,04	11,60
Gebouw3D	326	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176579,47	424922,46	11,70
Gebouw3D	327	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176584,96	424925,99	14,90
Gebouw3D	328	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176598,55	424940,87	15,10
Gebouw3D	329	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176610,56	424935,20	11,80
Gebouw3D	330	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176607,81	424946,95	11,80
Gebouw3D	331	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176615,53	424886,46	0,00
Gebouw3D	332	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176623,35	424884,51	0,00
Gebouw3D	333	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176624,58	424889,46	0,00
Gebouw3D	334	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176617,99	424896,35	0,00
Gebouw3D	335	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176619,22	424901,29	0,00
Gebouw3D	336	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176629,51	424909,24	0,00
Gebouw3D	337	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176631,17	424882,56	0,00
Gebouw3D	338	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176629,51	424909,24	0,00
Gebouw3D	339	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176630,74	424914,18	9,10
Gebouw3D	340	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176623,35	424884,51	0,00
Gebouw3D	341	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176624,58	424889,46	0,00
Gebouw3D	342	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176625,81	424894,40	0,00
Gebouw3D	343	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176634,87	424897,40	0,00
Gebouw3D	344	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176636,10	424902,35	0,00
Gebouw3D	345	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176637,33	424907,29	0,00
Gebouw3D	346	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176630,74	424914,18	9,10
Gebouw3D	347	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176628,53	424947,89	9,00
Gebouw3D	348	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176630,42	424939,86	9,00
Gebouw3D	349	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176620,49	424937,53	8,90
Gebouw3D	350	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176620,49	424937,53	9,90
Gebouw3D	351	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176635,38	424941,02	9,00
Gebouw3D	352	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176602,21	424933,24	15,80
Gebouw3D	353	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176578,25	424886,34	16,90
Gebouw3D	354	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177180,83	424889,41	2,80
Gebouw3D	355	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177184,90	424895,18	9,30
Gebouw3D	356	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177144,40	424895,36	9,00
Gebouw3D	357	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177180,22	424896,06	2,40
Gebouw3D	358	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177144,40	424895,36	9,20
Gebouw3D	359	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177193,04	424902,27	9,10
Gebouw3D	360	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177179,83	424902,30	2,40
Gebouw3D	361	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177143,93	424900,25	8,90
Gebouw3D	362	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177184,34	424901,55	9,10
Gebouw3D	363	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177240,12	424914,92	5,90
Gebouw3D	364	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177245,94	424915,45	5,90
Gebouw3D	365	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177228,49	424906,16	5,90
Gebouw3D	366	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177251,99	424915,99	5,90
Gebouw3D	367	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177227,54	424916,79	5,90
Gebouw3D	368	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177240,37	424907,22	5,90
Gebouw3D	369	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177176,26	424908,10	2,40
Gebouw3D	370	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177189,62	424914,51	9,00
Gebouw3D	371	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177145,45	424916,02	9,10
Gebouw3D	372	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177175,76	424914,50	2,40

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	12	43,15	68,17	0,09
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	13	43,95	69,63	0,19
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	8	43,38	71,95	1,06
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	9	42,76	68,34	1,06
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	17	55,46	81,14	0,12
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	13	42,60	68,48	0,06
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	17	57,01	83,06	0,02
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	13	43,58	71,32	0,03
Gebouw3D	2,50	6,72	Relatief	4	12,78	9,85	2,59
Gebouw3D	11,50	7,49	Relatief	7	34,81	62,63	0,21
Gebouw3D	15,10	7,07	Relatief	11	25,88	29,46	0,23
Gebouw3D	11,50	7,94	Relatief	4	34,30	61,38	5,09
Gebouw3D	11,60	7,81	Relatief	4	34,30	61,38	5,09
Gebouw3D	11,50	7,33	Relatief	4	34,33	61,52	5,10
Gebouw3D	11,50	6,19	Relatief	4	34,33	61,53	5,10
Gebouw3D	11,60	6,39	Relatief	4	34,34	61,55	5,10
Gebouw3D	11,70	6,05	Relatief	8	34,73	62,51	0,17
Gebouw3D	14,90	6,18	Relatief	12	25,92	29,33	0,17
Gebouw3D	15,10	7,16	Relatief	11	25,90	29,30	0,19
Gebouw3D	11,80	7,35	Relatief	7	34,79	62,62	0,19
Gebouw3D	11,80	7,47	Relatief	4	34,33	61,45	5,08
Gebouw3D	0,00	6,67	Relatief	7	30,71	50,94	1,98
Gebouw3D	0,00	6,49	Relatief	4	26,31	41,07	5,10
Gebouw3D	0,00	6,67	Relatief	4	26,31	41,08	5,10
Gebouw3D	0,00	6,99	Relatief	4	26,31	41,08	5,10
Gebouw3D	0,00	7,08	Relatief	4	26,31	41,08	5,10
Gebouw3D	0,00	7,35	Relatief	4	26,31	41,08	5,10
Gebouw3D	0,00	7,17	Relatief	7	30,69	50,90	1,98
Gebouw3D	0,00	7,35	Relatief	4	26,31	41,08	5,10
Gebouw3D	9,10	7,43	Relatief	8	28,41	44,86	0,45
Gebouw3D	0,00	6,49	Relatief	4	26,31	41,08	5,10
Gebouw3D	0,00	6,67	Relatief	4	26,31	41,08	5,10
Gebouw3D	0,00	6,86	Relatief	4	26,31	41,08	5,10
Gebouw3D	0,00	6,86	Relatief	4	26,31	41,08	5,10
Gebouw3D	0,00	7,05	Relatief	4	26,31	41,08	5,10
Gebouw3D	0,00	7,23	Relatief	4	26,31	41,08	5,10
Gebouw3D	9,10	7,43	Relatief	8	28,38	44,84	0,43
Gebouw3D	9,00	7,74	Relatief	4	26,69	42,03	5,09
Gebouw3D	9,00	7,75	Relatief	5	26,70	42,05	0,19
Gebouw3D	8,90	7,55	Relatief	7	34,72	62,29	0,18
Gebouw3D	9,90	7,55	Relatief	4	34,37	61,70	5,10
Gebouw3D	9,00	7,83	Relatief	8	27,10	43,73	0,72
Gebouw3D	15,80	7,26	Relatief	36	52,34	188,02	0,35
Gebouw3D	16,90	7,07	Relatief	42	62,24	202,83	0,22
Gebouw3D	2,80	7,75	Relatief	5	10,58	6,73	1,01
Gebouw3D	9,30	8,00	Relatief	5	30,17	55,50	0,99
Gebouw3D	9,00	7,79	Relatief	8	37,19	53,79	1,14
Gebouw3D	2,40	8,00	Relatief	4	10,41	6,67	2,27
Gebouw3D	9,20	7,79	Relatief	7	29,01	47,55	0,12
Gebouw3D	9,10	8,00	Relatief	4	30,34	56,21	6,40
Gebouw3D	2,40	8,00	Relatief	4	11,19	7,65	2,38
Gebouw3D	8,90	7,74	Relatief	18	49,74	72,88	0,09
Gebouw3D	9,10	8,00	Relatief	7	30,33	54,87	0,10
Gebouw3D	5,90	7,50	Relatief	11	38,62	71,15	0,13
Gebouw3D	5,90	7,50	Relatief	9	38,31	70,75	0,10
Gebouw3D	5,90	7,50	Relatief	8	39,71	74,74	0,69
Gebouw3D	5,90	7,50	Relatief	9	38,33	71,40	0,08
Gebouw3D	5,90	7,50	Relatief	6	38,08	71,24	2,29
Gebouw3D	5,90	7,50	Relatief	9	38,53	71,32	0,21
Gebouw3D	2,40	8,00	Relatief	4	10,75	6,99	2,21
Gebouw3D	9,00	8,00	Relatief	10	36,57	74,33	0,10
Gebouw3D	9,10	7,60	Relatief	13	36,36	53,20	0,10
Gebouw3D	2,40	8,00	Relatief	4	10,80	7,02	2,18

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	373	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177189,07	424920,84	9,10
Gebouw3D	374	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177174,92	424920,50	2,40
Gebouw3D	375	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177188,53	424927,06	9,00
Gebouw3D	376	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177174,49	424927,18	2,40
Gebouw3D	377	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177187,97	424933,47	9,00
Gebouw3D	378	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177228,05	424935,99	8,90
Gebouw3D	379	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177134,86	424930,53	9,00
Gebouw3D	380	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177173,95	424933,55	2,60
Gebouw3D	381	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177187,97	424933,47	9,10
Gebouw3D	382	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177228,05	424935,99	8,90
Gebouw3D	383	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177241,14	424951,79	3,60
Gebouw3D	384	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177248,66	424958,49	5,90
Gebouw3D	385	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177249,80	424945,54	6,00
Gebouw3D	386	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177224,35	424953,44	9,00
Gebouw3D	387	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177178,32	424964,86	8,80
Gebouw3D	388	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177170,23	424907,05	2,30
Gebouw3D	389	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177143,67	424937,32	9,00
Gebouw3D	390	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177145,45	424916,02	9,10
Gebouw3D	391	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177145,08	424921,99	9,00
Gebouw3D	392	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177144,63	424927,10	8,90
Gebouw3D	393	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177147,87	424907,02	9,00
Gebouw3D	394	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177135,63	424889,14	9,00
Gebouw3D	395	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177121,86	424944,92	2,90
Gebouw3D	396	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176988,07	425044,79	8,80
Gebouw3D	397	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176984,48	424993,61	2,50
Gebouw3D	398	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176990,03	424984,74	2,60
Gebouw3D	399	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176987,02	425010,03	2,50
Gebouw3D	400	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176988,07	425044,79	8,80
Gebouw3D	401	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176992,22	425015,28	9,00
Gebouw3D	402	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176990,24	424982,92	2,40
Gebouw3D	403	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177001,33	425009,81	9,00
Gebouw3D	404	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176994,46	424972,47	2,70
Gebouw3D	405	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177000,79	425016,03	9,10
Gebouw3D	406	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177002,42	424997,36	9,00
Gebouw3D	407	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177002,42	424997,36	9,10
Gebouw3D	408	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177006,55	424985,18	9,20
Gebouw3D	409	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176997,78	424984,41	9,20
Gebouw3D	410	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177007,10	424978,95	9,20
Gebouw3D	411	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177009,26	425046,46	2,20
Gebouw3D	412	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177030,94	425067,45	9,00
Gebouw3D	413	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177028,82	425056,97	9,00
Gebouw3D	414	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177021,06	425044,97	9,10
Gebouw3D	415	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177021,52	425039,92	9,00
Gebouw3D	416	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177024,48	425020,60	9,10
Gebouw3D	417	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177034,78	425035,01	9,00
Gebouw3D	418	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177033,19	425030,65	9,00
Gebouw3D	419	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177033,69	425024,52	9,00
Gebouw3D	420	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177034,03	425019,54	9,10
Gebouw3D	421	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177038,05	425061,89	2,60
Gebouw3D	422	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176988,67	424997,63	2,40
Gebouw3D	423	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176987,71	425003,88	2,40
Gebouw3D	424	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177013,03	425034,07	2,40
Gebouw3D	425	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176986,74	425015,97	2,70
Gebouw3D	426	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176982,81	424999,42	2,60
Gebouw3D	427	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176980,36	425022,20	2,50
Gebouw3D	428	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177028,82	425056,97	9,00
Gebouw3D	429	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176933,87	425074,96	0,00
Gebouw3D	430	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176896,36	425051,18	0,00
Gebouw3D	431	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176923,05	425082,38	0,00
Gebouw3D	432	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176972,95	425114,70	0,00
Gebouw3D	433	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176923,05	425082,38	0,00
Gebouw3D	434	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176971,02	425099,01	8,80
Gebouw3D	435	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176916,70	425063,95	11,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	9,10	8,00	Relatief	5	30,02	54,95	0,22
Gebouw3D	2,40	8,00	Relatief	4	9,55	5,42	1,86
Gebouw3D	9,00	8,00	Relatief	8	34,58	59,92	0,09
Gebouw3D	2,40	8,00	Relatief	4	11,01	7,37	2,30
Gebouw3D	9,00	8,00	Relatief	4	30,21	55,79	6,43
Gebouw3D	8,90	7,50	Relatief	8	42,35	80,24	3,12
Gebouw3D	9,00	7,49	Relatief	10	37,40	54,41	0,37
Gebouw3D	2,60	8,00	Relatief	4	14,40	11,60	2,43
Gebouw3D	9,10	8,00	Relatief	6	30,52	57,14	0,48
Gebouw3D	8,90	7,50	Relatief	11	43,20	87,09	0,31
Gebouw3D	3,60	7,24	Relatief	6	21,07	23,55	0,07
Gebouw3D	5,90	7,16	Relatief	15	47,39	77,68	0,05
Gebouw3D	6,00	7,50	Relatief	10	47,28	94,35	0,64
Gebouw3D	9,00	7,50	Relatief	6	36,92	66,57	2,96
Gebouw3D	8,80	8,12	Relatief	8	42,95	94,89	0,06
Gebouw3D	2,30	8,00	Relatief	5	16,46	16,31	0,29
Gebouw3D	9,00	7,83	Relatief	12	42,65	75,18	0,80
Gebouw3D	9,10	7,60	Relatief	11	37,33	53,93	0,10
Gebouw3D	9,00	7,53	Relatief	10	37,07	54,26	0,06
Gebouw3D	8,90	7,63	Relatief	13	43,04	68,06	0,14
Gebouw3D	9,00	7,75	Relatief	13	43,73	70,52	0,09
Gebouw3D	9,00	7,83	Relatief	12	43,25	71,63	0,30
Gebouw3D	2,90	7,75	Relatief	6	24,58	30,78	2,25
Gebouw3D	8,80	7,30	Relatief	15	63,02	122,80	0,11
Gebouw3D	2,50	7,00	Relatief	6	20,25	23,40	0,15
Gebouw3D	2,60	7,00	Relatief	9	29,00	32,19	0,49
Gebouw3D	2,50	7,00	Relatief	4	9,11	5,06	1,92
Gebouw3D	8,80	7,30	Relatief	12	58,98	123,28	0,13
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	9	35,41	62,74	0,26
Gebouw3D	2,40	7,00	Relatief	5	9,59	5,44	0,13
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	8	34,94	60,31	0,38
Gebouw3D	2,70	7,00	Relatief	6	10,70	6,86	0,13
Gebouw3D	9,10	7,00	Relatief	5	29,69	53,71	0,08
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	11	34,06	59,53	0,04
Gebouw3D	9,10	7,00	Relatief	6	29,69	53,71	0,05
Gebouw3D	9,20	7,00	Relatief	8	35,77	61,52	0,34
Gebouw3D	9,20	7,00	Relatief	8	30,20	55,17	0,04
Gebouw3D	9,20	7,00	Relatief	5	30,72	57,69	0,21
Gebouw3D	2,20	6,76	Relatief	4	16,78	14,95	2,57
Gebouw3D	9,00	6,68	Relatief	15	43,86	73,04	0,14
Gebouw3D	9,00	6,74	Relatief	13	44,41	71,16	0,16
Gebouw3D	9,10	6,64	Relatief	10	37,29	54,65	0,29
Gebouw3D	9,00	6,65	Relatief	10	44,80	73,35	0,29
Gebouw3D	9,10	6,84	Relatief	12	45,23	76,28	0,80
Gebouw3D	9,00	6,82	Relatief	9	44,26	72,10	0,99
Gebouw3D	9,00	6,82	Relatief	13	44,03	72,32	0,16
Gebouw3D	9,00	6,93	Relatief	9	37,86	55,89	0,16
Gebouw3D	9,10	7,00	Relatief	10	37,68	55,41	0,80
Gebouw3D	2,60	6,85	Relatief	4	16,06	14,47	2,73
Gebouw3D	2,40	7,00	Relatief	4	11,04	7,12	2,06
Gebouw3D	2,40	7,00	Relatief	4	10,17	6,27	2,11
Gebouw3D	2,40	6,54	Relatief	4	17,13	17,84	3,57
Gebouw3D	2,70	7,05	Relatief	8	28,87	34,21	0,18
Gebouw3D	2,60	7,00	Relatief	5	16,37	15,25	0,20
Gebouw3D	2,50	7,21	Relatief	4	13,72	11,35	2,79
Gebouw3D	9,00	6,74	Relatief	14	44,89	71,27	0,25
Gebouw3D	0,00	7,74	Relatief	7	34,80	62,45	0,22
Gebouw3D	0,00	7,64	Relatief	7	34,74	62,23	0,21
Gebouw3D	0,00	7,54	Relatief	4	34,36	61,60	5,10
Gebouw3D	0,00	7,54	Relatief	4	34,34	61,55	5,10
Gebouw3D	0,00	7,54	Relatief	4	34,36	61,62	5,10
Gebouw3D	8,80	7,83	Relatief	7	34,74	62,32	0,20
Gebouw3D	11,80	7,85	Relatief	7	34,78	62,41	0,21

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	8,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,87					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,08					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	436	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176972,95	425114,70	10,30
Gebouw3D	437	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176889,97	425061,42	0,00
Gebouw3D	438	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176975,29	425101,80	0,00
Gebouw3D	439	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176918,76	425079,62	0,00
Gebouw3D	440	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176914,47	425076,87	0,00
Gebouw3D	441	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176895,51	424983,84	9,00
Gebouw3D	442	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176926,50	424989,74	9,00
Gebouw3D	443	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176902,00	424984,44	9,00
Gebouw3D	444	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176902,00	424984,44	9,00
Gebouw3D	445	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176932,69	424990,31	9,00
Gebouw3D	446	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176920,25	424986,11	9,00
Gebouw3D	447	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176945,55	425007,83	8,90
Gebouw3D	448	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176949,28	424998,04	9,00
Gebouw3D	449	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176945,55	425007,83	9,00
Gebouw3D	450	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176949,25	425094,65	8,90
Gebouw3D	451	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176942,29	425090,18	0,00
Gebouw3D	452	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176900,81	425063,68	0,00
Gebouw3D	453	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176903,48	425065,28	11,90
Gebouw3D	454	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176957,96	425100,35	0,00
Gebouw3D	455	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176958,21	425090,64	0,00
Gebouw3D	456	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176937,99	425087,42	0,00
Gebouw3D	457	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176942,29	425090,18	0,00
Gebouw3D	458	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176947,87	425013,54	9,00
Gebouw3D	459	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176948,82	425003,07	9,00
Gebouw3D	460	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176961,81	424995,04	9,00
Gebouw3D	461	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176932,69	424990,31	9,10
Gebouw3D	462	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176962,80	424983,73	9,10
Gebouw3D	463	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176908,20	424985,00	9,00
Gebouw3D	464	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176958,66	424972,42	9,10
Gebouw3D	465	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176922,66	424972,94	2,40
Gebouw3D	466	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176958,13	424978,58	9,00
Gebouw3D	467	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176900,81	425063,68	8,30
Gebouw3D	468	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176903,92	424971,12	2,50
Gebouw3D	469	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176946,75	425093,04	6,80
Gebouw3D	470	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176928,84	424974,07	2,40
Gebouw3D	471	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176958,13	424978,58	9,10
Gebouw3D	472	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176933,02	424974,12	2,70
Gebouw3D	473	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176972,89	424985,04	2,70
Gebouw3D	474	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176968,49	424976,86	2,50
Gebouw3D	475	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176940,03	425005,89	2,30
Gebouw3D	476	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176916,23	424972,46	2,50
Gebouw3D	477	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176933,02	424974,12	2,40
Gebouw3D	478	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176962,80	424983,73	5,60
Gebouw3D	549	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177419,87	425126,10	2,30
Gebouw3D	591	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177057,81	425080,63	8,80
Gebouw3D	592	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177056,97	425090,61	8,80
Gebouw3D	593	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177068,26	425083,50	8,80
Gebouw3D	594	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177067,42	425093,50	8,70
Gebouw3D	595	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177060,14	425101,83	2,50
Gebouw3D	596	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177061,55	425099,40	2,50
Gebouw3D	597	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177074,86	425107,09	2,50
Gebouw3D	598	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177073,44	425109,54	2,30
Gebouw3D	599	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176983,82	425107,38	11,70
Gebouw3D	600	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176988,09	425110,17	11,70
Gebouw3D	601	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177008,13	425124,15	11,80
Gebouw3D	602	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177008,13	425124,15	11,90
Gebouw3D	603	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177005,10	425136,89	9,10
Gebouw3D	604	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177009,22	425139,91	9,10
Gebouw3D	605	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177020,46	425133,19	9,10
Gebouw3D	606	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177024,57	425136,20	9,00
Gebouw3D	607	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177032,80	425142,23	8,80
Gebouw3D	608	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177036,91	425145,24	8,80
Gebouw3D	609	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177032,02	425151,90	9,00

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	10,30	7,54	Relatief	4	34,34	61,56	5,10
Gebouw3D	0,00	7,67	Relatief	4	34,32	61,43	5,09
Gebouw3D	0,00	7,75	Relatief	4	34,34	61,55	5,10
Gebouw3D	0,00	7,54	Relatief	4	34,36	61,60	5,10
Gebouw3D	0,00	7,56	Relatief	4	34,36	61,61	5,10
Gebouw3D	9,00	7,50	Relatief	9	38,90	81,79	0,30
Gebouw3D	9,00	7,45	Relatief	10	36,87	71,88	0,33
Gebouw3D	9,00	7,50	Relatief	4	34,78	69,48	6,22
Gebouw3D	9,00	7,50	Relatief	6	34,80	58,72	2,23
Gebouw3D	9,00	7,42	Relatief	6	34,05	66,72	0,22
Gebouw3D	9,00	7,44	Relatief	10	34,31	66,52	0,18
Gebouw3D	8,90	7,37	Relatief	12	43,89	69,32	0,41
Gebouw3D	9,00	7,33	Relatief	16	43,00	69,13	0,04
Gebouw3D	9,00	7,37	Relatief	11	42,98	67,33	0,17
Gebouw3D	8,90	8,00	Relatief	4	27,14	43,86	5,31
Gebouw3D	0,00	7,74	Relatief	4	27,13	43,83	5,31
Gebouw3D	0,00	8,00	Relatief	5	27,12	43,79	0,21
Gebouw3D	11,90	8,00	Relatief	5	27,14	43,86	0,21
Gebouw3D	0,00	8,00	Relatief	5	26,72	42,13	0,20
Gebouw3D	0,00	8,00	Relatief	4	26,72	42,13	5,10
Gebouw3D	0,00	7,60	Relatief	5	26,72	42,13	0,22
Gebouw3D	0,00	7,74	Relatief	4	26,72	42,12	5,10
Gebouw3D	9,00	7,40	Relatief	14	37,45	56,19	0,41
Gebouw3D	9,00	7,32	Relatief	9	37,03	53,55	0,12
Gebouw3D	9,00	7,15	Relatief	11	36,89	54,13	0,32
Gebouw3D	9,10	7,42	Relatief	5	30,25	56,12	0,22
Gebouw3D	9,10	7,11	Relatief	12	37,31	55,48	0,35
Gebouw3D	9,00	7,50	Relatief	4	29,37	52,66	6,22
Gebouw3D	9,10	7,03	Relatief	10	37,83	57,65	0,97
Gebouw3D	2,40	7,33	Relatief	7	25,70	27,66	2,12
Gebouw3D	9,00	7,11	Relatief	10	37,35	54,39	0,20
Gebouw3D	8,30	8,00	Relatief	4	22,85	26,12	3,11
Gebouw3D	2,50	7,50	Relatief	7	24,85	25,77	2,27
Gebouw3D	6,80	7,98	Relatief	4	22,52	24,80	2,97
Gebouw3D	2,40	7,26	Relatief	5	22,75	27,77	2,08
Gebouw3D	9,10	7,11	Relatief	8	28,82	47,10	0,03
Gebouw3D	2,70	7,23	Relatief	6	21,87	23,70	1,46
Gebouw3D	2,70	7,00	Relatief	7	17,18	17,08	0,10
Gebouw3D	2,50	7,00	Relatief	5	16,53	15,65	0,45
Gebouw3D	2,30	7,46	Relatief	4	11,79	8,43	2,44
Gebouw3D	2,50	7,43	Relatief	4	11,35	7,65	2,21
Gebouw3D	2,40	7,23	Relatief	4	10,82	7,02	2,15
Gebouw3D	5,60	7,11	Relatief	5	10,56	6,65	0,46
Gebouw3D	2,30	8,00	Relatief	4	11,97	8,60	2,40
Gebouw3D	8,80	7,44	Relatief	9	36,25	67,67	1,09
Gebouw3D	8,80	7,50	Relatief	9	30,92	51,92	0,06
Gebouw3D	8,80	7,50	Relatief	9	30,87	52,28	0,06
Gebouw3D	8,70	7,50	Relatief	13	45,04	85,61	0,84
Gebouw3D	2,50	7,50	Relatief	4	10,56	6,95	2,48
Gebouw3D	2,50	7,50	Relatief	4	10,53	6,90	2,45
Gebouw3D	2,50	7,50	Relatief	4	10,61	7,01	2,47
Gebouw3D	2,30	7,50	Relatief	4	10,59	6,98	2,46
Gebouw3D	11,70	7,80	Relatief	4	34,34	61,55	5,10
Gebouw3D	11,70	7,85	Relatief	7	34,84	62,51	0,25
Gebouw3D	11,80	7,79	Relatief	7	34,82	62,44	0,24
Gebouw3D	11,90	7,79	Relatief	4	34,33	61,52	5,10
Gebouw3D	9,10	7,52	Relatief	4	34,33	61,52	5,10
Gebouw3D	9,10	7,52	Relatief	4	34,33	61,52	5,10
Gebouw3D	9,10	7,74	Relatief	4	34,33	61,52	5,10
Gebouw3D	9,00	7,73	Relatief	7	34,71	62,23	0,19
Gebouw3D	8,80	7,98	Relatief	5	26,72	42,11	0,19
Gebouw3D	8,80	8,00	Relatief	4	26,71	42,10	5,10
Gebouw3D	9,00	8,00	Relatief	4	27,13	43,81	5,30

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	610	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177036,30	425155,04	8,00
Gebouw3D	611	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177044,16	425150,66	8,90
Gebouw3D	612	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177046,58	425163,73	8,80
Gebouw3D	613	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177052,01	425157,50	8,80
Gebouw3D	614	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177059,70	425164,19	8,80
Gebouw3D	615	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177055,61	425176,64	8,80
Gebouw3D	616	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177063,54	425167,54	8,80
Gebouw3D	617	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177067,38	425170,88	10,40
Gebouw3D	618	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177067,15	425186,68	13,00
Gebouw3D	619	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177067,15	425186,68	12,80
Gebouw3D	620	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177088,03	425114,24	2,50
Gebouw3D	621	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177088,03	425114,24	2,40
Gebouw3D	622	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177083,77	425102,98	8,80
Gebouw3D	623	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177084,51	425092,92	8,80
Gebouw3D	624	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177078,92	425180,92	12,90
Gebouw3D	625	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177136,94	425215,11	15,90
Gebouw3D	626	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177081,03	425193,77	13,00
Gebouw3D	627	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177165,99	425157,60	4,40
Gebouw3D	628	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176998,94	425127,65	11,90
Gebouw3D	629	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176988,06	425120,01	12,00
Gebouw3D	630	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177192,60	425098,19	7,60
Gebouw3D	631	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177204,48	425201,41	2,70
Gebouw3D	632	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177177,71	425152,15	8,20
Gebouw3D	633	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177220,48	425115,17	6,60
Gebouw3D	634	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177235,16	425128,01	2,80
Gebouw3D	635	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177206,82	425128,66	7,70
Gebouw3D	636	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177192,64	425168,87	4,00
Gebouw3D	637	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177232,26	425100,86	6,80
Gebouw3D	638	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177228,14	425204,30	6,20
Gebouw3D	639	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177094,88	425098,24	8,80
Gebouw3D	640	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177094,20	425108,42	8,80
Gebouw3D	843	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176861,54	424891,31	8,60
Gebouw3D	844	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176862,41	424879,49	2,40
Gebouw3D	845	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176855,99	424869,95	8,60
Gebouw3D	846	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176866,72	424931,73	8,80
Gebouw3D	847	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176866,72	424931,73	8,90
Gebouw3D	848	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176860,93	424899,59	8,50
Gebouw3D	849	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176868,75	424879,91	0,00
Gebouw3D	850	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176873,59	424900,52	8,50
Gebouw3D	851	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176868,61	424881,78	2,40
Gebouw3D	852	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176874,06	424871,36	2,40
Gebouw3D	853	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176873,59	424900,52	8,50
Gebouw3D	854	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176875,08	424880,34	2,50
Gebouw3D	855	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176880,53	424892,71	8,50
Gebouw3D	856	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176890,65	424895,06	2,40
Gebouw3D	857	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176888,67	424894,91	2,40
Gebouw3D	858	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176889,62	424881,96	2,40
Gebouw3D	859	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176895,35	424875,88	2,40
Gebouw3D	860	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176890,09	424875,48	2,40
Gebouw3D	861	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176908,70	424896,41	8,50
Gebouw3D	862	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176908,70	424896,41	8,50
Gebouw3D	863	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176909,18	424889,93	8,50
Gebouw3D	864	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176909,67	424883,46	8,50
Gebouw3D	865	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176910,15	424876,99	8,50
Gebouw3D	866	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176906,59	424947,62	3,00
Gebouw3D	867	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176892,40	424923,80	2,30
Gebouw3D	868	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176910,02	424941,95	9,00
Gebouw3D	869	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176922,08	424955,70	2,70
Gebouw3D	870	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176936,88	424941,10	9,10
Gebouw3D	871	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176931,67	424931,14	9,00
Gebouw3D	872	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176925,74	424936,81	9,00
Gebouw3D	873	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176913,96	424945,02	9,10
Gebouw3D	874	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176925,74	424936,81	9,00

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	8,00	8,00	Relatief	4	23,33	28,11	3,06
Gebouw3D	8,90	8,00	Relatief	4	27,14	43,86	5,31
Gebouw3D	8,80	8,00	Relatief	4	26,71	42,10	5,10
Gebouw3D	8,80	8,00	Relatief	5	26,71	42,10	0,20
Gebouw3D	8,80	8,00	Relatief	7	34,74	62,30	0,20
Gebouw3D	8,80	8,00	Relatief	4	34,33	61,52	5,10
Gebouw3D	8,80	8,00	Relatief	4	34,33	61,52	5,10
Gebouw3D	10,40	8,00	Relatief	4	34,33	61,52	5,10
Gebouw3D	13,00	8,00	Relatief	4	34,33	61,52	5,10
Gebouw3D	12,80	8,00	Relatief	4	34,33	61,52	5,10
Gebouw3D	2,50	7,79	Relatief	6	11,42	8,05	0,49
Gebouw3D	2,40	7,79	Relatief	4	11,39	7,97	2,47
Gebouw3D	8,80	7,52	Relatief	9	31,38	54,15	0,14
Gebouw3D	8,80	7,50	Relatief	6	31,15	53,77	1,21
Gebouw3D	12,90	8,00	Relatief	6	34,64	63,38	0,04
Gebouw3D	15,90	8,49	Relatief	70	158,97	882,11	0,04
Gebouw3D	13,00	8,26	Relatief	4	26,11	39,47	4,73
Gebouw3D	4,40	7,85	Relatief	6	27,31	38,22	1,18
Gebouw3D	11,90	7,70	Relatief	5	27,14	43,86	0,24
Gebouw3D	12,00	7,86	Relatief	5	27,24	44,27	0,25
Gebouw3D	7,60	8,12	Relatief	16	61,15	146,43	0,91
Gebouw3D	2,70	7,87	Relatief	5	18,16	19,54	0,42
Gebouw3D	8,20	8,01	Relatief	11	67,16	201,23	0,25
Gebouw3D	6,60	8,00	Relatief	11	57,35	165,05	0,73
Gebouw3D	2,80	8,00	Relatief	4	20,18	23,58	3,68
Gebouw3D	7,70	8,24	Relatief	4	42,18	111,08	10,18
Gebouw3D	4,00	8,14	Relatief	8	49,14	134,30	0,44
Gebouw3D	6,80	8,00	Relatief	8	54,16	141,49	1,68
Gebouw3D	6,20	8,00	Relatief	8	59,47	183,20	1,41
Gebouw3D	8,80	7,73	Relatief	12	37,46	62,69	0,10
Gebouw3D	8,80	7,85	Relatief	11	31,37	53,70	0,10
Gebouw3D	8,60	7,50	Relatief	9	42,43	79,21	0,53
Gebouw3D	2,40	7,56	Relatief	7	22,21	27,77	0,55
Gebouw3D	8,60	7,54	Relatief	6	29,66	54,39	0,10
Gebouw3D	8,80	7,50	Relatief	14	62,69	130,37	0,23
Gebouw3D	8,90	7,50	Relatief	9	48,37	106,85	0,15
Gebouw3D	8,50	7,50	Relatief	5	29,29	52,67	0,40
Gebouw3D	0,00	7,60	Relatief	5	16,40	11,76	0,27
Gebouw3D	8,50	7,50	Relatief	9	35,34	60,96	0,32
Gebouw3D	2,40	7,58	Relatief	4	16,48	12,01	1,87
Gebouw3D	2,40	7,69	Relatief	5	17,33	13,81	0,04
Gebouw3D	8,50	7,50	Relatief	5	29,29	52,67	0,06
Gebouw3D	2,50	7,64	Relatief	10	23,48	24,01	0,04
Gebouw3D	8,50	7,60	Relatief	7	29,89	55,16	0,16
Gebouw3D	2,40	7,64	Relatief	4	16,97	12,89	1,98
Gebouw3D	2,40	7,64	Relatief	5	16,95	12,87	0,53
Gebouw3D	2,40	7,73	Relatief	5	16,95	12,87	0,09
Gebouw3D	2,40	7,80	Relatief	8	23,52	23,98	0,24
Gebouw3D	2,40	7,77	Relatief	6	23,53	25,09	2,10
Gebouw3D	8,50	7,69	Relatief	4	29,91	55,20	6,64
Gebouw3D	8,50	7,69	Relatief	5	29,60	53,95	0,08
Gebouw3D	8,50	7,74	Relatief	4	29,61	53,96	6,49
Gebouw3D	8,50	7,80	Relatief	6	29,61	53,95	0,05
Gebouw3D	8,50	7,86	Relatief	4	29,61	53,95	6,49
Gebouw3D	3,00	7,50	Relatief	4	9,26	5,26	1,99
Gebouw3D	2,30	7,50	Relatief	4	12,13	9,02	2,61
Gebouw3D	9,00	7,50	Relatief	14	43,42	69,77	0,08
Gebouw3D	2,70	7,39	Relatief	4	15,85	13,97	2,65
Gebouw3D	9,10	7,34	Relatief	11	37,69	58,22	0,26
Gebouw3D	9,00	7,50	Relatief	13	43,30	68,13	0,21
Gebouw3D	9,00	7,39	Relatief	12	37,71	55,37	0,11
Gebouw3D	9,10	7,50	Relatief	10	36,98	54,05	0,24
Gebouw3D	9,00	7,39	Relatief	12	37,24	54,92	0,11

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,09					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,54					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,42					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,56					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,27					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,23					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	875	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176900,84	424931,49	9,00
Gebouw3D	876	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176893,64	424940,52	9,10
Gebouw3D	877	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176896,01	424928,48	9,00
Gebouw3D	878	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176911,06	424932,41	9,00
Gebouw3D	879	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176881,41	424880,76	2,50
Gebouw3D	956	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176666,54	424876,52	12,00
Gebouw3D	957	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176667,22	424881,90	0,00
Gebouw3D	958	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176667,82	424886,64	0,00
Gebouw3D	959	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176668,46	424891,69	0,00
Gebouw3D	960	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176669,10	424896,75	0,00
Gebouw3D	961	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176661,11	424897,76	0,00
Gebouw3D	962	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176662,39	424907,88	0,00
Gebouw3D	963	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176671,02	424911,92	0,00
Gebouw3D	964	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176671,02	424911,92	9,20
Gebouw3D	965	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176674,53	424875,51	11,80
Gebouw3D	966	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176668,11	424949,97	8,80
Gebouw3D	967	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176667,22	424881,90	0,00
Gebouw3D	968	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176667,82	424886,64	0,00
Gebouw3D	969	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176668,46	424891,69	0,00
Gebouw3D	970	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176669,10	424896,75	0,00
Gebouw3D	971	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176677,09	424895,74	0,00
Gebouw3D	972	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176677,81	424953,05	8,80
Gebouw3D	973	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176670,38	424906,86	0,00
Gebouw3D	974	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176679,02	424910,91	0,00
Gebouw3D	975	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176671,02	424911,92	9,10
Gebouw3D	976	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176682,68	424954,60	8,80
Gebouw3D	977	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176682,68	424954,60	8,80
Gebouw3D	978	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176692,40	424957,68	8,90
Gebouw3D	979	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176688,76	424969,17	11,70
Gebouw3D	980	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176663,26	424948,43	8,80
Gebouw3D	981	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176660,76	424956,30	8,80
Gebouw3D	982	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176716,42	424913,84	0,00
Gebouw3D	983	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176708,38	424914,18	0,00
Gebouw3D	984	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176737,04	424914,82	0,00
Gebouw3D	985	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176745,08	424915,17	0,00
Gebouw3D	986	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176708,38	424914,18	9,00
Gebouw3D	987	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176708,38	424914,18	9,10
Gebouw3D	988	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176744,86	424920,26	0,00
Gebouw3D	989	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176752,91	424920,62	0,00
Gebouw3D	990	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176744,86	424920,26	9,00
Gebouw3D	991	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176744,86	424920,26	9,00
Gebouw3D	992	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176704,69	424970,24	12,00
Gebouw3D	993	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176707,58	424971,24	10,50
Gebouw3D	994	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176710,47	424963,51	12,00
Gebouw3D	995	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176720,22	424967,16	11,70
Gebouw3D	996	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176720,22	424967,16	11,70
Gebouw3D	997	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176724,98	424968,94	9,10
Gebouw3D	998	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176729,75	424970,72	8,90
Gebouw3D	999	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176734,53	424972,51	8,80
Gebouw3D	1000	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176739,31	424974,29	8,90
Gebouw3D	1001	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176748,86	424977,86	8,80
Gebouw3D	1002	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176697,26	424959,22	11,60
Gebouw3D	1003	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176763,50	424992,40	8,90
Gebouw3D	1004	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176758,62	424990,35	8,90
Gebouw3D	1005	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176771,39	424986,76	8,90
Gebouw3D	1006	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176750,75	424987,38	8,80
Gebouw3D	1007	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176755,72	424989,24	9,00
Gebouw3D	1008	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176758,62	424990,35	7,60
Gebouw3D	1009	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176780,78	424990,70	0,00
Gebouw3D	1010	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176780,78	424990,70	8,80
Gebouw3D	1011	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176799,59	424998,59	11,70
Gebouw3D	1012	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176794,89	424996,62	11,80
Gebouw3D	1013	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176790,18	424994,64	8,90

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	9,00	7,50	Relatief	10	37,59	55,21	0,25
Gebouw3D	9,10	7,50	Relatief	11	37,93	58,91	0,40
Gebouw3D	9,00	7,50	Relatief	11	43,24	69,01	1,16
Gebouw3D	9,00	7,50	Relatief	15	42,41	67,05	0,03
Gebouw3D	2,50	7,68	Relatief	5	17,35	13,93	0,12
Gebouw3D	12,00	7,57	Relatief	9	30,71	50,95	0,17
Gebouw3D	0,00	7,61	Relatief	4	26,94	43,64	5,42
Gebouw3D	0,00	7,65	Relatief	4	25,66	38,48	4,78
Gebouw3D	0,00	7,70	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,74	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,74	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,83	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,87	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	9,20	7,87	Relatief	8	28,38	44,81	0,43
Gebouw3D	11,80	7,57	Relatief	9	30,71	50,93	0,18
Gebouw3D	8,80	8,00	Relatief	5	26,68	42,00	0,21
Gebouw3D	0,00	7,61	Relatief	4	26,94	43,64	5,42
Gebouw3D	0,00	7,65	Relatief	4	25,66	38,48	4,78
Gebouw3D	0,00	7,70	Relatief	4	26,30	41,05	5,10
Gebouw3D	0,00	7,74	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,74	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	8,80	7,85	Relatief	7	34,72	62,18	0,20
Gebouw3D	0,00	7,83	Relatief	4	26,30	41,05	5,10
Gebouw3D	0,00	7,87	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	9,10	7,87	Relatief	8	28,35	44,78	0,42
Gebouw3D	8,80	7,76	Relatief	4	34,33	61,55	5,10
Gebouw3D	8,80	7,76	Relatief	4	34,32	61,54	5,10
Gebouw3D	8,90	7,75	Relatief	4	34,30	61,43	5,09
Gebouw3D	11,70	7,54	Relatief	4	34,31	61,47	5,10
Gebouw3D	8,80	8,00	Relatief	5	26,69	42,01	0,57
Gebouw3D	8,80	8,12	Relatief	5	27,14	43,86	0,72
Gebouw3D	0,00	7,88	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,89	Relatief	4	26,30	41,05	5,10
Gebouw3D	0,00	7,83	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,82	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	9,00	7,89	Relatief	8	28,40	44,84	0,44
Gebouw3D	9,10	7,89	Relatief	8	28,37	44,81	0,43
Gebouw3D	0,00	7,87	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,90	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	9,00	7,87	Relatief	8	28,35	44,77	0,42
Gebouw3D	9,00	7,87	Relatief	8	28,41	44,85	0,45
Gebouw3D	12,00	7,61	Relatief	6	27,13	43,83	0,22
Gebouw3D	10,50	7,61	Relatief	5	23,03	26,93	3,05
Gebouw3D	12,00	7,77	Relatief	5	27,14	43,89	0,22
Gebouw3D	11,70	7,74	Relatief	7	34,78	62,34	0,22
Gebouw3D	11,70	7,74	Relatief	4	34,34	61,49	5,09
Gebouw3D	9,10	7,74	Relatief	4	34,35	61,54	5,09
Gebouw3D	8,90	7,75	Relatief	4	34,35	61,55	5,09
Gebouw3D	8,80	7,76	Relatief	4	34,36	61,60	5,10
Gebouw3D	8,90	7,81	Relatief	7	34,78	62,40	0,21
Gebouw3D	8,80	8,00	Relatief	5	26,70	42,07	0,21
Gebouw3D	11,60	7,75	Relatief	7	34,73	62,28	0,21
Gebouw3D	8,90	8,00	Relatief	4	26,69	42,01	5,09
Gebouw3D	8,90	8,00	Relatief	4	27,11	43,76	5,30
Gebouw3D	8,90	8,00	Relatief	5	26,69	42,02	0,18
Gebouw3D	8,80	8,00	Relatief	4	26,70	42,08	5,10
Gebouw3D	9,00	8,00	Relatief	5	27,12	43,80	1,63
Gebouw3D	7,60	8,00	Relatief	4	23,02	26,89	3,10
Gebouw3D	0,00	7,83	Relatief	4	34,35	61,59	5,10
Gebouw3D	8,80	7,83	Relatief	7	34,69	62,14	0,18
Gebouw3D	11,70	8,00	Relatief	7	34,78	62,49	0,21
Gebouw3D	11,80	7,76	Relatief	4	34,34	61,57	5,10
Gebouw3D	8,90	7,76	Relatief	4	34,35	61,57	5,10

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	9,59					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	9,63					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	9,63					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	9,59					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	6,57					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,08					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,08					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,08					0	0	0	0	dB	False	0,80
Geb												

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1014	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176785,48	424992,67	0,00
Gebouw3D	1015	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176789,72	424971,58	15,50
Gebouw3D	1046	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177048,46	425054,77	3,10
Gebouw3D	1047	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177050,52	425030,57	2,50
Gebouw3D	1048	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177071,06	425069,53	9,00
Gebouw3D	1049	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177072,95	425063,14	9,00
Gebouw3D	1050	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177074,02	425050,70	9,00
Gebouw3D	1051	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177075,09	425038,25	9,00
Gebouw3D	1052	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177063,79	425068,87	2,60
Gebouw3D	1053	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177074,02	425050,70	9,10
Gebouw3D	1054	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177065,98	425037,47	9,30
Gebouw3D	1055	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177078,62	425032,29	9,10
Gebouw3D	1056	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177070,78	425025,35	9,10
Gebouw3D	1057	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177079,74	424997,65	2,60
Gebouw3D	1058	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177086,18	425005,27	9,20
Gebouw3D	1059	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177085,45	425013,91	8,60
Gebouw3D	1060	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177089,68	424957,48	9,00
Gebouw3D	1061	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177098,22	425011,34	9,50
Gebouw3D	1062	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177094,73	424957,93	9,00
Gebouw3D	1063	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177098,22	425011,34	8,90
Gebouw3D	1064	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177103,08	424967,45	8,90
Gebouw3D	1065	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177111,64	425069,62	5,40
Gebouw3D	1066	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177110,11	425019,05	9,20
Gebouw3D	1067	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177107,30	425065,06	5,40
Gebouw3D	1068	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177110,11	425019,05	9,00
Gebouw3D	1069	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177119,68	424963,37	9,10
Gebouw3D	1070	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177124,91	425081,19	8,90
Gebouw3D	1071	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177118,33	425006,88	2,40
Gebouw3D	1072	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177093,57	425000,56	2,50
Gebouw3D	1073	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177087,38	424999,96	2,60
Gebouw3D	1074	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177114,85	424962,94	9,00
Gebouw3D	1075	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177104,94	424957,56	9,00
Gebouw3D	1076	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177087,36	424968,99	9,00
Gebouw3D	1077	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177098,86	424969,97	5,60
Gebouw3D	1078	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177112,35	425006,80	2,40
Gebouw3D	1079	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177105,97	425007,06	2,40
Gebouw3D	1080	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177100,13	425059,64	3,20
Gebouw3D	1081	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177065,34	425032,10	2,50
Gebouw3D	1082	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177065,72	425026,27	2,30
Gebouw3D	1083	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177124,91	425081,19	8,90
Gebouw3D	1084	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177060,89	425038,31	2,80
Gebouw3D	1085	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177057,38	425044,20	2,50
Gebouw3D	1086	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177062,20	425021,46	3,30
Gebouw3D	1087	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177058,87	425063,27	2,50
Gebouw3D	1088	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177050,08	425068,42	2,50
Gebouw3D	1089	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177056,61	425055,47	3,20
Gebouw3D	1090	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177057,04	425049,24	2,60
Gebouw3D	1091	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177092,18	424995,42	3,30
Gebouw3D	1092	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177057,96	425037,75	3,00
Gebouw3D	1119	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177119,68	424963,37	9,00
Gebouw3D	1120	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177124,72	424963,82	9,00
Gebouw3D	1121	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177135,14	424976,58	9,10
Gebouw3D	1122	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177135,14	424976,58	3,60
Gebouw3D	1123	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177240,46	424986,79	8,80
Gebouw3D	1124	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177224,73	424981,77	8,90
Gebouw3D	1125	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177224,73	424981,77	9,00
Gebouw3D	1126	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177233,64	424987,09	5,60
Gebouw3D	1127	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177204,63	424989,51	8,70
Gebouw3D	1128	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177204,63	424989,51	9,00
Gebouw3D	1129	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177213,88	424994,89	6,10
Gebouw3D	1130	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177193,90	425002,72	8,80
Gebouw3D	1131	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177193,90	425002,72	5,80
Gebouw3D	1132	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177163,99	425017,06	8,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	0,00	7,75	Relatief	4	34,35	61,58	5,10
Gebouw3D	15,50	6,79	Relatief	62	130,28	644,37	0,05
Gebouw3D	3,10	7,00	Relatief	8	23,44	26,88	0,92
Gebouw3D	2,50	7,05	Relatief	4	12,07	8,86	2,51
Gebouw3D	9,00	7,15	Relatief	7	37,72	66,48	1,33
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	13	39,37	76,06	0,31
Gebouw3D	9,00	7,06	Relatief	12	37,04	71,64	0,22
Gebouw3D	9,00	7,48	Relatief	8	37,93	78,81	0,07
Gebouw3D	2,60	7,10	Relatief	5	21,60	25,57	0,03
Gebouw3D	9,10	7,06	Relatief	5	29,75	53,91	0,20
Gebouw3D	9,30	7,32	Relatief	6	36,86	76,08	3,01
Gebouw3D	9,10	7,50	Relatief	4	29,30	52,49	6,24
Gebouw3D	9,10	7,50	Relatief	5	29,90	55,01	1,67
Gebouw3D	2,60	7,49	Relatief	6	19,66	22,34	0,15
Gebouw3D	9,20	7,62	Relatief	4	30,44	56,79	6,55
Gebouw3D	8,60	7,73	Relatief	7	30,17	55,02	0,17
Gebouw3D	9,00	7,65	Relatief	9	42,94	67,09	1,17
Gebouw3D	9,50	8,00	Relatief	7	30,26	55,23	0,17
Gebouw3D	9,00	7,78	Relatief	14	43,38	68,95	0,13
Gebouw3D	8,90	8,00	Relatief	7	30,33	54,67	0,19
Gebouw3D	8,90	8,00	Relatief	8	30,79	51,04	0,13
Gebouw3D	5,40	8,78	Relatief	4	22,60	31,50	4,97
Gebouw3D	9,20	8,16	Relatief	7	30,10	54,20	0,19
Gebouw3D	5,40	8,73	Relatief	4	20,72	25,61	4,03
Gebouw3D	9,00	8,16	Relatief	10	39,62	83,49	0,34
Gebouw3D	9,10	8,30	Relatief	10	42,30	65,23	0,22
Gebouw3D	8,90	8,73	Relatief	9	56,41	182,12	0,89
Gebouw3D	2,40	8,09	Relatief	5	10,20	6,36	0,97
Gebouw3D	2,50	7,71	Relatief	8	12,12	8,46	0,34
Gebouw3D	2,60	7,58	Relatief	4	10,45	6,68	2,23
Gebouw3D	9,00	8,13	Relatief	13	45,13	71,59	0,22
Gebouw3D	9,00	8,00	Relatief	11	42,77	69,23	0,06
Gebouw3D	9,00	7,54	Relatief	11	42,83	69,91	0,19
Gebouw3D	5,60	7,97	Relatief	6	10,78	6,88	0,54
Gebouw3D	2,40	8,00	Relatief	4	10,62	6,80	2,15
Gebouw3D	2,40	8,00	Relatief	4	10,71	6,92	2,18
Gebouw3D	3,20	8,57	Relatief	4	23,18	31,98	4,53
Gebouw3D	2,50	7,46	Relatief	4	10,76	6,80	2,03
Gebouw3D	2,30	7,50	Relatief	4	11,29	7,91	2,59
Gebouw3D	8,90	8,73	Relatief	10	57,20	158,00	1,00
Gebouw3D	2,80	7,24	Relatief	4	10,38	6,59	2,22
Gebouw3D	2,50	7,04	Relatief	4	20,09	22,79	3,46
Gebouw3D	3,30	7,38	Relatief	8	27,19	42,08	1,34
Gebouw3D	2,50	7,00	Relatief	8	16,93	12,72	0,21
Gebouw3D	2,50	7,03	Relatief	5	12,39	9,40	1,30
Gebouw3D	3,20	7,00	Relatief	7	23,27	24,67	0,86
Gebouw3D	2,60	7,00	Relatief	4	19,29	19,61	2,89
Gebouw3D	3,30	7,50	Relatief	4	19,27	20,45	3,16
Gebouw3D	3,00	7,22	Relatief	7	24,11	30,98	1,04
Gebouw3D	9,00	8,30	Relatief	10	43,22	70,35	0,98
Gebouw3D	9,00	8,42	Relatief	11	43,30	67,45	0,18
Gebouw3D	9,10	8,06	Relatief	14	43,20	71,62	0,04
Gebouw3D	3,60	8,06	Relatief	6	22,35	30,28	0,04
Gebouw3D	8,80	7,75	Relatief	7	40,98	85,89	3,30
Gebouw3D	8,90	8,00	Relatief	7	37,38	67,27	2,98
Gebouw3D	9,00	8,00	Relatief	9	42,84	86,78	0,45
Gebouw3D	5,60	7,78	Relatief	5	21,56	23,44	0,30
Gebouw3D	8,70	8,28	Relatief	6	36,55	63,11	2,66
Gebouw3D	9,00	8,28	Relatief	11	43,50	88,55	0,07
Gebouw3D	6,10	8,10	Relatief	6	21,11	22,29	0,17
Gebouw3D	8,80	8,50	Relatief	9	42,83	87,09	2,75
Gebouw3D	5,80	8,50	Relatief	5	21,62	23,89	0,33
Gebouw3D	8,80	8,50	Relatief	9	49,37	124,00	0,01

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	12,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,06					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,90					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1133	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177163,99	425017,06	8,70
Gebouw3D	1134	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177173,46	425017,96	5,60
Gebouw3D	1135	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177239,57	425049,20	7,50
Gebouw3D	1136	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177221,14	425057,98	0,00
Gebouw3D	1137	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177197,61	425079,25	7,80
Gebouw3D	1138	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177184,12	425005,84	8,90
Gebouw3D	1139	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177147,71	425012,18	8,80
Gebouw3D	1140	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177166,34	424982,83	8,80
Gebouw3D	1141	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177166,15	424968,63	8,80
Gebouw3D	1142	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177035,46	424876,40	9,00
Gebouw3D	1143	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177024,20	424868,90	9,00
Gebouw3D	1144	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177024,67	424864,13	8,90
Gebouw3D	1145	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177021,92	424895,67	9,00
Gebouw3D	1146	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177024,67	424864,13	9,00
Gebouw3D	1148	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177023,91	424934,77	9,00
Gebouw3D	1149	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177035,08	424938,80	8,90
Gebouw3D	1150	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177035,08	424938,80	8,90
Gebouw3D	1151	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177061,70	424868,80	9,00
Gebouw3D	1152	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177066,78	424869,28	9,00
Gebouw3D	1153	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177061,33	424906,15	9,00
Gebouw3D	1154	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177061,33	424906,15	9,00
Gebouw3D	1155	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177072,84	424939,20	8,90
Gebouw3D	1156	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177061,89	424932,06	9,00
Gebouw3D	1157	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177073,95	424928,93	8,90
Gebouw3D	1158	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177062,79	424922,09	9,00
Gebouw3D	1159	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177071,86	424869,76	8,90
Gebouw3D	1160	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177071,86	424869,76	8,90
Gebouw3D	1161	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177097,38	424869,36	9,00
Gebouw3D	1162	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177109,79	424920,92	9,00
Gebouw3D	1163	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177109,79	424920,92	9,00
Gebouw3D	1164	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177110,72	424910,79	8,90
Gebouw3D	1165	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177111,27	424936,37	8,80
Gebouw3D	1166	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177111,19	424905,72	9,00
Gebouw3D	1167	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177111,73	424931,31	8,90
Gebouw3D	1168	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177111,19	424905,72	9,00
Gebouw3D	1169	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177100,08	424931,17	9,00
Gebouw3D	1170	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177107,31	424873,12	9,00
Gebouw3D	1171	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177107,31	424873,12	8,90
Gebouw3D	1172	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177112,41	424873,61	8,90
Gebouw3D	1173	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177061,78	424901,10	9,00
Gebouw3D	1174	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177063,27	424916,81	9,00
Gebouw3D	1175	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177061,44	424937,05	9,00
Gebouw3D	1176	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177074,86	424882,10	8,90
Gebouw3D	1177	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177054,43	424880,03	9,00
Gebouw3D	1178	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177054,10	424900,26	2,40
Gebouw3D	1179	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177117,28	424886,06	9,00
Gebouw3D	1180	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177102,30	424872,64	9,00
Gebouw3D	1181	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177089,99	424880,63	8,90
Gebouw3D	1182	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177072,95	424858,06	2,40
Gebouw3D	1183	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177062,63	424859,29	3,10
Gebouw3D	1184	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177261,16	425022,68	3,10
Gebouw3D	1185	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177315,53	425034,58	7,90
Gebouw3D	1186	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177350,33	425038,10	5,90
Gebouw3D	1187	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177367,06	425047,49	8,60
Gebouw3D	1188	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177268,30	425044,06	8,20
Gebouw3D	1189	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177379,05	425063,17	6,90
Gebouw3D	1190	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177397,03	425060,60	3,80
Gebouw3D	1191	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177319,37	425073,47	7,20
Gebouw3D	1192	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177296,71	425073,89	6,10
Gebouw3D	1193	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177279,82	425082,33	5,70
Gebouw3D	1194	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177385,60	425083,68	3,50
Gebouw3D	1195	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177249,36	425092,44	4,70
Gebouw3D	1196	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177342,61	425098,27	7,30

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	8,70	8,50	Relatief	7	42,85	99,57	3,07
Gebouw3D	5,60	8,50	Relatief	6	21,60	23,89	0,06
Gebouw3D	7,50	8,16	Relatief	10	60,63	189,52	0,82
Gebouw3D	0,00	8,16	Relatief	8	45,59	105,95	3,26
Gebouw3D	7,80	8,15	Relatief	12	70,57	206,54	2,57
Gebouw3D	8,90	8,50	Relatief	7	36,85	65,37	2,75
Gebouw3D	8,80	8,65	Relatief	10	39,75	85,51	1,07
Gebouw3D	8,80	8,49	Relatief	13	47,12	94,17	0,26
Gebouw3D	8,80	8,39	Relatief	12	46,34	102,30	0,29
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	11	43,23	67,70	0,09
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	9	43,36	67,51	1,26
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	9	42,87	67,14	1,08
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	7	34,19	60,95	0,10
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	9	43,17	71,83	0,93
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	13	43,62	68,81	0,11
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	11	43,33	67,77	0,14
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	11	43,48	71,63	0,20
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	9	43,32	68,97	0,99
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	9	43,20	68,43	0,99
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	11	42,35	66,41	0,27
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	11	42,43	66,74	0,30
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	11	42,62	66,26	0,47
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	11	42,31	66,42	0,42
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	11	41,91	65,55	0,31
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	12	43,16	70,65	0,36
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	9	43,35	69,00	0,99
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	9	43,28	68,51	0,95
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	10	43,51	69,09	0,77
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	11	42,66	66,53	0,11
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	9	42,73	66,30	1,09
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	9	42,88	66,07	1,19
Gebouw3D	8,80	7,16	Relatief	9	45,71	94,97	1,09
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	9	42,83	66,44	1,23
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	9	42,38	66,56	0,93
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	9	43,09	69,79	1,08
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	11	42,80	66,67	0,11
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	11	43,58	69,39	0,08
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	9	43,30	68,97	1,06
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	9	42,81	68,56	0,91
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	15	46,48	78,25	0,26
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	12	42,42	69,29	0,26
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	12	42,48	68,43	0,20
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	8	43,55	70,70	0,95
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	9	43,60	70,55	1,08
Gebouw3D	2,40	7,00	Relatief	4	16,19	14,43	2,63
Gebouw3D	9,00	7,02	Relatief	11	43,31	70,63	0,34
Gebouw3D	9,00	7,00	Relatief	13	43,72	69,49	0,08
Gebouw3D	8,90	7,00	Relatief	11	43,48	70,72	0,13
Gebouw3D	2,40	7,00	Relatief	4	15,42	12,78	2,42
Gebouw3D	3,10	7,00	Relatief	4	16,41	15,93	3,15
Gebouw3D	3,10	7,50	Relatief	4	18,85	22,13	4,45
Gebouw3D	7,90	7,66	Relatief	8	48,34	120,66	1,57
Gebouw3D	5,90	7,65	Relatief	8	52,49	132,55	1,75
Gebouw3D	8,60	6,67	Relatief	12	72,46	182,72	1,81
Gebouw3D	8,20	8,00	Relatief	4	47,92	141,98	10,74
Gebouw3D	6,90	7,82	Relatief	8	55,52	151,49	3,12
Gebouw3D	3,80	8,00	Relatief	4	25,43	40,41	6,16
Gebouw3D	7,20	8,00	Relatief	10	70,26	160,51	0,65
Gebouw3D	6,10	8,00	Relatief	8	51,99	153,85	0,56
Gebouw3D	5,70	7,59	Relatief	8	60,46	159,96	3,52
Gebouw3D	3,50	8,00	Relatief	13	66,81	232,88	0,84
Gebouw3D	4,70	8,00	Relatief	8	63,25	162,94	4,01
Gebouw3D	7,30	8,00	Relatief	11	70,37	160,17	0,71

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	11,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,70					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,87					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,92					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,39					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,15					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,80					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1197	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177383,58	425106,30	4,30
Gebouw3D	1198	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177250,31	425094,12	3,10
Gebouw3D	1199	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177336,50	425117,29	6,70
Gebouw3D	1200	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177375,36	425130,30	4,00
Gebouw3D	1201	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177311,73	425129,77	7,20
Gebouw3D	1202	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177280,50	425136,92	5,60
Gebouw3D	1203	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177259,53	425140,71	8,00
Gebouw3D	1204	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177364,12	425148,80	6,70
Gebouw3D	1205	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177352,33	425024,53	2,80
Gebouw3D	1206	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175371,74	425061,76	4,20
Gebouw3D	1207	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175376,57	424998,73	3,30
Gebouw3D	1208	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175382,28	425016,70	4,90
Gebouw3D	1209	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175382,77	425086,51	4,10
Gebouw3D	1210	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175384,13	425041,06	4,10
Gebouw3D	1211	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175387,91	425058,31	4,20
Gebouw3D	1212	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175423,18	425050,35	7,30
Gebouw3D	1213	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175423,80	425029,34	5,90
Gebouw3D	1214	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175429,11	425028,19	7,00
Gebouw3D	1215	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175433,70	425027,64	2,80
Gebouw3D	1216	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176806,01	425010,24	12,00
Gebouw3D	1217	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176806,01	425010,24	5,60
Gebouw3D	1218	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176808,79	425011,55	11,90
Gebouw3D	1219	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176821,82	425008,93	11,60
Gebouw3D	1220	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176821,82	425008,93	0,00
Gebouw3D	1221	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176826,36	425011,25	9,00
Gebouw3D	1222	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176830,90	425013,56	8,90
Gebouw3D	1223	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176834,50	425028,95	0,00
Gebouw3D	1224	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176839,99	425018,20	8,80
Gebouw3D	1225	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176849,07	425022,84	0,00
Gebouw3D	1226	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176845,32	425030,20	0,00
Gebouw3D	1227	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176849,85	425032,51	8,90
Gebouw3D	1228	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176858,33	425027,56	6,20
Gebouw3D	1229	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176866,07	425032,29	8,90
Gebouw3D	1230	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176870,40	425034,99	0,00
Gebouw3D	1231	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176866,03	425042,00	0,00
Gebouw3D	1232	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176879,06	425040,39	8,80
Gebouw3D	1233	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176877,00	425053,33	0,00
Gebouw3D	1234	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176883,38	425043,08	0,00
Gebouw3D	1235	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176892,04	425048,48	0,00
Gebouw3D	1236	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176235,41	425160,58	3,10
Gebouw3D	1237	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176253,40	425148,23	0,50
Gebouw3D	1238	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177203,89	425186,59	6,70
Gebouw3D	1239	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177240,21	425150,40	7,10
Gebouw3D	1240	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177258,03	425185,57	7,80
Gebouw3D	1241	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177302,64	425183,54	6,40
Gebouw3D	1242	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177317,90	425178,33	7,60
Gebouw3D	1243	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177354,62	425157,52	4,40
Gebouw3D	1244	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176706,68	424873,44	11,90
Gebouw3D	1245	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176706,89	424878,53	0,00
Gebouw3D	1246	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176707,10	424883,62	0,00
Gebouw3D	1247	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176699,27	424889,05	0,00
Gebouw3D	1248	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176707,53	424893,81	0,00
Gebouw3D	1249	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176699,48	424894,14	0,00
Gebouw3D	1250	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176707,95	424904,00	0,00
Gebouw3D	1251	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176700,12	424909,42	0,00
Gebouw3D	1252	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176706,68	424873,44	11,90
Gebouw3D	1253	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176706,89	424878,53	0,00
Gebouw3D	1254	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176707,10	424883,62	0,00
Gebouw3D	1255	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176715,36	424888,38	0,00
Gebouw3D	1256	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176707,53	424893,81	0,00
Gebouw3D	1257	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176715,58	424893,47	0,00
Gebouw3D	1258	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176716,00	424903,66	0,00
Gebouw3D	1259	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176708,16	424909,09	0,00

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	4,30	7,88	Relatief	9	55,66	170,95	1,56
Gebouw3D	3,10	8,00	Relatief	14	32,22	55,88	0,50
Gebouw3D	6,70	8,00	Relatief	9	55,17	133,71	2,63
Gebouw3D	4,00	8,00	Relatief	13	65,69	169,43	1,18
Gebouw3D	7,20	8,00	Relatief	8	49,29	130,12	0,83
Gebouw3D	5,60	8,46	Relatief	6	49,82	150,19	0,59
Gebouw3D	8,00	8,00	Relatief	10	56,70	132,98	1,10
Gebouw3D	6,70	8,00	Relatief	10	58,51	136,19	2,25
Gebouw3D	2,80	7,88	Relatief	4	29,23	49,26	5,27
Gebouw3D	4,20	6,96	Relatief	5	91,68	376,26	4,65
Gebouw3D	3,30	7,00	Relatief	4	31,31	41,23	3,35
Gebouw3D	4,90	7,00	Relatief	4	63,75	224,67	10,52
Gebouw3D	4,10	7,06	Relatief	6	47,28	136,81	1,25
Gebouw3D	4,10	7,18	Relatief	7	63,17	230,11	1,56
Gebouw3D	4,20	7,41	Relatief	8	51,56	152,15	1,26
Gebouw3D	7,30	8,00	Relatief	11	46,54	96,99	0,77
Gebouw3D	5,90	7,57	Relatief	6	25,66	38,52	0,44
Gebouw3D	7,00	7,55	Relatief	20	67,74	115,89	0,34
Gebouw3D	2,80	7,45	Relatief	4	31,77	56,92	5,46
Gebouw3D	12,00	8,00	Relatief	5	27,16	43,94	0,21
Gebouw3D	5,60	8,00	Relatief	4	23,28	27,91	3,07
Gebouw3D	11,90	8,00	Relatief	5	27,14	43,86	0,20
Gebouw3D	11,60	7,98	Relatief	7	34,67	62,12	0,20
Gebouw3D	0,00	7,98	Relatief	4	34,28	61,41	5,10
Gebouw3D	9,00	7,77	Relatief	4	34,30	61,45	5,10
Gebouw3D	8,90	7,77	Relatief	4	34,32	61,50	5,10
Gebouw3D	0,00	7,57	Relatief	4	34,33	61,54	5,10
Gebouw3D	8,80	7,86	Relatief	7	34,74	62,33	0,19
Gebouw3D	0,00	8,00	Relatief	5	26,72	42,12	0,19
Gebouw3D	0,00	8,00	Relatief	4	26,70	42,04	5,09
Gebouw3D	8,90	8,00	Relatief	4	27,13	43,82	5,30
Gebouw3D	6,20	8,00	Relatief	4	23,34	28,12	3,05
Gebouw3D	8,90	8,00	Relatief	4	27,14	43,86	5,31
Gebouw3D	0,00	8,00	Relatief	4	26,72	42,13	5,10
Gebouw3D	0,00	8,00	Relatief	5	26,72	42,12	0,21
Gebouw3D	8,80	7,75	Relatief	7	34,76	62,36	0,21
Gebouw3D	0,00	7,54	Relatief	4	34,34	61,56	5,10
Gebouw3D	0,00	7,60	Relatief	4	34,34	61,55	5,10
Gebouw3D	0,00	7,50	Relatief	4	34,34	61,56	5,10
Gebouw3D	3,10	7,14	Relatief	4	24,05	32,41	4,08
Gebouw3D	0,50	7,55	Relatief	7	18,58	18,49	0,26
Gebouw3D	6,70	7,91	Relatief	12	60,07	190,37	0,57
Gebouw3D	7,10	8,00	Relatief	8	42,89	102,26	1,53
Gebouw3D	7,80	8,00	Relatief	17	61,33	164,45	1,45
Gebouw3D	6,40	8,00	Relatief	8	52,47	145,62	1,07
Gebouw3D	7,60	8,00	Relatief	12	75,44	187,72	3,75
Gebouw3D	4,40	8,00	Relatief	8	56,17	161,75	0,71
Gebouw3D	11,90	7,57	Relatief	9	30,73	50,98	0,20
Gebouw3D	0,00	7,61	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,65	Relatief	4	26,30	41,05	5,10
Gebouw3D	0,00	7,69	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,73	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,73	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,81	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,85	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	11,90	7,57	Relatief	9	30,73	51,01	0,20
Gebouw3D	0,00	7,61	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,65	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,69	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,73	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,73	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,80	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,85	Relatief	4	26,30	41,06	5,10

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1260	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176745,30	424910,08	0,00
Gebouw3D	1261	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176737,48	424904,64	0,00
Gebouw3D	1262	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176737,92	424894,45	0,00
Gebouw3D	1263	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176745,97	424894,80	0,00
Gebouw3D	1264	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176746,19	424889,71	0,00
Gebouw3D	1265	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176746,41	424884,62	0,00
Gebouw3D	1266	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176746,63	424879,52	0,00
Gebouw3D	1267	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176738,81	424874,08	11,90
Gebouw3D	1268	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176753,35	424910,43	0,00
Gebouw3D	1269	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176745,53	424904,99	0,00
Gebouw3D	1270	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176754,02	424895,15	0,00
Gebouw3D	1271	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176745,97	424894,80	0,00
Gebouw3D	1272	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176746,19	424889,71	0,00
Gebouw3D	1273	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176746,41	424884,62	0,00
Gebouw3D	1274	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176746,63	424879,52	0,00
Gebouw3D	1275	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176754,90	424874,78	11,90
Gebouw3D	2359	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175192,70	424444,22	5,70
Gebouw3D	2361	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175232,36	424409,12	2,30
Gebouw3D	2419	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176962,70	424547,04	7,70
Gebouw3D	2420	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177010,66	424550,84	7,70
Gebouw3D	2421	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176991,26	424593,16	7,70
Gebouw3D	2422	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176952,53	424567,88	7,60
Gebouw3D	2423	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176861,32	424559,74	7,80
Gebouw3D	2424	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176963,56	424590,62	7,70
Gebouw3D	2425	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176952,53	424567,88	7,70
Gebouw3D	2426	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176991,26	424593,16	7,70
Gebouw3D	2427	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177010,94	424573,03	7,70
Gebouw3D	2428	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176992,35	424571,00	7,60
Gebouw3D	2429	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176920,96	424565,06	7,80
Gebouw3D	2430	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176992,35	424571,00	7,70
Gebouw3D	2431	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176861,32	424559,74	7,70
Gebouw3D	2432	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176917,40	424586,44	7,80
Gebouw3D	2433	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176858,18	424537,57	7,70
Gebouw3D	2434	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176870,65	424582,22	7,70
Gebouw3D	2435	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177025,23	424574,24	7,70
Gebouw3D	2436	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176872,31	424538,66	7,80
Gebouw3D	2438	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176989,25	424548,96	7,70
Gebouw3D	2439	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176917,89	424542,93	7,80
Gebouw3D	2440	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176951,98	424589,50	7,70
Gebouw3D	2441	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176904,08	424585,31	7,80
Gebouw3D	2442	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177010,66	424550,84	7,70
Gebouw3D	2443	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176904,08	424585,31	7,80
Gebouw3D	2444	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176917,40	424586,44	7,80
Gebouw3D	2445	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176907,54	424563,81	7,80
Gebouw3D	2446	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177023,18	424596,06	7,70
Gebouw3D	2448	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176230,12	424732,42	3,40
Gebouw3D	2449	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176240,03	424755,31	7,30
Gebouw3D	2450	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176478,72	424754,73	6,80
Gebouw3D	2451	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176504,10	424670,35	5,80
Gebouw3D	2452	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176547,86	424741,33	7,60
Gebouw3D	2453	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176547,86	424741,33	5,90
Gebouw3D	2454	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176669,46	424761,50	2,90
Gebouw3D	2455	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176685,78	424773,36	7,70
Gebouw3D	2456	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176690,22	424766,86	5,80
Gebouw3D	2457	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176694,81	424766,61	7,80
Gebouw3D	2458	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176705,62	424774,85	2,40
Gebouw3D	2459	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176880,02	424654,76	7,30
Gebouw3D	2460	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176906,08	424711,60	7,20
Gebouw3D	2461	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176910,88	424688,58	7,30
Gebouw3D	2462	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176906,08	424711,60	7,20
Gebouw3D	2463	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176911,57	424681,01	7,20
Gebouw3D	2464	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176930,04	424681,29	7,20
Gebouw3D	2465	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176931,41	424744,49	7,20

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	0,00	7,77	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,74	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,67	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,64	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,60	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,57	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,53	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	11,90	7,53	Relatief	7	30,73	50,98	2,00
Gebouw3D	0,00	7,78	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,72	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,61	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,64	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,60	Relatief	4	26,30	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,57	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	0,00	7,53	Relatief	4	26,31	41,06	5,10
Gebouw3D	11,90	7,50	Relatief	7	30,73	51,00	2,00
Gebouw3D	5,70	7,50	Relatief	17	198,57	1271,50	0,37
Gebouw3D	2,30	7,50	Relatief	59	60,31	289,18	0,86
Gebouw3D	7,70	7,68	Relatief	15	55,49	132,11	0,46
Gebouw3D	7,70	7,88	Relatief	9	48,74	108,63	0,41
Gebouw3D	7,70	7,67	Relatief	10	49,21	88,85	0,51
Gebouw3D	7,60	8,00	Relatief	7	46,70	103,19	2,89
Gebouw3D	7,80	8,00	Relatief	9	47,13	92,01	0,87
Gebouw3D	7,70	7,71	Relatief	10	46,16	97,81	0,12
Gebouw3D	7,70	8,00	Relatief	7	46,69	102,33	2,92
Gebouw3D	7,70	7,67	Relatief	7	45,72	98,00	2,39
Gebouw3D	7,70	7,74	Relatief	7	46,54	100,77	2,68
Gebouw3D	7,60	7,81	Relatief	9	46,83	100,35	0,46
Gebouw3D	7,80	8,00	Relatief	11	47,20	100,41	0,26
Gebouw3D	7,70	7,81	Relatief	11	47,38	90,09	0,05
Gebouw3D	7,70	8,00	Relatief	9	47,15	90,98	0,10
Gebouw3D	7,80	7,88	Relatief	11	47,41	91,41	0,28
Gebouw3D	7,70	8,00	Relatief	9	46,43	101,19	0,05
Gebouw3D	7,70	8,00	Relatief	10	46,03	88,45	0,20
Gebouw3D	7,70	7,65	Relatief	8	46,17	83,45	2,70
Gebouw3D	7,80	8,00	Relatief	8	46,21	90,12	2,79
Gebouw3D	7,70	7,99	Relatief	7	41,24	78,77	0,90
Gebouw3D	7,80	7,88	Relatief	7	41,29	78,18	0,91
Gebouw3D	7,70	7,78	Relatief	7	41,00	76,66	0,07
Gebouw3D	7,80	7,93	Relatief	6	41,05	75,96	2,77
Gebouw3D	7,70	7,88	Relatief	7	40,94	77,08	0,41
Gebouw3D	7,80	7,93	Relatief	6	41,33	78,47	2,97
Gebouw3D	7,80	7,88	Relatief	7	41,15	77,95	0,29
Gebouw3D	7,80	8,00	Relatief	8	41,25	78,51	0,04
Gebouw3D	7,70	7,52	Relatief	6	41,05	77,35	3,02
Gebouw3D	3,40	7,15	Relatief	4	41,70	39,94	2,13
Gebouw3D	7,30	6,96	Relatief	17	160,28	815,94	0,11
Gebouw3D	6,80	7,35	Relatief	10	61,89	150,36	1,00
Gebouw3D	5,80	7,00	Relatief	4	93,99	481,48	15,04
Gebouw3D	7,60	7,47	Relatief	7	148,74	939,65	0,17
Gebouw3D	5,90	7,47	Relatief	8	63,34	175,74	3,05
Gebouw3D	2,90	7,50	Relatief	4	30,67	39,56	3,28
Gebouw3D	7,70	7,57	Relatief	9	38,20	57,82	1,21
Gebouw3D	5,80	7,71	Relatief	13	138,09	1105,30	0,55
Gebouw3D	7,80	7,78	Relatief	9	46,45	100,58	0,39
Gebouw3D	2,40	7,87	Relatief	4	24,86	32,92	3,82
Gebouw3D	7,30	7,98	Relatief	10	50,71	108,79	0,43
Gebouw3D	7,20	7,71	Relatief	11	49,52	104,99	0,12
Gebouw3D	7,30	7,60	Relatief	13	49,50	103,29	0,07
Gebouw3D	7,20	7,71	Relatief	14	49,52	102,46	0,12
Gebouw3D	7,20	7,71	Relatief	17	60,75	123,85	0,08
Gebouw3D	7,20	7,55	Relatief	14	49,84	104,51	0,11
Gebouw3D	7,20	7,88	Relatief	12	49,51	105,28	0,14

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	2466	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176939,30	424682,52	7,20
Gebouw3D	2467	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176938,65	424690,02	7,10
Gebouw3D	2468	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176944,73	424714,80	7,20
Gebouw3D	2469	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176959,31	424684,76	7,20
Gebouw3D	2470	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176959,31	424684,76	7,20
Gebouw3D	2471	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176962,02	424726,63	7,20
Gebouw3D	2472	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176962,84	424719,13	7,20
Gebouw3D	2473	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176967,89	424676,60	7,20
Gebouw3D	2474	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176961,71	424666,56	7,20
Gebouw3D	2475	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176554,12	424674,57	7,10
Gebouw3D	2476	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176944,46	424653,79	7,30
Gebouw3D	2477	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176915,00	424659,13	7,40
Gebouw3D	2478	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176908,64	424649,27	7,20
Gebouw3D	2479	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176914,61	424720,32	7,20
Gebouw3D	2480	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176911,24	424744,19	7,20
Gebouw3D	2481	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176910,54	424751,63	7,20
Gebouw3D	2482	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176949,93	424746,94	7,20
Gebouw3D	2483	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176940,70	424745,81	7,10
Gebouw3D	2484	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176931,41	424744,49	7,10
Gebouw3D	2485	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176958,78	424750,13	7,20
Gebouw3D	2486	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176944,73	424714,80	7,40
Gebouw3D	2528	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176816,00	424770,77	8,60
Gebouw3D	2529	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176817,23	424735,11	8,50
Gebouw3D	2530	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176820,30	424711,60	8,50
Gebouw3D	2531	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176813,37	424802,45	8,50
Gebouw3D	2532	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176826,07	424766,25	8,60
Gebouw3D	2533	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176827,02	424733,23	8,60
Gebouw3D	2534	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176829,52	424663,25	8,50
Gebouw3D	2535	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176829,42	424715,79	8,50
Gebouw3D	2536	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176825,31	424774,53	8,50
Gebouw3D	2537	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176827,02	424733,23	8,50
Gebouw3D	2538	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176838,36	424669,79	8,50
Gebouw3D	2539	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176840,21	424705,80	8,50
Gebouw3D	2540	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176835,05	424745,45	8,50
Gebouw3D	2541	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176835,22	424772,24	8,60
Gebouw3D	2542	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176838,36	424669,79	8,50
Gebouw3D	2543	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176840,21	424705,80	8,50
Gebouw3D	2544	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176868,54	424739,67	7,20
Gebouw3D	2545	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176884,91	424732,52	7,20
Gebouw3D	2546	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176884,91	424732,52	7,20
Gebouw3D	2547	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176882,81	424687,32	7,30
Gebouw3D	2548	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176882,81	424687,32	7,20
Gebouw3D	2549	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176892,27	424686,17	7,30
Gebouw3D	2550	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176832,44	424803,94	8,50
Gebouw3D	2551	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176832,44	424803,94	8,60
Gebouw3D	2552	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176847,59	424673,90	8,50
Gebouw3D	2553	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176880,07	424713,36	7,20
Gebouw3D	2554	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176901,38	424750,51	7,20
Gebouw3D	2555	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176871,39	424721,25	7,20
Gebouw3D	2556	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176869,02	424792,43	4,60
Gebouw3D	2557	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176830,80	424641,71	8,50
Gebouw3D	2558	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176830,80	424641,71	8,40
Gebouw3D	2559	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176836,15	424612,70	8,50
Gebouw3D	2560	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176835,09	424620,65	8,50
Gebouw3D	2561	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176854,29	424623,18	8,50
Gebouw3D	2562	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176854,29	424623,18	8,50
Gebouw3D	2563	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177011,64	424595,00	7,90
Gebouw3D	2574	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176929,99	424600,44	2,40
Gebouw3D	2575	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176843,32	424633,53	2,20
Gebouw3D	2576	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176860,96	424645,73	8,50
Gebouw3D	2577	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176936,89	424653,14	7,20
Gebouw3D	2578	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176938,12	424643,88	7,20
Gebouw3D	2579	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176939,15	424634,83	7,20

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,20	7,50	Relatief	13	50,05	104,77	0,11
Gebouw3D	7,10	7,50	Relatief	14	56,62	116,47	0,09
Gebouw3D	7,20	7,63	Relatief	14	49,62	102,33	0,12
Gebouw3D	7,20	7,50	Relatief	15	56,97	115,90	0,25
Gebouw3D	7,20	7,50	Relatief	8	49,43	105,41	2,51
Gebouw3D	7,20	7,68	Relatief	11	49,84	106,55	0,09
Gebouw3D	7,20	7,59	Relatief	14	49,57	103,11	0,09
Gebouw3D	7,20	7,50	Relatief	13	48,99	101,56	0,11
Gebouw3D	7,20	7,50	Relatief	15	49,39	102,03	0,09
Gebouw3D	7,10	7,00	Relatief	8	97,75	538,21	1,32
Gebouw3D	7,30	7,50	Relatief	12	49,81	105,36	0,11
Gebouw3D	7,40	7,77	Relatief	12	50,26	106,91	0,17
Gebouw3D	7,20	7,87	Relatief	15	50,18	104,35	0,12
Gebouw3D	7,20	7,84	Relatief	16	64,49	129,72	0,14
Gebouw3D	7,20	7,75	Relatief	15	49,49	102,51	0,07
Gebouw3D	7,20	7,63	Relatief	12	49,54	105,22	0,07
Gebouw3D	7,20	7,73	Relatief	15	49,82	105,47	0,09
Gebouw3D	7,10	7,85	Relatief	15	49,58	104,20	0,09
Gebouw3D	7,10	7,88	Relatief	15	49,77	104,43	0,14
Gebouw3D	7,20	7,60	Relatief	12	49,79	105,35	0,12
Gebouw3D	7,40	7,63	Relatief	14	49,62	105,10	0,14
Gebouw3D	8,60	7,71	Relatief	9	41,20	86,40	0,18
Gebouw3D	8,50	7,81	Relatief	8	41,97	89,29	2,87
Gebouw3D	8,50	7,81	Relatief	8	42,02	89,70	2,89
Gebouw3D	8,50	7,57	Relatief	9	41,88	88,89	0,06
Gebouw3D	8,60	7,70	Relatief	8	41,57	88,35	2,87
Gebouw3D	8,60	7,80	Relatief	9	41,33	86,98	0,19
Gebouw3D	8,50	7,80	Relatief	8	42,14	89,98	2,98
Gebouw3D	8,50	7,83	Relatief	10	41,55	88,11	0,08
Gebouw3D	8,50	7,86	Relatief	10	41,92	89,27	0,05
Gebouw3D	8,50	7,80	Relatief	9	41,24	87,42	0,47
Gebouw3D	8,50	7,74	Relatief	8	41,73	89,61	2,93
Gebouw3D	8,50	7,58	Relatief	8	41,61	88,36	2,76
Gebouw3D	8,50	7,56	Relatief	8	41,86	89,56	2,87
Gebouw3D	8,60	7,82	Relatief	8	42,02	90,54	2,92
Gebouw3D	8,50	7,74	Relatief	9	42,01	100,33	0,09
Gebouw3D	8,50	7,58	Relatief	9	41,37	87,14	0,09
Gebouw3D	7,20	7,63	Relatief	8	49,62	104,30	2,56
Gebouw3D	7,20	8,00	Relatief	9	49,01	101,56	0,10
Gebouw3D	7,20	8,00	Relatief	12	49,72	101,72	0,10
Gebouw3D	7,30	7,56	Relatief	8	49,62	105,82	2,35
Gebouw3D	7,20	7,56	Relatief	8	49,07	101,76	2,35
Gebouw3D	7,30	7,59	Relatief	10	49,87	103,72	0,41
Gebouw3D	8,50	7,55	Relatief	13	46,73	94,16	0,06
Gebouw3D	8,60	7,55	Relatief	14	52,49	129,24	0,09
Gebouw3D	8,50	7,63	Relatief	9	41,91	89,85	0,09
Gebouw3D	7,20	7,76	Relatief	10	49,84	105,45	0,30
Gebouw3D	7,20	7,66	Relatief	14	52,55	113,79	0,08
Gebouw3D	7,20	7,67	Relatief	14	50,16	104,25	0,10
Gebouw3D	4,60	7,56	Relatief	8	22,91	30,45	0,15
Gebouw3D	8,50	8,00	Relatief	9	41,96	88,89	1,35
Gebouw3D	8,40	8,00	Relatief	8	41,72	87,98	3,03
Gebouw3D	8,50	7,67	Relatief	8	41,50	87,29	2,86
Gebouw3D	8,50	7,87	Relatief	8	41,52	87,98	2,93
Gebouw3D	8,50	7,77	Relatief	8	41,62	88,00	2,92
Gebouw3D	8,50	7,77	Relatief	8	41,02	85,95	2,95
Gebouw3D	7,90	7,59	Relatief	6	40,74	75,18	2,83
Gebouw3D	2,40	7,61	Relatief	4	10,70	6,85	2,10
Gebouw3D	2,20	7,98	Relatief	5	13,55	11,46	1,45
Gebouw3D	8,50	7,98	Relatief	9	41,67	88,34	0,20
Gebouw3D	7,20	7,52	Relatief	14	50,11	105,19	0,06
Gebouw3D	7,20	7,53	Relatief	14	49,95	105,22	0,06
Gebouw3D	7,20	7,53	Relatief	11	50,40	106,76	0,07

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	7,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,35					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,53					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,10					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,59					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,25					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,99					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	2580	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176887,74	424655,32	7,20
Gebouw3D	2581	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176890,79	424646,62	7,20
Gebouw3D	2582	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176884,23	424636,81	7,20
Gebouw3D	2583	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176885,49	424627,68	7,20
Gebouw3D	2584	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176964,17	424648,23	7,20
Gebouw3D	2585	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176963,35	424638,90	7,20
Gebouw3D	2586	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176970,65	424639,51	7,20
Gebouw3D	2587	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176852,90	424644,52	8,50
Gebouw3D	2588	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176908,64	424649,27	7,10
Gebouw3D	2589	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176916,45	424631,46	7,20
Gebouw3D	2590	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176916,45	424631,46	7,20
Gebouw3D	2591	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176901,93	424657,12	2,50
Gebouw3D	3354	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177318,50	425250,23	6,40
Gebouw3D	3355	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177368,92	425243,05	6,00
Gebouw3D	3357	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177248,89	425210,15	6,60
Gebouw3D	3358	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177267,14	425254,68	6,70
Gebouw3D	3359	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177262,22	425262,64	3,50
Gebouw3D	3360	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177260,08	425244,70	2,70
Gebouw3D	3361	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177256,43	425227,41	4,40
Gebouw3D	3362	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177333,57	425238,12	6,70
Gebouw3D	3363	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177365,44	425211,48	3,20
Gebouw3D	3364	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177381,45	425280,25	3,90
Gebouw3D	3365	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177304,64	425306,70	2,30
Gebouw3D	3366	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177282,06	425191,91	5,20
Gebouw3D	3367	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177338,32	425269,75	5,70
Gebouw3D	3368	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177286,42	425274,98	8,00
Gebouw3D	3369	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177332,13	425319,03	6,20
Gebouw3D	3370	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177308,49	425290,08	5,70
Gebouw3D	3371	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177353,11	425293,64	5,90
Gebouw3D	3373	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177337,70	425617,78	2,50
Gebouw3D	3374	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177385,05	425244,33	2,70
Gebouw3D	3394	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176882,21	425251,72	7,10
Gebouw3D	3395	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176913,80	425259,88	7,00
Gebouw3D	3396	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176197,16	425247,62	6,60
Gebouw3D	3397	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176242,08	425249,61	9,10
Gebouw3D	3398	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176222,18	425222,94	9,80
Gebouw3D	3400	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176159,97	425271,95	0,10
Gebouw3D	4294	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175396,26	425327,66	5,80
Gebouw3D	4295	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175406,13	425348,62	4,60
Gebouw3D	4296	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175424,72	425361,70	4,50
Gebouw3D	4297	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175453,99	425335,24	4,40
Gebouw3D	4298	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175517,98	425364,14	3,60
Gebouw3D	4299	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175600,96	425381,80	5,00
Gebouw3D	4300	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175566,37	425362,86	5,30
Gebouw3D	4301	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175770,75	425735,52	5,40
Gebouw3D	4302	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175766,22	425667,08	2,60
Gebouw3D	4303	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175799,67	425743,96	3,00
Gebouw3D	4304	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175897,22	425339,27	6,30
Gebouw3D	4305	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175909,35	425395,87	3,50
Gebouw3D	4306	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175954,24	425375,10	5,90
Gebouw3D	4307	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175945,25	425394,67	0,00
Gebouw3D	4308	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175964,89	425397,62	5,30
Gebouw3D	4309	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176002,99	425558,00	7,20
Gebouw3D	4310	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176011,77	425550,22	8,70
Gebouw3D	4311	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176022,34	425559,68	4,80
Gebouw3D	4312	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176034,92	425552,57	3,40
Gebouw3D	4313	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176053,68	425538,31	5,30
Gebouw3D	4314	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176049,64	425604,86	8,80
Gebouw3D	4315	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176059,12	425587,64	6,60
Gebouw3D	4316	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176061,60	425544,72	3,80
Gebouw3D	4317	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176068,75	425538,97	7,40
Gebouw3D	4318	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175434,18	425373,19	4,50
Gebouw3D	4319	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175431,11	425321,83	9,00

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	7,20	7,99	Relatief	14	49,53	102,80	0,08
Gebouw3D	7,20	7,87	Relatief	14	49,80	104,48	0,06
Gebouw3D	7,20	7,78	Relatief	14	49,85	105,41	0,03
Gebouw3D	7,20	7,67	Relatief	11	49,93	106,96	0,03
Gebouw3D	7,20	7,50	Relatief	15	49,29	101,18	0,06
Gebouw3D	7,20	7,50	Relatief	15	49,56	102,21	0,06
Gebouw3D	7,20	7,50	Relatief	12	50,14	105,65	0,16
Gebouw3D	8,50	7,95	Relatief	10	41,68	97,60	0,20
Gebouw3D	7,10	7,87	Relatief	15	49,72	103,44	0,12
Gebouw3D	7,20	7,67	Relatief	15	49,75	103,25	0,11
Gebouw3D	7,20	7,67	Relatief	12	49,83	105,29	0,11
Gebouw3D	2,50	7,94	Relatief	4	14,36	12,83	3,33
Gebouw3D	6,40	7,91	Relatief	15	63,05	197,67	0,95
Gebouw3D	6,00	6,65	Relatief	12	64,37	210,17	0,40
Gebouw3D	6,60	8,00	Relatief	24	83,31	214,23	0,27
Gebouw3D	6,70	7,73	Relatief	6	48,09	122,74	2,94
Gebouw3D	3,50	7,66	Relatief	4	21,78	29,07	4,68
Gebouw3D	2,70	7,50	Relatief	4	12,98	10,49	3,06
Gebouw3D	4,40	7,67	Relatief	4	29,85	55,65	7,38
Gebouw3D	6,70	7,50	Relatief	10	63,01	210,93	0,21
Gebouw3D	3,20	7,84	Relatief	12	70,69	227,51	1,18
Gebouw3D	3,90	7,98	Relatief	18	102,99	357,77	1,79
Gebouw3D	2,30	7,52	Relatief	4	29,07	33,62	2,89
Gebouw3D	5,20	7,61	Relatief	8	61,50	190,00	2,66
Gebouw3D	5,70	7,50	Relatief	8	51,99	129,26	1,57
Gebouw3D	8,00	8,00	Relatief	10	60,78	155,53	1,23
Gebouw3D	6,20	7,52	Relatief	12	58,55	169,68	0,63
Gebouw3D	5,70	8,00	Relatief	8	54,12	149,96	1,18
Gebouw3D	5,90	7,58	Relatief	19	79,42	217,63	0,59
Gebouw3D	2,50	6,56	Relatief	4	27,09	34,13	3,35
Gebouw3D	2,70	7,91	Relatief	4	21,47	25,11	3,44
Gebouw3D	7,10	7,12	Relatief	4	102,83	653,34	22,97
Gebouw3D	7,00	7,50	Relatief	6	52,57	160,21	1,23
Gebouw3D	6,60	7,50	Relatief	6	110,22	617,13	1,01
Gebouw3D	9,10	7,64	Relatief	12	124,47	460,89	0,94
Gebouw3D	9,80	7,50	Relatief	18	169,37	1178,95	0,37
Gebouw3D	0,10	7,28	Relatief	4	21,98	29,95	5,00
Gebouw3D	5,80	7,50	Relatief	8	117,52	752,67	3,98
Gebouw3D	4,60	7,00	Relatief	4	76,85	353,97	15,35
Gebouw3D	4,50	7,00	Relatief	8	109,49	543,09	0,63
Gebouw3D	4,40	7,40	Relatief	7	36,15	75,78	0,40
Gebouw3D	3,60	7,00	Relatief	6	24,12	35,34	0,12
Gebouw3D	5,00	7,00	Relatief	14	180,17	1116,91	0,15
Gebouw3D	5,30	7,00	Relatief	10	198,41	1197,40	2,69
Gebouw3D	5,40	7,23	Relatief	16	134,99	755,40	0,31
Gebouw3D	2,60	7,50	Relatief	4	11,76	8,65	2,92
Gebouw3D	3,00	7,34	Relatief	4	16,77	15,25	2,66
Gebouw3D	6,30	7,00	Relatief	6	150,73	1349,36	10,00
Gebouw3D	3,50	6,71	Relatief	4	25,41	39,20	5,28
Gebouw3D	5,90	7,00	Relatief	9	138,27	1075,23	4,07
Gebouw3D	0,00	7,00	Relatief	7	45,09	116,86	0,07
Gebouw3D	5,30	6,91	Relatief	9	49,64	118,19	1,10
Gebouw3D	7,20	7,50	Relatief	13	49,39	108,90	0,17
Gebouw3D	8,70	7,50	Relatief	15	67,95	259,02	0,32
Gebouw3D	4,80	7,50	Relatief	6	35,26	77,64	1,45
Gebouw3D	3,40	7,68	Relatief	4	27,53	46,73	6,09
Gebouw3D	5,30	7,66	Relatief	12	54,66	166,07	0,11
Gebouw3D	8,80	8,00	Relatief	4	50,61	154,54	10,30
Gebouw3D	6,60	8,00	Relatief	4	39,75	95,56	8,16
Gebouw3D	3,80	7,80	Relatief	4	21,94	27,76	3,96
Gebouw3D	7,40	7,71	Relatief	6	37,94	76,52	2,30
Gebouw3D	4,50	6,82	Relatief	4	89,84	370,12	10,87
Gebouw3D	9,00	7,50	Relatief	10	49,86	145,45	0,12

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,50					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,84					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,88					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,96					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,85					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,98					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,41					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,81					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,02					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,65					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,83					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,36					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	28,45					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,33					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,99					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	32,24					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	23,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	41,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,90					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	39,29					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	69,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	44,07					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,74					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,72					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,19					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	34,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,82					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	4320	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175431,11	425321,83	8,70
Gebouw3D	4321	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175953,86	425391,19	7,00
Gebouw3D	4322	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176064,72	425575,16	4,00
Gebouw3D	4323	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176085,92	425580,76	8,90
Gebouw3D	4324	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176097,03	425511,79	6,00
Gebouw3D	4325	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176111,23	425532,20	8,10
Gebouw3D	4326	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176126,61	425532,30	6,70
Gebouw3D	4327	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176128,64	425588,84	4,40
Gebouw3D	4328	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176133,99	425643,06	9,40
Gebouw3D	4329	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176154,64	425585,86	7,10
Gebouw3D	4330	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176153,32	425649,37	8,20
Gebouw3D	4331	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176154,44	425690,96	7,40
Gebouw3D	4332	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176174,47	425728,88	7,70
Gebouw3D	4333	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176171,53	425437,74	4,00
Gebouw3D	4334	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176171,71	425595,47	8,20
Gebouw3D	4335	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176186,74	425468,71	8,30
Gebouw3D	4336	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176202,35	425493,97	9,80
Gebouw3D	4337	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176232,02	425680,34	21,80
Gebouw3D	4338	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176418,82	425715,96	9,40
Gebouw3D	4339	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176445,99	425679,70	9,70
Gebouw3D	4340	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176453,32	425759,27	8,00
Gebouw3D	4341	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176832,10	425310,70	0,00
Gebouw3D	4342	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177045,42	425344,84	7,20
Gebouw3D	4343	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177065,82	425367,15	5,10
Gebouw3D	4344	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177064,71	425340,43	3,80
Gebouw3D	4345	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177073,18	425337,97	4,70
Gebouw3D	4346	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177082,31	425368,20	5,70
Gebouw3D	4347	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177082,17	425317,68	4,40
Gebouw3D	4348	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177090,86	425317,56	6,90
Gebouw3D	4349	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177107,39	425360,28	4,70
Gebouw3D	4350	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177107,13	425301,02	2,40
Gebouw3D	4351	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176201,31	425306,46	3,10
Gebouw3D	4352	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176180,84	425571,60	2,90
Gebouw3D	4353	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176190,70	425600,10	2,50
Gebouw3D	4354	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176186,21	425534,96	4,20
Gebouw3D	4355	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176454,36	425651,65	3,00
Gebouw3D	4356	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177039,06	425490,62	8,90
Gebouw3D	4357	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177049,60	425539,29	8,20
Gebouw3D	4358	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176167,46	425666,86	3,50
Gebouw3D	4359	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177159,24	425538,27	3,60
Gebouw3D	4377	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177148,30	425747,53	7,80
Gebouw3D	4380	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177067,34	425606,10	7,40
Gebouw3D	4382	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177143,21	425654,60	7,90
Gebouw3D	4383	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177049,27	425617,15	5,30
Gebouw3D	4384	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177172,24	425526,77	6,90
Gebouw3D	4386	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177145,34	425668,38	7,70
Gebouw3D	4388	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177176,81	425560,53	5,70
Gebouw3D	4390	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177174,36	425540,39	4,80
Gebouw3D	4392	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177223,62	425811,15	2,80
Gebouw3D	4393	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177328,18	425640,87	2,60
Gebouw3D	4394	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177206,85	425873,52	2,60
Gebouw3D	4396	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177222,87	425874,61	2,60
Gebouw3D	4412	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177044,84	425587,03	2,40
Gebouw3D	4418	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177238,47	425814,65	2,50
Gebouw3D	4685	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176029,84	425833,55	3,10
Gebouw3D	4686	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175995,39	425826,97	3,10
Gebouw3D	4687	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176059,11	425851,73	8,20
Gebouw3D	4688	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175998,50	425845,21	5,20
Gebouw3D	4689	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176051,96	425848,73	4,70
Gebouw3D	4691	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	175956,96	425857,09	7,20
Gebouw3D	5005	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176502,31	426270,43	5,20
Gebouw3D	5146	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176487,59	426408,38	10,50
Gebouw3D	5147	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176481,10	426118,27	7,50

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	8,70	7,50	Relatief	8	64,19	228,37	0,30
Gebouw3D	7,00	7,00	Relatief	8	37,09	70,95	1,30
Gebouw3D	4,00	8,00	Relatief	4	17,75	19,37	3,87
Gebouw3D	8,90	8,00	Relatief	4	57,26	198,52	11,72
Gebouw3D	6,00	7,57	Relatief	5	43,26	101,92	6,77
Gebouw3D	8,10	7,90	Relatief	8	83,45	347,75	1,22
Gebouw3D	6,70	8,00	Relatief	16	80,75	226,94	0,22
Gebouw3D	4,40	8,00	Relatief	4	17,92	18,55	3,25
Gebouw3D	9,40	8,50	Relatief	10	75,37	284,57	0,10
Gebouw3D	7,10	8,00	Relatief	8	60,34	211,67	0,39
Gebouw3D	8,20	8,47	Relatief	10	80,43	316,96	0,20
Gebouw3D	7,40	8,00	Relatief	4	37,58	84,93	7,57
Gebouw3D	7,70	8,00	Relatief	10	77,21	299,61	0,39
Gebouw3D	4,00	7,31	Relatief	6	21,75	29,33	0,28
Gebouw3D	8,20	8,00	Relatief	5	56,40	185,77	0,25
Gebouw3D	8,30	8,25	Relatief	9	57,34	181,80	0,23
Gebouw3D	9,80	8,50	Relatief	10	69,24	238,79	0,16
Gebouw3D	21,80	8,55	Relatief	30	90,07	247,39	0,76
Gebouw3D	9,40	7,23	Relatief	6	75,83	313,08	0,16
Gebouw3D	9,70	7,96	Relatief	26	142,60	573,21	0,36
Gebouw3D	8,00	7,50	Relatief	6	171,60	1329,63	20,30
Gebouw3D	0,00	7,33	Relatief	39	15,82	19,86	0,39
Gebouw3D	7,20	8,00	Relatief	12	65,12	150,74	0,52
Gebouw3D	5,10	7,50	Relatief	4	57,85	206,12	12,71
Gebouw3D	3,80	8,00	Relatief	4	30,24	52,70	5,45
Gebouw3D	4,70	7,97	Relatief	4	35,21	75,91	7,54
Gebouw3D	5,70	7,54	Relatief	6	92,18	320,21	6,45
Gebouw3D	4,40	8,00	Relatief	4	24,98	34,19	4,05
Gebouw3D	6,90	7,97	Relatief	4	51,54	157,72	10,00
Gebouw3D	4,70	7,84	Relatief	10	39,66	83,83	0,14
Gebouw3D	2,40	7,95	Relatief	4	17,25	17,94	3,50
Gebouw3D	3,10	7,05	Relatief	4	15,88	15,63	3,62
Gebouw3D	2,90	8,00	Relatief	4	22,82	32,51	5,52
Gebouw3D	2,50	8,19	Relatief	4	45,02	122,92	9,31
Gebouw3D	4,20	8,31	Relatief	4	25,00	37,14	4,86
Gebouw3D	3,00	7,49	Relatief	4	19,17	21,65	3,64
Gebouw3D	8,90	7,50	Relatief	10	222,15	2249,00	1,00
Gebouw3D	8,20	8,00	Relatief	22	152,82	661,22	0,60
Gebouw3D	3,50	8,30	Relatief	4	14,51	13,16	3,60
Gebouw3D	3,60	7,60	Relatief	6	30,57	52,31	1,35
Gebouw3D	7,80	7,50	Relatief	19	454,26	5312,53	0,15
Gebouw3D	7,40	7,99	Relatief	18	88,83	282,47	0,99
Gebouw3D	7,90	8,08	Relatief	13	66,77	188,56	0,51
Gebouw3D	5,30	7,61	Relatief	4	57,00	197,71	11,93
Gebouw3D	6,90	7,85	Relatief	11	56,86	165,68	0,26
Gebouw3D	7,70	8,00	Relatief	5	50,86	153,95	1,89
Gebouw3D	5,70	8,00	Relatief	4	51,64	161,31	10,59
Gebouw3D	4,80	7,99	Relatief	15	39,50	90,61	0,16
Gebouw3D	2,80	6,55	Relatief	4	27,80	36,43	3,50
Gebouw3D	2,60	6,63	Relatief	4	26,72	33,39	3,33
Gebouw3D	2,60	6,50	Relatief	4	26,25	31,72	3,19
Gebouw3D	2,60	6,50	Relatief	4	26,71	34,44	3,49
Gebouw3D	2,40	7,86	Relatief	4	13,75	10,22	2,18
Gebouw3D	2,50	6,66	Relatief	4	26,42	32,03	3,20
Gebouw3D	3,10	7,05	Relatief	4	19,22	22,50	4,04
Gebouw3D	3,10	7,42	Relatief	6	22,32	30,71	1,56
Gebouw3D	8,20	7,63	Relatief	9	101,46	358,69	4,33
Gebouw3D	5,20	7,46	Relatief	4	27,32	44,48	5,36
Gebouw3D	4,70	7,57	Relatief	4	46,58	133,19	10,09
Gebouw3D	7,20	7,50	Relatief	14	65,59	181,39	0,80
Gebouw3D	5,20	7,49	Relatief	4	27,98	40,03	4,01
Gebouw3D	10,50	7,26	Relatief	4	76,48	336,94	13,77
Gebouw3D	7,50	7,50	Relatief	5	42,26	122,40	7,75

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	18,46					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,00					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,94					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,23					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,71					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	18,38					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,60					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,13					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	17,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,76					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	19,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,82					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	35,17					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	0,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,80					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,05					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,77					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,31					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,89					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	66,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	30,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,66					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	95,58					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,12					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	16,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	12,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,73					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,40					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,03					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,93					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,86					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,69					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,57					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	25,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,30					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	13,20					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,32					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,97					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	24,47					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	9,61					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	5148	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176491,58	426071,18	5,60
Gebouw3D	5149	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176492,50	426100,03	8,80
Gebouw3D	5152	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176501,12	426121,98	5,90
Gebouw3D	5153	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176508,18	426377,14	6,70
Gebouw3D	5154	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176502,55	426087,73	5,60
Gebouw3D	5155	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176509,70	426472,42	5,40
Gebouw3D	5156	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176516,06	426418,56	4,50
Gebouw3D	5157	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176523,73	426067,79	2,00
Gebouw3D	5158	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176522,59	426031,51	2,80
Gebouw3D	5159	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176531,04	426044,36	6,30
Gebouw3D	5160	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176535,76	426257,34	14,20
Gebouw3D	5161	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176541,40	426050,54	2,50
Gebouw3D	13950	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176891,31	424540,63	7,80
Gebouw3D	13951	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176895,91	424562,68	7,80
Gebouw3D	13952	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176962,70	424547,04	7,70
Gebouw3D	13953	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176891,31	424540,63	7,80
Gebouw3D	13954	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176920,96	424565,06	0,00
Gebouw3D	13955	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176929,49	424543,83	7,70
Gebouw3D	13956	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176977,74	424548,02	7,80
Gebouw3D	13962	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176999,66	424554,34	2,50
Gebouw3D	13964	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	176891,82	424575,82	2,30
Gebouw3D	13965	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177002,11	424582,87	2,60
Gebouw3D	18908	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177365,16	425158,86	2,80
Gebouw3D	18909	1	17:06, 10 dec 2020			Polygoon	177418,90	425164,66	2,40

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Gebouw3D	5,60	8,02	Relatief	6	55,52	136,41	5,14
Gebouw3D	8,80	7,72	Relatief	6	71,80	293,39	0,86
Gebouw3D	5,90	7,50	Relatief	4	51,91	160,09	10,00
Gebouw3D	6,70	7,50	Relatief	4	41,89	108,14	9,24
Gebouw3D	5,60	8,11	Relatief	8	22,69	38,69	2,50
Gebouw3D	5,40	7,21	Relatief	4	23,57	34,72	5,83
Gebouw3D	4,50	7,00	Relatief	4	24,19	35,09	4,83
Gebouw3D	2,00	7,99	Relatief	4	25,32	35,71	4,03
Gebouw3D	2,80	7,50	Relatief	4	24,96	38,35	5,47
Gebouw3D	6,30	7,50	Relatief	4	42,18	110,40	9,66
Gebouw3D	14,20	8,00	Relatief	16	70,00	249,52	0,95
Gebouw3D	2,50	7,50	Relatief	6	28,37	49,27	1,72
Gebouw3D	7,80	8,00	Relatief	8	41,29	77,49	0,55
Gebouw3D	7,80	8,00	Relatief	6	40,84	76,42	2,82
Gebouw3D	7,70	7,68	Relatief	6	40,94	76,09	2,71
Gebouw3D	7,80	8,00	Relatief	8	41,29	77,95	0,20
Gebouw3D	0,00	8,00	Relatief	8	40,89	76,04	0,03
Gebouw3D	7,70	7,75	Relatief	7	40,61	74,79	0,64
Gebouw3D	7,80	7,84	Relatief	6	40,06	72,27	2,69
Gebouw3D	2,50	7,93	Relatief	4	15,79	15,51	3,68
Gebouw3D	2,30	8,00	Relatief	4	13,19	10,27	2,52
Gebouw3D	2,60	7,72	Relatief	4	12,81	9,75	2,49
Gebouw3D	2,80	8,00	Relatief	4	20,27	23,68	3,65
Gebouw3D	2,40	7,87	Relatief	4	15,32	13,24	2,61

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
Gebouw3D	15,51					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	22,18					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	15,87					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,75					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,95					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,48					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,43					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	14,52					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	8,11					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,68					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,61					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,79					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,62					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,64					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	11,55					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,21					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	4,08					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	3,91					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80
Gebouw3D	5,13					0	0	0	0 dB	False	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)

Leurseweg - Leurseweg

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	176015,70	425217,41	60	491,41	791,40	0,09
groenvoorziening	175980,75	425483,38	8	212,94	685,86	6,50
groenvoorziening	175957,31	425526,65	73	132,32	142,76	0,01
groenvoorziening	175939,87	425664,23	27	209,66	848,20	0,29
groenvoorziening	175979,92	425436,61	28	89,23	168,58	0,14
groenvoorziening	176051,68	425121,84	82	1210,19	4692,33	0,26
groenvoorziening	175973,86	425464,66	54	221,57	546,27	0,01
groenvoorziening	175951,30	425545,75	37	74,46	76,03	0,04
groenvoorziening	175986,23	425413,84	95	458,82	751,40	0,14
groenvoorziening	175957,62	425430,02	70	221,05	544,10	0,01
groenvoorziening	175501,96	425108,03	9	211,83	621,31	5,89
groenvoorziening	175851,81	425080,79	8	205,65	285,88	2,60
groenvoorziening	175397,21	425099,12	29	254,89	1702,09	2,85
groenvoorziening	175955,65	424997,83	12	306,78	2151,15	6,35
groenvoorziening	175256,96	425055,37	55	533,45	1360,38	0,89
groenvoorziening	175510,04	425142,73	6	205,87	265,90	2,51
groenvoorziening	175950,65	425039,68	23	269,82	430,82	0,30
groenvoorziening	175656,02	425122,63	14	236,83	1276,67	0,92
groenvoorziening	175794,62	425041,97	8	211,32	590,85	5,62
groenvoorziening	175805,41	425088,29	8	229,43	1470,07	12,35
groenvoorziening	176028,66	425120,43	51	457,59	827,05	0,52
groenvoorziening	175789,73	425020,97	8	213,43	682,00	6,35
groenvoorziening	175636,00	425071,67	10	230,97	1432,03	1,50
groenvoorziening	175750,20	425108,77	37	218,59	579,31	0,14
groenvoorziening	175297,32	425105,41	78	532,91	1608,96	0,65
groenvoorziening	175603,22	425101,94	5	207,18	351,65	3,59
groenvoorziening	175400,84	425114,72	16	233,32	1583,51	8,70
groenvoorziening	175359,53	425111,48	33	221,57	97,46	0,79
groenvoorziening	175265,63	425099,05	82	470,81	1846,46	0,65
groenvoorziening	175895,43	425033,93	11	283,55	503,73	0,30
groenvoorziening	175156,05	424964,71	67	553,56	735,21	1,49
groenvoorziening	175561,15	425073,57	7	212,01	639,04	4,96
groenvoorziening	175403,77	425127,30	40	400,87	1026,50	1,01
groenvoorziening	175695,86	425058,80	6	201,32	57,41	0,39
groenvoorziening	175793,24	425036,06	6	231,29	1561,90	12,57
groenvoorziening	175700,62	425079,27	8	207,19	351,14	3,59
groenvoorziening	175711,99	425038,75	55	226,92	858,92	0,14
groenvoorziening	175500,62	425102,29	7	201,86	69,39	0,70
groenvoorziening	175397,21	425099,12	16	210,19	401,56	0,99
groenvoorziening	175505,80	425124,52	7	206,92	351,39	3,32
groenvoorziening	175902,94	425066,18	24	301,18	2034,14	0,14
groenvoorziening	175793,33	425036,43	7	200,72	32,08	0,33
groenvoorziening	175708,78	425114,26	8	206,51	332,35	3,04
groenvoorziening	175697,09	425064,11	5	211,15	566,55	5,45
groenvoorziening	175248,29	425067,24	41	433,13	1760,19	2,90
groenvoorziening	175185,72	425060,95	117	407,13	1534,83	0,06
groenvoorziening	175656,02	425122,63	7	55,52	134,72	0,92
groenvoorziening	175304,72	425140,37	63	153,90	830,12	0,08
groenvoorziening	175903,53	425068,72	11	259,86	226,35	1,66
groenvoorziening	175826,24	425068,64	9	205,34	264,25	2,61
groenvoorziening	175707,99	425110,89	8	228,94	1444,13	9,87
groenvoorziening	175798,02	425056,56	7	207,25	362,99	3,59
groenvoorziening	175401,94	425115,48	26	225,57	287,40	2,53
groenvoorziening	175401,89	425119,24	21	211,38	497,58	3,86
groenvoorziening	175401,02	425115,48	18	203,23	119,31	0,79
groenvoorziening	175736,65	425048,85	7	230,34	1531,87	7,72
groenvoorziening	175937,16	424986,22	13	288,91	822,94	5,75
groenvoorziening	175891,94	425018,97	18	297,51	627,20	0,26
groenvoorziening	175612,25	425140,71	79	233,20	560,50	0,14
groenvoorziening	175264,43	425057,73	68	494,49	332,53	0,89
groenvoorziening	175576,88	425084,91	7	230,55	1504,39	14,46
groenvoorziening	175630,38	425058,23	6	213,83	696,77	6,85
groenvoorziening	175599,65	425086,60	12	211,79	566,97	1,28

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	67,83	0,80
groenvoorziening	49,58	0,80
groenvoorziening	10,36	0,80
groenvoorziening	44,51	0,80
groenvoorziening	17,23	0,80
groenvoorziening	55,95	0,80
groenvoorziening	40,78	0,80
groenvoorziening	9,42	0,80
groenvoorziening	64,17	0,80
groenvoorziening	40,78	0,80
groenvoorziening	88,12	0,80
groenvoorziening	67,99	0,80
groenvoorziening	21,78	0,80
groenvoorziening	61,76	0,80
groenvoorziening	32,89	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	52,48	0,80
groenvoorziening	53,28	0,80
groenvoorziening	67,66	0,80
groenvoorziening	67,99	0,80
groenvoorziening	97,89	0,80
groenvoorziening	87,44	0,80
groenvoorziening	63,64	0,80
groenvoorziening	58,42	0,80
groenvoorziening	46,11	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	33,86	0,80
groenvoorziening	11,52	0,80
groenvoorziening	20,40	0,80
groenvoorziening	128,45	0,80
groenvoorziening	30,12	0,80
groenvoorziening	65,52	0,80
groenvoorziening	89,97	0,80
groenvoorziening	100,01	0,80
groenvoorziening	87,44	0,80
groenvoorziening	61,67	0,80
groenvoorziening	79,74	0,80
groenvoorziening	88,12	0,80
groenvoorziening	33,86	0,80
groenvoorziening	90,96	0,80
groenvoorziening	52,48	0,80
groenvoorziening	87,37	0,80
groenvoorziening	63,54	0,80
groenvoorziening	100,01	0,80
groenvoorziening	32,89	0,80
groenvoorziening	56,66	0,80
groenvoorziening	23,65	0,80
groenvoorziening	18,95	0,80
groenvoorziening	97,89	0,80
groenvoorziening	47,40	0,80
groenvoorziening	63,54	0,80
groenvoorziening	62,86	0,80
groenvoorziening	21,34	0,80
groenvoorziening	24,41	0,80
groenvoorziening	24,08	0,80
groenvoorziening	79,74	0,80
groenvoorziening	57,60	0,80
groenvoorziening	64,75	0,80
groenvoorziening	37,74	0,80
groenvoorziening	26,17	0,80
groenvoorziening	65,52	0,80
groenvoorziening	63,64	0,80
groenvoorziening	59,86	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	175890,67	425013,49	9	276,82	88,98	0,33
groenvoorziening	175294,40	425091,63	10	107,31	60,19	1,49
groenvoorziening	175636,00	425071,67	5	123,60	56,24	0,92
groenvoorziening	175656,02	425122,63	5	111,49	183,55	3,47
groenvoorziening	175513,02	425155,51	9	227,28	1383,07	7,03
groenvoorziening	175704,71	425096,79	9	205,36	262,72	2,63
groenvoorziening	175598,31	425080,86	4	56,07	18,54	0,70
groenvoorziening	175385,88	425134,36	28	257,67	1619,61	1,01
groenvoorziening	175851,22	425084,65	9	208,44	398,16	4,16
groenvoorziening	175630,24	425114,28	9	205,14	271,95	2,51
groenvoorziening	175388,51	425094,83	25	226,57	285,95	2,24
groenvoorziening	175636,00	425071,67	4	24,04	18,77	1,50
groenvoorziening	176027,69	425040,61	25	268,84	519,84	0,56
groenvoorziening	175445,77	425051,79	61	1300,08	1459,56	0,02
groenvoorziening	175925,59	424958,38	40	1132,73	1314,83	0,01
groenvoorziening	175470,00	425052,53	12	71,94	42,98	0,01
groenvoorziening	175124,92	424926,88	79	532,91	1608,96	0,18
groenvoorziening	175125,52	424902,72	68	553,56	735,20	0,01
groenvoorziening	175136,11	424977,78	120	407,13	1534,82	0,06
groenvoorziening	175323,89	425134,34	9	70,46	165,65	4,17
groenvoorziening	175315,66	425132,11	70	195,85	995,78	0,08
groenvoorziening	175405,80	425136,03	9	100,15	197,72	0,91
groenvoorziening	175611,41	425137,08	4	51,67	81,63	4,04
groenvoorziening	175249,90	425081,39	155	1271,81	3190,35	0,18
groenvoorziening	175554,84	425154,41	12	207,52	380,28	3,73
groenvoorziening	175264,43	425057,73	184	2009,76	4719,71	0,14
groenvoorziening	175412,25	425159,21	6	4,28	1,19	0,26
groenvoorziening	175265,63	425099,05	168	989,83	4475,53	0,09
groenvoorziening	175156,05	424964,71	157	2064,29	4729,92	0,01
groenvoorziening	175408,36	425147,01	7	206,67	328,61	3,32
groenvoorziening	175284,50	425175,45	71	1747,58	2989,05	0,26
groenvoorziening	175223,98	425033,61	149	2067,83	15099,84	0,15
groenvoorziening	175883,02	424969,15	53	1143,81	1320,71	0,01
groenvoorziening	175166,66	425163,92	4	4,47	0,16	0,04
groenvoorziening	175711,99	425038,75	184	2010,14	4722,49	0,14
groenvoorziening	175710,06	425006,39	52	1143,81	1320,71	0,01
groenvoorziening	176028,77	424983,78	150	2067,83	15099,84	0,02
groenvoorziening	175950,39	424945,30	62	1300,08	1459,57	0,02
groenvoorziening	175324,77	425242,33	3	3,76	0,12	0,16
groenvoorziening	175413,76	425170,19	19	206,68	304,19	2,74
groenvoorziening	175339,12	425187,38	16	110,34	266,26	0,98
groenvoorziening	175221,44	425457,08	92	555,18	332,71	0,66
groenvoorziening	175514,08	425160,07	11	208,73	435,19	4,04
groenvoorziening	175320,10	425212,99	47	347,30	466,07	0,66
groenvoorziening	175462,74	425176,14	21	207,54	367,61	3,53
groenvoorziening	175393,44	425199,54	31	222,98	379,26	2,91
groenvoorziening	175246,75	425196,33	32	272,36	372,74	0,75
groenvoorziening	175231,44	425426,22	4	25,90	4,36	2,90
groenvoorziening	175272,58	425305,63	43	405,10	132,47	1,64
groenvoorziening	175276,04	425204,53	48	321,26	843,45	0,88
groenvoorziening	175326,06	425241,14	28	218,33	165,64	0,16
groenvoorziening	175350,76	425160,62	10	206,75	337,91	2,13
groenvoorziening	175308,01	425155,93	57	319,99	1009,45	0,54
groenvoorziening	175371,47	425206,27	36	246,01	1503,13	3,03
groenvoorziening	175281,85	425164,30	33	277,24	357,17	0,54
groenvoorziening	175479,17	425164,01	20	227,27	1302,84	5,24
groenvoorziening	175417,38	425185,73	17	207,46	397,44	2,33
groenvoorziening	175212,88	425463,15	71	576,21	984,32	2,98
groenvoorziening	175225,09	425345,45	83	526,55	1818,22	2,59
groenvoorziening	175378,68	425185,66	47	218,29	255,95	1,28
groenvoorziening	175372,01	425174,74	38	246,26	617,97	0,66
groenvoorziening	175191,99	425183,63	30	271,01	401,62	0,26
groenvoorziening	175232,54	425417,86	57	525,67	2925,37	1,85

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	64,75	0,80
groenvoorziening	26,90	0,80
groenvoorziening	59,86	0,80
groenvoorziening	53,28	0,80
groenvoorziening	43,99	0,80
groenvoorziening	46,37	0,80
groenvoorziening	27,59	0,80
groenvoorziening	25,04	0,80
groenvoorziening	54,56	0,80
groenvoorziening	50,35	0,80
groenvoorziening	21,78	0,80
groenvoorziening	11,19	0,80
groenvoorziening	97,89	0,80
groenvoorziening	109,75	0,80
groenvoorziening	157,58	0,80
groenvoorziening	32,11	0,80
groenvoorziening	45,92	0,80
groenvoorziening	30,12	0,80
groenvoorziening	41,42	0,80
groenvoorziening	14,25	0,80
groenvoorziening	18,95	0,80
groenvoorziening	44,73	0,80
groenvoorziening	23,07	0,80
groenvoorziening	89,97	0,80
groenvoorziening	39,95	0,80
groenvoorziening	87,44	0,80
groenvoorziening	1,03	0,80
groenvoorziening	28,44	0,80
groenvoorziening	88,12	0,80
groenvoorziening	60,88	0,80
groenvoorziening	128,45	0,80
groenvoorziening	88,12	0,80
groenvoorziening	157,58	0,80
groenvoorziening	2,23	0,80
groenvoorziening	87,44	0,80
groenvoorziening	157,58	0,80
groenvoorziening	88,12	0,80
groenvoorziening	109,75	0,80
groenvoorziening	1,85	0,80
groenvoorziening	41,84	0,80
groenvoorziening	38,24	0,80
groenvoorziening	18,15	0,80
groenvoorziening	41,77	0,80
groenvoorziening	29,90	0,80
groenvoorziening	24,05	0,80
groenvoorziening	18,97	0,80
groenvoorziening	28,30	0,80
groenvoorziening	12,90	0,80
groenvoorziening	21,09	0,80
groenvoorziening	28,30	0,80
groenvoorziening	19,51	0,80
groenvoorziening	99,97	0,80
groenvoorziening	28,44	0,80
groenvoorziening	19,51	0,80
groenvoorziening	29,70	0,80
groenvoorziening	29,90	0,80
groenvoorziening	24,05	0,80
groenvoorziening	33,57	0,80
groenvoorziening	17,25	0,80
groenvoorziening	17,16	0,80
groenvoorziening	38,24	0,80
groenvoorziening	19,59	0,80
groenvoorziening	27,89	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	175241,68	425387,23	50	425,64	585,72	1,48
groenvoorziening	175288,15	425222,21	19	110,06	567,80	2,83
groenvoorziening	175212,05	425304,98	85	372,15	1380,61	0,12
groenvoorziening	175272,68	425205,58	37	186,17	980,13	1,10
groenvoorziening	175241,68	425387,23	51	425,64	585,72	1,10
groenvoorziening	175546,85	425998,96	133	1045,82	1329,22	0,02
groenvoorziening	175629,19	426235,04	146	1221,58	1672,75	0,10
groenvoorziening	175742,79	425605,59	60	430,47	670,82	0,12
groenvoorziening	175724,69	425609,94	55	514,46	489,91	0,02
groenvoorziening	175947,78	425570,73	74	1213,39	4668,21	0,30
groenvoorziening	175963,31	425428,73	54	491,41	791,40	0,14
groenvoorziening	175508,84	425540,60	246	1198,53	1777,84	0,01
groenvoorziening	175771,62	425854,48	10	28,40	28,66	0,21
groenvoorziening	175928,29	425712,83	20	68,46	42,52	0,03
groenvoorziening	175434,15	426430,80	182	3057,89	5704,42	0,46
groenvoorziening	175568,08	425990,81	74	689,96	1048,18	0,06
groenvoorziening	175302,44	425618,88	129	1205,09	2019,99	0,02
groenvoorziening	175990,52	425526,21	34	210,60	272,48	0,09
groenvoorziening	175885,76	425695,55	45	236,49	1552,43	1,10
groenvoorziening	175453,14	426368,75	94	1671,42	7018,18	0,05
groenvoorziening	175978,19	425731,51	35	183,06	748,43	0,25
groenvoorziening	175778,80	425845,22	8	22,25	21,40	0,50
groenvoorziening	175347,86	425588,75	80	447,20	594,69	0,02
groenvoorziening	175869,07	425676,89	66	296,76	652,35	0,12
groenvoorziening	175861,56	425688,49	78	284,94	494,26	0,06
groenvoorziening	175736,24	425610,28	51	488,03	287,23	0,10
groenvoorziening	175755,05	425876,52	47	412,66	276,59	0,02
groenvoorziening	175930,95	425705,52	123	330,11	402,92	0,01
groenvoorziening	175922,30	425685,89	74	1210,60	4693,59	0,03
groenvoorziening	175784,05	425842,30	15	132,53	173,96	0,93
groenvoorziening	175434,15	426430,80	183	3057,89	5704,42	0,46
groenvoorziening	175453,14	426368,75	98	1683,67	7094,83	0,05
groenvoorziening	175932,42	425604,71	23	100,26	224,16	0,12
groenvoorziening	175868,63	425702,00	59	211,35	376,20	0,06
groenvoorziening	176032,29	425694,53	118	330,11	402,92	0,04
groenvoorziening	175802,76	425832,01	29	206,28	281,52	0,63
groenvoorziening	175986,23	425413,84	10	205,17	335,78	2,33
groenvoorziening	175922,12	425633,70	47	205,72	428,18	0,34
groenvoorziening	175958,00	425613,36	11	218,61	898,72	0,45
groenvoorziening	175996,55	425416,12	10	212,45	657,92	5,24
groenvoorziening	175989,50	425511,10	11	217,81	864,15	0,26
groenvoorziening	175962,00	425510,17	39	175,00	481,29	0,55
groenvoorziening	175962,26	425548,11	12	212,97	700,08	0,44
groenvoorziening	175921,81	425667,40	38	219,34	1341,45	1,58
groenvoorziening	175939,82	425556,98	41	120,10	163,71	0,01
groenvoorziening	175940,47	425555,33	174	913,15	1132,85	0,02
groenvoorziening	175870,89	425685,54	11	19,52	10,50	0,08
groenvoorziening	175903,80	425712,57	43	208,78	1475,77	0,20
groenvoorziening	175740,31	425609,29	60	430,43	670,81	0,12
groenvoorziening	175932,42	425604,71	29	99,56	221,16	0,12
groenvoorziening	175861,50	425779,30	69	210,23	376,43	0,08
groenvoorziening	175878,28	425674,08	56	215,92	434,26	0,45
groenvoorziening	175914,99	425685,78	49	219,85	1349,85	0,90
groenvoorziening	175817,10	425591,60	176	913,28	1134,53	0,02
groenvoorziening	175173,14	425201,64	51	321,26	843,45	0,80
groenvoorziening	175166,64	425164,21	62	319,99	1009,45	0,09
groenvoorziening	175220,55	425445,35	93	555,18	332,71	0,16
groenvoorziening	175209,90	425429,72	72	576,21	984,33	2,98
groenvoorziening	175208,46	425418,67	94	526,55	1818,36	0,18
groenvoorziening	175232,54	425417,86	59	525,67	2925,38	0,37
groenvoorziening	175179,59	425152,68	13	36,55	58,10	0,66
groenvoorziening	175231,44	425426,22	53	425,64	585,72	0,87
groenvoorziening	175290,13	425907,04	89	781,54	3384,40	2,46

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	23,16	0,80
groenvoorziening	12,72	0,80
groenvoorziening	81,34	0,80
groenvoorziening	15,34	0,80
groenvoorziening	23,16	0,80
groenvoorziening	86,68	0,80
groenvoorziening	57,39	0,80
groenvoorziening	40,44	0,80
groenvoorziening	54,69	0,80
groenvoorziening	60,53	0,80
groenvoorziening	67,83	0,80
groenvoorziening	57,56	0,80
groenvoorziening	11,05	0,80
groenvoorziening	7,63	0,80
groenvoorziening	106,85	0,80
groenvoorziening	66,06	0,80
groenvoorziening	51,80	0,80
groenvoorziening	40,10	0,80
groenvoorziening	32,12	0,80
groenvoorziening	53,58	0,80
groenvoorziening	22,10	0,80
groenvoorziening	7,83	0,80
groenvoorziening	43,97	0,80
groenvoorziening	30,00	0,80
groenvoorziening	11,58	0,80
groenvoorziening	94,72	0,80
groenvoorziening	43,34	0,80
groenvoorziening	26,11	0,80
groenvoorziening	63,55	0,80
groenvoorziening	27,83	0,80
groenvoorziening	106,85	0,80
groenvoorziening	53,58	0,80
groenvoorziening	25,54	0,80
groenvoorziening	9,82	0,80
groenvoorziening	26,11	0,80
groenvoorziening	27,83	0,80
groenvoorziening	67,83	0,80
groenvoorziening	30,00	0,80
groenvoorziening	50,71	0,80
groenvoorziening	42,18	0,80
groenvoorziening	53,94	0,80
groenvoorziening	40,78	0,80
groenvoorziening	44,34	0,80
groenvoorziening	43,21	0,80
groenvoorziening	23,74	0,80
groenvoorziening	57,56	0,80
groenvoorziening	9,29	0,80
groenvoorziening	32,12	0,80
groenvoorziening	40,44	0,80
groenvoorziening	25,54	0,80
groenvoorziening	9,82	0,80
groenvoorziening	30,00	0,80
groenvoorziening	43,21	0,80
groenvoorziening	57,56	0,80
groenvoorziening	28,30	0,80
groenvoorziening	28,44	0,80
groenvoorziening	18,15	0,80
groenvoorziening	25,84	0,80
groenvoorziening	17,25	0,80
groenvoorziening	22,31	0,80
groenvoorziening	10,17	0,80
groenvoorziening	23,16	0,80
groenvoorziening	50,99	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	24593	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	24594	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	24601	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	24602	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24603	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24604	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24606	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24607	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24614	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24615	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24627	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24629	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24630	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24634	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24635	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24641	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24643	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24644	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24645	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24648	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	24659	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24660	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24661	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24662	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24663	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24740	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24741	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	24813	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	24819	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	24909	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	24926	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	24929	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	25066	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25091	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25106	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25109	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25120	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	25122	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	25123	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	25216	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25217	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25221	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25222	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25224	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25228	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25229	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25230	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25231	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25237	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25240	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25244	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25245	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25246	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25247	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25249	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25253	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25261	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25397	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25398	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25399	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25400	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25401	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	25402	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	175230,96	425541,22	86	757,67	3211,55	1,02
groenvoorziening	175231,76	425425,41	34	254,32	809,16	0,37
groenvoorziening	175167,58	425204,53	116	589,36	2941,24	0,08
groenvoorziening	175546,85	425998,96	137	1046,46	1249,81	0,02
groenvoorziening	175558,21	426004,22	83	689,39	993,92	0,29
groenvoorziening	175173,14	425201,64	52	321,27	843,54	0,80
groenvoorziening	175347,86	425588,75	81	447,20	594,68	0,02
groenvoorziening	175511,69	425541,25	177	913,28	1134,53	0,01
groenvoorziening	175339,12	425187,38	33	200,36	834,06	0,98
groenvoorziening	175221,83	425430,39	201	2034,25	2388,49	0,16
groenvoorziening	175246,75	425196,33	151	1182,04	1824,32	0,26
groenvoorziening	175235,58	425398,79	170	2027,45	13581,33	0,14
groenvoorziening	175241,68	425387,23	255	1929,36	6011,30	0,14
groenvoorziening	175272,68	425205,58	177	1047,54	4259,99	0,18
groenvoorziening	175932,42	425604,71	83	306,27	655,41	0,12
groenvoorziening	175972,62	425470,80	110	301,15	624,05	0,01
groenvoorziening	175805,41	425088,29	173	2031,54	13581,98	0,14
groenvoorziening	175786,22	425602,38	63	428,53	666,28	0,12
groenvoorziening	175932,42	425604,71	81	302,69	637,22	0,12
groenvoorziening	175167,58	425204,53	112	577,13	2947,29	0,08
groenvoorziening	175841,29	425811,19	102	1678,66	7084,06	0,11
groenvoorziening	175841,29	425811,19	46	412,66	276,59	0,02
groenvoorziening	175253,82	425577,02	162	1206,08	2016,80	0,02
groenvoorziening	175453,14	426368,75	103	1678,66	7084,07	0,11
groenvoorziening	175723,48	425598,08	168	911,83	1130,23	0,01
groenvoorziening	175158,16	424258,32	71	522,33	1358,47	0,03
groenvoorziening	175179,19	424236,80	75	502,00	581,26	0,03
groenvoorziening	175114,83	424899,04	117	800,30	2409,74	0,07
groenvoorziening	175111,96	424845,38	47	163,54	831,61	0,02
groenvoorziening	175166,05	425114,05	117	800,30	2409,87	0,09
groenvoorziening	175136,17	424883,40	46	163,54	831,61	0,02
groenvoorziening	175123,18	424894,39	23	128,13	521,95	0,02
groenvoorziening	175623,18	426265,76	34	97,01	230,73	0,11
groenvoorziening	175439,08	426437,01	59	663,94	865,02	0,06
groenvoorziening	175623,18	426265,76	35	97,01	230,72	0,11
groenvoorziening	175349,51	426520,11	19	156,39	214,06	0,11
groenvoorziening	175354,56	426505,39	3	5,90	0,05	0,04
groenvoorziening	175387,54	426449,56	5	23,78	11,83	0,30
groenvoorziening	175355,08	426508,29	4	5,44	0,13	0,04
groenvoorziening	176075,15	424576,97	12	212,03	564,34	5,55
groenvoorziening	176109,93	424465,14	24	291,92	756,05	0,56
groenvoorziening	176104,44	424625,65	10	198,46	110,25	1,14
groenvoorziening	176126,37	424515,09	11	229,55	97,30	1,14
groenvoorziening	176074,71	424706,04	11	210,78	558,72	5,53
groenvoorziening	176105,53	424587,91	12	207,50	512,37	5,20
groenvoorziening	176078,75	424521,84	66	314,13	2034,23	0,22
groenvoorziening	176085,45	424600,97	11	210,22	553,55	4,50
groenvoorziening	176085,45	424600,97	7	159,96	208,23	4,50
groenvoorziening	176127,45	424465,84	71	316,41	2086,97	0,41
groenvoorziening	176097,77	424631,24	39	408,50	606,19	0,33
groenvoorziening	176068,98	424488,64	56	326,32	822,74	0,39
groenvoorziening	176096,75	424462,17	38	291,80	766,63	0,22
groenvoorziening	176056,63	424574,95	12	213,74	526,14	5,23
groenvoorziening	176073,58	424550,84	4	62,24	45,44	3,18
groenvoorziening	176117,95	424528,56	58	332,24	845,15	0,41
groenvoorziening	176059,65	424721,62	12	211,45	562,25	5,14
groenvoorziening	176126,37	424515,09	12	229,55	97,30	0,51
groenvoorziening	177078,75	425246,26	10	140,95	218,26	1,40
groenvoorziening	177355,37	425431,73	9	214,05	310,20	3,22
groenvoorziening	176992,22	425178,25	9	118,31	113,95	1,97
groenvoorziening	177045,97	425177,00	7	86,96	182,95	2,54
groenvoorziening	177124,79	425239,74	10	68,94	209,70	0,24
groenvoorziening	177187,97	425288,53	15	214,70	740,13	0,86

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	59,00	0,80
groenvoorziening	43,17	0,80
groenvoorziening	36,27	0,80
groenvoorziening	86,68	0,80
groenvoorziening	45,85	0,80
groenvoorziening	28,30	0,80
groenvoorziening	43,97	0,80
groenvoorziening	57,56	0,80
groenvoorziening	38,24	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	29,90	0,80
groenvoorziening	67,99	0,80
groenvoorziening	67,99	0,80
groenvoorziening	38,24	0,80
groenvoorziening	30,00	0,80
groenvoorziening	40,78	0,80
groenvoorziening	67,99	0,80
groenvoorziening	40,44	0,80
groenvoorziening	30,00	0,80
groenvoorziening	36,27	0,80
groenvoorziening	53,58	0,80
groenvoorziening	43,34	0,80
groenvoorziening	51,80	0,80
groenvoorziening	53,58	0,80
groenvoorziening	57,56	0,80
groenvoorziening	98,81	0,80
groenvoorziening	43,81	0,80
groenvoorziening	45,92	0,80
groenvoorziening	25,85	0,80
groenvoorziening	45,92	0,80
groenvoorziening	25,85	0,80
groenvoorziening	25,03	0,80
groenvoorziening	16,53	0,80
groenvoorziening	42,67	0,80
groenvoorziening	16,18	0,80
groenvoorziening	30,27	0,80
groenvoorziening	2,94	0,80
groenvoorziening	11,38	0,80
groenvoorziening	2,67	0,80
groenvoorziening	30,25	0,80
groenvoorziening	30,44	0,80
groenvoorziening	45,11	0,80
groenvoorziening	69,11	0,80
groenvoorziening	34,17	0,80
groenvoorziening	27,42	0,80
groenvoorziening	51,64	0,80
groenvoorziening	30,42	0,80
groenvoorziening	51,10	0,80
groenvoorziening	35,93	0,80
groenvoorziening	34,52	0,80
groenvoorziening	52,44	0,80
groenvoorziening	37,43	0,80
groenvoorziening	28,70	0,80
groenvoorziening	29,61	0,80
groenvoorziening	56,51	0,80
groenvoorziening	28,09	0,80
groenvoorziening	69,11	0,80
groenvoorziening	50,92	0,80
groenvoorziening	68,26	0,80
groenvoorziening	25,26	0,80
groenvoorziening	29,69	0,80
groenvoorziening	25,63	0,80
groenvoorziening	94,67	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	177346,43	425442,77	4	209,16	457,52	4,56
groenvoorziening	177268,73	425379,82	4	209,12	455,53	4,52
groenvoorziening	177258,80	425392,08	11	216,01	792,32	4,88
groenvoorziening	177085,67	425209,57	13	164,43	195,93	0,30
groenvoorziening	177181,16	425329,05	19	224,68	867,61	0,75
groenvoorziening	177103,32	425266,25	5	72,55	274,72	1,21
groenvoorziening	177012,79	425157,91	12	204,68	169,95	0,98
groenvoorziening	177072,04	425253,98	14	119,60	191,01	1,02
groenvoorziening	177010,50	425191,90	6	89,22	84,80	1,97
groenvoorziening	177032,16	425212,74	5	30,27	9,89	1,27
groenvoorziening	177113,22	425254,03	9	208,87	450,55	0,96
groenvoorziening	177085,67	425209,57	6	127,04	223,12	4,50
groenvoorziening	177023,47	425206,96	7	206,00	342,42	3,74
groenvoorziening	177249,19	425341,52	11	213,13	632,36	5,28
groenvoorziening	177056,80	425237,72	5	94,55	123,28	3,96
groenvoorziening	177357,89	425428,62	6	197,07	379,06	4,00
groenvoorziening	177336,54	425454,98	10	217,84	913,18	8,60
groenvoorziening	176991,06	425179,84	9	202,29	289,52	1,27
groenvoorziening	177008,60	425170,92	30	221,23	422,44	0,97
groenvoorziening	177190,96	425316,94	7	209,01	447,73	4,48
groenvoorziening	177070,76	425255,54	3	10,56	3,99	2,01
groenvoorziening	177100,42	425229,12	11	68,94	209,70	0,24
groenvoorziening	177103,27	425280,13	22	224,68	867,61	0,13
groenvoorziening	177149,06	425212,34	34	464,93	860,56	0,62
groenvoorziening	177111,03	425143,08	15	42,41	105,86	1,54
groenvoorziening	177022,64	425315,37	12	92,69	90,37	1,35
groenvoorziening	176957,67	425335,51	17	103,78	92,60	0,22
groenvoorziening	177248,39	425192,36	6	66,11	74,12	0,53
groenvoorziening	177068,59	425298,83	12	95,62	83,09	0,13
groenvoorziening	177191,30	425121,06	9	123,03	166,27	0,72
groenvoorziening	177082,04	425570,41	23	64,77	45,72	0,16
groenvoorziening	176334,76	425481,07	23	1268,65	1285,96	1,09
groenvoorziening	177230,25	425168,14	7	138,96	202,20	1,08
groenvoorziening	177117,22	425163,37	66	645,48	1337,75	0,52
groenvoorziening	177076,71	425140,39	6	93,98	125,04	2,63
groenvoorziening	177204,96	425147,67	5	61,80	59,89	2,16
groenvoorziening	177006,78	425324,40	12	213,84	346,59	0,64
groenvoorziening	176236,06	425503,07	13	236,96	290,87	0,89
groenvoorziening	177124,31	425150,06	17	251,97	187,34	0,01
groenvoorziening	177019,74	425319,23	29	426,71	475,99	0,62
groenvoorziening	177338,62	425377,09	30	53,46	182,74	0,20
groenvoorziening	177041,55	425441,48	17	243,27	407,85	0,99
groenvoorziening	177232,06	425174,46	4	45,34	46,02	2,27
groenvoorziening	176119,64	425554,02	25	23,13	37,59	0,11
groenvoorziening	177232,50	425166,31	8	57,16	39,42	0,06
groenvoorziening	177371,96	425365,74	3	26,74	26,64	5,38
groenvoorziening	177373,32	425385,17	17	40,85	92,54	0,91
groenvoorziening	177255,06	425151,95	7	57,08	39,95	0,67
groenvoorziening	176323,49	425469,43	39	1225,47	629,51	0,35
groenvoorziening	177120,30	425178,40	37	597,80	917,91	0,54
groenvoorziening	176243,70	425490,05	25	258,23	764,14	0,51
groenvoorziening	177112,84	425172,27	4	24,69	26,08	2,67
groenvoorziening	177362,08	425374,40	15	43,13	107,74	1,20
groenvoorziening	177106,08	425601,05	9	28,54	7,18	1,08
groenvoorziening	176060,04	425636,24	9	49,54	66,09	0,57
groenvoorziening	176093,12	425538,33	10	38,35	45,22	0,75
groenvoorziening	176976,63	425319,20	14	121,41	108,00	0,09
groenvoorziening	177213,92	425238,93	38	336,55	256,87	0,47
groenvoorziening	177198,74	425137,13	8	23,87	22,83	0,35
groenvoorziening	177112,82	425139,63	11	30,95	35,28	0,16
groenvoorziening	177107,03	425125,97	15	23,09	19,56	0,11
groenvoorziening	177099,29	425134,26	17	39,43	88,83	1,14
groenvoorziening	176324,52	425469,07	31	1223,84	2392,88	1,15

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	41,07	0,80
groenvoorziening	37,26	0,80
groenvoorziening	53,06	0,80
groenvoorziening	25,56	0,80
groenvoorziening	27,96	0,80
groenvoorziening	50,92	0,80
groenvoorziening	22,81	0,80
groenvoorziening	10,44	0,80
groenvoorziening	84,80	0,80
groenvoorziening	37,26	0,80
groenvoorziening	99,22	0,80
groenvoorziening	54,78	0,80
groenvoorziening	45,12	0,80
groenvoorziening	68,28	0,80
groenvoorziening	38,58	0,80
groenvoorziening	99,22	0,80
groenvoorziening	30,38	0,80
groenvoorziening	81,57	0,80
groenvoorziening	4,58	0,80
groenvoorziening	25,63	0,80
groenvoorziening	53,06	0,80
groenvoorziening	38,38	0,80
groenvoorziening	7,01	0,80
groenvoorziening	27,50	0,80
groenvoorziening	37,80	0,80
groenvoorziening	30,67	0,80
groenvoorziening	28,94	0,80
groenvoorziening	32,12	0,80
groenvoorziening	4,32	0,80
groenvoorziening	397,62	0,80
groenvoorziening	41,20	0,80
groenvoorziening	93,05	0,80
groenvoorziening	44,14	0,80
groenvoorziening	28,88	0,80
groenvoorziening	96,15	0,80
groenvoorziening	108,96	0,80
groenvoorziening	38,94	0,80
groenvoorziening	55,67	0,80
groenvoorziening	12,71	0,80
groenvoorziening	72,10	0,80
groenvoorziening	20,80	0,80
groenvoorziening	5,61	0,80
groenvoorziening	27,00	0,80
groenvoorziening	11,45	0,80
groenvoorziening	5,11	0,80
groenvoorziening	26,96	0,80
groenvoorziening	223,47	0,80
groenvoorziening	79,89	0,80
groenvoorziening	70,75	0,80
groenvoorziening	9,65	0,80
groenvoorziening	7,93	0,80
groenvoorziening	6,98	0,80
groenvoorziening	11,85	0,80
groenvoorziening	11,21	0,80
groenvoorziening	50,70	0,80
groenvoorziening	47,31	0,80
groenvoorziening	9,71	0,80
groenvoorziening	9,30	0,80
groenvoorziening	4,37	0,80
groenvoorziening	4,90	0,80
groenvoorziening	223,47	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	177188,70	425122,17	17	127,78	173,02	0,11
groenvoorziening	177229,49	425167,28	12	141,16	205,29	0,27
groenvoorziening	177121,71	425144,00	28	272,28	204,33	1,26
groenvoorziening	177256,19	425153,27	12	56,84	32,20	0,01
groenvoorziening	177253,50	425151,65	10	56,81	45,48	0,18
groenvoorziening	177214,15	425241,11	34	301,07	231,36	0,23
groenvoorziening	177331,79	425401,69	11	74,45	173,00	0,31
groenvoorziening	176128,97	425551,06	32	83,40	114,37	0,71
groenvoorziening	177007,37	425324,16	13	213,84	346,59	0,10
groenvoorziening	177041,55	425441,48	18	243,27	407,85	0,09
groenvoorziening	176236,06	425503,07	11	230,91	285,04	0,89
groenvoorziening	177045,97	425177,00	11	204,99	406,07	2,54
groenvoorziening	176252,02	425118,28	188	2101,96	8614,61	1,59
groenvoorziening	176387,30	424879,28	152	1813,80	1558,35	0,30
groenvoorziening	176401,98	424825,08	222	1453,50	2665,51	0,07
groenvoorziening	176050,56	425201,06	20	212,66	617,74	0,57
groenvoorziening	176034,25	425312,58	12	215,01	699,54	3,95
groenvoorziening	176014,06	425259,84	21	209,32	285,72	0,09
groenvoorziening	176058,35	425122,35	394	3774,92	4365,24	0,12
groenvoorziening	176024,46	425173,20	89	110,79	140,30	0,02
groenvoorziening	176032,70	425063,88	100	416,40	553,04	0,08
groenvoorziening	176018,23	425227,74	44	47,79	48,33	0,09
groenvoorziening	176128,97	425551,06	27	198,90	263,82	0,23
groenvoorziening	176152,96	425523,19	4	21,93	13,66	1,35
groenvoorziening	176116,70	425568,21	25	34,21	78,84	0,06
groenvoorziening	176154,08	425520,99	11	91,59	107,09	1,03
groenvoorziening	176128,97	425551,06	33	100,64	124,49	0,71
groenvoorziening	176291,02	425886,29	277	1357,38	4182,43	0,03
groenvoorziening	176239,02	425745,36	78	313,10	382,31	0,16
groenvoorziening	176235,06	425735,44	194	946,90	1428,80	0,11
groenvoorziening	176034,03	425706,62	35	304,59	459,38	1,01
groenvoorziening	176020,36	425209,81	119	108,46	143,98	0,02
groenvoorziening	176013,22	425212,55	121	108,46	144,09	0,02
groenvoorziening	176030,58	425214,40	10	210,65	636,70	5,15
groenvoorziening	176017,98	425165,09	43	104,56	133,06	0,05
groenvoorziening	176025,39	425162,41	38	104,66	119,23	0,05
groenvoorziening	176128,97	425551,06	31	199,35	267,32	0,34
groenvoorziening	176431,78	426098,55	301	1358,37	4180,59	0,03
groenvoorziening	176056,21	424867,12	98	61,11	297,04	0,39
groenvoorziening	176052,13	424821,43	22	211,15	539,35	0,42
groenvoorziening	176047,16	424703,26	240	2074,07	4978,13	0,22
groenvoorziening	176082,57	424831,54	33	51,47	82,37	0,24
groenvoorziening	176077,36	424894,18	165	345,38	1038,02	0,04
groenvoorziening	176083,06	424825,18	7	13,00	5,97	0,65
groenvoorziening	176076,00	424796,85	16	136,33	417,99	0,41
groenvoorziening	176111,06	424842,47	90	205,14	469,42	0,27
groenvoorziening	176110,15	424842,59	39	75,54	111,07	0,27
groenvoorziening	176082,89	424827,51	30	27,82	30,79	0,46
groenvoorziening	176080,34	424827,08	8	13,00	5,97	0,65
groenvoorziening	176111,06	424842,47	91	205,14	469,42	0,19
groenvoorziening	176082,10	424837,55	40	69,60	134,48	0,03
groenvoorziening	176077,36	424894,18	166	345,38	1038,03	0,04
groenvoorziening	176111,06	424842,47	95	205,14	469,44	0,19
groenvoorziening	176077,65	424817,14	55	629,41	957,79	0,41
groenvoorziening	176081,25	424966,90	6	10,41	3,32	1,11
groenvoorziening	176081,61	425012,05	5	7,78	1,99	1,21
groenvoorziening	176056,75	425021,87	3	31,21	4,87	0,64
groenvoorziening	176057,15	425070,21	7	97,53	59,47	0,64
groenvoorziening	176049,70	424974,76	37	134,61	444,48	0,36
groenvoorziening	176031,63	424921,18	56	240,91	214,47	0,33
groenvoorziening	176048,56	424800,82	34	144,10	367,60	0,41
groenvoorziening	176091,41	424460,48	68	370,02	2079,67	0,22
groenvoorziening	176043,72	424823,44	11	8,93	3,96	0,41

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	32,12	0,80
groenvoorziening	41,20	0,80
groenvoorziening	38,94	0,80
groenvoorziening	14,49	0,80
groenvoorziening	15,63	0,80
groenvoorziening	47,31	0,80
groenvoorziening	32,53	0,80
groenvoorziening	5,25	0,80
groenvoorziening	96,15	0,80
groenvoorziening	72,10	0,80
groenvoorziening	105,09	0,80
groenvoorziening	37,26	0,80
groenvoorziening	51,15	0,80
groenvoorziening	58,17	0,80
groenvoorziening	37,19	0,80
groenvoorziening	25,23	0,80
groenvoorziening	33,11	0,80
groenvoorziening	57,09	0,80
groenvoorziening	49,39	0,80
groenvoorziening	36,84	0,80
groenvoorziening	43,50	0,80
groenvoorziening	6,43	0,80
groenvoorziening	22,53	0,80
groenvoorziening	9,59	0,80
groenvoorziening	7,49	0,80
groenvoorziening	23,41	0,80
groenvoorziening	11,54	0,80
groenvoorziening	54,02	0,80
groenvoorziening	30,51	0,80
groenvoorziening	33,02	0,80
groenvoorziening	31,34	0,80
groenvoorziening	36,84	0,80
groenvoorziening	36,68	0,80
groenvoorziening	58,15	0,80
groenvoorziening	41,08	0,80
groenvoorziening	43,50	0,80
groenvoorziening	14,34	0,80
groenvoorziening	54,02	0,80
groenvoorziening	1,65	0,80
groenvoorziening	29,14	0,80
groenvoorziening	52,44	0,80
groenvoorziening	12,42	0,80
groenvoorziening	27,56	0,80
groenvoorziening	2,58	0,80
groenvoorziening	24,56	0,80
groenvoorziening	12,14	0,80
groenvoorziening	10,13	0,80
groenvoorziening	4,04	0,80
groenvoorziening	2,58	0,80
groenvoorziening	12,14	0,80
groenvoorziening	12,14	0,80
groenvoorziening	27,56	0,80
groenvoorziening	12,14	0,80
groenvoorziening	51,55	0,80
groenvoorziening	2,27	0,80
groenvoorziening	1,86	0,80
groenvoorziening	15,30	0,80
groenvoorziening	48,35	0,80
groenvoorziening	14,88	0,80
groenvoorziening	41,32	0,80
groenvoorziening	48,90	0,80
groenvoorziening	51,64	0,80
groenvoorziening	2,83	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	176028,40	425024,47	9	13,65	4,56	0,52
groenvoorziening	176026,00	425025,79	3	2,38	0,23	0,54
groenvoorziening	176030,85	424983,30	6	10,60	6,05	1,39
groenvoorziening	176033,29	425032,81	11	42,76	102,83	0,18
groenvoorziening	176027,52	424981,26	5	7,06	2,16	0,44
groenvoorziening	176036,12	424974,40	16	54,30	122,62	0,15
groenvoorziening	176105,22	424867,18	16	15,45	5,50	0,27
groenvoorziening	176108,67	424844,68	119	205,14	469,48	0,19
groenvoorziening	176040,42	424977,13	95	117,24	329,93	0,13
groenvoorziening	176050,60	424913,14	142	339,45	1041,90	0,79
groenvoorziening	176042,90	424802,65	242	2073,95	4973,83	0,06
groenvoorziening	176107,23	424845,34	157	205,14	469,49	0,06
groenvoorziening	176039,49	424977,11	70	113,11	341,97	0,22
groenvoorziening	176026,14	424939,27	22	14,05	4,87	0,15
groenvoorziening	176104,92	424845,83	156	205,14	469,49	0,06
groenvoorziening	176039,49	424977,11	69	113,11	341,97	0,23
groenvoorziening	176113,51	424841,19	32	69,75	135,17	0,23
groenvoorziening	176038,52	424723,27	286	2081,59	4990,63	0,06
groenvoorziening	176945,14	425145,76	11	200,92	187,62	1,63
groenvoorziening	176937,93	425101,65	11	206,91	173,03	0,80
groenvoorziening	176929,02	425116,81	28	221,64	440,51	0,86
groenvoorziening	177015,32	425153,01	9	130,29	83,51	1,65
groenvoorziening	176942,67	425149,37	14	204,42	413,78	3,74
groenvoorziening	176960,78	425122,92	10	205,19	131,05	0,98
groenvoorziening	176933,75	425096,98	11	208,98	234,86	1,65
groenvoorziening	176944,03	425147,39	10	202,26	238,95	2,41
groenvoorziening	177015,32	425153,01	9	129,73	166,26	2,35
groenvoorziening	176963,91	425118,35	12	130,29	83,51	0,29
groenvoorziening	176888,31	425014,43	28	474,27	678,68	0,31
groenvoorziening	177170,12	425105,24	11	79,48	95,97	0,36
groenvoorziening	177040,99	425095,19	28	111,44	156,05	0,06
groenvoorziening	177252,28	425003,99	32	65,87	43,18	0,16
groenvoorziening	177249,79	425005,17	60	493,20	227,05	0,69
groenvoorziening	177265,89	425004,62	26	110,99	57,89	0,04
groenvoorziening	176857,92	424983,26	41	553,51	1058,62	0,50
groenvoorziening	176850,79	424991,57	67	95,96	119,01	0,04
groenvoorziening	177170,98	425102,62	6	58,59	66,18	1,21
groenvoorziening	177170,98	425102,62	7	56,50	63,67	0,47
groenvoorziening	176828,89	424943,76	42	632,32	315,17	0,43
groenvoorziening	176828,89	424943,76	44	632,32	315,16	0,43
groenvoorziening	176963,91	425118,35	18	130,72	93,11	0,11
groenvoorziening	176877,04	425065,03	31	209,65	271,71	1,68
groenvoorziening	176848,94	424989,87	92	24,62	34,23	0,04
groenvoorziening	176834,75	424970,05	100	16,04	16,13	0,04
groenvoorziening	176839,67	424965,53	9	50,56	70,60	1,38
groenvoorziening	176853,64	424988,29	95	33,24	43,00	0,04
groenvoorziening	176831,47	424973,08	97	21,83	30,20	0,01
groenvoorziening	176847,92	424982,79	95	15,47	14,66	0,04
groenvoorziening	176831,47	424973,08	97	21,83	30,20	0,01
groenvoorziening	176020,55	425289,86	12	212,00	640,25	3,59
groenvoorziening	176015,47	425403,08	11	216,15	763,98	7,56
groenvoorziening	176015,70	425217,41	7	8,25	1,32	0,13
groenvoorziening	177358,18	425395,46	10	49,45	121,15	0,48
groenvoorziening	177375,46	425382,89	3	30,02	30,47	5,21
groenvoorziening	176265,72	424961,08	278	2743,72	5703,47	0,08
groenvoorziening	176046,72	425021,25	4	20,01	24,82	4,68
groenvoorziening	176048,56	424800,82	25	140,82	363,63	0,42
groenvoorziening	176030,80	424979,46	4	10,74	3,98	1,45
groenvoorziening	176050,79	424921,56	137	338,29	1180,90	0,79
groenvoorziening	176047,16	424703,26	18	218,53	540,21	0,49
groenvoorziening	176042,04	425020,96	10	211,32	613,39	4,68
groenvoorziening	176042,90	424802,65	22	216,87	433,03	0,33
groenvoorziening	176030,34	424921,16	10	21,76	8,96	0,69

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	2,93	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	2,46	0,80
groenvoorziening	12,66	0,80
groenvoorziening	2,93	0,80
groenvoorziening	14,89	0,80
groenvoorziening	7,28	0,80
groenvoorziening	12,14	0,80
groenvoorziening	13,73	0,80
groenvoorziening	16,01	0,80
groenvoorziening	52,44	0,80
groenvoorziening	12,14	0,80
groenvoorziening	13,73	0,80
groenvoorziening	3,05	0,80
groenvoorziening	12,14	0,80
groenvoorziening	13,73	0,80
groenvoorziening	12,14	0,80
groenvoorziening	52,44	0,80
groenvoorziening	35,29	0,80
groenvoorziening	50,75	0,80
groenvoorziening	34,58	0,80
groenvoorziening	30,77	0,80
groenvoorziening	39,49	0,80
groenvoorziening	58,17	0,80
groenvoorziening	50,75	0,80
groenvoorziening	39,49	0,80
groenvoorziening	30,77	0,80
groenvoorziening	30,77	0,80
groenvoorziening	56,82	0,80
groenvoorziening	37,46	0,80
groenvoorziening	37,23	0,80
groenvoorziening	8,49	0,80
groenvoorziening	25,75	0,80
groenvoorziening	16,41	0,80
groenvoorziening	35,79	0,80
groenvoorziening	11,75	0,80
groenvoorziening	25,14	0,80
groenvoorziening	23,59	0,80
groenvoorziening	45,05	0,80
groenvoorziening	45,05	0,80
groenvoorziening	30,77	0,80
groenvoorziening	30,88	0,80
groenvoorziening	7,03	0,80
groenvoorziening	4,01	0,80
groenvoorziening	16,33	0,80
groenvoorziening	12,84	0,80
groenvoorziening	5,47	0,80
groenvoorziening	4,27	0,80
groenvoorziening	5,47	0,80
groenvoorziening	34,13	0,80
groenvoorziening	55,95	0,80
groenvoorziening	3,89	0,80
groenvoorziening	19,49	0,80
groenvoorziening	13,09	0,80
groenvoorziening	100,00	0,80
groenvoorziening	5,58	0,80
groenvoorziening	48,90	0,80
groenvoorziening	4,37	0,80
groenvoorziening	16,99	0,80
groenvoorziening	47,69	0,80
groenvoorziening	52,71	0,80
groenvoorziening	48,90	0,80
groenvoorziening	5,19	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	176028,40	425024,47	8	12,35	4,33	0,52
groenvoorziening	176046,40	424884,78	68	111,33	191,00	0,79
groenvoorziening	176039,72	424981,58	68	118,84	377,45	0,23
groenvoorziening	176042,04	425020,96	11	211,32	613,39	0,12
groenvoorziening	176042,94	425073,82	10	210,90	612,03	4,68
groenvoorziening	176029,12	425049,15	28	205,29	306,35	0,52
groenvoorziening	176021,66	424966,34	69	118,84	377,44	0,23
groenvoorziening	176028,70	424937,54	9	14,44	8,49	0,12
groenvoorziening	176035,62	424822,39	45	266,45	331,96	0,10
groenvoorziening	176039,64	424953,47	70	118,84	377,45	0,23
groenvoorziening	176039,19	424977,11	94	117,26	330,00	0,08
groenvoorziening	176032,70	425063,88	71	305,57	425,58	0,05
groenvoorziening	176029,97	424918,41	43	266,23	330,75	0,10
groenvoorziening	176484,90	424908,21	23	98,30	178,71	0,88
groenvoorziening	176767,09	425062,64	10	199,52	198,36	1,97
groenvoorziening	176638,14	424993,77	34	220,96	413,90	0,08
groenvoorziening	176227,19	425113,76	32	183,23	128,01	1,15
groenvoorziening	176691,90	424977,09	8	79,68	140,05	0,57
groenvoorziening	176386,09	425005,60	21	239,92	1597,80	2,09
groenvoorziening	176769,43	425057,13	8	203,70	355,25	3,40
groenvoorziening	176453,51	425007,00	34	211,00	286,02	1,61
groenvoorziening	176286,59	424944,37	9	34,02	52,47	0,49
groenvoorziening	176214,52	425121,64	17	192,88	43,84	0,14
groenvoorziening	176209,82	425094,41	121	436,17	265,06	1,15
groenvoorziening	176323,92	424857,05	55	164,28	1605,44	0,70
groenvoorziening	176482,76	425000,52	35	207,78	122,91	1,21
groenvoorziening	176181,60	424930,80	13	222,89	468,46	2,54
groenvoorziening	176645,24	425015,51	13	206,92	543,12	3,85
groenvoorziening	176748,01	425000,78	15	206,36	78,93	0,67
groenvoorziening	176523,92	424954,97	9	80,94	158,26	0,84
groenvoorziening	176209,63	425093,28	29	239,51	1153,84	1,92
groenvoorziening	176491,57	424933,39	3	1,61	0,03	0,10
groenvoorziening	176214,52	425121,64	27	197,23	771,23	1,88
groenvoorziening	176439,02	424921,37	15	198,14	274,30	3,39
groenvoorziening	176296,60	425097,74	20	226,96	78,76	0,76
groenvoorziening	176656,81	424965,10	28	189,77	112,87	0,12
groenvoorziening	176749,13	424997,79	15	211,78	331,44	2,53
groenvoorziening	176118,10	424963,80	24	221,36	283,74	0,29
groenvoorziening	176127,56	424887,97	16	119,43	454,73	1,56
groenvoorziening	176221,22	424944,95	24	208,68	172,65	1,01
groenvoorziening	176285,71	424930,86	76	330,47	367,47	0,91
groenvoorziening	176457,68	424887,08	55	297,23	31,30	0,13
groenvoorziening	176188,38	424970,07	30	216,96	432,51	0,67
groenvoorziening	176634,39	424959,62	19	92,05	166,75	0,46
groenvoorziening	176523,97	424930,19	26	220,40	424,08	4,00
groenvoorziening	176580,24	425006,62	20	199,45	193,72	1,47
groenvoorziening	176677,06	425023,10	20	199,84	181,77	1,35
groenvoorziening	176214,52	425121,64	14	230,80	626,06	0,14
groenvoorziening	176295,73	425084,34	29	230,46	165,71	1,45
groenvoorziening	176339,02	425061,27	23	251,58	1217,03	2,66
groenvoorziening	176860,23	425095,42	14	200,58	154,93	1,63
groenvoorziening	176072,76	424921,99	41	230,01	380,64	0,37
groenvoorziening	176118,88	425113,48	66	566,23	968,24	1,15
groenvoorziening	176119,87	424864,14	5	35,48	15,23	0,78
groenvoorziening	176116,74	424865,27	18	11,45	6,68	0,35
groenvoorziening	176118,38	424882,28	16	44,02	81,36	0,19
groenvoorziening	176124,26	425013,04	56	174,01	952,86	0,48
groenvoorziening	176079,34	424991,02	19	154,48	293,45	0,30
groenvoorziening	176324,23	424923,41	21	154,74	219,19	4,32
groenvoorziening	176426,26	424853,65	37	195,96	372,26	0,20
groenvoorziening	176296,32	425039,65	11	74,91	82,80	2,83
groenvoorziening	176231,29	424836,80	21	249,13	985,43	3,05
groenvoorziening	176153,64	424937,44	8	119,69	214,04	4,62

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	2,93	0,80
groenvoorziening	6,95	0,80
groenvoorziening	14,75	0,80
groenvoorziening	52,71	0,80
groenvoorziening	52,71	0,80
groenvoorziening	28,00	0,80
groenvoorziening	13,73	0,80
groenvoorziening	4,97	0,80
groenvoorziening	41,32	0,80
groenvoorziening	13,73	0,80
groenvoorziening	13,73	0,80
groenvoorziening	43,50	0,80
groenvoorziening	41,32	0,80
groenvoorziening	7,69	0,80
groenvoorziening	36,83	0,80
groenvoorziening	28,57	0,80
groenvoorziening	13,52	0,80
groenvoorziening	25,15	0,80
groenvoorziening	35,79	0,80
groenvoorziening	48,80	0,80
groenvoorziening	20,91	0,80
groenvoorziening	11,90	0,80
groenvoorziening	49,39	0,80
groenvoorziening	15,54	0,80
groenvoorziening	13,92	0,80
groenvoorziening	14,07	0,80
groenvoorziening	44,98	0,80
groenvoorziening	41,77	0,80
groenvoorziening	37,19	0,80
groenvoorziening	27,38	0,80
groenvoorziening	33,21	0,80
groenvoorziening	0,77	0,80
groenvoorziening	22,78	0,80
groenvoorziening	26,26	0,80
groenvoorziening	38,40	0,80
groenvoorziening	27,53	0,80
groenvoorziening	37,19	0,80
groenvoorziening	29,54	0,80
groenvoorziening	38,92	0,80
groenvoorziening	28,90	0,80
groenvoorziening	17,01	0,80
groenvoorziening	21,43	0,80
groenvoorziening	22,73	0,80
groenvoorziening	25,60	0,80
groenvoorziening	14,34	0,80
groenvoorziening	34,08	0,80
groenvoorziening	18,45	0,80
groenvoorziening	48,28	0,80
groenvoorziening	26,37	0,80
groenvoorziening	38,40	0,80
groenvoorziening	40,26	0,80
groenvoorziening	37,88	0,80
groenvoorziening	49,39	0,80
groenvoorziening	16,85	0,80
groenvoorziening	4,06	0,80
groenvoorziening	17,08	0,80
groenvoorziening	17,29	0,80
groenvoorziening	34,36	0,80
groenvoorziening	16,95	0,80
groenvoorziening	21,43	0,80
groenvoorziening	37,04	0,80
groenvoorziening	31,99	0,80
groenvoorziening	32,63	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	176282,20	425106,84	22	176,01	50,55	0,60
groenvoorziening	176783,56	425023,88	12	205,95	146,10	1,17
groenvoorziening	176571,05	425007,34	27	199,27	198,50	0,20
groenvoorziening	176845,02	425070,12	28	221,84	429,53	1,00
groenvoorziening	176756,78	425030,71	36	221,19	429,39	0,94
groenvoorziening	176188,38	424970,07	4	11,49	6,43	1,39
groenvoorziening	176246,21	424939,10	24	222,18	465,05	1,01
groenvoorziening	176580,06	424998,96	23	214,90	915,07	1,47
groenvoorziening	176447,30	424959,84	31	219,87	417,81	0,87
groenvoorziening	176386,12	424891,19	7	44,88	47,45	3,77
groenvoorziening	176792,74	425072,89	7	76,97	49,60	2,06
groenvoorziening	176542,04	424972,20	29	219,98	418,12	0,88
groenvoorziening	176253,46	425084,20	62	204,25	1296,95	0,60
groenvoorziening	176294,99	425073,07	29	351,68	6354,94	2,83
groenvoorziening	176843,10	425087,89	11	203,03	324,74	2,61
groenvoorziening	176874,36	425069,87	21	206,77	155,49	1,52
groenvoorziening	176442,14	424900,64	25	270,99	1189,64	0,10
groenvoorziening	176215,14	425125,23	28	180,73	275,39	3,04
groenvoorziening	176233,76	425077,35	43	147,99	426,70	0,60
groenvoorziening	176082,19	424971,30	33	252,66	1217,98	1,36
groenvoorziening	176131,96	424868,23	38	167,36	441,57	0,49
groenvoorziening	176282,75	425004,69	88	382,72	687,16	0,91
groenvoorziening	176387,83	425014,54	35	208,23	118,76	0,89
groenvoorziening	176198,05	425075,05	205	814,26	4799,86	0,09
groenvoorziening	176770,13	425055,49	11	200,82	188,64	1,79
groenvoorziening	176155,29	424854,78	22	139,67	103,94	0,87
groenvoorziening	176490,87	424933,12	23	232,32	200,12	1,74
groenvoorziening	176296,85	425101,50	22	231,74	373,39	1,60
groenvoorziening	176230,42	424858,64	30	258,74	1830,35	1,08
groenvoorziening	176455,79	424929,26	42	642,70	1909,32	0,45
groenvoorziening	176858,02	425099,41	17	202,86	376,00	2,58
groenvoorziening	176291,56	425020,50	185	803,55	1659,59	0,14
groenvoorziening	176211,06	425101,60	31	312,44	572,40	0,26
groenvoorziening	176310,75	424917,85	67	396,41	2950,45	1,08
groenvoorziening	176582,06	424998,08	25	199,50	126,10	0,89
groenvoorziening	176389,52	424880,99	42	205,41	240,23	1,17
groenvoorziening	176850,48	425045,11	14	212,11	328,95	2,60
groenvoorziening	176874,71	425063,51	14	206,90	82,30	0,80
groenvoorziening	176687,99	424989,22	13	206,28	158,81	1,17
groenvoorziening	176385,46	425028,27	35	229,30	1111,87	1,61
groenvoorziening	176589,58	424962,88	22	209,38	160,68	0,74
groenvoorziening	176206,59	425075,65	3	4,68	1,01	1,43
groenvoorziening	176465,06	424941,68	11	191,69	528,63	5,83
groenvoorziening	176513,52	424929,73	26	211,81	12,36	0,12
groenvoorziening	176351,83	424955,62	28	220,74	428,94	0,92
groenvoorziening	176690,88	424980,27	3	21,17	3,41	0,67
groenvoorziening	176138,23	424996,88	26	236,92	385,97	0,27
groenvoorziening	176675,23	425028,78	14	199,86	218,91	2,32
groenvoorziening	176490,44	424979,22	5	13,32	8,22	1,06
groenvoorziening	176227,31	425072,43	32	111,26	222,50	1,22
groenvoorziening	176389,19	424893,08	106	790,95	3656,64	0,33
groenvoorziening	176674,43	425031,27	22	198,01	154,69	1,53
groenvoorziening	176302,50	424893,64	67	266,27	451,44	1,08
groenvoorziening	176754,04	425055,50	9	201,11	247,72	2,58
groenvoorziening	176387,84	424942,15	11	184,93	463,36	5,83
groenvoorziening	176390,28	424853,54	27	187,20	1038,81	2,37
groenvoorziening	176457,38	424891,01	55	98,30	178,48	0,03
groenvoorziening	176786,66	425016,59	15	212,11	328,96	0,28
groenvoorziening	176426,26	424853,65	39	195,96	372,26	0,07
groenvoorziening	176825,46	424957,64	96	30,47	38,56	0,03
groenvoorziening	176779,99	424853,17	34	256,99	454,27	0,96
groenvoorziening	176769,76	424855,32	112	276,10	572,46	0,04
groenvoorziening	176791,16	424813,95	18	117,51	187,87	0,63

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	22,78	0,80
groenvoorziening	35,84	0,80
groenvoorziening	34,08	0,80
groenvoorziening	22,27	0,80
groenvoorziening	22,11	0,80
groenvoorziening	4,22	0,80
groenvoorziening	40,67	0,80
groenvoorziening	25,03	0,80
groenvoorziening	30,26	0,80
groenvoorziening	11,53	0,80
groenvoorziening	17,54	0,80
groenvoorziening	34,19	0,80
groenvoorziening	12,26	0,80
groenvoorziening	49,83	0,80
groenvoorziening	46,18	0,80
groenvoorziening	39,42	0,80
groenvoorziening	27,46	0,80
groenvoorziening	20,58	0,80
groenvoorziening	9,54	0,80
groenvoorziening	21,07	0,80
groenvoorziening	25,91	0,80
groenvoorziening	37,04	0,80
groenvoorziening	18,01	0,80
groenvoorziening	44,63	0,80
groenvoorziening	46,34	0,80
groenvoorziening	17,98	0,80
groenvoorziening	26,00	0,80
groenvoorziening	21,94	0,80
groenvoorziening	44,91	0,80
groenvoorziening	39,36	0,80
groenvoorziening	46,18	0,80
groenvoorziening	49,83	0,80
groenvoorziening	42,89	0,80
groenvoorziening	54,31	0,80
groenvoorziening	24,71	0,80
groenvoorziening	23,21	0,80
groenvoorziening	30,32	0,80
groenvoorziening	30,23	0,80
groenvoorziening	34,65	0,80
groenvoorziening	13,32	0,80
groenvoorziening	32,40	0,80
groenvoorziening	1,79	0,80
groenvoorziening	39,36	0,80
groenvoorziening	12,64	0,80
groenvoorziening	29,96	0,80
groenvoorziening	10,26	0,80
groenvoorziening	35,60	0,80
groenvoorziening	41,77	0,80
groenvoorziening	5,15	0,80
groenvoorziening	9,54	0,80
groenvoorziening	39,04	0,80
groenvoorziening	20,30	0,80
groenvoorziening	18,79	0,80
groenvoorziening	48,80	0,80
groenvoorziening	26,26	0,80
groenvoorziening	27,46	0,80
groenvoorziening	7,69	0,80
groenvoorziening	30,32	0,80
groenvoorziening	21,43	0,80
groenvoorziening	11,53	0,80
groenvoorziening	16,64	0,80
groenvoorziening	18,03	0,80
groenvoorziening	19,87	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	176118,88	425113,48	68	566,90	969,74	0,12
groenvoorziening	176786,57	424855,53	24	198,17	97,84	0,33
groenvoorziening	176457,38	424891,01	22	98,37	183,81	0,88
groenvoorziening	176656,81	424965,10	14	80,54	152,30	0,57
groenvoorziening	176690,88	424980,27	24	213,38	414,96	0,69
groenvoorziening	176786,66	425016,59	24	213,06	384,97	2,78
groenvoorziening	176591,59	424953,45	53	94,60	190,56	0,13
groenvoorziening	176492,71	424917,85	38	220,48	445,29	0,49
groenvoorziening	176385,54	424842,78	52	406,31	2230,31	0,74
groenvoorziening	176131,96	424868,23	182	1223,80	6256,27	0,49
groenvoorziening	176282,75	425004,69	97	383,55	769,96	0,91
groenvoorziening	176191,96	425101,23	264	1653,49	10192,95	0,14
groenvoorziening	176253,46	425084,20	89	419,24	2450,78	0,60
groenvoorziening	176439,02	424921,37	20	235,48	321,75	3,39
groenvoorziening	176349,83	424817,87	194	1239,10	1333,62	0,29
groenvoorziening	176181,78	424876,08	97	486,11	3890,53	0,70
groenvoorziening	176288,13	424810,23	29	133,40	136,22	0,41
groenvoorziening	176151,37	424840,06	40	103,77	193,58	0,29
groenvoorziening	176392,81	424814,03	3	6,70	1,83	1,46
groenvoorziening	176208,23	424836,62	21	195,77	209,87	0,95
groenvoorziening	176169,51	424832,83	5	20,30	24,57	2,04
groenvoorziening	176258,91	424818,65	4	41,92	24,63	2,44
groenvoorziening	176258,91	424818,65	9	57,78	44,50	0,95
groenvoorziening	176146,26	424844,86	38	119,09	172,98	0,29
groenvoorziening	176278,16	424815,32	9	111,44	171,15	0,62
groenvoorziening	176146,26	424844,86	39	119,09	172,98	0,06
groenvoorziening	176773,14	424854,64	49	11,17	8,31	0,07
groenvoorziening	176757,18	424842,66	39	41,82	102,48	0,12
groenvoorziening	176773,26	424846,86	52	16,69	18,29	0,07
groenvoorziening	176752,83	424833,94	11	29,33	25,15	0,25
groenvoorziening	176579,83	424822,34	47	377,36	906,19	0,04
groenvoorziening	176585,92	424804,30	51	343,62	1283,89	0,09
groenvoorziening	176151,37	424840,06	43	112,39	218,15	0,29
groenvoorziening	176077,83	424822,54	9	13,02	6,31	0,81
groenvoorziening	176077,83	424822,54	37	36,92	37,10	0,46
groenvoorziening	176227,31	425072,43	33	113,03	223,51	1,22
groenvoorziening	176445,79	424923,86	162	1530,53	5776,69	0,22
groenvoorziening	176118,38	424882,28	32	47,36	88,03	0,19
groenvoorziening	176452,48	424939,92	20	364,96	991,99	7,40
groenvoorziening	176188,57	424988,91	425	1635,80	6145,06	0,09
groenvoorziening	176841,59	424986,25	93	24,62	34,23	0,02
groenvoorziening	176831,47	424973,08	102	21,83	30,20	0,01
groenvoorziening	176322,94	424789,48	24	217,52	282,45	0,90
groenvoorziening	176219,20	424816,50	26	242,28	321,57	2,03
groenvoorziening	176322,94	424789,48	25	217,52	282,45	0,49
groenvoorziening	176773,36	424794,87	22	118,57	177,74	0,03
groenvoorziening	176082,41	424833,50	53	375,40	654,03	0,10
groenvoorziening	176780,59	424705,52	94	27,07	37,77	0,03
groenvoorziening	176784,73	424743,64	21	242,44	1000,56	0,82
groenvoorziening	176271,13	424771,04	7	21,66	17,02	0,42
groenvoorziening	176797,76	424746,54	20	152,22	248,12	0,07
groenvoorziening	176791,34	424604,80	53	382,27	463,61	0,10
groenvoorziening	176783,50	424711,94	19	173,16	256,45	1,47
groenvoorziening	176783,98	424661,92	96	17,14	19,91	0,03
groenvoorziening	176790,27	424712,98	9	84,58	362,17	0,12
groenvoorziening	176720,34	424791,68	8	24,89	23,39	0,71
groenvoorziening	176780,58	424661,59	38	35,84	66,13	0,08
groenvoorziening	176383,57	424796,02	55	423,02	2057,12	0,07
groenvoorziening	176579,35	424799,16	71	436,84	611,22	0,08
groenvoorziening	176703,05	424794,32	4	45,67	60,08	3,09
groenvoorziening	176754,23	424791,28	62	272,96	1113,98	0,16
groenvoorziening	176791,60	424658,86	28	18,40	20,12	0,12
groenvoorziening	176749,19	424755,30	98	333,41	620,43	0,01

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	49,39	0,80
groenvoorziening	16,68	0,80
groenvoorziening	7,69	0,80
groenvoorziening	22,20	0,80
groenvoorziening	37,19	0,80
groenvoorziening	30,23	0,80
groenvoorziening	25,48	0,80
groenvoorziening	12,64	0,80
groenvoorziening	26,00	0,80
groenvoorziening	40,67	0,80
groenvoorziening	14,44	0,80
groenvoorziening	74,01	0,80
groenvoorziening	33,21	0,80
groenvoorziening	26,26	0,80
groenvoorziening	29,54	0,80
groenvoorziening	44,91	0,80
groenvoorziening	18,01	0,80
groenvoorziening	14,67	0,80
groenvoorziening	2,70	0,80
groenvoorziening	25,35	0,80
groenvoorziening	6,11	0,80
groenvoorziening	19,54	0,80
groenvoorziening	17,39	0,80
groenvoorziening	16,31	0,80
groenvoorziening	54,31	0,80
groenvoorziening	16,31	0,80
groenvoorziening	3,59	0,80
groenvoorziening	5,03	0,80
groenvoorziening	4,15	0,80
groenvoorziening	10,92	0,80
groenvoorziening	25,31	0,80
groenvoorziening	35,45	0,80
groenvoorziening	14,67	0,80
groenvoorziening	5,41	0,80
groenvoorziening	5,41	0,80
groenvoorziening	9,54	0,80
groenvoorziening	39,36	0,80
groenvoorziening	17,08	0,80
groenvoorziening	39,36	0,80
groenvoorziening	35,60	0,80
groenvoorziening	7,03	0,80
groenvoorziening	5,47	0,80
groenvoorziening	29,36	0,80
groenvoorziening	26,93	0,80
groenvoorziening	29,36	0,80
groenvoorziening	19,02	0,80
groenvoorziening	36,04	0,80
groenvoorziening	9,04	0,80
groenvoorziening	22,17	0,80
groenvoorziening	9,86	0,80
groenvoorziening	16,29	0,80
groenvoorziening	18,97	0,80
groenvoorziening	22,41	0,80
groenvoorziening	4,01	0,80
groenvoorziening	22,56	0,80
groenvoorziening	4,35	0,80
groenvoorziening	5,99	0,80
groenvoorziening	37,92	0,80
groenvoorziening	21,96	0,80
groenvoorziening	20,83	0,80
groenvoorziening	36,62	0,80
groenvoorziening	6,01	0,80
groenvoorziening	20,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	26246	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26247	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26248	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26249	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26250	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26251	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26252	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26253	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26254	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26258	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26259	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26262	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26263	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26264	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26265	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26266	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26268	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26269	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26270	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26271	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26284	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26286	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26292	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26293	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26294	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26295	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26296	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26297	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26402	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	26403	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	28985	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	28986	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	28990	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	28994	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29097	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29098	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29099	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	29100	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29101	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29102	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29103	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29104	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29105	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29106	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29107	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29108	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29109	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29110	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29115	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29134	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29135	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29149	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29150	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29151	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29152	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29205	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29242	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29244	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29247	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29940	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29941	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	29942	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	29943	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	176277,54	424769,20	39	401,67	402,67	0,02
groenvoorziening	176502,57	424770,15	21	147,97	187,17	0,25
groenvoorziening	176579,72	424789,25	26	202,56	347,51	0,27
groenvoorziening	176790,66	424664,90	61	38,32	74,52	0,04
groenvoorziening	176116,75	424840,74	169	1371,50	1307,93	0,09
groenvoorziening	176785,36	424700,51	61	57,92	135,64	0,01
groenvoorziening	176800,12	424608,44	71	372,35	742,94	0,16
groenvoorziening	176808,24	424697,80	16	112,96	64,50	0,12
groenvoorziening	176784,59	424657,99	101	27,00	37,57	0,01
groenvoorziening	176785,73	424743,72	21	234,08	772,37	0,08
groenvoorziening	176791,27	424713,15	11	80,56	300,77	0,11
groenvoorziening	176749,19	424755,30	99	334,80	527,43	0,01
groenvoorziening	176801,93	424687,67	144	720,85	359,33	0,02
groenvoorziening	176809,26	424612,01	81	431,44	214,72	0,02
groenvoorziening	176754,23	424791,28	127	540,24	269,15	0,02
groenvoorziening	176767,37	424670,96	113	594,11	295,93	0,01
groenvoorziening	176809,26	424612,01	82	431,44	214,72	0,02
groenvoorziening	176720,34	424791,68	9	24,89	23,39	0,31
groenvoorziening	176703,05	424794,32	6	45,67	60,08	1,27
groenvoorziening	176127,45	424465,84	76	464,34	2295,20	0,41
groenvoorziening	176132,51	424467,02	253	2678,23	5085,72	0,24
groenvoorziening	176146,26	424844,86	86	567,60	777,00	0,06
groenvoorziening	176179,76	424831,63	84	567,60	777,00	0,29
groenvoorziening	176120,95	424833,23	45	375,14	649,82	0,65
groenvoorziening	176573,33	424820,70	53	422,86	2056,50	0,07
groenvoorziening	176467,13	424785,44	69	437,29	614,97	0,08
groenvoorziening	176191,60	424809,78	167	1372,62	1314,26	0,16
groenvoorziening	176656,67	424802,43	115	204,16	313,37	0,05
groenvoorziening	176450,60	426110,12	11	39,88	68,72	0,01
groenvoorziening	176444,78	426333,84	160	629,06	818,28	0,02
groenvoorziening	175076,16	424421,68	138	355,25	2103,66	0,13
groenvoorziening	175012,81	424220,31	8	46,47	73,88	0,54
groenvoorziening	175068,37	424416,23	8	96,87	60,63	0,81
groenvoorziening	175034,58	424233,49	24	281,80	885,71	0,40
groenvoorziening	175864,16	425678,00	5	68,24	180,82	0,27
groenvoorziening	175767,39	425752,32	40	714,76	1318,66	0,12
groenvoorziening	175793,85	425713,03	11	71,67	32,30	0,56
groenvoorziening	175872,25	425663,54	46	496,41	9521,27	1,70
groenvoorziening	175752,72	425653,59	7	205,29	443,69	4,29
groenvoorziening	175767,27	425752,34	35	385,41	6185,45	0,12
groenvoorziening	175790,26	425710,66	4	4,07	1,04	1,01
groenvoorziening	175789,62	425707,33	4	4,09	1,04	1,01
groenvoorziening	175789,00	425704,06	4	4,10	1,05	1,01
groenvoorziening	175777,85	425754,43	21	320,02	940,44	0,36
groenvoorziening	175841,30	425682,04	6	68,24	180,82	0,27
groenvoorziening	175767,27	425752,34	36	385,41	6185,45	0,12
groenvoorziening	175775,95	425751,37	22	320,02	940,43	0,36
groenvoorziening	175886,62	425771,25	34	196,26	2367,59	1,03
groenvoorziening	175579,17	426258,36	84	1293,17	909,05	0,46
groenvoorziening	175777,85	425754,43	48	816,18	2439,91	0,12
groenvoorziening	175909,57	425635,45	45	493,76	9964,96	1,70
groenvoorziening	175261,82	425108,58	61	318,13	5793,19	0,86
groenvoorziening	175262,88	425255,40	48	331,96	5866,35	2,67
groenvoorziening	175253,64	425150,91	16	204,37	916,41	0,66
groenvoorziening	175265,97	425160,18	35	197,61	1030,76	0,86
groenvoorziening	175863,52	424973,23	10	85,34	448,16	0,33
groenvoorziening	175384,62	426389,49	18	190,67	754,13	2,21
groenvoorziening	175410,47	426417,00	21	223,55	1097,16	0,30
groenvoorziening	175397,68	426488,85	62	678,73	4226,54	0,25
groenvoorziening	176911,86	424524,31	16	136,69	478,46	0,11
groenvoorziening	176920,37	424807,67	8	50,80	28,82	1,48
groenvoorziening	176856,56	424833,60	4	20,54	25,56	4,13
groenvoorziening	176864,13	424679,98	4	33,32	50,23	4,10

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	30,96	0,80
groenvoorziening	34,44	0,80
groenvoorziening	31,11	0,80
groenvoorziening	3,43	0,80
groenvoorziening	32,45	0,80
groenvoorziening	5,89	0,80
groenvoorziening	18,83	0,80
groenvoorziening	42,42	0,80
groenvoorziening	9,05	0,80
groenvoorziening	22,09	0,80
groenvoorziening	22,52	0,80
groenvoorziening	19,36	0,80
groenvoorziening	22,56	0,80
groenvoorziening	19,23	0,80
groenvoorziening	36,62	0,80
groenvoorziening	16,75	0,80
groenvoorziening	19,23	0,80
groenvoorziening	4,35	0,80
groenvoorziening	20,83	0,80
groenvoorziening	51,10	0,80
groenvoorziening	69,11	0,80
groenvoorziening	29,36	0,80
groenvoorziening	29,36	0,80
groenvoorziening	36,04	0,80
groenvoorziening	37,92	0,80
groenvoorziening	21,96	0,80
groenvoorziening	32,45	0,80
groenvoorziening	31,11	0,80
groenvoorziening	17,42	0,80
groenvoorziening	33,25	0,80
groenvoorziening	37,27	0,80
groenvoorziening	18,98	0,80
groenvoorziening	42,24	0,80
groenvoorziening	70,87	0,80
groenvoorziening	29,12	0,80
groenvoorziening	99,73	0,80
groenvoorziening	14,71	0,80
groenvoorziening	63,26	0,80
groenvoorziening	56,44	0,80
groenvoorziening	78,68	0,80
groenvoorziening	1,03	0,80
groenvoorziening	1,03	0,80
groenvoorziening	1,03	0,80
groenvoorziening	62,24	0,80
groenvoorziening	29,12	0,80
groenvoorziening	78,68	0,80
groenvoorziening	62,24	0,80
groenvoorziening	46,37	0,80
groenvoorziening	61,37	0,80
groenvoorziening	99,73	0,80
groenvoorziening	63,26	0,80
groenvoorziening	41,89	0,80
groenvoorziening	29,54	0,80
groenvoorziening	65,16	0,80
groenvoorziening	17,90	0,80
groenvoorziening	19,92	0,80
groenvoorziening	67,80	0,80
groenvoorziening	41,98	0,80
groenvoorziening	42,67	0,80
groenvoorziening	24,96	0,80
groenvoorziening	14,57	0,80
groenvoorziening	6,07	0,80
groenvoorziening	13,45	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	29944	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	29945	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	29946	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	29947	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	29949	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29950	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29951	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	29952	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29953	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	29960	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29961	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	29962	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29964	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	29966	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	29968	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29970	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29971	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	29972	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29973	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	29974	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	29975	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	29978	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29980	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	29981	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	29983	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	29984	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	29986	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29988	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	29989	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	29991	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29992	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	29995	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	29996	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	29998	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30000	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	30001	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30003	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30005	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30008	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30009	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30012	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30016	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30017	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30018	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30020	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30021	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30023	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30024	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	30025	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30027	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30028	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30029	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30030	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30031	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	30032	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30034	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30035	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30036	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30038	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30039	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30040	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30042	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30043	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	176975,76	424516,54	16	49,20	59,10	0,44
groenvoorziening	176849,49	424762,62	6	92,51	92,61	1,69
groenvoorziening	176953,47	424770,40	5	25,57	27,96	0,66
groenvoorziening	176946,09	424663,60	6	15,51	8,77	0,31
groenvoorziening	176918,72	424766,07	7	34,06	58,09	0,26
groenvoorziening	177040,62	424516,52	19	27,51	12,85	0,04
groenvoorziening	176922,28	424801,77	5	33,41	59,22	0,37
groenvoorziening	176745,25	424792,84	13	78,68	161,71	0,97
groenvoorziening	176899,19	424768,87	7	31,84	33,87	0,50
groenvoorziening	176809,74	424700,94	9	91,74	119,99	0,89
groenvoorziening	176935,41	424771,93	6	17,33	14,74	0,36
groenvoorziening	176971,10	424533,45	15	114,21	213,40	0,43
groenvoorziening	176899,15	424602,25	13	26,16	23,87	0,28
groenvoorziening	176911,94	424825,13	4	13,73	9,89	2,04
groenvoorziening	176801,93	424687,67	34	44,11	112,18	0,10
groenvoorziening	176820,23	424683,89	8	36,60	66,28	0,45
groenvoorziening	176849,55	424742,81	7	29,04	42,76	1,70
groenvoorziening	176866,78	424759,42	12	35,08	57,92	0,59
groenvoorziening	176941,84	424768,96	6	20,26	23,70	0,18
groenvoorziening	176951,26	424609,62	7	19,51	22,04	0,39
groenvoorziening	176851,92	424694,02	6	18,46	14,63	0,10
groenvoorziening	176971,46	424503,22	92	87,89	145,33	0,09
groenvoorziening	176913,66	424772,57	7	37,21	29,50	0,28
groenvoorziening	176853,45	424710,87	7	82,46	144,26	3,38
groenvoorziening	176933,05	424661,86	5	25,37	15,91	1,10
groenvoorziening	176981,00	424612,42	7	22,24	28,24	0,36
groenvoorziening	176920,62	424495,75	66	101,27	332,32	0,10
groenvoorziening	176854,15	424522,24	11	122,04	293,04	0,32
groenvoorziening	176937,95	424673,64	5	16,39	15,49	1,43
groenvoorziening	176927,76	424606,47	17	63,88	201,19	0,36
groenvoorziening	176811,82	424752,32	6	25,39	35,12	0,96
groenvoorziening	176892,49	424601,88	8	14,29	9,01	0,15
groenvoorziening	177037,48	424577,41	4	47,71	117,14	6,11
groenvoorziening	177033,50	424598,70	7	37,06	69,06	1,51
groenvoorziening	176839,98	424681,53	4	30,57	22,78	1,66
groenvoorziening	176776,85	424685,46	66	52,25	157,64	0,08
groenvoorziening	176804,43	424763,55	15	116,59	373,74	0,98
groenvoorziening	176849,49	424762,62	5	14,77	13,67	1,69
groenvoorziening	176971,83	424606,98	8	33,81	47,52	0,36
groenvoorziening	176911,52	424528,09	14	122,56	269,57	1,09
groenvoorziening	176986,74	424613,72	9	36,45	81,74	0,31
groenvoorziening	176854,82	424596,86	10	87,16	220,75	0,36
groenvoorziening	176840,24	424594,97	20	80,27	171,26	0,08
groenvoorziening	176861,15	424768,63	6	44,47	71,82	0,82
groenvoorziening	176860,70	424704,36	5	24,27	31,87	2,72
groenvoorziening	176857,47	424682,28	8	20,83	26,92	0,13
groenvoorziening	176844,86	424821,28	5	17,42	16,00	2,24
groenvoorziening	176952,91	424773,35	6	25,21	24,06	1,01
groenvoorziening	176809,26	424612,01	83	392,24	1718,59	0,02
groenvoorziening	176933,84	424798,04	4	18,34	14,47	1,98
groenvoorziening	176799,11	424653,56	16	62,88	231,27	0,29
groenvoorziening	176899,19	424768,87	7	25,72	38,98	0,60
groenvoorziening	176854,55	424516,27	17	141,67	735,34	0,02
groenvoorziening	176815,64	424696,77	6	30,39	22,87	0,80
groenvoorziening	176971,33	424530,98	18	136,34	263,63	0,27
groenvoorziening	177018,24	424510,14	60	52,93	77,44	0,08
groenvoorziening	177041,62	424516,68	36	16,10	15,32	0,06
groenvoorziening	176885,96	424761,86	7	32,20	55,59	0,45
groenvoorziening	176881,00	424766,48	7	37,74	49,42	0,41
groenvoorziening	176835,22	424691,90	8	37,75	72,11	0,31
groenvoorziening	176925,48	424790,34	4	22,02	18,53	1,98
groenvoorziening	176913,07	424601,77	11	24,50	25,10	0,56
groenvoorziening	177043,49	424525,89	10	30,02	43,58	0,03

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	7,61	0,80
groenvoorziening	25,88	0,80
groenvoorziening	10,17	0,80
groenvoorziening	6,45	0,80
groenvoorziening	12,50	0,80
groenvoorziening	3,19	0,80
groenvoorziening	11,65	0,80
groenvoorziening	29,79	0,80
groenvoorziening	13,48	0,80
groenvoorziening	42,42	0,80
groenvoorziening	6,43	0,80
groenvoorziening	26,03	0,80
groenvoorziening	8,12	0,80
groenvoorziening	4,86	0,80
groenvoorziening	10,26	0,80
groenvoorziening	13,33	0,80
groenvoorziening	8,59	0,80
groenvoorziening	12,99	0,80
groenvoorziening	6,50	0,80
groenvoorziening	5,60	0,80
groenvoorziening	7,09	0,80
groenvoorziening	40,86	0,80
groenvoorziening	16,75	0,80
groenvoorziening	18,51	0,80
groenvoorziening	11,25	0,80
groenvoorziening	5,90	0,80
groenvoorziening	47,04	0,80
groenvoorziening	33,23	0,80
groenvoorziening	5,24	0,80
groenvoorziening	23,42	0,80
groenvoorziening	8,67	0,80
groenvoorziening	4,96	0,80
groenvoorziening	16,92	0,80
groenvoorziening	11,21	0,80
groenvoorziening	13,62	0,80
groenvoorziening	4,36	0,80
groenvoorziening	16,29	0,80
groenvoorziening	4,15	0,80
groenvoorziening	8,22	0,80
groenvoorziening	25,67	0,80
groenvoorziening	10,75	0,80
groenvoorziening	37,40	0,80
groenvoorziening	27,61	0,80
groenvoorziening	18,44	0,80
groenvoorziening	7,31	0,80
groenvoorziening	6,12	0,80
groenvoorziening	5,76	0,80
groenvoorziening	10,34	0,80
groenvoorziening	33,69	0,80
groenvoorziening	7,23	0,80
groenvoorziening	16,37	0,80
groenvoorziening	7,83	0,80
groenvoorziening	33,23	0,80
groenvoorziening	13,51	0,80
groenvoorziening	16,56	0,80
groenvoorziening	22,18	0,80
groenvoorziening	4,66	0,80
groenvoorziening	11,23	0,80
groenvoorziening	15,86	0,80
groenvoorziening	13,55	0,80
groenvoorziening	8,94	0,80
groenvoorziening	7,74	0,80
groenvoorziening	7,76	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	30044	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	30047	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30050	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30051	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30052	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30055	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30056	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30058	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30060	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30062	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30063	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	30064	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30067	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30068	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30069	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30070	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30072	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30073	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30074	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30075	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30076	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30077	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30078	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30079	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30080	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30081	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30082	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	30083	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	30084	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	30086	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30087	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30088	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30089	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30090	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30091	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30093	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30094	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30095	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30096	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30097	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30098	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30099	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30100	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30101	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30102	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30310	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30311	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30312	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30313	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30314	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30315	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30317	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30323	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30324	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30325	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30332	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30339	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30345	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	30346	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30347	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	30348	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30463	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30464	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	176834,45	424699,05	4	30,89	25,64	1,61
groenvoorziening	176995,85	424619,83	18	85,49	356,20	0,39
groenvoorziening	176915,16	424835,17	5	12,71	10,60	1,52
groenvoorziening	176816,55	424689,53	7	38,18	75,31	1,23
groenvoorziening	176958,14	424609,90	13	30,37	39,51	0,22
groenvoorziening	177041,50	424555,77	8	52,35	154,42	0,13
groenvoorziening	177033,47	424534,02	18	56,29	198,27	0,03
groenvoorziening	176855,37	424694,46	14	24,38	36,63	0,02
groenvoorziening	176797,38	424696,40	11	57,45	186,20	0,05
groenvoorziening	176864,03	424680,74	5	18,65	15,17	0,77
groenvoorziening	176820,91	424678,93	5	29,94	21,83	0,24
groenvoorziening	176800,47	424674,73	41	44,83	105,97	0,06
groenvoorziening	176857,84	424488,72	16	107,65	196,14	0,86
groenvoorziening	176913,98	424825,27	5	19,87	24,80	2,04
groenvoorziening	176855,86	424486,47	291	536,27	2236,96	0,09
groenvoorziening	176921,93	424605,20	9	18,45	17,04	0,16
groenvoorziening	176932,40	424786,33	4	12,30	8,15	1,88
groenvoorziening	176981,43	424607,77	4	18,47	21,28	4,44
groenvoorziening	176971,04	424611,32	5	26,23	38,79	3,29
groenvoorziening	176985,46	424612,96	14	38,94	88,70	0,30
groenvoorziening	176958,58	424605,97	6	23,72	31,39	0,36
groenvoorziening	176963,55	424610,49	5	11,08	6,96	0,41
groenvoorziening	176970,75	424614,38	5	12,41	9,01	0,37
groenvoorziening	177029,58	424593,64	4	45,14	95,54	4,81
groenvoorziening	177027,14	424605,22	9	37,06	59,96	1,30
groenvoorziening	177031,38	424572,07	7	49,97	134,12	0,13
groenvoorziening	177027,14	424605,22	4	16,60	9,10	1,30
groenvoorziening	177030,98	424576,81	4	36,36	21,60	1,26
groenvoorziening	177032,80	424555,04	5	36,55	20,29	1,08
groenvoorziening	176811,29	424689,87	34	38,44	78,81	0,10
groenvoorziening	176853,68	424495,26	84	390,22	1550,40	0,02
groenvoorziening	176800,10	424653,68	15	57,22	184,75	0,38
groenvoorziening	176798,38	424696,49	12	53,41	149,84	0,05
groenvoorziening	177041,22	424511,92	11	370,84	55,55	0,30
groenvoorziening	176770,06	424702,03	62	265,28	844,83	0,03
groenvoorziening	176855,86	424486,47	60	414,89	3047,28	0,08
groenvoorziening	176840,24	424594,97	17	69,64	141,16	0,31
groenvoorziening	176853,68	424495,26	87	391,36	1527,61	0,02
groenvoorziening	176853,68	424495,26	40	256,45	815,47	0,22
groenvoorziening	176855,86	424486,47	366	562,19	2158,65	0,09
groenvoorziening	176813,06	424606,11	24	124,33	253,14	0,02
groenvoorziening	176816,27	424611,42	20	95,73	127,31	0,22
groenvoorziening	176857,84	424488,72	18	107,72	197,72	0,86
groenvoorziening	176847,26	424573,21	25	88,66	325,43	0,31
groenvoorziening	176946,09	424663,60	7	15,51	8,77	0,31
groenvoorziening	176082,52	424722,90	4	50,38	145,62	8,71
groenvoorziening	176054,52	424721,33	5	51,04	139,61	3,42
groenvoorziening	176051,80	424753,11	15	128,28	433,93	1,04
groenvoorziening	176368,92	424782,18	26	235,81	1412,38	0,89
groenvoorziening	176079,56	424760,06	7	122,44	454,06	8,04
groenvoorziening	176518,22	424788,51	80	428,91	1699,64	0,39
groenvoorziening	177336,16	425169,50	5	41,76	53,29	1,42
groenvoorziening	177401,71	425188,05	4	44,44	67,54	3,62
groenvoorziening	177380,64	425178,72	8	33,30	39,31	0,80
groenvoorziening	177335,38	425191,07	7	27,91	34,81	0,93
groenvoorziening	177348,74	425196,03	28	110,21	203,46	0,80
groenvoorziening	177311,09	425204,94	6	48,90	73,14	3,29
groenvoorziening	177350,24	425202,66	9	36,57	48,35	0,55
groenvoorziening	177380,24	425178,29	10	31,90	30,66	0,72
groenvoorziening	177349,56	425200,07	14	34,08	28,06	0,32
groenvoorziening	177349,34	425195,60	42	104,87	174,88	0,33
groenvoorziening	176848,45	425048,55	20	216,40	601,36	2,82
groenvoorziening	176769,81	425010,07	13	219,95	799,42	2,37

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	13,55	0,80
groenvoorziening	26,69	0,80
groenvoorziening	3,29	0,80
groenvoorziening	13,54	0,80
groenvoorziening	7,65	0,80
groenvoorziening	11,36	0,80
groenvoorziening	15,50	0,80
groenvoorziening	7,29	0,80
groenvoorziening	17,94	0,80
groenvoorziening	6,48	0,80
groenvoorziening	13,34	0,80
groenvoorziening	13,22	0,80
groenvoorziening	38,15	0,80
groenvoorziening	5,05	0,80
groenvoorziening	28,04	0,80
groenvoorziening	5,89	0,80
groenvoorziening	4,26	0,80
groenvoorziening	4,85	0,80
groenvoorziening	8,59	0,80
groenvoorziening	10,75	0,80
groenvoorziening	7,47	0,80
groenvoorziening	3,16	0,80
groenvoorziening	3,29	0,80
groenvoorziening	16,92	0,80
groenvoorziening	9,77	0,80
groenvoorziening	17,08	0,80
groenvoorziening	7,00	0,80
groenvoorziening	16,91	0,80
groenvoorziening	17,08	0,80
groenvoorziening	9,26	0,80
groenvoorziening	33,69	0,80
groenvoorziening	16,37	0,80
groenvoorziening	17,94	0,80
groenvoorziening	129,25	0,80
groenvoorziening	36,51	0,80
groenvoorziening	47,04	0,80
groenvoorziening	25,05	0,80
groenvoorziening	21,08	0,80
groenvoorziening	21,08	0,80
groenvoorziening	33,92	0,80
groenvoorziening	23,85	0,80
groenvoorziening	23,85	0,80
groenvoorziening	38,15	0,80
groenvoorziening	8,67	0,80
groenvoorziening	6,11	0,80
groenvoorziening	16,39	0,80
groenvoorziening	17,27	0,80
groenvoorziening	30,72	0,80
groenvoorziening	29,36	0,80
groenvoorziening	34,61	0,80
groenvoorziening	21,58	0,80
groenvoorziening	17,93	0,80
groenvoorziening	18,66	0,80
groenvoorziening	14,91	0,80
groenvoorziening	12,02	0,80
groenvoorziening	19,33	0,80
groenvoorziening	17,22	0,80
groenvoorziening	10,25	0,80
groenvoorziening	10,92	0,80
groenvoorziening	5,27	0,80
groenvoorziening	10,92	0,80
groenvoorziening	39,40	0,80
groenvoorziening	35,19	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	30465	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30466	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30467	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30468	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30469	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30470	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30471	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30472	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30473	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30474	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30475	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30476	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30477	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30478	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30479	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30480	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30481	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30482	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30483	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30484	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30485	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	30486	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30487	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30489	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30490	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30491	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30492	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30493	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30494	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30495	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30496	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30497	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30498	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30499	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30500	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30501	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30502	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30503	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30504	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30505	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30506	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30507	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30509	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30510	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30511	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30512	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30513	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30514	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30515	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30516	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30517	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30518	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30519	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30520	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30521	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30522	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30523	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30524	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30525	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30526	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30527	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30528	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30529	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	177013,96	425155,65	9	130,80	194,69	2,54
groenvoorziening	176962,58	425120,29	10	211,11	373,94	3,18
groenvoorziening	176681,10	424977,23	12	223,12	957,52	8,73
groenvoorziening	177007,52	424921,21	15	68,55	56,25	0,67
groenvoorziening	176928,27	424904,07	7	17,59	16,89	0,45
groenvoorziening	176833,06	424990,62	624	803,90	1542,72	0,02
groenvoorziening	176889,28	424919,61	17	125,03	224,83	0,58
groenvoorziening	176857,53	424916,82	6	66,34	105,83	3,53
groenvoorziening	177044,02	425016,24	5	18,04	18,13	2,94
groenvoorziening	177004,53	425103,21	48	51,32	69,12	0,08
groenvoorziening	176947,35	424958,75	9	29,24	30,62	1,98
groenvoorziening	176874,60	425020,07	147	107,57	82,74	0,02
groenvoorziening	177099,65	425187,65	35	40,49	44,76	0,12
groenvoorziening	177092,96	425161,32	6	42,39	14,88	0,72
groenvoorziening	176752,13	424942,91	109	98,05	649,62	0,14
groenvoorziening	176789,92	424934,73	115	104,98	189,66	0,06
groenvoorziening	176968,34	424916,97	21	63,07	108,53	0,51
groenvoorziening	176679,54	424946,72	4	9,11	2,12	0,52
groenvoorziening	176855,63	424912,93	19	132,08	161,28	0,69
groenvoorziening	177058,25	424964,23	166	361,11	1009,47	0,01
groenvoorziening	177094,25	425062,86	15	45,72	34,35	0,40
groenvoorziening	176961,62	424851,98	76	272,43	210,38	0,08
groenvoorziening	176765,42	424925,86	131	269,92	575,91	0,08
groenvoorziening	176984,81	425314,71	41	306,42	3755,02	0,14
groenvoorziening	176643,08	424895,09	4	13,05	3,23	0,54
groenvoorziening	176598,90	424906,08	4	23,66	26,09	2,41
groenvoorziening	177038,27	424949,79	16	74,40	128,04	0,76
groenvoorziening	176691,93	424889,06	4	10,87	2,90	0,60
groenvoorziening	176604,56	424891,22	44	26,77	40,49	0,37
groenvoorziening	177001,43	424963,42	25	57,98	100,05	0,51
groenvoorziening	177012,55	424996,36	17	75,31	31,80	0,57
groenvoorziening	176658,69	424945,26	162	83,77	167,95	0,03
groenvoorziening	176730,07	424903,97	4	10,90	2,66	0,53
groenvoorziening	176888,12	424902,38	4	15,81	15,10	3,17
groenvoorziening	176652,29	424948,88	20	25,75	25,20	0,41
groenvoorziening	177095,79	425027,12	18	93,52	362,15	0,08
groenvoorziening	176824,45	425002,84	6	9,92	3,16	0,36
groenvoorziening	177107,81	424993,13	4	8,17	3,25	1,07
groenvoorziening	176684,20	424926,48	82	55,89	67,48	0,31
groenvoorziening	176598,28	424920,29	4	8,71	2,41	0,65
groenvoorziening	177122,21	424860,42	92	310,37	272,13	0,01
groenvoorziening	176968,16	424840,57	32	137,26	93,00	0,33
groenvoorziening	176723,49	424908,22	4	10,67	2,59	0,54
groenvoorziening	177113,95	425117,98	17	55,59	115,69	0,32
groenvoorziening	176966,56	424932,47	11	47,22	77,68	1,08
groenvoorziening	176730,93	424883,69	4	10,93	2,66	0,53
groenvoorziening	176683,04	424884,40	4	10,84	2,89	0,60
groenvoorziening	176991,33	425025,45	7	36,08	53,75	0,01
groenvoorziening	176842,64	425012,06	6	10,02	3,21	0,37
groenvoorziening	177016,62	425005,58	13	30,81	57,99	0,53
groenvoorziening	176640,59	424885,19	4	13,02	3,22	0,54
groenvoorziening	177040,05	424892,42	27	147,47	236,81	0,38
groenvoorziening	176717,15	424930,32	89	85,25	106,91	0,46
groenvoorziening	176729,65	424914,17	4	10,87	2,68	0,55
groenvoorziening	176994,71	424915,06	13	32,79	66,71	0,02
groenvoorziening	177157,77	425096,83	83	398,74	2483,91	0,09
groenvoorziening	176784,32	424964,87	8	45,92	110,07	3,29
groenvoorziening	176981,50	424967,28	31	80,10	111,90	0,13
groenvoorziening	176968,16	424840,57	127	294,91	402,91	0,03
groenvoorziening	176982,70	424974,34	4	13,17	10,83	3,23
groenvoorziening	176786,57	424855,53	88	426,95	2403,04	0,17
groenvoorziening	176920,56	424909,94	7	28,75	35,98	1,09
groenvoorziening	176605,71	424917,98	20	17,89	18,74	0,19

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	27,96	0,80
groenvoorziening	50,75	0,80
groenvoorziening	34,65	0,80
groenvoorziening	18,37	0,80
groenvoorziening	5,26	0,80
groenvoorziening	46,92	0,80
groenvoorziening	50,69	0,80
groenvoorziening	22,41	0,80
groenvoorziening	5,97	0,80
groenvoorziening	6,32	0,80
groenvoorziening	6,65	0,80
groenvoorziening	11,17	0,80
groenvoorziening	5,56	0,80
groenvoorziening	20,47	0,80
groenvoorziening	8,32	0,80
groenvoorziening	12,74	0,80
groenvoorziening	7,78	0,80
groenvoorziening	4,04	0,80
groenvoorziening	21,30	0,80
groenvoorziening	29,61	0,80
groenvoorziening	12,69	0,80
groenvoorziening	39,86	0,80
groenvoorziening	13,89	0,80
groenvoorziening	44,98	0,80
groenvoorziening	5,99	0,80
groenvoorziening	9,09	0,80
groenvoorziening	12,70	0,80
groenvoorziening	4,83	0,80
groenvoorziening	10,79	0,80
groenvoorziening	5,15	0,80
groenvoorziening	16,12	0,80
groenvoorziening	8,34	0,80
groenvoorziening	4,91	0,80
groenvoorziening	4,71	0,80
groenvoorziening	9,99	0,80
groenvoorziening	19,25	0,80
groenvoorziening	4,21	0,80
groenvoorziening	3,03	0,80
groenvoorziening	2,06	0,80
groenvoorziening	3,71	0,80
groenvoorziening	31,05	0,80
groenvoorziening	39,86	0,80
groenvoorziening	4,80	0,80
groenvoorziening	9,54	0,80
groenvoorziening	11,75	0,80
groenvoorziening	4,93	0,80
groenvoorziening	4,82	0,80
groenvoorziening	14,20	0,80
groenvoorziening	4,26	0,80
groenvoorziening	7,82	0,80
groenvoorziening	5,97	0,80
groenvoorziening	18,49	0,80
groenvoorziening	3,92	0,80
groenvoorziening	4,89	0,80
groenvoorziening	6,15	0,80
groenvoorziening	24,95	0,80
groenvoorziening	11,70	0,80
groenvoorziening	18,59	0,80
groenvoorziening	23,97	0,80
groenvoorziening	3,38	0,80
groenvoorziening	26,07	0,80
groenvoorziening	7,43	0,80
groenvoorziening	5,40	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	30530	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30531	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30532	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30533	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30534	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30535	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	30536	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30537	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30538	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30539	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30540	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30541	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30542	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30543	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30544	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30545	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30546	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30547	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30548	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30549	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30550	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30551	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30552	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30553	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30554	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30555	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30556	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30557	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30558	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30559	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30560	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30561	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30563	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30564	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30565	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30566	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30567	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	30568	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30569	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30570	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30571	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30573	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30574	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30575	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30576	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30577	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30578	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30579	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30580	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	30581	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30582	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30583	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30584	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30585	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30586	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30587	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30588	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30589	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30590	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30591	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30592	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30593	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30594	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	176638,82	424949,56	20	19,27	12,56	0,40
groenvoorziening	177027,79	425003,65	14	72,37	243,96	0,79
groenvoorziening	176730,12	424934,96	24	17,24	7,39	0,10
groenvoorziening	177095,79	425027,12	15	57,62	124,52	0,19
groenvoorziening	177127,24	425194,70	50	59,31	139,25	0,04
groenvoorziening	177060,73	424997,42	26	78,33	236,20	0,42
groenvoorziening	176847,15	424955,49	109	739,62	1896,34	0,04
groenvoorziening	176948,88	424943,79	4	16,00	14,43	2,71
groenvoorziening	177095,14	425031,26	5	60,60	64,02	2,15
groenvoorziening	176833,56	425007,46	7	9,93	3,16	0,14
groenvoorziening	176847,15	424955,49	19	159,32	337,44	0,85
groenvoorziening	177064,98	424953,62	34	103,12	109,37	1,01
groenvoorziening	176708,70	424955,96	4	9,11	2,15	0,53
groenvoorziening	176756,85	424885,23	6	8,32	2,02	0,12
groenvoorziening	177082,72	424988,24	4	6,71	2,58	1,19
groenvoorziening	176640,10	424921,89	68	33,24	62,42	0,23
groenvoorziening	176697,60	424909,23	4	10,89	2,91	0,60
groenvoorziening	177111,53	425209,95	81	111,96	485,77	0,01
groenvoorziening	176881,24	424988,61	30	217,21	899,44	0,77
groenvoorziening	176796,05	424970,75	113	140,68	350,69	0,04
groenvoorziening	176669,90	424943,66	4	9,08	2,08	0,51
groenvoorziening	176756,41	424895,42	6	8,32	2,02	0,12
groenvoorziening	177070,69	425148,32	110	60,84	76,78	0,13
groenvoorziening	176631,77	424932,92	4	10,16	2,46	0,54
groenvoorziening	177060,73	424997,42	17	56,43	54,21	0,50
groenvoorziening	176730,43	424924,42	38	62,53	55,25	0,05
groenvoorziening	176946,03	424919,98	11	34,94	70,60	0,69
groenvoorziening	176958,64	424897,60	6	6,63	2,93	0,33
groenvoorziening	176875,40	424963,24	8	40,37	9,82	0,50
groenvoorziening	176698,65	424927,08	116	87,16	531,11	0,09
groenvoorziening	176955,35	424929,35	8	33,73	24,68	0,73
groenvoorziening	176723,06	424897,93	4	10,71	2,67	0,55
groenvoorziening	177157,77	425096,83	59	401,42	840,36	0,09
groenvoorziening	176652,91	424898,55	4	12,55	3,09	0,54
groenvoorziening	177065,89	425144,96	56	101,94	106,93	0,21
groenvoorziening	176955,35	424929,35	10	40,89	89,80	0,73
groenvoorziening	176942,49	424953,56	5	20,70	26,62	2,16
groenvoorziening	176875,43	424961,66	7	47,01	108,12	0,50
groenvoorziening	176685,60	424904,63	4	10,85	2,90	0,60
groenvoorziening	176957,07	424909,29	5	6,77	2,96	0,98
groenvoorziening	176976,44	425018,34	6	12,66	9,91	0,06
groenvoorziening	176684,32	424894,52	4	10,85	2,89	0,60
groenvoorziening	176605,90	424931,51	4	10,19	2,48	0,53
groenvoorziening	176879,82	424980,94	10	42,68	52,38	0,57
groenvoorziening	176659,88	424907,89	4	12,55	3,10	0,54
groenvoorziening	176942,49	424953,56	4	57,90	90,91	3,43
groenvoorziening	177089,09	425184,41	30	38,65	31,27	0,40
groenvoorziening	176594,89	424910,61	4	9,37	2,45	0,60
groenvoorziening	176922,59	424891,50	8	29,78	32,11	0,50
groenvoorziening	176657,30	424887,68	4	12,53	3,09	0,54
groenvoorziening	176884,02	424964,93	19	53,38	25,80	0,32
groenvoorziening	177089,18	424988,79	4	7,89	3,18	1,07
groenvoorziening	176669,06	424935,22	128	61,11	247,68	0,19
groenvoorziening	176964,10	424926,25	25	97,46	156,66	0,01
groenvoorziening	177070,69	425148,32	96	110,15	120,37	0,05
groenvoorziening	176689,25	424949,80	4	9,19	2,26	0,56
groenvoorziening	176634,28	424949,24	49	71,88	262,74	0,06
groenvoorziening	176619,20	424911,54	4	9,26	2,21	0,54
groenvoorziening	176722,64	424887,78	4	10,66	2,59	0,54
groenvoorziening	176621,82	424930,59	4	10,20	2,53	0,55
groenvoorziening	177051,37	424900,78	29	139,58	316,01	0,62
groenvoorziening	176640,18	424943,73	88	43,85	93,41	0,11
groenvoorziening	177091,72	425080,19	12	29,28	18,13	0,38

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	6,84	0,80
groenvoorziening	26,75	0,80
groenvoorziening	3,27	0,80
groenvoorziening	21,25	0,80
groenvoorziening	7,67	0,80
groenvoorziening	9,90	0,80
groenvoorziening	56,35	0,80
groenvoorziening	5,32	0,80
groenvoorziening	27,71	0,80
groenvoorziening	4,23	0,80
groenvoorziening	32,24	0,80
groenvoorziening	11,16	0,80
groenvoorziening	4,02	0,80
groenvoorziening	3,60	0,80
groenvoorziening	2,21	0,80
groenvoorziening	2,85	0,80
groenvoorziening	4,84	0,80
groenvoorziening	30,13	0,80
groenvoorziening	56,35	0,80
groenvoorziening	9,40	0,80
groenvoorziening	4,03	0,80
groenvoorziening	3,60	0,80
groenvoorziening	5,29	0,80
groenvoorziening	4,55	0,80
groenvoorziening	10,81	0,80
groenvoorziening	18,70	0,80
groenvoorziening	12,47	0,80
groenvoorziening	1,78	0,80
groenvoorziening	15,29	0,80
groenvoorziening	12,00	0,80
groenvoorziening	14,59	0,80
groenvoorziening	4,80	0,80
groenvoorziening	38,94	0,80
groenvoorziening	5,74	0,80
groenvoorziening	9,90	0,80
groenvoorziening	14,92	0,80
groenvoorziening	5,51	0,80
groenvoorziening	14,52	0,80
groenvoorziening	4,82	0,80
groenvoorziening	2,09	0,80
groenvoorziening	3,41	0,80
groenvoorziening	4,82	0,80
groenvoorziening	4,56	0,80
groenvoorziening	16,39	0,80
groenvoorziening	5,74	0,80
groenvoorziening	25,38	0,80
groenvoorziening	5,94	0,80
groenvoorziening	4,09	0,80
groenvoorziening	9,82	0,80
groenvoorziening	5,72	0,80
groenvoorziening	8,71	0,80
groenvoorziening	2,81	0,80
groenvoorziening	3,95	0,80
groenvoorziening	18,94	0,80
groenvoorziening	24,02	0,80
groenvoorziening	4,03	0,80
groenvoorziening	22,87	0,80
groenvoorziening	4,09	0,80
groenvoorziening	4,79	0,80
groenvoorziening	4,55	0,80
groenvoorziening	18,49	0,80
groenvoorziening	6,24	0,80
groenvoorziening	8,16	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	30596	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30597	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30598	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30599	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30600	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30601	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30602	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30603	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30604	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30605	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30606	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	30608	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30609	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30610	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30611	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30612	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30618	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30619	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30620	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30621	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	30623	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30624	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30625	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30626	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30627	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	30628	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30629	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30630	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30632	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30633	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30636	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30637	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30638	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30639	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30640	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30641	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30642	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30643	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30644	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30645	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	30646	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30647	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30648	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30649	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30650	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30651	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30652	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30654	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30655	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30656	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30657	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30659	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30662	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30663	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30669	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30671	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30672	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30673	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30674	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30675	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30676	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30677	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30678	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	177212,91	425238,03	6	5,50	1,86	0,01
groenvoorziening	176730,48	424893,80	4	10,94	2,64	0,52
groenvoorziening	176611,92	424928,26	4	10,19	2,49	0,55
groenvoorziening	177037,81	425304,08	14	164,84	987,47	0,26
groenvoorziening	176645,55	424904,97	4	13,05	3,23	0,54
groenvoorziening	176755,52	424915,79	6	8,32	2,02	0,12
groenvoorziening	176755,96	424905,60	6	8,32	2,02	0,12
groenvoorziening	177075,41	424949,20	31	94,14	268,07	0,01
groenvoorziening	177108,58	425179,60	94	148,26	283,30	0,07
groenvoorziening	177012,55	424996,36	17	79,61	90,35	0,20
groenvoorziening	176882,23	424985,24	5	10,66	5,36	0,91
groenvoorziening	176800,18	424873,44	36	101,95	268,68	0,17
groenvoorziening	176697,18	424899,04	4	10,88	2,90	0,60
groenvoorziening	176712,70	424957,35	4	9,15	2,24	0,55
groenvoorziening	177162,15	425101,21	57	351,38	1038,47	0,42
groenvoorziening	176973,75	424914,84	12	21,03	25,33	1,11
groenvoorziening	177058,25	424964,23	164	355,80	1003,63	0,01
groenvoorziening	177201,66	425099,45	10	48,56	24,35	0,11
groenvoorziening	177203,93	425085,53	11	11,17	8,45	0,43
groenvoorziening	177227,94	425075,79	24	47,38	54,47	0,39
groenvoorziening	177232,50	425166,31	4	6,85	1,38	0,45
groenvoorziening	176847,15	424955,49	109	736,64	1581,13	0,04
groenvoorziening	177159,77	425093,42	9	36,72	49,59	0,07
groenvoorziening	177231,41	425165,02	4	7,66	2,42	0,81
groenvoorziening	177201,93	425090,24	9	36,63	44,86	0,15
groenvoorziening	177123,12	425143,03	28	277,37	655,71	0,15
groenvoorziening	177195,05	425103,28	9	39,07	57,48	0,20
groenvoorziening	177041,52	425094,34	28	109,62	102,85	0,01
groenvoorziening	177039,51	424861,16	47	240,22	240,29	0,04
groenvoorziening	176582,16	424876,51	114	72,10	62,14	0,05
groenvoorziening	176846,37	424963,05	21	140,60	251,95	0,48
groenvoorziening	176787,83	424856,39	97	434,33	2404,30	0,17
groenvoorziening	176876,64	424990,26	85	500,83	991,68	0,04
groenvoorziening	176853,83	424958,96	38	125,01	262,76	0,16
groenvoorziening	176877,70	424986,54	36	235,27	879,79	0,93
groenvoorziening	176875,01	424963,24	9	41,66	12,58	0,61
groenvoorziening	176875,72	424962,55	22	50,49	110,66	0,15
groenvoorziening	176879,62	424981,75	6	37,81	36,23	0,27
groenvoorziening	176879,62	424981,75	10	19,23	23,79	0,64
groenvoorziening	176882,31	424987,55	8	16,52	9,88	0,85
groenvoorziening	176857,53	424916,82	18	86,39	142,68	0,24
groenvoorziening	176875,37	424960,47	5	11,49	3,15	0,61
groenvoorziening	176802,25	424897,94	23	178,24	376,90	1,03
groenvoorziening	176883,48	424965,27	5	38,81	44,39	0,96
groenvoorziening	176877,04	424986,47	5	10,76	3,03	0,48
groenvoorziening	176576,58	424937,38	86	137,71	176,06	0,02
groenvoorziening	176633,24	424956,12	49	72,45	268,17	0,06
groenvoorziening	176857,00	424954,77	20	140,60	251,95	0,62
groenvoorziening	176876,64	424990,26	85	501,47	991,84	0,04
groenvoorziening	176853,83	424958,96	35	123,14	261,95	0,27
groenvoorziening	176877,08	424986,00	40	237,25	882,92	0,16
groenvoorziening	176875,09	424962,60	19	47,20	109,59	0,15
groenvoorziening	176875,23	424961,54	8	13,38	3,71	0,03
groenvoorziening	176875,01	424963,24	14	45,31	13,65	0,29
groenvoorziening	176412,89	424843,88	120	1480,76	7359,77	0,77
groenvoorziening	176449,90	424884,05	34	331,72	2597,42	1,46
groenvoorziening	176580,50	424950,92	25	233,71	1063,32	0,77
groenvoorziening	176581,21	424933,88	98	143,57	212,34	0,02
groenvoorziening	176833,06	424990,62	625	803,90	1542,72	0,02
groenvoorziening	176796,05	424970,75	120	140,68	350,70	0,04
groenvoorziening	176926,08	424905,16	8	17,35	16,84	0,08
groenvoorziening	176889,26	424915,59	24	140,46	206,36	0,06
groenvoorziening	176857,53	424916,82	6	66,11	105,35	3,52

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	1,40	0,80
groenvoorziening	4,94	0,80
groenvoorziening	4,55	0,80
groenvoorziening	25,19	0,80
groenvoorziening	5,99	0,80
groenvoorziening	3,60	0,80
groenvoorziening	3,60	0,80
groenvoorziening	12,72	0,80
groenvoorziening	32,15	0,80
groenvoorziening	34,06	0,80
groenvoorziening	4,14	0,80
groenvoorziening	21,19	0,80
groenvoorziening	4,84	0,80
groenvoorziening	4,03	0,80
groenvoorziening	46,37	0,80
groenvoorziening	4,20	0,80
groenvoorziening	29,61	0,80
groenvoorziening	10,37	0,80
groenvoorziening	3,31	0,80
groenvoorziening	6,86	0,80
groenvoorziening	2,96	0,80
groenvoorziening	56,35	0,80
groenvoorziening	10,43	0,80
groenvoorziening	3,03	0,80
groenvoorziening	7,99	0,80
groenvoorziening	38,94	0,80
groenvoorziening	10,78	0,80
groenvoorziening	37,22	0,80
groenvoorziening	31,05	0,80
groenvoorziening	1,49	0,80
groenvoorziening	17,89	0,80
groenvoorziening	26,07	0,80
groenvoorziening	56,35	0,80
groenvoorziening	14,49	0,80
groenvoorziening	56,35	0,80
groenvoorziening	14,25	0,80
groenvoorziening	12,11	0,80
groenvoorziening	16,49	0,80
groenvoorziening	5,51	0,80
groenvoorziening	4,64	0,80
groenvoorziening	14,34	0,80
groenvoorziening	5,16	0,80
groenvoorziening	16,63	0,80
groenvoorziening	16,75	0,80
groenvoorziening	4,74	0,80
groenvoorziening	18,84	0,80
groenvoorziening	12,80	0,80
groenvoorziening	17,89	0,80
groenvoorziening	56,35	0,80
groenvoorziening	14,49	0,80
groenvoorziening	56,35	0,80
groenvoorziening	12,11	0,80
groenvoorziening	5,16	0,80
groenvoorziening	14,25	0,80
groenvoorziening	39,40	0,80
groenvoorziening	39,31	0,80
groenvoorziening	32,40	0,80
groenvoorziening	7,23	0,80
groenvoorziening	46,92	0,80
groenvoorziening	9,40	0,80
groenvoorziening	4,98	0,80
groenvoorziening	12,25	0,80
groenvoorziening	22,35	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	30679	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30680	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30681	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30682	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30683	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30684	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30685	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	30686	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30687	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30688	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30689	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30690	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30691	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30692	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30694	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30695	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30704	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30705	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30706	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30707	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30708	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30709	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30710	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30711	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30712	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	30713	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30714	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30715	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30716	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30717	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30718	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30719	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30720	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30721	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	30722	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30725	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30726	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	30727	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30728	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	30734	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31312	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31313	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31314	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31315	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31316	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31317	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	31318	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	31319	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	31320	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	31321	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31322	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31323	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	31325	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	31326	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31328	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	31330	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	31331	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	31332	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31333	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31334	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31335	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	31336	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31337	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	176959,74	424873,34	75	273,96	213,18	0,08
groenvoorziening	176887,89	424903,00	7	14,91	13,09	0,54
groenvoorziening	176910,96	424904,31	10	31,05	34,57	0,11
groenvoorziening	176945,70	424919,94	16	36,94	79,75	0,03
groenvoorziening	176955,35	424929,35	8	33,99	26,57	0,73
groenvoorziening	176942,49	424953,56	5	57,64	90,52	0,64
groenvoorziening	176922,39	424891,66	8	29,30	30,86	0,31
groenvoorziening	176964,10	424926,25	24	97,15	157,23	0,01
groenvoorziening	176925,00	424901,56	4	4,27	1,12	0,89
groenvoorziening	176925,54	424893,30	4	4,27	1,12	0,90
groenvoorziening	176915,36	424892,40	4	4,18	1,07	0,89
groenvoorziening	176926,26	424884,41	4	4,23	1,09	0,89
groenvoorziening	176915,62	424900,80	4	4,21	1,09	0,89
groenvoorziening	176961,62	424851,98	75	274,00	212,59	0,08
groenvoorziening	177044,73	425289,86	40	306,58	3756,00	0,30
groenvoorziening	177081,16	425287,80	13	164,57	986,25	0,30
groenvoorziening	176915,19	424889,69	8	31,77	53,61	0,80
groenvoorziening	176928,55	424905,74	6	15,42	15,84	1,44
groenvoorziening	176920,60	424908,93	9	21,98	22,74	0,89
groenvoorziening	176923,87	424888,04	7	13,80	4,33	0,22
groenvoorziening	176918,82	424879,30	34	51,21	42,63	0,28
groenvoorziening	176926,77	424888,68	17	38,23	26,18	0,59
groenvoorziening	176923,61	424891,59	6	13,85	6,86	0,26
groenvoorziening	176917,17	424901,63	14	42,93	40,23	0,27
groenvoorziening	176591,16	424876,13	13	29,53	49,75	0,50
groenvoorziening	176650,34	424878,30	4	12,53	3,09	0,54
groenvoorziening	176923,48	424897,98	6	4,95	1,50	0,33
groenvoorziening	176923,44	424897,50	10	18,76	7,50	0,26
groenvoorziening	176923,26	424883,60	6	10,75	5,01	0,22
groenvoorziening	176922,94	424888,23	4	12,02	9,02	2,99
groenvoorziening	176917,88	424884,00	5	5,11	1,48	0,49
groenvoorziening	176910,90	424904,35	4	5,63	1,68	0,85
groenvoorziening	176917,52	424886,54	5	5,29	1,62	0,28
groenvoorziening	176920,45	424885,67	5	4,65	1,45	0,65
groenvoorziening	177212,91	425869,22	49	154,43	496,79	0,24
groenvoorziening	176943,20	424966,66	17	63,92	79,03	0,29
groenvoorziening	176943,20	424966,66	18	63,92	79,03	0,29
groenvoorziening	177040,20	424861,22	47	238,86	238,28	0,04
groenvoorziening	177040,20	424861,22	49	238,86	238,28	0,04
groenvoorziening	177041,52	425094,34	27	109,62	102,85	0,06
groenvoorziening	176681,75	424874,29	4	10,84	2,89	0,60
groenvoorziening	176696,33	424878,67	4	10,85	2,90	0,60
groenvoorziening	176722,21	424877,57	4	10,66	2,57	0,53
groenvoorziening	176731,38	424873,49	4	10,90	2,66	0,54
groenvoorziening	176757,29	424875,05	6	8,32	2,01	0,12
groenvoorziening	176841,82	424860,00	5	15,16	10,06	0,14
groenvoorziening	176855,00	424844,58	5	22,00	30,05	2,32
groenvoorziening	176854,93	424845,16	7	34,39	37,43	0,47
groenvoorziening	176911,47	424855,92	5	19,58	23,70	1,99
groenvoorziening	176915,00	424871,00	5	5,44	1,68	0,04
groenvoorziening	176914,85	424872,94	5	5,78	1,84	0,20
groenvoorziening	176917,67	424877,55	6	16,00	15,30	0,01
groenvoorziening	176918,02	424874,68	5	15,68	14,67	0,40
groenvoorziening	176916,16	424882,42	5	4,15	1,05	0,02
groenvoorziening	176926,11	424878,26	6	15,90	15,10	0,06
groenvoorziening	176929,13	424883,22	4	16,16	15,64	3,17
groenvoorziening	176975,60	424854,52	16	67,60	53,78	0,07
groenvoorziening	177006,82	424849,92	8	18,25	17,30	0,53
groenvoorziening	177011,31	424857,49	16	36,55	13,26	0,15
groenvoorziening	177033,12	424860,55	11	27,41	33,20	0,04
groenvoorziening	177033,84	424858,29	12	5,98	2,77	0,30
groenvoorziening	177038,24	424857,56	31	63,30	71,27	0,01
groenvoorziening	177041,01	424858,87	12	5,98	2,77	0,30

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	39,86	0,80
groenvoorziening	4,50	0,80
groenvoorziening	5,00	0,80
groenvoorziening	13,00	0,80
groenvoorziening	14,59	0,80
groenvoorziening	25,23	0,80
groenvoorziening	9,82	0,80
groenvoorziening	18,94	0,80
groenvoorziening	1,23	0,80
groenvoorziening	1,23	0,80
groenvoorziening	1,21	0,80
groenvoorziening	1,23	0,80
groenvoorziening	1,21	0,80
groenvoorziening	39,86	0,80
groenvoorziening	44,98	0,80
groenvoorziening	25,19	0,80
groenvoorziening	10,75	0,80
groenvoorziening	4,82	0,80
groenvoorziening	5,55	0,80
groenvoorziening	6,10	0,80
groenvoorziening	4,76	0,80
groenvoorziening	7,73	0,80
groenvoorziening	5,88	0,80
groenvoorziening	11,23	0,80
groenvoorziening	10,06	0,80
groenvoorziening	5,73	0,80
groenvoorziening	1,35	0,80
groenvoorziening	5,88	0,80
groenvoorziening	4,18	0,80
groenvoorziening	3,01	0,80
groenvoorziening	1,41	0,80
groenvoorziening	1,96	0,80
groenvoorziening	1,63	0,80
groenvoorziening	1,06	0,80
groenvoorziening	68,27	0,80
groenvoorziening	15,32	0,80
groenvoorziening	15,32	0,80
groenvoorziening	31,05	0,80
groenvoorziening	31,05	0,80
groenvoorziening	37,22	0,80
groenvoorziening	4,82	0,80
groenvoorziening	4,83	0,80
groenvoorziening	4,79	0,80
groenvoorziening	4,91	0,80
groenvoorziening	3,60	0,80
groenvoorziening	4,90	0,80
groenvoorziening	5,98	0,80
groenvoorziening	10,84	0,80
groenvoorziening	5,05	0,80
groenvoorziening	1,77	0,80
groenvoorziening	1,94	0,80
groenvoorziening	4,83	0,80
groenvoorziening	4,66	0,80
groenvoorziening	1,20	0,80
groenvoorziening	4,80	0,80
groenvoorziening	4,96	0,80
groenvoorziening	23,20	0,80
groenvoorziening	3,47	0,80
groenvoorziening	4,63	0,80
groenvoorziening	6,04	0,80
groenvoorziening	0,60	0,80
groenvoorziening	4,25	0,80
groenvoorziening	0,60	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	31338	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31339	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31340	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31341	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31342	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31388	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31389	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31390	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31391	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31392	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31394	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31395	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31397	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31400	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31403	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31404	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31405	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31406	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31407	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31408	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31411	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31412	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31415	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31416	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31417	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31418	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31419	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31420	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31421	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	31422	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31423	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	31424	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31425	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31426	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31427	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31428	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31432	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31434	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31436	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31438	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31440	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31441	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31442	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31512	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31518	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31519	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31520	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31523	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	31525	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31527	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	31530	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31536	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31537	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	31553	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31555	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31556	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31558	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31563	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31569	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31570	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31573	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31579	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	31593	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	177062,79	424857,33	43	62,68	42,26	0,09
groenvoorziening	177122,21	424860,42	42	225,09	81,15	1,21
groenvoorziening	177040,42	424858,36	28	167,69	55,46	0,84
groenvoorziening	177122,21	424860,42	52	229,36	162,33	0,01
groenvoorziening	176925,24	424881,91	4	3,79	0,85	0,59
groenvoorziening	176112,82	424527,68	6	138,08	400,31	9,35
groenvoorziening	176055,27	424704,08	9	185,85	790,97	8,16
groenvoorziening	176093,62	424624,49	10	218,68	1106,06	7,57
groenvoorziening	176069,87	424574,48	12	225,10	1278,33	6,62
groenvoorziening	176285,05	424920,77	7	72,27	228,13	2,89
groenvoorziening	176183,98	424944,57	8	120,13	518,40	3,15
groenvoorziening	176083,95	424706,97	16	186,50	819,38	2,48
groenvoorziening	176297,69	424869,98	11	108,28	533,08	2,66
groenvoorziening	176390,28	424853,54	11	86,55	268,16	2,37
groenvoorziening	176273,42	424928,28	14	244,81	2006,75	2,54
groenvoorziening	176075,62	424521,30	7	144,57	438,40	6,09
groenvoorziening	176283,07	424890,43	24	314,24	4942,97	1,08
groenvoorziening	176051,17	424762,22	12	93,20	294,31	1,04
groenvoorziening	176368,92	424782,18	24	235,81	1412,38	0,90
groenvoorziening	176079,56	424760,06	5	89,49	308,44	8,04
groenvoorziening	176234,39	424808,31	34	251,35	1272,17	2,03
groenvoorziening	176179,82	424920,46	18	210,11	2616,65	1,56
groenvoorziening	176234,39	424808,31	38	251,35	1272,28	1,61
groenvoorziening	176839,32	424686,42	13	37,00	66,66	0,05
groenvoorziening	176590,83	424901,22	5	9,39	2,44	0,36
groenvoorziening	176800,79	424817,69	8	81,80	119,13	2,48
groenvoorziening	176616,72	424901,62	4	9,23	2,20	0,54
groenvoorziening	176812,90	424959,00	195	275,72	953,91	0,06
groenvoorziening	176844,86	424821,28	6	87,44	79,65	2,37
groenvoorziening	176621,75	424921,38	22	62,76	43,96	0,08
groenvoorziening	176845,73	424806,70	5	14,86	14,09	2,15
groenvoorziening	176697,55	424919,44	23	61,79	43,11	0,12
groenvoorziening	176699,00	424952,89	4	9,10	2,16	0,54
groenvoorziening	176610,32	424892,72	4	9,12	2,17	0,54
groenvoorziening	176658,38	424918,37	25	63,93	44,82	0,02
groenvoorziening	176788,12	424586,38	20	239,62	1753,36	0,80
groenvoorziening	176585,54	424886,78	4	9,49	2,70	0,66
groenvoorziening	176587,42	424891,59	4	9,38	2,45	0,60
groenvoorziening	176578,16	424831,29	89	423,45	3571,27	0,06
groenvoorziening	176579,35	424799,16	82	429,31	1704,76	0,39
groenvoorziening	176590,76	424799,74	56	364,16	1926,14	0,03
groenvoorziening	176581,18	424933,81	117	148,99	201,23	0,02
groenvoorziening	176770,45	424651,85	55	420,42	910,27	0,53
groenvoorziening	176862,18	424468,64	12	369,77	200,27	0,39
groenvoorziening	176968,16	424840,57	102	265,04	328,30	0,03
groenvoorziening	176960,47	424897,12	8	6,63	2,93	0,20
groenvoorziening	176967,75	424846,03	9	6,55	2,70	0,18
groenvoorziening	176974,73	424846,17	8	5,25	1,27	0,13
groenvoorziening	176958,64	424897,60	23	26,81	28,99	0,05
groenvoorziening	176889,28	424919,61	18	124,95	207,64	0,34
groenvoorziening	176787,83	424856,39	88	423,35	2358,44	0,17
groenvoorziening	176767,37	424670,96	57	417,73	707,33	0,32
groenvoorziening	176862,19	424468,34	10	368,87	55,24	0,30
groenvoorziening	176755,27	424964,78	116	135,77	628,87	0,14
groenvoorziening	176767,37	424670,96	57	417,73	707,34	0,32
groenvoorziening	176578,16	424831,29	91	423,58	3584,01	0,06
groenvoorziening	176116,21	424512,53	28	502,50	2325,75	2,48
groenvoorziening	176196,86	424942,46	25	370,49	2753,28	2,54
groenvoorziening	176076,67	424506,00	24	509,77	2507,70	6,09
groenvoorziening	176299,01	424876,91	49	452,59	8092,70	1,08
groenvoorziening	176234,39	424808,31	62	460,27	2684,66	0,89
groenvoorziening	176276,90	424796,02	61	460,27	2684,66	0,90
groenvoorziening	177401,59	425189,22	55	227,36	433,07	1,34

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	12,44	0,80
groenvoorziening	31,05	0,80
groenvoorziening	31,05	0,80
groenvoorziening	31,05	0,80
groenvoorziening	1,10	0,80
groenvoorziening	35,93	0,80
groenvoorziening	47,69	0,80
groenvoorziening	51,10	0,80
groenvoorziening	29,61	0,80
groenvoorziening	19,39	0,80
groenvoorziening	23,23	0,80
groenvoorziening	34,52	0,80
groenvoorziening	45,23	0,80
groenvoorziening	39,31	0,80
groenvoorziening	44,98	0,80
groenvoorziening	51,64	0,80
groenvoorziening	45,23	0,80
groenvoorziening	30,72	0,80
groenvoorziening	29,36	0,80
groenvoorziening	34,61	0,80
groenvoorziening	24,77	0,80
groenvoorziening	44,79	0,80
groenvoorziening	24,77	0,80
groenvoorziening	13,60	0,80
groenvoorziening	4,10	0,80
groenvoorziening	19,87	0,80
groenvoorziening	4,07	0,80
groenvoorziening	13,90	0,80
groenvoorziening	24,68	0,80
groenvoorziening	29,06	0,80
groenvoorziening	4,31	0,80
groenvoorziening	28,50	0,80
groenvoorziening	4,01	0,80
groenvoorziening	4,02	0,80
groenvoorziening	29,59	0,80
groenvoorziening	54,25	0,80
groenvoorziening	4,09	0,80
groenvoorziening	4,09	0,80
groenvoorziening	42,84	0,80
groenvoorziening	19,46	0,80
groenvoorziening	38,43	0,80
groenvoorziening	18,84	0,80
groenvoorziening	36,56	0,80
groenvoorziening	175,85	0,80
groenvoorziening	23,97	0,80
groenvoorziening	1,78	0,80
groenvoorziening	1,41	0,80
groenvoorziening	2,08	0,80
groenvoorziening	4,10	0,80
groenvoorziening	50,69	0,80
groenvoorziening	26,07	0,80
groenvoorziening	36,56	0,80
groenvoorziening	141,69	0,80
groenvoorziening	9,51	0,80
groenvoorziening	36,56	0,80
groenvoorziening	42,84	0,80
groenvoorziening	51,10	0,80
groenvoorziening	44,98	0,80
groenvoorziening	51,64	0,80
groenvoorziening	32,48	0,80
groenvoorziening	29,36	0,80
groenvoorziening	29,36	0,80
groenvoorziening	14,25	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	31612	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31623	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31636	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31642	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	31643	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	31644	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	31645	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	31872	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31952	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31968	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31979	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	31988	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32156	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32327	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32328	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32329	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32363	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32364	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32366	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	32367	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32368	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32369	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32370	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32371	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32372	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32373	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32374	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32375	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32378	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32379	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	32380	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32381	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32382	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32383	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32384	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32385	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32386	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32387	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	32388	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32389	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	32390	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32391	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32392	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32393	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32394	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32395	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32396	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32397	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32398	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32399	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32405	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32406	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32407	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32408	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32409	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32410	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32411	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	32448	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	32449	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32450	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	32451	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32452	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	32453	3	17:24, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	177396,76	425173,02	42	253,29	224,48	1,31
groenvoorziening	177405,83	425200,35	29	156,75	466,10	0,78
groenvoorziening	177405,83	425200,35	23	155,87	480,93	0,78
groenvoorziening	177318,55	425269,23	6	23,03	23,80	0,51
groenvoorziening	177345,20	425244,82	6	22,11	20,69	1,55
groenvoorziening	177304,45	425255,83	5	38,97	42,69	2,41
groenvoorziening	177350,08	425251,69	9	19,72	18,92	0,27
groenvoorziening	177406,00	425026,47	32	315,41	378,72	0,50
groenvoorziening	177412,63	425077,68	6	104,30	210,25	1,13
groenvoorziening	177412,92	425074,75	5	62,23	116,48	2,20
groenvoorziening	177406,16	425143,50	9	58,08	90,14	0,15
groenvoorziening	177406,00	425026,47	34	315,58	382,48	0,19
groenvoorziening	177388,15	425369,80	5	45,77	55,73	2,06
groenvoorziening	177333,75	425345,18	99	379,28	370,28	0,22
groenvoorziening	177322,04	425342,45	53	222,67	357,41	0,23
groenvoorziening	177324,89	425339,57	38	218,52	458,06	0,20
groenvoorziening	177300,70	425247,52	7	13,26	9,82	0,16
groenvoorziening	177292,23	425223,88	61	240,29	511,14	0,35
groenvoorziening	177293,08	425238,21	5	28,66	26,39	2,08
groenvoorziening	177333,75	425345,18	44	295,48	443,29	0,48
groenvoorziening	177304,25	425225,08	22	216,41	255,90	0,48
groenvoorziening	177289,09	425233,29	7	17,10	13,62	0,02
groenvoorziening	177275,40	425225,31	7	78,34	79,09	0,87
groenvoorziening	177230,52	425242,51	49	337,95	459,85	0,41
groenvoorziening	177238,28	425243,09	23	330,14	813,20	0,08
groenvoorziening	177234,26	425242,66	19	106,34	168,49	0,70
groenvoorziening	177230,52	425242,51	102	504,00	1559,71	0,15
groenvoorziening	177125,04	425235,49	52	510,81	5467,27	0,22
groenvoorziening	177300,73	425247,49	6	13,31	9,91	0,54
groenvoorziening	177290,23	425240,33	8	31,22	32,19	0,72
groenvoorziening	177352,18	425301,96	20	186,84	124,78	0,36
groenvoorziening	177287,88	425233,34	9	21,22	18,06	0,30
groenvoorziening	177237,26	425234,91	10	83,46	85,83	0,87
groenvoorziening	177216,43	425238,02	40	322,57	417,76	0,55
groenvoorziening	177236,74	425242,31	16	265,33	413,25	2,20
groenvoorziening	177234,26	425242,66	45	357,35	514,85	0,28
groenvoorziening	177324,89	425339,57	14	113,20	137,37	0,39
groenvoorziening	177318,14	425268,78	6	23,93	24,78	0,95
groenvoorziening	177346,97	425304,02	6	23,75	22,14	0,82
groenvoorziening	177340,71	425242,19	15	22,61	23,59	0,20
groenvoorziening	177327,43	425336,11	19	85,17	294,82	0,56
groenvoorziening	177327,43	425336,11	62	232,69	747,03	0,14
groenvoorziening	177324,52	425340,74	39	218,52	458,06	0,20
groenvoorziening	177353,86	425310,30	79	155,72	759,84	0,42
groenvoorziening	177326,17	425337,39	92	246,86	786,63	0,11
groenvoorziening	177324,52	425340,74	34	217,37	450,20	0,92
groenvoorziening	177216,43	425238,02	40	323,71	418,42	0,55
groenvoorziening	177359,79	425318,29	68	130,40	735,16	0,54
groenvoorziening	177327,64	425336,24	80	225,53	772,13	0,14
groenvoorziening	177325,21	425339,78	13	113,54	137,56	0,39
groenvoorziening	177214,34	425272,31	107	516,99	5556,20	0,12
groenvoorziening	177277,96	425226,44	15	27,14	28,14	0,75
groenvoorziening	177275,38	425227,96	18	27,45	28,70	0,40
groenvoorziening	177277,87	425215,93	8	41,54	54,55	2,30
groenvoorziening	177274,51	425216,79	46	186,15	343,42	0,81
groenvoorziening	177274,51	425216,79	52	186,17	342,78	0,43
groenvoorziening	177291,63	425224,52	45	132,69	249,43	0,01
groenvoorziening	176915,16	424835,17	5	14,32	12,63	1,24
groenvoorziening	176910,59	424843,26	4	15,83	14,22	2,71
groenvoorziening	176910,59	424843,26	5	14,14	12,01	1,49
groenvoorziening	176914,34	424856,03	4	15,62	14,17	2,87
groenvoorziening	176914,62	424846,34	4	19,03	19,04	2,85
groenvoorziening	176917,88	424838,52	5	21,26	22,08	1,52

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	17,39	0,80
groenvoorziening	34,28	0,80
groenvoorziening	34,28	0,80
groenvoorziening	8,97	0,80
groenvoorziening	7,73	0,80
groenvoorziening	16,97	0,80
groenvoorziening	4,40	0,80
groenvoorziening	92,89	0,80
groenvoorziening	47,79	0,80
groenvoorziening	27,28	0,80
groenvoorziening	26,47	0,80
groenvoorziening	92,89	0,80
groenvoorziening	19,29	0,80
groenvoorziening	25,84	0,80
groenvoorziening	24,13	0,80
groenvoorziening	24,13	0,80
groenvoorziening	4,75	0,80
groenvoorziening	31,77	0,80
groenvoorziening	12,25	0,80
groenvoorziening	47,31	0,80
groenvoorziening	47,34	0,80
groenvoorziening	6,50	0,80
groenvoorziening	36,12	0,80
groenvoorziening	46,76	0,80
groenvoorziening	48,04	0,80
groenvoorziening	39,96	0,80
groenvoorziening	47,99	0,80
groenvoorziening	72,68	0,80
groenvoorziening	4,75	0,80
groenvoorziening	8,00	0,80
groenvoorziening	31,10	0,80
groenvoorziening	4,01	0,80
groenvoorziening	36,12	0,80
groenvoorziening	46,76	0,80
groenvoorziening	43,55	0,80
groenvoorziening	43,55	0,80
groenvoorziening	47,31	0,80
groenvoorziening	9,22	0,80
groenvoorziening	9,62	0,80
groenvoorziening	3,81	0,80
groenvoorziening	16,56	0,80
groenvoorziening	17,03	0,80
groenvoorziening	24,13	0,80
groenvoorziening	11,08	0,80
groenvoorziening	17,03	0,80
groenvoorziening	35,63	0,80
groenvoorziening	46,76	0,80
groenvoorziening	10,88	0,80
groenvoorziening	35,63	0,80
groenvoorziening	47,31	0,80
groenvoorziening	72,68	0,80
groenvoorziening	3,58	0,80
groenvoorziening	2,96	0,80
groenvoorziening	9,95	0,80
groenvoorziening	18,78	0,80
groenvoorziening	15,28	0,80
groenvoorziening	10,42	0,80
groenvoorziening	3,96	0,80
groenvoorziening	5,18	0,80
groenvoorziening	4,25	0,80
groenvoorziening	4,96	0,80
groenvoorziening	6,65	0,80
groenvoorziening	7,66	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	32454	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32455	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32456	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	32457	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32458	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	32459	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	32460	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32461	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	32462	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	32463	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	32464	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32465	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	32466	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	32467	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33273	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33274	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33304	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33305	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33307	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33310	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33311	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33649	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33811	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33812	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33814	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33815	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33816	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	33817	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33819	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33820	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33821	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33822	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33823	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33824	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33826	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	33827	3 17:24, 10	dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33828	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33829	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33830	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33831	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33832	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33833	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33834	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33835	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33836	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33837	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33838	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33839	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33840	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33842	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33843	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33845	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33846	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33847	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33848	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33850	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33851	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33853	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33854	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33856	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33857	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33859	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33860	3 17:25, 10	dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	176930,70	424845,52	4	11,85	7,58	2,28
groenvoorziening	176933,96	424845,78	4	7,83	3,83	1,88
groenvoorziening	176930,70	424845,52	5	9,98	5,45	1,29
groenvoorziening	176948,15	424837,94	4	10,61	7,01	2,49
groenvoorziening	176946,30	424848,70	4	9,31	4,53	1,80
groenvoorziening	176948,15	424837,94	4	14,30	12,22	2,81
groenvoorziening	176953,97	424846,29	9	32,93	31,93	1,38
groenvoorziening	176952,26	424841,05	6	18,00	17,97	0,78
groenvoorziening	176954,22	424841,98	6	15,44	14,69	0,53
groenvoorziening	176953,80	424849,24	4	12,64	9,93	2,93
groenvoorziening	176967,75	424846,53	7	6,55	2,70	0,18
groenvoorziening	176976,51	424846,72	6	5,25	1,27	0,24
groenvoorziening	176989,98	424845,50	5	6,77	2,96	0,98
groenvoorziening	176992,28	424842,06	7	6,77	2,96	0,03
groenvoorziening	177033,47	424534,02	31	83,70	167,56	0,03
groenvoorziening	177036,05	424539,43	10	21,97	30,72	0,65
groenvoorziening	176920,62	424495,75	60	101,27	332,31	0,18
groenvoorziening	176957,35	424511,81	98	75,53	135,84	0,09
groenvoorziening	177042,09	424513,69	35	16,10	15,32	0,06
groenvoorziening	176971,46	424503,22	90	87,90	145,33	0,18
groenvoorziening	177018,24	424510,14	59	52,93	77,44	0,08
groenvoorziening	177388,13	425313,52	11	36,44	33,75	0,44
groenvoorziening	177202,06	425097,79	6	54,52	38,10	0,31
groenvoorziening	177326,32	425134,64	17	23,17	15,11	0,27
groenvoorziening	177214,14	424920,80	6	53,01	77,61	1,23
groenvoorziening	177254,94	424922,42	9	32,03	26,36	0,11
groenvoorziening	177128,07	425101,61	13	45,81	30,80	1,25
groenvoorziening	177344,50	425047,09	12	46,44	59,68	0,49
groenvoorziening	177291,14	425148,38	12	22,30	22,56	0,23
groenvoorziening	177312,89	425148,25	9	28,61	19,09	0,44
groenvoorziening	177143,13	424986,19	7	26,03	22,96	0,52
groenvoorziening	177207,38	425085,07	8	11,59	8,99	0,25
groenvoorziening	177357,68	425099,69	24	70,93	41,96	0,42
groenvoorziening	177134,27	425004,47	45	171,84	1046,04	1,48
groenvoorziening	177261,64	424918,97	4	18,00	16,84	2,61
groenvoorziening	177163,25	425058,47	22	35,68	37,16	0,71
groenvoorziening	177158,58	424940,37	14	29,98	37,14	0,11
groenvoorziening	177364,79	425085,48	11	32,61	42,04	0,10
groenvoorziening	177276,43	425052,84	6	11,51	7,89	0,50
groenvoorziening	177293,75	425011,52	38	342,27	254,45	0,78
groenvoorziening	177148,80	424956,23	18	73,76	85,58	0,23
groenvoorziening	177312,89	425148,25	21	60,84	84,55	0,32
groenvoorziening	177364,45	425105,17	7	9,50	5,62	0,06
groenvoorziening	177133,14	424984,04	20	74,93	121,20	0,18
groenvoorziening	177263,99	424919,19	4	20,79	23,27	3,24
groenvoorziening	177194,69	424941,97	10	118,91	141,00	1,41
groenvoorziening	177355,97	425099,43	13	71,32	70,31	0,43
groenvoorziening	177218,39	424969,16	8	30,61	58,72	0,53
groenvoorziening	177278,06	425146,45	9	26,02	15,70	0,38
groenvoorziening	177159,96	425085,04	21	248,31	449,59	0,34
groenvoorziening	177312,89	425149,44	9	15,85	8,65	0,32
groenvoorziening	177202,97	424887,88	19	68,87	56,64	0,82
groenvoorziening	177185,08	424957,99	14	40,39	96,48	0,13
groenvoorziening	177301,36	425007,73	5	15,64	13,93	1,81
groenvoorziening	177297,12	425011,42	54	343,42	156,56	0,62
groenvoorziening	177278,36	425161,16	9	24,13	24,18	0,02
groenvoorziening	177178,77	424939,25	22	65,73	160,22	0,02
groenvoorziening	177123,96	425031,72	10	19,12	11,37	0,35
groenvoorziening	177125,53	425000,14	22	60,27	89,17	0,48
groenvoorziening	177117,16	424996,40	11	27,03	42,73	0,01
groenvoorziening	177163,76	425088,75	39	350,85	666,00	0,78
groenvoorziening	177305,85	425004,42	22	228,66	360,38	0,10
groenvoorziening	177187,45	424976,00	10	32,50	63,03	0,13

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	4,21	0,80
groenvoorziening	1,99	0,80
groenvoorziening	2,87	0,80
groenvoorziening	2,81	0,80
groenvoorziening	3,70	0,80
groenvoorziening	4,32	0,80
groenvoorziening	12,70	0,80
groenvoorziening	5,32	0,80
groenvoorziening	3,81	0,80
groenvoorziening	3,38	0,80
groenvoorziening	1,84	0,80
groenvoorziening	2,08	0,80
groenvoorziening	2,09	0,80
groenvoorziening	2,09	0,80
groenvoorziening	11,30	0,80
groenvoorziening	6,49	0,80
groenvoorziening	47,04	0,80
groenvoorziening	33,92	0,80
groenvoorziening	4,66	0,80
groenvoorziening	40,86	0,80
groenvoorziening	22,18	0,80
groenvoorziening	6,71	0,80
groenvoorziening	25,14	0,80
groenvoorziening	5,31	0,80
groenvoorziening	23,40	0,80
groenvoorziening	7,21	0,80
groenvoorziening	9,20	0,80
groenvoorziening	17,00	0,80
groenvoorziening	5,33	0,80
groenvoorziening	9,70	0,80
groenvoorziening	11,04	0,80
groenvoorziening	3,05	0,80
groenvoorziening	11,77	0,80
groenvoorziening	23,29	0,80
groenvoorziening	6,36	0,80
groenvoorziening	5,58	0,80
groenvoorziening	4,60	0,80
groenvoorziening	10,09	0,80
groenvoorziening	3,54	0,80
groenvoorziening	12,69	0,80
groenvoorziening	19,87	0,80
groenvoorziening	6,41	0,80
groenvoorziening	2,47	0,80
groenvoorziening	15,20	0,80
groenvoorziening	7,21	0,80
groenvoorziening	31,86	0,80
groenvoorziening	11,77	0,80
groenvoorziening	8,68	0,80
groenvoorziening	12,37	0,80
groenvoorziening	24,09	0,80
groenvoorziening	5,13	0,80
groenvoorziening	8,91	0,80
groenvoorziening	7,56	0,80
groenvoorziening	5,00	0,80
groenvoorziening	22,28	0,80
groenvoorziening	10,14	0,80
groenvoorziening	11,46	0,80
groenvoorziening	4,08	0,80
groenvoorziening	10,98	0,80
groenvoorziening	5,67	0,80
groenvoorziening	22,28	0,80
groenvoorziening	50,84	0,80
groenvoorziening	9,29	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	33862	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33864	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33865	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	33869	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33870	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	33871	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33872	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33873	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33877	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33878	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	33880	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	33881	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	33882	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33883	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33884	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	33885	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33886	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33887	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33888	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33889	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33891	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33892	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33893	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33894	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33895	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33896	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33897	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33898	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33900	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33901	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33902	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33903	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	33905	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	33907	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33908	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33909	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33910	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33912	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33913	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33914	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33916	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33917	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33918	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33919	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33920	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33921	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33922	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33924	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	33925	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	33926	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33927	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33928	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33929	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33933	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33934	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33936	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33937	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33939	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33940	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33941	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33942	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33944	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33945	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	177155,83	424952,49	29	137,70	276,11	0,02
groenvoorziening	177184,13	424953,25	30	80,61	168,00	1,16
groenvoorziening	177299,14	425032,37	28	57,08	76,33	0,31
groenvoorziening	177158,37	425090,52	11	42,63	53,94	0,48
groenvoorziening	177300,28	425018,52	7	32,51	27,83	1,23
groenvoorziening	177338,69	425157,04	5	56,02	38,86	1,30
groenvoorziening	177237,78	424967,87	38	122,18	218,80	0,63
groenvoorziening	177269,94	424996,74	13	38,80	64,72	0,29
groenvoorziening	177403,27	425058,82	22	272,77	470,23	0,02
groenvoorziening	177205,35	425089,56	6	23,34	28,41	0,88
groenvoorziening	177306,45	425048,10	6	15,71	15,20	0,88
groenvoorziening	177411,69	425143,80	10	51,67	91,42	0,37
groenvoorziening	177180,26	424948,20	8	19,32	16,56	0,86
groenvoorziening	177351,98	425045,93	5	10,85	7,23	1,36
groenvoorziening	177128,62	424995,42	9	17,38	17,56	0,89
groenvoorziening	177259,11	424946,67	5	43,31	74,16	1,00
groenvoorziening	177132,31	424991,30	9	22,39	29,83	0,34
groenvoorziening	177337,22	425157,92	7	56,90	45,91	0,50
groenvoorziening	177351,07	425180,84	26	106,00	111,08	0,50
groenvoorziening	177226,63	425171,74	4	14,25	10,77	2,18
groenvoorziening	177283,62	425154,58	10	18,26	17,61	0,52
groenvoorziening	177321,60	425052,70	8	42,14	59,54	0,59
groenvoorziening	177213,30	424928,46	12	38,58	94,25	0,26
groenvoorziening	177208,81	424917,20	11	48,11	72,85	1,16
groenvoorziening	177365,32	425075,92	8	20,43	23,07	0,96
groenvoorziening	177298,14	425140,07	9	11,97	9,51	0,32
groenvoorziening	177133,44	425060,38	20	51,25	58,14	0,08
groenvoorziening	177300,28	425018,52	4	16,11	13,62	2,28
groenvoorziening	177265,95	424904,24	10	36,73	43,04	0,02
groenvoorziening	177189,32	425119,00	4	51,78	24,63	0,88
groenvoorziening	177297,99	425147,33	14	41,20	55,69	0,44
groenvoorziening	177293,72	425024,53	11	37,69	34,80	1,22
groenvoorziening	177147,39	425078,83	9	50,63	32,85	0,46
groenvoorziening	177266,24	425155,71	15	48,71	53,53	0,20
groenvoorziening	177313,87	425137,94	11	22,52	23,28	0,15
groenvoorziening	177203,89	424944,42	21	75,59	302,76	1,34
groenvoorziening	177340,83	425050,20	11	39,87	62,71	2,05
groenvoorziening	177293,72	425024,53	5	28,60	31,62	2,34
groenvoorziening	177303,71	425139,40	24	46,85	57,08	0,15
groenvoorziening	177298,14	425140,07	11	51,04	79,63	0,08
groenvoorziening	177137,65	424997,66	87	455,62	1204,36	0,54
groenvoorziening	177219,30	425085,63	10	10,74	7,26	0,19
groenvoorziening	177126,89	425117,24	43	178,84	174,78	0,23
groenvoorziening	177355,45	425178,16	11	83,49	78,57	1,58
groenvoorziening	177286,98	425156,75	4	19,61	20,15	1,99
groenvoorziening	177124,86	425044,37	8	25,16	14,29	1,65
groenvoorziening	177332,96	425010,99	18	183,00	163,49	0,73
groenvoorziening	177290,80	425040,03	16	46,35	49,75	0,05
groenvoorziening	177332,61	425146,54	24	55,57	78,34	0,49
groenvoorziening	177327,53	425134,14	7	15,38	11,30	0,58
groenvoorziening	177233,60	425075,48	7	18,45	8,74	0,39
groenvoorziening	177354,47	425059,65	28	82,89	133,88	0,23
groenvoorziening	177257,77	424963,66	15	95,02	181,50	0,46
groenvoorziening	177349,37	425044,97	10	12,22	10,06	0,10
groenvoorziening	177194,69	424941,97	24	143,45	318,29	1,50
groenvoorziening	177265,89	425004,62	8	60,43	113,70	1,42
groenvoorziening	177237,52	424920,99	7	36,04	36,59	1,23
groenvoorziening	177237,52	424920,99	14	83,51	165,61	0,75
groenvoorziening	177316,97	425049,19	7	22,71	29,39	0,53
groenvoorziening	177143,13	424986,19	8	26,03	22,96	0,52
groenvoorziening	177134,27	425004,47	70	227,77	936,25	0,51
groenvoorziening	177249,79	425005,17	49	256,66	676,65	0,34
groenvoorziening	177178,77	424939,25	16	62,93	176,79	0,02

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	12,29	0,80
groenvoorziening	7,67	0,80
groenvoorziening	7,68	0,80
groenvoorziening	10,43	0,80
groenvoorziening	12,66	0,80
groenvoorziening	26,56	0,80
groenvoorziening	14,18	0,80
groenvoorziening	8,49	0,80
groenvoorziening	92,89	0,80
groenvoorziening	8,78	0,80
groenvoorziening	4,45	0,80
groenvoorziening	20,53	0,80
groenvoorziening	8,26	0,80
groenvoorziening	3,20	0,80
groenvoorziening	5,53	0,80
groenvoorziening	17,48	0,80
groenvoorziening	6,45	0,80
groenvoorziening	23,30	0,80
groenvoorziening	21,63	0,80
groenvoorziening	5,13	0,80
groenvoorziening	3,20	0,80
groenvoorziening	13,55	0,80
groenvoorziening	13,02	0,80
groenvoorziening	8,42	0,80
groenvoorziening	5,38	0,80
groenvoorziening	3,39	0,80
groenvoorziening	6,45	0,80
groenvoorziening	5,66	0,80
groenvoorziening	15,12	0,80
groenvoorziening	25,10	0,80
groenvoorziening	14,61	0,80
groenvoorziening	8,59	0,80
groenvoorziening	21,66	0,80
groenvoorziening	16,72	0,80
groenvoorziening	7,39	0,80
groenvoorziening	10,47	0,80
groenvoorziening	11,80	0,80
groenvoorziening	11,51	0,80
groenvoorziening	10,26	0,80
groenvoorziening	19,53	0,80
groenvoorziening	33,61	0,80
groenvoorziening	3,62	0,80
groenvoorziening	33,84	0,80
groenvoorziening	21,63	0,80
groenvoorziening	6,86	0,80
groenvoorziening	5,11	0,80
groenvoorziening	49,10	0,80
groenvoorziening	5,29	0,80
groenvoorziening	5,39	0,80
groenvoorziening	5,31	0,80
groenvoorziening	6,86	0,80
groenvoorziening	10,04	0,80
groenvoorziening	29,52	0,80
groenvoorziening	3,14	0,80
groenvoorziening	31,86	0,80
groenvoorziening	16,41	0,80
groenvoorziening	8,86	0,80
groenvoorziening	23,40	0,80
groenvoorziening	6,58	0,80
groenvoorziening	10,04	0,80
groenvoorziening	20,78	0,80
groenvoorziening	25,75	0,80
groenvoorziening	11,46	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	33946	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33947	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33949	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33951	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33952	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33953	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33954	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33955	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	33956	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33957	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33958	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33960	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33961	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33963	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33964	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33965	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33967	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33969	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33970	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33971	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33972	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33973	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	33974	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	33977	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33979	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33981	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33982	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33983	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33984	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33985	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33987	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33988	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	33989	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33990	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33991	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	33992	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33993	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33994	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33995	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33996	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	33997	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	33998	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34000	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	34001	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34002	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	34004	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	34005	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34006	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	34007	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	34008	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34009	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34010	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	34011	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34012	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34013	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	34014	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34015	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	34016	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	34017	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	34018	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34019	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	34020	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34021	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	177167,24	424949,48	18	59,27	91,83	0,14
groenvoorziening	177185,08	424957,99	28	74,99	160,47	1,30
groenvoorziening	177252,28	425003,99	25	46,89	107,91	0,16
groenvoorziening	177142,93	424989,00	81	445,30	1250,53	0,54
groenvoorziening	177272,21	424996,30	24	69,04	171,59	0,04
groenvoorziening	177250,65	424972,80	82	323,61	319,60	0,51
groenvoorziening	177155,83	424952,49	23	93,79	96,42	0,81
groenvoorziening	177152,30	424971,64	12	59,73	106,54	0,02
groenvoorziening	177325,97	425134,78	17	25,14	20,59	0,27
groenvoorziening	177324,58	425044,69	10	33,48	24,52	1,07
groenvoorziening	177291,12	425148,44	12	22,99	24,85	0,22
groenvoorziening	177357,78	425099,11	33	72,49	43,55	0,32
groenvoorziening	177365,11	425086,05	14	31,54	38,97	0,88
groenvoorziening	177312,89	425149,18	30	61,24	78,96	0,14
groenvoorziening	177361,25	425105,72	7	9,95	6,72	0,25
groenvoorziening	177356,15	425099,04	17	72,71	43,33	1,64
groenvoorziening	177249,79	425005,17	72	310,29	815,46	0,23
groenvoorziening	177301,63	425007,76	8	24,87	18,78	0,11
groenvoorziening	177175,87	425066,56	60	363,03	192,12	0,11
groenvoorziening	177279,29	425161,70	37	23,83	20,50	0,17
groenvoorziening	177306,23	425004,52	27	228,37	358,62	0,08
groenvoorziening	177299,43	425032,39	29	58,82	60,20	0,07
groenvoorziening	177300,56	425018,53	8	31,19	21,23	0,55
groenvoorziening	177388,70	425168,50	48	253,65	225,80	0,16
groenvoorziening	177351,84	425047,92	9	11,73	7,78	0,39
groenvoorziening	177351,20	425180,75	36	92,44	110,18	0,07
groenvoorziening	177283,25	425158,50	10	16,33	13,52	0,48
groenvoorziening	177322,00	425051,83	10	40,21	36,34	1,07
groenvoorziening	177365,44	425081,34	12	19,84	22,49	0,30
groenvoorziening	177300,72	425139,50	7	21,97	25,02	0,34
groenvoorziening	177296,41	425147,48	21	42,16	75,23	0,02
groenvoorziening	177294,27	425026,17	25	48,64	39,45	0,42
groenvoorziening	177337,85	425166,77	11	44,92	57,19	1,14
groenvoorziening	177265,13	425155,08	26	48,13	48,07	0,73
groenvoorziening	177314,52	425138,71	11	21,48	18,40	0,01
groenvoorziening	177340,58	425053,12	23	45,11	78,83	0,62
groenvoorziening	177293,79	425013,02	10	32,13	27,98	0,27
groenvoorziening	177304,35	425139,08	27	44,92	45,30	0,01
groenvoorziening	177277,10	425144,52	22	35,62	50,66	0,38
groenvoorziening	177220,81	425086,18	7	9,34	4,85	0,77
groenvoorziening	177126,89	425117,24	25	140,60	131,99	0,47
groenvoorziening	177290,23	425152,28	4	14,50	11,54	1,54
groenvoorziening	177287,46	425046,97	23	36,71	24,21	0,96
groenvoorziening	177128,52	425140,68	111	682,79	2232,59	0,20
groenvoorziening	177304,45	425255,83	7	39,67	43,37	2,10
groenvoorziening	177339,88	425135,43	37	56,18	51,54	0,38
groenvoorziening	177226,61	425077,16	14	17,06	14,15	0,11
groenvoorziening	177356,15	425060,21	17	32,60	37,98	0,74
groenvoorziening	177340,51	425045,37	12	21,37	17,23	0,75
groenvoorziening	177158,82	425106,55	42	347,63	1021,64	0,07
groenvoorziening	177272,21	424996,30	24	71,25	163,15	0,24
groenvoorziening	177306,71	425048,30	15	28,78	29,90	0,35
groenvoorziening	177361,82	425245,68	4	6,30	2,23	1,06
groenvoorziening	177227,29	425076,68	17	30,36	28,25	0,10
groenvoorziening	177360,24	425111,84	18	26,60	10,72	0,30
groenvoorziening	177344,15	425203,19	28	73,92	108,94	0,44
groenvoorziening	177359,76	425246,81	6	9,69	3,55	0,65
groenvoorziening	177233,19	425060,06	7	21,16	28,82	0,25
groenvoorziening	177356,46	425217,45	26	47,95	37,40	0,12
groenvoorziening	177355,89	425308,66	37	142,09	269,78	0,04
groenvoorziening	177204,51	425102,22	19	35,06	24,56	0,32
groenvoorziening	177337,73	425158,81	6	55,05	23,67	0,79
groenvoorziening	177155,65	425089,40	21	131,60	353,56	0,33

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	7,33	0,80
groenvoorziening	4,81	0,80
groenvoorziening	4,76	0,80
groenvoorziening	33,61	0,80
groenvoorziening	12,05	0,80
groenvoorziening	17,36	0,80
groenvoorziening	12,29	0,80
groenvoorziening	10,04	0,80
groenvoorziening	5,31	0,80
groenvoorziening	15,14	0,80
groenvoorziening	6,00	0,80
groenvoorziening	11,73	0,80
groenvoorziening	8,18	0,80
groenvoorziening	6,06	0,80
groenvoorziening	2,51	0,80
groenvoorziening	11,73	0,80
groenvoorziening	21,46	0,80
groenvoorziening	10,68	0,80
groenvoorziening	22,28	0,80
groenvoorziening	7,65	0,80
groenvoorziening	50,84	0,80
groenvoorziening	10,72	0,80
groenvoorziening	8,76	0,80
groenvoorziening	17,39	0,80
groenvoorziening	4,35	0,80
groenvoorziening	21,63	0,80
groenvoorziening	4,46	0,80
groenvoorziening	11,73	0,80
groenvoorziening	6,86	0,80
groenvoorziening	7,54	0,80
groenvoorziening	7,44	0,80
groenvoorziening	6,50	0,80
groenvoorziening	19,98	0,80
groenvoorziening	4,94	0,80
groenvoorziening	5,87	0,80
groenvoorziening	7,87	0,80
groenvoorziening	12,27	0,80
groenvoorziening	6,00	0,80
groenvoorziening	15,00	0,80
groenvoorziening	2,75	0,80
groenvoorziening	33,84	0,80
groenvoorziening	5,09	0,80
groenvoorziening	3,03	0,80
groenvoorziening	46,76	0,80
groenvoorziening	11,70	0,80
groenvoorziening	5,01	0,80
groenvoorziening	5,09	0,80
groenvoorziening	4,96	0,80
groenvoorziening	3,94	0,80
groenvoorziening	30,74	0,80
groenvoorziening	28,19	0,80
groenvoorziening	4,11	0,80
groenvoorziening	2,07	0,80
groenvoorziening	2,98	0,80
groenvoorziening	5,76	0,80
groenvoorziening	14,88	0,80
groenvoorziening	3,38	0,80
groenvoorziening	5,84	0,80
groenvoorziening	5,87	0,80
groenvoorziening	19,35	0,80
groenvoorziening	14,24	0,80
groenvoorziening	26,94	0,80
groenvoorziening	33,84	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	34022	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	34023	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	planten	Polygoon
groenvoorziening	34026	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	34027	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34030	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34032	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34033	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34034	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34036	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34037	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34038	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	34039	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34040	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	34042	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34043	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34044	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34045	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34046	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34047	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34048	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34049	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34050	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34051	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34052	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34053	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34054	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34055	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34056	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34057	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34058	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34061	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34062	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34063	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34067	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34076	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34079	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34085	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	struikrozen	Polygoon
groenvoorziening	34141	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bodembedekkers	Polygoon
groenvoorziening	34158	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34160	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34164	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34181	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	heesters	Polygoon
groenvoorziening	34185	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34322	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34325	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34326	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34329	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34331	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34332	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34335	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34343	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34344	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34345	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34346	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34347	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34353	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34354	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34355	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34356	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34357	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34358	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34359	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34360	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	177242,58	425057,98	27	54,68	72,99	0,23
groenvoorziening	177227,44	425062,30	29	71,25	98,79	0,37
groenvoorziening	177358,64	425074,42	20	47,70	66,17	0,26
groenvoorziening	177155,60	425092,34	46	137,84	390,88	0,23
groenvoorziening	177265,99	424904,24	9	36,62	42,92	0,02
groenvoorziening	177243,18	424963,54	7	19,36	22,54	1,02
groenvoorziening	177238,10	424898,63	9	15,52	11,57	0,30
groenvoorziening	177251,53	424895,65	5	9,14	5,24	0,91
groenvoorziening	177264,06	424897,36	4	5,15	1,64	1,13
groenvoorziening	177243,23	424894,18	14	22,23	18,41	0,06
groenvoorziening	177260,58	424898,46	4	7,81	3,80	1,84
groenvoorziening	177225,19	424894,70	8	22,74	23,40	1,95
groenvoorziening	177227,86	424894,46	5	9,18	4,09	0,07
groenvoorziening	177255,08	424895,97	4	13,55	9,49	1,91
groenvoorziening	177355,89	425308,66	21	86,02	193,52	0,42
groenvoorziening	177390,93	425288,72	18	57,01	94,06	0,04
groenvoorziening	177393,04	425307,14	16	41,27	25,04	0,34
groenvoorziening	177393,04	425307,14	13	34,75	45,43	0,18
groenvoorziening	177392,99	425309,40	8	10,67	6,54	0,41
groenvoorziening	177234,26	425242,66	45	357,57	515,18	0,28
groenvoorziening	177128,52	425140,68	110	683,85	2234,44	0,28
groenvoorziening	177327,64	425336,24	20	85,20	296,11	0,31
groenvoorziening	177354,01	425310,18	23	86,12	199,27	0,44
groenvoorziening	177393,04	425307,14	13	34,54	44,94	0,18
groenvoorziening	177392,99	425309,62	8	10,16	6,09	0,19
groenvoorziening	177134,27	425004,47	111	227,99	922,87	0,35
groenvoorziening	177122,48	425032,44	16	19,11	11,72	0,10
groenvoorziening	177121,24	425026,15	63	60,93	92,97	0,01
groenvoorziening	177133,35	425060,28	38	51,83	61,76	0,08
groenvoorziening	177124,86	425044,37	15	24,88	15,30	0,14
groenvoorziening	177241,21	424927,52	7	58,61	182,68	0,51
groenvoorziening	177241,21	424927,52	8	58,61	182,67	0,51
groenvoorziening	177193,61	424882,93	9	24,40	38,04	0,28
groenvoorziening	177133,62	424863,88	20	73,09	231,59	0,84
groenvoorziening	177181,26	424884,52	9	29,58	36,38	1,16
groenvoorziening	177127,41	424874,66	9	75,49	216,06	0,79
groenvoorziening	177166,28	424880,51	13	47,12	89,03	1,16
groenvoorziening	177266,06	424889,23	6	12,55	9,82	1,02
groenvoorziening	177356,28	425308,34	42	111,37	255,16	0,90
groenvoorziening	177355,89	425308,66	69	165,18	722,75	0,14
groenvoorziening	177359,75	425318,32	54	153,16	838,41	0,14
groenvoorziening	177346,97	425304,02	6	25,53	31,29	0,82
groenvoorziening	177329,93	425336,11	23	79,35	143,10	0,15
groenvoorziening	176230,50	425744,19	29	110,37	522,47	0,07
groenvoorziening	176188,07	425665,95	25	82,19	413,14	0,91
groenvoorziening	176189,67	425655,51	23	86,23	323,68	0,99
groenvoorziening	176167,46	425666,86	31	168,99	264,46	0,08
groenvoorziening	176240,42	425638,05	42	289,90	416,94	1,94
groenvoorziening	176175,44	425652,78	15	101,27	245,34	0,03
groenvoorziening	176172,02	425696,60	45	194,33	284,85	0,21
groenvoorziening	176110,65	425576,81	40	169,69	384,24	0,06
groenvoorziening	176187,20	425665,77	27	81,49	395,22	0,02
groenvoorziening	176167,46	425666,86	26	125,63	209,86	0,30
groenvoorziening	176175,44	425652,78	7	53,60	111,21	4,10
groenvoorziening	176172,02	425696,60	45	194,21	282,77	0,21
groenvoorziening	176207,14	425073,30	4	7,39	2,10	0,53
groenvoorziening	176274,22	425018,74	69	238,00	1558,87	1,29
groenvoorziening	176206,34	425074,21	80	271,97	418,22	0,75
groenvoorziening	176185,75	425004,85	20	171,90	970,64	2,65
groenvoorziening	176246,01	425013,92	61	199,86	1080,59	1,23
groenvoorziening	176205,16	425075,56	72	355,88	2042,34	0,92
groenvoorziening	176251,69	425051,93	51	161,37	273,47	1,23
groenvoorziening	176138,15	425531,67	7	36,23	31,84	1,48

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	11,54	0,80
groenvoorziening	7,49	0,80
groenvoorziening	8,72	0,80
groenvoorziening	11,30	0,80
groenvoorziening	15,12	0,80
groenvoorziening	6,12	0,80
groenvoorziening	4,19	0,80
groenvoorziening	2,49	0,80
groenvoorziening	1,43	0,80
groenvoorziening	3,46	0,80
groenvoorziening	2,07	0,80
groenvoorziening	3,95	0,80
groenvoorziening	3,43	0,80
groenvoorziening	4,83	0,80
groenvoorziening	18,73	0,80
groenvoorziening	8,79	0,80
groenvoorziening	5,49	0,80
groenvoorziening	11,08	0,80
groenvoorziening	2,42	0,80
groenvoorziening	43,55	0,80
groenvoorziening	46,76	0,80
groenvoorziening	16,56	0,80
groenvoorziening	18,73	0,80
groenvoorziening	10,88	0,80
groenvoorziening	2,22	0,80
groenvoorziening	20,78	0,80
groenvoorziening	4,08	0,80
groenvoorziening	10,98	0,80
groenvoorziening	12,26	0,80
groenvoorziening	5,11	0,80
groenvoorziening	16,23	0,80
groenvoorziening	12,85	0,80
groenvoorziening	6,53	0,80
groenvoorziening	19,29	0,80
groenvoorziening	8,36	0,80
groenvoorziening	31,60	0,80
groenvoorziening	13,74	0,80
groenvoorziening	3,50	0,80
groenvoorziening	18,10	0,80
groenvoorziening	8,93	0,80
groenvoorziening	10,45	0,80
groenvoorziening	9,48	0,80
groenvoorziening	32,02	0,80
groenvoorziening	10,49	0,80
groenvoorziening	8,90	0,80
groenvoorziening	15,51	0,80
groenvoorziening	19,22	0,80
groenvoorziening	24,31	0,80
groenvoorziening	19,22	0,80
groenvoorziening	21,46	0,80
groenvoorziening	15,55	0,80
groenvoorziening	8,79	0,80
groenvoorziening	13,72	0,80
groenvoorziening	10,05	0,80
groenvoorziening	21,46	0,80
groenvoorziening	3,26	0,80
groenvoorziening	15,73	0,80
groenvoorziening	15,95	0,80
groenvoorziening	19,78	0,80
groenvoorziening	15,28	0,80
groenvoorziening	16,92	0,80
groenvoorziening	15,28	0,80
groenvoorziening	15,49	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	34363	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34368	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34380	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34381	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	34382	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34391	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34394	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34407	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	34408	3	17:25, 10 dec 2020	groenvoorz	bosplantsoen	Polygoon
groenvoorziening	49805	3	20:02, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
groenvoorziening	49817	3	20:50, 10 dec 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon
transitie	28998	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29004	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29116	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29118	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29119	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29120	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29124	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29158	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29159	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29161	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29163	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29164	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29167	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29168	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29170	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	29178	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	30614	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	31445	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	32376	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	37036	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	41473	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	41668	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	42085	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	42086	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	42088	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	42089	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	42091	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	42092	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
transitie	42093	6	13:55, 11 dec 2020	transitie		Polygoon
onverhard	24736	8	17:24, 10 dec 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	24737	8	17:24, 10 dec 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	24738	8	17:24, 10 dec 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	24742	8	17:24, 10 dec 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	24835	8	17:24, 10 dec 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	24837	8	17:24, 10 dec 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	24840	8	17:24, 10 dec 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	25430	8	17:24, 10 dec 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	35849	8	17:25, 10 dec 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	36978	8	17:25, 10 dec 2020	onverhard	boomschors	Polygoon
onverhard	37372	8	17:25, 10 dec 2020	onverhard	zand	Polygoon
onverhard	37871	8	17:25, 10 dec 2020	onverhard	boomschors	Polygoon
grasland overig	28688	10	17:24, 10 dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28693	10	17:24, 10 dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28694	10	17:24, 10 dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28699	10	17:24, 10 dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28703	10	17:24, 10 dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28775	10	17:24, 10 dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28837	10	17:24, 10 dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28842	10	17:24, 10 dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28845	10	17:24, 10 dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28847	10	17:24, 10 dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28848	10	17:24, 10 dec 2020	grasland o		Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
groenvoorziening	176170,02	425600,60	109	903,97	1913,07	0,06
groenvoorziening	176095,97	425553,33	18	59,11	155,28	0,69
groenvoorziening	176163,58	425593,83	111	921,74	1938,09	0,06
groenvoorziening	176110,65	425576,81	41	169,12	376,08	0,06
groenvoorziening	176214,94	425511,61	65	451,91	1372,50	0,01
groenvoorziening	176148,08	425042,21	151	568,95	6346,22	0,53
groenvoorziening	176213,58	425512,79	71	498,71	1390,77	0,01
groenvoorziening	176933,29	424995,23	28	123,71	342,22	0,02
groenvoorziening	176933,29	424995,23	29	123,71	342,22	0,02
groenvoorziening	176071,29	424973,30	372	1369,94	3536,72	0,04
groenvoorziening	177378,60	425489,01	48	787,51	3371,16	0,13
transitie	175828,79	424431,07	221	1970,73	232507,97	0,02
transitie	175518,60	424311,92	492	2115,25	105786,15	0,03
transitie	175919,94	425781,82	60	410,49	7653,70	0,50
transitie	175531,89	425553,81	89	1391,19	120669,79	0,04
transitie	175840,08	425912,35	183	1244,10	80413,90	0,03
transitie	175838,53	425908,80	105	843,41	9133,92	0,04
transitie	175682,12	425937,70	49	631,87	22631,47	0,10
transitie	176014,34	425439,76	99	1474,57	35003,71	0,06
transitie	175658,08	425134,83	60	1252,74	60872,71	0,66
transitie	175692,65	425184,88	83	1426,55	65529,56	0,02
transitie	175489,21	425383,09	105	873,29	48582,15	0,09
transitie	175916,02	425078,19	51	764,57	19971,74	0,02
transitie	176021,07	425411,02	101	1474,57	35003,70	0,06
transitie	176012,60	425219,87	52	764,32	19975,54	0,02
transitie	175442,52	425059,69	69	1040,18	9239,35	0,06
transitie	175947,20	425234,35	83	1426,70	64018,80	0,02
transitie	176620,32	425023,02	116	1214,54	57860,70	0,04
transitie	176105,63	424828,69	156	2164,60	103656,53	0,02
transitie	177080,25	425534,07	148	1979,68	58781,61	0,03
transitie	177040,98	424513,47	6	3,86	0,90	0,06
transitie	175167,35	425167,80	24	88,40	221,69	0,04
transitie	175178,22	425191,23	32	103,13	435,41	0,04
transitie	175355,99	426513,02	16	74,49	37,31	0,36
transitie	175359,93	426508,21	10	42,82	46,64	0,31
transitie	175387,94	426474,01	10	42,80	46,26	0,24
transitie	175368,55	426531,61	34	144,03	247,38	0,09
transitie	175373,93	426491,12	10	42,83	46,69	0,30
transitie	175396,98	426496,73	37	138,37	213,19	0,01
transitie	175381,31	426515,97	40	124,99	73,89	0,07
onverhard	175102,49	424632,37	130	288,61	499,90	0,12
onverhard	175104,44	424496,95	67	351,65	863,63	0,15
onverhard	175136,74	424372,98	10	42,62	26,94	0,83
onverhard	175129,68	424394,51	30	172,38	123,84	0,01
onverhard	175104,44	424496,95	82	361,09	1025,10	0,15
onverhard	175128,14	424405,42	20	160,71	191,54	0,05
onverhard	175117,01	424479,70	34	150,07	73,77	0,57
onverhard	176979,26	425318,68	20	120,52	64,14	0,09
onverhard	175442,52	425059,69	12	132,22	939,30	0,47
onverhard	176829,12	424876,66	14	47,02	76,11	0,61
onverhard	176139,09	425461,71	4	100,50	604,87	19,99
onverhard	176746,03	424950,61	4	18,71	20,75	3,62
grasland overig	175178,88	424236,57	582	6417,25	7021,21	0,08
grasland overig	175948,30	424353,04	44	442,78	544,96	0,40
grasland overig	175955,43	424354,24	53	334,28	397,06	0,10
grasland overig	176113,70	424375,42	577	6416,23	6990,03	0,08
grasland overig	176211,91	424394,78	578	6416,21	6953,37	0,08
grasland overig	175238,88	425540,39	40	752,06	1583,29	1,27
grasland overig	175195,64	425283,80	3	9,08	0,07	1,43
grasland overig	175127,71	424838,20	4	9,26	0,83	0,12
grasland overig	175208,70	425412,34	12	67,84	15,25	0,63
grasland overig	175019,95	424245,46	38	489,61	1521,74	0,01
grasland overig	175019,95	424245,46	37	489,61	1521,74	0,39

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	108,96	0,80
groenvoorziening	11,49	0,80
groenvoorziening	108,96	0,80
groenvoorziening	15,55	0,80
groenvoorziening	105,09	0,80
groenvoorziening	19,78	0,80
groenvoorziening	105,09	0,80
groenvoorziening	24,35	0,80
groenvoorziening	24,35	0,80
groenvoorziening	44,98	0,80
groenvoorziening	53,06	0,80
transitie	95,68	0,80
transitie	120,61	0,80
transitie	36,02	0,80
transitie	99,34	0,80
transitie	86,99	0,80
transitie	67,71	0,80
transitie	45,85	0,80
transitie	185,21	0,80
transitie	303,10	0,80
transitie	90,69	0,80
transitie	66,62	0,80
transitie	57,28	0,80
transitie	185,21	0,80
transitie	57,28	0,80
transitie	157,58	0,80
transitie	90,69	0,80
transitie	63,87	0,80
transitie	103,12	0,80
transitie	195,84	0,80
transitie	1,14	0,80
transitie	13,05	0,80
transitie	8,71	0,80
transitie	12,76	0,80
transitie	12,78	0,80
transitie	12,68	0,80
transitie	12,78	0,80
transitie	12,73	0,80
transitie	12,89	0,80
transitie	12,73	0,80
onverhard	23,06	0,80
onverhard	43,19	0,80
onverhard	9,34	0,80
onverhard	47,30	0,80
onverhard	30,16	0,80
onverhard	24,53	0,80
onverhard	34,27	0,80
onverhard	50,70	0,80
onverhard	32,10	0,80
onverhard	6,41	0,80
onverhard	30,26	0,80
onverhard	5,74	0,80
grasland overig	149,17	0,80
grasland overig	149,17	0,80
grasland overig	34,70	0,80
grasland overig	149,17	0,80
grasland overig	149,17	0,80
grasland overig	59,00	0,80
grasland overig	4,54	0,80
grasland overig	4,55	0,80
grasland overig	10,81	0,80
grasland overig	35,80	0,80
grasland overig	35,80	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
grasland overig	28850	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28852	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28855	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28862	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28864	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28865	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28881	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28883	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28887	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28894	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28895	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28940	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28981	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28988	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28989	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	28993	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29056	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29059	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29064	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29111	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29113	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29114	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29125	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29128	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29131	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29138	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29154	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29156	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29187	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29188	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29243	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29246	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29286	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	29959	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	30085	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	30436	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	30595	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	30653	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	31345	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	31431	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	31433	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	31435	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	31439	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	31443	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	31444	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	31557	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	31581	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	31590	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	32365	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	32403	10 17:24, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34320	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34323	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34328	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34348	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34362	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34364	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34365	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34366	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34369	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34370	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34401	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34403	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34404	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep		X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
grasland	overig	175166,94	425161,52	7	11,19	0,82	0,28
grasland	overig	175244,18	425530,28	45	281,24	587,41	0,18
grasland	overig	175365,99	426281,53	35	771,03	1561,19	2,77
grasland	overig	175127,83	424838,18	3	5,12	0,15	0,12
grasland	overig	175184,15	425212,49	7	18,02	3,76	1,23
grasland	overig	175009,80	424280,06	15	408,97	437,43	2,34
grasland	overig	175023,21	424278,03	18	443,56	2686,42	3,91
grasland	overig	175228,09	425435,78	3	19,13	4,67	4,46
grasland	overig	175209,18	425426,18	9	44,06	13,09	0,82
grasland	overig	175130,93	424857,83	38	149,80	309,67	0,02
grasland	overig	175049,57	424483,10	64	1462,68	2523,53	0,14
grasland	overig	175124,09	424849,41	37	140,70	309,66	0,02
grasland	overig	175160,52	424581,52	86	180,88	127,87	0,14
grasland	overig	175033,16	424253,61	15	336,75	317,89	0,13
grasland	overig	175521,72	424296,01	16	55,66	43,63	0,05
grasland	overig	175286,75	424557,68	7	250,75	63,82	0,29
grasland	overig	175050,86	424482,88	17	736,42	3608,52	18,11
grasland	overig	175134,72	424995,74	30	252,54	368,12	0,34
grasland	overig	175019,95	424245,46	37	489,60	1521,73	0,39
grasland	overig	175740,87	425615,48	181	1382,79	1526,53	0,12
grasland	overig	175774,67	426020,51	27	397,83	304,07	0,50
grasland	overig	176018,59	425699,64	34	186,58	196,30	0,11
grasland	overig	175740,87	425615,48	182	1382,79	1526,54	0,12
grasland	overig	175749,58	425654,19	178	1380,72	1521,22	0,12
grasland	overig	176011,84	425704,34	32	171,11	166,10	0,11
grasland	overig	175749,58	425654,19	179	1380,72	1521,22	0,12
grasland	overig	175681,66	425129,91	12	206,59	110,61	0,46
grasland	overig	175382,27	425212,30	35	732,51	344,74	1,01
grasland	overig	175720,08	425122,81	10	205,67	108,20	1,10
grasland	overig	175479,62	425177,44	34	732,51	344,64	1,67
grasland	overig	175970,11	426308,46	9	22,18	29,55	0,04
grasland	overig	175992,95	426342,84	7	20,85	25,41	0,30
grasland	overig	175744,64	426195,78	46	27,97	31,14	0,16
grasland	overig	176855,86	424486,47	23	382,47	347,56	0,31
grasland	overig	176855,86	424486,47	25	382,37	292,01	0,30
grasland	overig	177262,53	425926,19	6	22,45	30,37	0,09
grasland	overig	176592,43	424949,54	316	1712,61	2198,51	0,13
grasland	overig	176656,81	424965,10	377	1199,09	2025,69	0,13
grasland	overig	177329,05	425797,48	6	245,42	491,54	3,86
grasland	overig	176277,62	424404,07	17	39,11	44,99	0,38
grasland	overig	176692,70	424468,35	48	469,15	1034,78	0,31
grasland	overig	176670,66	424685,57	24	436,04	1011,70	0,05
grasland	overig	176532,21	424823,40	41	320,14	4992,00	0,51
grasland	overig	176194,44	424391,90	17	47,40	58,89	0,40
grasland	overig	176455,29	424883,66	234	489,87	1901,49	0,04
grasland	overig	176457,73	424880,46	190	459,14	1913,52	0,04
grasland	overig	176667,69	424689,53	18	436,57	672,90	0,05
grasland	overig	176781,63	424596,28	47	468,02	1031,38	0,31
grasland	overig	177215,04	425430,94	23	478,21	167,34	0,04
grasland	overig	177126,68	425392,40	4	43,92	66,13	3,60
grasland	overig	176440,39	425941,40	206	1378,95	5982,68	0,02
grasland	overig	176075,17	425878,86	230	463,15	2610,92	0,05
grasland	overig	176019,72	425703,96	24	243,00	2164,11	0,76
grasland	overig	176020,26	425703,33	22	227,93	1964,18	2,26
grasland	overig	177006,84	425548,53	71	1636,53	2072,06	0,04
grasland	overig	176275,58	425279,14	11	405,74	1520,06	1,85
grasland	overig	176147,46	425495,81	8	189,00	247,45	2,06
grasland	overig	176106,11	425292,47	7	154,64	208,56	1,29
grasland	overig	176270,29	425236,04	83	775,59	2663,25	0,03
grasland	overig	176103,64	425388,57	82	436,34	344,18	0,42
grasland	overig	176100,14	425275,79	20	213,26	2269,00	0,38
grasland	overig	176311,44	425469,64	27	406,01	1517,73	0,30
grasland	overig	176330,52	425446,48	118	777,12	2657,08	0,03

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
grasland overig	2,56	0,80
grasland overig	43,17	0,80
grasland overig	50,99	0,80
grasland overig	2,50	0,80
grasland overig	3,87	0,80
grasland overig	35,04	0,80
grasland overig	35,80	0,80
grasland overig	9,46	0,80
grasland overig	10,56	0,80
grasland overig	25,85	0,80
grasland overig	59,82	0,80
grasland overig	25,85	0,80
grasland overig	31,01	0,80
grasland overig	166,10	0,80
grasland overig	14,19	0,80
grasland overig	120,61	0,80
grasland overig	59,82	0,80
grasland overig	20,47	0,80
grasland overig	35,80	0,80
grasland overig	99,73	0,80
grasland overig	78,51	0,80
grasland overig	38,93	0,80
grasland overig	99,73	0,80
grasland overig	99,73	0,80
grasland overig	38,93	0,80
grasland overig	99,73	0,80
grasland overig	44,43	0,80
grasland overig	183,48	0,80
grasland overig	44,43	0,80
grasland overig	183,48	0,80
grasland overig	6,62	0,80
grasland overig	6,34	0,80
grasland overig	7,33	0,80
grasland overig	129,25	0,80
grasland overig	128,95	0,80
grasland overig	6,48	0,80
grasland overig	50,03	0,80
grasland overig	29,69	0,80
grasland overig	66,39	0,80
grasland overig	14,53	0,80
grasland overig	66,27	0,80
grasland overig	93,21	0,80
grasland overig	18,38	0,80
grasland overig	17,87	0,80
grasland overig	17,38	0,80
grasland overig	17,38	0,80
grasland overig	137,66	0,80
grasland overig	66,27	0,80
grasland overig	195,84	0,80
grasland overig	18,36	0,80
grasland overig	64,47	0,80
grasland overig	27,68	0,80
grasland overig	37,91	0,80
grasland overig	41,86	0,80
grasland overig	300,10	0,80
grasland overig	185,21	0,80
grasland overig	92,03	0,80
grasland overig	71,26	0,80
grasland overig	65,11	0,80
grasland overig	65,28	0,80
grasland overig	47,61	0,80
grasland overig	185,21	0,80
grasland overig	65,11	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
grasland overig	34409	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34416	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34420	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland overig	34421	10 17:25, 10	dec 2020	grasland o		Polygoon
grasland agrarisch	28687	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29122	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29126	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29132	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29146	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29147	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29148	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29157	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29165	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29193	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29194	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29195	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29198	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29249	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29256	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29283	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	29284	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	30615	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	30616	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	30617	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	31351	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	31358	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	31446	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	31585	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	32377	11 17:24, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34337	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34338	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34340	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34342	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34351	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34352	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34372	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34373	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34374	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34378	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34384	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34397	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34398	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34399	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34400	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34402	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34422	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34423	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34425	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34427	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34428	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34429	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34441	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34444	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
grasland agrarisch	34445	11 17:25, 10	dec 2020	grasland a		Polygoon
bouwland	28686	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	28690	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	28695	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	28696	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	28697	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	28698	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	28700	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	28702	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	28872	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep		X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
grasland	overig	176081,16	425380,75	323	398,84	1908,64	0,18
grasland	overig	176110,28	426097,79	13	24,20	28,10	0,42
grasland	overig	176572,97	426447,06	29	151,60	1418,55	0,12
grasland	overig	176534,58	426169,25	67	218,27	3109,97	0,66
grasland	agraris	175883,02	424969,15	22	326,04	2403,27	0,33
grasland	agraris	175969,60	425591,89	33	402,66	8925,22	0,23
grasland	agraris	176020,37	425680,78	35	402,66	8925,22	0,23
grasland	agraris	175939,73	425676,04	42	418,73	9182,44	0,04
grasland	agraris	176117,24	426097,31	162	1244,49	80178,87	0,03
grasland	agraris	175838,53	425908,80	115	877,97	9449,62	0,04
grasland	agraris	175838,53	425908,80	119	879,36	9447,92	0,04
grasland	agraris	175434,18	425373,19	28	256,66	1074,23	0,35
grasland	agraris	175599,90	425406,89	20	239,40	1194,80	0,94
grasland	agraris	175467,82	425367,91	20	121,81	359,81	0,35
grasland	agraris	175470,27	425053,70	60	1039,55	9317,60	0,06
grasland	agraris	176154,08	425520,99	108	1533,88	34398,83	0,06
grasland	agraris	175500,33	425380,54	28	266,18	1111,41	0,94
grasland	agraris	175881,24	426130,85	113	854,13	42065,64	0,02
grasland	agraris	175868,22	426135,52	116	742,32	28441,67	0,01
grasland	agraris	176104,97	426317,00	141	852,18	42061,92	0,02
grasland	agraris	175737,74	426216,29	136	741,55	28439,53	0,01
grasland	agraris	176538,24	426045,35	29	924,44	46334,36	0,02
grasland	agraris	176956,19	425249,70	25	287,50	4579,48	0,07
grasland	agraris	177120,21	425511,31	8	229,23	2168,21	5,06
grasland	agraris	177076,93	425870,65	103	504,17	11587,59	0,04
grasland	agraris	177262,53	425926,19	150	644,61	11090,80	0,04
grasland	agraris	176448,57	424628,63	28	640,99	15128,43	0,22
grasland	agraris	176448,57	424628,63	23	454,95	12247,70	0,22
grasland	agraris	177254,97	425678,22	61	761,04	13767,76	0,35
grasland	agraris	176932,42	425794,49	64	1736,15	50161,03	1,03
grasland	agraris	176253,72	426220,74	113	905,22	47445,29	0,16
grasland	agraris	176110,30	425581,49	147	1386,34	38282,43	0,06
grasland	agraris	176124,33	426094,00	84	670,31	27076,18	0,09
grasland	agraris	176431,78	426098,55	172	902,23	47435,46	0,16
grasland	agraris	176134,93	425888,61	82	669,16	27073,36	0,09
grasland	agraris	176152,42	425345,53	9	203,68	1966,88	0,07
grasland	agraris	176133,08	425548,22	53	502,93	6294,80	0,23
grasland	agraris	176178,46	425183,23	17	246,13	3221,32	0,51
grasland	agraris	176241,44	425138,06	63	1026,99	22106,98	0,12
grasland	agraris	176133,08	425548,22	66	504,52	6269,52	0,02
grasland	agraris	176133,08	425548,22	62	500,54	6247,74	0,33
grasland	agraris	176892,06	425287,97	115	1194,03	56846,34	0,04
grasland	agraris	176241,44	425138,06	77	1072,11	21968,45	0,08
grasland	agraris	176100,14	425275,79	39	691,23	14177,73	0,08
grasland	agraris	176106,11	425292,47	48	455,07	5401,05	0,12
grasland	agraris	176608,21	426454,16	18	178,73	1382,02	0,07
grasland	agraris	176516,83	426406,90	32	182,63	1720,91	0,23
grasland	agraris	176122,35	426126,59	70	707,96	26796,10	0,01
grasland	agraris	176708,75	426487,85	78	697,91	16559,52	0,27
grasland	agraris	176417,41	426222,51	92	460,80	8976,74	0,02
grasland	agraris	176487,59	426252,76	36	344,93	2643,41	0,13
grasland	agraris	176581,37	426476,97	12	171,89	1375,69	0,48
grasland	agraris	176115,65	426312,41	95	705,62	26758,82	0,01
grasland	agraris	176365,92	426343,62	119	458,50	8967,89	0,02
bouwland		175830,12	424436,43	97	1441,71	89252,95	0,10
bouwland		175562,56	424300,08	6	192,48	23,44	23,09
bouwland		175691,38	424319,15	8	130,45	12,76	0,10
bouwland		175290,33	424560,02	495	2115,25	105786,17	0,03
bouwland		175530,79	424295,30	494	2114,99	105799,24	0,03
bouwland		176038,87	424702,42	95	1441,55	89251,94	0,10
bouwland		175950,39	424945,30	96	1441,55	89251,94	0,10
bouwland		175954,92	424359,84	105	1443,48	89355,86	0,10
bouwland		175336,52	424931,37	137	878,98	43215,80	0,06

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
grasland overig	20,01	0,80
grasland overig	6,98	0,80
grasland overig	32,82	0,80
grasland overig	28,67	0,80
grasland agrarisch	55,56	0,80
grasland agrarisch	49,70	0,80
grasland agrarisch	49,70	0,80
grasland agrarisch	49,70	0,80
grasland agrarisch	86,99	0,80
grasland agrarisch	67,71	0,80
grasland agrarisch	67,71	0,80
grasland agrarisch	38,18	0,80
grasland agrarisch	102,36	0,80
grasland agrarisch	17,59	0,80
grasland agrarisch	157,58	0,80
grasland agrarisch	185,21	0,80
grasland agrarisch	48,31	0,80
grasland agrarisch	78,63	0,80
grasland agrarisch	69,59	0,80
grasland agrarisch	78,63	0,80
grasland agrarisch	69,59	0,80
grasland agrarisch	265,22	0,80
grasland agrarisch	46,70	0,80
grasland agrarisch	71,50	0,80
grasland agrarisch	55,22	0,80
grasland agrarisch	68,27	0,80
grasland agrarisch	88,20	0,80
grasland agrarisch	60,66	0,80
grasland agrarisch	66,39	0,80
grasland agrarisch	109,24	0,80
grasland agrarisch	75,05	0,80
grasland agrarisch	97,81	0,80
grasland agrarisch	76,75	0,80
grasland agrarisch	75,05	0,80
grasland agrarisch	76,75	0,80
grasland agrarisch	71,74	0,80
grasland agrarisch	33,08	0,80
grasland agrarisch	48,65	0,80
grasland agrarisch	174,26	0,80
grasland agrarisch	33,08	0,80
grasland agrarisch	33,08	0,80
grasland agrarisch	63,87	0,80
grasland agrarisch	174,26	0,80
grasland agrarisch	174,26	0,80
grasland agrarisch	57,83	0,80
grasland agrarisch	28,55	0,80
grasland agrarisch	40,29	0,80
grasland agrarisch	113,43	0,80
grasland agrarisch	61,01	0,80
grasland agrarisch	31,54	0,80
grasland agrarisch	60,24	0,80
grasland agrarisch	28,55	0,80
grasland agrarisch	113,43	0,80
grasland agrarisch	31,54	0,80
bouwland	139,99	0,80
bouwland	41,41	0,80
bouwland	64,59	0,80
bouwland	120,61	0,80
bouwland	120,61	0,80
bouwland	139,99	0,80
bouwland	139,99	0,80
bouwland	139,99	0,80
bouwland	50,65	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
bouwland	28933	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	28997	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29000	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29001	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29002	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29005	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29092	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29093	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29094	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29095	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29117	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29121	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29123	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29144	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29160	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29162	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29166	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29169	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29185	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29186	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29189	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29190	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29191	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29192	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29196	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29197	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29199	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29200	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29201	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29202	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29203	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29204	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29252	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	29260	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	30613	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	30664	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	30724	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	31447	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	31448	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	31580	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	31584	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	31586	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	31587	12 17:24, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	34339	12 17:25, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	34341	12 17:25, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	34371	12 17:25, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	34375	12 17:25, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	34376	12 17:25, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	34377	12 17:25, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	34383	12 17:25, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	34396	12 17:25, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	34405	12 17:25, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
bouwland	34406	12 17:25, 10	dec 2020	bouwland		Polygoon
struiken	28844	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	28853	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	28854	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	28882	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	28982	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	28983	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	29155	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	29266	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	30562	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	30572	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
bouwland	175297,63	424756,93	136	878,98	43394,94	0,06
bouwland	175360,25	424711,54	122	668,33	17405,90	0,05
bouwland	175105,15	424653,10	524	1879,37	62085,51	0,01
bouwland	175154,60	424341,69	52	1123,52	55324,64	0,03
bouwland	175134,48	424854,62	140	879,41	43213,41	0,06
bouwland	175158,16	424258,32	14	503,34	13206,57	0,24
bouwland	175360,25	424711,54	124	684,51	16824,73	0,05
bouwland	175360,25	424711,54	212	1960,68	232329,02	0,02
bouwland	175160,25	424582,28	515	1867,36	62059,96	0,01
bouwland	175521,72	424296,01	52	1120,54	55353,26	0,03
bouwland	175714,84	425918,05	38	509,87	5329,17	0,02
bouwland	175727,15	425945,91	20	295,82	3831,32	0,76
bouwland	175724,69	425609,94	73	1045,83	61286,24	0,02
bouwland	175714,84	425918,05	70	515,17	5334,58	0,12
bouwland	175710,14	425437,21	63	764,75	31275,61	0,03
bouwland	175241,04	425409,89	83	581,84	15331,87	0,04
bouwland	175956,69	425433,66	76	762,06	34642,32	0,13
bouwland	175956,69	425433,66	77	762,06	34642,32	0,13
bouwland	176012,60	425219,87	54	764,51	19982,67	0,23
bouwland	175955,15	425508,30	78	762,10	34640,22	0,13
bouwland	175855,71	425260,30	83	1427,67	64044,49	0,02
bouwland	175373,06	425345,96	79	580,66	15331,43	0,05
bouwland	175904,95	425435,58	174	1428,66	64065,98	0,02
bouwland	175960,64	425287,80	144	765,24	20004,59	0,12
bouwland	175740,42	425427,08	112	1172,79	62846,25	0,02
bouwland	176012,13	425223,88	80	513,27	14701,07	0,13
bouwland	176001,43	425298,58	37	245,01	3294,90	0,13
bouwland	175723,48	425598,08	72	763,55	31334,05	0,04
bouwland	175913,12	425075,62	125	1176,30	62861,82	0,13
bouwland	176012,13	425223,88	98	523,27	14717,64	0,13
bouwland	175757,90	425595,65	87	759,88	34813,71	0,21
bouwland	176010,12	425240,91	111	250,93	3182,39	0,07
bouwland	175546,87	426004,61	55	1035,73	65482,85	0,10
bouwland	175724,79	426096,40	47	418,09	7525,09	0,09
bouwland	176463,09	425594,25	163	3107,41	154599,06	0,07
bouwland	176463,09	425594,25	170	3117,85	154609,96	0,07
bouwland	176495,03	425872,73	327	3325,44	154376,58	0,07
bouwland	176559,28	424642,68	22	519,90	15104,37	0,08
bouwland	176407,88	424428,06	75	1472,75	68154,89	0,05
bouwland	176447,58	424624,43	153	2164,30	103649,06	0,02
bouwland	176371,96	424755,97	139	2165,29	103589,75	0,02
bouwland	176656,67	424802,43	35	533,80	15353,48	0,08
bouwland	176407,88	424428,06	66	1462,84	68133,53	0,05
bouwland	176414,39	425771,74	41	339,41	6861,70	0,06
bouwland	176353,60	425616,62	65	734,85	24401,31	0,23
bouwland	176347,94	425591,41	37	413,14	10561,36	0,09
bouwland	176351,27	425492,69	45	1595,67	107229,74	0,20
bouwland	176350,42	425257,70	59	1180,50	75250,75	0,07
bouwland	176618,63	425028,24	43	1077,52	66311,78	0,03
bouwland	176224,40	425522,20	95	417,75	11115,26	0,01
bouwland	176325,22	425500,82	95	417,75	11115,26	0,01
bouwland	176330,52	425446,48	84	1179,17	75248,16	0,07
bouwland	176653,18	425189,85	67	1076,24	66308,98	0,13
struiken	175009,80	424280,06	7	117,04	120,90	1,33
struiken	175019,95	424245,46	19	124,98	343,91	0,01
struiken	175019,95	424245,46	18	124,98	343,91	0,17
struiken	174992,97	424225,96	12	138,19	591,02	1,33
struiken	175066,70	424416,23	92	514,85	2146,21	0,02
struiken	175094,25	424559,88	34	187,57	1180,21	0,12
struiken	175985,88	425382,85	3	28,35	28,46	5,06
struiken	175329,66	426385,39	12	215,24	727,09	1,45
struiken	177002,72	424848,62	62	170,86	264,28	0,29
struiken	176975,60	424854,52	30	99,38	64,96	0,07

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
bouwland	64,52	0,80
bouwland	106,13	0,80
bouwland	103,83	0,80
bouwland	83,49	0,80
bouwland	50,65	0,80
bouwland	166,10	0,80
bouwland	106,13	0,80
bouwland	95,68	0,80
bouwland	103,83	0,80
bouwland	83,49	0,80
bouwland	51,57	0,80
bouwland	66,85	0,80
bouwland	80,39	0,80
bouwland	51,57	0,80
bouwland	64,91	0,80
bouwland	45,04	0,80
bouwland	45,54	0,80
bouwland	45,54	0,80
bouwland	57,28	0,80
bouwland	45,54	0,80
bouwland	90,69	0,80
bouwland	45,04	0,80
bouwland	90,69	0,80
bouwland	48,66	0,80
bouwland	90,69	0,80
bouwland	53,18	0,80
bouwland	60,26	0,80
bouwland	64,91	0,80
bouwland	90,69	0,80
bouwland	53,18	0,80
bouwland	124,74	0,80
bouwland	60,26	0,80
bouwland	100,09	0,80
bouwland	114,05	0,80
bouwland	300,10	0,80
bouwland	300,10	0,80
bouwland	300,10	0,80
bouwland	106,00	0,80
bouwland	119,44	0,80
bouwland	103,12	0,80
bouwland	103,12	0,80
bouwland	106,00	0,80
bouwland	137,66	0,80
bouwland	100,49	0,80
bouwland	61,36	0,80
bouwland	45,60	0,80
bouwland	223,13	0,80
bouwland	128,75	0,80
bouwland	84,99	0,80
bouwland	63,52	0,80
bouwland	63,52	0,80
bouwland	128,75	0,80
bouwland	84,99	0,80
struiken	52,47	0,80
struiken	24,64	0,80
struiken	24,64	0,80
struiken	52,47	0,80
struiken	30,67	0,80
struiken	18,70	0,80
struiken	12,02	0,80
struiken	50,68	0,80
struiken	16,57	0,80
struiken	5,92	0,80

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
struiken	30607	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	30693	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	31429	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	31430	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	31437	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	31521	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	31606	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	31660	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	31661	13 17:24, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	33855	13 17:25, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
struiken	34172	13 17:25, 10	dec 2020	struiken		Polygoon
gemengd bos	30488	14 17:24, 10	dec 2020	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	30731	14 17:24, 10	dec 2020	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	34327	14 17:25, 10	dec 2020	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	34412	14 17:25, 10	dec 2020	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	34440	14 17:25, 10	dec 2020	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	34622	14 17:25, 10	dec 2020	gemengd bo		Polygoon
gemengd bos	34626	14 17:25, 10	dec 2020	gemengd bo		Polygoon
houtwal	29112	15 17:24, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	29145	15 17:24, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	29153	15 17:24, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	29240	15 17:24, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	29281	15 17:24, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	34330	15 17:25, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	34333	15 17:25, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	34349	15 17:25, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	34350	15 17:25, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	34361	15 17:25, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	34367	15 17:25, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	34379	15 17:25, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	34385	15 17:25, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
houtwal	34395	15 17:25, 10	dec 2020	houtwal		Polygoon
loofbos	29237	17 17:24, 10	dec 2020	loofbos		Polygoon
loofbos	30508	17 17:24, 10	dec 2020	loofbos		Polygoon
loofbos	30723	17 17:24, 10	dec 2020	loofbos		Polygoon
loofbos	30729	17 17:24, 10	dec 2020	loofbos		Polygoon
loofbos	34321	17 17:25, 10	dec 2020	loofbos		Polygoon
loofbos	34324	17 17:25, 10	dec 2020	loofbos		Polygoon
loofbos	34334	17 17:25, 10	dec 2020	loofbos		Polygoon
loofbos	34336	17 17:25, 10	dec 2020	loofbos		Polygoon
loofbos	34410	17 17:25, 10	dec 2020	loofbos		Polygoon
rietland	31524	18 17:24, 10	dec 2020	rietland		Polygoon
rietland	31526	18 17:24, 10	dec 2020	rietland		Polygoon
boomteelt	32401	19 17:24, 10	dec 2020	boomteelt		Polygoon
boomteelt	32402	19 17:24, 10	dec 2020	boomteelt		Polygoon
zand	36325	23 17:25, 10	dec 2020	zand		Polygoon
zand	37861	23 17:25, 10	dec 2020	zand		Polygoon
erf	35839	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35840	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35841	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35842	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35843	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35846	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35847	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35848	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35850	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35873	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35874	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35896	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35904	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35905	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35911	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35913	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
struiken	177018,97	424996,69	9	21,96	16,79	0,12
struiken	176975,60	424854,52	31	98,19	61,13	0,07
struiken	176497,78	424905,04	32	58,33	182,41	0,97
struiken	176518,42	424912,12	37	61,78	192,60	0,49
struiken	176570,09	424935,68	37	61,78	192,60	0,49
struiken	177003,14	424849,45	61	168,88	223,77	0,34
struiken	177394,85	425288,84	16	240,07	520,77	1,29
struiken	177387,24	425172,88	22	240,11	538,24	0,01
struiken	177387,14	425173,91	24	240,11	538,24	0,01
struiken	177257,97	424961,60	5	34,62	41,62	2,07
struiken	177373,90	425298,72	19	63,50	150,02	0,50
gemengd bos	176932,42	425794,49	61	975,80	13680,94	0,59
gemengd bos	177062,78	425960,82	33	990,66	23067,26	0,43
gemengd bos	176547,78	426164,05	42	1334,55	28691,12	2,51
gemengd bos	176565,05	426262,92	211	1616,50	35686,44	0,04
gemengd bos	176516,83	426406,90	212	1616,50	35686,44	0,04
gemengd bos	176722,44	426247,19	10	303,59	4815,36	5,44
gemengd bos	176743,16	426250,04	13	216,29	2124,51	4,96
houtwal	175686,24	425935,87	52	467,11	3081,33	0,02
houtwal	175686,24	425935,87	53	467,11	3081,34	0,02
houtwal	175915,40	425075,39	17	230,43	368,50	0,28
houtwal	175724,79	426096,40	16	264,52	1268,81	0,30
houtwal	175730,28	426210,32	17	264,52	1268,81	0,30
houtwal	176167,78	425864,01	20	331,08	525,77	0,21
houtwal	176368,53	425629,38	93	873,55	7239,64	0,04
houtwal	176368,53	425629,38	92	873,14	7234,00	0,04
houtwal	176410,45	425736,88	106	872,66	7229,35	0,04
houtwal	176334,76	425481,07	50	1416,82	6693,28	0,04
houtwal	176020,81	425401,30	170	1866,72	5567,58	0,02
houtwal	176020,81	425401,30	171	1865,72	5567,57	0,02
houtwal	176171,64	425601,77	150	430,86	757,41	0,11
houtwal	176081,16	425380,75	173	1865,72	5567,59	0,02
loofbos	175451,25	426365,42	15	183,59	1581,12	0,22
loofbos	177243,95	425959,07	123	1203,35	14227,15	0,01
loofbos	176421,12	425961,18	60	150,28	625,55	0,16
loofbos	177243,09	425960,85	104	463,52	10879,67	0,07
loofbos	176488,52	425874,56	33	195,53	1850,09	0,80
loofbos	176421,12	425961,18	38	149,36	629,00	0,28
loofbos	176297,73	425876,78	57	343,01	2631,26	0,47
loofbos	176240,42	425638,05	101	607,40	7966,86	0,05
loofbos	176455,22	426126,05	64	356,39	5891,52	0,02
rietland	176974,73	424846,17	9	14,98	3,36	0,24
rietland	176960,47	424898,52	146	333,82	82,77	0,05
boomteelt	177245,23	425626,28	146	1979,14	58779,62	0,03
boomteelt	177292,37	425675,86	153	2100,50	58713,50	0,03
zand	177179,99	425758,03	6	132,15	1033,45	3,12
zand	177019,54	424994,54	7	9,85	5,84	0,02
erf	175393,92	425288,44	145	1925,61	7794,08	0,01
erf	175974,84	425576,38	173	1486,02	7471,06	0,04
erf	175955,03	425763,74	56	611,41	2439,40	0,24
erf	175955,18	425283,23	125	1357,00	10450,63	0,01
erf	175972,04	425340,62	126	1357,00	10450,63	0,01
erf	175355,05	424995,35	165	970,02	4100,00	0,04
erf	175436,75	425062,98	88	48,52	83,64	0,13
erf	175380,58	425069,73	97	230,55	901,58	0,10
erf	175317,05	425077,45	35	262,99	1124,13	0,10
erf	175945,19	425837,00	53	582,11	2409,91	0,24
erf	175955,03	425763,74	57	583,50	2411,61	0,24
erf	175868,01	425319,73	126	1364,64	11961,38	0,01
erf	175371,89	425066,74	167	1008,24	4860,13	0,04
erf	175415,81	424972,07	136	911,16	5618,66	0,04
erf	176011,46	425232,07	191	1382,68	15158,86	0,01
erf	175434,53	425375,46	152	1932,35	8591,88	0,01

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
struiken	6,31	0,80
struiken	5,92	0,80
struiken	5,00	0,80
struiken	4,50	0,80
struiken	4,50	0,80
struiken	16,57	0,80
struiken	62,51	0,80
struiken	29,98	0,80
struiken	29,98	0,80
struiken	12,91	0,80
struiken	14,57	0,80
gemengd bos	109,24	0,80
gemengd bos	124,26	0,80
gemengd bos	265,22	0,80
gemengd bos	96,24	0,80
gemengd bos	96,24	0,80
gemengd bos	88,01	0,80
gemengd bos	74,95	0,80
houtwal	66,85	0,80
houtwal	66,85	0,80
houtwal	51,42	0,80
houtwal	114,05	0,80
houtwal	114,05	0,80
houtwal	74,37	0,80
houtwal	100,49	0,80
houtwal	100,49	0,80
houtwal	100,49	0,80
houtwal	397,62	0,80
houtwal	174,26	0,80
houtwal	174,26	0,80
houtwal	14,34	0,80
houtwal	174,26	0,80
loofbos	26,87	0,80
loofbos	69,89	0,80
loofbos	11,20	0,80
loofbos	31,32	0,80
loofbos	29,90	0,80
loofbos	11,20	0,80
loofbos	38,39	0,80
loofbos	43,53	0,80
loofbos	54,67	0,80
rietland	3,84	0,80
rietland	21,32	0,80
boomteelt	195,84	0,80
boomteelt	195,84	0,80
zand	43,34	0,80
zand	2,61	0,80
erf	80,00	0,50
erf	86,58	0,50
erf	67,71	0,50
erf	64,75	0,50
erf	64,75	0,50
erf	64,27	0,50
erf	18,44	0,50
erf	33,50	0,50
erf	36,27	0,50
erf	67,71	0,50
erf	67,71	0,50
erf	62,10	0,50
erf	49,49	0,50
erf	49,49	0,50
erf	67,45	0,50
erf	80,00	0,50

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	35914	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35915	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35916	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35917	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35918	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35929	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35930	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	35931	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36322	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36323	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36328	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36329	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36330	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36331	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36334	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36336	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36337	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36338	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36339	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36341	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36342	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36343	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36344	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36345	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36346	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36347	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36348	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36349	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36350	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36351	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36352	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36353	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36355	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36356	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36358	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36363	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36364	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36365	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36366	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36367	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36368	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36369	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36370	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36372	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36373	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36374	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36375	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36376	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36378	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36379	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36380	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36381	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36382	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36383	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36384	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36385	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36386	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36387	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36391	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36392	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36393	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36394	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36395	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	175393,92	425288,44	151	1923,95	8656,42	0,01
erf	175974,84	425576,38	182	1495,94	7455,21	0,04
erf	176052,21	425516,53	184	1495,94	7455,21	0,04
erf	175974,84	425576,38	183	1499,15	7618,19	0,04
erf	175132,54	424388,06	134	957,29	6756,16	0,20
erf	175140,69	424372,17	136	957,29	6756,16	0,11
erf	175135,45	424398,96	7	50,91	85,01	0,62
erf	175133,20	424399,65	141	965,22	6753,09	0,09
erf	176568,84	424887,14	51	161,46	185,09	0,17
erf	176131,28	425591,75	45	348,79	1831,74	0,08
erf	177233,48	425167,48	92	691,53	3632,91	0,10
erf	177304,25	425225,08	225	1263,58	4776,41	0,21
erf	176755,49	424900,48	12	29,75	41,38	0,12
erf	176969,86	424901,59	48	173,65	581,96	0,05
erf	176455,37	426112,58	148	1230,18	7322,43	0,10
erf	176888,12	424902,38	42	211,00	492,03	0,05
erf	176888,92	424923,61	58	178,24	526,27	0,03
erf	177243,74	424958,03	5	34,07	55,35	4,32
erf	177162,89	424926,82	93	364,81	762,91	0,09
erf	177000,71	425116,67	205	414,50	765,40	0,32
erf	177082,05	424972,00	68	191,49	382,67	0,11
erf	176792,26	424966,22	244	216,64	319,19	0,05
erf	176224,01	425164,02	64	467,07	1426,34	0,76
erf	177197,72	425109,26	295	2322,88	10350,29	0,02
erf	176779,52	424958,90	12	47,97	69,92	1,20
erf	177240,04	425242,52	96	790,39	3466,99	0,50
erf	176889,01	424946,86	75	296,07	497,14	0,52
erf	177217,68	424893,78	58	148,62	561,62	0,02
erf	177225,28	424976,01	14	29,30	58,96	0,23
erf	177302,56	425018,56	234	1521,84	6670,98	0,05
erf	176269,50	425177,63	9	72,03	150,81	4,24
erf	177021,10	424943,19	24	76,75	174,62	0,11
erf	176754,60	424920,85	13	29,69	41,33	0,10
erf	177022,39	425318,17	150	2110,36	9258,56	0,14
erf	176241,44	425138,06	26	352,33	827,67	0,79
erf	177120,21	425511,31	98	879,20	3303,63	0,16
erf	176851,34	424894,45	18	88,86	209,61	1,19
erf	176974,15	424947,46	33	111,88	217,86	0,02
erf	176658,69	424945,26	692	1705,48	2495,15	0,01
erf	177171,55	424973,62	32	110,28	281,35	0,13
erf	176580,68	424877,70	168	477,51	530,10	0,09
erf	176243,70	425490,05	48	381,37	2323,19	0,02
erf	177000,22	425022,54	18	118,51	240,60	1,11
erf	177047,80	425062,70	111	338,93	564,01	0,02
erf	176976,39	425019,17	97	292,41	666,14	0,04
erf	177044,14	425074,31	178	773,78	3291,22	0,02
erf	177152,30	424971,64	20	84,41	253,47	0,06
erf	177079,74	424997,65	90	253,26	611,14	0,01
erf	176207,17	425253,57	6	42,25	93,31	3,00
erf	177030,67	424896,34	151	627,77	2017,55	0,04
erf	177089,04	424898,38	191	830,85	3061,57	0,02
erf	177293,79	425013,02	138	960,01	4442,70	0,05
erf	177144,68	424989,88	152	733,71	2572,62	0,01
erf	176885,04	424965,06	116	603,42	1000,16	0,01
erf	177072,04	424917,08	63	163,09	323,35	0,07
erf	176607,85	424883,27	76	128,87	192,64	0,05
erf	176721,84	424865,80	202	390,90	611,15	0,03
erf	176931,34	424875,64	46	191,82	375,32	0,06
erf	176840,57	425249,85	7	40,73	97,09	0,30
erf	176207,17	425253,57	89	765,64	7494,47	0,07
erf	176178,10	425182,03	36	356,51	344,93	0,34
erf	176177,45	425179,84	177	1342,56	4486,10	0,30
erf	177008,33	424936,80	16	57,88	94,50	0,59

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	80,00	0,50
erf	86,58	0,50
erf	86,58	0,50
erf	86,58	0,50
erf	71,30	0,50
erf	71,30	0,50
erf	21,70	0,50
erf	71,30	0,50
erf	36,10	0,50
erf	33,54	0,50
erf	32,86	0,50
erf	62,51	0,50
erf	9,64	0,50
erf	23,20	0,50
erf	60,44	0,50
erf	21,53	0,50
erf	10,22	0,50
erf	12,74	0,50
erf	11,60	0,50
erf	44,37	0,50
erf	8,03	0,50
erf	11,87	0,50
erf	39,97	0,50
erf	94,39	0,50
erf	11,62	0,50
erf	38,11	0,50
erf	25,35	0,50
erf	7,35	0,50
erf	7,55	0,50
erf	67,03	0,50
erf	27,55	0,50
erf	17,28	0,50
erf	9,63	0,50
erf	75,23	0,50
erf	79,19	0,50
erf	44,86	0,50
erf	25,58	0,50
erf	8,90	0,50
erf	54,25	0,50
erf	9,29	0,50
erf	27,21	0,50
erf	49,89	0,50
erf	18,30	0,50
erf	11,58	0,50
erf	10,15	0,50
erf	27,71	0,50
erf	9,87	0,50
erf	11,71	0,50
erf	14,83	0,50
erf	28,47	0,50
erf	33,56	0,50
erf	57,88	0,50
erf	33,61	0,50
erf	23,71	0,50
erf	18,19	0,50
erf	10,24	0,50
erf	52,59	0,50
erf	17,97	0,50
erf	12,75	0,50
erf	60,65	0,50
erf	48,65	0,50
erf	41,23	0,50
erf	13,40	0,50

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	36396	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36397	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36398	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36399	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36400	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36401	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36403	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36404	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36405	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36406	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36407	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36408	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36409	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36410	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36411	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36412	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36413	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36414	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36415	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36420	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36422	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36423	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36427	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36428	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36429	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36431	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36442	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36449	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36450	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36451	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36452	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36453	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36454	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36455	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36458	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36459	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36460	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36923	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36925	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36926	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36934	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36939	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36940	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36943	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36945	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36952	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36956	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36957	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36960	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36961	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36964	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36966	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36969	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36971	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36974	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36980	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36981	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36984	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36985	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36988	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36991	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36992	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	36996	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	176702,66	425335,20	244	1142,96	13849,78	0,01
erf	177086,75	425187,74	69	60,23	121,18	0,06
erf	177114,41	425202,21	106	83,56	154,72	0,06
erf	176177,22	425179,06	41	370,66	351,02	0,11
erf	176971,35	424933,01	29	107,18	374,12	0,04
erf	177016,12	424859,06	63	200,38	424,82	0,01
erf	177051,37	424900,78	38	157,48	476,44	0,26
erf	176956,94	425015,25	74	214,46	447,66	0,10
erf	176955,97	425243,82	102	945,37	3073,09	0,01
erf	177187,45	424939,54	14	114,95	274,80	1,21
erf	176731,46	424868,84	87	192,65	308,43	0,04
erf	176856,32	424934,01	53	237,60	720,46	0,15
erf	176213,75	425165,98	8	104,46	51,57	0,76
erf	177009,26	424921,38	14	88,09	342,57	0,38
erf	176681,00	424867,53	190	377,25	596,19	0,04
erf	176632,31	424877,19	78	148,94	269,00	0,01
erf	176991,70	424904,49	22	61,28	101,67	0,02
erf	177167,90	425106,94	124	893,59	4113,18	0,25
erf	176754,84	424915,44	13	29,75	41,37	0,12
erf	176131,28	425591,75	53	366,96	1770,57	0,03
erf	177011,05	425332,30	529	3963,16	33996,20	0,01
erf	176151,17	425652,31	17	90,22	216,04	0,08
erf	176037,75	425804,21	91	616,03	2246,74	0,02
erf	176131,28	425591,75	55	366,96	1770,57	0,03
erf	176665,97	424691,82	113	749,51	7885,59	0,06
erf	176801,45	424806,58	108	522,95	1403,97	0,05
erf	176568,84	424887,14	37	121,76	148,82	0,17
erf	176658,69	424945,26	694	1705,48	2495,15	0,01
erf	176649,63	424873,69	87	166,77	287,81	0,04
erf	176676,29	424870,31	87	163,53	246,59	0,05
erf	176969,36	424906,56	49	173,65	581,96	0,05
erf	176915,58	424863,66	41	221,84	615,47	0,04
erf	176884,12	424861,50	36	137,12	413,43	0,06
erf	176801,45	424806,58	101	431,59	1413,64	0,05
erf	176968,99	424901,26	50	174,57	586,91	0,05
erf	176455,37	426112,58	158	1280,74	7200,17	0,10
erf	176455,42	426107,22	157	1339,44	7263,86	0,10
erf	176997,40	424871,95	34	76,33	124,05	0,12
erf	176750,50	424694,96	4	11,07	7,35	2,22
erf	176970,31	424542,10	134	904,93	2664,70	0,05
erf	176851,84	424887,62	33	111,23	315,64	0,04
erf	176279,08	424768,79	14	160,18	298,14	1,59
erf	176502,57	424770,15	24	201,52	811,87	0,25
erf	176895,05	424815,57	45	250,11	552,42	0,07
erf	176456,59	424663,58	39	794,71	2249,41	0,11
erf	176890,56	424749,09	15	81,21	134,79	1,40
erf	176916,59	424863,94	37	219,64	605,50	0,04
erf	176804,40	424744,07	80	424,05	1349,23	0,08
erf	176949,23	424698,63	22	113,71	267,63	0,25
erf	176859,74	424788,80	32	108,96	280,60	0,03
erf	176504,67	424670,26	41	610,94	3960,79	0,17
erf	176756,82	424869,92	7	18,17	20,14	0,12
erf	176920,33	424759,17	96	532,97	1405,78	0,03
erf	176952,14	424664,73	12	37,41	58,22	0,39
erf	176665,97	424691,82	109	745,23	7856,67	0,06
erf	176304,49	424764,22	92	809,81	2753,51	0,04
erf	176798,69	424839,31	92	520,13	1386,97	0,11
erf	176859,28	424793,88	6	15,90	12,77	0,40
erf	176755,93	424890,29	12	29,75	41,38	0,12
erf	176915,92	424537,10	156	825,03	2573,30	0,03
erf	176919,70	424818,20	45	227,73	634,48	0,02
erf	176910,74	424536,64	5	26,90	42,18	0,41
erf	176884,37	424857,85	39	138,43	421,13	0,06

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	79,56	0,50
erf	9,84	0,50
erf	9,84	0,50
erf	67,83	0,50
erf	16,52	0,50
erf	11,35	0,50
erf	21,89	0,50
erf	6,89	0,50
erf	46,92	0,50
erf	31,44	0,50
erf	10,21	0,50
erf	21,10	0,50
erf	39,97	0,50
erf	21,29	0,50
erf	47,54	0,50
erf	40,39	0,50
erf	15,44	0,50
erf	37,46	0,50
erf	9,64	0,50
erf	33,54	0,50
erf	96,15	0,50
erf	14,25	0,50
erf	32,94	0,50
erf	33,54	0,50
erf	42,77	0,50
erf	39,16	0,50
erf	36,10	0,50
erf	54,25	0,50
erf	10,21	0,50
erf	45,37	0,50
erf	23,20	0,50
erf	38,38	0,50
erf	13,59	0,50
erf	23,97	0,50
erf	23,20	0,50
erf	60,44	0,50
erf	60,44	0,50
erf	7,32	0,50
erf	3,31	0,50
erf	38,84	0,50
erf	9,89	0,50
erf	45,52	0,50
erf	38,79	0,50
erf	25,59	0,50
erf	106,00	0,50
erf	29,39	0,50
erf	38,38	0,50
erf	42,67	0,50
erf	20,95	0,50
erf	9,93	0,50
erf	58,24	0,50
erf	4,78	0,50
erf	41,02	0,50
erf	7,83	0,50
erf	42,77	0,50
erf	45,52	0,50
erf	37,46	0,50
erf	5,10	0,50
erf	9,64	0,50
erf	34,50	0,50
erf	42,88	0,50
erf	8,58	0,50
erf	9,74	0,50

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	36999	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37004	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37006	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37007	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37011	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37012	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37013	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37014	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37015	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37016	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37017	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37020	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37021	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37022	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37023	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37025	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37026	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37030	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37034	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37070	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37076	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37080	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37081	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37082	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37083	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37084	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37086	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37087	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37088	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37089	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37090	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37091	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37092	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37093	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37094	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37097	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37098	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37101	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37102	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37103	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37104	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37342	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37343	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37344	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37345	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37346	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37347	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37348	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37349	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37350	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37351	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37352	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37353	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37354	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37357	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37359	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37360	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37361	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37363	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37364	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37365	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37366	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37367	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	176935,11	424620,20	125	537,80	1126,52	0,18
erf	176533,72	424778,12	11	195,78	381,53	0,37
erf	176901,97	424859,38	12	88,96	195,42	0,71
erf	176268,10	424764,90	18	50,08	156,14	0,80
erf	176936,78	424803,04	45	184,94	395,39	0,06
erf	176867,91	424683,01	186	1002,23	2074,88	0,07
erf	176993,13	424888,14	20	55,86	78,41	0,02
erf	176756,37	424880,11	12	29,75	41,38	0,12
erf	176566,34	424875,55	24	21,62	15,07	0,35
erf	176854,93	424845,16	34	184,08	415,76	0,04
erf	176857,80	424816,37	43	172,58	368,50	0,11
erf	176813,21	424674,30	128	723,22	2282,55	0,21
erf	176860,52	424776,70	11	83,63	123,90	0,02
erf	176271,13	424771,04	42	129,01	178,46	0,27
erf	176571,98	424740,68	9	105,17	166,86	0,38
erf	176853,51	424531,76	140	927,66	2763,23	0,04
erf	176801,45	424806,58	107	522,95	1403,97	0,05
erf	176916,56	424670,87	23	91,37	184,01	0,09
erf	176970,31	424542,10	134	906,00	2665,58	0,05
erf	176801,45	424806,58	108	524,26	1390,81	0,05
erf	176920,33	424759,17	99	532,24	1398,41	0,08
erf	176884,12	424861,38	36	136,99	412,98	0,06
erf	176854,93	424845,16	44	196,78	410,18	0,04
erf	176527,25	424775,93	27	340,35	3704,38	0,25
erf	176528,18	424776,15	39	794,06	2237,63	0,11
erf	176656,67	424802,43	114	743,21	7921,82	0,06
erf	176867,91	424683,01	187	1002,41	2089,45	0,07
erf	176867,91	424683,01	189	1002,41	2089,45	0,07
erf	176891,32	424743,24	37	174,99	561,17	0,25
erf	177232,71	424894,45	6	16,74	17,42	0,04
erf	177232,71	424894,45	7	16,74	17,42	0,04
erf	176279,08	424768,79	85	810,82	2814,51	0,04
erf	176304,49	424764,22	86	810,75	2806,34	0,04
erf	176891,32	424743,24	57	314,50	791,13	0,23
erf	176895,48	424708,69	22	125,26	217,82	0,23
erf	176877,33	424699,03	69	330,48	859,30	0,05
erf	176877,33	424699,03	71	330,48	859,30	0,01
erf	176915,92	424537,10	157	825,03	2573,30	0,02
erf	176915,92	424537,10	158	825,03	2573,30	0,02
erf	176853,90	424525,90	142	927,59	2754,16	0,04
erf	176854,15	424522,24	150	929,72	2749,51	0,04
erf	176090,76	425279,30	7	28,77	47,23	0,11
erf	176037,75	425804,21	88	599,21	2230,61	0,02
erf	176181,94	425610,00	49	410,62	1187,23	0,25
erf	176170,90	425662,36	80	454,41	2244,67	0,01
erf	176335,69	425493,03	259	1615,88	12865,64	0,03
erf	176109,93	425793,88	6	11,18	7,80	1,16
erf	176144,49	425496,44	86	726,67	4547,27	0,12
erf	176335,69	425493,03	257	1606,53	12880,37	0,03
erf	176040,88	425875,23	86	603,80	1960,53	0,02
erf	176404,50	425690,31	324	1608,70	12891,05	0,03
erf	176211,60	425156,68	69	470,43	1412,27	0,76
erf	176241,44	425138,06	31	353,86	739,64	0,26
erf	176207,17	425253,57	96	837,82	7464,53	0,07
erf	176249,53	425149,23	6	23,74	31,91	0,27
erf	176181,94	425610,00	50	410,62	1187,23	0,25
erf	176090,44	425534,28	5	9,87	4,92	0,36
erf	176174,93	425616,09	6	15,65	12,62	0,14
erf	176269,21	425229,78	70	478,21	1609,02	0,76
erf	176245,31	425143,82	28	281,25	663,51	0,26
erf	176130,81	425193,54	179	1342,51	4484,83	0,30
erf	176135,52	425190,63	39	284,09	312,72	0,11
erf	176100,14	425275,79	40	284,09	312,73	0,11

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	49,47	0,50
erf	66,63	0,50
erf	17,85	0,50
erf	11,76	0,50
erf	15,26	0,50
erf	28,90	0,50
erf	5,03	0,50
erf	9,64	0,50
erf	4,92	0,50
erf	22,87	0,50
erf	20,79	0,50
erf	39,85	0,50
erf	35,69	0,50
erf	11,76	0,50
erf	49,11	0,50
erf	38,27	0,50
erf	39,16	0,50
erf	7,30	0,50
erf	39,10	0,50
erf	36,64	0,50
erf	40,84	0,50
erf	13,59	0,50
erf	22,87	0,50
erf	88,20	0,50
erf	106,00	0,50
erf	45,16	0,50
erf	28,90	0,50
erf	28,90	0,50
erf	13,70	0,50
erf	4,42	0,50
erf	4,42	0,50
erf	45,52	0,50
erf	45,52	0,50
erf	28,19	0,50
erf	28,19	0,50
erf	28,23	0,50
erf	28,23	0,50
erf	34,50	0,50
erf	34,50	0,50
erf	38,27	0,50
erf	38,27	0,50
erf	8,20	0,50
erf	32,94	0,50
erf	33,08	0,50
erf	42,73	0,50
erf	104,69	0,50
erf	2,70	0,50
erf	71,97	0,50
erf	104,69	0,50
erf	32,94	0,50
erf	104,69	0,50
erf	39,97	0,50
erf	79,19	0,50
erf	60,65	0,50
erf	7,65	0,50
erf	33,08	0,50
erf	3,57	0,50
erf	6,03	0,50
erf	39,97	0,50
erf	79,19	0,50
erf	41,23	0,50
erf	67,83	0,50
erf	67,83	0,50

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	37368	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37371	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37373	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37374	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37486	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37492	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37493	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37858	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37859	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37860	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37862	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37863	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37864	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37865	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37866	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37867	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37870	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37873	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37884	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37885	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37886	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37890	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37891	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37892	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37893	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37894	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37895	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37896	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37900	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37903	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37905	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37906	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37907	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37908	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37909	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37910	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37911	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37912	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37913	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37914	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37915	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37916	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37917	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37918	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37919	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37920	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37921	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37922	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37923	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37924	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37925	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37926	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37927	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37928	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37929	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37930	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37931	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37932	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37933	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37934	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37935	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37936	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon
erf	37953	22 17:25, 10	dec 2020	erf		Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	176093,54	425288,20	8	28,77	47,23	0,11
erf	176177,22	425179,06	7	84,34	37,48	0,66
erf	176144,49	425496,44	81	717,15	4534,69	0,12
erf	176144,49	425496,44	82	717,15	4534,68	0,12
erf	177011,05	425332,30	526	3963,16	33996,20	0,01
erf	177274,03	425905,08	530	3963,16	33996,20	0,01
erf	177287,91	425878,16	457	3853,47	34372,41	0,02
erf	177171,55	424973,62	29	102,32	249,27	0,13
erf	177152,30	424971,64	21	84,41	253,47	0,06
erf	177144,68	424989,08	169	760,94	2484,78	0,01
erf	177256,80	425153,67	125	694,74	3657,06	0,02
erf	177293,28	425232,07	257	1248,48	4992,80	0,01
erf	176888,92	424923,61	59	178,15	543,46	0,03
erf	177201,66	425099,45	348	2276,44	10332,69	0,01
erf	177301,08	425032,51	248	1523,37	6681,36	0,12
erf	177162,30	425113,68	125	927,29	4258,82	0,25
erf	177030,67	424896,34	143	601,46	2016,01	0,04
erf	177243,74	424958,03	6	34,07	55,35	4,32
erf	177346,92	425238,10	258	1248,48	4992,80	0,01
erf	176883,97	424987,66	111	600,81	994,09	0,02
erf	176856,51	424931,37	56	246,96	730,86	0,15
erf	177171,55	424973,62	30	102,32	249,27	0,13
erf	177089,04	424898,38	194	830,55	3078,25	0,02
erf	177144,68	424989,08	164	748,23	2518,88	0,01
erf	177012,18	424879,34	65	200,44	435,47	0,01
erf	177143,15	424942,40	5	9,28	5,44	0,96
erf	177036,88	425424,92	6	36,51	29,95	0,09
erf	177293,28	425232,07	267	1253,22	4999,76	0,01
erf	176691,01	424869,14	92	169,70	276,28	0,03
erf	176716,22	424868,10	93	174,40	276,16	0,05
erf	176888,02	424901,38	53	254,44	505,82	0,05
erf	176889,01	424946,86	76	296,01	497,09	0,15
erf	176851,34	424894,45	19	89,40	214,20	0,21
erf	176928,78	424904,62	40	183,98	366,54	0,06
erf	176928,75	424904,89	41	183,96	366,52	0,06
erf	176856,51	424931,37	58	246,96	730,86	0,15
erf	176888,20	424901,40	53	254,38	505,46	0,05
erf	176928,72	424904,89	39	184,06	368,11	0,06
erf	176838,93	425262,50	7	40,53	83,96	0,30
erf	176892,06	425287,97	105	1019,98	4100,59	0,01
erf	176938,46	425005,79	48	143,40	480,72	0,02
erf	176938,46	425005,79	53	143,40	480,73	0,02
erf	177212,93	424944,06	101	490,03	906,74	0,05
erf	177212,93	424944,06	102	490,03	906,75	0,05
erf	177030,67	424896,34	146	601,46	2016,01	0,04
erf	177030,67	424896,34	148	601,46	2016,00	0,04
erf	177293,28	425232,07	268	1253,22	4990,19	0,01
erf	177293,28	425232,07	270	1253,22	4990,19	0,01
erf	176889,31	424919,29	57	178,62	551,08	0,03
erf	176888,54	424927,82	50	164,74	560,11	0,03
erf	177275,38	425227,96	121	822,20	3625,33	0,04
erf	177275,38	425227,96	126	765,05	3576,25	0,04
erf	177221,87	424903,24	54	127,53	297,49	0,05
erf	177221,87	424903,24	56	127,53	297,49	0,05
erf	177301,08	425032,51	243	1503,78	6700,74	0,01
erf	177301,08	425032,51	245	1503,78	6680,79	0,01
erf	176969,79	425032,30	157	620,80	1959,10	0,11
erf	176969,79	425032,30	160	626,84	1938,61	0,11
erf	177293,79	425013,02	133	947,04	4085,39	0,01
erf	177293,79	425013,02	133	941,04	4066,96	0,01
erf	177071,06	425069,53	44	237,14	543,18	0,02
erf	177071,06	425069,53	48	239,16	539,52	0,02
erf	176499,99	426258,27	110	574,86	6880,83	0,13

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	8,20	0,50
erf	41,46	0,50
erf	71,97	0,50
erf	71,97	0,50
erf	96,15	0,50
erf	96,15	0,50
erf	96,15	0,50
erf	9,29	0,50
erf	9,87	0,50
erf	33,61	0,50
erf	32,86	0,50
erf	33,42	0,50
erf	10,22	0,50
erf	94,39	0,50
erf	67,03	0,50
erf	37,46	0,50
erf	28,47	0,50
erf	7,64	0,50
erf	33,42	0,50
erf	23,71	0,50
erf	17,89	0,50
erf	9,29	0,50
erf	33,56	0,50
erf	33,61	0,50
erf	11,35	0,50
erf	2,60	0,50
erf	17,32	0,50
erf	33,42	0,50
erf	10,22	0,50
erf	50,53	0,50
erf	19,77	0,50
erf	25,23	0,50
erf	17,58	0,50
erf	15,92	0,50
erf	15,92	0,50
erf	17,89	0,50
erf	13,98	0,50
erf	15,93	0,50
erf	12,75	0,50
erf	55,06	0,50
erf	15,61	0,50
erf	11,25	0,50
erf	22,89	0,50
erf	22,89	0,50
erf	28,47	0,50
erf	28,47	0,50
erf	33,42	0,50
erf	33,42	0,50
erf	11,22	0,50
erf	11,22	0,50
erf	39,13	0,50
erf	40,71	0,50
erf	4,83	0,50
erf	4,83	0,50
erf	67,03	0,50
erf	67,03	0,50
erf	16,67	0,50
erf	16,67	0,50
erf	57,88	0,50
erf	57,88	0,50
erf	18,97	0,50
erf	18,97	0,50
erf	96,62	0,50

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	37988	22	17:25, 10 dec 2020	erf		Polygoon
erf	37991	22	17:25, 10 dec 2020	erf		Polygoon
rijbaan regionale weg	44624	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44625	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44626	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44627	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44628	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44629	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44630	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44631	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44632	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44633	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44634	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44635	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44636	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44637	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44638	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44639	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44640	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44641	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44642	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44643	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44644	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44645	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44646	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44647	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44648	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44649	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44650	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44651	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44652	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44653	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44654	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44655	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44656	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44657	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44658	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44659	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44660	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44661	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44662	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44663	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44664	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44665	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44666	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	44667	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	45849	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	45857	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	45878	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	46160	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	46161	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	46172	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48904	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48905	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48906	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48908	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48909	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48910	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48912	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48914	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48915	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48916	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48918	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
erf	176479,82	426372,49	30	335,06	1322,46	0,32
erf	176581,37	426476,97	7	136,05	773,78	7,22
rijbaan regionale weg	176958,58	425126,13	25	209,35	371,35	0,49
rijbaan regionale weg	176869,88	425077,97	25	209,83	446,60	3,09
rijbaan regionale weg	176873,63	425071,21	13	209,66	334,18	2,96
rijbaan regionale weg	176811,73	425067,82	7	89,71	78,25	0,26
rijbaan regionale weg	176608,50	424968,55	4	40,81	14,32	1,40
rijbaan regionale weg	176649,92	424990,18	24	210,06	448,95	3,11
rijbaan regionale weg	176687,64	424990,33	13	207,85	287,70	1,53
rijbaan regionale weg	176772,33	425050,31	10	204,69	345,27	2,89
rijbaan regionale weg	176871,95	425074,24	11	207,00	286,20	0,55
rijbaan regionale weg	176744,30	425035,17	27	205,83	372,60	2,51
rijbaan regionale weg	176865,54	425085,82	22	207,54	418,16	3,94
rijbaan regionale weg	176842,15	425078,34	30	205,87	358,42	0,29
rijbaan regionale weg	176765,80	425029,56	22	209,89	439,85	2,84
rijbaan regionale weg	176782,97	425025,28	12	208,86	294,36	2,14
rijbaan regionale weg	176759,50	425023,03	15	208,74	369,07	3,57
rijbaan regionale weg	176607,75	424984,90	6	10,05	6,09	0,98
rijbaan regionale weg	176638,44	424992,69	6	10,83	7,11	1,11
rijbaan regionale weg	176699,02	425010,94	6	10,11	6,30	1,11
rijbaan regionale weg	176729,96	425021,56	6	10,05	6,02	0,94
rijbaan regionale weg	176930,92	425119,45	6	10,16	6,31	0,86
rijbaan regionale weg	176874,32	425075,60	4	6,35	1,34	0,49
rijbaan regionale weg	176650,27	425003,78	26	205,63	360,75	3,61
rijbaan regionale weg	176840,89	425058,87	21	209,13	367,26	3,58
rijbaan regionale weg	176951,48	425136,50	22	207,60	414,18	3,78
rijbaan regionale weg	176686,70	424993,22	12	210,43	390,80	3,86
rijbaan regionale weg	176654,17	425012,49	17	203,84	346,35	3,42
rijbaan regionale weg	176861,79	425092,60	20	203,90	313,47	0,26
rijbaan regionale weg	176956,52	425129,14	26	209,72	436,05	3,01
rijbaan regionale weg	176649,06	424986,09	22	209,02	369,57	3,57
rijbaan regionale weg	176781,81	425028,00	10	210,02	387,45	3,86
rijbaan regionale weg	176947,09	425142,92	23	204,49	332,69	3,22
rijbaan regionale weg	176931,64	425105,85	13	208,68	297,57	2,74
rijbaan regionale weg	176679,30	425016,18	16	205,37	371,33	3,85
rijbaan regionale weg	176681,70	425008,72	30	207,57	419,56	0,08
rijbaan regionale weg	176789,08	425045,17	6	10,56	6,80	1,03
rijbaan regionale weg	176847,49	425072,50	6	10,54	6,61	1,00
rijbaan regionale weg	176875,69	425087,31	6	10,45	6,59	0,93
rijbaan regionale weg	176903,59	425102,92	6	10,54	6,78	1,04
rijbaan regionale weg	176775,40	425043,08	34	207,72	418,07	2,51
rijbaan regionale weg	176929,88	425127,65	33	205,62	354,72	3,23
rijbaan regionale weg	176771,20	425052,97	12	203,52	326,56	2,74
rijbaan regionale weg	176668,93	425001,38	6	10,34	6,42	0,96
rijbaan regionale weg	176759,60	425032,84	6	10,89	6,98	0,94
rijbaan regionale weg	176818,30	425058,44	6	10,97	7,35	1,09
rijbaan regionale weg	176513,26	424966,70	6	9,67	5,73	0,96
rijbaan regionale weg	176544,77	424971,75	6	9,09	4,95	0,88
rijbaan regionale weg	176576,10	424977,82	6	10,04	6,09	0,97
rijbaan regionale weg	176608,50	424968,55	4	40,81	14,32	1,40
rijbaan regionale weg	176687,64	424990,33	13	207,85	287,70	1,53
rijbaan regionale weg	176675,07	424986,68	15	209,22	302,02	1,40
rijbaan regionale weg	177188,11	425320,46	13	208,55	427,85	4,17
rijbaan regionale weg	177036,00	425193,04	5	7,36	3,35	0,96
rijbaan regionale weg	177196,00	425310,72	6	207,23	359,73	3,60
rijbaan regionale weg	177011,25	425172,79	6	10,25	6,26	0,97
rijbaan regionale weg	177116,01	425250,58	7	209,22	442,29	1,75
rijbaan regionale weg	177197,91	425308,36	6	206,02	301,40	2,98
rijbaan regionale weg	177013,57	425190,00	16	205,81	341,80	3,34
rijbaan regionale weg	177008,70	425181,81	26	206,48	348,74	3,11
rijbaan regionale weg	177012,10	425159,81	18	206,86	292,44	1,89
rijbaan regionale weg	177032,55	425194,87	22	208,03	427,59	3,11
rijbaan regionale weg	176985,99	425154,50	6	10,34	6,51	1,01

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	31,68	0,50
erf	42,84	0,50
rijbaan regionale weg	23,91	0,50
rijbaan regionale weg	22,27	0,50
rijbaan regionale weg	54,88	0,50
rijbaan regionale weg	43,16	0,50
rijbaan regionale weg	19,72	0,50
rijbaan regionale weg	28,57	0,50
rijbaan regionale weg	34,98	0,50
rijbaan regionale weg	51,24	0,50
rijbaan regionale weg	54,88	0,50
rijbaan regionale weg	51,24	0,50
rijbaan regionale weg	24,10	0,50
rijbaan regionale weg	24,10	0,50
rijbaan regionale weg	24,02	0,50
rijbaan regionale weg	35,84	0,50
rijbaan regionale weg	36,00	0,50
rijbaan regionale weg	3,11	0,50
rijbaan regionale weg	3,18	0,50
rijbaan regionale weg	2,84	0,50
rijbaan regionale weg	3,07	0,50
rijbaan regionale weg	3,01	0,50
rijbaan regionale weg	2,74	0,50
rijbaan regionale weg	20,28	0,50
rijbaan regionale weg	31,43	0,50
rijbaan regionale weg	34,58	0,50
rijbaan regionale weg	34,98	0,50
rijbaan regionale weg	27,54	0,50
rijbaan regionale weg	43,16	0,50
rijbaan regionale weg	28,95	0,50
rijbaan regionale weg	26,14	0,50
rijbaan regionale weg	36,00	0,50
rijbaan regionale weg	26,71	0,50
rijbaan regionale weg	58,17	0,50
rijbaan regionale weg	27,54	0,50
rijbaan regionale weg	26,87	0,50
rijbaan regionale weg	3,09	0,50
rijbaan regionale weg	3,29	0,50
rijbaan regionale weg	3,21	0,50
rijbaan regionale weg	3,09	0,50
rijbaan regionale weg	22,11	0,50
rijbaan regionale weg	22,83	0,50
rijbaan regionale weg	51,24	0,50
rijbaan regionale weg	3,19	0,50
rijbaan regionale weg	3,42	0,50
rijbaan regionale weg	3,29	0,50
rijbaan regionale weg	2,84	0,50
rijbaan regionale weg	2,82	0,50
rijbaan regionale weg	3,09	0,50
rijbaan regionale weg	19,72	0,50
rijbaan regionale weg	34,98	0,50
rijbaan regionale weg	34,98	0,50
rijbaan regionale weg	81,57	0,50
rijbaan regionale weg	2,04	0,50
rijbaan regionale weg	90,75	0,50
rijbaan regionale weg	3,24	0,50
rijbaan regionale weg	80,71	0,50
rijbaan regionale weg	94,67	0,50
rijbaan regionale weg	24,53	0,50
rijbaan regionale weg	26,91	0,50
rijbaan regionale weg	28,69	0,50
rijbaan regionale weg	30,38	0,50
rijbaan regionale weg	3,13	0,50

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
rijbaan regionale weg	48920	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48922	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48923	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48924	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48925	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48926	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48927	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48931	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48932	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48934	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48936	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	48960	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	49031	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	49033	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	49034	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	49035	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	49036	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	49039	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	49041	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	49044	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	49046	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	49047	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	49048	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon
rijbaan regionale weg	49051	40	20:24, 10 dec 2020	rijbaan re		Polygoon

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
 Leurseweg - Leurseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep		X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
rijbaan regionale weg		177034,08	425192,83	5	6,32	2,26	1,03
rijbaan regionale weg		177089,25	425224,26	19	207,82	363,98	3,56
rijbaan regionale weg		177095,75	425225,33	22	206,72	310,79	2,86
rijbaan regionale weg		177040,11	425184,81	29	208,00	361,84	1,89
rijbaan regionale weg		177185,36	425323,86	20	207,28	361,00	3,56
rijbaan regionale weg		177033,59	425184,15	27	209,25	445,07	1,16
rijbaan regionale weg		177110,40	425257,51	13	208,01	412,85	4,14
rijbaan regionale weg		177097,18	425256,94	23	205,88	335,08	2,70
rijbaan regionale weg		177193,73	425313,52	7	208,85	439,43	4,40
rijbaan regionale weg		177094,15	425249,68	27	206,72	361,11	3,59
rijbaan regionale weg		177183,12	425326,62	15	206,51	335,25	3,12
rijbaan regionale weg		176958,17	425136,73	6	10,77	7,00	1,04
rijbaan regionale weg		177343,56	425446,31	7	208,51	428,28	4,22
rijbaan regionale weg		177260,96	425389,41	8	206,57	330,53	3,12
rijbaan regionale weg		177263,14	425386,71	6	207,04	351,30	3,47
rijbaan regionale weg		177338,66	425452,36	6	206,82	341,46	3,37
rijbaan regionale weg		177271,43	425376,48	5	208,71	437,48	4,30
rijbaan regionale weg		177265,84	425383,38	5	208,66	429,33	4,28
rijbaan regionale weg		177340,91	425449,59	7	207,06	348,88	3,47
rijbaan regionale weg		177273,66	425373,72	5	207,15	354,71	3,54
rijbaan regionale weg		177275,64	425371,28	5	206,20	313,47	3,04
rijbaan regionale weg		177339,84	425427,17	7	207,15	350,09	3,54
rijbaan regionale weg		177328,77	425422,81	5	208,66	435,09	4,30
rijbaan regionale weg		177353,34	425434,23	8	206,19	314,14	3,03

Invoergegevens van model

Model: Leurseweg (incl hoogtelijnen)
Leurseweg - Leurseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
rijbaan regionale weg	2,04	0,50
rijbaan regionale weg	56,55	0,50
rijbaan regionale weg	35,78	0,50
rijbaan regionale weg	28,69	0,50
rijbaan regionale weg	37,14	0,50
rijbaan regionale weg	29,86	0,50
rijbaan regionale weg	84,80	0,50
rijbaan regionale weg	43,40	0,50
rijbaan regionale weg	79,87	0,50
rijbaan regionale weg	22,29	0,50
rijbaan regionale weg	53,06	0,50
rijbaan regionale weg	3,25	0,50
rijbaan regionale weg	100,00	0,50
rijbaan regionale weg	58,11	0,50
rijbaan regionale weg	58,11	0,50
rijbaan regionale weg	100,00	0,50
rijbaan regionale weg	100,00	0,50
rijbaan regionale weg	100,00	0,50
rijbaan regionale weg	100,00	0,50
rijbaan regionale weg	100,00	0,50
rijbaan regionale weg	100,00	0,50
rijbaan regionale weg	73,72	0,50
rijbaan regionale weg	100,00	0,50
rijbaan regionale weg	43,14	0,50