



Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Veld A van 'Tuin van Woezik'

Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Veld A van 'Tuin van Woezik'

Rapportnummer: M170706.001.001/JSM

Naam opdrachtgever: Gemeente Wijchen
de heer P. Vereijken

Adres opdrachtgever: Postbus 9000
6600 HA WIJCHEN

Opsteller: ir. J. Smeets

Datum: 19 oktober 2017

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal
T (045) 575 32 55

Parklaan 21
5261 LR Vught
T (073) 303 27 00

info@aelmans.com

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T (0475) 459 260

www.aelmans.com

KvK 14091320
BTW 8170.53.189.B.01
Bankrekening 0115 2942 44
BIC RABONL2U
IBAN NL06 RABO 0115 2942 44



Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV van toepassing die u vindt op www.aelmans.com

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	De Wet geluidhinder en het plangebied.....	5
2.1	Industrielawaai	5
2.2	Spoorweglawaai	5
2.3	Wegverkeerslawaai	6
2.4	Dove gevels.....	7
2.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	7
2.6	Zones langs wegen	7
2.7	Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder.....	8
2.8	Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.....	8
2.9	Goede ruimtelijke ordening.....	8
2.10	Toepassing op onderhavige situatie	9
3	Uitgangspunten.....	11
3.1	Gebruikte wegverkeersgegevens	11
3.2	Gebruikte railverkeersgegevens.....	12
3.3	Toegepaste correcties	12
3.4	Omgevingskenmerken.....	13
3.5	Waarneempunten en -hoogten.....	13
4	Resultaten.....	15
4.1	Resultaten wegverkeer.....	15
4.2	Resultaten railverkeer	15
4.3	Maatregelen	15
4.4	Resultaten gecumuleerde geluidbelasting	16
4.5	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	16
5	Conclusie	17
5.1	Wet geluidhinder.....	17
5.2	Goede ruimtelijke ordening.....	17
5.3	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	17
6	Bijlagen.....	19

1 Inleiding

Opdrachtgever, de Gemeente Wijchen, wenst op de locatie Veld A van 'Tuin van Woezik' woningbouw mogelijk te maken. Om dit te kunnen realiseren wordt een bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen van een akoestisch onderzoek. Namens opdrachtgever is dit onderzoek door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV uitgevoerd.

In dit rapport is de geluidbelasting op de gevel (gevelbelasting) berekend ten gevolge van het omliggende (spoor)wegennet voor het jaar 2017 + 10 jaar na realisatie en getoetst aan de normstelling uit de Wet geluidhinder. Tevens is voor deze "Nieuwe situatie" bepaald wat de cumulatieve geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat gezien kan worden of extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu van DGMR.

De geluidwering van de gevel van het te realiseren geluidgevoelige object is niet berekend; het betreft momenteel een bestemmingsplanprocedure waarvoor in eerste instantie een bepaling van de gevelbelasting aan de orde is. De berekening van de geluidwering van de gevel zal, indien nodig, deel uitmaken van de later te volgen procedure.

Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer.



Figuur 1. Luchtfoto met aanduiding planlocatie

Daar het plan nog in de ontwerpfase is, is nog niet bekend hoe exact de bouwkavels verdeeld gaan worden en waar op de kavels de bouwvlakken c.q. woningen gesitueerd gaan zijn. Derhalve is bij de bepaling van de geluidbelasting uitgegaan van een grid van rekenpunten. Met contouren en kleuren kan aangegeven worden van welke geluidbelasting binnen het plan sprake zal zijn.

2 De Wet geluidhinder en het plangebied

2.1 Industrielawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor Industrielawaai.

2.2 Spoorweglawaai

De omvang van de geluidzone langs een spoorweg is afhankelijk van het feit of de spoorweg is aangegeven op de geluidplafondkaart of de zonekaart.

Spoorweg aangegeven op de geluidplafondkaart

Voor spoorwegen, aangegeven op de geluidplafondkaart, wordt in artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder de breedte van de geluidzone geregeld. Deze is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond (GPP). Tot de zone behoort de ruimte aan weerszijden van de spoorweg als aangegeven in navolgende tabel.

<i>Hoogte geluidproductieplafond</i>	<i>Breedte zone</i>
< 56 dB	100 meter
≥ 56 dB < 61 dB	200 meter
≥ 61 dB < 66 dB	300 meter
≥ 66 dB < 71 dB	600 meter
≥ 71 dB < 74 dB	900 meter
≥ 74 dB	1.200 meter

Tabel 1: Breedte van de geluidzone langs spoorwegen

Spoorweg aangegeven op de zonekaart

Een spoorweg, aangegeven op de kaart als bedoeld in artikel 106, eerste lid van de Wet geluidhinder, heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte aan weerszijden van de spoorweg, gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De ruimte boven en onder de spoorweg behoort conform artikel 1.4 van het Besluit geluidhinder tot de zone. In de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder is de zonekaart als bedoeld in artikel 106 van de Wet geluidhinder opgenomen. De zonebreedte varieert van 25 tot maximaal 100 meter.

Artikel 4.9 tot en met 4.12 en artikel 5.3 van het Besluit Geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties".

Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het plan.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren

stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten niet meer bedraagt dan 33 dB.

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende tabel.

<i>Grenswaarden railverkeer</i>	
Voorkeursgrenswaarde nog niet-geprojecteerde woning	55 dB
Voorkeursgrenswaarde nog niet-geprojecteerde overige geluidgevoelige object	53 dB
Maximale ontheffingswaarde	68 dB

Tabel 2: Normen geluidbelasting railverkeer

2.3 Wegverkeerslawai

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde “Nieuwe situaties”. Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het plan.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten niet meer bedraagt dan 33 dB.

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende tabel.

<i>Grenswaarden wegverkeer in buitenstedelijk/stedelijk gebied</i>	<i>dB</i>
Voorkeursgrenswaarde	48 / 48
Maximale ontheffingswaarde	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde onderwijs-, kinderopvang- en gezondheidszorgfunctie	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 / -
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	58 / 68
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 / -

Tabel 3: Normen geluidbelasting in (buiten)stedelijk gebied

2.4 Dove gevels

Indien de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en het terugbrengen van de geluidbelasting op de gevels door maatregelen niet mogelijk c.q. wenselijk is, kunnen de betreffende geveldelen als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder worden uitgevoerd. Een “dove gevel” is namelijk geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent derhalve dat er ter plaatse van verblijfsruimten geen draaiende delen (ramen en deuren) in deze gevel zijn toegestaan. Hier dient in de uitwerking van het plan rekening mee te worden gehouden in verband met de noodzakelijk spuiventilatie.

2.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

De begrippen stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn van belang in verband met de normstelling voor wegverkeerslawaaï. In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen.

Stedelijk gebied: het gebied in de zone van een weg binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied langs een autosnelweg of een autoweg.

Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersgegevens en verkeerstekens 1990.

In geval er sprake is van een planlocatie binnen de geluidzone van een auto(snel)weg, worden in stedelijk gebied gelegen wegen, anders dan deze auto(snel)weg, getoetst als zijnde stedelijk gebied

2.6 Zones langs wegen

In artikel 74 Wgh zijn de geluidzones van wegen gedefinieerd. De geluidzone van een weg is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.

In navolgende tabel worden de breedten van de geluidzone van alle typen wegen weergegeven.

<i>Aantal rijstroken</i>	<i>Buitenstedelijk gebied</i>	<i>Stedelijk gebied</i>
1 of 2	250 meter	200 meter
3 of 4	400 meter	350 meter
5 of meer	600 meter	350 meter

Tabel 4: Breedte van de geluidzone

2.7 Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder

In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 staat opgenomen dat het berekende resultaat met een waarde wordt verminderd alvorens de toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. Deze aftrek houdt verband met het stiller worden van voertuigen in de toekomst en bedraagt:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, tenzij de berekende geluidbelasting zonder aftrek 56 dB of 57 dB bedraagt. Dan geldt namelijk een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

2.8 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;
- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - Zeer Open Asfalt Beton;
 - tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, m.u.v. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
 - uitgeborsteld beton;
 - geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
 - oppervlaktbewerking.

De toepassing van dit artikel geschiedt automatisch door het gebruikte rekenprogramma.

2.9 Goede ruimtelijke ordening

Akoestisch relevante wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur worden, ook al zijn ze formeel conform de Wet geluidhinder niet zoneplichtig, in het kader van een goede ruimtelijke ordening alsnog getoetst aan de voorkeursgrenswaarde. Voor deze wegen mag een aftrek van 5 dB worden gehanteerd conform Raad van State-uitspraak 201304862/1/R2. Tevens worden wegen van dit type, indien akoestisch relevant, in het kader van een goed woon- en leefklimaat meegenomen bij de bepaling van de gecumuleerde waarde (i.v.m. de geluidwering van de gevel en het binnenniveau).

2.10 Toepassing op onderhavige situatie

In navolgende tabel is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de onderhavige (spoor)wegen.

<i>Bron</i>	<i>Eigenschappen</i>	<i>Toe te passen regel</i>
Spoortraject Nijmegen-'s Hertogenbosch	Geluidbelasting > 55 dB	Plan ligt binnen de geluidzone Voorkeursgrenswaarde: 55 dB Max. ontheffingswaarde: 68 dB
Hoefsestraat en Stationslaan	Stedelijk gebied Snelheid: 50 km/uur Aantal rijstroken: 2	Zonebreedte: 200 meter Aftrek art. 110g Wgh: 5 dB Max. ontheffingswaarde: 63 dB
Zesweg en Weegbree	Stedelijk gebied Snelheid: 30 km/uur Aantal rijstroken: 2	Zonebreedte: n.v.t. Aftrek: 5 dB Max. ontheffingswaarde: n.v.t.

Tabel 5: Uitwerking wetgeving voor de akoestisch relevante (spoor)wegen

3 Uitgangspunten

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens met betrekking tot de akoestisch relevante wegen Hoefsestraat, Stationslaan, Weegbree en Zesweg zijn verkregen van de gemeente Wijchen. Deze gegevens zijn te vinden in **bijlage 5**. Het betreft gegevens uit de verkeersmilieukaart van het jaar 2017 en 2023.

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2017 + 10 jaar na realisatie = 2027. Op basis van de intensiteiten van de jaren 2017 en 2023 is per weg de autonome groei bepaald en verwerkt.

Het wegdektype, de etmaalintensiteiten, de verdeling van de voertuigen en de uurintensiteiten van de betreffende wegen weergegeven in de tabellen 6 t/m 9. De ingevoerde modelgegevens zijn weergegeven in **bijlage 2**.

Hoefsestraat			
<i>Maximum snelheid</i>	50 km/uur		
<i>wegdektype</i>	referentiewegdek		
<i>Autonome groei</i>	1,55%		
<i>Etmaalintensiteit 2017</i>	6.405 motorvoertuigen		
<i>Etmaalintensiteit 2023</i>	7.024 motorvoertuigen		
<i>Etmaalintensiteit 2027</i>	7.470 motorvoertuigen		
	<i>Dag (%)</i>	<i>Avond (%)</i>	<i>Nacht (%)</i>
<i>Gemiddeld per uur</i>	6,60	3,40	0,90
<i>Licht verkeer</i>	95,43	95,39	95,02
<i>Middelzwaar verkeer</i>	3,17	2,73	2,28
<i>Zwaar verkeer</i>	1,40	1,88	2,70

Tabel 6: Verkeersgegevens op de Hoefsestraat

Stationslaan (west/oost)			
<i>Maximum snelheid</i>	50 km/uur		
<i>wegdektype</i>	SMA-NL8		
<i>Autonome groei</i>	0.93 / 3.35%		
<i>Etmaalintensiteit 2017</i>	7.338 / 3.581 motorvoertuigen		
<i>Etmaalintensiteit 2023</i>	7.758 / 4.365 motorvoertuigen		
<i>Etmaalintensiteit 2027</i>	8.051 / 4.981 motorvoertuigen		
	<i>Dag (%)</i>	<i>Avond (%)</i>	<i>Nacht (%)</i>
<i>Gemiddeld per uur</i>	6,60 / 6,60	3,40 / 3,39	0,90 / 0,90
<i>Licht verkeer</i>	94,46 / 95,12	94,56 / 95,27	94,12 / 94,87
<i>Middelzwaar verkeer</i>	4,04 / 3,63	3,42 / 3,05	2,99 / 2,72
<i>Zwaar verkeer</i>	1,50 / 1,25	2,02 / 1,68	2,89 / 2,41

Tabel 7: Verkeersgegevens op de Stationslaan

Weegbree			
<i>Maximum snelheid</i>	30 km/uur		
<i>wegdektype</i>	referentiewegdek		
<i>Autonome groei</i>	2,16%		
<i>Etmaalintensiteit 2017</i>	1.340 motorvoertuigen		
<i>Etmaalintensiteit 2023</i>	1.523 motorvoertuigen		
<i>Etmaalintensiteit 2027</i>	1.659 motorvoertuigen		
	<i>Dag (%)</i>	<i>Avond (%)</i>	<i>Nacht (%)</i>
<i>Gemiddeld per uur</i>	6,90	3,11	0,60
<i>Licht verkeer</i>	98,95	98,72	98,92
<i>Middelzwaar verkeer</i>	0,68	0,64	0,43
<i>Zwaar verkeer</i>	0,37	0,64	0,65

Tabel 8: Verkeersgegevens op de Weegbree

Zesweg			
<i>Maximum snelheid</i>	30 km/uur		
<i>wegdektype</i>	referentiewegdek		
<i>Autonome groei</i>	3.84%		
<i>Etmaalintensiteit 2017</i>	1.319 motorvoertuigen		
<i>Etmaalintensiteit 2023</i>	1.654 motorvoertuigen		
<i>Etmaalintensiteit 2027</i>	1.923 motorvoertuigen		
	<i>Dag (%)</i>	<i>Avond (%)</i>	<i>Nacht (%)</i>
<i>Gemiddeld per uur</i>	6,85	3,25	0,60
<i>Licht verkeer</i>	76,01	72,05	75,47
<i>Middelzwaar verkeer</i>	15,59	13,97	9,81
<i>Zwaar verkeer</i>	8,40	13,97	14,72

Tabel 9: Verkeersgegevens op de Zesweg

3.2 Gebruikte railverkeersgegevens

De toekomstige verkeersgegevens voor het railverkeer zijn afkomstig uit het Geluidregister spoor (SWUNG-1) zoals dit beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente versie van het Geluidregister spoor. Ten behoeve van de modellering zijn deze gegevens direct overgenomen in het rekenmodel inclusief bijbehorende geluidmaatregelen.

3.3 Toegepaste correcties

Er zijn geen akoestisch relevante kruispunten of rotondes, noch hellingen met een percentage groter dan 3% in de omgeving van het bouwplan aanwezig. Er hoeft ter hoogte van het plangebied dan ook geen helling-, kruispunt- of rotondecorrectie te worden toegepast.

Binnen 100 meter van een beoordelingspunten zijn verkeersdrempels aanwezig. Deze drempels zijn als obstakel ingevoerd, zodat er met een optrekcorrectie wordt gerekend.

3.4 Omgevingskenmerken

In de **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De gebouwen en gebouwhoogten zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

De omgeving is als akoestisch halfhard (bodemfactor 0,50) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied (gebaseerd op TOP10NL via PDOK) een bodemfactor 1,00/0,50/0,00 (akoestisch zacht/halfhard/hard) gehanteerd is. Hoogtelijnen zijn gebaseerd op de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN2).

3.5 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 1** is de ligging van het grid van rekenpunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn de rekenpunten geprojecteerd op een hoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) ten opzichte van het maaiveld. Een eventuele tweede verdieping is getoetst op 7,5 meter hoogte.

4 Resultaten

4.1 Resultaten wegverkeer

Conform de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting als L_{den} waarde gepresenteerd.

In **bijlage 3** zijn de rekenresultaten te vinden als gekleurde geluidcontouren. De resultaten zijn inclusief de ingevolge artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek. Hierbij is conform Raad van State-uitspraak 201304862/1/R2 een aftrek van 5 dB toegepast bij de beoordeling van 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Wet geluidhinder: De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Hoefsestraat en de Stationslaan overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkel deel van het plangebied. Het gehele plangebied valt binnen de groene contour.

Goede ruimtelijke ordening: De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de 30 km/uur wegen Zesweg en Weegbree overschrijdt de 48 dB wel aan de rand van het plangebied.

4.2 Resultaten railverkeer

In **bijlage 3** zijn de rekenresultaten te vinden als gekleurde geluidcontouren. Voor de spoorlijn Nijmegen - 's Hertogenbosch geldt dat de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaaï van 55 dB op meerdere locaties wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 68 dB wordt echter niet overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien er overwegende bezwaren zijn de geluidbelasting door overdrachts- en bronmaatregelen terug

4.3 Maatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger belemmerd kan worden. Het aanleggen van een geluidwal of -scherm ontmoet in de onderhavige situatie echter overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Een afschermende voorziening dient namelijk dicht bij de bron of ontvanger geplaatst te worden en voldoende hoog te zijn.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. Daar een verdubbeling van deze afstand slechts 3 dB reductie oplevert, is het vergroten van deze afstand niet te kwalificeren als zijnde doeltreffend.

Bij bronmaatregelen wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden. Mogelijke maatregelen zijn:

- toepassen van stillere treinbakken of verlaging van de snelheid: hierop heeft de initiatiefnemer van het bouwplan geen invloed;
- toepassen van raildempers over een aanzienlijke lengte: gezien de kosten van circa € 300,- per strekkende meter spoor is het vanuit financieel oogpunt niet realistisch dat het bouwplan de extra kosten kan dragen.

4.4 Resultaten gecumuleerde geluidbelasting

Wet geluidhinder: De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van de te onderscheiden bronnen wordt overschreden. De Wet geluidhinder stelt dat voor de cumulatie de zoneplichtige (spoor)wegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart meegenomen dienen te worden. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting enkel bepaald dient te worden voor de spoorlijn Nijmegen - 's Hertogenbosch. Daar de (gecumuleerde) geluidbelasting hoger is dan 53 dB is formeel een aanvullend onderzoek nodig ter bepaling van de geluidwering van de gevel, zodra het plan concreet is (ten tijde van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het aspect bouwen).

Bij het vaststellen van de cumulatieve geluidbelasting dient bij railverkeerslawaai rekening te worden gehouden met het feit dat er minder dan 30% aan spoorvoertuigen behorende tot de spoorvoertuigcategorieën 4, 5 of 11 op de spoorbaan passeert (Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, artikel 6.5, lid 2). Om deze reden dient bij de cumulatie van weg- en railverkeerslawaai de geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer te worden omgerekend naar het spectrum wegverkeersgeluid (hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012).

Goede ruimtelijke ordening: In het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bepaling van de benodigde geluidwering van de gevels ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat (in verband met de geluidbelasting ten gevolge van de niet zoneplichtige wegen) dient de cumulatieve geluidbelasting te worden bepaald inclusief alle gemodelleerde (spoor-)wegen.

4.5 Karakteristieke geluidwering van de gevel

De karakteristieke geluidwering van de gevel $G_{A,k}$ voor verblijfsgebieden in een woning (zie bouwbesluit) is gedefinieerd als (minimaal) de in het vastgestelde hogere-waardenbesluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB met een minimum van 20 dB bij een standaard gevelopbouw. De maximaal benodigde $G_{A,k}$ is afhankelijk van waar de woningen exact gesitueerd gaan worden.

Daar er zonder twijfel woningen binnen het gebied geprojecteerd worden waar de gecumuleerde geluidbelasting hoger dan 53 dB is, is ter waarborging van een binnenniveau van 33 dB en in het kader van een goed woon- en leefklimaat bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aspect bouwen een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig.

5 Conclusie

Namens opdrachtgever, de Gemeente Wijchen, is door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de locatie Veld A van 'Tuin van Woezik' om hier woningbouw mogelijk te maken.

5.1 Wet geluidhinder

Uit de toets in het kader van de Wet geluidhinder kunnen de volgende conclusies worden getrokken

Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Op het toepassen van stiller materieel of raildempers (bronmaatregelen) heeft de initiatiefnemer geen invloed. Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.

Ter bepaling van de gecumuleerde waarde dient de totale geluidbelasting (exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder) te worden berekend van alle zoneplichtige (spoor)wegen, industrie en luchtvaart met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. In dit geval betreft dit uitsluitend de spoorlijn Nijmegen - 's Hertogenbosch.

5.2 Goede ruimtelijke ordening

Uit de toets in het kader van een goede ruimtelijke ordening blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de Zesweg en de Weegbree hoger is dan 48 dB.

Wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur zijn niet zoneplichtig en hoeven formeel niet te worden beschouwd bij de bepaling van de gecumuleerde waarde. In het kader van een goed woon- en leefklimaat dienen deze wegen echter alsnog te worden meegenomen in verband met de bepaling van de geluidwering van de gevel.

Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen is een binnenniveau van 33 dB en daarmee een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.

5.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel

Aangezien de cumulatieve geluidbelasting hoger is dan 53 dB dient bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aspect bouwen een nader onderzoek te worden uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van de gevel. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform dat nader onderzoek) is een binnenniveau van 33 dB en daarmee een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.

6 Bijlagen


- 1) Figuren
- 2) Invoergegevens
- 3) Rekenresultaten
- 4) Gecumuleerde rekenresultaten
- 5) Verkeersgegevens

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan ondergetekende bekende omstandigheden.

Opgemaakt te Baexem


A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. Smeets", with several horizontal strokes extending to the right.


ir. J. Smeets















Tuin van Woezik

Legenda

-  bodem
-  gebouw
-  grid
-  hoogtelijn
-  plangebied
-  weg





Model: Railverkeerslawaaï (1,5 meter)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
15114	55998294 - 55999000	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56007378 - 56021000	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56044129 - 56047000	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56111126 - 56121000	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56126903 - 56173500	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56320000 - 56321000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56360000 - 56373000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56493649 - 56500000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56541239 - 56560000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56655924 - 56660000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56757460 - 56760000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56819810 - 56860000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56950973 - 56960000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57051165 - 57060000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57111072 - 57160000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57237470 - 57260000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57316862 - 57360000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57452422 - 57460000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57536019 - 57560000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57651489 - 57660000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57858960 - 57860000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57948260 - 57960000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	55987321 - 55998000	8,58	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56034414 - 56046000	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56059998 - 56068000	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56160000 - 56169500	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56169500 - 56173000	8,46	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56241734 - 56268000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56368000 - 56373000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56427000 - 56468000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56573226 - 56588000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56624209 - 56688000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56733753 - 56788000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56832608 - 56888000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56975282 - 56988000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57085094 - 57088000	8,50	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57173458 - 57188000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57273743 - 57288000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57332014 - 57388000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57479652 - 57488000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57559574 - 57588000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57663618 - 57688000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57779940 - 57788000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57879134 - 57888000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57888000 - 57988000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: Railverkeerslawaaï (1,5 meter)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 1k	Refl.R 1k
GS1348816	s:2100000059	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00
PE1350503	p:1036465710	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE1350507	p:1036465714	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeerslawaaï

Model eigenschap

Omschrijving	wegverkeerslawaaï
Verantwoordelijke	JSM
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	administrator2 op 28-9-2017
Laatst ingezien door	administrator2 op 6-10-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	8,25
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
wg 01	Hoefsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
wg 02	Weegbree	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
wg 03	Zesweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
wg 04	Stationslaan (west)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--	50	50	50
wg 05	Stationslaan (oost)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--	50	50	50

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
wg 01	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7470,00	6,60	3,40	0,90	--	--	--	--
wg 02	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1659,00	6,90	3,11	0,60	--	--	--	--
wg 03	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1923,00	6,85	3,25	0,60	--	--	--	--
wg 04	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8051,00	6,60	3,40	0,90	--	--	--	--
wg 05	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4981,00	6,60	3,39	0,90	--	--	--	--

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
wg 01	--	95,43	95,39	95,02	--	3,17	2,73	2,28	--	1,40	1,88	2,70	--	--	--	--	--	470,49	242,27	63,88
wg 02	--	98,95	98,72	98,92	--	0,68	0,64	0,43	--	0,37	0,64	0,65	--	--	--	--	--	113,27	50,93	9,85
wg 03	--	76,01	72,05	75,47	--	15,59	13,97	9,81	--	8,40	13,97	14,72	--	--	--	--	--	100,12	45,03	8,71
wg 04	--	94,46	94,56	94,12	--	4,04	3,42	2,99	--	1,50	2,02	2,89	--	--	--	--	--	501,93	258,84	68,20
wg 05	--	95,12	95,27	94,87	--	3,63	3,05	2,72	--	1,25	1,68	2,41	--	--	--	--	--	312,70	160,87	42,53

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
wg 01	--	15,63	6,93	1,53	--	6,90	4,77	1,82	--	81,81	88,92	95,37	100,72	107,00	103,58	96,82
wg 02	--	0,78	0,33	0,04	--	0,42	0,33	0,06	--	74,33	77,88	84,68	90,30	95,83	92,66	85,98
wg 03	--	20,54	8,73	1,13	--	11,06	8,73	1,70	--	81,13	86,54	96,71	95,10	99,17	97,11	90,84
wg 04	--	21,47	9,36	2,17	--	7,97	5,53	2,09	--	82,69	89,71	96,29	101,28	106,96	103,10	96,76
wg 05	--	11,93	5,15	1,22	--	4,11	2,84	1,08	--	80,41	87,37	93,84	99,03	104,81	100,92	94,58

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
wg 01	87,20	79,05	86,11	92,55	98,00	104,17	100,74	93,98	84,40	73,56	80,56	87,05	92,53	98,50	95,06
wg 02	77,28	71,02	74,75	81,80	87,00	92,44	89,30	82,64	74,28	63,77	67,45	74,23	79,83	85,28	82,11
wg 03	87,49	78,49	84,20	94,20	92,93	96,64	94,59	88,42	85,15	70,74	76,55	86,37	85,56	89,22	87,06
wg 04	87,47	79,90	86,85	93,40	98,55	104,13	100,26	93,92	84,64	74,40	81,31	87,90	93,09	98,48	94,61
wg 05	85,15	77,58	84,47	90,90	96,25	101,96	98,05	91,71	82,28	72,06	78,92	85,41	90,77	96,30	92,41

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
wg 01	88,31	78,83	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 02	75,45	66,90	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 03	80,91	77,45	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 04	88,27	79,11	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 05	86,07	76,74	--	--	--	--	--	--	--	--

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
gr 01	grid van rekenpunten	7,50	7,00	5	5

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 001	akkerland	1,00
bg 002	spoorbaanlichaam	0,00
bg 003	boomgaard	1,00
bg 004	meer, plas	0,00
bg 005	meer, plas	0,00
bg 006	meer, plas	0,00
bg 007	meer, plas	0,00
bg 008	parkeerplaats	0,00
bg 009	parkeerplaats	0,00
bg 010	parkeerplaats	0,00
bg 011	parkeerplaats	0,00
bg 012	parkeerplaats	0,00
bg 013	parkeerplaats	0,00
bg 014	spoorbaanlichaam	1,00
bg 015	spoorbaanlichaam	1,00
bg 016	spoorbaanlichaam	1,00
bg 017	spoorbaanlichaam	1,00
bg 018	spoorbaanlichaam	1,00
bg 019	overig	0,50
bg 020	overig	0,50
bg 021	overig	0,50
bg 022	overig	0,50
bg 023	overig	0,50
bg 024	overig	0,50
bg 025	overig	0,50
bg 026	overig	0,50
bg 027	overig	0,50
bg 028	overig	0,50
bg 029	overig	0,50
bg 030	overig	0,50
bg 031	overig	0,50
bg 032	overig	0,50
bg 033	overig	0,50
bg 034	overig	0,50
bg 035	overig	0,50
bg 036	overig	0,50
bg 037	overig	0,50

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 038	overig	0,50
bg 039	overig	0,50
bg 040	overig	0,50
bg 041	overig	0,50
bg 042	overig	0,50
bg 043	overig	0,50
bg 044	overig	0,50
bg 045	overig	0,50
bg 046	overig	0,50
bg 047	overig	0,50
bg 048	overig	0,50
bg 049	overig	0,50
bg 050	overig	0,50
bg 051	overig	0,50
bg 052	overig	0,50
bg 053	overig	0,50
bg 054	overig	0,50
bg 056	overig	0,50
bg 057	overig	0,50
bg 058	overig	0,50
bg 059	overig	0,50
bg 060	overig	0,50
bg 061	overig	0,50
bg 062	overig	0,50
bg 063	overig	0,50
bg 064	overig	0,50
bg 065	overig	0,50
bg 066	overig	0,50
bg 067	overig	0,50
bg 068	overig	0,50
bg 069	overig	0,50
bg 070	overig	0,50
bg 071	overig	0,50
bg 072	overig	0,50
bg 073	overig	0,50
bg 074	overig	0,50
bg 075	overig	0,50

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 076	overig	0,50
bg 077	overig	0,50
bg 078	overig	0,50
bg 079	overig	0,50
bg 080	overig	0,50
bg 081	overig	0,50
bg 082	overig	0,50
bg 083	overig	0,50
bg 084	overig	0,50
bg 085	overig	0,50
bg 086	overig	0,50
bg 087	overig	0,50
bg 088	overig	0,50
bg 089	overig	0,50
bg 090	overig	0,50
bg 091	overig	0,50
bg 092	overig	0,50
bg 093	overig	0,50
bg 094	overig	0,50
bg 095	overig	0,50
bg 096	overig	0,50
bg 097	overig	0,50
bg 098	overig	0,50
bg 099	overig	0,50
bg 100	overig	0,50
bg 101	overig	0,50
bg 102	overig	0,50
bg 103	overig	0,50
bg 104	overig	0,50
bg 105	overig	0,50
bg 106	overig	0,50
bg 107	overig	0,50
bg 108	overig	0,50
bg 109	overig	0,50
bg 110	overig	0,50
bg 111	overig	0,50
bg 112	grasland	1,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 113	grasland	1,00
bg 114	grasland	1,00
bg 115	grasland	1,00
bg 116	grasland	1,00
bg 117	grasland	1,00
bg 118	grasland	1,00
bg 119	grasland	1,00
bg 120	grasland	1,00
bg 121	grasland	1,00
bg 122	grasland	1,00
bg 123	grasland	1,00
bg 124	grasland	1,00
bg 125	grasland	1,00
bg 126	grasland	1,00
bg 127	grasland	1,00
bg 128	grasland	1,00
bg 129	grasland	1,00
bg 130	grasland	1,00
bg 131	grasland	1,00
bg 132	grasland	1,00
bg 133	grasland	1,00
bg 134	grasland	1,00
bg 135	grasland	1,00
bg 136	grasland	1,00
bg 137	grasland	1,00
bg 138	grasland	1,00
bg 139	grasland	1,00
bg 140	grasland	1,00
bg 141	grasland	1,00
bg 142	grasland	1,00
bg 143	grasland	1,00
bg 144	grasland	1,00
bg 145	grasland	1,00
bg 146	grasland	1,00
bg 147	grasland	1,00
bg 148	grasland	1,00
bg 149	grasland	1,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 150	grasland	1,00
bg 151	grasland	1,00
bg 152	grasland	1,00
bg 153	grasland	1,00
bg 154	grasland	1,00
bg 155	grasland	1,00
bg 156	grasland	1,00
bg 157	grasland	1,00
bg 158	grasland	1,00
bg 159	grasland	1,00
bg 160	grasland	1,00
bg 161	grasland	1,00
bg 162	grasland	1,00
bg 163	grasland	1,00
bg 164	grasland	1,00
bg 165	grasland	1,00
bg 166	grasland	1,00
bg 167	grasland	1,00
bg 168	grasland	1,00
bg 169	grasland	1,00
bg 171	grasland	1,00
bg 172	grasland	1,00
bg 173	grasland	1,00
bg 174	grasland	1,00
bg 175	grasland	1,00
bg 176	grasland	1,00
bg 177	grasland	1,00
bg 178	grasland	1,00
bg 179	grasland	1,00
bg 180	grasland	1,00
bg 181	grasland	1,00
bg 182	grasland	1,00
bg 183	grasland	1,00
bg 184	grasland	1,00
bg 185	grasland	1,00
bg 186	grasland	1,00
bg 187	grasland	1,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 188	grasland	1,00
bg 189	grasland	1,00
bg 190	grasland	1,00
bg 191	bos: loofbos	1,00
bg 192	bos: loofbos	1,00
bg 193	bos: loofbos	1,00
bg 194	bos: loofbos	1,00
bg 195	bos: loofbos	1,00
bg 196	bos: loofbos	1,00
bg 197	bos: loofbos	1,00
bg 198	bos: loofbos	1,00
bg 199	bos: loofbos	1,00
bg 200	bos: loofbos	1,00
bg 201	bos: loofbos	1,00
bg 202	bos: loofbos	1,00
bg 203	bos: loofbos	1,00
bg 204	bos: loofbos	1,00
bg 205	bos: loofbos	1,00
bg 206	bos: loofbos	1,00
bg 207	bos: loofbos	1,00
bg 208	bos: loofbos	1,00
bg 209	bos: loofbos	1,00
bg 210	bos: loofbos	1,00
bg 211	bos: loofbos	1,00
bg 212	bos: loofbos	1,00
bg 213	bos: loofbos	1,00
bg 214	bos: loofbos	1,00
bg 215	bos: loofbos	1,00
bg 216	bos: loofbos	1,00
bg 217	bos: loofbos	1,00
bg 218	bos: loofbos	1,00
bg 219	bos: loofbos	1,00
bg 220	bos: loofbos	1,00
bg 221	bos: loofbos	1,00
bg 222	bos: loofbos	1,00
bg 223	wegverharding	0,00
bg 224	wegverharding	0,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaï
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 225	wegverharding	0,00
bg 226	wegverharding	0,00
bg 227	wegverharding	0,00
bg 228	wegverharding	0,00
bg 055	overig	0,50

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 001	overig	15,99	9,99	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 002	overig	12,03	6,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 003	overig	15,15	7,57	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 004	overig	18,41	7,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 005	overig	12,31	9,89	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 006	overig	15,87	10,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 007	overig	15,63	8,02	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 008	overig	15,69	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 009	overig	16,48	10,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 010	overig	14,65	7,48	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 011	overig	18,50	8,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 012	overig	13,92	6,57	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 013	overig	12,42	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 014	overig	17,48	9,88	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 015	overig	11,17	7,29	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 016	overig	14,16	7,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 017	overig	15,30	7,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 018	overig	15,69	7,12	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 019	overig	14,02	9,07	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 020	overig	11,35	6,90	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 021	overig	14,68	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 022	overig	15,51	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 023	overig	14,78	9,53	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 024	overig	11,21	6,86	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 025	overig	14,30	7,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 026	overig	14,80	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 027	overig	22,32	7,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 028	overig	14,83	7,44	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 029	overig	16,75	7,02	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 030	overig	14,83	7,45	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 031	treinstation	12,33	7,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 032	overig	15,61	7,75	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 033	overig	17,19	8,07	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 034	overig	15,45	8,60	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 035	overig	13,33	7,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 036	overig	13,94	9,26	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 037	overig	15,00	7,91	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 038	overig	15,01	7,77	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 039	overig	15,21	7,22	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 040	overig	14,30	9,33	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 041	overig	15,82	6,43	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 042	overig	16,72	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 043	overig	14,85	7,62	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 044	overig	13,96	7,72	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 045	overig	14,76	7,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 046	overig	14,73	7,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 047	overig	15,59	10,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 048	overig	13,13	10,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 049	overig	14,32	7,77	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 050	overig	15,02	7,60	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 051	overig	15,70	7,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 052	overig	15,08	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 053	overig	15,45	8,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 054	overig	14,50	7,71	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 055	overig	13,74	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 056	overig	14,44	8,58	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 057	overig	15,54	10,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 058	overig	14,46	7,62	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 059	overig	15,83	8,76	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 060	overig	14,07	7,80	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 061	overig	14,28	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 062	overig	12,18	7,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 063	overig	15,21	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 064	overig	15,78	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 065	overig	12,63	7,49	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 066	overig	13,97	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 067	overig	13,15	7,67	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 068	overig	15,27	7,43	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 069	overig	14,80	7,88	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 070	overig	12,56	7,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 071	overig	14,65	7,44	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 072	overig	15,39	8,18	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 073	overig	15,69	8,94	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 074	overig	15,18	7,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 075	overig	12,59	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 076	overig	14,02	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 077	overig	15,38	7,56	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 078	overig	14,02	7,62	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 079	overig	15,33	8,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 080	overig	15,00	7,33	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 081	overig	14,84	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 082	overig	14,16	8,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 083	overig	21,32	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 084	overig	15,11	7,57	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 085	overig	14,86	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 086	overig	21,36	6,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 087	overig	17,17	6,40	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 088	overig	15,15	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 089	overig	12,38	7,88	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 090	overig	21,35	6,69	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 091	overig	14,79	7,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 092	overig	15,57	10,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 093	overig	17,19	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 094	overig	12,78	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 095	overig	14,06	7,83	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 096	overig	15,79	8,72	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 097	overig	14,20	7,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 098	overig	14,56	7,57	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 099	overig	14,88	8,98	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 100	overig	14,87	9,69	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 101	overig	14,86	8,97	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 102	overig	15,51	9,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 103	overig	15,65	8,94	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 104	overig	15,85	9,12	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 105	overig	18,76	7,10	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 106	overig	15,87	10,20	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 107	overig	16,73	9,55	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 108	overig	14,16	7,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 109	overig	13,70	8,85	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 110	overig	14,82	9,26	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 111	overig	15,18	6,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 112	overig	14,07	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 113	overig	13,79	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 114	overig	15,54	7,41	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 115	overig	15,07	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 116	overig	15,29	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 117	overig	14,08	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 118	overig	12,79	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 119	overig	15,26	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 120	overig	14,45	7,64	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 121	overig	15,83	7,27	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 122	overig	14,71	7,58	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 123	overig	10,90	7,70	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 124	overig	15,63	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 125	overig	16,89	9,56	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 126	overig	13,69	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 127	overig	15,33	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 128	overig	14,42	7,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 129	overig	15,13	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 130	overig	14,94	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 131	overig	15,42	8,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 132	overig	15,09	7,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 133	overig	14,92	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 134	overig	15,12	7,59	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 135	overig	14,43	9,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 136	overig	13,31	9,83	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 137	overig	14,97	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 138	overig	14,96	7,77	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 139	overig	11,18	8,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 140	overig	14,87	7,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 141	overig	14,31	7,79	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 142	overig	15,02	9,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 143	overig	15,58	7,77	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 144	overig	15,49	7,12	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 145	overig	12,61	8,29	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 146	overig	15,60	7,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 147	overig	15,54	7,17	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 148	overig	13,78	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 149	overig	14,09	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 150	overig	14,11	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 151	overig	18,77	8,45	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 152	overig	15,08	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 153	overig	15,02	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 154	overig	15,23	7,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 155	overig	14,21	7,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 156	overig	13,66	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 157	overig	11,81	7,03	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 158	overig	15,60	7,65	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 159	overig	13,78	7,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 160	overig	15,47	7,68	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 161	overig	15,38	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 162	overig	12,59	7,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 163	overig	11,65	8,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 164	overig	14,87	7,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 165	overig	14,69	7,39	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 166	overig	15,06	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 167	overig	15,25	7,46	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 168	overig	15,08	7,02	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 169	overig	14,90	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 170	overig	15,20	7,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 171	overig	13,85	7,65	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 172	overig	10,83	9,33	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 173	overig	11,41	9,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 174	overig	15,19	7,20	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 175	overig	11,11	8,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 176	overig	15,35	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 177	overig	14,80	10,02	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 178	overig	15,39	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 179	overig	15,67	8,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 180	overig	14,10	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 181	overig	14,93	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 182	overig	15,30	8,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 183	overig	14,08	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 184	overig	14,16	7,41	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 185	overig	14,31	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 186	overig	15,99	9,76	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 187	overig	13,53	7,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 188	overig	14,88	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 189	overig	15,19	7,03	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 190	overig	14,88	7,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 191	overig	15,30	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 192	overig	11,17	9,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 193	overig	15,33	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 194	overig	15,26	7,10	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 195	overig	15,37	7,58	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 196	overig	15,08	7,40	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 197	overig	15,35	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 198	overig	15,05	7,75	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 199	overig	14,90	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 200	overig	14,71	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 201	overig	15,45	8,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 202	overig	15,48	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 203	overig	14,77	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 204	overig	15,33	8,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 205	overig	15,71	8,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 206	overig	14,80	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 207	overig	14,68	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 208	overig	14,73	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 209	overig	15,62	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 210	overig	14,54	7,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 211	overig	14,63	7,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 212	overig	14,98	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 213	overig	15,75	10,17	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 214	overig	14,61	7,62	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 215	overig	14,79	8,77	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 216	overig	12,51	7,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 217	overig	16,61	8,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 218	overig	16,11	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 219	overig	14,64	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 220	overig	13,80	7,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 221	overig	14,87	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 222	overig	11,73	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 223	overig	15,43	7,39	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 224	overig	15,54	8,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 225	overig	14,91	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 226	overig	14,80	7,46	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 227	overig	15,04	8,01	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 228	overig	13,79	7,27	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 229	overig	14,92	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 230	overig	15,07	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 231	overig	14,58	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 232	overig	15,01	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 233	overig	15,30	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 234	overig	15,14	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 235	overig	15,48	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 236	overig	13,45	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 237	overig	10,62	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 238	overig	15,19	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 239	overig	14,71	7,83	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 240	overig	15,42	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 241	overig	14,89	7,34	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 242	overig	15,26	7,54	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 243	overig	11,09	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 244	overig	15,34	8,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 245	overig	15,81	9,01	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 246	overig	15,25	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 247	overig	12,39	7,12	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 248	overig	11,13	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 249	overig	14,88	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 250	overig	14,64	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 251	overig	15,01	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 252	overig	14,65	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 253	overig	15,50	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 254	overig	15,14	7,02	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 255	overig	15,24	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 256	overig	11,58	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 257	overig	13,54	8,46	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 258	overig	13,92	7,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 259	overig	15,19	8,38	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 260	overig	12,73	7,24	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 261	overig	14,23	9,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 262	overig	13,33	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 263	overig	12,80	7,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 264	overig	14,93	7,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 265	overig	14,59	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 266	overig	15,01	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 267	overig	15,08	7,24	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 268	overig	15,16	7,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 269	overig	13,85	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 270	overig	13,33	7,87	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 271	overig	11,11	7,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 272	overig	14,91	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 273	overig	12,70	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 274	overig	13,52	7,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 275	overig	14,32	7,10	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 276	overig	11,42	7,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 277	overig	14,91	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 278	overig	11,44	7,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 279	overig	12,02	7,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 280	overig	15,24	7,68	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 281	overig	15,22	8,59	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 282	overig	17,17	7,12	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 283	overig	12,94	7,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 284	overig	13,74	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 285	overig	17,92	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 286	overig	14,47	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 287	overig	12,37	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 289	overig	10,60	8,82	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 290	overig	11,64	8,35	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 291	overig	11,35	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 292	overig	13,41	7,91	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 293	overig	13,74	8,41	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 294	overig	14,89	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 295	overig	14,34	8,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 296	overig	14,27	8,80	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 297	overig	13,09	7,10	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 298	overig	13,26	7,94	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 299	overig	16,50	7,32	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 300	overig	14,90	9,70	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 301	overig	11,67	10,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 302	overig	12,12	7,26	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 303	overig	10,06	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 304	overig	12,09	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 305	overig	15,41	7,28	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 306	overig	13,93	8,94	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 307	overig	14,86	10,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 308	overig	12,89	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 309	overig	10,70	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 310	overig	14,06	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 311	overig	12,96	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 312	overig	13,36	7,15	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 313	overig	15,34	9,22	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 314	overig	12,92	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 315	overig	15,30	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 316	overig	12,07	7,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 317	overig	13,45	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 318	overig	12,87	8,98	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 319	overig	10,63	9,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 320	overig	14,54	7,84	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 321	overig	13,38	7,67	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 322	overig	14,02	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 323	overig	14,03	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 324	overig	14,11	7,03	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 325	overig	15,29	8,96	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 326	overig	14,53	8,32	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 327	overig	11,50	7,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 328	overig	15,10	8,13	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 329	overig	11,17	9,64	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 330	overig	13,57	7,33	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 331	overig	15,84	6,44	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 332	overig	14,50	9,32	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 333	overig	14,95	7,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 334	overig	12,33	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 335	overig	11,81	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 336	overig	11,84	8,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 337	overig	14,54	7,07	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 338	overig	13,73	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 339	overig	11,02	7,01	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 340	overig	10,91	8,75	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 341	overig	11,22	7,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 342	overig	13,68	7,57	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 343	overig	12,05	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 344	overig	11,07	8,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 345	overig	13,39	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 346	overig	12,37	8,65	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 347	overig	11,48	7,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 348	overig	14,07	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 349	overig	12,84	7,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 350	overig	12,55	7,34	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 351	overig	13,33	7,48	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 352	overig	13,14	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 353	overig	14,46	7,38	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 354	overig	13,26	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 355	overig	13,69	9,65	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 356	overig	13,20	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 357	overig	14,60	9,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 358	overig	9,96	9,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 359	overig	12,72	7,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 360	overig	12,53	8,03	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 361	overig	13,94	8,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 362	overig	13,69	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 363	overig	12,70	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 364	overig	10,99	8,41	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 365	overig	14,72	9,89	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 366	overig	12,28	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 367	overig	12,57	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 368	overig	14,38	9,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 369	overig	13,95	8,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 370	overig	15,60	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 371	overig	13,96	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 372	overig	13,91	7,85	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 373	overig	14,47	6,87	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 374	overig	14,73	8,91	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 375	overig	14,03	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 376	overig	14,74	6,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 377	overig	13,32	7,07	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 378	overig	13,83	9,34	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 379	overig	11,89	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 380	overig	12,94	8,75	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 381	overig	15,24	8,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 382	overig	9,75	8,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 383	overig	13,35	8,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 384	overig	13,95	8,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 385	overig	14,85	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 386	overig	9,45	7,12	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 387	overig	14,42	7,20	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 388	overig	12,69	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 389	overig	11,14	8,54	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 390	overig	13,71	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 391	overig	13,84	8,22	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 392	overig	14,04	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 393	overig	15,41	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 394	overig	15,04	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 395	overig	14,02	7,90	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 396	overig	12,63	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 397	overig	13,26	8,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 398	overig	12,28	8,70	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 399	overig	13,10	7,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 400	overig	14,13	9,28	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 401	overig	10,53	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 402	overig	13,55	7,44	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 403	overig	13,98	6,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 404	overig	15,04	9,62	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 405	overig	13,61	9,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 406	overig	12,70	7,92	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 407	overig	13,59	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 408	overig	13,71	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 409	overig	11,88	8,15	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 410	overig	13,82	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 411	overig	14,30	8,86	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 412	overig	15,45	8,35	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 413	overig	13,82	7,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 414	overig	13,60	8,20	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 415	overig	13,65	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 416	overig	14,82	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 417	overig	14,00	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 418	overig	12,69	8,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 419	overig	13,57	7,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 420	overig	14,86	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 421	overig	14,45	7,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 422	overig	14,84	6,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 423	overig	14,15	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 424	overig	12,03	7,10	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 425	overig	14,47	9,94	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 426	overig	13,78	7,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 427	overig	12,49	7,49	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 428	overig	12,42	10,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 429	overig	12,58	9,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 430	overig	15,22	8,96	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 431	overig	14,31	8,39	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 432	overig	14,65	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 433	overig	12,25	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 434	overig	14,41	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 435	overig	14,21	7,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 436	overig	13,23	6,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 437	overig	12,83	7,69	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 438	overig	11,98	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 439	overig	11,96	6,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 440	overig	12,08	6,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 441	overig	12,00	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 442	overig	13,38	7,23	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 443	overig	14,80	8,17	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 444	overig	13,75	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 445	overig	14,08	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 446	overig	13,45	7,40	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 447	overig	14,06	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 448	overig	11,62	8,13	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 449	overig	14,72	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 450	overig	13,91	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 451	overig	11,60	7,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 452	overig	14,85	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 453	overig	11,95	7,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 454	overig	14,69	7,20	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 455	overig	13,65	7,85	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 456	overig	13,29	10,40	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 457	overig	11,35	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 458	overig	13,89	7,34	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 459	overig	13,17	7,01	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 460	overig	11,58	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 461	overig	12,55	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 462	overig	16,02	7,34	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 463	overig	14,07	7,07	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 464	overig	9,08	9,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 465	overig	11,98	7,13	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 466	overig	14,52	9,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 467	overig	13,70	7,33	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 468	overig	14,02	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 469	overig	13,91	7,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 470	overig	11,35	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 471	overig	14,36	10,22	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 472	overig	14,87	10,55	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 473	overig	14,13	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 474	overig	12,46	9,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 475	overig	12,49	8,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 476	overig	14,12	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 477	overig	11,96	7,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 478	overig	13,74	7,28	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 479	overig	14,69	9,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 480	overig	13,16	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 481	overig	14,68	9,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 482	overig	12,88	7,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 483	overig	12,43	7,53	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 484	overig	14,76	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 485	overig	14,73	7,29	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 486	overig	15,23	8,84	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 487	overig	15,25	9,69	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 488	overig	14,44	10,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 489	overig	12,76	8,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 490	overig	15,25	9,38	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 491	overig	13,28	8,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 492	overig	12,62	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 493	overig	14,40	9,98	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 494	overig	10,87	7,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 495	overig	13,99	8,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 496	overig	13,64	7,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 497	overig	13,95	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 498	overig	16,76	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 499	overig	14,72	9,55	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 500	overig	13,37	7,10	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 501	overig	11,91	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 502	overig	14,29	7,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 503	overig	13,10	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 504	overig	15,67	9,38	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 505	overig	12,68	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 506	overig	14,82	6,44	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 507	overig	14,47	7,56	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 508	overig	11,74	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 509	overig	13,30	8,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 510	overig	11,21	9,69	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 511	overig	11,72	7,07	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 512	overig	13,50	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 513	overig	13,53	7,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 514	overig	11,45	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 515	overig	11,56	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 516	overig	15,21	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 517	overig	11,99	8,84	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 518	overig	14,11	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 519	overig	12,06	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 520	overig	13,34	8,31	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 521	overig	14,15	7,18	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 522	overig	13,32	7,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 523	overig	12,98	7,34	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 524	overig	12,52	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 525	overig	14,85	7,29	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 526	overig	12,80	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 527	overig	14,75	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 528	overig	13,96	6,90	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 529	overig	14,49	7,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 530	overig	13,70	7,99	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 531	overig	15,35	7,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 532	overig	13,44	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 533	overig	12,62	7,26	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 534	overig	14,44	7,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 535	overig	12,34	7,03	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 536	overig	11,01	7,24	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 537	overig	12,86	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 538	overig	12,37	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 539	overig	15,04	7,18	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 540	overig	12,46	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 541	overig	13,99	6,91	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 542	overig	12,57	7,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 543	overig	10,45	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 544	overig	14,06	8,01	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 545	overig	12,68	8,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 546	overig	14,94	6,83	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 547	overig	11,48	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 548	overig	12,31	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 549	overig	12,82	7,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 550	overig	10,44	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 551	overig	12,03	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 552	overig	13,28	6,96	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 553	overig	12,26	7,56	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 554	overig	11,82	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 555	overig	14,87	6,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 556	overig	13,55	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaï
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 557	overig	12,26	9,85	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 558	overig	13,02	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 559	overig	11,97	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 560	overig	10,64	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 561	overig	12,74	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 562	overig	15,95	7,40	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 563	overig	11,30	9,57	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 564	overig	11,14	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 565	overig	14,17	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 566	overig	14,00	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 567	overig	12,52	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 568	overig	18,19	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 570	overig	10,76	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 572	overig	14,03	7,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 573	overig	11,33	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 574	overig	17,98	10,83	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 575	overig	13,14	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 576	overig	12,75	7,22	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 577	overig	15,44	7,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 578	overig	11,17	7,31	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 579	overig	12,46	7,99	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 580	overig	11,95	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 581	overig	17,35	9,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 582	overig	14,36	7,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 583	overig	14,00	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 584	overig	13,27	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 585	overig	14,09	6,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 586	overig	14,89	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 587	overig	8,76	6,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 588	overig	14,54	7,67	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 589	overig	13,84	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 590	overig	17,03	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 591	overig	15,74	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 592	overig	13,79	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 593	overig	15,12	7,70	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 594	overig	14,89	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 595	overig	11,79	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 596	overig	12,67	6,98	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 597	overig	10,71	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 598	overig	14,86	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 599	overig	11,70	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 600	overig	14,13	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 601	overig	14,53	7,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 602	overig	11,74	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 603	overig	10,61	7,98	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 604	overig	13,23	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 605	overig	15,32	7,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 606	overig	13,92	7,94	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 607	overig	11,02	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 608	overig	14,72	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 609	overig	13,30	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 610	overig	20,94	7,26	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 611	overig	13,61	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 612	overig	11,09	7,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 613	overig	12,62	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 614	overig	14,19	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 615	overig	11,64	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 616	overig	16,96	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 617	overig	12,22	6,49	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 618	overig	11,89	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 619	overig	11,87	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 620	overig	13,29	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 621	overig	13,30	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 622	overig	14,92	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 623	overig	13,92	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 624	overig	18,06	7,60	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 625	overig	13,74	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 626	overig	13,10	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 627	overig	14,48	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 628	overig	13,37	8,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 629	overig	14,74	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 630	overig	13,10	7,65	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 631	overig	13,05	7,92	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 632	overig	15,29	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 633	overig	14,38	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 634	overig	15,16	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 635	overig	12,20	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 636	overig	14,98	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 637	overig	13,54	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 638	overig	11,49	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 639	overig	11,80	7,64	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 640	overig	14,16	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 641	overig	12,29	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 642	overig	13,56	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 643	overig	11,97	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 644	overig	14,38	6,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 645	overig	15,82	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 646	overig	15,55	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 647	overig	14,07	8,22	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 648	overig	14,00	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 649	overig	14,99	7,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 650	overig	11,35	7,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 651	overig	15,20	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 652	overig	15,34	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 653	overig	14,90	6,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 654	overig	15,21	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 655	overig	14,85	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 656	overig	15,11	7,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 657	overig	14,48	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 658	overig	15,20	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 659	overig	11,37	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 660	overig	13,17	7,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 661	overig	15,38	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 662	overig	13,23	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 663	overig	14,95	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 664	overig	13,05	6,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 665	overig	14,06	7,83	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 666	overig	14,06	7,17	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 667	overig	12,60	8,03	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 668	overig	13,63	7,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 669	overig	15,62	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 670	overig	14,02	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 671	overig	14,97	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 672	overig	14,65	7,65	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 673	overig	14,42	7,79	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 674	overig	13,51	8,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 675	overig	13,98	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 676	overig	14,62	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 677	overig	13,68	8,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 678	overig	13,77	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 679	overig	14,06	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 680	overig	14,30	7,67	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 681	overig	13,87	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 682	overig	13,86	6,62	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 683	overig	15,15	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 684	overig	14,82	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 685	overig	12,43	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 686	overig	12,22	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 687	overig	12,96	7,53	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 688	overig	13,84	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 689	overig	15,03	8,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 690	overig	15,53	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 691	overig	12,91	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 692	overig	12,76	7,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 693	overig	14,08	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 694	overig	14,62	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 695	overig	15,30	7,88	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 696	overig	18,02	7,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 697	overig	15,18	6,91	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 698	overig	13,89	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 699	overig	11,77	6,91	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 700	overig	15,21	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 701	overig	15,11	8,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 702	overig	15,11	7,85	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 703	overig	14,67	7,60	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 704	overig	14,95	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 705	overig	13,83	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 706	overig	15,17	8,15	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 707	overig	15,13	8,13	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 708	overig	15,45	7,70	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 709	overig	15,02	7,96	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 710	overig	13,21	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 711	overig	15,42	7,67	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 712	overig	15,29	8,01	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 713	overig	15,28	7,58	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 714	overig	11,63	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 715	overig	15,25	7,90	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 716	overig	13,03	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 717	overig	11,43	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 718	overig	14,60	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 719	overig	13,45	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 720	overig	12,99	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		8,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		7,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		6,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		8,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		9,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		6,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		3,50	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.
ob 01	drempel
ob 02	drempel
ob 03	drempel

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
12		12,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaï
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
12		12,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
12		12,00
7		7,00
7		7,00
12		12,00
12		12,00
7		7,00
7		7,00
12		12,00
12		12,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
7		7,00
11		11,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
11		11,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
11		11,00
11		11,00
11		11,00
11		11,00
11		11,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
11		11,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
11		11,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
11		11,00
11		11,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7.00
---	------

7	7,00
---	------

7 7,00

7 7,00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
8	8,00
9	9,00
10	10,00
11	11,00
12	12,00
13	13,00
14	14,00
15	15,00
16	16,00
17	17,00
18	18,00
19	19,00
20	20,00
21	21,00
22	22,00
23	23,00
24	24,00
25	25,00
26	26,00
27	27,00
28	28,00
29	29,00
30	30,00
31	31,00
32	32,00
33	33,00
34	34,00
35	35,00
36	36,00
37	37,00
38	38,00
39	39,00
40	40,00
41	41,00
42	42,00
43	43,00
44	44,00
45	45,00
46	46,00
47	47,00
48	48,00
49	49,00
50	50,00
51	51,00
52	52,00
53	53,00
54	54,00
55	55,00
56	56,00
57	57,00
58	58,00
59	59,00
60	60,00
61	61,00
62	62,00
63	63,00
64	64,00
65	65,00
66	66,00
67	67,00
68	68,00
69	69,00
70	70,00
71	71,00
72	72,00
73	73,00
74	74,00
75	75,00
76	76,00
77	77,00
78	78,00
79	79,00
80	80,00
81	81,00
82	82,00
83	83,00
84	84,00
85	85,00
86	86,00
87	87,00
88	88,00
89	89,00
90	90,00
91	91,00
92	92,00
93	93,00
94	94,00
95	95,00
96	96,00
97	97,00
98	98,00
99	99,00
100	100,00

7	7,00
7	7,00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7.00
---	------

7	7,00
---	------

7 7,00

7 7,00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
8	8,00
9	9,00
10	10,00
11	11,00
12	12,00
13	13,00
14	14,00
15	15,00
16	16,00
17	17,00
18	18,00
19	19,00
20	20,00
21	21,00
22	22,00
23	23,00
24	24,00
25	25,00
26	26,00
27	27,00
28	28,00
29	29,00
30	30,00
31	31,00
32	32,00
33	33,00
34	34,00
35	35,00
36	36,00
37	37,00
38	38,00
39	39,00
40	40,00
41	41,00
42	42,00
43	43,00
44	44,00
45	45,00
46	46,00
47	47,00
48	48,00
49	49,00
50	50,00
51	51,00
52	52,00
53	53,00
54	54,00
55	55,00
56	56,00
57	57,00
58	58,00
59	59,00
60	60,00
61	61,00
62	62,00
63	63,00
64	64,00
65	65,00
66	66,00
67	67,00
68	68,00
69	69,00
70	70,00
71	71,00
72	72,00
73	73,00
74	74,00
75	75,00
76	76,00
77	77,00
78	78,00
79	79,00
80	80,00
81	81,00
82	82,00
83	83,00
84	84,00
85	85,00
86	86,00
87	87,00
88	88,00
89	89,00
90	90,00
91	91,00
92	92,00
93	93,00
94	94,00
95	95,00
96	96,00
97	97,00
98	98,00
99	99,00
100	100,00

7	7,00
7	7,00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7.00
---	------

7	7,00
---	------

7 7,00

7 7,00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
8	8,00
9	9,00
10	10,00
11	11,00
12	12,00
13	13,00
14	14,00
15	15,00
16	16,00
17	17,00
18	18,00
19	19,00
20	20,00
21	21,00
22	22,00
23	23,00
24	24,00
25	25,00
26	26,00
27	27,00
28	28,00
29	29,00
30	30,00
31	31,00
32	32,00
33	33,00
34	34,00
35	35,00
36	36,00
37	37,00
38	38,00
39	39,00
40	40,00
41	41,00
42	42,00
43	43,00
44	44,00
45	45,00
46	46,00
47	47,00
48	48,00
49	49,00
50	50,00
51	51,00
52	52,00
53	53,00
54	54,00
55	55,00
56	56,00
57	57,00
58	58,00
59	59,00
60	60,00
61	61,00
62	62,00
63	63,00
64	64,00
65	65,00
66	66,00
67	67,00
68	68,00
69	69,00
70	70,00
71	71,00
72	72,00
73	73,00
74	74,00
75	75,00
76	76,00
77	77,00
78	78,00
79	79,00
80	80,00
81	81,00
82	82,00
83	83,00
84	84,00
85	85,00
86	86,00
87	87,00
88	88,00
89	89,00
90	90,00
91	91,00
92	92,00
93	93,00
94	94,00
95	95,00
96	96,00
97	97,00
98	98,00
99	99,00
100	100,00

7	7,00
7	7,00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

7	7,00
---	------

6	6,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
7	7,00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7.00
7	7.00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7 7,00

7	7,00
---	------

6	6,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

6	6,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7 7,00

7 7,00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	6	6,00
	6	6,00
	7	7,00
	6	6,00
	7	7,00
	7	7,00
	6	6,00
	7	7,00
	6	6,00
	7	7,00
	6	6,00
	7	7,00
	11	11,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00
	7	7,00

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaï
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012


Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.
h1 01	ontwikkelingsgebied	0,00	7,00	Relatief


Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)


Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel


Rapport: Groepsreducties
Model: wegverkeerslawaaï


Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Hoefsestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stationslaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Weegbree	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zesweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00













































- Hoefsestraat;
Huidig



Toekomst 2023



- Weegbree;
Huidig



Wegsegment

Omschrijving	Weegbree		
Wegoppervlak	Referentiewegdek		
Wegoppervlakcode	1		
Totale intensiteit	1.340		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,9	3,1	0,6
Motoren	0	0	0
Personenautos	99,24	99,06	99,21
Lichte vracht	0,5	0,47	0,31
Zware vracht	0,27	0,47	0,47
Sneheid			
Motoren	0	0	0
Personenautos	30	30	30


Toekomst 2023




Wegsegment

Omschrijving	Weegbree		
Wegoppervlak	Referentiewegdek		
Wegoppervlakcode	1		
Totale intensiteit	1.523		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,9	3,11	0,6
Motoren	0	0	0
Personenautos	98,95	98,72	98,92
Lichte vracht	0,68	0,64	0,43
Zware vracht	0,37	0,64	0,65
Sneheid			
Motoren	0	0	0
Personenautos	30	30	30

- Zesweg;
Huidig




Toekomst 2023




- Elzenweg;
Geen data van beschikbaar

- ~~Zwaansingel~~ Zwanensingel;
Huidig




Toekomst 2023




- Watersnipstraat;
Geen data beschikbaar


- Kruisbergseweg;
Huidig




Toekomst 2023



- Stationslaan;
Huidig



Stationslaan
Toekomst 2023




- Sleedoornweg;
Geen data beschikbaar


- Kelvinstraat;
Geen data beschikbaar


- Hofsedam;
Geen data beschikbaar


- Vijverlaan;
Geen data beschikbaar















Tuin van Woezik

Legenda

-  bodem
-  gebouw
-  grid
-  hoogtelijn
-  plangebied
-  weg





Model: Railverkeerslawaaï (1,5 meter)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
15114	55998294 - 55999000	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56007378 - 56021000	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56044129 - 56047000	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56111126 - 56121000	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56126903 - 56173500	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56320000 - 56321000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56360000 - 56373000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56493649 - 56500000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56541239 - 56560000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56655924 - 56660000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56757460 - 56760000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56819810 - 56860000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	56950973 - 56960000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57051165 - 57060000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57111072 - 57160000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57237470 - 57260000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57316862 - 57360000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57452422 - 57460000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57536019 - 57560000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57651489 - 57660000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57858960 - 57860000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
15114	57948260 - 57960000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	55987321 - 55998000	8,58	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56034414 - 56046000	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56059998 - 56068000	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56160000 - 56169500	--	--	0,20	True	1,4	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56169500 - 56173000	8,46	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56241734 - 56268000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56368000 - 56373000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56427000 - 56468000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56573226 - 56588000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56624209 - 56688000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56733753 - 56788000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56832608 - 56888000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	56975282 - 56988000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57085094 - 57088000	8,50	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57173458 - 57188000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57273743 - 57288000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57332014 - 57388000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57479652 - 57488000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57559574 - 57588000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57663618 - 57688000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57779940 - 57788000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57879134 - 57888000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
1917	57888000 - 57988000	--	--	0,20	True	1,4	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: Railverkeerslawaaï (1,5 meter)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 1k	Refl.R 1k
GS1348816	s:2100000059	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00
PE1350503	p:1036465710	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE1350507	p:1036465714	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeerslawaaï

Model eigenschap

Omschrijving	wegverkeerslawaaï
Verantwoordelijke	JSM
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	administrator2 op 28-9-2017
Laatst ingezien door	administrator2 op 6-10-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	8,25
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
wg 01	Hoefsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
wg 02	Weegbree	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
wg 03	Zesweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30
wg 04	Stationslaan (west)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--	50	50	50
wg 05	Stationslaan (oost)	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--	50	50	50

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
wg 01	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7470,00	6,60	3,40	0,90	--	--	--	--
wg 02	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1659,00	6,90	3,11	0,60	--	--	--	--
wg 03	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1923,00	6,85	3,25	0,60	--	--	--	--
wg 04	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8051,00	6,60	3,40	0,90	--	--	--	--
wg 05	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4981,00	6,60	3,39	0,90	--	--	--	--

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
wg 01	--	95,43	95,39	95,02	--	3,17	2,73	2,28	--	1,40	1,88	2,70	--	--	--	--	--	470,49	242,27	63,88
wg 02	--	98,95	98,72	98,92	--	0,68	0,64	0,43	--	0,37	0,64	0,65	--	--	--	--	--	113,27	50,93	9,85
wg 03	--	76,01	72,05	75,47	--	15,59	13,97	9,81	--	8,40	13,97	14,72	--	--	--	--	--	100,12	45,03	8,71
wg 04	--	94,46	94,56	94,12	--	4,04	3,42	2,99	--	1,50	2,02	2,89	--	--	--	--	--	501,93	258,84	68,20
wg 05	--	95,12	95,27	94,87	--	3,63	3,05	2,72	--	1,25	1,68	2,41	--	--	--	--	--	312,70	160,87	42,53

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
wg 01	--	15,63	6,93	1,53	--	6,90	4,77	1,82	--	81,81	88,92	95,37	100,72	107,00	103,58	96,82
wg 02	--	0,78	0,33	0,04	--	0,42	0,33	0,06	--	74,33	77,88	84,68	90,30	95,83	92,66	85,98
wg 03	--	20,54	8,73	1,13	--	11,06	8,73	1,70	--	81,13	86,54	96,71	95,10	99,17	97,11	90,84
wg 04	--	21,47	9,36	2,17	--	7,97	5,53	2,09	--	82,69	89,71	96,29	101,28	106,96	103,10	96,76
wg 05	--	11,93	5,15	1,22	--	4,11	2,84	1,08	--	80,41	87,37	93,84	99,03	104,81	100,92	94,58

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
wg 01	87,20	79,05	86,11	92,55	98,00	104,17	100,74	93,98	84,40	73,56	80,56	87,05	92,53	98,50	95,06
wg 02	77,28	71,02	74,75	81,80	87,00	92,44	89,30	82,64	74,28	63,77	67,45	74,23	79,83	85,28	82,11
wg 03	87,49	78,49	84,20	94,20	92,93	96,64	94,59	88,42	85,15	70,74	76,55	86,37	85,56	89,22	87,06
wg 04	87,47	79,90	86,85	93,40	98,55	104,13	100,26	93,92	84,64	74,40	81,31	87,90	93,09	98,48	94,61
wg 05	85,15	77,58	84,47	90,90	96,25	101,96	98,05	91,71	82,28	72,06	78,92	85,41	90,77	96,30	92,41

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
wg 01	88,31	78,83	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 02	75,45	66,90	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 03	80,91	77,45	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 04	88,27	79,11	--	--	--	--	--	--	--	--
wg 05	86,07	76,74	--	--	--	--	--	--	--	--

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
gr 01	grid van rekenpunten	7,50	7,00	5	5

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaï
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 001	akkerland	1,00
bg 002	spoorbaanlichaam	0,00
bg 003	boomgaard	1,00
bg 004	meer, plas	0,00
bg 005	meer, plas	0,00
bg 006	meer, plas	0,00
bg 007	meer, plas	0,00
bg 008	parkeerplaats	0,00
bg 009	parkeerplaats	0,00
bg 010	parkeerplaats	0,00
bg 011	parkeerplaats	0,00
bg 012	parkeerplaats	0,00
bg 013	parkeerplaats	0,00
bg 014	spoorbaanlichaam	1,00
bg 015	spoorbaanlichaam	1,00
bg 016	spoorbaanlichaam	1,00
bg 017	spoorbaanlichaam	1,00
bg 018	spoorbaanlichaam	1,00
bg 019	overig	0,50
bg 020	overig	0,50
bg 021	overig	0,50
bg 022	overig	0,50
bg 023	overig	0,50
bg 024	overig	0,50
bg 025	overig	0,50
bg 026	overig	0,50
bg 027	overig	0,50
bg 028	overig	0,50
bg 029	overig	0,50
bg 030	overig	0,50
bg 031	overig	0,50
bg 032	overig	0,50
bg 033	overig	0,50
bg 034	overig	0,50
bg 035	overig	0,50
bg 036	overig	0,50
bg 037	overig	0,50

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 038	overig	0,50
bg 039	overig	0,50
bg 040	overig	0,50
bg 041	overig	0,50
bg 042	overig	0,50
bg 043	overig	0,50
bg 044	overig	0,50
bg 045	overig	0,50
bg 046	overig	0,50
bg 047	overig	0,50
bg 048	overig	0,50
bg 049	overig	0,50
bg 050	overig	0,50
bg 051	overig	0,50
bg 052	overig	0,50
bg 053	overig	0,50
bg 054	overig	0,50
bg 056	overig	0,50
bg 057	overig	0,50
bg 058	overig	0,50
bg 059	overig	0,50
bg 060	overig	0,50
bg 061	overig	0,50
bg 062	overig	0,50
bg 063	overig	0,50
bg 064	overig	0,50
bg 065	overig	0,50
bg 066	overig	0,50
bg 067	overig	0,50
bg 068	overig	0,50
bg 069	overig	0,50
bg 070	overig	0,50
bg 071	overig	0,50
bg 072	overig	0,50
bg 073	overig	0,50
bg 074	overig	0,50
bg 075	overig	0,50

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 076	overig	0,50
bg 077	overig	0,50
bg 078	overig	0,50
bg 079	overig	0,50
bg 080	overig	0,50
bg 081	overig	0,50
bg 082	overig	0,50
bg 083	overig	0,50
bg 084	overig	0,50
bg 085	overig	0,50
bg 086	overig	0,50
bg 087	overig	0,50
bg 088	overig	0,50
bg 089	overig	0,50
bg 090	overig	0,50
bg 091	overig	0,50
bg 092	overig	0,50
bg 093	overig	0,50
bg 094	overig	0,50
bg 095	overig	0,50
bg 096	overig	0,50
bg 097	overig	0,50
bg 098	overig	0,50
bg 099	overig	0,50
bg 100	overig	0,50
bg 101	overig	0,50
bg 102	overig	0,50
bg 103	overig	0,50
bg 104	overig	0,50
bg 105	overig	0,50
bg 106	overig	0,50
bg 107	overig	0,50
bg 108	overig	0,50
bg 109	overig	0,50
bg 110	overig	0,50
bg 111	overig	0,50
bg 112	grasland	1,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaï
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 113	grasland	1,00
bg 114	grasland	1,00
bg 115	grasland	1,00
bg 116	grasland	1,00
bg 117	grasland	1,00
bg 118	grasland	1,00
bg 119	grasland	1,00
bg 120	grasland	1,00
bg 121	grasland	1,00
bg 122	grasland	1,00
bg 123	grasland	1,00
bg 124	grasland	1,00
bg 125	grasland	1,00
bg 126	grasland	1,00
bg 127	grasland	1,00
bg 128	grasland	1,00
bg 129	grasland	1,00
bg 130	grasland	1,00
bg 131	grasland	1,00
bg 132	grasland	1,00
bg 133	grasland	1,00
bg 134	grasland	1,00
bg 135	grasland	1,00
bg 136	grasland	1,00
bg 137	grasland	1,00
bg 138	grasland	1,00
bg 139	grasland	1,00
bg 140	grasland	1,00
bg 141	grasland	1,00
bg 142	grasland	1,00
bg 143	grasland	1,00
bg 144	grasland	1,00
bg 145	grasland	1,00
bg 146	grasland	1,00
bg 147	grasland	1,00
bg 148	grasland	1,00
bg 149	grasland	1,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 150	grasland	1,00
bg 151	grasland	1,00
bg 152	grasland	1,00
bg 153	grasland	1,00
bg 154	grasland	1,00
bg 155	grasland	1,00
bg 156	grasland	1,00
bg 157	grasland	1,00
bg 158	grasland	1,00
bg 159	grasland	1,00
bg 160	grasland	1,00
bg 161	grasland	1,00
bg 162	grasland	1,00
bg 163	grasland	1,00
bg 164	grasland	1,00
bg 165	grasland	1,00
bg 166	grasland	1,00
bg 167	grasland	1,00
bg 168	grasland	1,00
bg 169	grasland	1,00
bg 171	grasland	1,00
bg 172	grasland	1,00
bg 173	grasland	1,00
bg 174	grasland	1,00
bg 175	grasland	1,00
bg 176	grasland	1,00
bg 177	grasland	1,00
bg 178	grasland	1,00
bg 179	grasland	1,00
bg 180	grasland	1,00
bg 181	grasland	1,00
bg 182	grasland	1,00
bg 183	grasland	1,00
bg 184	grasland	1,00
bg 185	grasland	1,00
bg 186	grasland	1,00
bg 187	grasland	1,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 188	grasland	1,00
bg 189	grasland	1,00
bg 190	grasland	1,00
bg 191	bos: loofbos	1,00
bg 192	bos: loofbos	1,00
bg 193	bos: loofbos	1,00
bg 194	bos: loofbos	1,00
bg 195	bos: loofbos	1,00
bg 196	bos: loofbos	1,00
bg 197	bos: loofbos	1,00
bg 198	bos: loofbos	1,00
bg 199	bos: loofbos	1,00
bg 200	bos: loofbos	1,00
bg 201	bos: loofbos	1,00
bg 202	bos: loofbos	1,00
bg 203	bos: loofbos	1,00
bg 204	bos: loofbos	1,00
bg 205	bos: loofbos	1,00
bg 206	bos: loofbos	1,00
bg 207	bos: loofbos	1,00
bg 208	bos: loofbos	1,00
bg 209	bos: loofbos	1,00
bg 210	bos: loofbos	1,00
bg 211	bos: loofbos	1,00
bg 212	bos: loofbos	1,00
bg 213	bos: loofbos	1,00
bg 214	bos: loofbos	1,00
bg 215	bos: loofbos	1,00
bg 216	bos: loofbos	1,00
bg 217	bos: loofbos	1,00
bg 218	bos: loofbos	1,00
bg 219	bos: loofbos	1,00
bg 220	bos: loofbos	1,00
bg 221	bos: loofbos	1,00
bg 222	bos: loofbos	1,00
bg 223	wegverharding	0,00
bg 224	wegverharding	0,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg 225	wegverharding	0,00
bg 226	wegverharding	0,00
bg 227	wegverharding	0,00
bg 228	wegverharding	0,00
bg 055	overig	0,50

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 001	overig	15,99	9,99	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 002	overig	12,03	6,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 003	overig	15,15	7,57	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 004	overig	18,41	7,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 005	overig	12,31	9,89	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 006	overig	15,87	10,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 007	overig	15,63	8,02	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 008	overig	15,69	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 009	overig	16,48	10,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 010	overig	14,65	7,48	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 011	overig	18,50	8,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 012	overig	13,92	6,57	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 013	overig	12,42	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 014	overig	17,48	9,88	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 015	overig	11,17	7,29	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 016	overig	14,16	7,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 017	overig	15,30	7,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 018	overig	15,69	7,12	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 019	overig	14,02	9,07	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 020	overig	11,35	6,90	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 021	overig	14,68	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 022	overig	15,51	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 023	overig	14,78	9,53	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 024	overig	11,21	6,86	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 025	overig	14,30	7,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 026	overig	14,80	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 027	overig	22,32	7,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 028	overig	14,83	7,44	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 029	overig	16,75	7,02	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 030	overig	14,83	7,45	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 031	treinstation	12,33	7,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 032	overig	15,61	7,75	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 033	overig	17,19	8,07	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 034	overig	15,45	8,60	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 035	overig	13,33	7,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 036	overig	13,94	9,26	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 037	overig	15,00	7,91	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 038	overig	15,01	7,77	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 039	overig	15,21	7,22	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 040	overig	14,30	9,33	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 041	overig	15,82	6,43	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 042	overig	16,72	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 043	overig	14,85	7,62	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 044	overig	13,96	7,72	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 045	overig	14,76	7,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 046	overig	14,73	7,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 047	overig	15,59	10,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 048	overig	13,13	10,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 049	overig	14,32	7,77	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 050	overig	15,02	7,60	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 051	overig	15,70	7,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 052	overig	15,08	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 053	overig	15,45	8,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 054	overig	14,50	7,71	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 055	overig	13,74	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 056	overig	14,44	8,58	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 057	overig	15,54	10,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 058	overig	14,46	7,62	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 059	overig	15,83	8,76	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 060	overig	14,07	7,80	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 061	overig	14,28	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 062	overig	12,18	7,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 063	overig	15,21	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 064	overig	15,78	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 065	overig	12,63	7,49	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 066	overig	13,97	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 067	overig	13,15	7,67	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 068	overig	15,27	7,43	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 069	overig	14,80	7,88	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 070	overig	12,56	7,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 071	overig	14,65	7,44	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 072	overig	15,39	8,18	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 073	overig	15,69	8,94	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 074	overig	15,18	7,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 075	overig	12,59	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 076	overig	14,02	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 077	overig	15,38	7,56	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 078	overig	14,02	7,62	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 079	overig	15,33	8,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 080	overig	15,00	7,33	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 081	overig	14,84	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 082	overig	14,16	8,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 083	overig	21,32	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 084	overig	15,11	7,57	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 085	overig	14,86	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 086	overig	21,36	6,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 087	overig	17,17	6,40	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 088	overig	15,15	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 089	overig	12,38	7,88	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 090	overig	21,35	6,69	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 091	overig	14,79	7,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 092	overig	15,57	10,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 093	overig	17,19	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 094	overig	12,78	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 095	overig	14,06	7,83	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 096	overig	15,79	8,72	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 097	overig	14,20	7,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 098	overig	14,56	7,57	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 099	overig	14,88	8,98	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 100	overig	14,87	9,69	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 101	overig	14,86	8,97	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 102	overig	15,51	9,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 103	overig	15,65	8,94	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 104	overig	15,85	9,12	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 105	overig	18,76	7,10	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 106	overig	15,87	10,20	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 107	overig	16,73	9,55	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 108	overig	14,16	7,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 109	overig	13,70	8,85	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 110	overig	14,82	9,26	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 111	overig	15,18	6,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 112	overig	14,07	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 113	overig	13,79	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 114	overig	15,54	7,41	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 115	overig	15,07	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 116	overig	15,29	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 117	overig	14,08	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 118	overig	12,79	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 119	overig	15,26	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 120	overig	14,45	7,64	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 121	overig	15,83	7,27	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 122	overig	14,71	7,58	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 123	overig	10,90	7,70	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 124	overig	15,63	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 125	overig	16,89	9,56	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 126	overig	13,69	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 127	overig	15,33	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 128	overig	14,42	7,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 129	overig	15,13	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 130	overig	14,94	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 131	overig	15,42	8,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 132	overig	15,09	7,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 133	overig	14,92	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 134	overig	15,12	7,59	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 135	overig	14,43	9,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 136	overig	13,31	9,83	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 137	overig	14,97	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 138	overig	14,96	7,77	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 139	overig	11,18	8,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 140	overig	14,87	7,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 141	overig	14,31	7,79	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 142	overig	15,02	9,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 143	overig	15,58	7,77	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 144	overig	15,49	7,12	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 145	overig	12,61	8,29	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 146	overig	15,60	7,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 147	overig	15,54	7,17	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 148	overig	13,78	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 149	overig	14,09	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 150	overig	14,11	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 151	overig	18,77	8,45	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 152	overig	15,08	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 153	overig	15,02	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 154	overig	15,23	7,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 155	overig	14,21	7,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 156	overig	13,66	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 157	overig	11,81	7,03	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 158	overig	15,60	7,65	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 159	overig	13,78	7,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 160	overig	15,47	7,68	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 161	overig	15,38	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 162	overig	12,59	7,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 163	overig	11,65	8,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 164	overig	14,87	7,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 165	overig	14,69	7,39	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 166	overig	15,06	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 167	overig	15,25	7,46	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 168	overig	15,08	7,02	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 169	overig	14,90	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 170	overig	15,20	7,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 171	overig	13,85	7,65	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 172	overig	10,83	9,33	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 173	overig	11,41	9,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 174	overig	15,19	7,20	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 175	overig	11,11	8,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 176	overig	15,35	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 177	overig	14,80	10,02	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 178	overig	15,39	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 179	overig	15,67	8,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 180	overig	14,10	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 181	overig	14,93	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 182	overig	15,30	8,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 183	overig	14,08	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 184	overig	14,16	7,41	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 185	overig	14,31	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 186	overig	15,99	9,76	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 187	overig	13,53	7,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 188	overig	14,88	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 189	overig	15,19	7,03	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 190	overig	14,88	7,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 191	overig	15,30	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 192	overig	11,17	9,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 193	overig	15,33	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 194	overig	15,26	7,10	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 195	overig	15,37	7,58	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 196	overig	15,08	7,40	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 197	overig	15,35	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 198	overig	15,05	7,75	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 199	overig	14,90	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 200	overig	14,71	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 201	overig	15,45	8,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 202	overig	15,48	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 203	overig	14,77	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 204	overig	15,33	8,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 205	overig	15,71	8,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 206	overig	14,80	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 207	overig	14,68	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 208	overig	14,73	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 209	overig	15,62	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 210	overig	14,54	7,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 211	overig	14,63	7,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 212	overig	14,98	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 213	overig	15,75	10,17	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 214	overig	14,61	7,62	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 215	overig	14,79	8,77	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 216	overig	12,51	7,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 217	overig	16,61	8,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 218	overig	16,11	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 219	overig	14,64	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 220	overig	13,80	7,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 221	overig	14,87	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 222	overig	11,73	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 223	overig	15,43	7,39	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 224	overig	15,54	8,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 225	overig	14,91	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 226	overig	14,80	7,46	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 227	overig	15,04	8,01	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 228	overig	13,79	7,27	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 229	overig	14,92	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 230	overig	15,07	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 231	overig	14,58	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 232	overig	15,01	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 233	overig	15,30	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 234	overig	15,14	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 235	overig	15,48	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 236	overig	13,45	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 237	overig	10,62	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 238	overig	15,19	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 239	overig	14,71	7,83	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 240	overig	15,42	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 241	overig	14,89	7,34	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 242	overig	15,26	7,54	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 243	overig	11,09	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 244	overig	15,34	8,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 245	overig	15,81	9,01	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 246	overig	15,25	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 247	overig	12,39	7,12	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 248	overig	11,13	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 249	overig	14,88	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 250	overig	14,64	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 251	overig	15,01	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 252	overig	14,65	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 253	overig	15,50	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 254	overig	15,14	7,02	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 255	overig	15,24	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 256	overig	11,58	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 257	overig	13,54	8,46	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 258	overig	13,92	7,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 259	overig	15,19	8,38	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 260	overig	12,73	7,24	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 261	overig	14,23	9,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 262	overig	13,33	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 263	overig	12,80	7,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 264	overig	14,93	7,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 265	overig	14,59	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 266	overig	15,01	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 267	overig	15,08	7,24	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 268	overig	15,16	7,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 269	overig	13,85	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 270	overig	13,33	7,87	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 271	overig	11,11	7,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 272	overig	14,91	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 273	overig	12,70	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 274	overig	13,52	7,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 275	overig	14,32	7,10	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 276	overig	11,42	7,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 277	overig	14,91	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 278	overig	11,44	7,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 279	overig	12,02	7,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 280	overig	15,24	7,68	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 281	overig	15,22	8,59	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 282	overig	17,17	7,12	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 283	overig	12,94	7,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 284	overig	13,74	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 285	overig	17,92	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 286	overig	14,47	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 287	overig	12,37	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 289	overig	10,60	8,82	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 290	overig	11,64	8,35	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 291	overig	11,35	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 292	overig	13,41	7,91	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 293	overig	13,74	8,41	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 294	overig	14,89	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 295	overig	14,34	8,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 296	overig	14,27	8,80	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 297	overig	13,09	7,10	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 298	overig	13,26	7,94	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 299	overig	16,50	7,32	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 300	overig	14,90	9,70	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 301	overig	11,67	10,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 302	overig	12,12	7,26	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 303	overig	10,06	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 304	overig	12,09	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 305	overig	15,41	7,28	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 306	overig	13,93	8,94	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 307	overig	14,86	10,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 308	overig	12,89	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 309	overig	10,70	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 310	overig	14,06	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 311	overig	12,96	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 312	overig	13,36	7,15	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 313	overig	15,34	9,22	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 314	overig	12,92	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 315	overig	15,30	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 316	overig	12,07	7,37	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 317	overig	13,45	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 318	overig	12,87	8,98	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 319	overig	10,63	9,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 320	overig	14,54	7,84	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 321	overig	13,38	7,67	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 322	overig	14,02	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 323	overig	14,03	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 324	overig	14,11	7,03	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 325	overig	15,29	8,96	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 326	overig	14,53	8,32	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 327	overig	11,50	7,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 328	overig	15,10	8,13	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 329	overig	11,17	9,64	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 330	overig	13,57	7,33	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 331	overig	15,84	6,44	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 332	overig	14,50	9,32	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 333	overig	14,95	7,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 334	overig	12,33	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 335	overig	11,81	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 336	overig	11,84	8,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 337	overig	14,54	7,07	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 338	overig	13,73	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 339	overig	11,02	7,01	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 340	overig	10,91	8,75	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 341	overig	11,22	7,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 342	overig	13,68	7,57	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 343	overig	12,05	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 344	overig	11,07	8,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 345	overig	13,39	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 346	overig	12,37	8,65	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 347	overig	11,48	7,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 348	overig	14,07	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 349	overig	12,84	7,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 350	overig	12,55	7,34	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 351	overig	13,33	7,48	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 352	overig	13,14	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 353	overig	14,46	7,38	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 354	overig	13,26	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 355	overig	13,69	9,65	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 356	overig	13,20	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 357	overig	14,60	9,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 358	overig	9,96	9,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 359	overig	12,72	7,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 360	overig	12,53	8,03	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 361	overig	13,94	8,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 362	overig	13,69	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 363	overig	12,70	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 364	overig	10,99	8,41	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 365	overig	14,72	9,89	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 366	overig	12,28	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 367	overig	12,57	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 368	overig	14,38	9,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 369	overig	13,95	8,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 370	overig	15,60	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 371	overig	13,96	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 372	overig	13,91	7,85	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 373	overig	14,47	6,87	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 374	overig	14,73	8,91	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 375	overig	14,03	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 376	overig	14,74	6,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 377	overig	13,32	7,07	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 378	overig	13,83	9,34	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 379	overig	11,89	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 380	overig	12,94	8,75	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 381	overig	15,24	8,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 382	overig	9,75	8,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 383	overig	13,35	8,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 384	overig	13,95	8,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 385	overig	14,85	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 386	overig	9,45	7,12	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 387	overig	14,42	7,20	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 388	overig	12,69	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 389	overig	11,14	8,54	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 390	overig	13,71	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 391	overig	13,84	8,22	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 392	overig	14,04	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 393	overig	15,41	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 394	overig	15,04	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 395	overig	14,02	7,90	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 396	overig	12,63	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 397	overig	13,26	8,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 398	overig	12,28	8,70	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 399	overig	13,10	7,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 400	overig	14,13	9,28	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 401	overig	10,53	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 402	overig	13,55	7,44	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 403	overig	13,98	6,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 404	overig	15,04	9,62	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 405	overig	13,61	9,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 406	overig	12,70	7,92	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 407	overig	13,59	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 408	overig	13,71	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 409	overig	11,88	8,15	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 410	overig	13,82	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 411	overig	14,30	8,86	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 412	overig	15,45	8,35	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 413	overig	13,82	7,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 414	overig	13,60	8,20	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 415	overig	13,65	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 416	overig	14,82	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 417	overig	14,00	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 418	overig	12,69	8,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 419	overig	13,57	7,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 420	overig	14,86	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 421	overig	14,45	7,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 422	overig	14,84	6,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 423	overig	14,15	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 424	overig	12,03	7,10	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 425	overig	14,47	9,94	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 426	overig	13,78	7,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 427	overig	12,49	7,49	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 428	overig	12,42	10,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 429	overig	12,58	9,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 430	overig	15,22	8,96	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 431	overig	14,31	8,39	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 432	overig	14,65	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 433	overig	12,25	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 434	overig	14,41	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 435	overig	14,21	7,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 436	overig	13,23	6,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 437	overig	12,83	7,69	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 438	overig	11,98	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 439	overig	11,96	6,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 440	overig	12,08	6,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 441	overig	12,00	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 442	overig	13,38	7,23	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 443	overig	14,80	8,17	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 444	overig	13,75	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 445	overig	14,08	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 446	overig	13,45	7,40	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 447	overig	14,06	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 448	overig	11,62	8,13	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 449	overig	14,72	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 450	overig	13,91	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 451	overig	11,60	7,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 452	overig	14,85	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 453	overig	11,95	7,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 454	overig	14,69	7,20	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 455	overig	13,65	7,85	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 456	overig	13,29	10,40	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 457	overig	11,35	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 458	overig	13,89	7,34	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 459	overig	13,17	7,01	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 460	overig	11,58	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 461	overig	12,55	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 462	overig	16,02	7,34	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 463	overig	14,07	7,07	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 464	overig	9,08	9,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 465	overig	11,98	7,13	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 466	overig	14,52	9,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 467	overig	13,70	7,33	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 468	overig	14,02	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 469	overig	13,91	7,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 470	overig	11,35	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 471	overig	14,36	10,22	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 472	overig	14,87	10,55	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 473	overig	14,13	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 474	overig	12,46	9,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 475	overig	12,49	8,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 476	overig	14,12	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 477	overig	11,96	7,42	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 478	overig	13,74	7,28	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 479	overig	14,69	9,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 480	overig	13,16	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 481	overig	14,68	9,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 482	overig	12,88	7,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 483	overig	12,43	7,53	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 484	overig	14,76	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 485	overig	14,73	7,29	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 486	overig	15,23	8,84	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 487	overig	15,25	9,69	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 488	overig	14,44	10,52	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 489	overig	12,76	8,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 490	overig	15,25	9,38	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 491	overig	13,28	8,30	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 492	overig	12,62	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 493	overig	14,40	9,98	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 494	overig	10,87	7,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 495	overig	13,99	8,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 496	overig	13,64	7,21	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 497	overig	13,95	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 498	overig	16,76	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 499	overig	14,72	9,55	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 500	overig	13,37	7,10	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 501	overig	11,91	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 502	overig	14,29	7,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 503	overig	13,10	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 504	overig	15,67	9,38	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 505	overig	12,68	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 506	overig	14,82	6,44	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 507	overig	14,47	7,56	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 508	overig	11,74	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 509	overig	13,30	8,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 510	overig	11,21	9,69	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 511	overig	11,72	7,07	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 512	overig	13,50	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 513	overig	13,53	7,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 514	overig	11,45	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 515	overig	11,56	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 516	overig	15,21	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 517	overig	11,99	8,84	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 518	overig	14,11	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 519	overig	12,06	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 520	overig	13,34	8,31	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 521	overig	14,15	7,18	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 522	overig	13,32	7,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 523	overig	12,98	7,34	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 524	overig	12,52	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 525	overig	14,85	7,29	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 526	overig	12,80	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 527	overig	14,75	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 528	overig	13,96	6,90	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 529	overig	14,49	7,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 530	overig	13,70	7,99	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 531	overig	15,35	7,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 532	overig	13,44	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 533	overig	12,62	7,26	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 534	overig	14,44	7,14	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 535	overig	12,34	7,03	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 536	overig	11,01	7,24	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 537	overig	12,86	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 538	overig	12,37	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 539	overig	15,04	7,18	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 540	overig	12,46	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 541	overig	13,99	6,91	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 542	overig	12,57	7,04	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 543	overig	10,45	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 544	overig	14,06	8,01	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 545	overig	12,68	8,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 546	overig	14,94	6,83	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 547	overig	11,48	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 548	overig	12,31	7,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 549	overig	12,82	7,61	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 550	overig	10,44	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 551	overig	12,03	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 552	overig	13,28	6,96	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 553	overig	12,26	7,56	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 554	overig	11,82	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 555	overig	14,87	6,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 556	overig	13,55	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 557	overig	12,26	9,85	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 558	overig	13,02	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 559	overig	11,97	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 560	overig	10,64	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 561	overig	12,74	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 562	overig	15,95	7,40	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 563	overig	11,30	9,57	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 564	overig	11,14	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 565	overig	14,17	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 566	overig	14,00	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 567	overig	12,52	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 568	overig	18,19	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 570	overig	10,76	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 572	overig	14,03	7,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 573	overig	11,33	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 574	overig	17,98	10,83	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 575	overig	13,14	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 576	overig	12,75	7,22	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 577	overig	15,44	7,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 578	overig	11,17	7,31	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 579	overig	12,46	7,99	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 580	overig	11,95	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 581	overig	17,35	9,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 582	overig	14,36	7,63	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 583	overig	14,00	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 584	overig	13,27	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 585	overig	14,09	6,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 586	overig	14,89	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 587	overig	8,76	6,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 588	overig	14,54	7,67	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 589	overig	13,84	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 590	overig	17,03	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 591	overig	15,74	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 592	overig	13,79	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 593	overig	15,12	7,70	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 594	overig	14,89	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 595	overig	11,79	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 596	overig	12,67	6,98	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 597	overig	10,71	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 598	overig	14,86	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 599	overig	11,70	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 600	overig	14,13	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 601	overig	14,53	7,73	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 602	overig	11,74	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 603	overig	10,61	7,98	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 604	overig	13,23	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 605	overig	15,32	7,05	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 606	overig	13,92	7,94	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 607	overig	11,02	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 608	overig	14,72	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 609	overig	13,30	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 610	overig	20,94	7,26	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 611	overig	13,61	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 612	overig	11,09	7,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 613	overig	12,62	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 614	overig	14,19	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 615	overig	11,64	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 616	overig	16,96	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 617	overig	12,22	6,49	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 618	overig	11,89	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 619	overig	11,87	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 620	overig	13,29	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 621	overig	13,30	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 622	overig	14,92	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 623	overig	13,92	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 624	overig	18,06	7,60	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 625	overig	13,74	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 626	overig	13,10	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 627	overig	14,48	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 628	overig	13,37	8,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 629	overig	14,74	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 630	overig	13,10	7,65	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 631	overig	13,05	7,92	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 632	overig	15,29	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 633	overig	14,38	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 634	overig	15,16	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 635	overig	12,20	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 636	overig	14,98	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 637	overig	13,54	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 638	overig	11,49	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 639	overig	11,80	7,64	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 640	overig	14,16	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 641	overig	12,29	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 642	overig	13,56	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 643	overig	11,97	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 644	overig	14,38	6,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 645	overig	15,82	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 646	overig	15,55	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 647	overig	14,07	8,22	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 648	overig	14,00	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 649	overig	14,99	7,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 650	overig	11,35	7,11	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 651	overig	15,20	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 652	overig	15,34	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 653	overig	14,90	6,50	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 654	overig	15,21	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 655	overig	14,85	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 656	overig	15,11	7,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 657	overig	14,48	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 658	overig	15,20	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 659	overig	11,37	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 660	overig	13,17	7,81	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 661	overig	15,38	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 662	overig	13,23	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 663	overig	14,95	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 664	overig	13,05	6,95	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 665	overig	14,06	7,83	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 666	overig	14,06	7,17	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 667	overig	12,60	8,03	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 668	overig	13,63	7,74	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 669	overig	15,62	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 670	overig	14,02	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 671	overig	14,97	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 672	overig	14,65	7,65	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 673	overig	14,42	7,79	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 674	overig	13,51	8,19	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 675	overig	13,98	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 676	overig	14,62	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 677	overig	13,68	8,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 678	overig	13,77	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 679	overig	14,06	7,66	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 680	overig	14,30	7,67	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 681	overig	13,87	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 682	overig	13,86	6,62	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 683	overig	15,15	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 684	overig	14,82	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 685	overig	12,43	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 686	overig	12,22	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 687	overig	12,96	7,53	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 688	overig	13,84	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 689	overig	15,03	8,09	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 690	overig	15,53	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 691	overig	12,91	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 692	overig	12,76	7,51	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 693	overig	14,08	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 694	overig	14,62	7,78	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 695	overig	15,30	7,88	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 696	overig	18,02	7,06	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 697	overig	15,18	6,91	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 698	overig	13,89	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 699	overig	11,77	6,91	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 700	overig	15,21	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 701	overig	15,11	8,16	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 702	overig	15,11	7,85	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 703	overig	14,67	7,60	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 704	overig	14,95	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 705	overig	13,83	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 706	overig	15,17	8,15	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 707	overig	15,13	8,13	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 708	overig	15,45	7,70	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 709	overig	15,02	7,96	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 710	overig	13,21	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 711	overig	15,42	7,67	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 712	overig	15,29	8,01	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 713	overig	15,28	7,58	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 714	overig	11,63	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 715	overig	15,25	7,90	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 716	overig	13,03	7,00	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 717	overig	11,43	7,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 718	overig	14,60	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 719	overig	13,45	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 720	overig	12,99	8,25	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		8,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		7,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		6,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		8,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		3,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		9,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		4,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		6,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,00	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		3,50	7,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.
ob 01	drempel
ob 02	drempel
ob 03	drempel

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
12		12,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
12		12,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
12		12,00
7		7,00
7		7,00
12		12,00
12		12,00
7		7,00
7		7,00
12		12,00
12		12,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
7		7,00
11		11,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
11		11,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
11		11,00
11		11,00
11		11,00
11		11,00
11		11,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
11		11,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
11		11,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
11		11,00
11		11,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7.00
---	------

7	7,00
---	------

7 7,00

7 7,00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
8	8,00
9	9,00
10	10,00
11	11,00
12	12,00
13	13,00
14	14,00
15	15,00
16	16,00
17	17,00
18	18,00
19	19,00
20	20,00
21	21,00
22	22,00
23	23,00
24	24,00
25	25,00
26	26,00
27	27,00
28	28,00
29	29,00
30	30,00
31	31,00
32	32,00
33	33,00
34	34,00
35	35,00
36	36,00
37	37,00
38	38,00
39	39,00
40	40,00
41	41,00
42	42,00
43	43,00
44	44,00
45	45,00
46	46,00
47	47,00
48	48,00
49	49,00
50	50,00
51	51,00
52	52,00
53	53,00
54	54,00
55	55,00
56	56,00
57	57,00
58	58,00
59	59,00
60	60,00
61	61,00
62	62,00
63	63,00
64	64,00
65	65,00
66	66,00
67	67,00
68	68,00
69	69,00
70	70,00
71	71,00
72	72,00
73	73,00
74	74,00
75	75,00
76	76,00
77	77,00
78	78,00
79	79,00
80	80,00
81	81,00
82	82,00
83	83,00
84	84,00
85	85,00
86	86,00
87	87,00
88	88,00
89	89,00
90	90,00
91	91,00
92	92,00
93	93,00
94	94,00
95	95,00
96	96,00
97	97,00
98	98,00
99	99,00
100	100,00

7	7,00
7	7,00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

7	7,00
---	------

6	6,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7.00
7	7.00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7.00
7	7.00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7 7,00

7	7,00
---	------

6	6,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

6	6,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7.00
---	------

7	7,00
---	------

7 7,00

7 7,00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
8	8,00
9	9,00
10	10,00
11	11,00
12	12,00
13	13,00
14	14,00
15	15,00
16	16,00
17	17,00
18	18,00
19	19,00
20	20,00
21	21,00
22	22,00
23	23,00
24	24,00
25	25,00
26	26,00
27	27,00
28	28,00
29	29,00
30	30,00
31	31,00
32	32,00
33	33,00
34	34,00
35	35,00
36	36,00
37	37,00
38	38,00
39	39,00
40	40,00
41	41,00
42	42,00
43	43,00
44	44,00
45	45,00
46	46,00
47	47,00
48	48,00
49	49,00
50	50,00
51	51,00
52	52,00
53	53,00
54	54,00
55	55,00
56	56,00
57	57,00
58	58,00
59	59,00
60	60,00
61	61,00
62	62,00
63	63,00
64	64,00
65	65,00
66	66,00
67	67,00
68	68,00
69	69,00
70	70,00
71	71,00
72	72,00
73	73,00
74	74,00
75	75,00
76	76,00
77	77,00
78	78,00
79	79,00
80	80,00
81	81,00
82	82,00
83	83,00
84	84,00
85	85,00
86	86,00
87	87,00
88	88,00
89	89,00
90	90,00
91	91,00
92	92,00
93	93,00
94	94,00
95	95,00
96	96,00
97	97,00
98	98,00
99	99,00
100	100,00

7	7,00
7	7,00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woelik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaaai
Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
6		6,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
6		6,00
7		7,00
11		11,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00
7		7,00

Gemeente Wijchen

Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woelik Wijchen - Gemeente Wijchen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
------	---------	-------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7 7,00

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7	7,00
---	------

7 7,00

Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)

Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel

Model: wegverkeerslawaa
 Tuin van Woezik Wijchen - Gemeente Wijchen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012


Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.
h1 01	ontwikkelingsgebied	0,00	7,00	Relatief


Gemeente Wijchen
Locatie: Tuin van Woezik (Veld A)


Bijlage 2
Invoergegevens rekenmodel


Rapport: Groepsreducties
Model: wegverkeerslawaaï


Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Hoefsestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stationslaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Weegbree	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zesweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00













































- Hoefsestraat;
Huidig



Toekomst 2023



- Weegbree;
Huidig



Wegsegment

Omschrijving	Weegbree		
Wegoppervlak	Referentiewegdek		
Wegoppervlakcode	1		
Totale intensiteit	1.340		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,9	3,1	0,6
Motoren	0	0	0
Personenautos	99,24	99,06	99,21
Lichte vracht	0,5	0,47	0,31
Zware vracht	0,27	0,47	0,47
Sneheid			
Motoren	0	0	0
Personenautos	30	30	30


Toekomst 2023




Wegsegment

Omschrijving	Weegbree		
Wegoppervlak	Referentiewegdek		
Wegoppervlakcode	1		
Totale intensiteit	1.523		
Verkeersverdeling			
Uurpercentage	6,9	3,11	0,6
Motoren	0	0	0
Personenautos	98,95	98,72	98,92
Lichte vracht	0,68	0,64	0,43
Zware vracht	0,37	0,64	0,65
Sneheid			
Motoren	0	0	0
Personenautos	30	30	30

- Zesweg;
Huidig




Toekomst 2023




- Elzenweg;
Geen data van beschikbaar

- ~~Zwaansingel~~ Zwanensingel;
Huidig




Toekomst 2023




- Watersnipstraat;
Geen data beschikbaar


- Kruisbergseweg;
Huidig




Toekomst 2023



- Stationslaan;
Huidig



Stationslaan
Toekomst 2023



- Sleedoornweg;
Geen data beschikbaar

- Kelvinstraat;
Geen data beschikbaar

- Hofsedam;
Geen data beschikbaar

- Vijverlaan;
Geen data beschikbaar