

SELECTIEBESLUIT ARCHEOLOGIE

Locatie: Kasteellaan 130, Wijchen

Uitgevoerd onderzoek: bureauonderzoek en verkennend booronderzoek

Datum selectiebesluit: 6 april 2022

Deskundige namens bevoegd gezag: Ester van der Linden (beleidsadviseur archeologie)

Resultaten uitgevoerd onderzoek:

In verband met de gewenste ontwikkeling aan de Kasteellaan 130 in Wijchen heeft de opdrachtgever een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek laten uitvoeren door een hiervoor gecertificeerd archeologisch bureau. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het volgende rapport:

M. Reinders/J. Bex, 2022: *Archeologisch onderzoek Kasteellaan 130 te Wijchen. Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend veldonderzoek (IVO-O)* (Greenhouse projectcode P03334), conceptversie 0.1 (22-02-2022).

Tijdens het booronderzoek is de hoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek niet bevestigd. In het plangebied zijn bodemverstoringen aangetroffen. De archeologisch relevante top van de C-horizont is verstoord door een oude akkerlaag en door de tuininrichting. Er zijn geen archeologische aanwijzingen in de bodemopbouw gezien. Daarom stelt Greenhouse de hoge archeologische verwachting bij naar laag. Vier van de vijf boringen zijn echter maar tot 25 cm in de C-horizont gezet en niet tot in de Laag van Wijchen, waardoor er geen zekerheid is of er op een dieper niveau nog sprake is van overstoven archeologische niveaus, een fenomeen dat op het Wijchense rivierduinencomplex regelmatig wordt gezien.

Selectie-advies onderzoeksbureau:

Onderzoeksbureau Greenhouse adviseert geen archeologisch vervolgonderzoek, vanwege de naar laag bijgestelde archeologische verwachting.

Selectiebesluit gemeente Wijchen (bevoegd gezag):

Het archeologisch onderzoek is niet tot de juiste diepte uitgevoerd om zeker te zijn dat er dieper dan 1.20 m onder maaiveld geen overstoven archeologische niveaus aanwezig kunnen zijn. Toch wordt het advies van het onderzoeksbureau overgenomen. De bouw van de geplande seniorenwoning zorgt niet voor verstoringen dieper dan 1.20 m onder maaiveld. Er is daarom geen vervolgonderzoek nodig. Het plangebied kan voor het aspect archeologie worden vrijgegeven voor deze ontwikkeling.

Als er onverwachts toch archeologische sporen of resten worden gevonden tijdens de werkzaamheden voor de bouw, dan is het een wettelijke verplichting om deze te melden. Dat staat in artikel 5.10 van de Erfgoedwet. Dit kan worden gemeld bij de gemeente Wijchen of bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).