



Cadenza II te Zoetermeer

*Onderzoek naar weg- en railverkeerslawaaai in het kader
van het bestemmingsplan*



Cadenza II te Zoetermeer

Onderzoek naar weg- en railverkeerslawaaï in het kader van het bestemmingsplan

opdrachtgever	Stadswaarde B.V.
rapportnummer	OA 16345-2-RA-003
datum	20 september 2021
referentie	EdB/TJo/DP/OA 16345-2-RA-003
verantwoordelijke	ing. E.H.A. de Beer
opsteller	BSc T. Jongema 0031858228770 t.jongema@peutz.nl

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	Inleiding en samenvatting	4
2	Wet- en regelgeving	6
2.1	Wegverkeerslawaaï	6
2.2	Railverkeerslawaaï	7
2.3	Geluidbeleid gemeente Zoetermeer	8
2.4	Akoestisch woon- en leefklimaat	9
3	Situering plangebied	10
4	Berekeningen	13
4.1	Verkeersgegevens	13
4.2	Rekenmethode	13
4.3	Rekenresultaten	14
4.3.1	Wegverkeerslawaaï	14
4.3.2	Railverkeerslawaaï	16
4.3.3	Gecumuleerde geluidbelasting	17
5	Beoordeling	18
5.1	Geluidbelasting wegverkeer	18
5.2	Geluidbelasting railverkeer	18
5.3	Maatregelen hogere waarden	19
5.3.1	Algemeen	19
5.3.2	Bronmaatregelen	19
5.3.3	Maatregelen in het overdrachtsgebied	19
5.3.4	Maatregelen bij de ontvanger	20
5.4	Geluidbeleid gemeente Zoetermeer	20
5.5	Gecumuleerde geluidbelasting	25
6	Conclusie	26

Bijlage 1: Invoergegevens rekenmodellen

Bijlage 2: Rekenresultaten

Bijlage 3: Notities rekenkundige en meettechnische onderbouwingen

1 Inleiding en samenvatting

In opdracht van Stadswaarde B.V. is een onderzoek verricht naar de optredende geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer en de RandstadRail ter plaatse van plangebied Cadenza II te Zoetermeer.

Dit onderzoek betreft een actualisatie van het reeds door ons bureau verrichte onderzoek naar weg- en railverkeerslawaai (referentienummer O 16345-4-RA-001 d.d. 3 november 2020) dat in opdracht van de gemeente Zoetermeer is uitgevoerd. Het ontwerp van het gebouw, de woningindeling en verkeersgegevens zijn gewijzigd en derhalve vindt een actualisatie plaats.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer en railverkeer (RandstadRail) ter hoogte van de gevels van de geprojecteerde woningen en deze te toetsen aan de wettelijke geluidgrenswaarden. Daarnaast zijn de gecumuleerde geluidbelastingen beoordeeld in het kader van het woon- en leefklimaat.

Ten behoeve van het onderzoek zijn diverse akoestische rekenmodellen opgesteld waarin de verschillende bronnen zijn gemodelleerd. Hierbij is uitgegaan van het door de gemeente Zoetermeer aangeleverde basis wegverkeersmodel en de prognosecijfers voor peiljaar 2030. Hierin zijn de verkeerscijfers opgenomen die zijn aangeleverd door de gemeente Zoetermeer in de vorm van shapebestanden en de verwachte dienstregeling van de RandstadRail, welke is aangeleverd door de HTM.

Uit het onderzoek blijkt dat de berekende geluidbelasting ten gevolge van de Duitslandlaan en Denemarkenlaan ter plaatse van het plangebied ten hoogste 48 dB bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Australiëweg bedraagt ten hoogste 49 dB, waarmee de voornoemde voorkeursgrenswaarde (voor drie appartementen) wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder van 63 dB wordt niet overschreden. De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Europaweg bedraagt ten hoogste 49 dB (voor 14 appartementen), waarmee de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Italiëlaan bedraagt ten hoogste 54 dB, waarmee de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Ten aanzien van het aspect wegverkeerslawaaï is de planontwikkeling mogelijk na aanvraag van een hogere waarde voor de Australiëweg (49 dB), Europaweg (49 dB) en Italiëlaan (tot en met 54 dB). Het aantal aan te vragen hogere waarden bedraagt 82 van de in totaal 226 woningen. Van dit aantal is voor 14 woningen sprake van een geluidbelasting ten gevolge van de Italiëlaan van meer dan 53 dB, namelijk ten hoogste 54 dB.

Voor geplande woningen waar de geluidbelasting ten gevolge van de Italiëlaan meer dan 53 dB bedraagt dient voldaan te worden aan de aanvullende eisen uit het hogere waardenbeleid van de gemeente Zoetermeer. Dit betekent voornamelijk dat voorzien dient te worden in een geluidluwe zijde. In hoofdstuk 4 is grafisch weergegeven voor welke appartementen (6% van het totaal aantal appartementen) dit geldt. Aangezien het eenzijdig georiënteerde appartementen betreft kan in deze situatie niet voorzien worden in een geluidluwe zijde. Gezien het beperkte aantal appartementen dat dit betreft (slechts 6%) zou gebruik kunnen worden gemaakt van de zogenaamde uitzonderingsregel. Gemeente Zoetermeer gaat hierin echter niet mee, zodat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. In hoofdstuk 5 is een nadere beoordeling hiervan gegeven, inclusief maatregelen teneinde voor de betreffende woningen in een geluidluwe buitenruimte te kunnen voorzien.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de RandstadRail (railverkeerslawaaï) bedraagt ten hoogste 60 dB. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 55 dB uit de Wet geluidhinder overschreden. De maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder van 68 dB wordt niet overschreden. Ten aanzien van het aspect railverkeerslawaaï is de planontwikkeling mogelijk na aanvraag van een hogere waarde voor de spoorweg tot 60 dB. Voor 55 woningen dient een hogere waarde te worden aangevraagd. De aanvullende eisen conform het hogere waardenbeleid gelden bij een geluidbelasting vanwege een spoorweg van meer dan 60 dB en zijn derhalve hier niet van toepassing.

De gecumuleerde geluidbelasting wordt aan de zuidzijde van het plangebied bepaald door het railverkeer en aan de noordzijde van het plangebied door de Italiëlaan en bedraagt ten hoogste 60 dB. Het akoestisch woon- en leefklimaat conform de RIVM-tabel (zie hoofdstuk 2) is voor bijna alle appartementen te classificeren als 'redelijk' tot 'slecht'. Middels een relatief standaard gevelopbouw kan echter eenvoudig een goed akoestisch binnenklimaat worden gerealiseerd. Voor een klein aantal appartementen is de gecumuleerde geluidbelasting lager en wordt de geluidbelasting geclassificeerd als 'goed'.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wegverkeerslawaa i

Langs wegen liggen van rechtswege zones. De breedte van deze zones is afhankelijk van het aantal rijstroken en de wegclassificatie. In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de zonebreedtes.

t2.1 Zonebreedte in meters

Aantal rijstroken	Zonebreedte in meter
Stedelijk gebied	
1 of 2	200
3 of meer	350
Buitenstedelijk gebied	
1 of 2	250
3 of 4	400
5 of meer	600

Buitenstedelijk gebied heeft betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom of binnen de bebouwde kom voor zover het gebied gelegen is langs een autoweg of autosnelweg. Binnenstedelijk gebied heeft betrekking op het gebied binnen de bebouwde kom langs lokale wegen niet zijnde een autoweg of autosnelweg.

Voor de volgende wegen gelden geen zones:

- wegen die zijn gelegen op een woonerf;
- wegen met een maximumsnelheid van 30 km per uur.

In de Wet geluidhinder (Wgh), artikel 82, lid 1 is bepaald dat, behoudens in nader omschreven gevallen, de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg 48 dB (L_{den}) bedraagt (deze waarde wordt ook wel de voorkeursgrenswaarde genoemd). Conform artikel 83 van de Wgh, kunnen burgemeester en wethouders voor stedelijk gebied een hogere waarde vaststellen van 49 dB tot maximaal 63 dB.

Conform artikel 110g Wgh kan maximaal een aftrek worden gehanteerd op de geluidbelasting alvorens getoetst wordt aan de grenswaarden van:

- 5 dB voor wegen met een rijsnelheid tot 70 km/uur;
- 2 dB voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur of hoger.

Op 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gewijzigd ([Staatscourant jaargang 2014, nr. 10330](#)). De belangrijkste wijziging betreft een tijdelijke verruiming¹ van de aftrek bij geluidberekeningen voor wegen met een snelheid vanaf 70 km/uur (artikel 3.4, lid 1). De aftrek bij deze snelheden was voorheen 2 dB en is nu gewijzigd in:

- 4 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 57 dB zonder aftrek volgens artikel 110g Wgh;
- 3 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 56 dB zonder aftrek volgens artikel 110g Wgh;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.

Conform artikel 110a lid 5 Wgh kan een hogere waarde verleend worden indien de toepassing van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting ten gevolge van een weg op de gevel van de betrokken woningen tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

In de Wet geluidhinder artikel 1b lid 5 is in de omschrijving van het begrip 'gevel' een uitzondering gemaakt voor een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB. Dit houdt in dat de geluidbelasting op een dergelijke constructie hoger mag zijn dan de grenswaarde van 63 dB voor binnenstedelijk gebied, mits de geluidwering van de gevel voldoende hoog is (dove gevel).

2.2 Railverkeerslawaaï

Het deel van de RandstadRail dat langs de planlocaties gelegen is, is aangegeven op de zonekaart spoorwegen en dient derhalve apart als railverkeer beoordeeld te worden. De beoordeling van de RandstadRail wordt dus getoetst aan de maximale grenswaarden voor railverkeer uit de Wet geluidhinder.

Langs spoorwegen die zijn opgenomen in de zonekaart spoorwegen liggen van rechtswege zones. De breedte van deze zones is afhankelijk van het geluidproductieplafond zoals is aangegeven in het geluidregister spoor. Voor spoorwegen die wel zijn opgenomen in de zonekaart spoorwegen maar niet in het geluidregister spoor is een zonebreedte opgegeven in de regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder. Deze zone wordt gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf. Voor de RandstadRail in de gemeente Zoetermeer geldt een zonebreedte van 100 meter.

¹ Deze tijdelijke verruiming is middels het besluit van 12 juni 2018 (Staatscourant jaargang 2018 nummer 31892) permanent van kracht geworden.

In het Besluit geluidhinder (Bgh), artikel 4.9, lid 1b is bepaald dat, behoudens in nader omschreven gevallen, de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een spoorweg 55 dB (L_{den}) bedraagt (deze waarde wordt ook wel de voorkeursgrenswaarde genoemd). Conform artikel 4.10 van het Bgh, kunnen burgemeester en wethouders voor stedelijk gebied een hogere waarde vaststellen van 56 dB tot maximaal 68 dB.

Conform artikel 110a lid 5 Wgh kan een hogere waarde verleend worden indien de toepassing van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting ten gevolge van een spoorweg op de gevel van de betrokken woningen tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

2.3 Geluidbeleid gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer hanteert een eigen geluidbeleid bij het vaststellen van hogere waarden. Dit beleid is omschreven in het 'Beleid hogere waarden, beleid voor bouwen bij een hogere geluidbelasting' van 29 september 2009. In dit geluidbeleid wordt naast de wettelijk vastgestelde hoofdcriteria eveneens een viertal aanvullende voorwaarden omschreven op grond waarvan de hogere waarden kunnen worden verleend. Aan deze voorwaarden hoeft alleen te worden voldaan indien de voorkeursgrenswaarde met meer dan 5 dB wordt overschreden.

Deze voorwaarden zijn:

- Bij een aanvraag om bouwvergunning moet een bouwakoestisch onderzoek worden bijgevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde zoals genoemd in het Bouwbesluit.
- Bij appartementen en andere woningen dient minimaal één verblijfsruimte in de woning aan de geluidluwe zijde (maximaal 48 dB) te worden gerealiseerd.
- Aan de geluidluwe zijde wordt een volwaardige buitenruimte (tuin of balkon) gesitueerd (minimaal 6 m²).
- Het stedenbouwkundige ontwerp wordt zodanig vormgegeven dat daarbij zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende gebied ontstaat.

Op 6 juni 2017 heeft de gemeente een aanvulling vastgesteld op het voornoemde ontheffingenbeleid, zoals omschreven in 'Afwijkingsregels hogere waardenbeleid geluid'. Voor nieuwbouwsituaties in (krappe) binnenstedelijke omgevingen zijn de volgende beleidsregels opgenomen (citaat):

- *de mogelijkheid om de eis van een eigen buitenruimte te laten vervangen door een gemeenschappelijke buitenruimte als er redelijkerwijs geen eigen buitenruimte voor elke woning mogelijk is;*
- *een balkon aan de geluidbelaste zijde met gesloten balkonschermen toe te staan in situaties waar een balkon aan de geluidluwe zijde niet mogelijk is;*

- *geen geluidluwe zijde te eisen in uitzonderingssituaties, zoals bij hoekwoningen binnen een appartementengebouw dat is gelegen aan twee geluidbelaste wegen waardoor het niet mogelijk is om een geluidluwe zijde te realiseren. Vanuit een aantal praktijksituaties is een percentage van maximaal 20 a 25% van het totale aantal woningen als uitzonderingssituatie acceptabel bevonden.*

2.4 Akoestisch woon- en leefklimaat

Voor de beoordeling van de optredende geluidbelasting in het kader van het woon- en leefklimaat wordt vaak gebruikgemaakt van de kwaliteitstabel van het RIVM. In deze tabel zijn de volgende classificaties opgenomen:

Kwaliteitsindicatie geluid


Lden in dB	geluidkwaliteit
<45	zeer goed
46-50	goed
51-55	redelijk
56-60	matig
61-65	slecht
>65	zeer slecht

In dit onderzoek zal de berekende gecumuleerde geluidbelasting (weg- en railverkeerslawaai gesommeerd) worden gebruikt voor de beoordeling aan de classificaties uit bovenstaande tabel.

3 Situering plangebied


Het plangebied van Cadenza II is gelegen ten zuiden van de Italiëlaan en ten noorden van de RandstadRail te Zoetermeer, zie figuur 3.1. In het woongebouw zullen in totaal 226 appartementen worden gerealiseerd, waarvan 60 jongerenwoningen.

f3.1 Ligging plangebied Cadenza II



Het woongebouw bestaat uit een plint van zes bouwlagen, met een hoogte van 16,5 meter, waarin in de onderste twee bouwlagen (begane grond en entresol) een parkeergarage, een wasbar, een gezamenlijke 'woonkamer' en zes Maisonnettes worden gerealiseerd, zie figuur 3.2. Op de verdieping 2 t/m 5 zijn appartementen opgenomen in de plint, zie figuur 3.3. Op de plint is een hoogte-accent (woontoren) met 17 bouwlagen en een totale hoogte van 70,5 meter gelegen. De plattegrond van de woontoren, welke begint op de zesde verdieping, is weergegeven in figuur 3.4.

f3.4 Plattegrond zesde verdieping (Bron: Moke Architecten)



4 Berekeningen

4.1 Verkeersgegevens

Ten aanzien van de wegverkeersgegevens voor wegverkeer is uitgegaan van het door de gemeente Zoetermeer aangeleverde basis-wegverkeersmodel. In het basis wegverkeersmodel zijn alle intensiteiten van de relevante wegen ingevoerd op basis van het door de gemeente Zoetermeer in 2019 aangeleverde shape-bestand met verkeersprognose voor peiljaar 2030. Hiermee zijn voor de beschouwde wegen voor de wegvakken ter hoogte van het plangebied de volgende etmaalintensiteiten gehanteerd²:

- Italiëlaan: 2.970 motorvoertuigen per etmaal;
- Denemarkenlaan: 5.060 motorvoertuigen per etmaal;
- Duitslandlaan: 6.950 motorvoertuigen per etmaal;
- Europaweg 25.600 motorvoertuigen per etmaal;
- Frankrijklaan: 2.760 motorvoertuigen per etmaal;
- Griekenlandlaan: 1.570 motorvoertuigen per etmaal;
- RandstadRail lijn 3: 36, 24 en 3 bakken per uur voor de dag-, avond- en nachtperiode.

De overige wegverkeersgegevens zijn in bijlage 1 opgenomen.

4.2 Rekenmethode

Voor de berekeningen met betrekking tot het weg- en railverkeer is gebruik gemaakt van een rekenmodel conform de Standaardrekenmethode 2 (SRMII) zoals genoemd in respectievelijk hoofdstuk 3 en 4 van het 'Reken en meetvoorschrift geluid 2012' (Rmg2012).

De geluidbelasting is ter hoogte van de gevels van alle appartementen berekend. De geluidbelasting op de rekenpunten is bepaald op een beoordelingshoogte van 1,5 meter tot en met 69 meter boven het plaatselijke maaiveld.

Opgemerkt wordt dat de woontoren op enkele verdiepingen inspringt. In de modellering is deze detaillering niet meegenomen, maar zijn de beoordelingsposities (worst-case) verder van de gevel gelegen.

De invoergegevens van het akoestische rekenmodel zijn in bijlage 1 opgenomen.

2 De opgegeven waarden betreffen de hoogste intensiteit voor de wegvakken nabij het plangebied.

4.3 Rekenresultaten

4.3.1 Wegverkeerslawaaï


De hoogste berekende geluidbelasting per weg, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt:

- Australiëweg: 49 dB;
- Denemarkenlaan: 42 dB;
- Duitslandlaan: 37 dB;
- Europaweg: 49 dB;
- Frankrijklaan: 39 dB;
- Griekenlandlaan: 33 dB;
- Italiëlaan: 54 dB.

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de berekende geluidbelastingen per weg voor alle beschouwde rekenposities. Ter volledigheid is in figuur 4.1 de berekende geluidbelasting ten gevolge van de Italiëlaan per appartement weergegeven (op de gevels van de appartementen aan de zuidzijde van het gebouw is de geluidbelasting ten hoogste 48 dB en voldoet aldus aan de voorkeursgrenswaarde). De geluidbelasting is weergegeven in de volgende categorieën:

- 0 – 48 dB: voldoet aan de voorkeursgrenswaarde;
- 48 – 53 dB: overschrijding voorkeursgrenswaarde, maar geen aanvullende voorwaarden;
- > 53 dB: overschrijding voorkeursgrenswaarde en aanvullende voorwaarden.

f4.1 Geluidbelasting Italiëlaan (inclusief aftrek ex artikel 110 g Wgh)



t4.1 Geluidsbelastingcategorieën Italiëlaan

Geluidsbelastingcategorie	Aantal appartementen	Percentage t.o.v. totaal aantal appartementen (%)
0 – 48 dB	161	71
48 – 53 dB	51	23
> 53 dB	14	6
Totaal	226	100


De geluidbelasting ten gevolge van de Australiëweg bedraagt voor drie woningen in de bovenste bouwlagen van de woontoren 49 dB. Aldus wordt de voorkeursgrenswaarde met 1 dB overschreden voor deze woningen. Voor alle overige woningen wordt voor de geluidbelasting ten gevolge van de Australiëweg voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

De geluidbelasting ten gevolge van de Europaweg bedraagt ten hoogste 49 dB. Voor veertien woningen overschrijdt de geluidbelasting ten gevolge van de Europaweg de voorkeursgrenswaarde. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

4.3.2 Railverkeerslawaai

De hoogst berekende geluidbelasting ter hoogte van de gevels van de appartementen ten gevolge van de RandstadRail bedraagt 60 dB. Aldus wordt de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai (55 dB) overschreden en wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde (68 dB). Ter aanvulling is in figuur 4.2 de berekende geluidbelasting weergegeven. In tabel 4.2 is het aantal appartementen opgenomen waarvoor hogere waarden dienen te worden aangevraagd.

f4.2 Geluidbelasting railverkeerslawaai




t4.2 Geluidsbelastingcategorieën railverkeerslawaai

Geluidsbelastingcategorie	Aantal appartementen	Percentage t.o.v. totaal aantal appartementen (%)
0 – 55 dB	187	83
55 – 60 dB	39	17
60 – 68 dB	0	0
> 68 dB	0	0
Totaal	226	100

4.3.3 Gecumuleerde geluidbelasting

De hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting op het plangebied ten gevolge van wegverkeer (inclusief 30 km/uur wegen en exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) en railverkeer bedraagt ten hoogste 59 dB. Dit valt conform de kwaliteitstabel van het RIVM in de geluidkwaliteitscategorie 'matig'. De gecumuleerde geluidbelasting op de gevel van de meeste appartementen valt in de categorieën 50-55 dB (redelijk) en 55-60 dB (matig). In figuur 4.3 is de gecumuleerde geluidbelasting ter hoogte van de gevels van de woningen weergegeven waarbij de geluidcategorieën zoals in de kwaliteitstabel van het RIVM zijn aangehouden.

f4.3 Gecumuleerde geluidbelasting (Lden)



5 Beoordeling

5.1 Geluidbelasting wegverkeer

Uit het onderzoek blijkt dat de berekende geluidbelasting ten gevolge van de Denemarkenlaan ter plaatse van het plangebied ten hoogste 48 dB bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Australiëweg bedraagt ten hoogste 49 dB (voor drie appartementen), waarmee de voornoemde voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder van 63 dB wordt niet overschreden. De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Europaweg bedraagt ten hoogste 49 dB (voor veertien appartementen), waarmee de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Italiëlaan bedraagt ten hoogste 54 dB, waarmee de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Ten aanzien van het aspect wegverkeerslawaaï is de planontwikkeling mogelijk na aanvraag van een hogere waarde voor de Italiëlaan tot en met 54 dB. Het aantal aan te vragen hogere waarden bedraagt 82 van de in totaal 226 woningen. Van dit aantal is voor 14 woningen sprake van een geluidbelasting ten gevolge van de Italiëlaan van meer dan 53 dB, namelijk ten hoogste 54 dB.

5.2 Geluidbelasting railverkeer

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de RandstadRail (railverkeerslawaaï) bedraagt ten hoogste 60 dB. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 55 dB uit de Wet geluidhinder overschreden. De maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder van 68 dB wordt niet overschreden. Ten aanzien van het aspect railverkeerslawaaï is de planontwikkeling mogelijk na aanvraag van een hogere waarde voor de spoorweg tot 60 dB. Voor 39 woningen dient een hogere waarde te worden aangevraagd. De aanvullende eisen conform het hogere waardenbeleid gelden bij een geluidbelasting vanwege een spoorweg van meer dan 60 dB en zijn derhalve hier niet van toepassing.

5.3 Maatregelen hogere waarden

5.3.1 Algemeen

Aangezien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (wegverkeer) wordt overschreden dienen er hogere waarden aangevraagd te worden. Hogere waarden kunnen op grond van de Wgh slechts worden vastgesteld indien het redelijkerwijs niet mogelijk is aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Derhalve dient onderzocht te worden of het mogelijk is geluidreducerende maatregelen te treffen. Daarbij geldt de voorkeursvolgorde bron-overdracht-ontvanger, hetgeen inhoudt dat het treffen van maatregelen aan de bron de voorkeur verdient boven het treffen van maatregelen in de overdracht, en dat het treffen van maatregelen in de overdracht de voorkeur verdient boven het treffen van maatregelen bij de ontvanger. In dit hoofdstuk worden de mogelijke maatregelen nader beschouwd. Hierbij dient aangesloten te worden op het hogere waarden beleid van gemeente Zoetermeer, zoals omschreven in paragraaf 2.3.

5.3.2 Bronmaatregelen

Bronmaatregelen kunnen bestaan uit het toepassen van geluidreducerend asfalt of snelheidsverlaging. Snelheidsverlaging heeft een direct effect op de geluidemissie van wegverkeer.

De maximumsnelheid op de Meerzichtlaan kan bijvoorbeeld van 50 km/uur naar 30 km/uur teruggebracht worden. Deze maatregel wordt niet realistisch geacht, omdat de capaciteit van deze weg daardoor sterk afneemt, en in de voorliggende situatie slechts sprake is van een beperkt aantal woningen alwaar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Gezien het voorgaande wordt dit niet nader beschouwd. Een 'stillere' wegdekverharding is vanuit civieltechnisch oogpunt bovendien niet realistisch, aangezien het gedeelte van de Meerzichtlaan dat langs het plangebied is gelegen nabij een rotonde is gelegen. Bovendien wordt het toepassen van geluidreducerend asfalt in de voorliggende situatie niet als kosteneffectief beoordeeld, aangezien slechts sprake is van een beperkt aantal woningen alwaar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

5.3.3 Maatregelen in het overdrachtsgebied

Overdrachtsmaatregelen kunnen bestaan uit het plaatsen van schermen of geluidwallen. Gezien de ligging van de voorgenomen ontwikkeling is het treffen van een maatregel in het overdrachtsgebied niet effectief.

Aangezien de afscherming (geluidscherm) tussen een woning of ander geluidsgevoelig gebouw voor een goede effectiviteit een behoorlijke lengte en hoogte dient te hebben, nemen de kosten voor een geluidsscherm al snel toe. Bovendien geldt als vuistregel bij het plaatsen van schermen tussen de bron en het plangebied dat het scherm, om effectief te zijn, ten minste de zichtlijn tussen bron en ontvanger moet onderbreken. De beoogde woningen zijn op grote(re) hoogte

gelegen. Tevens zijn de woningen dicht op de weg gelegen, waardoor er slechts een zeer beperkte hoeveelheid ruimte beschikbaar is voor dergelijke maatregelen.

Ook zullen de geluidschermen bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige aard. Derhalve kan gesteld worden dat de plaatsing van geluidschermen geen geschikte maatregel is.

5.3.4 Maatregelen bij de ontvanger

Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende effectief blijken te zijn om de geluidbelasting vanwege wegverkeer tot de voorkeursgrenswaarde te beperken, kunnen voorzieningen aan de woning worden overwogen. Hierbij dient gedacht te worden aan het laten vervallen van woningen dicht aan de weg of toepassen van gebouwgebonden geluidschermen teneinde de geluidbelasting op de gevel te reduceren. Dergelijke maatregelen zullen of het plan onhaalbaar maken en/of het aanzicht zodanig wijzigen dat het plan vanuit stedenbouwkundig oogpunt c.q. welstand niet meer wenselijk is. Ook zijn bij toepassing van gebouwgebonden schermen aanzienlijke kosten gemoeid waarmee het plan vanuit financieel oogpunt niet meer haalbaar zal zijn.

Maatregelen op ontvangerniveau zijn derhalve niet opportuun.

5.4 Geluidbeleid gemeente Zoetermeer

Voor geplande woningen waar de geluidbelasting ten gevolge van de Italiëlaan meer dan 53 dB bedraagt dient voldaan te worden aan de aanvullende eisen uit het hogere waardenbeleid van de gemeente Zoetermeer. Dit betekent voornamelijk dat voorzien dient te worden in een geluidluwe zijde. In hoofdstuk 4 is grafisch weergegeven voor welke 14 appartementen (6% van het totaal aantal appartementen) dit geldt. Aangezien het eenzijdig georiënteerde appartementen betreft kan in deze situatie niet voorzien worden in een geluidluwe zijde. Gezien het beperkte aantal appartementen dat dit betreft (slechts 6%) zou gebruik kunnen worden gemaakt van de zogenaamde uitzonderingsregel.

Conform het beleid van de gemeente Zoetermeer kan voor circa 20 à 25% van de woning een uitzondering op het hogere waardenbeleid worden 'verleend', waarbij voor die woningen de verplichting in het voorzien van een geluidluwe gevel met buitenruimte vervalt. In het beleid wordt als voorbeeld een situatie met hoekwoningen (kort) beschreven, echter wordt de toepassing van de uitzonderingsregel voor niet-hoekwoningen niet expliciet uitgesloten. Afhankelijk van de situatie zou de gemeente Zoetermeer aldus ook voor niet-hoekwoningen de uitzonderingsregel kunnen toepassen. Gemeente Zoetermeer heeft aangegeven dat in deze situatie de uitzonderingsregel niet kan worden toegepast en derhalve maatregelen noodzakelijk zijn. In overleg met de gemeente Zoetermeer is bepaald dat de toepassing van een gebouwgebonden geluidscherm vóór uitsluitend de te openen delen in deze situatie toepasbaar is en in lijn valt met het hogere waarden beleid.


In het huidige planontwerp zijn de woningen voorzien van een te openen deel middels een aluminium kozijn met daarachter (aan de buitenzijde) op een afstand van 10 à 20 cm een zogenaamd Frans balkon (metalen hekwerk). Indien echter het hekwerk van het Frans balkon wordt vervangen door een gesloten deel met afdoende geluidisolatie voor circa 40% van het totale oppervlak van het te openen geveldeel zal op dat betreffende geveldeel een geluidreductie optreden. In deze situatie is dan een vorm van een gebouwgebonden geluidscherm gecreëerd.

Een alternatieve constructie betreft het uitvoeren van het raam in een niet te openen deel en een te openen deel (bijvoorbeeld een raam met vast glas en daarboven een draai-/kiepraam. Het te openen deel zou in deze alternatieve constructie dan eveneens met ten minste circa 40% dienen te worden voorzien van het gebouwgebonden geluidscherm.

In bijlage 3 zijn in twee separate notities rekenkundige en meettechnische onderbouwingen opgenomen waaruit blijkt dat met de beoogde maatregel een geluidreductie van (ten minste) 1 dB wordt bewerkstelligd.

In figuur 5.1 is een overzicht gegeven voor welke woningen dit betreft.

f5.1 Aanzicht noord met woningen waar de maatregel wordt getroffen



Figuur 5.2 geeft principe-matig een aanzicht-voorbeeld van de toe te passen maatregel.

f5.2 Principe aanzicht toepassing gebouwgebonden geluidscherm (2 opties)



Teneinde voor zover als mogelijk in het hogere waardenbeleid te voorzien, wordt in het plan op de 1^e verdieping langs het spoor een grote gezamenlijke buitenruimte gerealiseerd. Deze buitenruimte zal met diverse zitmogelijkheden en groene elementen worden ingericht.


Door het aanbrengen van lokale afschermingen kan een deel van de buitenruimte geluidluw worden gemaakt. Deze afscherming zal het geluid afkomstig van het wegverkeer en met name het railverkeer (RandstadRail) dermate afschermen dat de buitenruimte geluidluw wordt. De exacte indeling van de buitenruimte is thans nog niet bekend, derhalve zijn in dit onderzoek drie mogelijke varianten beschouwd, gebruikmakend van de reeds opgestelde akoestische rekenmodellen. De volgende varianten zijn hierbij beschouwd:

- variant 1: borstwering langs de gehele dakrand uitvoeren als geluidscherm (hoogte 1,5m);
- variant 2: klein geluidscherm langs de dakrand, westzijde (hoogte 2,0 m);
- variant 3: afscherming op het buitenterras aan de oostzijde (hoogte 1,5 m).


In figuur 5.3 tot en met 5.5 zijn de berekende geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeer (inclusief aftrek) en railverkeer gepresenteerd.

f5.3 Schermvariant 1


wegverkeer




railverkeer



f5.4 Schermvariant 2



f5.5 Schermvariant 2



Uit figuren 5.3 tot en met 5.5 blijkt dat met diverse mogelijke geluidafschermingen op het buitenterrein het mogelijk is om een geluidluwe buitenruimte te realiseren.

5.5 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt aan de zuidzijde van het plangebied bepaald door het railverkeer en aan de noordzijde van het plangebied door de Italiëlaan en bedraagt ten hoogste 59 dB. Het akoestisch woon- en leefklimaat conform de RIVM-tabel (zie hoofdstuk 2) is voor bijna alle appartementen te classificeren als 'redelijk' tot 'slecht'. Middels een relatief standaard gevelopbouw kan echter eenvoudig een goed akoestisch binnenklimaat worden gerealiseerd. Voor een klein aantal appartementen is de gecumuleerde geluidbelasting lager en wordt de geluidbelasting geclassificeerd als 'goed'.

6 Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de berekende geluidbelasting ten gevolge van de Duitslandlaan en Denemarkenlaan ter plaatse van het plangebied ten hoogste 48 dB bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Australiëweg bedraagt ten hoogste 49 dB, waarmee de voornoemde voorkeursgrenswaarde (voor drie appartementen) wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder van 63 dB wordt niet overschreden. De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Europaweg bedraagt ten hoogste 49 dB (voor 14 appartementen), waarmee de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Italiëlaan bedraagt ten hoogste 54 dB, waarmee de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Ten aanzien van het aspect wegverkeerslawaaï is de planontwikkeling mogelijk na aanvraag van een hogere waarde voor de Australiëweg (49 dB), Europaweg (49 dB) en Italiëlaan (tot en met 54 dB). Het aantal aan te vragen hogere waarden bedraagt 82 van de in totaal 226 woningen. Van dit aantal is voor 14 woningen sprake van een geluidbelasting ten gevolge van de Italiëlaan van meer dan 53 dB, namelijk ten hoogste 54 dB.

Voor geplande woningen waar de geluidbelasting ten gevolge van de Italiëlaan meer dan 53 dB bedraagt dient voldaan te worden aan de aanvullende eisen uit het hogere waardenbeleid van de gemeente Zoetermeer. Dit betekent voornamelijk dat voorzien dient te worden in een geluidluwe zijde. In hoofdstuk 4 is grafisch weergegeven voor welke appartementen (6% van het totaal aantal appartementen) dit geldt. Aangezien het eenzijdig georiënteerde appartementen betreft kan in deze situatie niet voorzien worden in een geluidluwe zijde. Gezien het beperkte aantal appartementen dat dit betreft (slechts 6%) zou gebruik kunnen worden gemaakt van de zogenaamde uitzonderingsregel. Gemeente Zoetermeer gaat hierin echter niet mee, zodat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. In hoofdstuk 5 is een nadere beoordeling hiervan gegeven, inclusief maatregelen teneinde voor de betreffende woningen in een geluidluwe buitenruimte te kunnen voorzien.

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de RandstadRail (railverkeerslawaaï) bedraagt ten hoogste 60 dB. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 55 dB uit de Wet geluidhinder overschreden. De maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder van 68 dB wordt niet overschreden. Ten aanzien van het aspect railverkeerslawaaï is de planontwikkeling mogelijk na aanvraag van een hogere waarde voor de spoorweg tot 60 dB.

Voor 55 woningen dient een hogere waarde te worden aangevraagd. De aanvullende eisen conform het hogere waardenbeleid gelden bij een geluidbelasting vanwege een spoorweg van meer dan 60 dB en zijn derhalve hier niet van toepassing.

De gecumuleerde geluidbelasting wordt aan de zuidzijde van het plangebied bepaald door het railverkeer en aan de noordzijde van het plangebied door de Italiëlaan en bedraagt ten hoogste 60 dB. Het akoestisch woon- en leefklimaat conform de RIVM-tabel (zie hoofdstuk 2) is voor bijna alle appartementen te classificeren als 'redelijk' tot 'slecht'. Middels een relatief standaard gevelopbouw kan echter eenvoudig een goed akoestisch binnenklimaat worden gerealiseerd. Voor een klein aantal appartementen is de gecumuleerde geluidbelasting lager en wordt de geluidbelasting geclassificeerd als 'goed'.

Dit rapport bevat 27 pagina's en 3 bijlagen.


Zoetermeer,








Bijlage 1

Invoergegevens rekenmodellen









Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
Luxemburgl	Luxemburglaan	0,00	--	0,75	0	W0	4950,00	--	--	--	315,45	163,31	45,16	7,39	2,01	1,28
Luxemburgl	Luxemburglaan	0,00	--	0,75	0	W0	2580,00	--	--	--	159,89	82,69	22,93	7,29	1,99	1,27
Luxemburgl	Luxemburglaan	0,00	--	0,75	0	W0	4380,00	--	--	--	278,12	143,78	39,78	7,26	1,98	1,26
Luxemburgl	Luxemburglaan	0,00	--	0,75	0	W0	4970,00	--	--	--	316,63	163,95	45,33	7,49	2,04	1,30
Luxemburgl	Luxemburglaan	0,00	--	0,75	0	W0	1730,00	--	--	--	119,20	55,09	9,28	0,27	0,08	0,05
Engelandla	Engelandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	3700,00	--	--	--	242,27	111,94	20,30	10,30	2,59	1,02
Engelandla	Engelandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	3300,00	--	--	--	219,11	101,21	18,36	6,86	1,72	0,68
Londenstra	Londenstraat	0,00	--	0,75	0	W0	660,00	--	--	--	43,62	20,11	3,42	1,59	0,45	0,26
Engelandla	Engelandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	3150,00	--	--	--	208,83	96,23	17,50	6,79	1,70	0,67
Londenstra	Londenstraat	0,00	--	0,75	0	W0	1210,00	--	--	--	80,20	37,06	6,31	2,73	0,76	0,45
Markt	Markt	0,00	--	0,75	0	W0	570,00	--	--	--	37,91	17,49	2,94	1,18	0,33	0,19
Amsterdams	Amsterdamstraat	0,00	--	0,75	0	W0	6650,00	--	--	--	421,51	218,07	60,26	11,55	3,14	2,01
Amsterdams	Amsterdamstraat	0,00	--	0,75	0	W0	1630,00	--	--	--	112,63	52,00	8,80	--	--	--
Luxemburgl	Luxemburglaan	0,00	--	0,75	0	W0	7450,00	--	--	--	470,06	242,96	67,13	14,51	3,93	2,51
Luxemburgl	Luxemburglaan	0,00	--	0,75	0	W0	2860,00	--	--	--	177,76	92,19	25,56	7,51	2,05	1,31
Luxemburgl	Luxemburglaan	0,00	--	0,75	0	W0	2860,00	--	--	--	177,76	92,19	25,56	7,51	2,05	1,31
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	2720,00	--	--	--	187,95	86,77	14,69	--	--	--
Luxemburgl	Luxemburglaan	0,00	--	0,75	0	W0	6740,00	--	--	--	425,97	220,66	60,85	12,64	3,43	2,19
Luxemburgl	Luxemburglaan	0,00	--	0,75	0	W0	7450,00	--	--	--	470,06	242,96	67,13	14,51	3,93	2,51
Londenstra	Londenstraat	0,00	--	0,75	0	W0	7,00	--	--	--	0,48	0,22	0,04	0,01	--	--
Engelandla	Engelandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	2320,00	--	--	--	153,55	70,81	12,87	5,21	1,31	0,52
Reimsstraa	Reimsstraat	0,00	--	0,75	0	W9a	1910,00	--	--	--	130,75	60,40	10,29	0,98	0,27	0,16
Reimsstraa	Reimsstraat	0,00	--	0,75	0	W0	440,00	--	--	--	29,13	13,47	2,29	1,02	0,28	0,17
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	-4,00	0,75	0	W0	5268,76	--	--	--	335,94	173,90	48,11	7,73	2,11	1,34
Afrikaweg	Afrikaweg	0,00	--	0,75	0	W0	18555,85	--	--	--	1173,72	607,76	167,71	34,07	9,26	5,91
Denemarken	Denemarkenlaan	0,00	--	0,75	0	W0	5060,00	--	--	--	326,76	169,37	46,54	4,09	1,11	0,71
Denemarken	Denemarkenlaan	0,00	--	0,75	0	W0	3410,00	--	--	--	235,02	108,62	18,31	0,49	0,14	0,08
Denemarken	Denemarkenlaan	0,00	--	0,75	0	W0	3300,00	--	--	--	211,71	109,62	30,37	3,91	1,07	0,68
Denemarken	Denemarkenlaan	0,00	--	0,75	0	W0	2590,00	--	--	--	164,29	84,97	23,49	4,43	1,21	0,77
Denemarken	Denemarkenlaan	0,00	--	0,75	0	W0	1930,00	--	--	--	121,11	62,74	17,27	4,23	1,15	0,73
Denemarken	Denemarkenlaan	0,00	--	0,75	0	W0	1200,00	--	--	--	82,61	38,20	6,43	0,24	0,07	0,04
Frankrijkl	Frankrijklaan	0,00	--	0,75	0	W0	2760,00	--	--	--	182,59	84,23	15,30	6,26	1,57	0,62
Australiew	Australieweg	0,00	--	0,75	0	W0	23900,00	--	--	--	1469,48	740,73	269,09	50,72	9,62	11,65
Australiew	Australieweg	0,00	--	0,75	0	W0	23900,00	--	--	--	1469,48	740,73	269,09	50,72	9,62	11,65
Vaartdreef	Vaartdreef	0,00	--	0,75	0	W0	47900,00	--	--	--	3128,84	1442,73	262,10	139,35	35,04	13,84
Vaartdreef	Vaartdreef	0,00	--	0,75	0	W0	20500,00	--	--	--	1268,35	616,38	190,28	69,21	16,32	11,19
Australiew	Australieweg	0,00	--	0,75	0	W0	41000,00	--	--	--	2661,86	1226,11	222,60	135,05	33,83	13,36
Australiew	Australieweg	0,00	--	0,75	0	W0	17200,00	--	--	--	1031,64	520,11	188,25	54,72	10,39	12,53

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Luxemburgl	2,87	1,00	0,58	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Luxemburgl	2,84	0,98	0,57	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Luxemburgl	2,82	0,97	0,57	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Luxemburgl	2,91	1,00	0,59	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Luxemburgl	0,07	0,02	0,01	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engelandla	3,09	0,53	0,14	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engelandla	2,05	0,35	0,09	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Londenstra	0,40	0,10	0,08	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engelandla	2,02	0,35	0,09	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Londenstra	0,69	0,17	0,13	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Markt	0,30	0,07	0,06	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Amsterdams	4,51	1,56	0,90	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Amsterdams	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Luxemburgl	5,64	1,94	1,13	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Luxemburgl	2,92	1,01	0,59	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Luxemburgl	2,92	1,01	0,59	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Luxemburgl	4,92	1,69	0,99	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Luxemburgl	5,64	1,94	1,13	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Londenstra	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engelandla	1,56	0,27	0,07	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Reimsstraa	0,25	0,06	0,05	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Reimsstraa	0,26	0,06	0,05	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Duitslandl	3,02	1,04	0,61	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Afrikaweg	13,19	4,54	2,66	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Denemarken	1,60	0,55	0,32	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Denemarken	0,12	0,03	0,02	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Denemarken	1,52	0,52	0,30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Denemarken	1,72	0,59	0,34	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Denemarken	1,65	0,57	0,33	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Denemarken	0,06	0,02	0,01	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Frankrijkl	1,87	0,32	0,08	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Australiew	26,13	7,27	8,44	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Australiew	26,13	7,27	8,44	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Vaartdreef	41,70	7,13	1,89	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Vaartdreef	19,54	4,85	3,53	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Australiew	40,29	6,97	1,83	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Australiew	28,20	7,86	9,07	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
Australi?Å	Australi?Å%weg	0,00	--	0,75	0	W0	20500,00	--	--	--	1241,60	627,09	226,05	55,97	10,65	12,75
Australiew	Australieweg	0,00	--	0,75	0	W0	27400,00	--	--	--	1720,89	891,18	245,46	59,14	16,11	10,23
Australi?Å	Australi?Å%weg	0,00	--	0,75	0	W0	20500,00	--	--	--	1264,08	653,17	181,04	62,55	16,96	10,88
Australi?Å	Australi?Å%weg	0,00	--	0,75	0	W0	20500,00	--	--	--	1264,08	653,17	181,04	62,55	16,96	10,88
Australiew	Australieweg	0,00	--	0,75	0	W0	27400,00	--	--	--	1720,89	891,18	245,46	59,14	16,11	10,23
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	10900,00	--	--	--	679,84	343,22	124,19	16,71	3,17	3,83
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	7870,00	--	--	--	491,90	254,50	70,08	18,69	5,08	3,23
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	7870,00	--	--	--	483,83	243,92	88,61	16,75	3,17	3,84
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	9280,00	--	--	--	554,07	286,64	79,56	41,40	11,26	7,22
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	11800,00	--	--	--	719,77	372,50	102,81	41,60	11,33	7,22
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	19100,00	--	--	--	1169,32	604,21	167,17	64,32	17,46	11,17
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	15400,00	--	--	--	977,35	505,38	139,79	25,84	7,02	4,49
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	25600,00	--	--	--	1600,42	827,93	228,02	60,47	16,45	10,46
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	11200,00	--	--	--	674,83	348,88	96,11	45,54	12,38	7,87
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	14800,00	--	--	--	916,90	474,26	131,47	42,04	11,45	7,33
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	11000,00	--	--	--	671,33	347,35	95,91	38,56	10,49	6,70
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	10600,00	--	--	--	645,24	334,20	92,12	38,35	10,46	6,66
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	8400,00	--	--	--	537,19	277,70	76,98	11,22	3,05	1,95
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	6190,00	--	--	--	392,76	203,11	56,17	10,47	2,84	1,82
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	8820,00	--	--	--	568,35	293,96	81,75	8,05	2,17	1,40
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	7530,00	--	--	--	485,47	250,84	69,72	7,18	1,95	1,25
Europaweg	Europaweg	0,00	--	0,75	0	W0	1300,00	--	--	--	84,23	43,60	12,01	0,85	0,23	0,15
Italielaan	Italielaan	0,00	--	0,75	0	W0	2770,00	--	--	--	182,53	84,35	15,29	6,83	1,72	0,68
Italielaan	Italielaan	0,00	--	0,75	0	W0	2970,00	--	--	--	195,79	90,47	16,41	7,27	1,83	0,72
Italielaan	Italielaan	0,00	--	0,75	0	W0	1660,00	--	--	--	109,62	50,61	9,19	3,91	0,98	0,39
Italielaan	Italielaan	0,00	--	0,75	0	W0	1690,00	--	--	--	111,56	51,51	9,35	4,02	1,01	0,40
Italielaan	Italielaan	0,00	--	0,75	0	W0	1660,00	--	--	--	109,62	50,61	9,19	3,91	0,98	0,39
Italielaan	Italielaan	0,00	--	0,75	0	W0	1690,00	--	--	--	111,56	51,51	9,35	4,02	1,01	0,40
Griekenlan	Griekenlandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	1570,00	--	--	--	106,95	49,35	8,37	1,24	0,34	0,20
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	6950,00	--	--	--	459,83	211,97	36,12	16,33	4,57	2,69
Berlijnstr	Berlijnstraat	0,00	--	0,75	0	W0	4450,00	--	--	--	290,67	150,36	41,52	1,23	0,33	0,21
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	-4,00	0,75	0	W0	4030,00	--	--	--	263,05	136,11	37,57	1,22	0,34	0,21
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	-4,00	0,75	0	W0	4450,00	--	--	--	290,67	150,36	41,52	1,23	0,33	0,21
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	4450,00	--	--	--	290,67	150,36	41,52	1,23	0,33	0,21
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	4920,00	--	--	--	322,24	166,98	46,07	0,71	0,20	0,12
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	3380,00	--	--	--	223,70	103,44	17,58	7,87	2,21	1,30
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	-4,00	0,75	0	W0	4030,00	--	--	--	276,75	127,68	21,47	1,39	0,38	0,23
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	-4,00	0,75	0	W0	4030,00	--	--	--	276,75	127,68	21,47	1,39	0,38	0,23

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Australi?A	28,78	8,01	9,25	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Australiew	22,90	7,96	4,61	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Australi?A	24,32	8,35	4,88	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Australi?A	24,32	8,35	4,88	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Australiew	22,90	7,96	4,61	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	8,60	2,41	2,77	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Europaweg	7,25	2,49	1,45	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Europaweg	8,61	2,39	2,78	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Europaweg	16,08	5,55	3,24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	16,17	5,57	3,24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	25,05	8,64	5,02	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	10,03	3,46	2,02	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	23,58	8,10	4,69	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	17,71	6,10	3,54	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	16,39	5,65	3,30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	15,01	5,15	3,01	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	14,95	5,14	2,99	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	4,37	1,50	0,88	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	4,07	1,41	0,82	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	3,13	1,07	0,63	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	2,77	0,96	0,57	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	0,33	0,11	0,07	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Italielaan	2,05	0,35	0,09	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Italielaan	2,18	0,37	0,10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Italielaan	1,17	0,20	0,05	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Italielaan	1,20	0,21	0,05	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Italielaan	1,17	0,20	0,05	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Italielaan	1,20	0,21	0,05	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Griekenlan	0,30	0,07	0,06	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Duitslandl	4,08	1,00	0,80	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Berlijnstr	0,47	0,17	0,10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,48	0,16	0,09	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,47	0,17	0,10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,47	0,17	0,10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,29	0,10	0,06	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	1,96	0,49	0,39	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,33	0,09	0,07	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,33	0,09	0,07	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
Berlijnstr	Berlijnstraat	0,00	--	0,75	0	W0	4670,00	--	--	--	321,18	148,09	24,96	1,19	0,34	0,20
Luxemburgl	Luxemburglaan	0,00	--	0,75	0	W0	2310,00	--	--	--	151,24	78,38	21,62	0,38	0,10	0,07
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	2230,00	--	--	--	153,31	70,70	11,91	0,63	0,18	0,10
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	2230,00	--	--	--	145,73	75,37	20,82	0,56	0,15	0,10
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	2450,00	--	--	--	160,24	82,85	22,90	0,52	0,14	0,09
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	540,00	--	--	--	36,52	16,85	2,84	0,63	0,18	0,10
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	2620,00	--	--	--	171,65	88,94	24,54	0,34	0,10	0,06
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	2620,00	--	--	--	171,65	88,94	24,54	0,34	0,10	0,06
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	2310,00	--	--	--	151,24	78,38	21,62	0,38	0,10	0,07
Duitslandl	Duitslandlaan	0,00	--	0,75	0	W0	2310,00	--	--	--	151,24	78,38	21,62	0,38	0,10	0,07

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Berlijnstr	0,29	0,07	0,06	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Luxemburgl	0,15	0,05	0,03	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,15	0,04	0,03	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,22	0,08	0,04	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,21	0,07	0,04	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,16	0,04	0,03	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,14	0,04	0,03	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,14	0,04	0,03	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,15	0,05	0,03	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duitslandl	0,15	0,05	0,03	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
j_01	jongerenwoning	93880,06	453024,66	-4,65	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
j_02	jongerenwoning	93895,26	453019,25	-4,63	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
j_03	jongerenwoning	93902,92	453018,19	-4,65	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00	Ja
j_04	jongerenwoning	93910,15	453017,46	-4,67	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00	Ja
j_05	jongerenwoning	93918,30	453016,67	-4,70	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00	Ja
j_06	jongerenwoning	93925,58	453015,96	-4,72	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00	Ja
j_07	jongerenwoning	93933,19	453015,23	-4,74	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00	Ja
j_08_N	jongerenwoning	93941,00	453014,47	-4,77	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00	Ja
j_08_0	jongerenwoning	93946,63	453011,39	-4,73	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00	Ja
j_09_0	jongerenwoning	93945,26	453002,09	-4,59	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
j_09_Z	jongerenwoning	93940,30	452998,57	-4,53	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
j_10	jongerenwoning	93933,03	452999,26	-4,51	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
j_11	jongerenwoning	93925,28	453000,00	-4,49	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
j_12	jongerenwoning	93917,84	453000,70	-4,47	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
j_13	jongerenwoning	93910,20	453001,43	-4,44	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
j_14	jongerenwoning	93902,83	453002,13	-4,42	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
j_15	jongerenwoning	93895,42	453002,83	-4,40	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
a_01_0	appartement	93896,82	452992,69	-4,40	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
a_01_Z	appartement	93895,15	452987,38	-4,28	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
a_02	appartement	93890,01	452987,40	-4,32	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
a_03_Z	appartement	93882,47	452987,43	-4,39	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
a_03_W	appartement	93875,82	452990,47	-4,40	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
a_04	appartement	93872,86	452998,10	-4,40	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
a_06	appartement	93868,03	453010,53	-4,40	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
a_05	appartement	93870,85	453003,26	-4,40	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
a_07	appartement	93865,82	453016,23	-4,47	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
a_08_W	appartement	93864,32	453020,37	-4,52	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
a_08_N	appartement	93868,22	453025,09	-4,60	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
wt_01_0	appartement woontoren	93895,51	452996,00	-4,40	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	Ja
wt_01_Z	appartement woontoren	93893,18	452989,49	-4,40	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	Ja
wt_02_Z	appartement woontoren	93882,89	452989,53	-4,40	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	Ja
wt_02_W	appartement woontoren	93875,82	452990,47	-4,40	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	Ja
wt_03	appartement woontoren	93872,86	452998,10	-4,40	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	Ja
wt_04	appartement woontoren	93870,85	453003,26	-4,40	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	Ja
wt_05_W	appartement woontoren	93865,82	453016,23	-4,47	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	Ja
wt_05_N	appartement woontoren	93869,31	453018,94	-4,52	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	Ja
wt_06_N	appartement woontoren	93879,32	453018,93	-4,56	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	Ja
wt_06_0	appartement woontoren	93887,12	453017,29	-4,57	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	Ja

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wt_07	appartement woontoren	93889,34	453011,67	-4,50	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	Ja
wt_08	appartement woontoren	93891,90	453005,16	-4,42	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	Ja
wt_06_N	appartement woontoren	93879,32	453018,93	-4,56	36,00	--	--	--	--	--	Ja
wt_06_0	appartement woontoren	93887,12	453017,29	-4,57	36,00	--	--	--	--	--	Ja
wt_07	appartement woontoren	93889,34	453011,67	-4,50	36,00	--	--	--	--	--	Ja
wt_01_0	appartement woontoren	93895,51	452996,00	-4,40	36,00	--	--	--	--	--	Ja
wt_01_Z	appartement woontoren	93893,18	452989,49	-4,40	36,00	--	--	--	--	--	Ja
wt_02_W	appartement woontoren	93875,82	452990,47	-4,40	36,00	--	--	--	--	--	Ja
wt_02_Z	appartement woontoren	93882,89	452989,53	-4,40	36,00	--	--	--	--	--	Ja
wt_04	appartement woontoren	93870,85	453003,26	-4,40	36,00	--	--	--	--	--	Ja
wt_05_W	appartement woontoren	93865,82	453016,23	-4,47	36,00	--	--	--	--	--	Ja
wt_05_N	appartement woontoren	93869,31	453018,94	-4,52	36,00	--	--	--	--	--	Ja
wt_05_N	appartement woontoren	93869,31	453018,94	-4,52	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
wt_05_N	appartement woontoren	93869,31	453018,94	-4,52	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--	Ja
wt_06_N	appartement woontoren	93879,32	453018,93	-4,56	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
wt_06_N	appartement woontoren	93879,32	453018,93	-4,56	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--	Ja
wt_04	appartement woontoren	93870,85	453003,26	-4,40	39,00	42,00	45,00	48,00	--	54,00	Ja
wt_04	appartement woontoren	93870,85	453003,26	-4,40	57,00	60,00	63,00	--	--	--	Ja
wt_01_0	appartement woontoren	93895,51	452996,00	-4,40	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
wt_01_0	appartement woontoren	93895,51	452996,00	-4,40	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--	Ja
wt_08	appartement woontoren	93891,90	453005,16	-4,42	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
wt_08	appartement woontoren	93891,90	453005,16	-4,42	57,00	--	--	--	--	--	Ja
wt_07	appartement woontoren	93889,34	453011,67	-4,50	39,00	42,00	45,00	48,00	--	54,00	Ja
wt_07	appartement woontoren	93889,34	453011,67	-4,50	57,00	60,00	63,00	--	--	--	Ja
wt_06_0	appartement woontoren	93887,12	453017,29	-4,57	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
wt_06_0	appartement woontoren	93887,12	453017,29	-4,57	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--	Ja
wt_03	appartement woontoren	93872,86	452998,10	-4,40	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
wt_03	appartement woontoren	93872,86	452998,10	-4,40	57,00	--	--	--	--	--	Ja
wt_02_Z	appartement woontoren	93882,89	452989,53	-4,40	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
wt_02_Z	appartement woontoren	93882,89	452989,53	-4,40	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--	Ja
wt_01_Z	appartement woontoren	93893,18	452989,49	-4,40	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
wt_01_Z	appartement woontoren	93893,18	452989,49	-4,40	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--	Ja
wt_05_W	appartement woontoren	93865,82	453016,23	-4,47	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
wt_05_W	appartement woontoren	93865,82	453016,23	-4,47	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--	Ja
wt_02_W	appartement woontoren	93875,82	452990,47	-4,40	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
wt_02_W	appartement woontoren	93875,82	452990,47	-4,40	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--	Ja
		93925,59	452992,73	0,45	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744373	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000190525	Polygoon	93636,45	453121,28	2,50	2,50	-5,37
--	744374	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265787	Polygoon	93627,51	452798,63	6,68	6,68	-3,58
--	744375	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179105	Polygoon	93623,57	452771,79	2,50	2,50	-3,20
--	744376	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179105	Polygoon	93618,46	452779,97	6,68	6,68	-3,39
--	744377	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179107	Polygoon	93586,33	452709,03	2,50	2,50	-3,17
--	744378	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179107	Polygoon	93577,90	452712,14	6,68	6,68	-3,35
--	744379	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179111	Polygoon	93491,63	452719,31	23,36	23,36	-4,16
--	744380	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193399	Polygoon	93597,46	452655,40	7,22	7,22	-2,35
--	744381	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193415	Polygoon	93590,61	452743,10	6,68	6,68	-3,37
--	744382	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193421	Polygoon	93577,17	452646,12	2,50	2,50	-2,54
--	744383	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000195163	Polygoon	93494,56	452616,32	5,41	5,41	-2,00
--	744384	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000195165	Polygoon	93480,89	452630,45	2,50	2,50	-2,00
--	744385	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207885	Polygoon	93646,35	452793,33	2,50	2,50	-3,18
--	744386	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222563	Polygoon	93590,32	452720,78	2,50	2,50	-3,17
--	744387	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222567	Polygoon	93608,88	452757,20	2,50	2,50	-3,22
--	744388	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251263	Polygoon	93609,28	452709,78	6,72	6,72	-2,73
--	744389	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251265	Polygoon	93606,37	452705,12	6,72	6,72	-2,76
--	744390	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251291	Polygoon	93587,01	452711,01	2,50	2,50	-3,17
--	744391	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251291	Polygoon	93579,55	452717,01	6,68	6,68	-3,34
--	744392	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251293	Polygoon	93583,73	452701,35	2,50	2,50	-3,19
--	744393	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265727	Polygoon	93613,74	452725,62	6,72	6,72	-2,79
--	744394	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265753	Polygoon	93603,91	452745,80	2,50	2,50	-3,17
--	744395	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265755	Polygoon	93577,26	452656,33	2,50	2,50	-2,73
--	744396	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000178949	Polygoon	93890,67	452731,74	5,93	5,93	-1,40
--	744397	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179067	Polygoon	93941,07	452700,33	2,50	2,50	-1,40
--	744398	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179067	Polygoon	93910,50	452715,55	2,50	2,50	-1,40
--	744399	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179071	Polygoon	93929,36	452798,84	2,50	2,50	-1,40
--	744400	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179073	Polygoon	93943,55	452813,82	5,92	5,92	-1,40
--	744401	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000189965	Polygoon	93941,19	452964,38	2,50	2,50	-2,17
--	744402	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193221	Polygoon	93893,75	452747,28	2,50	2,50	-1,40
--	744403	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193221	Polygoon	93884,99	452746,16	5,93	5,93	-1,40
--	744404	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193223	Polygoon	93873,95	452762,74	6,00	6,00	-1,40
--	744405	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193243	Polygoon	93833,53	452779,62	19,06	19,06	-1,40
--	744406	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193341	Polygoon	93872,52	452710,73	2,50	2,50	-1,40
--	744407	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193345	Polygoon	93916,83	452670,38	2,50	2,50	-1,40
--	744408	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193355	Polygoon	93921,83	452701,57	5,72	5,72	-1,40
--	744409	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193371	Polygoon	93887,97	452818,78	2,50	2,50	-1,40
--	744410	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193387	Polygoon	93911,69	452876,30	2,50	2,50	-2,49

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	7,44	3,46	1,85	1,87					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,69	5,11	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,63	5,55	1,91	2,91					0	0
--	Relatief	4	29,35	49,85	5,33	9,33					0	0
--	Relatief	4	9,16	4,85	1,66	2,92					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,71	5,11	9,34					0	0
--	Relatief	19	91,68	377,43	0,15	13,08					0	0
--	Relatief	7	31,14	50,60	1,00	10,18					0	0
--	Relatief	4	29,28	49,50	5,30	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,62	5,52	1,88	2,92					0	0
--	Relatief	4	30,93	50,95	4,73	10,71					0	0
--	Relatief	9	26,39	37,98	0,25	5,95					0	0
--	Relatief	4	9,60	5,49	1,87	2,92					0	0
--	Relatief	4	9,66	5,59	1,92	2,92					0	0
--	Relatief	4	9,61	5,52	1,88	2,91					0	0
--	Relatief	7	31,12	50,46	0,97	10,20					0	0
--	Relatief	7	31,18	50,74	1,00	10,19					0	0
--	Relatief	4	10,00	6,08	2,09	2,91					0	0
--	Relatief	4	28,95	48,00	5,14	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,60	5,50	1,89	2,92					0	0
--	Relatief	7	31,52	52,26	1,00	10,18					0	0
--	Relatief	4	9,50	5,36	1,83	2,91					0	0
--	Relatief	4	9,58	5,47	1,87	2,91					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,63	5,10	9,35					0	0
--	Relatief	4	9,76	5,74	1,97	2,90					0	0
--	Relatief	4	10,04	5,97	1,93	3,10					0	0
--	Relatief	4	10,08	5,84	1,80	3,23					0	0
--	Relatief	4	29,01	48,30	5,18	9,33					0	0
--	Relatief	4	16,96	16,41	2,96	5,50					0	0
--	Relatief	4	9,85	5,60	1,78	3,16					0	0
--	Relatief	4	29,27	49,44	5,29	9,35					0	0
--	Relatief	4	29,31	49,66	5,31	9,34					0	0
--	Relatief	15	78,68	285,46	1,37	14,05					0	0
--	Relatief	4	10,09	6,22	2,14	2,90					0	0
--	Relatief	4	10,13	6,27	2,16	2,90					0	0
--	Relatief	4	28,77	47,16	5,05	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,98	5,74	1,80	3,19					0	0
--	Relatief	4	10,80	7,14	2,30	3,10					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744411	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193387	Polygoon	93920,12	452888,90	5,17	5,17	-3,29
--	744412	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207787	Polygoon	93889,12	452682,40	2,50	2,50	-1,40
--	744413	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207801	Polygoon	93945,34	452710,17	2,50	2,50	-1,40
--	744414	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207817	Polygoon	93836,85	452849,88	5,18	5,18	-1,54
--	744415	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207825	Polygoon	93865,83	452879,92	2,50	2,50	-2,58
--	744416	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222509	Polygoon	93887,15	452669,92	8,00	8,00	-1,40
--	744417	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222511	Polygoon	93902,02	452663,46	8,00	8,00	-1,40
--	744418	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222517	Polygoon	93871,73	452712,73	2,50	2,50	-1,40
--	744419	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222527	Polygoon	93878,49	452815,03	2,50	2,50	-1,40
--	744420	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222537	Polygoon	93941,89	452863,17	2,50	2,50	-2,41
--	744421	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000234801	Polygoon	93907,91	452964,57	2,50	2,50	-2,33
--	744422	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000234803	Polygoon	93913,80	452964,88	2,50	2,50	-2,19
--	744423	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000234805	Polygoon	93929,16	452965,15	2,50	2,50	-2,03
--	744424	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000236945	Polygoon	93883,42	452766,48	6,00	6,00	-1,40
--	744425	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000236947	Polygoon	93900,84	452747,94	2,50	2,50	-1,40
--	744426	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000236947	Polygoon	93908,93	452761,89	6,47	6,47	-1,40
--	744427	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237083	Polygoon	93897,01	452678,98	2,50	2,50	-1,40
--	744428	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237085	Polygoon	93897,09	452665,60	8,00	8,00	-1,40
--	744429	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237109	Polygoon	93885,01	452817,61	2,50	2,50	-1,40
--	744430	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237111	Polygoon	93906,06	452830,09	5,92	5,92	-1,40
--	744431	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237119	Polygoon	93791,73	452866,67	8,00	8,00	-3,31
--	744432	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237121	Polygoon	93824,91	452879,78	5,05	5,05	-3,32
--	744433	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237121	Polygoon	93827,82	452864,91	2,50	2,50	-2,46
--	744434	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251115	Polygoon	93902,37	452725,40	2,50	2,50	-1,40
--	744435	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251117	Polygoon	93904,31	452763,90	6,47	6,47	-1,40
--	744436	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251233	Polygoon	93910,73	452828,06	5,92	5,92	-1,40
--	744437	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251233	Polygoon	93904,25	452813,34	2,50	2,50	-1,40
--	744438	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251237	Polygoon	93929,56	452819,89	5,92	5,92	-1,40
--	744439	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251237	Polygoon	93920,00	452802,88	2,50	2,50	-1,40
--	744440	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251241	Polygoon	93870,08	452862,99	5,18	5,18	-1,67
--	744441	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251245	Polygoon	93818,33	452861,16	2,50	2,50	-2,45
--	744442	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251249	Polygoon	93858,52	452877,03	2,50	2,50	-2,55
--	744443	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251249	Polygoon	93862,90	452873,85	2,50	2,50	-2,32
--	744444	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251253	Polygoon	93896,78	452899,01	5,17	5,17	-3,45
--	744445	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251255	Polygoon	93918,91	452873,14	2,50	2,50	-2,46
--	744446	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000263525	Polygoon	93792,32	452938,15	2,50	2,50	-4,12
--	744447	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000263539	Polygoon	93902,02	452964,25	2,50	2,50	-2,51
--	744448	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265689	Polygoon	93872,21	452794,28	5,32	5,32	-1,40

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	28,74	47,02	5,03	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,13	6,30	2,18	2,89					0	0
--	Relatief	4	10,47	6,78	2,34	2,89					0	0
--	Relatief	4	28,92	47,81	5,12	9,34					0	0
--	Relatief	4	10,88	7,27	2,37	3,07					0	0
--	Relatief	4	29,00	49,41	5,47	9,03					0	0
--	Relatief	4	28,81	48,52	5,37	9,03					0	0
--	Relatief	4	10,11	6,25	2,15	2,90					0	0
--	Relatief	4	9,94	5,69	1,79	3,18					0	0
--	Relatief	4	10,72	7,03	2,29	3,07					0	0
--	Relatief	4	16,97	16,33	2,95	5,53					0	0
--	Relatief	4	16,92	16,26	2,95	5,51					0	0
--	Relatief	4	16,90	16,22	2,95	5,51					0	0
--	Relatief	4	28,81	47,36	5,07	9,34					0	0
--	Relatief	4	10,07	5,83	1,80	3,24					0	0
--	Relatief	4	28,73	47,01	5,04	9,32					0	0
--	Relatief	4	10,04	6,17	2,14	2,88					0	0
--	Relatief	4	28,86	48,77	5,40	9,04					0	0
--	Relatief	4	9,82	5,59	1,80	3,12					0	0
--	Relatief	4	28,83	47,40	5,07	9,34					0	0
--	Relatief	4	29,27	49,53	5,31	9,32					0	0
--	Relatief	4	28,71	46,84	5,01	9,34					0	0
--	Relatief	4	10,79	7,14	2,32	3,08					0	0
--	Relatief	4	9,91	5,68	1,80	3,16					0	0
--	Relatief	4	29,22	49,30	5,28	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,87	47,59	5,09	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,70	5,49	1,80	3,05					0	0
--	Relatief	4	29,05	48,48	5,19	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,06	5,82	1,81	3,24					0	0
--	Relatief	4	28,72	46,96	5,03	9,32					0	0
--	Relatief	4	10,80	7,16	2,33	3,07					0	0
--	Relatief	4	10,82	7,19	2,34	3,08					0	0
--	Relatief	4	10,84	7,20	2,33	3,08					0	0
--	Relatief	9	36,29	68,53	0,91	9,32					0	0
--	Relatief	4	10,97	7,41	2,40	3,09					0	0
--	Relatief	4	17,02	16,52	3,00	5,51					0	0
--	Relatief	4	16,98	16,35	2,95	5,54					0	0
--	Relatief	4	29,04	48,41	5,18	9,34					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744449	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265691	Polygoon	93931,05	452785,03	5,41	5,41	-1,40
--	744450	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265701	Polygoon	93907,71	452808,22	2,50	2,50	-1,40
--	744451	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265703	Polygoon	93949,53	452805,85	2,50	2,50	-1,40
--	744452	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000265819	Polygoon	93785,47	452935,73	2,50	2,50	-4,19
--	744453	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000277989	Polygoon	93872,50	452962,45	2,50	2,50	-3,05
--	744454	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280153	Polygoon	93907,20	452745,17	2,50	2,50	-1,40
--	744455	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280259	Polygoon	93867,77	452722,77	2,50	2,50	-1,40
--	744456	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280261	Polygoon	93907,69	452795,15	5,41	5,41	-1,40
--	744457	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280267	Polygoon	93918,69	452734,21	2,50	2,50	-1,40
--	744458	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280267	Polygoon	93934,08	452729,85	5,72	5,72	-1,40
--	744459	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280273	Polygoon	93870,24	452808,24	2,50	2,50	-1,40
--	744460	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280273	Polygoon	93869,01	452811,30	2,50	2,50	-1,40
--	744461	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280281	Polygoon	93805,95	452872,29	5,05	5,05	-3,31
--	744462	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280281	Polygoon	93808,86	452857,42	2,50	2,50	-2,45
--	744463	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280285	Polygoon	93874,80	452899,49	5,05	5,05	-3,43
--	744464	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280285	Polygoon	93877,51	452884,54	2,50	2,50	-2,63
--	744465	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280287	Polygoon	93900,22	452881,26	2,50	2,50	-2,54
--	744466	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000292245	Polygoon	93884,35	452963,23	2,50	2,50	-3,00
--	744467	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193379	Polygoon	93940,08	452858,97	2,50	2,50	-2,20
--	744468	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193423	Polygoon	93568,44	452636,22	7,56	7,56	-2,66
--	744469	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193423	Polygoon	93578,44	452633,36	2,50	2,50	-2,36
--	744470	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207815	Polygoon	93930,74	452863,03	2,50	2,50	-2,19
--	744471	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207857	Polygoon	93571,02	452626,17	7,56	7,56	-2,54
--	744472	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222531	Polygoon	93915,18	452858,86	4,40	4,40	-1,73
--	744473	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222533	Polygoon	93947,98	452844,61	4,40	4,40	-1,78
--	744474	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222569	Polygoon	93572,29	452621,24	7,56	7,56	-2,50
--	744475	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265763	Polygoon	93576,12	452606,34	7,56	7,56	-2,24
--	744476	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280321	Polygoon	93574,87	452611,20	7,56	7,56	-2,44
--	744477	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179039	Polygoon	94042,02	452886,34	15,89	15,89	-1,80
--	744478	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179049	Polygoon	93974,01	452715,16	8,23	8,23	-1,40
--	744479	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179077	Polygoon	93961,28	452837,48	2,50	2,50	-1,74
--	744480	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179077	Polygoon	93960,34	452835,32	2,50	2,50	-1,63
--	744481	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193831	Polygoon	93976,06	453125,56	7,06	7,06	-5,58
--	744482	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193835	Polygoon	93990,10	453125,35	2,50	2,50	-5,52
--	744483	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193835	Polygoon	93991,06	453119,07	7,06	7,06	-5,60
--	744484	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207779	Polygoon	93976,16	452720,10	8,23	8,23	-1,40
--	744485	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207797	Polygoon	93953,65	452798,40	5,64	5,64	-1,40
--	744486	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207803	Polygoon	93965,76	452847,85	2,50	2,50	-2,24

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	28,86	47,56	5,09	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,75	5,54	1,80	3,08					0	0
--	Relatief	4	10,04	5,81	1,81	3,21					0	0
--	Relatief	4	12,15	8,87	2,44	3,64					0	0
--	Relatief	5	16,71	15,80	1,08	5,49					0	0
--	Relatief	4	9,68	5,46	1,80	3,05					0	0
--	Relatief	4	10,13	6,27	2,16	2,90					0	0
--	Relatief	4	28,92	47,89	5,13	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,27	6,29	2,02	3,12					0	0
--	Relatief	4	29,13	48,89	5,24	9,32					0	0
--	Relatief	4	10,00	5,76	1,80	3,21					0	0
--	Relatief	4	9,94	5,70	1,79	3,18					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,75	5,12	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,84	7,22	2,36	3,07					0	0
--	Relatief	4	28,91	47,85	5,13	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,82	7,19	2,33	3,07					0	0
--	Relatief	4	10,93	7,36	2,40	3,07					0	0
--	Relatief	4	16,93	16,28	2,95	5,51					0	0
--	Relatief	4	10,75	7,08	2,30	3,07					0	0
--	Relatief	5	29,30	49,59	0,61	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,60	5,53	1,91	2,89					0	0
--	Relatief	4	10,75	7,07	2,30	3,07					0	0
--	Relatief	4	28,84	47,47	5,08	9,34					0	0
--	Relatief	4	29,02	48,38	5,19	9,32					0	0
--	Relatief	4	28,96	48,15	5,17	9,31					0	0
--	Relatief	4	28,92	47,86	5,12	9,34					0	0
--	Relatief	4	28,68	46,75	5,01	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,71	46,87	5,02	9,33					0	0
--	Relatief	10	82,27	387,49	0,98	25,65					0	0
--	Relatief	4	28,98	49,32	5,46	9,03					0	0
--	Relatief	4	10,85	7,22	2,34	3,08					0	0
--	Relatief	4	10,82	7,18	2,33	3,07					0	0
--	Relatief	4	29,88	51,47	5,39	9,54					0	0
--	Relatief	4	10,74	6,96	2,18	3,19					0	0
--	Relatief	4	30,25	53,18	5,56	9,56					0	0
--	Relatief	4	28,84	48,67	5,39	9,03					0	0
--	Relatief	4	28,78	47,16	5,05	9,34					0	0
--	Relatief	4	10,84	7,22	2,34	3,07					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744487	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222913	Polygoon	93981,02	453123,41	7,06	7,06	-5,59
--	744488	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222915	Polygoon	94015,64	453129,43	2,50	2,50	-5,56
--	744489	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000233653	Polygoon	93968,17	452959,56	2,50	2,50	-2,95
--	744490	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237073	Polygoon	93986,39	452765,04	8,23	8,23	-1,40
--	744491	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237127	Polygoon	93964,43	452869,67	5,17	5,17	-3,09
--	744492	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237549	Polygoon	93971,11	453127,70	7,06	7,06	-5,58
--	744493	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237551	Polygoon	93998,21	453121,85	2,50	2,50	-5,53
--	744494	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000247929	Polygoon	93962,33	452960,92	2,50	2,50	-2,85
--	744495	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251553	Polygoon	94011,69	453131,15	2,50	2,50	-5,46
--	744496	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251737	Polygoon	94000,00	453120,44	2,50	2,50	-5,54
--	744497	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251739	Polygoon	94008,13	453117,53	2,50	2,50	-5,54
--	744498	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265679	Polygoon	93967,54	452700,22	8,23	8,23	-1,40
--	744499	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265693	Polygoon	93978,25	452838,72	5,80	5,80	-2,11
--	744500	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265719	Polygoon	93968,44	452854,02	2,50	2,50	-2,54
--	744501	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265719	Polygoon	93958,52	452855,96	2,50	2,50	-2,43
--	744502	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265719	Polygoon	93969,30	452867,56	5,17	5,17	-3,10
--	744503	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266005	Polygoon	94005,72	453133,74	2,50	2,50	-5,32
--	744504	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266155	Polygoon	94029,86	453140,52	6,66	6,66	-5,80
--	744505	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266155	Polygoon	94023,54	453126,02	2,50	2,50	-5,76
--	744506	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000276933	Polygoon	93974,02	452958,20	2,50	2,50	-3,03
--	744507	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280255	Polygoon	93986,95	452744,97	8,23	8,23	-1,40
--	744508	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280267	Polygoon	93953,93	452729,94	2,50	2,50	-1,40
--	744509	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280715	Polygoon	94028,28	453108,84	2,50	2,50	-5,80
--	744510	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179329	Polygoon	94042,25	453169,00	6,67	6,67	-5,80
--	744511	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179331	Polygoon	93990,13	453206,95	2,50	2,50	-4,88
--	744512	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179333	Polygoon	94007,96	453199,24	2,50	2,50	-5,32
--	744513	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179333	Polygoon	94002,34	453186,30	7,00	7,00	-5,19
--	744514	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179491	Polygoon	93985,12	453159,97	6,80	6,80	-5,04
--	744515	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193673	Polygoon	94049,62	453199,56	7,13	7,13	-5,80
--	744516	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222915	Polygoon	94027,64	453156,94	2,50	2,50	-5,80
--	744517	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222917	Polygoon	93995,63	453170,81	2,50	2,50	-5,04
--	744518	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237381	Polygoon	94039,94	453185,34	2,50	2,50	-5,80
--	744519	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237385	Polygoon	94032,33	453173,30	6,67	6,67	-5,80
--	744520	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251557	Polygoon	94034,73	453206,01	7,13	7,13	-5,80
--	744521	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266009	Polygoon	94000,07	453202,64	2,50	2,50	-5,13
--	744522	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266013	Polygoon	94004,76	453219,00	6,92	6,92	-5,23
--	744523	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280559	Polygoon	93982,53	453194,88	7,00	7,00	-4,70
--	744524	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280719	Polygoon	93985,73	453175,10	2,50	2,50	-4,82

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	29,91	51,64	5,41	9,55					0	0
--	Relatief	4	10,76	6,99	2,19	3,19					0	0
--	Relatief	4	17,07	16,59	3,00	5,54					0	0
--	Relatief	6	35,41	60,20	2,30	10,61					0	0
--	Relatief	4	28,91	47,77	5,11	9,34					0	0
--	Relatief	4	29,93	51,77	5,42	9,54					0	0
--	Relatief	4	10,59	6,69	2,07	3,22					0	0
--	Relatief	5	17,19	16,97	0,04	5,54					0	0
--	Relatief	4	10,63	6,77	2,11	3,20					0	0
--	Relatief	7	10,80	7,03	0,06	3,21					0	0
--	Relatief	5	10,56	6,69	0,01	3,18					0	0
--	Relatief	4	29,13	50,00	5,54	9,03					0	0
--	Relatief	4	28,92	47,88	5,13	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,84	7,21	2,33	3,07					0	0
--	Relatief	4	10,94	7,36	2,39	3,09					0	0
--	Relatief	4	29,30	49,61	5,31	9,34					0	0
--	Relatief	4	10,80	7,03	2,19	3,20					0	0
--	Relatief	4	29,80	51,07	5,34	9,55					0	0
--	Relatief	4	10,65	6,81	2,13	3,20					0	0
--	Relatief	4	17,06	16,59	3,00	5,53					0	0
--	Relatief	4	28,78	48,39	5,35	9,03					0	0
--	Relatief	4	10,52	6,83	2,33	2,92					0	0
--	Relatief	4	10,81	7,07	2,21	3,21					0	0
--	Relatief	4	29,88	51,46	5,38	9,56					0	0
--	Relatief	4	10,79	7,03	2,19	3,20					0	0
--	Relatief	4	10,63	6,77	2,11	3,21					0	0
--	Relatief	5	29,87	51,30	2,55	9,58					0	0
--	Relatief	4	29,99	51,81	5,40	9,59					0	0
--	Relatief	4	29,94	51,75	5,42	9,56					0	0
--	Relatief	4	10,77	7,00	2,19	3,20					0	0
--	Relatief	4	10,57	6,67	2,09	3,19					0	0
--	Relatief	4	10,80	7,05	2,19	3,20					0	0
--	Relatief	4	29,81	51,12	5,34	9,56					0	0
--	Relatief	4	30,36	53,77	5,63	9,55					0	0
--	Relatief	4	10,76	6,99	2,19	3,18					0	0
--	Relatief	6	29,86	51,37	0,18	9,55					0	0
--	Relatief	4	30,51	54,39	5,68	9,57					0	0
--	Relatief	4	10,56	6,65	2,07	3,20					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744525	0	11:04, 31 jan 2020	winkelfunc	0637010000178893	Polygoon	93575,13	452942,26	15,42	15,42	-4,25
--	744526	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000179155	Polygoon	93742,89	453198,96	15,81	15,81	-2,81
--	744527	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000178843	Polygoon	93833,88	453076,86	25,10	25,10	-4,33
--	744528	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000178945	Polygoon	93698,97	452738,14	14,48	14,48	-1,54
--	744529	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179101	Polygoon	93650,86	452642,16	13,57	13,57	-1,34
--	744530	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193391	Polygoon	93624,91	452755,47	6,72	6,72	-2,95
--	744531	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000224293	Polygoon	93441,62	452651,89	3,19	3,19	-2,00
--	744532	0	11:04, 31 jan 2020	industrief	0637010000248519	Polygoon	93419,92	452656,02	2,21	2,21	-2,00
--	744533	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000251383	Polygoon	93694,86	453179,86	15,81	15,81	-2,97
--	744534	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265753	Polygoon	93596,77	452751,20	6,68	6,68	-3,35
--	744535	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179077	Polygoon	93956,68	452851,75	2,50	2,50	-2,23
--	744536	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179299	Polygoon	94074,19	453043,95	24,63	24,63	-3,32
--	744537	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000184265	Polygoon	94087,51	452740,50	11,01	11,01	-3,67
--	744538	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000184269	Polygoon	94161,70	452748,45	11,57	11,57	-3,82
--	744539	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000185211	Polygoon	94155,71	452835,17	23,36	23,36	-4,21
--	744540	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000189969	Polygoon	93991,55	452954,13	2,50	2,50	-3,03
--	744541	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000193289	Polygoon	93795,03	453176,97	19,16	19,16	-2,84
--	744542	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193343	Polygoon	93857,02	452750,00	2,50	2,50	-1,40
--	744543	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193373	Polygoon	93855,92	452857,40	5,18	5,18	-1,62
--	744544	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193837	Polygoon	94037,57	453152,63	2,50	2,50	-5,80
--	744545	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207819	Polygoon	93841,60	452851,75	5,18	5,18	-1,56
--	744546	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222507	Polygoon	93950,74	452664,07	8,23	8,23	-1,40
--	744547	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222537	Polygoon	93950,39	452875,76	5,17	5,17	-3,15
--	744548	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000234719	Polygoon	93852,00	452958,78	2,50	2,50	-3,30
--	744549	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237075	Polygoon	93990,29	452755,17	8,23	8,23	-1,40
--	744550	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237079	Polygoon	93845,86	452750,00	8,23	8,23	-1,40
--	744551	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237095	Polygoon	93960,21	452790,05	5,64	5,64	-1,40
--	744552	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237115	Polygoon	93860,66	452859,27	5,18	5,18	-1,63
--	744553	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237553	Polygoon	93963,47	453150,93	2,50	2,50	-5,28
--	744554	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265695	Polygoon	93963,34	452751,70	2,50	2,50	-1,40
--	744555	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265703	Polygoon	93950,75	452808,68	2,50	2,50	-1,40
--	744556	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265707	Polygoon	93933,98	452850,69	4,40	4,40	-1,76
--	744557	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266003	Polygoon	93995,29	453155,56	6,80	6,80	-5,06
--	744558	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280259	Polygoon	93856,91	452722,01	8,23	8,23	-1,40
--	744559	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280267	Polygoon	93950,42	452721,86	2,50	2,50	-1,40
--	744560	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000291207	Polygoon	93950,47	452963,19	2,50	2,50	-2,62
--	744561	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280345	Polygoon	93643,93	452810,67	6,68	6,68	-3,34
--	744562	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000180815	Polygoon	93490,11	452618,09	5,41	5,41	-2,00

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	78	461,26	4380,00	0,17	81,24					0	0
--	Relatief	63	274,09	1477,07	0,02	31,64					0	0
--	Relatief	58	330,10	5627,36	0,14	42,69					0	0
--	Relatief	10	84,95	403,87	0,34	26,04					0	0
--	Relatief	10	84,95	404,44	0,40	26,06					0	0
--	Relatief	7	31,12	50,47	1,02	10,18					0	0
--	Relatief	10	70,59	184,30	0,25	21,70					0	0
--	Relatief	8	61,77	143,55	0,30	14,55					0	0
--	Relatief	29	165,40	913,19	0,41	29,48					0	0
--	Relatief	6	28,94	47,90	1,51	9,38					0	0
--	Relatief	4	10,90	7,31	2,38	3,07					0	0
--	Relatief	32	106,21	734,94	0,46	19,84					0	0
--	Relatief	19	105,54	667,66	0,08	17,14					0	0
--	Relatief	20	105,57	667,14	0,09	18,61					0	0
--	Relatief	14	153,59	823,82	0,06	46,02					0	0
--	Relatief	4	16,99	16,50	3,00	5,50					0	0
--	Relatief	33	131,65	688,80	0,13	38,49					0	0
--	Relatief	5	10,09	6,22	1,06	2,90					0	0
--	Relatief	4	29,00	48,21	5,16	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,85	7,13	2,23	3,19					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,69	5,10	9,34					0	0
--	Relatief	6	34,81	57,98	2,29	10,32					0	0
--	Relatief	4	28,72	46,93	5,03	9,33					0	0
--	Relatief	5	16,72	15,70	0,03	5,52					0	0
--	Relatief	10	37,50	60,67	0,18	9,03					0	0
--	Relatief	6	29,29	50,69	2,45	9,04					0	0
--	Relatief	4	28,91	47,78	5,11	9,34					0	0
--	Relatief	4	28,84	47,53	5,10	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,59	6,71	2,10	3,20					0	0
--	Relatief	5	9,68	5,62	0,08	2,92					0	0
--	Relatief	4	9,76	5,55	1,80	3,08					0	0
--	Relatief	4	28,94	48,04	5,16	9,31					0	0
--	Relatief	4	30,56	54,57	5,69	9,59					0	0
--	Relatief	4	28,91	48,97	5,42	9,04					0	0
--	Relatief	4	9,71	5,66	1,94	2,90					0	0
--	Relatief	4	17,36	17,46	2,96	5,52					0	0
--	Relatief	4	28,86	47,56	5,09	9,34					0	0
--	Relatief	4	31,14	52,04	4,85	10,71					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744563	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000180817	Polygoon	93468,24	452624,64	7,08	7,08	-1,98
--	744564	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193397	Polygoon	93600,30	452688,27	6,72	6,72	-2,79
--	744565	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000195165	Polygoon	93485,59	452619,89	5,41	5,41	-2,00
--	744566	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207847	Polygoon	93586,18	452736,56	6,68	6,68	-3,39
--	744567	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207851	Polygoon	93580,46	452691,69	2,50	2,50	-3,18
--	744568	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207853	Polygoon	93592,31	452760,84	6,68	6,68	-3,53
--	744569	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222565	Polygoon	93612,19	452771,65	6,68	6,68	-3,35
--	744570	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000224291	Polygoon	93476,53	452635,67	2,50	2,50	-2,00
--	744571	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237151	Polygoon	93577,43	452676,73	2,50	2,50	-3,09
--	744572	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237151	Polygoon	93568,49	452680,22	7,56	7,56	-3,28
--	744573	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251293	Polygoon	93576,26	452707,30	6,68	6,68	-3,36
--	744574	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251297	Polygoon	93598,90	452739,18	2,50	2,50	-3,18
--	744575	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251321	Polygoon	93638,12	452787,30	2,50	2,50	-3,27
--	744576	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265751	Polygoon	93571,34	452692,81	6,68	6,68	-3,36
--	744577	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265755	Polygoon	93577,25	452654,46	2,50	2,50	-2,69
--	744578	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265755	Polygoon	93568,31	452659,60	7,56	7,56	-2,94
--	744579	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000267509	Polygoon	93498,82	452612,13	8,00	8,00	-2,00
--	744580	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000178949	Polygoon	93898,63	452734,89	2,50	2,50	-1,40
--	744581	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179067	Polygoon	93925,89	452710,94	5,72	5,72	-1,40
--	744582	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179081	Polygoon	93865,26	452895,72	5,05	5,05	-3,37
--	744583	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179083	Polygoon	93901,41	452897,00	5,17	5,17	-3,37
--	744584	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193221	Polygoon	93879,82	452747,76	2,50	2,50	-1,40
--	744585	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193355	Polygoon	93936,79	452690,42	2,50	2,50	-1,40
--	744586	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193377	Polygoon	93905,81	452862,93	4,40	4,40	-1,72
--	744587	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193383	Polygoon	93816,16	452860,30	2,50	2,50	-2,45
--	744588	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207657	Polygoon	93941,94	452747,56	6,47	6,47	-1,40
--	744589	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207783	Polygoon	93870,80	452686,83	8,23	8,23	-1,40
--	744590	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207791	Polygoon	93877,01	452796,18	5,32	5,32	-1,40
--	744591	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207801	Polygoon	93914,59	452724,87	2,50	2,50	-1,40
--	744592	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207825	Polygoon	93860,49	452893,84	5,05	5,05	-3,35
--	744593	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207857	Polygoon	93580,52	452625,27	2,50	2,50	-2,22
--	744594	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222517	Polygoon	93860,88	452711,95	8,23	8,23	-1,40
--	744595	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222521	Polygoon	93937,34	452777,81	2,50	2,50	-1,40
--	744596	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222525	Polygoon	93866,05	452810,13	2,50	2,50	-1,40
--	744597	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222525	Polygoon	93859,57	452826,56	8,00	8,00	-1,40
--	744598	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237071	Polygoon	93942,31	452658,98	8,23	8,23	-1,40
--	744599	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237081	Polygoon	93875,69	452702,70	2,50	2,50	-1,40
--	744600	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237083	Polygoon	93892,14	452667,76	8,00	8,00	-1,40

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	12	38,22	55,74	0,21	9,47					0	0
--	Relatief	7	31,64	52,78	1,00	10,19					0	0
--	Relatief	8	49,43	94,89	0,09	10,71					0	0
--	Relatief	4	29,22	49,23	5,27	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,57	5,45	1,86	2,92					0	0
--	Relatief	4	28,76	46,95	5,01	9,38					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,66	5,10	9,35					0	0
--	Relatief	7	17,34	18,73	0,25	4,50					0	0
--	Relatief	4	9,64	5,56	1,90	2,91					0	0
--	Relatief	4	29,38	49,75	5,27	9,40					0	0
--	Relatief	4	28,85	47,53	5,09	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,60	5,50	1,88	2,92					0	0
--	Relatief	4	9,62	5,51	1,88	2,93					0	0
--	Relatief	4	29,33	49,77	5,33	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,53	5,40	1,85	2,91					0	0
--	Relatief	4	28,85	47,39	5,06	9,37					0	0
--	Relatief	4	28,10	43,86	4,55	9,37					0	0
--	Relatief	4	9,91	5,68	1,80	3,16					0	0
--	Relatief	4	28,85	47,53	5,09	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,93	47,89	5,13	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,74	47,04	5,05	9,32					0	0
--	Relatief	4	9,85	5,64	1,80	3,12					0	0
--	Relatief	4	9,77	5,75	1,97	2,91					0	0
--	Relatief	4	28,72	46,96	5,03	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,86	7,25	2,37	3,07					0	0
--	Relatief	4	29,29	49,57	5,31	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,77	48,47	5,38	9,01					0	0
--	Relatief	4	28,99	48,18	5,16	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,11	6,08	1,97	3,10					0	0
--	Relatief	4	28,91	47,83	5,13	9,33					0	0
--	Relatief	4	9,50	5,36	1,84	2,91					0	0
--	Relatief	4	28,92	49,04	5,43	9,03					0	0
--	Relatief	4	10,01	5,77	1,79	3,20					0	0
--	Relatief	4	9,80	5,56	1,79	3,12					0	0
--	Relatief	4	29,24	49,35	5,28	9,34					0	0
--	Relatief	6	35,67	61,09	2,30	10,80					0	0
--	Relatief	4	10,14	6,29	2,16	2,91					0	0
--	Relatief	4	28,95	49,14	5,44	9,04					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744601	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237087	Polygoon	93907,02	452661,29	8,00	8,00	-1,40
--	744602	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237125	Polygoon	93936,40	452881,82	5,17	5,17	-3,22
--	744603	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237133	Polygoon	93605,36	452609,95	7,22	7,22	-1,38
--	744604	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251225	Polygoon	93886,73	452800,02	5,32	5,32	-1,40
--	744605	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251231	Polygoon	93898,15	452712,77	5,93	5,93	-1,40
--	744606	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251231	Polygoon	93905,15	452703,36	2,50	2,50	-1,40
--	744607	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251235	Polygoon	93910,66	452806,94	2,50	2,50	-1,40
--	744608	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251237	Polygoon	93923,04	452805,18	2,50	2,50	-1,40
--	744609	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251245	Polygoon	93815,47	452876,05	5,05	5,05	-3,32
--	744610	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251259	Polygoon	93939,79	452864,08	2,50	2,50	-2,40
--	744611	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000263537	Polygoon	93899,07	452964,08	2,50	2,50	-2,60
--	744612	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265569	Polygoon	93878,70	452764,62	6,00	6,00	-1,40
--	744613	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265701	Polygoon	93915,42	452826,02	5,92	5,92	-1,40
--	744614	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265703	Polygoon	93945,46	452796,48	2,50	2,50	-1,40
--	744615	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265715	Polygoon	93870,03	452897,60	5,05	5,05	-3,39
--	744616	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265715	Polygoon	93875,32	452883,67	2,50	2,50	-2,62
--	744617	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280273	Polygoon	93867,26	452807,06	2,50	2,50	-1,40
--	744618	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280289	Polygoon	93949,16	452860,02	2,50	2,50	-2,42
--	744619	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000292247	Polygoon	93890,24	452963,57	2,50	2,50	-2,89
--	744620	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179335	Polygoon	94059,51	453195,27	7,13	7,13	-5,80
--	744621	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237387	Polygoon	94064,78	453192,98	7,13	7,13	-5,80
--	744622	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207657	Polygoon	93958,28	452740,00	2,50	2,50	-1,40
--	744623	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207657	Polygoon	93954,71	452731,75	2,50	2,50	-1,40
--	744624	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207781	Polygoon	93962,52	452688,68	8,23	8,23	-1,40
--	744625	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237067	Polygoon	93964,76	452693,85	8,23	8,23	-1,40
--	744626	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179491	Polygoon	93975,39	453145,76	2,50	2,50	-5,30
--	744627	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000189967	Polygoon	93965,25	452960,24	2,50	2,50	-2,90
--	744628	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000208143	Polygoon	94044,65	453201,71	7,13	7,13	-5,80
--	744629	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222809	Polygoon	94003,70	453134,63	2,50	2,50	-5,32
--	744630	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222913	Polygoon	93980,18	453129,65	2,50	2,50	-5,50
--	744631	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237547	Polygoon	94015,93	453108,30	7,06	7,06	-5,63
--	744632	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251553	Polygoon	94019,97	453144,82	6,66	6,66	-5,66
--	744633	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000262457	Polygoon	93982,78	452956,16	2,50	2,50	-3,16
--	744634	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266015	Polygoon	94019,92	453212,43	6,92	6,92	-5,61
--	744635	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280565	Polygoon	94014,67	453214,71	6,92	6,92	-5,48
--	744636	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280717	Polygoon	93961,19	453131,99	7,06	7,06	-5,56
--	744637	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280719	Polygoon	93973,39	453146,63	2,50	2,50	-5,29
--	744638	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179167	Polygoon	93933,58	452946,98	13,65	13,65	-3,73

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	28,96	49,24	5,45	9,03					0	0
--	Relatief	7	33,20	63,17	1,92	9,32					0	0
--	Relatief	7	31,54	52,52	1,00	10,17					0	0
--	Relatief	4	29,35	49,91	5,35	9,32					0	0
--	Relatief	4	29,25	49,42	5,29	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,15	6,00	1,87	3,20					0	0
--	Relatief	4	10,06	5,82	1,80	3,24					0	0
--	Relatief	4	9,71	5,51	1,80	3,06					0	0
--	Relatief	4	28,76	47,09	5,04	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,95	7,38	2,40	3,08					0	0
--	Relatief	4	16,95	16,28	2,94	5,53					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,70	5,11	9,34					0	0
--	Relatief	4	28,88	47,67	5,10	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,02	5,80	1,81	3,20					0	0
--	Relatief	4	28,91	47,85	5,13	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,87	7,27	2,37	3,07					0	0
--	Relatief	4	9,79	5,57	1,80	3,10					0	0
--	Relatief	4	10,94	7,36	2,40	3,07					0	0
--	Relatief	4	16,95	16,31	2,95	5,52					0	0
--	Relatief	4	29,90	51,54	5,39	9,56					0	0
--	Relatief	4	30,57	54,73	5,71	9,56					0	0
--	Relatief	4	10,47	6,77	2,33	2,89					0	0
--	Relatief	4	9,75	5,71	1,94	2,92					0	0
--	Relatief	4	28,85	48,74	5,40	9,02					0	0
--	Relatief	4	29,33	50,89	5,63	9,02					0	0
--	Relatief	4	10,75	6,98	2,18	3,19					0	0
--	Relatief	4	17,09	16,64	3,00	5,54					0	0
--	Relatief	4	29,85	51,32	5,37	9,56					0	0
--	Relatief	4	10,61	6,73	2,08	3,21					0	0
--	Relatief	5	10,75	6,96	0,01	3,20					0	0
--	Relatief	5	29,88	51,49	1,20	9,57					0	0
--	Relatief	4	29,90	51,56	5,39	9,56					0	0
--	Relatief	4	17,01	16,53	3,00	5,51					0	0
--	Relatief	4	30,51	54,50	5,69	9,55					0	0
--	Relatief	4	29,84	51,27	5,36	9,55					0	0
--	Relatief	4	29,89	51,58	5,41	9,54					0	0
--	Relatief	4	10,58	6,71	2,10	3,19					0	0
--	Relatief	75	307,18	1931,71	0,17	68,81					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744639	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179261	Polygoon	94122,09	453154,34	25,67	25,67	-3,54
--	744640	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000184329	Polygoon	94109,07	452869,10	23,36	23,36	-4,08
--	744641	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000178951	Polygoon	93918,33	452757,81	6,47	6,47	-1,40
--	744642	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179061	Polygoon	93930,56	452656,81	8,23	8,23	-1,40
--	744643	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179123	Polygoon	93531,79	452757,61	16,70	16,70	-3,55
--	744644	0	14:23, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179159	Polygoon	93861,67	452925,85	20,00	20,00	-4,16
--	744645	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179183	Polygoon	94045,36	453268,84	23,46	23,46	-4,75
--	744646	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000180825	Polygoon	93454,04	452589,66	8,98	8,98	-4,38
--	744647	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193357	Polygoon	93973,74	452851,77	5,80	5,80	-2,55
--	744648	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193381	Polygoon	93952,73	452842,54	4,40	4,40	-1,78
--	744649	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000193487	Polygoon	93827,14	453220,54	23,25	23,25	-2,74
--	744650	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000204347	Polygoon	94003,24	452951,41	2,50	2,50	-2,81
--	744651	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000205421	Polygoon	93829,10	452951,13	2,50	2,50	-3,65
--	744652	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207887	Polygoon	93648,23	452813,83	6,68	6,68	-3,08
--	744653	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000220127	Polygoon	93837,59	452954,12	2,50	2,50	-3,54
--	744654	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000222461	Polygoon	93755,58	453126,08	7,31	7,31	-4,67
--	744655	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222515	Polygoon	93850,93	452737,16	8,23	8,23	-1,40
--	744656	0	11:04, 31 jan 2020	bijeenkoms	0637010000222539	Polygoon	93758,66	452713,66	5,15	5,15	-1,40
--	744657	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222809	Polygoon	94010,08	453149,12	6,66	6,66	-5,41
--	744658	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237069	Polygoon	93960,37	452683,72	8,23	8,23	-1,40
--	744659	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251239	Polygoon	93851,11	452855,50	5,18	5,18	-1,60
--	744660	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251247	Polygoon	93849,02	452873,27	2,50	2,50	-2,51
--	744661	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251297	Polygoon	93593,68	452747,13	6,68	6,68	-3,35
--	744662	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280289	Polygoon	93955,08	452873,72	5,17	5,17	-3,13
--	744663	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207885	Polygoon	93639,82	452807,66	6,68	6,68	-3,43
--	744664	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222583	Polygoon	93623,39	452795,61	6,68	6,68	-3,57
--	744665	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000178953	Polygoon	93805,25	452807,76	19,06	19,06	-1,40
--	744666	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000178965	Polygoon	93820,56	452778,11	19,06	19,06	-1,40
--	744667	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179059	Polygoon	93879,65	452692,66	2,50	2,50	-1,40
--	744668	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179069	Polygoon	93936,01	452688,61	2,50	2,50	-1,40
--	744669	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179079	Polygoon	93843,83	452866,32	2,50	2,50	-2,25
--	744670	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179089	Polygoon	93720,76	452768,78	19,83	19,83	-1,40
--	744671	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193341	Polygoon	93862,88	452706,90	8,23	8,23	-1,40
--	744672	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193421	Polygoon	93568,21	452649,39	7,56	7,56	-2,80
--	744673	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000205419	Polygoon	93820,61	452948,13	2,50	2,50	-3,75
--	744674	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207653	Polygoon	93897,48	452737,80	2,50	2,50	-1,40
--	744675	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207849	Polygoon	93592,99	452728,64	2,50	2,50	-3,19
--	744676	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207887	Polygoon	93654,57	452799,37	2,50	2,50	-3,01

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	34	106,35	737,49	0,46	19,85					0	0
--	Relatief	15	134,09	645,75	0,12	44,71					0	0
--	Relatief	5	28,90	47,81	1,86	9,32					0	0
--	Relatief	6	35,61	60,84	2,28	10,79					0	0
--	Relatief	15	71,73	285,64	0,21	12,99					0	0
--	Relatief	66	306,63	1928,93	0,17	84,07					0	0
--	Relatief	46	230,38	1076,49	0,21	10,65					0	0
--	Relatief	17	53,82	143,83	0,22	13,15					0	0
--	Relatief	4	28,87	47,67	5,11	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,96	48,15	5,17	9,31					0	0
--	Relatief	41	219,93	1276,24	0,38	38,42					0	0
--	Relatief	7	16,94	16,41	0,69	5,48					0	0
--	Relatief	4	17,10	16,65	3,00	5,55					0	0
--	Relatief	4	29,33	49,76	5,32	9,34					0	0
--	Relatief	4	17,12	16,67	3,00	5,56					0	0
--	Relatief	9	60,23	197,91	1,26	14,53					0	0
--	Relatief	4	28,81	48,49	5,36	9,04					0	0
--	Relatief	58	51,55	167,07	0,34	2,55					0	0
--	Relatief	6	35,35	68,11	0,04	11,99					0	0
--	Relatief	4	28,82	48,66	5,40	9,02					0	0
--	Relatief	4	28,94	47,94	5,14	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,79	7,14	2,33	3,07					0	0
--	Relatief	6	28,87	47,44	1,61	9,34					0	0
--	Relatief	4	28,91	47,80	5,11	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,86	47,56	5,09	9,34					0	0
--	Relatief	4	28,92	47,83	5,12	9,34					0	0
--	Relatief	8	72,90	298,63	1,49	20,94					0	0
--	Relatief	14	78,56	284,16	1,38	14,05					0	0
--	Relatief	4	10,15	6,31	2,18	2,90					0	0
--	Relatief	4	10,47	6,76	2,31	2,91					0	0
--	Relatief	4	10,81	7,17	2,32	3,08					0	0
--	Relatief	10	82,91	387,93	1,50	25,90					0	0
--	Relatief	4	28,85	48,75	5,40	9,03					0	0
--	Relatief	4	28,80	47,26	5,06	9,34					0	0
--	Relatief	4	17,08	16,62	3,00	5,54					0	0
--	Relatief	4	9,85	5,62	1,80	3,13					0	0
--	Relatief	4	9,54	5,40	1,85	2,92					0	0
--	Relatief	4	9,60	5,50	1,87	2,92					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744677	0	11:04, 31 jan 2020	winkelfunc	0637010000208163	Polygoon	93533,54	453125,17	7,02	7,02	-1,75
--	744678	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222563	Polygoon	93582,85	452726,73	6,68	6,68	-3,35
--	744679	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000224291	Polygoon	93473,15	452639,35	2,50	2,50	-2,00
--	744680	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000236943	Polygoon	93894,41	452722,27	5,93	5,93	-1,40
--	744681	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237153	Polygoon	93577,41	452674,83	2,50	2,50	-3,07
--	744682	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251247	Polygoon	93846,17	452888,19	5,05	5,05	-3,33
--	744683	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251261	Polygoon	93661,93	452787,39	6,72	6,72	-2,75
--	744684	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251269	Polygoon	93644,29	452774,36	6,72	6,72	-2,99
--	744685	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000263529	Polygoon	93809,28	452944,14	2,50	2,50	-3,90
--	744686	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265711	Polygoon	93824,73	452858,75	2,50	2,50	-2,19
--	744687	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265749	Polygoon	93583,12	452699,56	2,50	2,50	-3,19
--	744688	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280283	Polygoon	93841,67	452865,46	2,50	2,50	-2,24
--	744689	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000178951	Polygoon	93910,20	452743,87	2,50	2,50	-1,40
--	744690	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179071	Polygoon	93932,40	452801,12	2,50	2,50	-1,40
--	744691	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179073	Polygoon	93935,76	452796,07	2,50	2,50	-1,40
--	744692	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179073	Polygoon	93935,35	452799,85	2,50	2,50	-1,40
--	744693	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179081	Polygoon	93868,00	452880,78	2,50	2,50	-2,59
--	744694	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000190999	Polygoon	93881,40	452963,06	2,50	2,50	-3,01
--	744695	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193401	Polygoon	93602,64	452624,94	7,22	7,22	-1,70
--	744696	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000204339	Polygoon	93944,16	452964,06	2,50	2,50	-2,29
--	744697	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000204341	Polygoon	93947,13	452963,68	2,50	2,50	-2,43
--	744698	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207789	Polygoon	93912,41	452793,10	5,41	5,41	-1,40
--	744699	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207799	Polygoon	93942,64	452789,99	2,50	2,50	-1,40
--	744700	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207809	Polygoon	93926,00	452803,90	2,50	2,50	-1,40
--	744701	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222527	Polygoon	93880,38	452810,31	2,50	2,50	-1,40
--	744702	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222533	Polygoon	93949,43	452854,90	2,50	2,50	-2,22
--	744703	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222535	Polygoon	93902,34	452880,34	2,50	2,50	-2,53
--	744704	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000236949	Polygoon	93916,56	452741,12	2,50	2,50	-1,40
--	744705	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237107	Polygoon	93876,75	452810,80	2,50	2,50	-1,40
--	744706	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237107	Polygoon	93875,53	452813,86	2,50	2,50	-1,40
--	744707	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237107	Polygoon	93869,06	452830,31	5,37	5,37	-1,40
--	744708	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237123	Polygoon	93929,75	452884,73	5,17	5,17	-3,25
--	744709	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000247927	Polygoon	93938,19	452964,66	2,50	2,50	-2,07
--	744710	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000249057	Polygoon	93910,85	452964,72	2,50	2,50	-2,24
--	744711	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251249	Polygoon	93860,72	452873,00	2,50	2,50	-2,32
--	744712	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265703	Polygoon	93938,72	452794,78	2,50	2,50	-1,40
--	744713	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265705	Polygoon	93901,19	452864,94	4,40	4,40	-1,72
--	744714	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000277991	Polygoon	93878,46	452962,89	2,50	2,50	-3,02

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	81,00	380,52	14,81	25,71					0	0
--	Relatief	4	28,92	47,83	5,12	9,34					0	0
--	Relatief	4	13,51	10,17	2,25	4,50					0	0
--	Relatief	4	28,87	47,55	5,09	9,35					0	0
--	Relatief	4	9,51	5,36	1,83	2,92					0	0
--	Relatief	4	28,93	47,89	5,13	9,34					0	0
--	Relatief	7	31,66	52,94	1,02	10,20					0	0
--	Relatief	7	30,99	49,94	0,99	10,19					0	0
--	Relatief	4	17,04	16,54	2,98	5,54					0	0
--	Relatief	4	10,91	7,33	2,39	3,07					0	0
--	Relatief	4	9,51	5,37	1,84	2,91					0	0
--	Relatief	4	10,88	7,28	2,36	3,08					0	0
--	Relatief	4	10,11	5,86	1,80	3,27					0	0
--	Relatief	4	9,75	5,52	1,79	3,09					0	0
--	Relatief	4	9,72	5,52	1,80	3,07					0	0
--	Relatief	4	10,05	5,81	1,80	3,24					0	0
--	Relatief	4	10,81	7,16	2,33	3,08					0	0
--	Relatief	4	16,90	16,21	2,94	5,51					0	0
--	Relatief	7	31,16	50,72	1,00	10,19					0	0
--	Relatief	4	16,94	16,34	2,96	5,50					0	0
--	Relatief	5	16,98	16,42	0,71	5,52					0	0
--	Relatief	4	28,95	48,01	5,15	9,33					0	0
--	Relatief	4	9,82	5,59	1,78	3,13					0	0
--	Relatief	4	10,05	5,79	1,79	3,23					0	0
--	Relatief	4	9,96	5,70	1,78	3,21					0	0
--	Relatief	4	10,73	7,05	2,30	3,06					0	0
--	Relatief	4	10,76	7,09	2,30	3,08					0	0
--	Relatief	4	9,73	5,53	1,80	3,07					0	0
--	Relatief	4	9,80	5,58	1,79	3,11					0	0
--	Relatief	4	9,80	5,56	1,79	3,12					0	0
--	Relatief	4	28,86	47,63	5,11	9,32					0	0
--	Relatief	5	29,43	50,21	2,40	9,33					0	0
--	Relatief	4	16,97	16,43	2,97	5,50					0	0
--	Relatief	4	16,93	16,25	2,94	5,53					0	0
--	Relatief	4	10,88	7,27	2,35	3,08					0	0
--	Relatief	4	10,07	5,83	1,80	3,24					0	0
--	Relatief	4	29,34	49,85	5,34	9,33					0	0
--	Relatief	4	16,91	16,25	2,95	5,50					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744715	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000277993	Polygoon	93896,13	452963,91	2,50	2,50	-2,70
--	744716	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280267	Polygoon	93925,93	452737,06	2,50	2,50	-1,40
--	744717	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280267	Polygoon	93928,87	452735,77	2,50	2,50	-1,40
--	744718	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280279	Polygoon	93928,63	452863,95	2,50	2,50	-2,19
--	744719	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179051	Polygoon	93971,84	452710,14	8,23	8,23	-1,40
--	744720	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179055	Polygoon	93978,30	452725,03	8,23	8,23	-1,40
--	744721	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193339	Polygoon	93982,45	452775,00	8,23	8,23	-1,40
--	744722	0	11:04, 31 jan 2020	gezondheid	0637010000193349	Polygoon	94011,96	452805,90	3,00	3,00	-1,40
--	744723	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193833	Polygoon	93985,95	453121,28	7,06	7,06	-5,60
--	744724	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000204343	Polygoon	93971,10	452958,88	2,50	2,50	-2,99
--	744725	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000204345	Polygoon	93979,86	452956,84	2,50	2,50	-3,12
--	744726	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000222489	Polygoon	94017,08	453003,20	20,00	20,00	-4,76
--	744727	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237551	Polygoon	93996,13	453116,87	7,06	7,06	-5,61
--	744728	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000247931	Polygoon	93976,94	452957,52	2,50	2,50	-3,07
--	744729	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251555	Polygoon	93994,86	453223,30	6,92	6,92	-4,99
--	744730	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265719	Polygoon	93972,48	452863,36	2,50	2,50	-2,99
--	744731	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265719	Polygoon	93960,63	452855,04	2,50	2,50	-2,43
--	744732	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266003	Polygoon	93985,30	453141,46	2,50	2,50	-5,31
--	744733	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266005	Polygoon	94015,02	453146,97	6,66	6,66	-5,53
--	744734	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000178863	Polygoon	93705,06	453094,27	8,00	8,00	-4,64
--	744735	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179219	Polygoon	93660,03	452699,93	13,95	13,95	-1,74
--	744736	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179329	Polygoon	94047,82	453181,93	2,50	2,50	-5,80
--	744737	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193671	Polygoon	94028,00	453190,52	2,50	2,50	-5,80
--	744738	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222813	Polygoon	93992,44	453190,59	7,00	7,00	-4,94
--	744739	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237381	Polygoon	94037,31	453171,14	6,67	6,67	-5,80
--	744740	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266005	Polygoon	94017,70	453161,23	2,50	2,50	-5,59
--	744741	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280563	Polygoon	94009,75	453216,84	6,92	6,92	-5,36
--	744742	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251267	Polygoon	93653,15	452780,90	6,72	6,72	-2,94
--	744743	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265757	Polygoon	93568,26	452654,54	7,56	7,56	-2,85
--	744744	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207655	Polygoon	93927,74	452753,72	6,47	6,47	-1,40
--	744745	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000220125	Polygoon	93826,27	452950,13	2,50	2,50	-3,68
--	744746	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222917	Polygoon	93990,07	453157,82	6,80	6,80	-5,05
--	744747	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000233655	Polygoon	94000,32	452952,09	2,50	2,50	-2,86
--	744748	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000236951	Polygoon	93932,43	452751,69	6,47	6,47	-1,40
--	744749	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237097	Polygoon	93954,10	452775,96	5,64	5,64	-1,40
--	744750	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000247933	Polygoon	93988,63	452954,81	2,50	2,50	-3,08
--	744751	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251247	Polygoon	93851,25	452869,25	2,50	2,50	-2,28
--	744752	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265687	Polygoon	93854,91	452727,08	8,23	8,23	-1,40

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	16,97	16,34	2,95	5,53					0	0
--	Relatief	4	9,79	5,59	1,82	3,09					0	0
--	Relatief	4	10,07	5,84	1,81	3,24					0	0
--	Relatief	4	10,94	7,36	2,40	3,07					0	0
--	Relatief	4	28,81	48,55	5,37	9,03					0	0
--	Relatief	4	28,80	48,47	5,36	9,03					0	0
--	Relatief	6	35,57	60,92	2,28	10,71					0	0
--	Relatief	16	42,77	88,28	1,38	10,03					0	0
--	Relatief	4	29,84	51,28	5,36	9,56					0	0
--	Relatief	4	17,07	16,61	3,00	5,53					0	0
--	Relatief	4	17,02	16,52	3,00	5,51					0	0
--	Relatief	28	173,67	1070,96	0,47	34,62					0	0
--	Relatief	4	30,18	52,88	5,53	9,56					0	0
--	Relatief	4	17,03	16,53	3,00	5,52					0	0
--	Relatief	4	30,51	54,44	5,69	9,56					0	0
--	Relatief	4	10,85	7,23	2,33	3,08					0	0
--	Relatief	4	10,78	7,10	2,30	3,09					0	0
--	Relatief	4	10,74	6,96	2,18	3,19					0	0
--	Relatief	4	29,90	51,52	5,38	9,57					0	0
--	Relatief	188	428,30	2975,79	0,39	8,38					0	0
--	Relatief	9	85,03	404,87	0,41	26,07					0	0
--	Relatief	4	10,65	6,80	2,13	3,20					0	0
--	Relatief	4	10,61	6,74	2,10	3,20					0	0
--	Relatief	4	29,88	51,36	5,36	9,58					0	0
--	Relatief	4	29,99	51,94	5,43	9,56					0	0
--	Relatief	4	10,77	6,99	2,19	3,19					0	0
--	Relatief	4	29,97	51,92	5,44	9,55					0	0
--	Relatief	7	31,42	51,90	0,98	10,19					0	0
--	Relatief	4	29,00	48,15	5,15	9,36					0	0
--	Relatief	5	28,90	47,88	4,05	9,33					0	0
--	Relatief	4	17,09	16,64	3,00	5,54					0	0
--	Relatief	4	29,96	51,71	5,39	9,59					0	0
--	Relatief	5	16,97	16,45	0,33	5,48					0	0
--	Relatief	5	28,84	47,39	4,05	9,33					0	0
--	Relatief	4	29,04	48,32	5,16	9,36					0	0
--	Relatief	4	17,01	16,50	3,00	5,51					0	0
--	Relatief	4	10,89	7,29	2,36	3,08					0	0
--	Relatief	4	28,98	49,26	5,45	9,04					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744753	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265717	Polygoon	93951,27	452859,10	2,50	2,50	-2,42
--	744754	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251321	Polygoon	93631,63	452801,65	6,68	6,68	-3,58
--	744755	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251323	Polygoon	93635,71	452804,65	6,68	6,68	-3,52
--	744756	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179011	Polygoon	93439,65	453019,63	35,60	35,60	-4,03
--	744757	0	11:04, 31 jan 2020	winkelfunc	0637010000179023	Polygoon	93470,53	453005,38	8,69	8,69	-4,07
--	744758	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193393	Polygoon	93611,68	452738,48	6,72	6,72	-2,96
--	744759	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193395	Polygoon	93602,71	452694,95	6,72	6,72	-2,79
--	744760	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193419	Polygoon	93577,34	452664,65	2,50	2,50	-2,88
--	744761	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207853	Polygoon	93602,72	452749,04	2,50	2,50	-3,23
--	744762	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207885	Polygoon	93644,84	452792,22	2,50	2,50	-3,21
--	744763	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222563	Polygoon	93589,70	452718,96	2,50	2,50	-3,16
--	744764	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237149	Polygoon	93610,07	452753,94	2,50	2,50	-3,16
--	744765	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251297	Polygoon	93597,77	452737,68	2,50	2,50	-3,19
--	744766	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265723	Polygoon	93640,02	452771,21	6,72	6,72	-2,99
--	744767	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265749	Polygoon	93574,62	452702,48	6,68	6,68	-3,37
--	744768	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000267509	Polygoon	93505,83	452617,01	2,50	2,50	-1,64
--	744769	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280343	Polygoon	93628,41	452780,14	2,50	2,50	-3,26
--	744770	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179071	Polygoon	93938,80	452815,88	5,92	5,92	-1,40
--	744771	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193225	Polygoon	93888,37	452768,44	6,00	6,00	-1,40
--	744772	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193375	Polygoon	93865,40	452861,14	5,18	5,18	-1,65
--	744773	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000205417	Polygoon	93800,81	452941,14	2,50	2,50	-4,01
--	744774	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207653	Polygoon	93888,80	452736,50	5,93	5,93	-1,40
--	744775	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207785	Polygoon	93871,64	452678,43	8,23	8,23	-1,40
--	744776	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207811	Polygoon	93832,09	452848,00	5,18	5,18	-1,52
--	744777	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207813	Polygoon	93921,30	452867,12	2,50	2,50	-2,19
--	744778	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000220123	Polygoon	93797,98	452940,15	2,50	2,50	-4,04
--	744779	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222511	Polygoon	93906,92	452674,69	2,50	2,50	-1,40
--	744780	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222519	Polygoon	93902,98	452797,19	5,41	5,41	-1,40
--	744781	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222529	Polygoon	93910,42	452860,93	4,40	4,40	-1,73
--	744782	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222529	Polygoon	93911,95	452871,19	2,50	2,50	-2,24
--	744783	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000236943	Polygoon	93901,22	452728,33	2,50	2,50	-1,40
--	744784	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237081	Polygoon	93864,86	452701,87	8,23	8,23	-1,40
--	744785	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237111	Polygoon	93897,86	452816,10	2,50	2,50	-1,40
--	744786	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237113	Polygoon	93924,79	452821,96	5,92	5,92	-1,40
--	744787	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237113	Polygoon	93916,57	452807,98	2,50	2,50	-1,40
--	744788	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237117	Polygoon	93879,83	452866,84	5,18	5,18	-1,71
--	744789	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000248983	Polygoon	93817,78	452947,14	2,50	2,50	-3,79
--	744790	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251235	Polygoon	93913,60	452809,27	2,50	2,50	-1,40

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	10,73	7,04	2,28	3,07					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,69	5,11	9,34					0	0
--	Relatief	4	28,80	47,28	5,06	9,34					0	0
--	Relatief	45	116,64	774,00	0,09	9,77					0	0
--	Relatief	21	34,53	70,24	0,82	2,14					0	0
--	Relatief	7	31,62	52,93	0,98	10,19					0	0
--	Relatief	7	31,16	50,66	1,00	10,19					0	0
--	Relatief	4	9,56	5,43	1,85	2,92					0	0
--	Relatief	4	9,57	5,47	1,87	2,91					0	0
--	Relatief	4	9,57	5,45	1,86	2,92					0	0
--	Relatief	4	9,49	5,35	1,82	2,91					0	0
--	Relatief	4	9,53	5,40	1,84	2,91					0	0
--	Relatief	4	9,56	5,43	1,86	2,92					0	0
--	Relatief	7	31,61	52,66	0,99	10,19					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,71	5,11	9,34					0	0
--	Relatief	5	12,90	10,40	1,15	3,25					0	0
--	Relatief	4	9,50	5,38	1,86	2,89					0	0
--	Relatief	4	28,68	46,73	5,00	9,33					0	0
--	Relatief	4	29,28	49,56	5,30	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,83	47,49	5,10	9,32					0	0
--	Relatief	4	17,03	16,55	3,00	5,52					0	0
--	Relatief	4	28,94	47,85	5,11	9,36					0	0
--	Relatief	8	37,49	60,82	0,22	10,47					0	0
--	Relatief	4	29,29	49,53	5,30	9,34					0	0
--	Relatief	4	10,71	7,02	2,28	3,07					0	0
--	Relatief	4	17,03	16,55	3,00	5,52					0	0
--	Relatief	4	10,05	6,18	2,14	2,88					0	0
--	Relatief	4	29,25	49,41	5,29	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,69	46,84	5,03	9,32					0	0
--	Relatief	4	10,70	6,99	2,28	3,07					0	0
--	Relatief	4	9,89	5,65	1,80	3,15					0	0
--	Relatief	4	28,81	48,57	5,39	9,02					0	0
--	Relatief	4	10,07	5,82	1,80	3,24					0	0
--	Relatief	4	28,88	47,68	5,11	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,08	5,84	1,80	3,24					0	0
--	Relatief	4	29,34	49,84	5,34	9,33					0	0
--	Relatief	4	17,07	16,58	2,98	5,54					0	0
--	Relatief	4	9,74	5,53	1,80	3,07					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744791	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000263535	Polygoon	93875,51	452962,72	2,50	2,50	-3,04
--	744792	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265687	Polygoon	93864,56	452730,91	2,50	2,50	-1,40
--	744793	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265711	Polygoon	93820,25	452877,94	5,05	5,05	-3,32
--	744794	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265713	Polygoon	93856,34	452876,18	2,50	2,50	-2,54
--	744795	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265761	Polygoon	93573,57	452616,28	7,56	7,56	-2,47
--	744796	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000277987	Polygoon	93814,97	452946,14	2,50	2,50	-3,83
--	744797	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280267	Polygoon	93935,53	452732,87	2,50	2,50	-1,40
--	744798	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280269	Polygoon	93932,49	452680,52	2,50	2,50	-1,40
--	744799	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280277	Polygoon	93874,86	452864,88	5,18	5,18	-1,69
--	744800	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280323	Polygoon	93586,04	452603,71	2,50	2,50	-2,02
--	744801	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000292237	Polygoon	93812,12	452945,14	2,50	2,50	-3,86
--	744802	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000292321	Polygoon	93919,85	452965,15	2,50	2,50	-2,13
--	744803	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179281	Polygoon	94099,14	453101,39	25,68	25,68	-3,64
--	744804	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266007	Polygoon	94058,03	453177,49	2,50	2,50	-5,80
--	744805	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193833	Polygoon	93988,10	453126,22	2,50	2,50	-5,51
--	744806	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193837	Polygoon	94025,55	453125,14	2,50	2,50	-5,80
--	744807	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193839	Polygoon	94045,75	453149,10	2,50	2,50	-5,80
--	744808	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207657	Polygoon	93959,06	452741,81	2,50	2,50	-1,40
--	744809	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207803	Polygoon	93980,26	452843,37	5,80	5,80	-2,33
--	744810	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207803	Polygoon	93964,83	452845,68	2,50	2,50	-2,13
--	744811	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000208293	Polygoon	93958,37	453139,08	2,50	2,50	-5,48
--	744812	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000233651	Polygoon	93956,36	452962,17	2,50	2,50	-2,77
--	744813	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237077	Polygoon	93980,49	452730,09	8,23	8,23	-1,40
--	744814	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237547	Polygoon	94018,03	453113,25	2,50	2,50	-5,63
--	744815	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265681	Polygoon	93984,82	452740,06	8,23	8,23	-1,40
--	744816	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265719	Polygoon	93969,37	452856,17	2,50	2,50	-2,64
--	744817	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280715	Polygoon	94026,14	453103,88	7,06	7,06	-5,80
--	744818	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179491	Polygoon	93987,77	453174,22	2,50	2,50	-4,84
--	744819	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266011	Polygoon	94027,42	453175,43	6,67	6,67	-5,80
--	744820	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266157	Polygoon	93975,21	453164,27	6,80	6,80	-5,03
--	744821	0	11:04, 31 jan 2020	winkelfunc	0637010000178825	Polygoon	93706,55	453015,79	9,21	9,21	-4,35
--	744822	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000178943	Polygoon	93722,90	452747,73	19,83	19,83	-1,40
--	744823	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179201	Polygoon	94140,84	453215,64	23,46	23,46	-3,71
--	744824	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000280381	Polygoon	93927,09	453271,56	20,02	20,02	-3,31
--	744825	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000193117	Polygoon	93563,28	453138,23	7,02	7,02	-1,55
--	744826	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000205425	Polygoon	93840,41	452955,12	2,50	2,50	-3,50
--	744827	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207815	Polygoon	93929,25	452852,75	4,40	4,40	-1,75
--	744828	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207821	Polygoon	93799,37	452853,68	2,50	2,50	-2,45

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	5	16,86	16,14	0,06	5,50					0	0
--	Relatief	4	10,10	6,22	2,14	2,91					0	0
--	Relatief	4	28,94	47,96	5,14	9,34					0	0
--	Relatief	4	10,89	7,29	2,37	3,08					0	0
--	Relatief	4	29,15	48,90	5,23	9,34					0	0
--	Relatief	4	17,09	16,66	3,00	5,54					0	0
--	Relatief	4	10,01	5,78	1,80	3,20					0	0
--	Relatief	4	9,75	5,72	1,94	2,90					0	0
--	Relatief	4	28,92	47,88	5,13	9,33					0	0
--	Relatief	4	9,59	5,50	1,89	2,90					0	0
--	Relatief	4	17,09	16,64	3,00	5,54					0	0
--	Relatief	5	17,12	16,83	0,04	5,50					0	0
--	Relatief	32	106,20	736,80	0,46	19,83					0	0
--	Relatief	4	10,80	7,05	2,20	3,20					0	0
--	Relatief	5	10,62	6,75	0,01	3,20					0	0
--	Relatief	4	10,77	7,00	2,19	3,20					0	0
--	Relatief	4	10,82	7,08	2,21	3,20					0	0
--	Relatief	4	9,71	5,68	1,96	2,89					0	0
--	Relatief	4	28,79	47,26	5,07	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,83	7,19	2,33	3,08					0	0
--	Relatief	4	10,62	6,76	2,11	3,19					0	0
--	Relatief	4	16,98	16,42	2,96	5,51					0	0
--	Relatief	4	29,09	49,80	5,51	9,03					0	0
--	Relatief	4	10,63	6,77	2,10	3,20					0	0
--	Relatief	4	28,95	49,19	5,45	9,03					0	0
--	Relatief	4	10,83	7,20	2,34	3,07					0	0
--	Relatief	5	29,65	51,19	4,23	9,47					0	0
--	Relatief	4	10,82	7,07	2,19	3,21					0	0
--	Relatief	4	30,08	52,40	5,48	9,56					0	0
--	Relatief	4	29,97	51,73	5,39	9,59					0	0
--	Relatief	141	514,63	10890,01	0,03	23,38					0	0
--	Relatief	14	105,87	501,32	0,18	25,78					0	0
--	Relatief	34	229,77	1055,06	0,40	11,41					0	0
--	Relatief	30	248,79	1400,10	0,82	60,14					0	0
--	Relatief	31	112,01	782,63	0,04	25,50					0	0
--	Relatief	4	17,11	16,65	2,99	5,57					0	0
--	Relatief	4	28,84	47,55	5,10	9,32					0	0
--	Relatief	4	10,80	7,16	2,33	3,07					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744829	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000222301	Polygoon	93621,63	453134,53	15,81	15,81	-4,02
--	744830	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237089	Polygoon	93916,95	452656,98	8,00	8,00	-1,40
--	744831	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280279	Polygoon	93924,57	452854,78	4,40	4,40	-1,75
--	744832	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280291	Polygoon	93628,22	452759,73	6,72	6,72	-2,97
--	744833	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179105	Polygoon	93620,09	452772,00	2,50	2,50	-3,25
--	744834	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000193117	Polygoon	93574,75	453109,05	7,02	7,02	-2,40
--	744835	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000253151	Polygoon	93440,35	452594,92	8,98	8,98	-4,38
--	744836	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179059	Polygoon	93868,81	452691,86	8,23	8,23	-1,40
--	744837	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179079	Polygoon	93841,40	452886,31	5,05	5,05	-3,33
--	744838	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179079	Polygoon	93846,85	452872,42	2,50	2,50	-2,50
--	744839	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193219	Polygoon	93888,80	452736,50	5,93	5,93	-1,40
--	744840	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193343	Polygoon	93846,97	452747,20	8,23	8,23	-1,40
--	744841	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193345	Polygoon	93911,95	452659,15	8,00	8,00	-1,40
--	744842	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193383	Polygoon	93810,77	452874,20	5,05	5,05	-3,31
--	744843	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193385	Polygoon	93909,56	452877,21	2,50	2,50	-2,50
--	744844	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000195165	Polygoon	93483,45	452636,45	2,50	2,50	-2,00
--	744845	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207823	Polygoon	93829,67	452881,66	5,05	5,05	-3,32
--	744846	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207829	Polygoon	93597,45	452660,76	7,22	7,22	-2,45
--	744847	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207855	Polygoon	93577,16	452644,24	2,50	2,50	-2,51
--	744848	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207855	Polygoon	93568,17	452644,33	7,56	7,56	-2,75
--	744849	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222393	Polygoon	93896,28	452717,51	5,93	5,93	-1,40
--	744850	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222515	Polygoon	93860,59	452740,97	2,50	2,50	-1,40
--	744851	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222565	Polygoon	93617,42	452763,64	2,50	2,50	-3,17
--	744852	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222567	Polygoon	93598,54	452769,09	6,68	6,68	-3,52
--	744853	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000234713	Polygoon	93806,47	452943,14	2,50	2,50	-3,94
--	744854	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000234715	Polygoon	93823,44	452949,13	2,50	2,50	-3,72
--	744855	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237087	Polygoon	93908,89	452673,83	2,50	2,50	-1,40
--	744856	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237099	Polygoon	93909,26	452712,71	2,50	2,50	-1,40
--	744857	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237129	Polygoon	93657,39	452784,04	6,72	6,72	-2,85
--	744858	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237149	Polygoon	93595,42	452764,96	6,68	6,68	-3,53
--	744859	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000248981	Polygoon	93795,15	452939,15	2,50	2,50	-4,08
--	744860	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251115	Polygoon	93894,41	452722,27	5,93	5,93	-1,40
--	744861	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251231	Polygoon	93902,24	452696,72	2,50	2,50	-1,40
--	744862	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265709	Polygoon	93801,19	452870,41	5,05	5,05	-3,31
--	744863	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265711	Polygoon	93825,66	452864,06	2,50	2,50	-2,46
--	744864	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265725	Polygoon	93614,99	452742,73	6,72	6,72	-2,95
--	744865	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265747	Polygoon	93581,20	452721,88	6,68	6,68	-3,34
--	744866	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265751	Polygoon	93579,85	452689,90	2,50	2,50	-3,17

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	29	169,90	949,80	0,19	22,91					0	0
--	Relatief	4	28,95	49,19	5,45	9,02					0	0
--	Relatief	4	29,12	48,85	5,24	9,32					0	0
--	Relatief	8	31,16	50,64	0,09	10,18					0	0
--	Relatief	4	9,50	5,36	1,84	2,90					0	0
--	Relatief	8	80,57	394,88	1,30	24,10					0	0
--	Relatief	6	38,56	79,08	1,16	12,91					0	0
--	Relatief	4	28,83	48,72	5,41	9,01					0	0
--	Relatief	7	33,32	63,81	1,93	9,34					0	0
--	Relatief	4	10,88	7,27	2,37	3,07					0	0
--	Relatief	5	28,87	47,56	0,01	9,36					0	0
--	Relatief	4	28,83	48,61	5,38	9,04					0	0
--	Relatief	5	28,80	48,50	0,10	9,02					0	0
--	Relatief	4	29,04	48,42	5,18	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,93	7,35	2,38	3,08					0	0
--	Relatief	4	18,83	21,03	3,62	5,83					0	0
--	Relatief	4	28,92	47,81	5,12	9,34					0	0
--	Relatief	7	31,13	50,62	0,99	10,18					0	0
--	Relatief	4	9,55	5,41	1,85	2,93					0	0
--	Relatief	4	29,29	49,57	5,31	9,34					0	0
--	Relatief	4	28,86	47,58	5,10	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,09	6,22	2,14	2,90					0	0
--	Relatief	4	9,61	5,51	1,87	2,92					0	0
--	Relatief	4	29,06	48,41	5,17	9,36					0	0
--	Relatief	4	17,05	16,57	3,00	5,52					0	0
--	Relatief	4	17,09	16,64	3,00	5,54					0	0
--	Relatief	4	10,06	6,19	2,14	2,89					0	0
--	Relatief	4	10,29	6,21	1,93	3,23					0	0
--	Relatief	7	30,95	49,61	0,97	10,20					0	0
--	Relatief	4	29,06	48,39	5,16	9,36					0	0
--	Relatief	4	17,03	16,55	3,00	5,51					0	0
--	Relatief	5	28,91	47,80	0,03	9,35					0	0
--	Relatief	4	10,07	5,86	1,79	3,22					0	0
--	Relatief	4	28,77	47,17	5,05	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,88	7,28	2,37	3,08					0	0
--	Relatief	7	31,14	50,60	0,98	10,19					0	0
--	Relatief	4	28,95	48,00	5,14	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,53	5,40	1,86	2,91					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744867	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280269	Polygoon	93931,72	452678,74	2,50	2,50	-1,40
--	744868	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280283	Polygoon	93835,14	452867,79	2,50	2,50	-2,46
--	744869	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280293	Polygoon	93618,30	452746,98	6,72	6,72	-2,95
--	744870	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280295	Polygoon	93605,63	452699,64	6,72	6,72	-2,75
--	744871	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280297	Polygoon	93597,44	452674,48	7,22	7,22	-2,71
--	744872	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280299	Polygoon	93597,44	452667,18	7,22	7,22	-2,57
--	744873	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179065	Polygoon	93917,44	452731,35	2,50	2,50	-1,40
--	744874	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179075	Polygoon	93943,24	452846,67	4,40	4,40	-1,77
--	744875	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193371	Polygoon	93883,49	452836,01	5,37	5,37	-1,40
--	744876	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000205427	Polygoon	93893,18	452963,74	2,50	2,50	-2,80
--	744877	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207809	Polygoon	93934,21	452817,87	5,92	5,92	-1,40
--	744878	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207809	Polygoon	93926,40	452800,13	2,50	2,50	-1,40
--	744879	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222521	Polygoon	93938,57	452780,64	2,50	2,50	-1,40
--	744880	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222521	Polygoon	93935,94	452782,91	5,41	5,41	-1,40
--	744881	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222535	Polygoon	93910,76	452892,95	5,17	5,17	-3,33
--	744882	0	11:04, 31 jan 2020	bijeenkoms	0637010000235737	Polygoon	93603,75	452587,29	5,13	5,13	-2,76
--	744883	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237089	Polygoon	93918,80	452669,52	2,50	2,50	-1,40
--	744884	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237099	Polygoon	93923,86	452706,26	5,72	5,72	-1,40
--	744885	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237131	Polygoon	93602,64	452620,41	7,22	7,22	-1,62
--	744886	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000249059	Polygoon	93916,74	452965,04	2,50	2,50	-2,16
--	744887	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251247	Polygoon	93853,43	452870,11	2,50	2,50	-2,29
--	744888	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251249	Polygoon	93855,72	452891,96	5,05	5,05	-3,34
--	744889	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251255	Polygoon	93924,80	452886,87	5,17	5,17	-3,27
--	744890	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265697	Polygoon	93927,92	452715,64	5,72	5,72	-1,40
--	744891	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265705	Polygoon	93902,45	452875,30	2,50	2,50	-2,28
--	744892	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265759	Polygoon	93569,76	452631,08	7,56	7,56	-2,59
--	744893	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280267	Polygoon	93949,64	452720,06	2,50	2,50	-1,40
--	744894	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280301	Polygoon	93599,90	452630,88	7,22	7,22	-1,86
--	744895	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000292241	Polygoon	93858,22	452960,26	2,50	2,50	-3,15
--	744896	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000292243	Polygoon	93860,99	452960,81	2,50	2,50	-3,10
--	744897	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179063	Polygoon	93977,77	452861,07	5,80	5,80	-3,00
--	744898	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193353	Polygoon	93976,20	452834,01	5,80	5,80	-1,88
--	744899	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193671	Polygoon	94022,39	453177,61	6,67	6,67	-5,70
--	744900	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193829	Polygoon	94010,99	453110,44	7,06	7,06	-5,63
--	744901	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193831	Polygoon	93978,19	453130,52	2,50	2,50	-5,50
--	744902	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000208295	Polygoon	93968,26	453134,81	2,50	2,50	-5,49
--	744903	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222813	Polygoon	93998,05	453203,52	2,50	2,50	-5,07
--	744904	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251227	Polygoon	93964,26	452799,38	5,64	5,64	-1,40

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	10,49	6,80	2,33	2,91					0	0
--	Relatief	4	10,86	7,24	2,35	3,07					0	0
--	Relatief	7	31,08	50,28	0,99	10,19					0	0
--	Relatief	7	31,18	50,66	0,99	10,19					0	0
--	Relatief	7	31,65	52,90	1,00	10,18					0	0
--	Relatief	7	31,12	50,55	1,01	10,18					0	0
--	Relatief	4	10,41	6,42	2,00	3,20					0	0
--	Relatief	4	28,56	46,29	4,97	9,31					0	0
--	Relatief	4	29,23	49,38	5,30	9,31					0	0
--	Relatief	4	16,94	16,27	2,94	5,53					0	0
--	Relatief	4	28,81	47,32	5,07	9,33					0	0
--	Relatief	4	9,78	5,59	1,81	3,09					0	0
--	Relatief	4	9,76	5,51	1,77	3,12					0	0
--	Relatief	4	29,37	49,93	5,33	9,34					0	0
--	Relatief	4	28,66	46,71	5,01	9,32					0	0
--	Relatief	6	29,22	48,36	4,50	5,07					0	0
--	Relatief	4	10,08	6,21	2,15	2,90					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,74	5,11	9,33					0	0
--	Relatief	7	31,12	50,49	1,00	10,19					0	0
--	Relatief	4	16,89	16,19	2,94	5,50					0	0
--	Relatief	4	10,86	7,23	2,34	3,08					0	0
--	Relatief	4	28,93	47,92	5,13	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,87	47,65	5,10	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,90	47,77	5,12	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,89	7,29	2,38	3,07					0	0
--	Relatief	4	28,81	47,32	5,07	9,34					0	0
--	Relatief	4	10,49	6,80	2,33	2,90					0	0
--	Relatief	7	31,20	50,86	0,96	10,19					0	0
--	Relatief	5	17,10	16,72	0,27	5,52					0	0
--	Relatief	7	16,68	15,57	0,10	5,52					0	0
--	Relatief	4	28,84	47,47	5,09	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,75	5,12	9,32					0	0
--	Relatief	4	30,31	53,48	5,59	9,56					0	0
--	Relatief	4	30,04	52,15	5,45	9,57					0	0
--	Relatief	4	10,65	6,80	2,12	3,20					0	0
--	Relatief	4	10,61	6,73	2,10	3,20					0	0
--	Relatief	4	10,60	6,73	2,10	3,19					0	0
--	Relatief	4	28,92	47,82	5,11	9,35					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744905	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265717	Polygoon	93959,73	452871,71	5,17	5,17	-3,11
--	744906	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266011	Polygoon	94030,02	453189,64	2,50	2,50	-5,80
--	744907	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280717	Polygoon	93960,36	453138,23	2,50	2,50	-5,48
--	744908	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280719	Polygoon	93980,17	453162,12	6,80	6,80	-5,04
--	744909	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179035	Polygoon	94053,79	452915,19	15,89	15,89	-1,78
--	744910	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179317	Polygoon	94017,54	453056,38	8,55	8,55	-5,54
--	744911	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179331	Polygoon	93987,52	453192,72	7,00	7,00	-4,82
--	744912	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000193389	Polygoon	93739,07	452894,21	54,93	54,93	-3,77
--	744913	0	11:04, 31 jan 2020	winkelfunc	0637010000237389	Polygoon	93572,84	452879,32	9,32	9,32	-4,40
--	744914	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237553	Polygoon	93975,79	453179,41	2,50	2,50	-4,81
--	744915	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266009	Polygoon	93997,42	453188,43	7,00	7,00	-5,07
--	744916	0	11:04, 31 jan 2020	bijeenkoms	0637010000178885	Polygoon	93468,23	452954,30	11,58	11,58	-4,18
--	744917	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179087	Polygoon	93648,70	452777,62	6,72	6,72	-3,00
--	744918	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000179133	Polygoon	93542,61	452828,17	23,42	23,42	-3,89
--	744919	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179241	Polygoon	93598,89	453054,78	15,82	15,82	-4,00
--	744920	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179077	Polygoon	93957,57	452840,44	4,40	4,40	-1,79
--	744921	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179077	Polygoon	93958,79	452850,83	2,50	2,50	-2,23
--	744922	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207813	Polygoon	93919,76	452856,87	4,40	4,40	-1,74
--	744923	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000220129	Polygoon	93843,40	452956,16	2,50	2,50	-3,45
--	744924	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237079	Polygoon	93855,83	452753,00	2,50	2,50	-1,40
--	744925	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251117	Polygoon	93892,27	452752,66	2,50	2,50	-1,40
--	744926	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265713	Polygoon	93850,94	452890,07	5,05	5,05	-3,33
--	744927	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266157	Polygoon	93965,46	453150,07	2,50	2,50	-5,28
--	744928	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000291209	Polygoon	93953,40	452962,70	2,50	2,50	-2,76
--	744929	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000292239	Polygoon	93834,76	452953,13	2,50	2,50	-3,57
--	744930	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000100051	Polygoon	93495,33	452807,71	26,16	26,16	-3,83
--	744931	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179085	Polygoon	93610,01	452715,24	6,72	6,72	-2,77
--	744932	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179109	Polygoon	93577,35	452666,52	2,50	2,50	-2,91
--	744933	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193417	Polygoon	93613,95	452763,89	2,50	2,50	-3,22
--	744934	0	11:04, 31 jan 2020	bijeenkoms	0637010000206425	Polygoon	93599,46	452589,99	5,13	5,13	-2,92
--	744935	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207827	Polygoon	93638,82	452758,66	6,72	6,72	-2,81
--	744936	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207847	Polygoon	93593,60	452730,44	2,50	2,50	-3,20
--	744937	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207849	Polygoon	93584,49	452731,57	6,68	6,68	-3,37
--	744938	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222583	Polygoon	93629,93	452781,27	2,50	2,50	-3,27
--	744939	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000224289	Polygoon	93475,58	452621,85	7,08	7,08	-2,00
--	744940	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251295	Polygoon	93615,25	452775,71	6,68	6,68	-3,37
--	744941	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251321	Polygoon	93636,60	452786,18	2,50	2,50	-3,27
--	744942	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265729	Polygoon	93597,48	452644,58	7,22	7,22	-2,15

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	28,79	47,25	5,06	9,34					0	0
--	Relatief	4	10,79	7,03	2,19	3,20					0	0
--	Relatief	4	10,74	6,95	2,16	3,19					0	0
--	Relatief	4	30,00	51,86	5,41	9,59					0	0
--	Relatief	14	82,27	387,76	0,99	25,65					0	0
--	Relatief	84	302,64	1702,22	0,04	11,52					0	0
--	Relatief	4	30,00	51,99	5,43	9,57					0	0
--	Relatief	113	592,40	5647,24	0,05	34,23					0	0
--	Relatief	47	252,82	2937,58	0,07	65,50					0	0
--	Relatief	4	10,61	6,72	2,09	3,22					0	0
--	Relatief	4	30,02	52,04	5,43	9,58					0	0
--	Relatief	149	602,97	6289,32	0,01	40,29					0	0
--	Relatief	7	31,36	51,51	0,98	10,19					0	0
--	Relatief	11	96,29	522,44	0,30	18,21					0	0
--	Relatief	62	266,22	3462,26	0,02	28,82					0	0
--	Relatief	4	29,18	49,22	5,28	9,30					0	0
--	Relatief	4	10,70	7,02	2,30	3,05					0	0
--	Relatief	4	28,61	46,47	4,98	9,32					0	0
--	Relatief	5	17,45	17,60	1,10	5,57					0	0
--	Relatief	5	10,11	6,25	0,08	2,90					0	0
--	Relatief	5	9,98	5,72	0,49	3,21					0	0
--	Relatief	4	28,92	47,85	5,13	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,73	6,94	2,17	3,19					0	0
--	Relatief	5	16,94	16,36	1,29	5,51					0	0
--	Relatief	4	17,12	16,67	3,00	5,56					0	0
--	Relatief	8	97,22	567,98	4,39	23,64					0	0
--	Relatief	7	31,17	50,65	1,00	10,20					0	0
--	Relatief	4	9,60	5,49	1,87	2,92					0	0
--	Relatief	4	9,53	5,38	1,83	2,92					0	0
--	Relatief	8	29,30	48,38	0,06	5,14					0	0
--	Relatief	7	31,68	53,09	1,00	10,18					0	0
--	Relatief	4	9,63	5,53	1,89	2,92					0	0
--	Relatief	4	28,90	47,74	5,11	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,58	5,48	1,88	2,91					0	0
--	Relatief	8	35,57	73,70	0,09	9,89					0	0
--	Relatief	4	28,83	47,43	5,08	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,55	5,41	1,85	2,92					0	0
--	Relatief	7	31,47	52,09	1,01	10,19					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744943	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280343	Polygoon	93619,26	452792,57	6,68	6,68	-3,57
--	744944	0	11:04, 31 jan 2020	bijeenkoms	0637010000280479	Polygoon	93501,04	453012,49	3,00	3,00	-4,06
--	744945	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000178959	Polygoon	93799,81	452783,32	19,06	19,06	-1,40
--	744946	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179057	Polygoon	93876,49	452700,69	2,50	2,50	-1,40
--	744947	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179065	Polygoon	93931,99	452725,04	5,72	5,72	-1,40
--	744948	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179069	Polygoon	93919,82	452696,93	5,72	5,72	-1,40
--	744949	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179081	Polygoon	93872,35	452877,58	2,50	2,50	-2,36
--	744950	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179081	Polygoon	93870,20	452876,74	2,50	2,50	-2,35
--	744951	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000190995	Polygoon	93789,49	452937,15	2,50	2,50	-4,15
--	744952	0	11:04, 31 jan 2020	bijeenkoms	0637010000191989	Polygoon	93612,34	452581,88	5,13	5,13	-2,42
--	744953	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193347	Polygoon	93858,90	452716,97	8,23	8,23	-1,40
--	744954	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193347	Polygoon	93868,56	452720,76	2,50	2,50	-1,40
--	744955	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193385	Polygoon	93915,49	452890,90	5,17	5,17	-3,31
--	744956	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207655	Polygoon	93919,52	452739,84	2,50	2,50	-1,40
--	744957	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207783	Polygoon	93880,44	452690,63	2,50	2,50	-1,40
--	744958	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207787	Polygoon	93882,13	452672,10	8,23	8,23	-1,40
--	744959	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207793	Polygoon	93881,74	452798,05	5,32	5,32	-1,40
--	744960	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207821	Polygoon	93796,48	452868,55	5,05	5,05	-3,31
--	744961	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207823	Polygoon	93834,37	452862,58	2,50	2,50	-2,21
--	744962	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222393	Polygoon	93904,24	452720,66	2,50	2,50	-1,40
--	744963	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222569	Polygoon	93580,98	452623,48	2,50	2,50	-2,21
--	744964	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000234721	Polygoon	93855,06	452959,55	2,50	2,50	-3,22
--	744965	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237085	Polygoon	93898,98	452678,12	2,50	2,50	-1,40
--	744966	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237099	Polygoon	93940,29	452698,52	2,50	2,50	-1,40
--	744967	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237121	Polygoon	93832,21	452861,73	2,50	2,50	-2,20
--	744968	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237123	Polygoon	93921,02	452872,22	2,50	2,50	-2,45
--	744969	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000249061	Polygoon	93922,87	452965,21	2,50	2,50	-2,10
--	744970	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251231	Polygoon	93906,40	452706,21	2,50	2,50	-1,40
--	744971	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251251	Polygoon	93884,24	452901,54	5,05	5,05	-3,57
--	744972	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251257	Polygoon	93932,56	452867,21	2,50	2,50	-2,40
--	744973	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251259	Polygoon	93945,77	452877,76	5,17	5,17	-3,18
--	744974	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000262453	Polygoon	93932,14	452965,04	2,50	2,50	-2,00
--	744975	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000263531	Polygoon	93866,65	452961,69	2,50	2,50	-3,06
--	744976	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000263533	Polygoon	93869,62	452962,12	2,50	2,50	-3,05
--	744977	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265685	Polygoon	93859,80	452742,96	2,50	2,50	-1,40
--	744978	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265701	Polygoon	93907,24	452812,05	2,50	2,50	-1,40
--	744979	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265703	Polygoon	93948,46	452811,69	5,92	5,92	-1,40
--	744980	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265703	Polygoon	93942,05	452796,95	2,50	2,50	-1,40

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	29,26	49,46	5,29	9,33					0	0
--	Relatief	19	35,36	71,91	0,82	2,71					0	0
--	Relatief	8	72,43	295,38	1,49	20,74					0	0
--	Relatief	4	10,10	6,22	2,14	2,91					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,73	5,12	9,32					0	0
--	Relatief	4	28,94	47,92	5,13	9,34					0	0
--	Relatief	4	10,79	7,13	2,31	3,08					0	0
--	Relatief	4	10,89	7,28	2,36	3,08					0	0
--	Relatief	4	17,01	16,52	3,00	5,50					0	0
--	Relatief	6	29,33	48,64	4,55	5,08					0	0
--	Relatief	4	28,86	48,76	5,40	9,04					0	0
--	Relatief	4	10,09	6,22	2,14	2,90					0	0
--	Relatief	4	28,96	48,09	5,16	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,08	5,84	1,80	3,24					0	0
--	Relatief	4	10,05	6,17	2,13	2,89					0	0
--	Relatief	8	37,29	59,80	0,11	10,46					0	0
--	Relatief	4	28,83	47,46	5,09	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,87	47,66	5,11	9,32					0	0
--	Relatief	4	10,81	7,16	2,32	3,08					0	0
--	Relatief	4	10,01	5,78	1,80	3,20					0	0
--	Relatief	4	9,62	5,53	1,90	2,90					0	0
--	Relatief	4	17,01	16,51	2,84	5,52					0	0
--	Relatief	4	10,06	6,19	2,15	2,88					0	0
--	Relatief	4	10,42	6,70	2,30	2,90					0	0
--	Relatief	4	10,90	7,30	2,37	3,08					0	0
--	Relatief	4	10,75	7,07	2,30	3,07					0	0
--	Relatief	4	16,97	16,41	2,95	5,50					0	0
--	Relatief	4	9,98	5,86	1,89	3,11					0	0
--	Relatief	9	35,70	66,01	0,92	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,72	7,03	2,28	3,07					0	0
--	Relatief	4	28,96	48,06	5,15	9,33					0	0
--	Relatief	4	16,95	16,34	2,95	5,51					0	0
--	Relatief	4	16,58	15,46	2,83	5,47					0	0
--	Relatief	4	16,75	15,93	2,84	5,48					0	0
--	Relatief	4	10,10	6,23	2,14	2,90					0	0
--	Relatief	4	10,11	5,87	1,80	3,26					0	0
--	Relatief	4	29,33	49,79	5,32	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,03	5,79	1,80	3,22					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	744981	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265761	Polygoon	93583,06	452615,37	2,50	2,50	-2,13
--	744982	0	11:04, 31 jan 2020	bijeenkoms	0637010000278945	Polygoon	93608,04	452584,58	5,13	5,13	-2,59
--	744983	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280269	Polygoon	93917,78	452692,22	5,72	5,72	-1,40
--	744984	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280275	Polygoon	93901,41	452832,11	5,92	5,92	-1,40
--	744985	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280323	Polygoon	93577,37	452601,48	7,56	7,56	-2,12
--	744986	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193377	Polygoon	93909,86	452872,09	2,50	2,50	-2,24
--	744987	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222521	Polygoon	93941,40	452787,12	2,50	2,50	-1,40
--	744988	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222531	Polygoon	93919,20	452868,04	2,50	2,50	-2,20
--	744989	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222545	Polygoon	93604,02	452615,15	7,22	7,22	-1,50
--	744990	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265707	Polygoon	93937,97	452859,89	2,50	2,50	-2,20
--	744991	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280275	Polygoon	93894,90	452817,39	2,50	2,50	-1,40
--	744992	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280321	Polygoon	93583,51	452613,60	2,50	2,50	-2,11
--	744993	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280323	Polygoon	93585,59	452605,51	2,50	2,50	-2,04
--	744994	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193351	Polygoon	93988,45	452862,24	5,80	5,80	-3,24
--	744995	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193829	Polygoon	94010,14	453116,67	2,50	2,50	-5,54
--	744996	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193837	Polygoon	94035,52	453153,53	2,50	2,50	-5,80
--	744997	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193839	Polygoon	94033,75	453121,58	2,50	2,50	-5,80
--	744998	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207795	Polygoon	93974,16	452829,31	5,80	5,80	-1,65
--	744999	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000208295	Polygoon	93966,13	453129,85	7,06	7,06	-5,57
--	745000	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000219023	Polygoon	93959,25	452961,58	2,50	2,50	-2,81
--	745001	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222809	Polygoon	94015,69	453162,10	2,50	2,50	-5,54
--	745002	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222915	Polygoon	94024,95	453142,65	6,66	6,66	-5,78
--	745003	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222917	Polygoon	93983,30	453142,32	2,50	2,50	-5,31
--	745004	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237093	Polygoon	93966,37	452804,26	5,64	5,64	-1,40
--	745005	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237383	Polygoon	94007,62	453184,01	7,00	7,00	-5,33
--	745006	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237549	Polygoon	93970,28	453133,94	2,50	2,50	-5,49
--	745007	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237553	Polygoon	93970,26	453166,41	6,80	6,80	-5,02
--	745008	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251553	Polygoon	94025,63	453157,81	2,50	2,50	-5,79
--	745009	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251739	Polygoon	94005,99	453112,61	7,06	7,06	-5,62
--	745010	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251741	Polygoon	94020,05	453112,37	2,50	2,50	-5,68
--	745011	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251741	Polygoon	94021,11	453106,06	7,06	7,06	-5,71
--	745012	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265719	Polygoon	93973,41	452865,51	2,50	2,50	-3,09
--	745013	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266003	Polygoon	93997,66	453169,93	2,50	2,50	-5,09
--	745014	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266157	Polygoon	93977,83	453178,52	2,50	2,50	-4,81
--	745015	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280559	Polygoon	93988,11	453207,83	2,50	2,50	-4,83
--	745016	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179115	Polygoon	93513,52	452733,75	23,36	23,36	-3,92
--	745017	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193547	Polygoon	93674,60	452721,19	13,95	13,95	-1,78
--	745018	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000178839	Polygoon	93742,97	452965,91	20,48	20,48	-4,40

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	9,47	5,31	1,83	2,91					0	0
--	Relatief	6	29,28	48,59	4,51	5,08					0	0
--	Relatief	4	29,30	49,64	5,30	9,34					0	0
--	Relatief	4	29,36	49,87	5,34	9,34					0	0
--	Relatief	4	29,32	49,77	5,34	9,32					0	0
--	Relatief	4	10,94	7,36	2,40	3,07					0	0
--	Relatief	4	10,01	5,78	1,80	3,20					0	0
--	Relatief	4	10,93	7,35	2,39	3,07					0	0
--	Relatief	7	31,18	50,82	1,00	10,17					0	0
--	Relatief	4	10,94	7,36	2,40	3,07					0	0
--	Relatief	4	9,69	5,47	1,79	3,06					0	0
--	Relatief	4	9,62	5,54	1,91	2,90					0	0
--	Relatief	4	9,52	5,38	1,85	2,91					0	0
--	Relatief	4	29,30	49,64	5,32	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,75	6,98	2,19	3,20					0	0
--	Relatief	4	10,56	6,66	2,07	3,20					0	0
--	Relatief	4	10,84	7,10	2,22	3,21					0	0
--	Relatief	4	29,21	49,26	5,29	9,32					0	0
--	Relatief	4	29,83	51,28	5,37	9,54					0	0
--	Relatief	5	16,82	16,01	0,69	5,51					0	0
--	Relatief	4	10,61	6,75	2,10	3,19					0	0
--	Relatief	4	29,98	51,93	5,43	9,55					0	0
--	Relatief	4	10,58	6,71	2,10	3,18					0	0
--	Relatief	4	29,34	49,79	5,32	9,35					0	0
--	Relatief	5	30,65	55,03	1,60	9,58					0	0
--	Relatief	5	10,79	7,01	0,01	3,20					0	0
--	Relatief	4	30,61	54,80	5,70	9,59					0	0
--	Relatief	4	10,64	6,77	2,11	3,21					0	0
--	Relatief	6	29,52	49,17	2,38	9,57					0	0
--	Relatief	5	10,78	7,01	0,03	3,20					0	0
--	Relatief	4	30,30	53,65	5,64	9,54					0	0
--	Relatief	4	10,83	7,19	2,33	3,08					0	0
--	Relatief	4	10,79	7,03	2,19	3,19					0	0
--	Relatief	4	10,84	7,09	2,19	3,22					0	0
--	Relatief	4	10,65	6,80	2,11	3,21					0	0
--	Relatief	25	91,47	373,78	0,12	13,08					0	0
--	Relatief	5	84,76	417,29	5,60	25,77					0	0
--	Relatief	44	170,56	1384,05	0,11	18,93					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	745019	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179053	Polygoon	93953,96	452668,92	8,23	8,23	-1,40
--	745020	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000190997	Polygoon	93849,26	452958,01	2,50	2,50	-3,38
--	745021	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193221	Polygoon	93889,29	452751,48	2,50	2,50	-1,40
--	745022	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193337	Polygoon	93956,08	452673,82	8,23	8,23	-1,40
--	745023	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193361	Polygoon	93854,89	452782,68	8,00	8,00	-1,40
--	745024	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193379	Polygoon	93938,68	452848,65	4,40	4,40	-1,76
--	745025	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207799	Polygoon	93958,17	452785,36	5,64	5,64	-1,40
--	745026	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000208293	Polygoon	93956,23	453134,14	7,06	7,06	-5,56
--	745027	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000209699	Polygoon	93436,30	452659,20	3,19	3,19	-2,00
--	745028	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222505	Polygoon	93958,22	452678,77	8,23	8,23	-1,40
--	745029	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222513	Polygoon	93923,62	452651,59	8,23	8,23	-1,40
--	745030	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222541	Polygoon	93621,59	452751,21	6,72	6,72	-2,94
--	745031	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000236953	Polygoon	93937,07	452749,68	6,47	6,47	-1,40
--	745032	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237119	Polygoon	93797,20	452852,82	2,50	2,50	-2,44
--	745033	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000247935	Polygoon	93997,40	452952,77	2,50	2,50	-2,92
--	745034	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251117	Polygoon	93897,88	452749,22	2,50	2,50	-1,40
--	745035	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265685	Polygoon	93848,94	452742,19	8,23	8,23	-1,40
--	745036	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265695	Polygoon	93952,05	452771,22	8,00	8,00	-1,40
--	745037	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000266007	Polygoon	94052,48	453164,57	6,67	6,67	-5,80
--	745038	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000179137	Polygoon	93602,65	452832,17	23,18	23,18	-3,42
--	745039	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179139	Polygoon	93624,50	452877,96	25,12	25,12	-4,27
--	745040	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000238823	Polygoon	93434,56	452597,33	8,98	8,98	-4,38
--	745041	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179057	Polygoon	93866,84	452696,86	8,23	8,23	-1,40
--	745042	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179109	Polygoon	93568,40	452669,80	7,56	7,56	-3,13
--	745043	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193219	Polygoon	93894,89	452744,37	2,50	2,50	-1,40
--	745044	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193221	Polygoon	93882,79	452748,97	2,50	2,50	-1,40
--	745045	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193417	Polygoon	93601,65	452773,20	6,68	6,68	-3,52
--	745046	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193419	Polygoon	93568,35	452664,72	7,56	7,56	-3,04
--	745047	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207831	Polygoon	93600,35	452633,73	7,22	7,22	-1,90
--	745048	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207851	Polygoon	93572,98	452697,64	6,68	6,68	-3,37
--	745049	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207887	Polygoon	93653,06	452798,26	2,50	2,50	-3,04
--	745050	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222543	Polygoon	93612,94	452719,99	6,72	6,72	-2,76
--	745051	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000234717	Polygoon	93846,39	452957,14	2,50	2,50	-3,41
--	745052	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237153	Polygoon	93568,44	452674,90	7,56	7,56	-3,22
--	745053	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000263527	Polygoon	93803,64	452942,14	2,50	2,50	-3,97
--	745054	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265697	Polygoon	93913,35	452722,03	2,50	2,50	-1,40
--	745055	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265709	Polygoon	93806,67	452856,55	2,50	2,50	-2,45
--	745056	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280257	Polygoon	93863,76	452732,92	2,50	2,50	-1,40

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	6	29,51	51,63	0,09	9,02					0	0
--	Relatief	5	16,91	16,20	0,54	5,53					0	0
--	Relatief	4	9,76	5,53	1,78	3,10					0	0
--	Relatief	4	28,73	48,18	5,34	9,02					0	0
--	Relatief	12	73,01	299,32	1,20	14,02					0	0
--	Relatief	4	28,87	47,71	5,12	9,31					0	0
--	Relatief	4	29,01	48,25	5,16	9,34					0	0
--	Relatief	4	30,42	54,11	5,68	9,54					0	0
--	Relatief	10	82,29	244,39	1,38	30,74					0	0
--	Relatief	4	28,83	48,66	5,39	9,02					0	0
--	Relatief	8	37,28	60,09	0,13	10,41					0	0
--	Relatief	8	31,22	51,04	0,97	10,18					0	0
--	Relatief	5	28,86	47,54	0,82	9,33					0	0
--	Relatief	4	10,87	7,26	2,36	3,08					0	0
--	Relatief	4	16,98	16,47	3,00	5,49					0	0
--	Relatief	6	9,00	4,64	0,45	2,08					0	0
--	Relatief	4	28,88	48,85	5,41	9,04					0	0
--	Relatief	4	29,12	48,70	5,19	9,36					0	0
--	Relatief	4	30,56	54,68	5,71	9,56					0	0
--	Relatief	34	88,36	457,72	0,67	7,00					0	0
--	Relatief	21	121,93	480,41	0,38	18,75					0	0
--	Relatief	10	38,86	77,53	0,17	12,91					0	0
--	Relatief	4	28,77	48,44	5,37	9,02					0	0
--	Relatief	4	28,92	47,65	5,08	9,39					0	0
--	Relatief	4	9,91	5,66	1,78	3,17					0	0
--	Relatief	4	10,08	5,89	1,83	3,21					0	0
--	Relatief	4	29,02	48,23	5,15	9,35					0	0
--	Relatief	4	28,98	47,98	5,12	9,37					0	0
--	Relatief	7	31,63	52,67	1,01	10,19					0	0
--	Relatief	4	28,87	47,62	5,10	9,34					0	0
--	Relatief	4	9,56	5,44	1,86	2,91					0	0
--	Relatief	7	31,29	51,30	0,99	10,18					0	0
--	Relatief	9	17,10	16,49	0,57	5,55					0	0
--	Relatief	4	28,98	47,89	5,10	9,39					0	0
--	Relatief	4	17,03	16,55	3,00	5,52					0	0
--	Relatief	4	10,36	6,34	1,97	3,21					0	0
--	Relatief	4	10,86	7,25	2,37	3,07					0	0
--	Relatief	4	10,14	6,29	2,16	2,91					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	745057	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280283	Polygoon	93834,60	452883,61	5,05	5,05	-3,32
--	745058	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280283	Polygoon	93837,32	452868,65	2,50	2,50	-2,47
--	745059	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179075	Polygoon	93947,32	452855,83	2,50	2,50	-2,21
--	745060	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179083	Polygoon	93893,02	452884,38	2,50	2,50	-2,61
--	745061	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193423	Polygoon	93577,99	452635,14	2,50	2,50	-2,39
--	745062	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000205479	Polygoon	93926,21	452965,20	2,50	2,50	-2,06
--	745063	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207801	Polygoon	93929,96	452720,34	5,72	5,72	-1,40
--	745064	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000207801	Polygoon	93946,13	452712,03	2,50	2,50	-1,40
--	745065	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222527	Polygoon	93873,78	452832,18	5,37	5,37	-1,40
--	745066	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000234723	Polygoon	93863,85	452961,29	2,50	2,50	-3,07
--	745067	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000234725	Polygoon	93887,29	452963,40	2,50	2,50	-2,98
--	745068	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237091	Polygoon	93921,69	452789,08	5,41	5,41	-1,40
--	745069	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237109	Polygoon	93946,13	452834,06	5,37	5,37	-1,40
--	745070	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237113	Polygoon	93917,06	452804,16	2,50	2,50	-1,40
--	745071	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237125	Polygoon	93930,44	452868,13	2,50	2,50	-2,41
--	745072	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251235	Polygoon	93920,10	452823,99	5,92	5,92	-1,40
--	745073	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251257	Polygoon	93941,05	452879,81	5,17	5,17	-3,20
--	745074	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000262455	Polygoon	93935,19	452964,87	2,50	2,50	-2,00
--	745075	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265703	Polygoon	93946,70	452799,35	2,50	2,50	-1,40
--	745076	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280153	Polygoon	93913,63	452759,85	6,47	6,47	-1,40
--	745077	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280263	Polygoon	93917,03	452791,10	5,41	5,41	-1,40
--	745078	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280265	Polygoon	93926,37	452787,05	5,41	5,41	-1,40
--	745079	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280273	Polygoon	93864,31	452828,43	5,37	5,37	-1,40
--	745080	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280287	Polygoon	93906,16	452894,94	5,17	5,17	-3,35
--	745081	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000292249	Polygoon	93904,96	452964,41	2,50	2,50	-2,42
--	745082	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193675	Polygoon	93999,83	453221,14	6,92	6,92	-5,13
--	745083	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193837	Polygoon	94034,84	453138,36	6,66	6,66	-5,80
--	745084	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193839	Polygoon	94040,10	453136,07	6,66	6,66	-5,80
--	745085	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000219025	Polygoon	93985,71	452955,49	2,50	2,50	-3,13
--	745086	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237065	Polygoon	93972,57	452779,28	8,23	8,23	-1,40
--	745087	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251737	Polygoon	94001,36	453114,61	7,06	7,06	-5,62
--	745088	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265683	Polygoon	93982,65	452735,06	8,23	8,23	-1,40
--	745089	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280253	Polygoon	93969,70	452705,21	8,23	8,23	-1,40
--	745090	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000208141	Polygoon	94039,72	453203,85	7,13	7,13	-5,80
--	745091	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222811	Polygoon	94049,83	453181,05	2,50	2,50	-5,80
--	745092	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000222811	Polygoon	94047,22	453166,85	6,67	6,67	-5,80
--	745093	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237383	Polygoon	94009,98	453198,36	2,50	2,50	-5,37
--	745094	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237385	Polygoon	94037,90	453186,22	2,50	2,50	-5,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	5	29,27	49,45	2,39	9,34					0	0
--	Relatief	4	10,81	7,17	2,33	3,07					0	0
--	Relatief	4	10,91	7,33	2,39	3,07					0	0
--	Relatief	4	10,94	7,37	2,40	3,08					0	0
--	Relatief	4	9,47	5,32	1,84	2,90					0	0
--	Relatief	4	17,29	17,28	2,95	5,50					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,77	5,12	9,32					0	0
--	Relatief	4	9,73	5,71	1,94	2,89					0	0
--	Relatief	4	28,81	47,39	5,08	9,33					0	0
--	Relatief	5	16,72	15,79	1,12	5,50					0	0
--	Relatief	4	16,92	16,24	2,94	5,52					0	0
--	Relatief	4	28,82	47,38	5,08	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,91	47,85	5,13	9,33					0	0
--	Relatief	4	9,75	5,54	1,81	3,08					0	0
--	Relatief	4	10,91	7,33	2,39	3,07					0	0
--	Relatief	4	28,86	47,59	5,10	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,78	47,22	5,06	9,33					0	0
--	Relatief	4	17,02	16,54	2,95	5,51					0	0
--	Relatief	4	9,85	5,64	1,81	3,13					0	0
--	Relatief	4	28,88	47,72	5,11	9,32					0	0
--	Relatief	4	28,73	46,97	5,03	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,86	47,59	5,10	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,85	47,55	5,10	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,98	48,21	5,17	9,32					0	0
--	Relatief	4	16,96	16,29	2,94	5,54					0	0
--	Relatief	4	29,95	51,77	5,42	9,56					0	0
--	Relatief	4	29,97	51,89	5,43	9,55					0	0
--	Relatief	4	30,53	54,59	5,70	9,55					0	0
--	Relatief	4	17,01	16,53	3,00	5,51					0	0
--	Relatief	6	35,67	61,19	2,30	10,77					0	0
--	Relatief	6	30,23	53,59	1,48	9,56					0	0
--	Relatief	4	28,89	48,90	5,42	9,02					0	0
--	Relatief	4	28,94	49,11	5,44	9,03					0	0
--	Relatief	4	29,99	51,96	5,44	9,56					0	0
--	Relatief	4	10,77	6,99	2,18	3,20					0	0
--	Relatief	4	29,95	51,76	5,42	9,56					0	0
--	Relatief	4	10,82	7,06	2,19	3,22					0	0
--	Relatief	4	10,58	6,70	2,10	3,19					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	745095	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179043	Polygoon	94033,52	452868,17	15,89	15,89	-1,89
--	745096	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179221	Polygoon	93648,90	452667,83	13,57	13,57	-1,68
--	745097	0	11:04, 31 jan 2020	winkelfunc	0637010000179351	Polygoon	93560,38	453075,16	7,02	7,02	-3,27
--	745098	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000179407	Polygoon	93776,24	453163,57	41,90	41,90	-3,53
--	745099	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000193451	Polygoon	93550,17	452766,50	16,70	16,70	-3,54
--	745100	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000204349	Polygoon	94005,47	452950,91	2,50	2,50	-2,75
--	745101	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000205423	Polygoon	93831,93	452952,13	2,50	2,50	-3,61
--	745102	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000224291	Polygoon	93463,54	452630,56	7,08	7,08	-2,00
--	745103	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000236949	Polygoon	93923,04	452755,77	6,47	6,47	-1,40
--	745104	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000237101	Polygoon	93975,75	452856,40	5,80	5,80	-2,77
--	745105	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251229	Polygoon	93956,12	452780,62	5,64	5,64	-1,40
--	745106	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251243	Polygoon	93846,33	452853,62	5,18	5,18	-1,58
--	745107	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000251271	Polygoon	93597,47	452649,97	7,22	7,22	-2,25
--	745108	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000265695	Polygoon	93962,59	452749,93	2,50	2,50	-1,40
--	745109	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000276935	Polygoon	93994,47	452953,45	2,50	2,50	-2,97
--	745110	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280257	Polygoon	93852,90	452732,17	8,23	8,23	-1,40
--	745111	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000280561	Polygoon	94054,56	453197,41	7,13	7,13	-5,80
--	745112	0	11:04, 31 jan 2020	kantoorfun	0637010000193487	Polygoon	93861,71	453212,54	2,50	2,50	-4,18
--	745113	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000224291	Polygoon	93453,59	452669,85	7,08	7,08	-2,43
--	745114	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000234719	Polygoon	93851,25	452978,58	2,50	2,50	-3,35
--	745115	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000234723	Polygoon	93863,38	452980,38	3,00	3,00	-3,24
--	745116	0	11:04, 31 jan 2020	woonfuncti	0637010000267509	Polygoon	93506,91	452620,84	2,50	2,50	-1,08
--	745117	0	11:04, 31 jan 2020	overige ge	0637010000296220	Polygoon	93746,97	452804,68	2,50	2,50	-1,40
--	745526	0	10:31, 31 jan 2020	Markt_onde	Onderbebouwing Markt 10	Rechthoek	93726,53	452811,00	18,00	18,00	-1,62
--	745527	0	10:38, 31 jan 2020	Markt_Tor	Toren markt 10	Rechthoek	93754,55	452851,88	90,00	90,00	16,38
--	745559	0	09:15, 12 mei 2014	onderwijsf	0637010000184573	Polygoon	94423,58	452836,87	7,83	7,83	-4,22
--	745560	0	09:16, 12 mei 2014	onderwijsf	0637010000228253	Polygoon	94263,96	452961,76	9,02	9,02	-4,00
--	745561	0	09:16, 12 mei 2014	onderwijsf	0637010000184573	Polygoon	94328,57	452831,90	7,83	7,83	-4,34
--	745562	0	09:16, 12 mei 2014	onderwijsf	0637010000257015	Polygoon	94347,29	452853,26	10,19	10,19	-4,30
--	745563	0	09:16, 12 mei 2014	bijeenkoms	0637010000213427	Polygoon	94246,54	453061,59	2,97	2,97	-4,00
--	745564	0	09:16, 12 mei 2014	bijeenkoms	0637010000213427	Polygoon	94220,93	453075,21	2,97	2,97	-4,00
--	745565	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94284,10	452881,80	1,97	1,97	-4,26
--	745566	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94362,90	452833,10	3,30	3,30	-4,32
--	745567	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94562,10	452804,50	7,56	7,56	-4,08
--	745568	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94423,91	452772,01	8,44	8,44	-4,38
--	745569	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94469,21	452813,97	7,07	7,07	-4,22
--	745571	0	09:15, 12 mei 2014	5394		Polygoon	93263,70	453237,60	18,72	18,72	-3,57
--	745572	0	09:15, 12 mei 2014	5395		Polygoon	93442,20	453223,20	21,02	21,02	-2,22

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	16	82,60	375,01	1,00	15,69					0	0
--	Relatief	5	84,70	416,63	5,62	25,74					0	0
--	Relatief	25	126,46	770,76	0,28	21,82					0	0
--	Relatief	29	134,68	614,81	0,28	31,40					0	0
--	Relatief	11	71,63	296,20	0,98	15,51					0	0
--	Relatief	4	15,55	12,58	2,29	5,49					0	0
--	Relatief	4	17,11	16,67	3,00	5,55					0	0
--	Relatief	40	140,93	426,19	0,11	11,95					0	0
--	Relatief	4	28,89	47,74	5,11	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,75	47,09	5,05	9,33					0	0
--	Relatief	4	28,85	47,46	5,07	9,36					0	0
--	Relatief	4	28,84	47,47	5,09	9,33					0	0
--	Relatief	7	31,25	51,15	0,99	10,19					0	0
--	Relatief	5	10,53	6,84	1,17	2,92					0	0
--	Relatief	4	16,98	16,46	3,00	5,49					0	0
--	Relatief	4	29,02	49,46	5,47	9,04					0	0
--	Relatief	4	29,88	51,45	5,38	9,56					0	0
--	Relatief	4	12,12	8,81	2,42	3,64					0	0
--	Relatief	6	26,60	41,55	1,67	6,67					0	0
--	Relatief	4	21,70	26,69	3,77	7,08					0	0
--	Relatief	4	26,66	44,41	6,59	6,74					0	0
--	Relatief	4	19,09	20,61	3,30	6,24					0	0
--	Relatief	4	16,99	16,89	3,15	5,33					0	0
--	Relatief	4	137,63	1139,12	27,72	41,09					0	0
--	Relatief aan onderliggend item	4	89,20	497,24	22,28	22,32					0	0
--	Relatief	34	314,78	3013,87	0,04	44,75					0	0
--	Relatief	74	809,25	8627,34	0,05	65,01					0	0
--	Relatief	12	90,61	347,01	2,82	27,11					0	0
--	Relatief	56	408,37	3414,55	0,15	44,32					0	0
--	Relatief	11	86,96	367,28	1,16	15,42					0	0
--	Relatief	11	128,50	1012,43	0,74	32,15					0	0
--	Relatief	6	143,88	710,69	11,41	48,77					0	0
--	Relatief	4	99,63	457,74	12,12	37,69					0	0
--	Relatief	6	161,34	955,35	4,19	64,43					0	0
--	Relatief	12	136,24	901,50	1,12	35,51					0	0
--	Relatief	26	404,47	2625,00	3,47	52,75					0	0
--	Relatief	88	259,74	1363,30	0,10	18,39					0	0
--	Relatief	113	406,07	2349,76	0,67	18,66					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	745573	0	09:15, 12 mei 2014	5466		Polygoon	93228,50	453155,40	15,33	15,33	-3,41
--	745574	0	09:15, 12 mei 2014	5457		Polygoon	93370,30	453197,40	14,70	14,70	-2,98
--	745575	0	09:15, 12 mei 2014	5480		Polygoon	93249,70	453173,10	8,47	8,47	-3,38
--	745576	0	09:15, 12 mei 2014	5488		Polygoon	93280,20	453170,80	12,10	12,10	-3,35
--	745577	0	09:15, 12 mei 2014	5507		Polygoon	93228,50	453155,40	7,12	7,12	-3,41
--	745578	0	09:15, 12 mei 2014	5545		Polygoon	93228,30	453136,80	23,57	23,57	-3,35
--	745579	0	09:15, 12 mei 2014	5468		Polygoon	93357,50	453172,50	25,26	25,26	-3,03
--	745580	0	09:15, 12 mei 2014	5448		Polygoon	93285,50	453187,80	22,96	22,96	-3,39
--	745581	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000201891	Polygoon	93943,06	453426,48	5,59	5,59	-4,40
--	745582	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000203125	Polygoon	93950,70	453454,67	7,32	7,32	-4,15
--	745583	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000246709	Polygoon	94053,18	453440,28	6,38	6,38	-3,78
--	745584	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000275655	Polygoon	94048,57	453416,14	6,38	6,38	-3,77
--	745585	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000261191	Polygoon	94020,32	453455,36	8,00	8,00	-4,00
--	745586	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000274455	Polygoon	93959,20	453420,18	5,36	5,36	-4,36
--	745587	0	09:16, 12 mei 2014	bijeenkoms	0637010000275671	Polygoon	93541,40	453226,86	5,94	5,94	-1,62
--	745588	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000289995	Polygoon	94010,73	453414,46	5,63	5,63	-4,06
--	745589	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000232409	Polygoon	94027,08	453414,46	5,63	5,63	-3,93
--	745590	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000261203	Polygoon	94000,00	453414,45	5,63	5,63	-4,15
--	745591	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000188751	Polygoon	94048,57	453429,78	6,38	6,38	-3,79
--	745592	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000289975	Polygoon	94030,25	453451,20	7,03	7,03	-3,99
--	745593	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000188819	Polygoon	93144,30	453076,12	10,94	10,94	-3,34
--	745594	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000188767	Polygoon	94005,36	453414,45	5,63	5,63	-4,11
--	745595	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000261201	Polygoon	94016,18	453414,46	5,63	5,63	-4,02
--	745596	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000261315	Polygoon	93990,38	453440,07	6,82	6,82	-4,02
--	745597	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000261317	Polygoon	93983,62	453431,64	6,82	6,82	-4,13
--	745598	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000275665	Polygoon	93970,83	453446,31	7,32	7,32	-4,09
--	745599	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000290101	Polygoon	93976,64	453430,30	6,82	6,82	-4,18
--	745600	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000179431	Polygoon	93702,26	453277,75	39,03	39,03	-2,24
--	745601	0	09:16, 12 mei 2014	sportfunct	0637010000216543	Polygoon	94105,27	453365,30	8,67	8,67	-3,50
--	745602	0	09:16, 12 mei 2014	kantoorfun	0637010000216545	Polygoon	93916,79	453450,00	6,72	6,72	-4,39
--	745603	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000261195	Polygoon	94033,57	453444,84	7,03	7,03	-3,95
--	745604	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000275783	Polygoon	93990,16	453447,16	6,82	6,82	-3,97
--	745605	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000203219	Polygoon	94000,00	453446,32	6,82	6,82	-3,92
--	745606	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000188753	Polygoon	94053,17	453424,10	6,38	6,38	-3,75
--	745607	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000188755	Polygoon	94048,57	453419,00	6,38	6,38	-3,77
--	745608	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000261193	Polygoon	94053,16	453434,90	6,38	6,38	-3,77
--	745609	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000188769	Polygoon	93960,72	453450,49	7,32	7,32	-4,12
--	745610	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000203123	Polygoon	93955,75	453452,56	7,32	7,32	-4,14

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	109	309,93	1742,90	0,45	18,31					0	0
--	Relatief	18	79,15	305,11	0,30	13,57					0	0
--	Relatief	15	57,84	201,64	1,02	13,51					0	0
--	Relatief	40	117,82	481,73	0,22	13,22					0	0
--	Relatief	20	83,32	361,55	0,76	29,67					0	0
--	Relatief	88	234,26	1109,11	0,99	19,70					0	0
--	Relatief	88	236,56	1139,12	0,22	19,35					0	0
--	Relatief	73	205,06	1021,77	0,22	28,43					0	0
--	Relatief	17	49,44	104,75	0,30	7,50					0	0
--	Relatief	13	36,92	69,51	0,22	9,30					0	0
--	Relatief	7	38,53	63,63	2,71	8,96					0	0
--	Relatief	6	37,95	60,17	2,54	13,56					0	0
--	Relatief	8	38,09	60,94	0,12	13,56					0	0
--	Relatief	9	57,01	158,71	1,56	11,61					0	0
--	Relatief	43	166,12	1360,15	0,11	16,39					0	0
--	Relatief	6	37,88	59,95	2,55	13,56					0	0
--	Relatief	6	38,10	60,39	2,54	13,60					0	0
--	Relatief	6	38,13	61,18	2,60	13,54					0	0
--	Relatief	6	37,88	59,99	2,55	13,55					0	0
--	Relatief	7	37,85	59,70	2,24	13,56					0	0
--	Relatief	60	208,00	664,75	0,42	16,38					0	0
--	Relatief	6	37,79	59,53	2,50	13,54					0	0
--	Relatief	6	37,99	60,38	2,54	13,56					0	0
--	Relatief	6	37,94	60,19	2,54	13,56					0	0
--	Relatief	6	38,01	60,54	2,55	13,57					0	0
--	Relatief	6	29,75	48,68	1,26	9,31					0	0
--	Relatief	11	45,96	78,15	0,80	13,57					0	0
--	Relatief	115	679,48	15423,58	0,15	65,10					0	0
--	Relatief	31	285,64	3381,85	0,87	59,72					0	0
--	Relatief	10	58,51	163,45	2,34	10,30					0	0
--	Relatief	8	38,14	61,21	0,03	13,56					0	0
--	Relatief	7	37,88	59,84	1,17	13,57					0	0
--	Relatief	7	38,15	61,18	2,55	13,57					0	0
--	Relatief	6	37,91	60,05	2,55	13,57					0	0
--	Relatief	6	37,94	60,17	2,55	13,57					0	0
--	Relatief	6	37,54	58,44	2,56	13,55					0	0
--	Relatief	6	29,38	47,02	1,26	9,30					0	0
--	Relatief	6	29,44	47,44	1,24	9,30					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	745611	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000232401	Polygoon	94023,53	453449,03	7,03	7,03	-4,04
--	745612	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000261205	Polygoon	93965,69	453448,44	7,32	7,32	-4,11
--	745613	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000231205	Polygoon	93918,13	453434,14	5,48	5,48	-4,40
--	745614	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000289997	Polygoon	93943,86	453457,77	7,58	7,58	-4,17
--	745615	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000188841	Polygoon	93983,41	453438,74	6,82	6,82	-4,08
--	745616	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000289993	Polygoon	94021,70	453414,46	5,63	5,63	-3,98
--	745617	0	09:16, 12 mei 2014	kantoorfun	0637010000203217	Polygoon	93769,80	453354,54	12,06	12,06	-4,28
--	745618	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000217807	Polygoon	94048,56	453408,20	6,38	6,38	-3,79
--	745619	0	09:16, 12 mei 2014	gezondheid	0637010000296314	Polygoon	93905,95	453360,24	9,00	9,00	-4,77
--	745621	0	09:16, 12 mei 2014	kantoorfun	0637010000178875	Polygoon	93252,69	453017,81	13,50	13,50	-3,36
--	745622	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000178907	Polygoon	93385,75	452901,10	15,42	15,42	-0,47
--	745623	0	09:16, 12 mei 2014	winkelfunc	0637010000207937	Polygoon	93364,38	452995,02	14,54	14,54	-3,04
--	745624	0	09:16, 12 mei 2014	winkelfunc	0637010000178827	Polygoon	93340,35	452984,86	12,40	12,40	-3,06
--	745625	0	09:16, 12 mei 2014	kantoorfun	0637010000178887	Polygoon	93420,65	452897,18	15,42	15,42	-0,78
--	745626	0	09:16, 12 mei 2014	industrief	0637010000208775	Polygoon	93302,32	453006,42	6,87	6,87	-3,78
--	745627	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000178837	Polygoon	93423,46	452943,83	12,20	12,20	-2,71
--	745628	0	09:16, 12 mei 2014	industrief	0637010000208221	Polygoon	93370,53	453040,87	14,60	14,60	-3,65
--	745629	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000178833	Polygoon	93352,41	452951,57	11,54	11,54	-1,64
--	745630	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	93249,80	452935,20	8,46	8,46	-4,49
--	745635	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000184989	Polygoon	94178,66	452818,43	23,36	23,36	-4,26
--	745636	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000185259	Polygoon	94237,51	452518,60	6,59	6,59	-4,28
--	745637	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199577	Polygoon	94196,22	452501,16	2,50	2,50	-4,64
--	745638	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199583	Polygoon	94245,01	452527,09	2,50	2,50	-4,21
--	745639	0	09:15, 12 mei 2014	overige ge	0637010000204779	Polygoon	94196,24	452498,99	2,50	2,50	-4,64
--	745640	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000214177	Polygoon	94237,49	452512,50	6,59	6,59	-4,29
--	745641	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000230483	Polygoon	94245,06	452488,29	2,50	2,50	-4,25
--	745642	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243097	Polygoon	94208,36	452547,93	5,88	5,88	-4,49
--	745643	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243099	Polygoon	94237,56	452543,14	6,59	6,59	-4,25
--	745644	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243101	Polygoon	94245,04	452502,72	2,50	2,50	-4,23
--	745645	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243627	Polygoon	94232,37	452584,89	5,91	5,91	-4,29
--	745646	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272215	Polygoon	94244,99	452536,74	2,50	2,50	-4,20
--	745647	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272217	Polygoon	94237,46	452500,05	6,59	6,59	-4,30
--	745648	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000288157	Polygoon	94237,42	452481,79	6,59	6,59	-4,32
--	745649	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000288159	Polygoon	94245,08	452476,05	2,50	2,50	-4,26
--	745650	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000184223	Polygoon	94349,90	452650,05	32,09	32,09	-4,41
--	745651	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000185255	Polygoon	94327,59	452471,07	5,52	5,52	-4,11
--	745652	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000198653	Polygoon	94310,37	452584,91	5,91	5,91	-4,30
--	745653	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000198655	Polygoon	94322,37	452584,91	5,91	5,91	-4,29

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	7	37,91	60,07	0,34	13,56					0	0
--	Relatief	7	29,37	46,92	1,26	9,30					0	0
--	Relatief	16	67,53	184,55	0,29	10,09					0	0
--	Relatief	12	37,07	70,21	0,22	9,31					0	0
--	Relatief	6	37,92	60,06	2,55	13,56					0	0
--	Relatief	6	38,10	60,80	2,54	13,60					0	0
--	Relatief	21	178,93	1205,13	0,10	53,48					0	0
--	Relatief	9	42,83	73,69	0,09	13,56					0	0
--	Relatief	49	602,00	5786,52	0,10	52,26					0	0
--	Relatief	66	272,33	1569,66	0,39	21,53					0	0
--	Relatief	53	150,17	981,21	0,45	23,99					0	0
--	Relatief	32	172,33	1267,46	0,31	24,53					0	0
--	Relatief	59	198,82	1293,91	0,01	30,36					0	0
--	Relatief	67	332,92	3080,72	0,35	30,28					0	0
--	Relatief	81	371,96	2220,40	0,21	29,06					0	0
--	Relatief	97	347,77	2835,08	0,12	20,30					0	0
--	Relatief	16	182,32	1875,08	1,80	36,79					0	0
--	Relatief	139	281,20	1994,18	0,09	12,34					0	0
--	Relatief	11	98,57	493,82	2,44	30,33					0	0
--	Relatief	21	151,71	743,36	0,07	26,50					0	0
--	Relatief	4	30,16	54,78	6,10	8,99					0	0
--	Relatief	4	11,92	8,19	2,13	3,81					0	0
--	Relatief	4	11,85	8,18	2,18	3,75					0	0
--	Relatief	4	13,22	10,67	2,78	3,81					0	0
--	Relatief	4	30,33	55,58	6,20	8,97					0	0
--	Relatief	4	13,17	10,58	2,78	3,80					0	0
--	Relatief	4	30,14	54,66	6,08	8,99					0	0
--	Relatief	4	30,91	57,98	6,41	9,05					0	0
--	Relatief	4	11,97	8,31	2,18	3,80					0	0
--	Relatief	4	30,08	54,40	6,05	8,99					0	0
--	Relatief	4	12,47	9,26	2,44	3,80					0	0
--	Relatief	4	30,07	54,50	6,10	8,94					0	0
--	Relatief	4	29,76	53,24	5,98	8,90					0	0
--	Relatief	4	13,17	10,59	2,79	3,80					0	0
--	Relatief	16	215,24	1115,26	0,14	57,88					0	0
--	Relatief	4	31,03	57,82	6,22	9,30					0	0
--	Relatief	4	29,93	53,79	6,00	8,97					0	0
--	Relatief	4	29,94	53,82	6,00	8,97					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	745654	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199921	Polygoon	94255,68	452473,83	2,50	2,50	-4,18
--	745655	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199923	Polygoon	94255,67	452485,96	2,50	2,50	-4,16
--	745656	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000214529	Polygoon	94304,50	452477,51	2,50	2,50	-4,10
--	745657	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000228975	Polygoon	94327,60	452501,59	5,52	5,52	-4,15
--	745658	0	09:15, 12 mei 2014	overige ge	0637010000234201	Polygoon	94327,35	452526,15	2,50	2,50	-4,19
--	745659	0	09:15, 12 mei 2014	overige ge	0637010000234203	Polygoon	94312,52	452526,13	2,50	2,50	-4,19
--	745660	0	09:15, 12 mei 2014	overige ge	0637010000234205	Polygoon	94297,92	452526,11	2,50	2,50	-4,20
--	745661	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243095	Polygoon	94315,27	452503,91	2,50	2,50	-4,15
--	745662	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243451	Polygoon	94268,00	452522,46	6,34	6,34	-4,20
--	745663	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000256813	Polygoon	94274,37	452584,90	5,91	5,91	-4,32
--	745664	0	09:15, 12 mei 2014	overige ge	0637010000263031	Polygoon	94318,37	452526,14	2,50	2,50	-4,19
--	745665	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000271321	Polygoon	94286,37	452584,90	5,91	5,91	-4,31
--	745666	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000271323	Polygoon	94316,37	452584,91	5,91	5,91	-4,30
--	745667	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272209	Polygoon	94327,58	452464,85	5,52	5,52	-4,10
--	745668	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272575	Polygoon	94268,00	452528,71	6,34	6,34	-4,21
--	745669	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272579	Polygoon	94296,97	452511,82	5,81	5,81	-4,17
--	745670	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272579	Polygoon	94304,34	452511,93	2,50	2,50	-4,17
--	745671	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286597	Polygoon	94315,32	452489,45	2,50	2,50	-4,12
--	745672	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286933	Polygoon	94267,98	452479,77	6,34	6,34	-4,11
--	745673	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286935	Polygoon	94296,99	452493,50	5,81	5,81	-4,13
--	745674	0	09:15, 12 mei 2014	kantoorfun	0637010000185061	Polygoon	94393,78	452736,94	7,23	7,23	-4,40
--	745675	0	09:15, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272577	Polygoon	94262,04	452559,45	2,50	2,50	-4,27
--	745676	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000184265	Polygoon	94087,51	452740,50	11,01	11,01	-3,67
--	745677	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000184269	Polygoon	94161,70	452748,45	11,57	11,57	-3,82
--	745678	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000185743	Polygoon	94173,12	452560,38	9,51	9,51	-4,77
--	745679	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000214173	Polygoon	94196,27	452550,24	2,50	2,50	-4,59
--	745680	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000287139	Polygoon	94185,56	452563,32	9,51	9,51	-4,67
--	745681	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243099	Polygoon	94244,11	452559,45	2,50	2,50	-4,25
--	745682	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000291627	Polygoon	94198,45	452490,71	2,50	2,50	-4,63
--	745683	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000184379	Polygoon	94292,37	452584,90	5,91	5,91	-4,31
--	745684	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000185255	Polygoon	94315,32	452467,20	2,50	2,50	-4,09
--	745685	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199921	Polygoon	94267,97	452473,62	6,34	6,34	-4,09
--	745686	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000214525	Polygoon	94268,01	452534,70	6,34	6,34	-4,22
--	745687	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000214527	Polygoon	94304,39	452501,94	2,50	2,50	-4,15
--	745688	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000229249	Polygoon	94267,99	452510,28	6,34	6,34	-4,18
--	745689	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000229251	Polygoon	94255,69	452512,51	2,50	2,50	-4,16
--	745690	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000271319	Polygoon	94256,37	452584,89	5,91	5,91	-4,32
--	745691	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272577	Polygoon	94268,01	452541,09	6,34	6,34	-4,24

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	13,15	10,57	2,78	3,78					0	0
--	Relatief	4	13,24	10,70	2,78	3,82					0	0
--	Relatief	4	11,87	8,19	2,17	3,75					0	0
--	Relatief	4	31,64	60,64	6,52	9,30					0	0
--	Relatief	4	18,43	19,08	3,14	6,08					0	0
--	Relatief	4	18,18	18,02	2,92	6,17					0	0
--	Relatief	4	18,19	18,03	2,92	6,18					0	0
--	Relatief	4	11,88	8,19	2,17	3,77					0	0
--	Relatief	4	30,30	54,66	5,92	9,23					0	0
--	Relatief	4	29,96	53,88	6,00	8,98					0	0
--	Relatief	6	18,18	18,01	0,07	6,17					0	0
--	Relatief	4	29,95	53,85	6,00	8,98					0	0
--	Relatief	4	29,94	53,82	6,00	8,97					0	0
--	Relatief	4	30,84	56,95	6,13	9,29					0	0
--	Relatief	4	30,99	57,80	6,25	9,25					0	0
--	Relatief	4	30,03	54,70	6,22	8,80					0	0
--	Relatief	4	13,08	10,46	2,78	3,75					0	0
--	Relatief	4	13,19	10,61	2,78	3,82					0	0
--	Relatief	4	30,49	55,93	6,15	9,11					0	0
--	Relatief	4	29,97	54,36	6,16	8,83					0	0
--	Relatief	11	92,63	427,95	0,07	32,21					0	0
--	Relatief	8	23,93	27,06	0,08	5,99					0	0
--	Relatief	19	105,54	667,66	0,08	17,14					0	0
--	Relatief	20	105,57	667,14	0,09	18,61					0	0
--	Relatief	9	95,27	329,14	0,92	34,26					0	0
--	Relatief	4	11,77	7,91	2,06	3,81					0	0
--	Relatief	6	40,09	61,44	2,01	16,25					0	0
--	Relatief	8	23,93	27,03	0,08	5,99					0	0
--	Relatief	4	18,00	17,75	2,92	6,09					0	0
--	Relatief	4	29,94	53,82	6,00	8,97					0	0
--	Relatief	4	11,87	8,09	2,12	3,82					0	0
--	Relatief	4	30,68	56,85	6,26	9,08					0	0
--	Relatief	4	30,49	55,42	5,98	9,27					0	0
--	Relatief	4	11,98	8,40	2,23	3,75					0	0
--	Relatief	4	29,95	53,18	5,79	9,19					0	0
--	Relatief	4	12,14	8,53	2,21	3,86					0	0
--	Relatief	4	29,96	53,88	6,00	8,98					0	0
--	Relatief	4	31,35	59,35	6,39	9,29					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	745692	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000277469	Polygoon	94315,45	452526,14	2,50	2,50	-4,19
--	745693	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000277469	Polygoon	94315,28	452516,15	2,50	2,50	-4,17
--	745694	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286595	Polygoon	94327,59	452483,30	5,52	5,52	-4,13
--	745695	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286937	Polygoon	94297,00	452487,34	5,81	5,81	-4,12
--	745696	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000198647	Polygoon	94250,37	452584,89	5,91	5,91	-4,33
--	745697	0	09:16, 12 mei 2014	kantoorfun	0637010000213925	Polygoon	94297,63	452749,99	6,92	6,92	-4,52
--	745698	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000214177	Polygoon	94245,03	452512,71	2,50	2,50	-4,22
--	745699	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243101	Polygoon	94245,04	452500,52	2,50	2,50	-4,24
--	745700	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286599	Polygoon	94196,22	452513,55	2,50	2,50	-4,63
--	745701	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000184377	Polygoon	94268,37	452584,90	5,91	5,91	-4,32
--	745702	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000184381	Polygoon	94328,59	452584,91	5,91	5,91	-4,29
--	745703	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000185571	Polygoon	94255,66	452500,30	2,50	2,50	-4,15
--	745704	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000198649	Polygoon	94262,37	452584,89	5,91	5,91	-4,32
--	745705	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000213217	Polygoon	94280,37	452584,90	5,91	5,91	-4,31
--	745706	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000214525	Polygoon	94255,66	452534,69	2,50	2,50	-4,23
--	745707	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000229249	Polygoon	94255,68	452510,30	2,50	2,50	-4,16
--	745708	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000229253	Polygoon	94296,96	452517,84	5,81	5,81	-4,18
--	745709	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243451	Polygoon	94255,60	452522,48	2,50	2,50	-4,19
--	745710	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000277471	Polygoon	94309,60	452526,13	2,50	2,50	-4,19
--	745711	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286933	Polygoon	94255,66	452475,88	2,50	2,50	-4,17
--	745712	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000291745	Polygoon	94303,76	452526,12	2,50	2,50	-4,19
--	745713	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000198647	Polygoon	94250,11	452559,45	2,50	2,50	-4,28
--	745714	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199581	Polygoon	94196,27	452538,03	2,50	2,50	-4,60
--	745715	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000248369	Polygoon	94183,83	452490,81	2,50	2,50	-4,76
--	745716	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272213	Polygoon	94196,27	452535,82	2,50	2,50	-4,61
--	745717	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000198645	Polygoon	94244,37	452584,89	5,91	5,91	-4,33
--	745718	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286601	Polygoon	94196,27	452560,20	2,50	2,50	-4,58
--	745719	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000271319	Polygoon	94256,05	452559,45	2,50	2,50	-4,28
--	745720	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272211	Polygoon	94315,27	452477,26	2,50	2,50	-4,10
--	745721	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286935	Polygoon	94304,45	452487,50	2,50	2,50	-4,12
--	745722	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000291745	Polygoon	94304,33	452514,27	2,50	2,50	-4,17
--	745723	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000184861	Polygoon	94309,28	452649,99	32,09	32,09	-4,42
--	745724	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000185053	Polygoon	94215,72	452776,61	23,36	23,36	-4,21
--	745725	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000185257	Polygoon	94237,52	452524,40	6,59	6,59	-4,27
--	745726	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000185739	Polygoon	94173,17	452526,29	8,00	8,00	-4,81
--	745727	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199583	Polygoon	94237,54	452530,80	6,59	6,59	-4,27
--	745728	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199585	Polygoon	94237,45	452493,95	6,59	6,59	-4,31
--	745729	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199585	Polygoon	94245,06	452490,58	2,50	2,50	-4,25

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	18,20	18,08	2,93	6,17					0	0
--	Relatief	4	12,10	8,59	2,26	3,78					0	0
--	Relatief	4	30,97	57,54	6,19	9,30					0	0
--	Relatief	4	30,12	55,01	6,23	8,83					0	0
--	Relatief	6	34,00	65,93	0,03	11,00					0	0
--	Relatief	17	110,94	680,44	0,16	20,40					0	0
--	Relatief	4	13,14	10,54	2,78	3,80					0	0
--	Relatief	4	13,16	10,57	2,78	3,80					0	0
--	Relatief	4	12,13	8,59	2,24	3,81					0	0
--	Relatief	4	29,95	53,85	6,00	8,98					0	0
--	Relatief	5	30,26	55,24	1,16	8,97					0	0
--	Relatief	4	11,92	8,16	2,11	3,83					0	0
--	Relatief	4	29,95	53,85	6,00	8,98					0	0
--	Relatief	4	29,96	53,88	6,00	8,98					0	0
--	Relatief	4	13,33	10,77	2,73	3,91					0	0
--	Relatief	4	13,28	10,73	2,78	3,86					0	0
--	Relatief	4	29,56	52,67	5,97	8,79					0	0
--	Relatief	4	13,33	10,82	2,79	3,87					0	0
--	Relatief	4	18,18	18,02	2,92	6,17					0	0
--	Relatief	4	11,63	7,69	2,02	3,78					0	0
--	Relatief	4	18,19	18,03	2,92	6,18					0	0
--	Relatief	8	23,95	27,08	0,09	6,00					0	0
--	Relatief	4	12,04	8,42	2,21	3,81					0	0
--	Relatief	5	18,14	18,00	1,03	6,14					0	0
--	Relatief	4	13,18	10,59	2,78	3,81					0	0
--	Relatief	6	34,01	53,98	0,03	11,00					0	0
--	Relatief	4	13,20	10,62	2,78	3,82					0	0
--	Relatief	8	23,82	26,73	0,08	5,94					0	0
--	Relatief	4	13,10	10,48	2,78	3,77					0	0
--	Relatief	4	13,06	10,43	2,78	3,74					0	0
--	Relatief	4	12,16	8,74	2,32	3,75					0	0
--	Relatief	12	213,80	1114,12	0,99	49,58					0	0
--	Relatief	26	133,55	573,20	0,37	21,78					0	0
--	Relatief	4	29,58	52,13	5,79	9,00					0	0
--	Relatief	18	106,28	365,71	0,23	34,25					0	0
--	Relatief	4	30,83	57,71	6,40	9,02					0	0
--	Relatief	4	29,77	53,19	5,96	8,93					0	0
--	Relatief	4	12,17	8,68	2,28	3,80					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	745730	0	09:16, 12 mei 2014	industrief	0637010000200071	Polygoon	94208,36	452585,36	5,88	5,88	-4,45
--	745731	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000204779	Polygoon	94195,53	452490,74	2,50	2,50	-4,66
--	745732	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000219455	Polygoon	94180,90	452490,82	2,50	2,50	-4,78
--	745733	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000219459	Polygoon	94192,60	452490,76	2,50	2,50	-4,68
--	745734	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000230483	Polygoon	94237,44	452487,99	6,59	6,59	-4,31
--	745735	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243099	Polygoon	94244,99	452542,11	2,50	2,50	-4,21
--	745736	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286601	Polygoon	94208,35	452560,18	5,88	5,88	-4,48
--	745737	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000288159	Polygoon	94237,41	452475,80	6,59	6,59	-4,33
--	745738	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199573	Polygoon	94327,60	452513,80	5,52	5,52	-4,17
--	745739	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199575	Polygoon	94327,60	452495,07	5,52	5,52	-4,14
--	745740	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199925	Polygoon	94255,65	452488,21	2,50	2,50	-4,16
--	745741	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000206307	Polygoon	94295,00	452526,11	2,40	2,40	-4,20
--	745742	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000213219	Polygoon	94298,37	452584,90	5,91	5,91	-4,30
--	745743	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000228973	Polygoon	94327,61	452519,95	5,52	5,52	-4,18
--	745744	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000229251	Polygoon	94268,00	452516,53	6,34	6,34	-4,19
--	745745	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243095	Polygoon	94327,60	452507,70	5,52	5,52	-4,16
--	745746	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000258045	Polygoon	94304,40	452499,69	2,50	2,50	-4,14
--	745747	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272577	Polygoon	94274,08	452559,45	2,50	2,50	-4,27
--	745748	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000213219	Polygoon	94298,11	452559,44	2,50	2,50	-4,26
--	745749	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000271323	Polygoon	94316,04	452559,44	2,50	2,50	-4,25
--	745750	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000185257	Polygoon	94245,01	452524,89	2,50	2,50	-4,21
--	745751	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000185259	Polygoon	94245,02	452514,90	2,50	2,50	-4,22
--	745752	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000185749	Polygoon	94238,37	452584,89	5,91	5,91	-4,31
--	745753	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000219457	Polygoon	94186,75	452490,80	2,50	2,50	-4,73
--	745754	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243097	Polygoon	94196,29	452548,15	2,50	2,50	-4,59
--	745755	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243099	Polygoon	94238,12	452559,45	2,50	2,50	-4,24
--	745756	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243099	Polygoon	94232,06	452559,45	2,50	2,50	-4,28
--	745757	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272215	Polygoon	94237,55	452536,73	6,59	6,59	-4,26
--	745758	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000288157	Polygoon	94245,08	452478,34	2,50	2,50	-4,26
--	745759	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000185571	Polygoon	94267,99	452504,49	6,34	6,34	-4,17
--	745760	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000198651	Polygoon	94304,37	452584,90	5,91	5,91	-4,30
--	745761	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000198655	Polygoon	94322,09	452559,44	2,50	2,50	-4,25
--	745762	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199925	Polygoon	94267,98	452492,00	6,34	6,34	-4,14
--	745763	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000204901	Polygoon	94324,21	452526,15	2,50	2,50	-4,19
--	745764	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000213217	Polygoon	94280,08	452559,45	2,50	2,50	-4,27
--	745765	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000214527	Polygoon	94296,98	452505,60	5,81	5,81	-4,16
--	745766	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000214529	Polygoon	94304,51	452475,31	2,50	2,50	-4,10
--	745767	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000229255	Polygoon	94297,01	452475,12	5,81	5,81	-4,10

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	9	95,87	419,79	1,22	25,81					0	0
--	Relatief	4	18,06	17,87	2,93	6,11					0	0
--	Relatief	5	17,98	17,49	0,53	6,14					0	0
--	Relatief	4	18,07	17,86	2,92	6,12					0	0
--	Relatief	4	30,22	55,24	6,20	8,92					0	0
--	Relatief	4	18,34	20,40	3,79	5,38					0	0
--	Relatief	4	29,90	53,64	5,98	8,97					0	0
--	Relatief	4	30,62	57,10	6,40	8,89					0	0
--	Relatief	4	30,79	56,70	6,10	9,30					0	0
--	Relatief	4	30,33	54,56	5,87	9,30					0	0
--	Relatief	4	12,10	8,52	2,21	3,82					0	0
--	Relatief	4	26,12	42,55	6,18	6,83					0	0
--	Relatief	4	29,94	53,82	6,00	8,97					0	0
--	Relatief	10	31,13	58,20	0,07	9,29					0	0
--	Relatief	4	30,91	57,53	6,25	9,22					0	0
--	Relatief	4	30,82	56,82	6,11	9,30					0	0
--	Relatief	4	13,08	10,46	2,78	3,75					0	0
--	Relatief	7	23,86	27,12	2,81	5,96					0	0
--	Relatief	8	24,03	27,39	0,09	6,05					0	0
--	Relatief	8	23,81	26,94	0,03	5,94					0	0
--	Relatief	4	13,11	10,50	2,78	3,79					0	0
--	Relatief	4	11,88	8,21	2,19	3,77					0	0
--	Relatief	4	29,98	53,94	6,00	8,99					0	0
--	Relatief	5	18,11	17,92	1,38	6,14					0	0
--	Relatief	4	13,21	10,65	2,78	3,81					0	0
--	Relatief	7	24,06	27,66	2,81	6,06					0	0
--	Relatief	6	23,41	25,71	2,81	5,97					0	0
--	Relatief	4	29,92	53,55	5,93	9,04					0	0
--	Relatief	4	12,18	8,70	2,29	3,80					0	0
--	Relatief	4	31,48	60,25	6,57	9,18					0	0
--	Relatief	4	29,93	53,79	6,00	8,97					0	0
--	Relatief	8	24,04	27,45	0,09	6,05					0	0
--	Relatief	4	30,46	55,69	6,10	9,14					0	0
--	Relatief	4	17,96	17,70	2,92	6,07					0	0
--	Relatief	8	23,94	27,26	0,04	6,00					0	0
--	Relatief	4	29,64	52,98	6,02	8,80					0	0
--	Relatief	4	13,09	10,48	2,78	3,75					0	0
--	Relatief	4	30,03	54,57	6,17	8,85					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	745768	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000258043	Polygoon	94255,68	452498,15	2,50	2,50	-4,15
--	745769	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000258043	Polygoon	94267,99	452497,92	6,34	6,34	-4,15
--	745770	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000271321	Polygoon	94286,17	452559,44	2,50	2,50	-4,26
--	745771	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272577	Polygoon	94255,69	452536,93	2,50	2,50	-4,23
--	745772	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000277467	Polygoon	94321,29	452526,14	2,50	2,50	-4,19
--	745773	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000277469	Polygoon	94315,30	452513,86	2,50	2,50	-4,16
--	745774	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286595	Polygoon	94315,28	452479,39	2,50	2,50	-4,11
--	745775	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286935	Polygoon	94304,44	452489,75	2,50	2,50	-4,12
--	745776	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286939	Polygoon	94297,02	452468,95	5,81	5,81	-4,09
--	745777	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199579	Polygoon	94196,27	452525,79	2,50	2,50	-4,62
--	745778	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000204777	Polygoon	94189,68	452490,78	2,50	2,50	-4,71
--	745779	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000228979	Polygoon	94196,27	452523,58	2,50	2,50	-4,62
--	745780	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286599	Polygoon	94196,24	452511,28	2,50	2,50	-4,63
--	745781	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199575	Polygoon	94315,32	452491,57	2,50	2,50	-4,13
--	745782	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000199923	Polygoon	94267,98	452485,90	6,34	6,34	-4,13
--	745783	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000204903	Polygoon	94306,68	452526,12	2,50	2,50	-4,19
--	745784	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000214175	Polygoon	94196,28	452562,57	2,50	2,50	-4,58
--	745785	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000214529	Polygoon	94297,00	452481,11	5,81	5,81	-4,11
--	745786	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000228975	Polygoon	94315,27	452501,74	2,50	2,50	-4,14
--	745787	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000243101	Polygoon	94237,48	452506,30	6,59	6,59	-4,29
--	745788	0	09:16, 12 mei 2014	overige ge	0637010000248507	Polygoon	94300,84	452526,12	2,50	2,50	-4,19
--	745789	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000258045	Polygoon	94296,98	452499,58	5,81	5,81	-4,15
--	745790	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272209	Polygoon	94315,32	452465,08	2,50	2,50	-4,08
--	745791	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272211	Polygoon	94327,59	452477,11	5,52	5,52	-4,12
--	745792	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272575	Polygoon	94255,59	452524,80	2,50	2,50	-4,20
--	745793	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000272577	Polygoon	94268,12	452562,46	2,50	2,50	-4,28
--	745794	0	09:16, 12 mei 2014	industrief	0637010000286403	Polygoon	94337,61	452750,00	6,39	6,39	-4,40
--	745795	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286597	Polygoon	94327,59	452489,20	5,52	5,52	-4,13
--	745796	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000286939	Polygoon	94304,56	452465,37	2,50	2,50	-4,08
--	745797	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000184379	Polygoon	94292,06	452559,44	2,50	2,50	-4,26
--	745798	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000184381	Polygoon	94328,15	452562,42	2,50	2,50	-4,25
--	745799	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000198651	Polygoon	94304,10	452559,44	2,50	2,50	-4,25
--	745800	0	09:16, 12 mei 2014	woonfuncti	0637010000198653	Polygoon	94310,10	452559,44	2,50	2,50	-4,25
--	745801	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94187,80	452612,60	6,07	6,07	-4,60
--	745802	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94153,90	452635,20	6,29	6,29	-5,21
--	745803	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94118,10	452635,20	6,58	6,58	-5,45
--	745804	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94075,00	452615,00	6,55	6,55	-5,73
--	745805	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94127,40	452479,30	11,11	11,11	-5,24

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	13,26	10,72	2,78	3,83					0	0
--	Relatief	4	30,14	54,17	5,92	9,16					0	0
--	Relatief	8	24,12	27,51	0,13	6,09					0	0
--	Relatief	4	12,35	8,86	2,24	3,91					0	0
--	Relatief	4	17,93	17,65	2,92	6,05					0	0
--	Relatief	4	13,16	10,58	2,78	3,78					0	0
--	Relatief	4	11,80	8,03	2,13	3,77					0	0
--	Relatief	4	11,96	8,37	2,22	3,75					0	0
--	Relatief	4	29,86	53,81	6,08	8,85					0	0
--	Relatief	4	12,04	8,42	2,21	3,81					0	0
--	Relatief	4	18,11	17,95	2,93	6,13					0	0
--	Relatief	4	13,18	10,59	2,78	3,81					0	0
--	Relatief	4	13,21	10,65	2,78	3,81					0	0
--	Relatief	4	11,87	8,09	2,12	3,82					0	0
--	Relatief	4	30,49	55,87	6,13	9,12					0	0
--	Relatief	5	18,18	18,02	0,30	6,17					0	0
--	Relatief	4	12,39	9,07	2,37	3,82					0	0
--	Relatief	4	29,65	52,92	5,99	8,84					0	0
--	Relatief	4	13,08	10,45	2,77	3,77					0	0
--	Relatief	4	30,41	55,98	6,25	8,96					0	0
--	Relatief	4	18,19	18,03	2,92	6,18					0	0
--	Relatief	4	29,78	53,56	6,08	8,82					0	0
--	Relatief	4	13,19	10,61	2,78	3,82					0	0
--	Relatief	4	30,68	56,17	6,04	9,30					0	0
--	Relatief	4	12,33	8,90	2,29	3,86					0	0
--	Relatief	7	24,10	35,88	0,14	6,08					0	0
--	Relatief	25	92,06	419,71	0,22	11,64					0	0
--	Relatief	4	30,38	54,81	5,90	9,29					0	0
--	Relatief	4	12,17	8,76	2,33	3,75					0	0
--	Relatief	8	23,72	26,46	0,08	5,89					0	0
--	Relatief	8	24,16	36,35	0,08	5,98					0	0
--	Relatief	8	23,92	27,24	0,03	5,99					0	0
--	Relatief	8	23,93	27,25	0,04	6,00					0	0
--	Relatief	10	156,45	833,15	1,30	57,71					0	0
--	Relatief	8	94,82	437,36	5,40	23,00					0	0
--	Relatief	8	80,35	303,22	4,80	16,01					0	0
--	Relatief	4	121,81	805,10	19,31	41,70					0	0
--	Relatief	5	232,50	1018,52	4,70	106,80					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	745806	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94116,70	452539,00	6,67	6,67	-5,27
--	745807	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94115,80	452503,80	6,52	6,52	-5,31
--	745808	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94075,00	452615,00	12,39	12,39	-5,73
--	745809	0	09:16, 12 mei 2014			Polygoon	94075,50	452595,70	17,21	17,21	-5,72
--	745810	0	09:16, 12 mei 2014	bijeenkoms	0637010000272137	Polygoon	94033,22	452492,26	16,08	16,08	-4,00
--	745818	0	11:05, 2 jun 2021	gb_01	BG en entresol	Polygoon	93942,45	452987,82	4,50	4,50	-4,05
--	745819	0	11:06, 2 jun 2021			Polygoon	93863,38	453023,08	16,50	16,50	-4,55
--	745820	0	11:08, 2 jun 2021	1		Polygoon	93886,41	453018,83	70,50	70,50	-4,59
--	825816	0	15:26, 19 jul 2021	gb_05	Cadenza I	Polygoon	93845,98	453045,46	9,50	9,50	-4,40
--	825817	0	15:27, 19 jul 2021	gb_06	Cadenza I	Polygoon	93846,28	453045,51	24,50	24,50	-4,40
--	825818	0	15:30, 19 jul 2021	gb_07	Cadenza I	Polygoon	93742,87	452965,43	17,50	17,50	-4,40
--	825819	0	15:29, 19 jul 2021	gb_08	Cadenza I	Polygoon	93775,54	452989,18	13,50	13,50	0,60
--	825820	0	15:26, 19 jul 2021	gb_05	Cadenza I	Polygoon	93846,26	453045,74	9,50	9,50	-4,40

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	8	134,57	721,49	4,60	42,82					0	0
--	Relatief	8	105,86	496,38	4,70	28,51					0	0
--	Relatief	5	253,68	1479,19	13,40	113,72					0	0
--	Relatief	5	178,32	970,08	12,70	76,50					0	0
--	Relatief	79	166,32	1701,91	0,05	9,54					0	0
--	Relatief	9	212,94	2250,60	5,23	64,78					0	0
--	Relatief	12	230,66	1711,09	3,63	52,31					0	0
--	Relatief	4	105,95	630,53	21,50	31,45					0	0
--	Relatief	10	346,52	4584,77	4,24	86,08					0	0
--	Relatief	4	114,77	793,38	22,98	32,30					0	0
--	Relatief	4	104,67	432,95	10,08	42,23					0	0
--	Relatief	6	160,52	541,42	7,70	54,31					0	0
--	Relatief	10	346,52	4584,77	4,24	86,08					0	0

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH
--		745118	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94440,81	453179,02	94434,99	453179,96	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745119	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94434,99	453179,96	94429,67	453176,75	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745120	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94429,67	453176,75	94426,00	453166,24	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745121	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94403,80	453100,47	94254,86	453250,07	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745122	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94426,00	453166,24	94431,38	453164,92	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745123	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94431,38	453164,92	94426,64	453133,14	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745124	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94426,64	453133,14	94408,59	453135,70	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745125	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94408,59	453135,70	94412,46	453159,91	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745126	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94412,46	453159,91	94388,87	453162,68	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745127	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94388,87	453162,68	94370,69	453157,14	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745128	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94370,69	453157,14	94362,77	453149,76	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745129	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94362,77	453149,76	94407,50	453105,15	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745130	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94407,50	453105,15	94414,99	453097,57	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745131	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94403,80	453100,47	94415,11	453097,13	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745132	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94407,50	453105,15	94419,04	453122,09	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745133	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94419,04	453122,09	94432,00	453132,23	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745134	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94432,00	453132,23	94438,76	453163,37	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745135	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94438,76	453163,37	94442,82	453173,29	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745136	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94442,82	453173,29	94440,81	453179,02	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745137	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94509,00	452912,16	94391,35	453025,90	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745138	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94479,17	452953,98	94479,57	452957,61	0,00	0,00	0,00	0,00
--		745139	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94513,77	452917,73	94518,72	452913,87	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745140	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94509,00	452912,16	94513,77	452917,73	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745141	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94518,25	453166,82	94440,07	453081,34	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10
--		745142	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94506,27	453027,96	94506,27	453027,96	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
--		745143	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94617,05	452963,76	94580,84	452938,93	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
--		745144	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94233,71	453110,60	94233,82	453110,74	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--		745145	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94266,23	453137,28	94266,33	453137,56	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
--		745146	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94730,43	452778,21	94529,41	452953,06	1,94	-1,73	-1,73	2,20
--		745147	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94732,51	452776,83	94512,52	452927,37	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
--		745148	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94731,26	452777,35	94396,01	453052,03	1,94	-1,74	-1,78	2,20
1	--	745149	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94736,20	452796,25	94555,36	452936,17	4,40	0,43	0,42	3,51
2	--	745150	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94555,29	452936,59	94525,06	452961,02	-0,94	-1,71	-3,71	-1,71
--		745151	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94779,65	452778,69	94435,88	453076,24	-4,40	-5,00	-5,00	0,13
--		745152	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94786,01	452782,43	94435,95	453076,21	-4,40	-5,00	-5,00	0,13
EB9A5	--	745153	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94439,19	453123,87	94444,23	453178,46	-1,30	-4,00	-4,00	-2,60
EB9A5	--	745154	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94372,23	453115,86	94439,19	453123,87	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
--		745155	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94368,10	453069,14	94206,89	453232,84	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
	2	5,90	5,90	5,90	5,90
	2	6,21	6,21	6,21	6,21
	2	11,13	11,13	11,13	11,13
	2	211,10	211,10	211,10	211,10
	2	5,54	5,54	5,54	5,54
	2	32,13	32,13	32,13	32,13
	2	18,23	18,23	18,23	18,23
	2	24,52	24,52	24,52	24,52
	2	23,75	23,75	23,75	23,75
	2	19,01	19,01	19,01	19,01
	2	10,83	10,83	10,83	10,83
	2	63,17	63,17	63,17	63,17
	2	10,66	10,66	10,66	10,66
	3	15,46	15,46	5,40	10,06
	2	20,50	20,50	20,50	20,50
	2	16,46	16,46	16,46	16,46
	2	31,87	31,87	31,87	31,87
	2	10,72	10,72	10,72	10,72
	2	6,07	6,07	6,07	6,07
	2	163,64	163,64	163,64	163,64
	2	3,65	3,65	3,65	3,65
	2	6,28	6,28	6,28	6,28
	2	7,33	7,33	7,33	7,33
	10	133,54	133,54	4,68	32,83
	76	739,30	739,30	0,06	43,99
	3	43,98	43,98	7,60	36,38
	20	734,79	734,79	6,89	171,34
	11	362,35	362,35	1,02	160,63
	15	266,83	266,91	2,44	33,82
	6	281,20	281,20	13,46	204,91
	22	445,94	446,01	5,26	38,37
1	12	229,69	229,74	4,20	34,11
2	5	41,06	41,42	6,47	13,89
	30	493,33	493,78	2,32	35,05
	21	462,12	462,56	12,40	35,79
EB9A5	5	61,41	61,49	7,21	23,35
EB9A5	9	92,19	92,19	1,26	28,63
EB9A5	3	229,75	229,75	64,41	165,35

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH
EB9A5	--	745156	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94219,33	453265,58	94372,05	453116,14	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
	--	745157	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94533,33	452955,62	94505,07	452982,61	-1,96	-0,71	-1,84	-0,71
	--	745158	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94442,64	453069,41	94519,55	453158,89	-5,00	-2,10	-2,10	-2,10
	--	745159	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94513,85	453165,52	94465,97	453096,44	-2,10	0,60	-1,46	0,60
	--	745160	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94464,68	453085,07	94499,58	453020,14	-3,80	-3,80	-3,80	-3,80
1	--	745161	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94580,84	452938,93	94661,70	452890,07	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745162	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94581,89	452938,53	94638,10	452888,75	-3,50	-2,00	-3,35	-2,00
	--	745163	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94465,97	453096,44	94445,29	453077,24	0,60	0,60	0,60	0,60
	--	745164	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94512,52	452927,37	94368,10	453069,14	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
E1BF5	--	745165	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94550,70	452528,90	94550,70	452528,90	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
E1C23	--	745166	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94066,20	452658,72	94066,20	452658,72	-7,33	-7,33	-7,37	-7,33
E2846	--	745167	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94271,20	453146,37	94392,00	452148,82	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
F86B8	--	745168	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94036,59	452676,13	94040,34	452613,70	-1,88	-6,24	-6,30	-2,44
F40D7	--	745169	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95203,93	453094,18	95203,68	453094,06	-1,40	-1,40	-4,00	-1,00
	--	745170	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94347,69	453316,16	94347,12	453316,16	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
	--	745171	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94347,47	453299,51	94353,95	453304,16	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745172	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94224,87	453287,49	94229,54	453287,60	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745173	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94229,54	453287,60	94233,76	453287,49	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745174	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94233,76	453287,49	94236,99	453289,96	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745175	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94236,99	453289,96	94237,80	453294,88	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745176	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94254,86	453250,07	94242,68	453264,85	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745177	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94242,68	453264,85	94240,16	453279,37	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745178	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94240,16	453279,37	94235,54	453282,38	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745179	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94235,54	453282,38	94228,40	453281,38	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745180	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94228,34	453268,91	94236,23	453268,27	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745181	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94236,23	453268,27	94242,68	453264,85	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745182	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94403,80	453100,47	94410,72	453093,69	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745183	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94164,85	453065,98	94164,85	453065,98	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
	--	745184	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94682,66	452764,86	94667,79	452771,27	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745185	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94667,79	452771,27	94513,29	452906,14	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745186	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94517,23	452863,89	94517,41	452863,85	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745187	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94510,78	452879,87	94510,82	452879,83	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
	--	745188	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94518,72	452913,87	94513,29	452906,14	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745189	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94969,94	452544,71	94880,29	452480,96	-2,80	-4,00	-4,00	-2,80
	--	745190	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94884,54	452198,99	94883,12	452458,57	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745191	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94882,84	452458,94	95006,22	452519,27	-4,00	-2,80	-3,96	-2,80
	--	745192	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94822,78	452721,61	94879,97	452480,92	-3,00	-4,00	-4,00	-3,00
	--	745193	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94460,30	453295,13	94460,49	453294,93	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
EB9A5	3	213,88	213,88	66,83	147,05
	3	39,08	39,10	13,33	25,75
	11	134,25	134,48	3,56	37,29
	12	102,94	103,02	1,76	18,81
	6	85,23	85,23	9,22	25,43
1	68	585,38	585,38	0,09	44,08
	4	75,09	75,11	16,38	37,03
	4	28,22	28,22	7,03	12,62
	7	207,86	207,86	3,65	149,62
E1BF5	40	985,21	985,21	1,82	163,75
E1C23	52	1389,13	1389,13	2,35	156,96
E2846	33	1522,27	1522,27	15,24	250,22
F86B8	60	1436,06	1436,13	1,85	127,12
F40D7	43	2553,87	2553,95	0,01	230,72
	18	299,68	299,68	2,59	64,34
	29	401,41	401,41	0,52	35,16
	2	4,67	4,67	4,67	4,67
	2	4,22	4,22	4,22	4,22
	2	4,07	4,07	4,07	4,07
	2	4,99	4,99	4,99	4,99
	2	19,15	19,15	19,15	19,15
	2	14,74	14,74	14,74	14,74
	2	5,51	5,51	5,51	5,51
	2	7,21	7,21	7,21	7,21
	2	7,92	7,92	7,92	7,92
	2	7,30	7,30	7,30	7,30
	2	9,69	9,69	9,69	9,69
	20	384,42	384,42	5,48	88,10
	2	16,19	16,19	16,19	16,19
	2	205,09	205,09	205,09	205,09
	13	321,89	321,89	4,08	133,85
	5	287,05	287,05	8,84	133,33
	2	9,45	9,45	9,45	9,45
	11	128,37	128,38	5,78	29,58
	33	660,01	660,01	4,96	80,34
	10	145,07	145,08	4,01	29,08
	10	387,19	387,24	10,18	150,51
	9	169,97	169,97	0,99	67,36

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH
1	--	745194	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94461,28	453300,45	94461,32	453300,37	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745195	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94469,40	453293,61	94469,38	453293,57	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
1	--	745196	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94467,23	453282,32	94467,36	453282,28	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
F0720	--	745197	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95035,80	453273,61	95035,79	453273,61	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
ECFAB	--	745198	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95040,08	453274,76	95040,08	453274,77	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
ECFAB	--	745199	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95049,95	453292,04	95049,82	453291,96	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745200	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94736,21	453156,75	94736,51	453156,45	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
	--	745201	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94736,19	453156,65	94736,41	453156,47	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
F40D7	--	745202	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95210,06	453090,51	95209,99	453090,19	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745203	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95192,68	453143,56	95192,73	453143,62	-4,40	-4,40	-6,40	-4,40
	--	745204	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95186,15	453136,76	95239,11	453085,00	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745205	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95192,80	453143,69	95245,71	453091,74	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
E1BF5	--	745206	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94548,71	452529,09	94548,82	452529,57	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745207	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94251,69	453156,62	94251,78	453156,66	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
-0.03	--	745208	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95151,54	452434,25	95085,51	452489,42	0,82	-0,92	-0,92	-0,03
-0.03	--	745209	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95137,47	452413,72	94782,28	452703,50	0,82	1,45	-3,17	1,45
6A51	--	745210	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95163,53	452536,83	95163,56	452536,87	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745211	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95156,13	452439,69	95110,35	452476,31	1,40	0,10	0,10	2,49
1	--	745212	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95113,41	452480,25	95114,56	452495,35	-0,84	-4,36	-4,36	-1,76
2	--	745213	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95164,19	452449,86	94995,05	452595,10	-1,56	-4,24	-4,63	-1,99
3	--	745214	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95166,55	452444,12	94822,91	452721,30	-1,14	1,49	-4,62	1,49
1	--	745215	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94846,94	452734,01	94923,93	452661,01	-3,68	-3,05	-3,69	-3,05
	--	745216	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95125,57	452518,65	94875,13	452743,38	-4,35	-4,36	-4,62	-4,36
1	--	745217	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95110,10	452476,48	95086,85	452491,88	-0,10	0,95	-3,65	0,95
	--	745218	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95089,67	452496,92	94823,08	452709,10	-0,58	2,37	-0,40	2,37
	--	745219	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94692,55	452764,39	94682,66	452764,86	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745220	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94798,61	452784,44	94779,78	452793,74	-3,77	0,80	-3,94	0,80
	--	745221	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94756,24	452770,87	94754,18	452787,59	-3,97	2,01	-3,89	2,07
1	--	745222	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94736,20	452796,25	94542,13	452939,30	4,40	-0,26	-0,27	3,51
1	--	745223	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94842,57	452729,70	94825,86	452719,80	-3,68	1,49	-3,69	1,49
3	--	745224	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94979,56	452606,71	94926,18	452659,43	-3,62	-3,03	-3,54	-3,03
1	--	745225	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94718,25	452788,36	94736,78	452796,76	1,31	4,40	1,54	4,40
E1A38	--	745226	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93083,22	452998,85	93187,03	452925,02	-5,91	-6,14	-6,14	-5,96
E1A5A	--	745227	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93100,91	452999,72	93200,56	452968,61	-3,64	-3,70	-3,70	-3,38
E1A81	--	745228	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93542,15	452564,98	93233,08	452608,10	-1,40	-4,40	-4,40	-1,40
E1A89	--	745229	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92867,73	452691,86	93224,22	452610,43	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
E1C59	--	745230	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93822,69	452330,56	94099,99	452144,84	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
E1CB5	--	745231	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93661,30	452510,22	93809,73	452335,68	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
1	12	205,30	205,30	1,88	69,92
	9	276,62	276,62	1,31	120,81
1	12	299,25	299,25	4,65	135,40
F0720	30	882,09	882,09	0,69	129,30
ECFAB	24	900,01	900,01	1,87	115,13
ECFAB	10	467,24	467,24	0,48	114,89
	29	372,14	372,14	2,41	78,26
	29	378,22	378,22	2,45	66,86
F40D7	39	2600,91	2600,91	11,37	336,31
	9	166,77	167,07	9,24	27,54
	4	74,06	74,06	21,55	27,54
	4	74,15	74,15	21,33	27,32
E1BF5	40	999,15	999,15	2,17	164,25
	12	122,72	122,72	4,68	22,72
-0.03	7	86,31	86,33	3,76	54,99
-0.03	18	459,29	459,38	5,29	60,25
6A51	2	0,05	0,05	0,05	0,05
	7	58,70	59,30	3,03	20,05
1	6	15,17	15,72	2,52	3,75
2	12	223,77	223,83	8,19	35,89
3	25	443,29	443,53	2,36	39,50
1	7	106,51	106,51	5,41	38,73
	7	339,36	339,36	10,44	141,55
1	14	29,64	31,24	1,16	3,40
	15	340,77	340,84	3,56	59,83
	2	9,90	9,90	9,90	9,90
	14	22,97	23,91	1,14	3,16
	9	18,06	19,63	0,29	5,00
1	15	243,42	243,50	2,39	34,11
1	15	224,38	224,58	5,37	38,73
3	6	76,25	76,26	2,36	28,88
1	8	63,84	64,41	2,54	23,06
E1A38	13	188,92	188,92	1,15	41,12
E1A5A	7	104,52	104,52	4,45	30,05
E1A81	11	391,36	391,41	2,90	175,05
E1A89	11	497,98	497,98	5,24	232,19
E1C59	13	368,43	368,43	2,14	78,96
E1CB5	29	617,20	617,20	0,74	83,07

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH
E1CE7	--	745232	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94108,27	452131,91	94108,43	452131,99	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
E1D07	--	745233	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94008,61	452153,49	94008,61	452153,49	-4,80	-4,80	-4,80	-4,80
E1D2C	--	745234	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94554,25	452135,57	94554,03	452135,63	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
E26B4	--	745235	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93883,85	452421,02	93673,05	452511,90	-0,48	-1,44	-1,44	-0,52
E27DB	--	745236	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94050,85	452459,63	94050,85	452459,63	-2,88	-2,88	-4,08	-2,88
E27E6	--	745237	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94086,93	452417,15	94096,29	452421,31	-5,12	-5,52	-5,60	-5,52
E27ED	--	745238	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93372,73	452791,41	93456,89	452766,05	-4,48	-4,20	-4,48	0,08
E28C4	--	745239	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93490,49	452674,22	93547,85	452592,46	-4,52	-3,68	-3,68	-3,68
E28E0	--	745240	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93331,60	452671,60	93331,60	452671,60	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
E2989	--	745241	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93246,95	452538,63	93247,01	452538,61	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
E299F	--	745242	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92995,43	452614,91	92995,47	452614,91	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
E29CD	--	745243	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93905,08	452927,12	93925,32	452929,28	-2,89	-2,49	-3,85	-1,97
E2B9A	--	745244	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93624,77	452812,91	93561,17	452596,75	-3,84	-2,48	-3,84	-2,48
E2CD7	--	745245	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94422,52	452138,06	94374,75	452036,67	-4,00	-1,40	-3,88	-1,40
E2FB0	--	745246	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93712,88	452700,79	93712,87	452700,79	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
E2FC4	--	745247	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93627,26	452465,76	93571,06	452549,76	-2,09	-1,13	-1,97	-1,13
E2FCE	--	745248	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93542,27	452564,86	93624,16	452465,26	-1,40	-2,69	-3,41	-1,55
E2FE0	--	745249	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93647,46	452294,88	93608,16	452490,86	-4,36	-1,40	-5,12	-1,40
E300B	--	745250	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93520,17	452317,87	93501,29	452310,32	-4,00	-4,00	-4,00	1,00
E3012	--	745251	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93521,59	452318,66	93500,81	452309,69	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
E504F	--	745252	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93051,55	452881,56	93304,79	452878,26	-1,40	-4,40	-4,40	-2,49
E50EB	--	745253	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92855,66	452801,17	93224,24	452610,42	-1,40	-4,40	-4,40	-1,40
E5DA8	--	745254	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92954,11	452874,83	92954,12	452875,04	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
E5DD9	--	745255	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93036,70	452839,61	93043,02	452836,65	-3,41	-5,45	-5,45	-0,65
E5DEA	--	745256	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93034,14	452838,25	93013,74	452806,41	-4,29	-4,17	-4,25	-4,17
E7D4A	--	745257	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92758,44	453288,18	92758,34	453288,28	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
E998F	--	745258	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94014,60	453724,69	94014,54	453724,64	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
EB944	--	745259	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94403,71	453545,54	94387,91	453635,74	-4,28	-2,68	-3,83	-2,63
EB9ED	--	745260	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94283,07	453327,76	94270,99	453392,48	-2,78	-1,42	-2,65	-1,32
EB9F9	--	745261	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94273,90	453394,08	94303,07	453333,36	-2,22	-4,58	-4,78	-3,18
EC060	--	745262	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93948,53	453116,19	93948,48	453116,18	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
EC0E0	--	745263	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93916,60	453116,03	93916,60	453116,03	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
EC103	--	745264	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93965,10	453379,70	93965,10	453379,70	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
EC146	--	745265	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93829,75	453439,08	93829,75	453439,08	-3,19	-3,19	-3,86	-2,06
EC166	--	745266	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93829,06	453431,58	93829,06	453431,58	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
EC180	--	745267	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93765,51	453341,80	93954,39	453370,46	-4,11	-5,28	-5,28	-2,05
EC18C	--	745268	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93906,47	453387,64	93941,43	453377,85	-4,88	-4,61	-5,08	-4,61
EC195	--	745269	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93900,60	453382,36	93936,25	453368,09	-5,01	-3,75	-3,75	-2,85

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
E1CE7	35	499,68	499,68	1,59	61,72
E1D07	37	501,81	501,81	1,79	63,90
E1D2C	11	306,53	306,53	1,98	140,87
E26B4	4	229,59	229,59	38,67	139,70
E27DB	10	203,14	203,29	3,69	54,46
E27E6	5	115,80	115,80	11,95	51,38
E27ED	29	400,79	401,04	3,31	51,80
E28C4	3	100,26	100,26	42,05	58,21
E28E0	42	647,69	647,69	0,61	56,81
E2989	14	262,00	262,00	2,19	85,39
E299F	14	400,49	400,49	0,01	186,15
E29CD	12	208,62	208,83	3,60	59,37
E2B9A	11	244,48	244,50	14,02	35,10
E2CD7	7	113,11	113,14	5,23	44,64
E2FB0	16	200,83	200,83	6,90	20,40
E2FC4	5	115,53	115,54	17,64	46,82
E2FCE	13	157,18	157,22	2,89	36,57
E2FE0	21	319,74	319,82	2,45	51,27
E300B	4	322,44	322,60	15,86	159,41
E3012	4	349,79	349,79	35,77	165,85
E504F	5	294,26	294,28	54,26	85,26
E50EB	11	482,97	483,02	6,35	207,80
E5DA8	8	174,66	174,66	1,08	82,92
E5DD9	15	141,98	142,37	2,13	29,64
E5DEA	4	39,03	39,03	10,76	15,89
E7D4A	56	1254,13	1254,13	1,22	126,58
E998F	18	751,91	751,91	1,23	189,84
EB944	7	123,05	123,15	5,79	56,50
EB9ED	10	99,21	99,29	2,76	24,50
EB9F9	9	105,02	105,11	4,37	25,19
EC060	54	643,67	643,67	1,37	127,87
EC0E0	25	507,71	507,71	1,65	108,89
EC103	12	328,16	328,16	1,32	75,06
EC146	31	135,83	136,15	1,16	26,50
EC166	25	176,61	176,61	2,37	37,05
EC180	10	220,55	220,68	3,82	46,68
EC18C	7	37,14	37,15	2,91	7,59
EC195	5	38,51	38,78	6,54	13,72

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH
EC19C	--	745270	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93896,28	453378,41	93926,39	453364,92	-5,11	-3,98	-5,41	-3,98
EC1A8	--	745271	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93791,00	453389,09	93810,04	453347,30	-4,25	-4,28	-4,28	-4,08
EC1B6	--	745272	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93822,87	453349,33	93786,31	453385,99	-4,81	-4,81	-4,81	-4,81
EC209	--	745273	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93971,75	453363,70	93971,71	453363,66	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
EC5E9	--	745274	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93636,93	453115,47	93636,93	453115,47	-5,22	-5,22	-5,57	-5,12
EC5FE	--	745275	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93033,78	453506,81	93033,74	453506,81	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
EC631	--	745276	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93119,47	453704,21	93119,41	453704,24	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
EC655	--	745277	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93299,26	453630,79	93451,96	453561,24	-4,06	-3,86	-3,86	-0,46
EC682	--	745278	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93181,63	453746,56	93181,36	453746,84	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
EE71C	--	745279	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93044,44	452801,76	93044,57	452801,76	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
F345F	--	745280	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92851,31	452801,95	92832,01	452806,07	-1,40	-1,40	-4,40	-1,40
F360E	--	745281	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93000,30	452886,14	93000,93	452885,03	-1,40	-1,40	-3,09	-1,40
F403B	--	745282	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94042,01	452453,56	94112,91	452371,61	0,00	0,00	0,00	0,00
F405A	--	745283	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93570,30	452590,24	93582,02	452566,12	-2,32	-3,12	-3,16	-1,20
F406A	--	745284	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93564,26	452588,12	93577,98	452555,20	-1,68	-1,00	-1,00	-0,96
F4070	--	745285	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93465,50	452768,36	93618,38	452829,64	-3,08	-3,24	-3,40	-3,08
F452B	--	745286	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93246,18	452706,70	93263,21	452700,66	-1,40	-1,40	-1,40	0,50
F4B6E	--	745287	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93348,93	452837,29	93348,93	452837,22	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
E28BD	--	745288	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93000,29	452872,65	93303,88	452758,96	-4,00	-5,50	-5,50	-4,00
F4B5A	--	745289	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92999,56	452880,68	94031,32	452963,92	-4,00	-1,00	-4,00	-1,00
F4B64	--	745290	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94027,54	452952,56	93231,90	452809,82	-1,00	-4,00	-4,00	-1,26
	--	745291	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94031,32	452963,82	94027,70	452952,48	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
E28BD	--	745292	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93231,72	452809,81	93310,38	452770,94	-4,00	-5,50	-5,50	-3,63
1	--	745293	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93071,38	452995,00	93200,00	452968,08	-3,00	-3,00	-4,00	-2,80
2	--	745294	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93393,40	453029,93	93606,77	453055,92	-4,00	-4,00	-4,00	-1,50
3	--	745295	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93633,61	453064,34	93811,60	453134,05	-4,00	-4,00	-4,00	-1,20
4	--	745296	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93834,52	453141,36	93926,89	453296,16	-4,00	-4,00	-4,00	-1,50
6	--	745297	0	09:16, 12 mei 2014	Polylijn	93757,73	453296,31	93493,26	453200,46	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
	--	745298	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93057,40	453014,25	92894,57	452953,96	-3,00	-3,50	-3,50	-3,00
	--	745299	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93048,78	452984,70	92673,35	453015,47	-3,00	-3,50	-3,50	0,00
	--	745300	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92953,33	453002,29	93056,82	453013,97	0,00	-3,00	-3,00	0,00
	--	745301	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92901,19	452998,15	92671,47	453000,82	0,00	-3,50	-5,00	-3,50
2	--	745302	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92671,62	453001,41	92671,62	453001,34	-3,50	-3,50	-5,00	-3,00
2	--	745303	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92845,64	452798,10	92941,14	452553,63	-3,50	-4,40	-4,40	-3,00
E28BD	--	745304	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92999,45	452793,02	93461,75	452672,35	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
F4B64	--	745305	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93000,11	452882,60	93233,57	452807,32	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
E28BD	--	745306	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93233,29	452807,32	93472,61	452684,90	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745307	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94214,09	453338,14	94193,17	453340,18	-1,00	-1,80	-1,80	-1,80

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
EC19C	10	38,19	38,32	3,01	5,33
EC1A8	12	85,51	85,51	3,82	25,42
EC1B6	13	89,90	89,90	3,70	32,12
EC209	7	74,51	74,51	9,70	15,91
EC5E9	14	155,07	155,10	1,76	53,46
EC5FE	35	379,47	379,47	1,67	47,86
EC631	14	184,66	184,66	1,49	45,08
EC655	9	197,67	197,91	10,17	37,43
EC682	71	854,74	854,74	1,29	135,74
EE71C	27	467,00	467,00	1,19	114,72
F345F	11	211,82	211,92	4,07	53,85
F360E	9	230,25	230,29	8,80	49,19
F403B	5	109,38	109,38	16,77	33,83
F405A	14	198,27	198,34	3,45	24,09
F406A	4	35,81	35,83	4,22	16,50
F4070	5	164,74	164,74	30,38	60,04
F452B	4	118,50	118,57	14,74	52,25
F4B6E	11	135,98	135,98	2,93	47,62
E28BD	6	324,61	324,62	31,38	86,02
F4B5A	16	1070,60	1070,61	28,28	193,22
F4B64	14	826,02	826,04	23,12	160,08
	2	11,90	11,90	11,90	11,90
E28BD	4	98,01	98,11	10,01	71,41
1	20	557,14	557,16	4,28	150,67
2	11	358,57	358,63	5,98	92,19
3	11	410,62	410,69	3,89	101,80
4	6	248,63	248,69	6,84	109,88
6	9	299,28	299,28	6,62	145,91
	30	225,45	225,46	0,01	35,77
	34	775,75	775,90	0,01	76,83
	19	196,50	196,53	0,58	74,24
	11	302,07	302,80	6,18	122,68
	16	781,87	781,92	4,26	93,31
2	14	399,75	399,76	2,60	132,63
E28BD	15	727,27	727,27	10,25	229,05
F4B64	34	1929,66	1929,66	7,19	223,21
E28BD	8	275,99	275,99	6,15	68,41
	2	21,02	21,03	21,02	21,02

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH
	--	745308	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94193,17	453340,18	94187,51	453330,65	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80
	--	745309	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94205,62	453549,81	94197,42	453555,03	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
	--	745310	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94165,53	453539,98	94187,18	453551,14	-3,50	-0,50	-3,50	-0,50
	--	745311	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94082,32	453418,10	94118,27	453404,31	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
	--	745312	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94118,27	453404,31	94165,53	453539,98	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
	--	745313	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94185,86	453545,25	93768,90	453302,92	-3,50	-1,50	-4,00	-1,00
	--	745314	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94191,99	453561,80	94185,86	453545,25	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
	--	745315	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94015,33	453347,52	94106,45	453366,37	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
	--	745316	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94512,90	453633,66	94584,67	453620,46	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
	--	745317	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94584,67	453620,46	94539,66	453619,74	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
	--	745318	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94539,66	453619,74	94510,37	453634,02	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
	--	745319	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94510,37	453634,12	94512,92	453633,76	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745320	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94532,85	453402,22	94510,54	453447,07	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
	--	745321	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94510,55	453447,02	94532,89	453402,34	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
	--	745322	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94502,71	453448,38	94502,90	453448,44	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745323	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94881,23	453585,80	94881,29	453585,80	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745324	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94880,68	453585,97	94880,68	453586,03	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
	--	745325	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94161,41	453482,54	94014,53	453344,26	-3,40	-4,40	-4,88	-3,16
	--	745326	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93375,20	452494,52	93375,20	452494,50	-5,25	-5,25	-5,25	-5,25
1	--	745327	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93454,15	452487,72	93454,15	452487,72	-2,64	-2,64	-2,64	-2,64
	--	745328	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93505,71	452402,02	93514,64	452394,43	-2,64	-3,20	-3,20	-3,20
	--	745329	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93507,01	452403,69	93515,76	452395,49	-2,64	-3,20	-3,20	-3,20
	--	745330	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93514,64	452394,43	93525,90	452570,00	-3,20	-1,40	-4,20	-1,40
	--	745331	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93526,20	452569,71	93547,23	452499,46	-1,40	-2,64	-2,64	-2,50
	--	745332	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93479,71	452517,42	93460,31	452438,76	-3,80	-5,25	-5,25	-3,80
2	--	745333	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93456,51	452467,89	93449,06	452454,51	-3,80	-3,80	-3,80	-3,80
	--	745334	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93502,33	452422,10	93505,02	452419,68	-2,64	-5,25	-5,25	-5,25
1	--	745335	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93505,30	452401,94	93514,32	452394,47	-5,25	-3,20	-3,20	-3,20
	--	745336	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94883,36	452198,40	94943,51	452141,50	-4,00	-1,40	-3,84	-1,40
1	--	745337	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94867,52	452171,71	94935,51	452130,54	-4,00	-1,40	-3,70	-1,40
E1D2C	--	745338	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94728,51	452126,00	94728,51	452126,01	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
F86F8	--	745339	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94704,66	452144,30	94704,66	452144,14	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
F86F8	--	745340	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94422,83	452138,22	94831,90	452155,44	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745341	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94464,59	452140,08	94464,56	452139,98	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
E1C59	--	745342	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94099,99	452144,84	93822,69	452330,56	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
E1C59	--	745343	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93822,61	452329,56	94099,40	452144,03	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
E1C59	--	745344	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94100,16	452144,74	93822,50	452330,62	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
E1D07	--	745345	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94009,57	452153,77	94009,54	452153,86	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
F4331	2	11,08	11,08	11,08	11,08
	2	9,72	9,72	9,72	9,72
	8	176,15	177,19	NVT	54,60
	2	38,50	38,50	38,50	38,50
	2	143,67	143,67	143,67	143,67
	17	571,56	571,62	4,60	187,29
	2	17,65	17,65	17,65	17,65
	3	106,19	106,19	17,57	88,62
	2	72,97	72,97	72,97	72,97
	6	117,19	117,19	1,95	41,67
	14	113,95	113,95	1,30	31,63
	19	332,93	332,93	1,32	78,78
	14	205,27	205,27	0,73	38,90
	3	71,10	71,10	30,41	40,69
	21	323,34	323,34	1,00	43,06
	33	272,31	272,31	0,01	23,56
	34	243,24	243,24	0,11	23,45
	15	240,40	240,57	4,66	51,02
	56	479,27	479,27	0,81	45,81
	35	502,76	502,76	1,40	45,62
	3	11,72	11,74	3,70	8,02
	3	11,99	12,01	3,89	8,10
2	24	414,74	414,79	1,81	57,03
	6	81,13	81,14	5,53	55,42
1	17	138,87	139,21	1,31	39,49
	4	18,16	18,16	3,82	7,62
1	2	3,62	4,46	3,62	3,62
	2	11,71	11,89	11,71	11,71
1	4	83,55	83,59	5,55	61,89
	5	80,63	80,67	10,08	43,87
E1D2C	19	311,05	311,05	1,38	119,04
F86F8	6	368,02	368,02	10,70	160,50
F86F8	47	1267,92	1267,92	0,01	237,45
E1C59	9	187,79	187,79	2,09	63,01
	23	378,60	378,60	0,63	69,61
E1C59	13	367,76	367,76	1,19	78,95
E1C59	22	379,44	379,44	0,62	114,37
E1D07	37	508,90	508,90	2,58	63,98

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH
E1CB5	--	745346	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93809,73	452335,68	93748,05	452360,34	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
E1CB5	--	745347	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93748,05	452360,34	93661,39	452510,35	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
E1CB5	--	745348	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93747,99	452361,60	93661,76	452511,28	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
E1CB5	--	745349	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93809,75	452335,88	93748,01	452361,56	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
	--	745350	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93807,62	452325,84	93822,41	452329,60	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
1	--	745351	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93843,29	452327,61	93900,27	452299,45	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
	--	745352	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93625,43	452465,45	93651,03	452200,00	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745353	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94310,38	451948,75	93809,13	452280,42	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745354	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93718,60	452804,03	94022,19	452822,17	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
1	--	745355	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93778,06	452874,28	94056,33	452998,17	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
	--	745356	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93792,85	452281,14	93729,48	452124,38	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
E2FB0	--	745357	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93713,14	452694,80	93715,22	452695,27	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
	--	745358	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93732,72	452710,51	93632,72	452532,40	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
	--	745359	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93632,72	452532,40	93886,35	452606,10	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
	--	745360	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93886,35	452606,10	93732,72	452710,51	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
	--	745361	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93928,48	452569,10	93928,23	452569,23	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
	--	745362	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93926,68	452559,34	93926,68	452559,34	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
	--	745363	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93926,88	452559,31	93926,87	452559,39	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
6A51	--	745364	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94004,08	452738,35	94003,82	452738,61	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
6A51	--	745365	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94005,01	452737,99	94004,75	452738,97	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
6A51	--	745366	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94077,17	452933,04	94077,16	452933,06	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
6A51	--	745367	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94078,11	452932,71	94077,57	452933,97	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
	--	745368	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94366,38	452047,94	94392,45	452149,45	-1,40	-4,00	-4,00	-1,40
E1CE7	--	745369	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94107,97	452131,51	94108,01	452132,26	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
E5112	--	745370	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92838,51	452227,95	92837,69	452228,28	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
F408A	--	745371	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92878,17	452377,39	92878,20	452377,33	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
F408A	--	745372	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92888,00	452432,40	92888,00	452432,40	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
F408A	--	745373	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92880,17	452377,39	92880,12	452376,76	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
F408A	--	745374	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92886,09	452432,98	92886,10	452433,00	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745375	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92895,76	452502,76	92895,76	452502,59	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
	--	745376	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92894,31	452504,13	92893,94	452504,14	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
E299F	--	745377	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92995,97	452616,84	92993,47	452614,91	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
E2989	--	745378	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93246,51	452540,58	93247,29	452540,59	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745379	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93582,02	452562,49	93581,84	452562,49	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
	--	745380	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93581,04	452562,69	93580,90	452562,14	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
1	--	745381	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93555,54	452574,01	93555,66	452573,94	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
1	--	745382	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93554,47	452575,32	93554,47	452575,31	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
E28E0	--	745383	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93331,99	452672,52	93331,99	452672,52	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
E1CB5	12	119,77	119,77	2,11	43,74
E1CB5	62	637,49	637,49	0,58	67,86
E1CB5	62	639,10	639,10	0,13	68,93
E1CB5	13	120,64	120,64	1,36	43,61
	3	15,64	15,64	6,70	8,94
1	2	63,56	63,56	63,56	63,56
	8	305,69	305,69	22,14	61,01
	26	777,17	777,17	6,01	103,41
	6	325,83	325,83	12,09	115,76
1	8	376,76	376,76	8,66	108,26
	10	222,01	222,01	4,18	52,20
E2FB0	18	164,59	164,59	1,08	16,64
	32	316,65	316,65	1,15	37,87
	48	506,29	506,29	1,02	51,15
	32	456,94	456,94	3,35	80,32
	107	1298,54	1298,54	0,07	84,22
	15	154,47	154,47	1,74	52,17
	20	151,21	151,21	0,01	52,07
6A51	12	302,19	302,19	5,79	58,40
6A51	12	311,12	311,12	6,59	58,32
6A51	14	391,76	391,76	3,49	138,50
6A51	14	400,23	400,23	3,23	139,53
	11	121,23	121,27	3,18	21,51
E1CE7	35	502,86	502,86	1,33	62,33
E5112	18	306,99	306,99	2,10	105,16
F408A	18	192,62	192,62	0,83	86,52
F408A	15	70,27	70,27	1,00	25,75
F408A	18	205,23	205,23	1,47	86,92
F408A	15	83,22	83,22	0,66	27,99
	7	124,22	124,22	1,79	48,99
	7	138,63	138,63	3,38	52,02
E299F	13	412,16	412,16	0,24	188,19
E2989	14	275,79	275,79	3,13	86,89
	10	114,64	114,64	0,86	51,91
	10	119,70	119,70	1,12	52,90
1	9	51,95	51,95	0,14	11,32
1	8	58,73	58,73	0,99	14,26
E28E0	43	654,13	654,13	0,52	56,81

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH
F8A10	--	745384	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92891,83	452804,41	92891,71	452804,29	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
F8A10	--	745385	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92892,11	452805,37	92891,90	452805,47	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
E7D4A	--	745386	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92757,76	453286,30	92757,22	453286,62	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
EC5FE	--	745387	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93033,12	453504,92	93031,87	453507,53	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
EC631	--	745388	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93120,04	453706,13	93117,54	453704,94	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
E998F	--	745389	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94016,41	453725,54	94016,41	453723,93	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
EC103	--	745390	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93963,55	453378,18	93963,54	453378,18	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
EC209	--	745391	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93971,15	453363,87	93971,05	453363,87	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745392	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93976,72	453305,28	93976,72	453305,22	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745393	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93976,68	453305,78	93976,23	453305,31	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
EC060	--	745394	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93946,98	453120,46	93946,63	453120,46	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
EC0E0	--	745395	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93913,84	453117,20	93913,60	453115,91	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745396	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92835,38	452932,38	92848,15	452925,65	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
	--	745397	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92892,85	452806,58	92892,45	452806,76	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
	--	745398	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92891,67	452808,07	92891,71	452808,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	--	745399	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93703,14	452939,80	93703,21	452939,76	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745400	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93703,23	452939,76	93703,24	452939,85	0,60	0,60	0,60	0,60
1	--	745401	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93722,16	453012,28	93756,29	452988,41	0,60	0,60	0,60	0,60
2	--	745402	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93727,78	453014,59	93724,77	453022,66	0,00	-4,40	-4,40	-4,40
3	--	745403	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93736,30	453031,67	93740,92	453024,12	-4,40	0,00	-3,64	0,00
4	--	745404	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93725,52	453013,59	93755,45	452993,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	--	745405	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93727,84	453014,88	93749,96	453025,72	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
	--	745406	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93755,07	453015,09	93755,11	453015,14	-0,60	-0,60	-4,40	-0,60
1	--	745407	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93755,05	453015,07	93755,04	453015,06	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
2	--	745408	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93754,90	452997,87	93755,03	453015,06	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
3	--	745409	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93754,29	453003,68	93754,29	453003,68	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
4	--	745410	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93806,54	453034,96	93812,22	453021,07	-3,10	0,60	0,60	0,60
5	--	745411	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93815,19	453038,38	93816,87	453021,65	-3,10	0,60	0,60	0,60
6	--	745412	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93827,45	453011,64	93852,22	453015,37	0,60	-4,40	-4,40	-4,40
7	--	745413	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93827,84	453007,71	93852,09	453011,90	0,60	-4,40	-4,40	-4,40
4	--	745414	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93727,81	453014,65	93755,13	452995,93	0,00	0,00	-0,60	0,00
	--	745415	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93759,08	453012,08	93779,85	453014,43	-0,60	0,60	0,60	0,60
1	--	745416	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93759,20	453004,33	93780,76	453006,73	-0,60	0,60	0,60	0,60
2	--	745417	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93719,94	453072,84	93836,25	453058,33	-4,00	-4,40	-4,40	-4,00
EE71C	--	745418	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93041,28	452799,53	93041,32	452799,51	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
F4B6E	--	745419	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93346,12	452835,63	93346,19	452835,70	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
F8838	--	745420	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93402,71	452833,36	93357,85	452855,79	-4,00	0,00	-4,00	0,00
F8838	--	745421	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93432,25	452839,11	93310,59	452891,97	-4,00	0,50	-4,00	0,50

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
F8A10	86	769,20	769,20	0,19	35,06
F8A10	86	773,52	773,52	0,01	40,29
E7D4A	55	1269,85	1269,85	0,01	125,60
EC5FE	35	395,52	395,52	0,44	45,33
EC631	14	197,14	197,14	1,63	46,97
E998F	18	764,27	764,27	2,96	191,50
EC103	12	340,94	340,94	2,55	75,05
EC209	7	78,47	78,47	10,14	16,51
	18	98,93	98,93	1,04	24,79
	18	101,92	101,92	0,96	25,80
EC060	54	666,15	666,15	0,46	128,41
EC0E0	25	529,89	529,89	2,85	108,24
	2	14,43	14,43	14,43	14,43
	12	277,61	277,61	3,93	69,77
	8	241,86	241,86	9,34	83,40
	29	511,67	511,67	1,68	76,33
	26	464,55	464,55	0,03	75,88
1	7	46,73	46,81	3,62	10,42
2	2	8,61	9,67	8,61	8,61
3	4	9,19	10,19	1,66	4,20
4	7	39,56	39,56	2,32	9,40
	6	27,34	27,34	2,15	8,95
	10	202,10	202,28	5,34	55,06
1	6	130,39	130,39	3,44	55,12
2	6	24,92	24,92	2,78	7,83
3	5	144,45	144,45	15,31	57,17
4	2	15,01	15,46	15,01	15,01
5	2	16,81	17,22	16,81	16,81
6	2	25,05	25,54	25,05	25,05
7	2	24,61	25,11	24,61	24,61
4	7	36,64	36,80	1,78	9,40
	2	20,90	20,94	20,90	20,90
1	2	21,69	21,73	21,69	21,69
2	4	170,29	170,30	17,01	112,99
EE71C	27	487,37	487,37	2,17	115,05
F4B6E	12	157,73	157,73	0,10	50,09
F8838	7	89,68	89,81	4,18	40,35
F8838	10	158,50	158,60	3,29	56,69

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH
	--	745422	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93341,84	452880,18	93414,10	452887,74	0,00	0,00	0,00	0,00
F8838	--	745423	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93357,85	452855,79	93305,27	452879,24	0,00	0,50	0,00	0,50
F8838	--	745424	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93357,88	452855,59	93305,19	452879,06	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
F452B	--	745425	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93244,39	452707,60	93265,05	452699,87	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
E2FEF	--	745426	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93260,14	452683,46	93237,80	452691,42	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
E1A81	--	745427	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93502,45	452535,30	93233,16	452608,16	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745428	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93518,65	452549,40	93542,91	452541,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1	--	745429	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92814,31	452521,41	92934,03	452507,62	-3,06	-4,40	-4,40	-3,11
E5DA8	--	745430	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92951,94	452878,79	92952,05	452878,91	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
EC682	--	745431	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93179,53	453744,42	93182,53	453744,08	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
1	--	745432	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93259,80	453715,21	93259,80	453715,21	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
1	--	745433	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93259,35	453717,56	93259,31	453717,45	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
2	--	745434	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93290,20	453701,89	93290,20	453701,87	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
2	--	745435	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93289,07	453704,30	93289,05	453704,26	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
3	--	745436	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93414,18	453643,05	93414,20	453642,99	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
EC655	--	745437	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93448,42	453570,67	93448,70	453571,34	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
3	--	745438	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93411,47	453641,35	93411,54	453641,28	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745439	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93477,18	453574,63	93477,18	453574,63	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
	--	745440	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93476,30	453577,65	93476,14	453577,34	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
1	--	745441	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93514,07	453559,06	93514,07	453559,06	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
1	--	745442	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93512,76	453562,07	93512,92	453561,91	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
2	--	745443	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93538,01	453548,51	93538,01	453548,82	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
2	--	745444	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93536,61	453551,62	93536,76	453551,47	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
3	--	745445	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93566,03	453566,46	93565,88	453566,62	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
3	--	745446	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93564,16	453567,17	93565,07	453564,79	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745447	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93590,35	453630,12	93590,35	453629,96	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
	--	745448	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93588,48	453630,83	93589,46	453628,17	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40
	--	745449	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92857,35	452912,00	92863,08	452894,97	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
E504F	--	745450	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93049,07	452872,91	93313,17	452874,97	-1,40	-4,40	-4,40	-2,49
E2FC4	--	745451	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93310,38	452770,94	93566,40	452535,85	-5,50	0,60	-4,23	0,60
E2FC4	--	745452	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93566,40	452535,85	93303,88	452758,96	0,60	-5,50	-5,50	0,60
	--	745453	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93274,88	452706,47	93275,06	452706,65	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
E2FF5	--	745454	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93574,19	452523,29	93605,86	452155,80	0,60	-4,00	-4,00	0,60
E28A5	--	745455	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93709,37	452132,90	93678,65	452175,46	-3,00	-3,20	-3,76	-3,20
1	--	745456	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93735,71	452110,24	93725,81	452095,39	-4,40	-4,40	-4,40	1,00
E1CB5	--	745457	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93658,35	452510,78	93810,02	452335,83	-1,40	-1,40	-1,40	0,00
E5031	--	745458	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93156,06	452861,92	93053,48	452891,09	-8,05	-8,28	-8,32	-8,26
	--	745459	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	92866,08	453020,09	92791,60	453020,14	0,58	0,81	0,24	0,81

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
	5	79,08	79,08	2,81	49,79
F8838	10	88,64	88,66	2,49	18,30
F8838	11	88,84	88,84	2,44	18,42
F452B	5	126,26	126,26	0,10	54,07
E2FEF	2	23,72	23,72	23,72	23,72
E1A81	7	389,49	389,49	3,99	170,46
	2	25,62	25,62	25,62	25,62
1	6	128,25	128,26	4,96	105,70
E5DA8	8	196,62	196,62	2,75	87,12
EC682	82	888,83	888,83	0,01	137,85
1	7	59,99	59,99	1,17	25,36
1	7	74,62	74,62	2,41	28,79
2	5	255,17	255,17	4,47	123,04
2	5	270,97	270,97	8,20	127,10
3	62	420,00	420,00	0,85	44,23
EC655	23	462,98	462,98	5,12	127,10
3	42	401,47	401,47	1,29	45,25
	5	70,03	70,03	4,40	30,31
	5	86,13	86,13	8,45	34,38
1	5	41,97	41,97	4,25	16,51
1	5	58,57	58,57	8,39	20,86
2	8	92,37	92,37	2,17	23,86
2	8	109,45	109,45	0,54	27,81
3	7	127,73	127,73	0,09	59,17
3	5	139,98	139,98	6,72	63,20
	5	128,87	128,87	4,20	60,24
	5	141,28	141,28	6,39	64,43
	3	18,00	18,00	8,36	9,64
E504F	5	309,73	309,75	61,36	87,27
E2FC4	11	372,75	372,81	9,07	79,88
E2FC4	11	354,73	354,79	6,83	89,53
	11	578,38	578,38	15,66	139,35
E2FF5	12	417,96	417,99	10,44	116,01
E28A5	3	54,31	54,36	5,45	48,86
1	11	263,81	264,04	3,64	93,79
E1CB5	29	625,35	625,41	0,65	83,03
E5031	6	106,91	106,91	1,87	56,53
	4	74,50	74,51	21,34	30,51

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH
E27A8	--	745460	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94283,20	452421,90	94283,20	452421,90	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
E27BC	--	745461	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94294,72	452417,00	94294,72	452417,00	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
E283A	--	745462	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94137,18	452954,19	94137,20	452954,18	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
E284C	--	745463	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94199,87	452730,93	94074,83	452849,25	-4,00	-3,72	-3,76	-2,76
E285C	--	745464	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94035,31	452703,33	94217,79	452721,65	-2,64	-4,32	-4,32	-3,16
E2862	--	745465	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94210,43	452725,33	94033,39	452710,29	-3,80	-1,44	-2,44	-1,44
E2870	--	745466	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94195,39	452685,81	94077,23	452494,21	-5,96	-5,64	-5,96	-5,52
E2955	--	745467	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94428,10	452293,71	94428,13	452293,74	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
E2966	--	745468	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94436,00	452284,90	94436,00	452284,90	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
E2BBF	--	745469	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94138,69	452993,16	94138,72	452993,18	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
E302D	--	745470	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94333,20	452290,30	94333,20	452290,30	-5,90	-5,90	-5,90	-5,90
--	--	745471	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94215,34	453271,67	94212,69	453273,94	-4,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	--	745472	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94240,31	453304,63	94246,06	453324,86	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	--	745473	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94197,12	453315,98	94197,12	453315,98	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	--	745474	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94181,20	453325,46	94184,26	453320,20	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	--	745475	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94197,39	453285,01	94196,45	453285,25	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	745476	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94228,40	453281,38	94224,82	453278,76	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	--	745477	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94224,82	453278,76	94220,21	453267,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	--	745478	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94220,21	453267,50	94219,33	453265,58	-4,00	0,00	0,00	0,00
--	--	745479	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94206,15	453280,95	94212,69	453273,94	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	--	745480	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94215,24	453271,76	94220,21	453267,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	--	745481	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94220,21	453267,50	94228,34	453268,91	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	--	745482	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93847,05	453145,64	94102,34	453072,49	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	--	745483	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94187,51	453330,65	94187,69	453326,36	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80
--	--	745484	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94190,21	453042,10	94190,21	453042,10	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
6A51	--	745485	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94191,73	453245,25	94191,72	453245,31	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
6A51	--	745486	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94952,94	452138,73	94953,54	452138,53	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
6A51	--	745487	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94953,53	452137,05	94953,58	452137,11	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
6A51	--	745488	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95151,80	452395,32	94944,50	452113,10	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
E2612	--	745489	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95051,56	452072,11	95138,22	452358,34	-4,04	-4,40	-4,40	-4,40
6A51	--	745490	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94280,23	452101,11	94365,93	452047,89	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
6A51	--	745491	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94191,52	453247,21	94191,45	453247,27	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
E302D	--	745492	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94333,20	452292,30	94331,63	452291,54	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
6A51	--	745493	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94289,32	452094,87	94363,11	452045,91	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
E2BBF	--	745494	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94135,93	452994,29	94135,93	452994,29	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
E283A	--	745495	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94135,66	452957,92	94135,93	452958,83	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
--	--	745496	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94206,89	453232,84	93927,07	453296,94	0,00	-4,00	-4,00	0,00
EB976	--	745497	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94483,35	453888,94	94445,83	453699,14	-5,34	-4,59	-5,29	-4,54

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
E27A8	6	175,45	175,45	3,18	69,98
E27BC	11	132,18	132,18	1,66	56,97
E283A	7	172,23	172,23	3,94	72,83
E284C	14	295,52	295,55	3,83	121,82
E285C	4	183,43	183,44	24,27	93,96
E2862	4	177,71	177,73	30,99	74,92
E2870	12	330,98	330,98	6,21	77,21
E2955	8	196,54	196,54	2,86	77,14
E2966	16	134,81	134,81	0,82	41,43
E2BBF	15	166,05	166,05	1,12	55,14
E302D	14	165,42	165,42	0,91	72,61
	2	3,49	3,63	3,49	3,49
	2	21,03	21,03	21,03	21,03
	9	114,41	114,41	4,29	36,88
	2	6,09	6,09	6,09	6,09
	2	0,97	0,97	0,97	0,97
	2	4,44	4,44	4,44	4,44
	2	12,17	12,17	12,17	12,17
	2	2,11	4,52	2,11	2,11
	2	9,59	9,59	9,59	9,59
	2	6,55	6,55	6,55	6,55
	2	8,25	8,25	8,25	8,25
	13	618,81	618,81	11,89	109,28
	2	4,29	4,29	4,29	4,29
	2	NVT	NVT	NVT	NVT
6A51	21	654,54	654,54	3,66	104,46
6A51	30	679,19	679,19	0,84	90,53
6A51	21	680,89	680,89	2,78	96,64
6A51	8	350,94	350,94	2,93	175,34
E2612	15	479,12	479,14	3,55	73,03
6A51	35	1212,76	1212,76	6,93	105,41
6A51	21	662,94	662,94	3,66	105,44
E302D	14	176,52	176,52	1,60	73,05
6A51	55	1221,72	1221,72	1,34	91,80
E2BBF	15	186,95	186,95	2,78	55,04
E283A	7	195,75	195,75	6,84	79,71
	10	304,19	304,23	13,01	51,04
EB976	9	201,13	201,14	16,51	29,62

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Min.AH	Max.AH
EB981	--	745498	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94410,87	453720,82	94402,11	453641,58	-4,44	-3,79	-4,14	-3,79
EB989	--	745499	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94396,95	453642,18	94403,03	453722,94	-3,64	-2,84	-3,14	-1,94
EB989	--	745500	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94396,95	453642,18	94405,09	453721,87	-3,64	-2,84	-3,14	-1,94
	--	745501	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94272,21	453728,15	94205,62	453549,81	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
	--	745502	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94197,42	453555,03	94265,24	453735,74	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
	--	745503	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94253,58	453730,01	94191,99	453561,80	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
	--	745504	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94188,82	453554,33	94267,22	453804,70	-0,50	-3,50	-3,50	-0,50
	--	745505	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94286,93	453726,74	94147,55	453356,31	-2,20	-3,00	-3,00	-2,20
E1C8E	--	745506	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93310,19	451783,10	93310,21	451783,08	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
E1C8E	--	745507	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93309,52	451782,36	93310,85	451782,32	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
F8D08	--	745508	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93420,93	451700,68	93610,51	452152,67	-4,40	-4,00	-4,40	0,27
1	--	745509	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93145,13	453745,31	93221,94	453667,25	-3,20	-3,24	-3,24	-3,18
1	--	745510	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93155,01	453756,84	93230,55	453672,47	-3,20	-3,24	-3,24	-3,18
	--	745511	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94661,70	452890,07	94617,05	452964,04	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
	--	745512	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93109,14	453768,84	93049,71	453634,23	-3,07	-4,40	-4,40	-3,32
	--	745513	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	93129,61	453744,05	93065,52	453614,49	-3,07	-4,40	-4,40	-3,32
-0.03	--	745514	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	95085,51	452489,42	94780,85	452705,84	-0,92	1,45	-3,17	1,45
	--	745515	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94504,38	452981,81	94445,06	453076,75	-0,40	-0,60	-0,60	-0,40
	--	745516	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94501,82	452978,64	94428,51	453055,51	-1,65	-1,74	-1,74	-1,73
	--	745517	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94439,51	453081,06	94428,08	453055,97	-2,10	-1,60	-2,02	-1,60
	--	745518	0	11:04, 31 jan 2020	Polylijn	94529,41	452953,06	94501,82	452978,64	-1,73	-1,65	-1,76	-1,65

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte
EB981	6	89,06	89,06	5,59	55,03
EB989	7	95,48	95,58	3,06	43,77
EB989	7	95,30	95,40	3,06	43,59
	2	190,37	190,37	190,37	190,37
	2	193,02	193,02	193,02	193,02
	2	179,13	179,13	179,13	179,13
	6	412,15	412,19	5,61	231,77
	18	587,67	587,67	4,02	205,11
E1C8E	41	1039,27	1039,27	0,55	108,77
E1C8E	41	1044,70	1044,70	0,60	108,84
F8D08	25	862,63	862,91	2,54	120,40
1	5	109,70	109,70	8,70	74,19
1	6	113,50	113,50	8,70	64,16
	10	119,77	119,77	1,46	32,11
	3	147,63	147,64	27,84	119,79
	3	149,41	149,42	26,87	122,54
-0.03	12	384,17	384,25	10,57	53,07
	10	133,57	133,57	3,65	30,60
	3	106,27	106,27	6,80	99,47
	7	30,50	30,50	3,91	5,99
	3	37,66	37,66	8,75	28,90

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	X-n	Y-n	H-n	M-n	Lengte	Cp	Refl.L 1k
542	Viaduct Italiestraat	94116,15	452928,86	1,00	-1,00	94030,97	452963,88	1,00	-1,00	92,50	2 dB	0,00
542	Viaduct Italiestraat	94110,39	452919,13	1,00	-1,00	94027,47	452952,68	1,00	-1,00	89,69	2 dB	0,80
542	Viaduct Italiestraat	94115,55	452927,93	1,00	-2,00	94031,32	452963,83	1,00	-2,00	92,06	2 dB	0,00
542	Viaduct Italiestraat	94110,20	452919,03	1,00	-2,00	94027,78	452952,57	1,00	-2,00	89,24	2 dB	0,80
2	scherm Aweg	94415,63	453107,91	2,00	-1,70	94227,79	453262,14	2,00	-0,92	269,96	0 dB	0,80
1	Australieweg nieuw 4_1.2 - 2.0m	94438,26	453053,12	2,00	-0,47	94449,37	453072,91	1,20	-3,73	31,62	0 dB	0,80
7	Australieweg nieuw 3_1.8m	94483,12	453119,70	0,60	-0,91	94449,48	453072,93	0,60	-3,71	59,05	0 dB	0,80
1	Australieweg nieuw 5_2.0m	94460,98	453030,72	0,00	-0,43	94438,29	453053,06	0,00	-0,47	31,84	2 dB	0,80
1	Australieweg nieuw 5_2.0m	94508,58	452978,04	0,70	-0,74	94461,05	453030,62	0,70	-0,44	71,32	2 dB	0,80
3	tunnelbak _L	93335,05	453103,81	-3,00	-3,00	93335,05	453103,83	-3,00	-3,00	1271,98	2 dB	0,80
	Scherm Europa/ amerikaweg	93206,65	453067,06	3,10	-3,15	92792,01	453015,05	2,10	-0,17	420,08	0 dB	0,80

Model: Cadenza II - 19-07-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 1k	Hdef.
542	0,80	Eigen waarde
542	0,00	Eigen waarde
542	0,80	Eigen waarde
542	0,00	Eigen waarde
2	0,80	Relatief
1	0,80	Relatief
7	0,80	Absoluut
1	0,80	Relatief
1	0,80	Relatief
3	0,00	Absoluut
	0,80	Relatief

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
2068	in	95259,60	452971,00	21,72	1,00
2070	in	95259,40	452962,30	111,32	1,00
2084	in	95252,80	452669,10	37,73	1,00
2086	in	95249,50	453033,40	50,66	1,00
2088	in	95249,20	452737,50	80,31	1,00
2091	in	95254,30	453288,90	37,70	1,00
2095	in	95257,00	453050,30	48,08	1,00
2099	in	95247,50	453125,60	107,28	1,00
2103	in	95245,00	453002,30	108,40	1,00
2113	in	95242,50	453344,20	40,02	1,00
2114	in	95244,00	453347,60	45,33	1,00
2121	in	95256,10	452705,00	67,82	1,00
2138	in	95237,50	453411,40	22,14	1,00
2143	in	95236,20	452796,50	37,22	1,00
2147	in	95235,30	453001,20	334,60	1,00
2149	in	95235,10	453259,50	62,55	1,00
2151	in	95234,40	452729,60	61,81	1,00
2155	in	95233,50	453026,60	60,56	1,00
2164	in	95231,70	453151,00	20,74	1,00
2169	in	95229,50	453006,10	55,67	1,00
2175	in	95228,50	452882,10	133,60	1,00
2176	in	95229,30	453296,90	261,80	1,00
2184	in	95223,80	453033,40	49,65	1,00
2187	in	95223,30	452658,20	103,70	1,00
2195	in	95221,20	452966,20	82,77	1,00
2197	in	95221,20	452968,40	99,73	1,00
2205	in	95218,30	453101,50	130,08	1,00
2208	in	95217,50	452495,40	176,51	1,00
2210	in	95218,20	452879,10	61,84	1,00
2213	in	95215,20	453448,70	22,72	1,00
2218	in	95227,80	453335,00	50,82	1,00
2226	in	95213,40	452750,00	30,45	1,00
2228	in	95213,20	453384,00	247,71	1,00
2236	in	95210,30	453453,60	23,49	1,00
2249	in	95205,00	453322,50	95,68	1,00
2254	in	95202,70	452773,00	62,74	1,00
2258	in	95202,60	452846,00	108,45	1,00
2260	in	95202,00	452100,50	133,80	1,00
2262	in	95210,50	453376,40	43,72	1,00
2263	in	95200,90	453051,70	124,35	1,00
2265	in	95206,30	453433,20	63,45	1,00
2276	in	95197,70	453043,50	152,24	1,00
2279	in	95197,30	452104,20	126,14	1,00
2286	in	95195,60	452851,30	51,38	1,00
2294	in	95193,20	453299,70	27,42	1,00
2303	in	95191,80	453292,90	221,52	1,00
2308	in	95190,20	452922,30	36,74	1,00
2314	in	95192,70	453110,90	26,87	1,00
2323	in	95184,30	452994,30	58,08	1,00
2337	in	95179,30	452441,90	79,09	1,00
2349	in	95175,00	453408,40	61,99	1,00
2352	in	95172,60	452707,00	283,99	1,00
2354	in	95172,60	453089,10	42,88	1,00
2355	in	95179,00	452677,60	26,50	1,00
2359	in	95171,80	452870,40	70,57	1,00
2363	in	95171,10	452803,80	87,03	1,00
2365	in	95171,00	452813,80	90,08	1,00
2370	in	95169,60	452860,80	42,35	1,00
2381	in	95164,80	452753,30	38,57	1,00
2382	in	95182,50	452838,10	52,50	1,00
2394	in	95161,80	453637,90	20,51	1,00
2412	in	95155,70	453272,60	68,49	1,00
2415	in	95154,50	453164,10	207,28	1,00
2425	in	95148,90	453331,10	237,19	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
2432	in	95147,10	453602,20	32,61	1,00
2447	in	95141,10	453523,40	38,70	1,00
2456	in	95153,30	453270,20	37,73	1,00
2459	in	95136,00	453516,90	107,36	1,00
2461	in	95134,00	453200,90	27,94	1,00
2463	in	95156,30	452753,10	47,05	1,00
2465	in	95133,40	453650,30	103,41	1,00
2474	in	95130,60	453358,60	634,95	1,00
2476	in	95129,70	453171,50	23,78	1,00
2481	in	95128,00	453548,50	68,35	1,00
2484	in	95126,50	453081,40	100,60	1,00
2485	in	95146,90	452805,40	104,23	1,00
2491	in	95124,30	452765,40	72,93	1,00
2495	in	95122,00	453646,70	40,75	1,00
2504	in	95119,10	453146,20	95,75	1,00
2518	in	95116,20	453232,30	27,61	1,00
2525	in	95115,10	453569,30	166,94	1,00
2528	in	95114,50	453487,20	99,58	1,00
2540	in	95119,50	453077,70	21,04	1,00
2544	in	95110,60	453281,50	95,59	1,00
2545	in	95110,50	453205,50	172,28	1,00
2546	in	95108,40	453376,60	106,15	1,00
2551	in	95108,10	452595,10	54,80	1,00
2552	in	95107,70	453608,10	160,79	1,00
2557	in	95106,80	453560,20	25,62	1,00
2568	in	95103,90	453587,00	135,32	1,00
2570	in	95103,70	453387,40	394,70	1,00
2574	in	95102,40	452737,80	62,60	1,00
2578	in	95102,20	453423,50	68,58	1,00
2580	in	95102,30	452743,70	30,75	1,00
2582	in	95101,10	452937,70	104,25	1,00
2584	in	95100,70	452871,30	356,47	1,00
2590	in	95100,00	453451,50	837,57	1,00
2600	in	95099,10	453460,70	71,76	1,00
2605	in	95098,20	453543,00	31,43	1,00
2609	in	95096,80	453546,00	45,63	1,00
2613	in	95095,90	453503,40	559,26	1,00
2615	in	95095,10	453391,90	389,04	1,00
2617	in	95094,80	453611,40	29,22	1,00
2619	in	95094,60	452923,20	664,90	1,00
2622	in	95094,30	452598,10	81,38	1,00
2624	in	95094,10	452818,30	410,66	1,00
2629	in	95092,70	453298,80	24,47	1,00
2631	in	95092,40	452861,40	126,71	1,00
2635	in	95090,60	452749,60	43,86	1,00
2643	in	95089,50	453060,40	99,89	1,00
2644	in	95092,70	452470,40	688,95	1,00
2651	in	95085,90	453163,20	56,99	1,00
2660	in	95092,30	452818,10	23,70	1,00
2663	in	95082,30	453549,50	41,88	1,00
2665	in	95107,80	453134,90	69,40	1,00
2666	in	95082,70	453194,40	37,21	1,00
2668	in	95081,20	453533,70	21,62	1,00
2670	in	95080,90	453046,30	22,56	1,00
2684	in	95076,70	453576,60	131,44	1,00
2688	in	95076,50	452304,30	158,07	1,00
2693	in	95073,40	453621,90	198,23	1,00
2701	in	95069,20	452799,00	80,01	1,00
2702	in	95068,50	452767,00	20,07	1,00
2716	in	95066,70	453168,50	125,76	1,00
2724	in	95065,90	453044,90	71,54	1,00
2729	in	95064,40	453534,80	34,31	1,00
2739	in	95060,60	453614,70	20,10	1,00
2741	in	95060,60	453590,70	36,82	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
2749	in	95059,20	453252,20	44,38	1,00
2757	in	95057,00	452905,60	443,63	1,00
2759	in	95056,60	453507,10	244,47	1,00
2764	in	95055,40	453030,00	23,33	1,00
2770	in	95053,70	453032,50	21,84	1,00
2778	in	95057,70	452846,90	25,12	1,00
2781	in	95052,20	453262,80	325,60	1,00
2784	in	95049,50	452655,30	1464,69	1,00
2791	in	95048,90	452785,70	36,05	1,00
2793	in	95048,80	453215,20	26,19	1,00
2795	in	95047,90	453422,30	989,35	1,00
2801	in	95045,60	453556,00	371,32	1,00
2803	in	95044,70	452768,30	49,47	1,00
2807	in	95044,20	453607,50	68,75	1,00
2810	in	95043,60	453289,80	47,37	1,00
2813	in	95041,10	453012,30	22,38	1,00
2820	in	95039,50	452932,30	3642,38	1,00
2822	in	95038,10	453301,20	669,92	1,00
2826	in	95033,50	453038,70	25,54	1,00
2828	in	95039,00	453064,90	127,28	1,00
2832	in	95032,10	452944,90	457,62	1,00
2834	in	95032,90	453414,60	72,73	1,00
2838	in	95032,20	453234,60	49,08	1,00
2840	in	95030,60	452658,40	73,02	1,00
2844	in	95029,30	453236,70	69,06	1,00
2848	in	95029,00	453387,60	55,18	1,00
2851	in	95027,20	452237,30	118,29	1,00
2857	in	95026,70	452707,90	46,32	1,00
2877	in	95018,00	453377,10	959,04	1,00
2879	in	95017,90	453055,60	51,00	1,00
2880	in	95017,70	453547,70	59,88	1,00
2883	in	95015,70	452697,50	29,66	1,00
2894	in	95010,00	452173,90	1289,98	1,00
2902	in	95010,50	452853,30	737,87	1,00
2904	in	95006,40	453456,30	25,40	1,00
2907	in	95005,70	453616,80	48,83	1,00
2912	in	95002,90	452798,50	31,79	1,00
2914	in	95002,50	453328,80	97,15	1,00
2916	in	95002,30	452534,50	835,00	1,00
2918	in	95001,70	453501,30	134,68	1,00
2922	in	95000,90	453462,20	1450,19	1,00
2924	in	95000,50	453579,30	68,00	1,00
2932	in	95000,00	453679,00	826,64	1,00
2934	in	95000,00	453547,80	43,46	1,00
2936	in	95000,00	453194,20	140,89	1,00
2938	in	94999,70	452807,40	22,67	1,00
2940	in	94997,40	453477,00	72,18	1,00
2941	in	94997,30	452623,50	56,77	1,00
2943	in	94996,60	453439,40	95,80	1,00
2947	in	94995,10	453521,00	73,01	1,00
2949	in	94994,20	453458,70	45,25	1,00
2951	in	94993,90	453424,30	229,66	1,00
2957	in	94993,30	452689,30	43,12	1,00
2958	in	94993,00	453504,00	29,99	1,00
2959	in	94992,70	452979,60	45,53	1,00
2965	in	94990,20	453436,10	65,91	1,00
2967	in	94999,50	453046,00	177,65	1,00
2969	in	94987,70	452742,50	81,30	1,00
2970	in	95000,00	453209,30	21,05	1,00
2974	in	94985,10	453407,70	87,52	1,00
2976	in	94985,00	453349,70	107,00	1,00
2979	in	94982,50	452731,60	103,91	1,00
2982	in	94987,10	453097,60	82,05	1,00
2984	in	94982,00	453123,30	73,78	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
2986	in	94981,80	453138,90	164,45	1,00
2988	in	94980,90	453661,50	23,26	1,00
2990	in	94979,70	453372,70	154,50	1,00
2991	in	94979,50	452605,60	1777,15	1,00
2995	in	94979,30	452690,40	25,81	1,00
2999	in	94977,80	452649,00	99,13	1,00
3005	in	94975,90	453646,10	228,76	1,00
3010	in	94974,80	453433,70	34,56	1,00
3012	in	94979,40	453664,50	20,04	1,00
3014	in	94973,90	452701,30	33,82	1,00
3018	in	94973,40	453398,20	33,40	1,00
3021	in	94970,10	453380,30	46,22	1,00
3023	in	94969,60	453606,50	38,19	1,00
3031	in	94968,20	453640,50	36,87	1,00
3037	in	94966,10	453353,80	138,82	1,00
3043	in	94967,60	453013,60	104,05	1,00
3045	in	94961,70	453680,00	23,56	1,00
3051	in	94957,60	452662,40	131,18	1,00
3057	in	94958,00	453640,90	86,26	1,00
3059	in	94954,20	452978,20	20,67	1,00
3066	in	94953,30	452138,50	211,08	1,00
3070	in	94953,70	453421,10	49,76	1,00
3076	in	94946,90	453136,50	23,13	1,00
3078	in	94944,90	453199,50	178,94	1,00
3084	in	94943,40	453642,50	22,33	1,00
3087	in	94943,10	453189,30	650,85	1,00
3091	in	94942,50	453687,50	40,70	1,00
3093	in	94942,00	453082,50	54,81	1,00
3095	in	94941,40	453206,00	65,02	1,00
3099	in	94959,00	453013,00	187,15	1,00
3105	in	94940,30	453174,80	146,74	1,00
3112	in	94937,90	453089,60	519,08	1,00
3115	in	94935,90	453383,50	161,07	1,00
3118	in	94935,60	453139,00	21,83	1,00
3120	in	94935,10	452750,60	40,76	1,00
3123	in	94933,50	452737,50	74,72	1,00
3125	in	94933,00	453462,70	64,98	1,00
3129	in	94931,90	452955,20	70,30	1,00
3134	in	94930,70	452713,90	31,04	1,00
3139	in	94928,90	453701,80	34,60	1,00
3147	in	94926,80	452400,00	68,30	1,00
3151	in	94929,80	453610,90	53,01	1,00
3155	in	94936,00	452496,20	46,00	1,00
3164	in	94920,70	453385,00	34,84	1,00
3167	in	94919,70	453108,80	50,42	1,00
3169	in	94919,70	453059,20	181,83	1,00
3177	in	94917,20	453372,80	30,90	1,00
3184	in	94914,20	453709,20	22,71	1,00
3188	in	94910,20	453068,00	102,95	1,00
3190	in	94909,90	453001,90	110,78	1,00
3195	in	94907,80	453467,10	28,21	1,00
3197	in	94906,50	452974,40	188,49	1,00
3202	in	94905,00	453245,40	41,46	1,00
3204	in	94904,80	452299,70	82,67	1,00
3210	in	94902,20	453521,20	426,94	1,00
3211	in	94901,70	453377,00	40,70	1,00
3215	in	94899,20	453076,20	116,91	1,00
3218	in	94897,10	453508,00	46,52	1,00
3220	in	94896,50	452395,80	134,44	1,00
3223	in	94895,90	453460,80	36,94	1,00
3225	in	94895,40	453699,80	259,32	1,00
3227	in	94894,30	453565,00	1057,67	1,00
3229	in	94894,00	452379,80	370,96	1,00
3231	in	94894,10	452325,00	381,79	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
3235	in	94895,80	453103,30	38,25	1,00
3237	in	94893,40	453006,40	85,40	1,00
3239	in	94891,70	453548,40	84,99	1,00
3241	in	94891,30	452460,40	2953,51	1,00
3243	in	94891,10	452717,80	246,79	1,00
3251	in	94890,10	452297,10	90,08	1,00
3253	in	94889,30	453473,90	28,95	1,00
3256	in	94888,30	453034,70	36,54	1,00
3258	in	94887,90	452748,80	72,11	1,00
3265	in	94887,40	452473,90	538,77	1,00
3267	in	94887,00	452760,40	70,08	1,00
3276	in	94882,70	452304,40	51,17	1,00
3279	in	94880,90	452234,00	39142,44	1,00
3281	in	94880,60	453235,90	43,44	1,00
3283	in	94880,10	452407,20	425,37	1,00
3285	in	94880,20	452404,80	131,87	1,00
3287	in	94883,10	452326,80	291,69	1,00
3289	in	94879,90	453257,30	70,91	1,00
3292	in	94879,00	452968,60	129,57	1,00
3296	in	94878,60	453383,80	59,22	1,00
3298	in	94878,40	452877,20	81,53	1,00
3300	in	94878,30	452448,40	26,51	1,00
3302	in	94878,10	452322,70	20,43	1,00
3306	in	94877,10	453660,60	164,42	1,00
3307	in	94876,90	453022,00	48,50	1,00
3309	in	94876,40	453155,10	20,03	1,00
3313	in	94875,90	453396,00	552,19	1,00
3317	in	94875,30	453629,30	711,65	1,00
3323	in	94872,00	453038,30	55,49	1,00
3326	in	94871,20	453245,10	63,44	1,00
3328	in	94870,50	453010,30	50,00	1,00
3342	in	94867,10	452331,50	216,29	1,00
3344	in	94866,90	452206,10	310,74	1,00
3345	in	94866,90	453659,90	23,34	1,00
3347	in	94866,80	452407,00	166,10	1,00
3349	in	94866,80	452399,90	40,65	1,00
3353	in	94866,50	453465,30	55,82	1,00
3356	in	94865,40	453023,50	55,61	1,00
3357	in	94862,80	452546,70	23,42	1,00
3358	in	94861,50	453013,00	22,32	1,00
3363	in	94860,90	452967,80	66,62	1,00
3369	in	94857,30	452481,90	38,49	1,00
3372	in	94857,10	452404,20	185,10	1,00
3374	in	94856,90	452271,00	179,95	1,00
3376	in	94856,70	452422,40	23,35	1,00
3378	in	94856,60	453123,10	2131,72	1,00
3380	in	94856,60	452229,90	29,92	1,00
3384	in	94856,10	453479,00	34,58	1,00
3386	in	94855,70	452468,80	32,02	1,00
3392	in	94852,10	452762,30	131,54	1,00
3394	in	94856,90	452743,20	28,92	1,00
3396	in	94851,50	452728,10	1324,42	1,00
3400	in	94848,20	452746,30	47,45	1,00
3402	in	94848,00	453469,50	41,80	1,00
3407	in	94845,60	452758,60	89,49	1,00
3414	in	94843,80	453715,00	78,07	1,00
3418	in	94841,80	452908,60	93,63	1,00
3420	in	94841,30	453203,10	162,72	1,00
3421	in	94840,70	453221,10	21,36	1,00
3423	in	94839,80	453196,40	141,88	1,00
3425	in	94839,20	452438,50	22,03	1,00
3427	in	94838,90	453209,70	273,99	1,00
3436	in	94836,40	453518,30	815,94	1,00
3438	in	94835,90	453162,60	88,62	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
3449	in	94833,70	452862,70	51,53	1,00
3452	in	94833,70	453669,80	26,82	1,00
3454	in	94832,40	453019,90	35,62	1,00
3458	in	94832,30	453164,90	44,20	1,00
3468	in	94827,30	453564,60	29,68	1,00
3475	in	94825,20	453123,10	64,70	1,00
3481	in	94823,10	453162,20	75,24	1,00
3488	in	94822,40	453088,80	248,81	1,00
3490	in	94821,90	453438,50	60,51	1,00
3492	in	94821,10	453206,60	21,88	1,00
3494	in	94820,80	453100,10	34,57	1,00
3503	in	94816,80	453588,30	23,50	1,00
3508	in	94814,00	452636,60	762,76	1,00
3511	in	94813,20	453056,40	39,17	1,00
3513	in	94812,40	453101,80	131,84	1,00
3515	in	94812,30	453482,40	36,89	1,00
3519	in	94810,90	453418,60	74,18	1,00
3524	in	94809,70	453086,50	32,76	1,00
3525	in	94809,00	452734,00	196,57	1,00
3528	in	94812,80	453603,60	29,47	1,00
3530	in	94807,40	452229,80	242,33	1,00
3533	in	94806,20	452328,80	308,48	1,00
3538	in	94805,20	452239,80	793,44	1,00
3542	in	94804,50	453587,50	24,66	1,00
3545	in	94801,00	452605,80	265,02	1,00
3560	in	94799,40	453028,40	84,77	1,00
3562	in	94802,20	452649,20	54,21	1,00
3564	in	94796,10	452419,30	283,93	1,00
3569	in	94794,70	452998,30	49,26	1,00
3575	in	94793,30	453475,60	49,44	1,00
3589	in	94791,20	452330,30	171,01	1,00
3593	in	94789,80	453203,60	31,77	1,00
3597	in	94789,20	452707,60	2450,44	1,00
3599	in	94790,20	452355,60	1364,94	1,00
3602	in	94788,70	452951,20	169,84	1,00
3618	in	94783,60	452322,60	162,48	1,00
3623	in	94783,10	452200,90	227,45	1,00
3627	in	94782,80	453081,50	48,03	1,00
3642	in	94778,50	452863,70	28,08	1,00
3648	in	94776,80	452878,30	215,71	1,00
3653	in	94775,80	452995,80	21,10	1,00
3655	in	94775,30	452621,00	38,88	1,00
3657	in	94777,90	453636,50	970,78	1,00
3659	in	94774,80	452896,40	58,08	1,00
3662	in	94774,20	452988,90	169,13	1,00
3679	in	94772,30	453268,00	180,99	1,00
3685	in	94772,40	453491,50	45,44	1,00
3690	in	94769,60	452229,70	63,22	1,00
3693	in	94768,70	452196,60	29,13	1,00
3694	in	94768,70	452932,80	589,40	1,00
3697	in	94767,30	453184,00	78,07	1,00
3701	in	94765,90	452577,00	372,70	1,00
3704	in	94764,70	452273,30	129,11	1,00
3708	in	94764,30	453535,30	148,29	1,00
3716	in	94763,40	453704,60	202,18	1,00
3725	in	94761,40	452345,30	137,30	1,00
3729	in	94760,30	452881,20	60,28	1,00
3736	in	94760,10	452529,50	2075,65	1,00
3738	in	94775,40	452294,20	268,18	1,00
3741	in	94758,30	453001,20	35,05	1,00
3743	in	94758,20	453558,90	29,34	1,00
3748	in	94757,40	453485,90	25,11	1,00
3751	in	94755,80	453661,50	25,23	1,00
3757	in	94754,40	453704,80	37,31	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
3760	in	94754,00	452367,80	68,51	1,00
3764	in	94752,90	452386,50	506,17	1,00
3768	in	94751,60	453637,00	64,69	1,00
3771	in	94751,20	452153,60	287,05	1,00
3775	in	94750,90	452992,40	20,50	1,00
3777	in	94750,80	452572,70	691,12	1,00
3780	in	94750,20	452159,60	1625,30	1,00
3782	in	94754,00	452197,70	305,61	1,00
3782	in	94749,30	452190,80	249,16	1,00
3790	in	94761,00	453427,40	424,05	1,00
3791	in	94746,90	453496,10	44,06	1,00
3793	in	94758,10	453604,20	43,82	1,00
3796	in	94745,80	452976,00	44,17	1,00
3809	in	94743,30	453560,30	236,29	1,00
3822	in	94739,90	452568,80	582,88	1,00
3826	in	94839,10	452722,90	24658,24	1,00
3829	in	94738,40	452400,00	142,08	1,00
3836	in	94737,50	453163,60	197,17	1,00
3840	in	94736,70	453665,90	35,60	1,00
3842	in	94736,50	453227,00	214,93	1,00
3845	in	94735,30	453222,80	116,98	1,00
3847	in	94735,10	452922,10	73,27	1,00
3849	in	94734,20	453611,50	180,43	1,00
3859	in	94731,80	453142,20	179,34	1,00
3861	in	94730,60	452895,90	82,64	1,00
3868	in	94726,60	453188,00	27,31	1,00
3870	in	94725,30	453100,10	20,03	1,00
3883	in	94721,60	452153,70	28,52	1,00
3888	in	94719,20	452657,10	302,57	1,00
3890	in	94718,50	453573,00	24,25	1,00
3892	in	94718,50	453498,90	25,42	1,00
3900	in	94717,70	452136,30	6842,53	1,00
3904	in	94715,10	453656,10	79,88	1,00
3907	in	94712,70	452654,00	212,35	1,00
3909	in	94715,60	453537,30	347,62	1,00
3913	in	94798,90	452785,10	1590,39	1,00
3915	in	94712,00	452668,20	26,35	1,00
3922	in	94729,80	452392,20	142,54	1,00
3925	in	94737,50	452377,40	192,05	1,00
3927	in	94711,60	453045,10	1324,24	1,00
3930	in	94711,70	453046,60	28,16	1,00
3938	in	94708,30	453712,60	288,86	1,00
3941	in	94707,00	453682,10	179,58	1,00
3943	in	94705,20	453095,90	50,66	1,00
3945	in	94705,80	452643,20	447,15	1,00
3949	in	94701,00	453467,10	28,54	1,00
3952	in	94698,10	453011,60	54,17	1,00
3956	in	94697,50	452633,10	253,56	1,00
3962	in	94696,30	452695,60	1018,30	1,00
3962	in	94810,10	452728,10	30,83	1,00
3964	in	94699,10	452659,90	38,62	1,00
3967	in	94692,80	452693,00	33,02	1,00
3971	in	94691,90	452703,10	504,95	1,00
3972	in	94691,70	453427,70	1167,48	1,00
3978	in	94689,60	452737,40	4426,61	1,00
3982	in	94688,20	453548,30	157,16	1,00
3984	in	94695,50	452630,90	1284,57	1,00
3985	in	94688,20	452691,60	81,21	1,00
3986	in	94687,90	453168,20	163,22	1,00
3988	in	94687,80	453594,20	215,03	1,00
3998	in	94684,40	452714,20	128,15	1,00
4000	in	94684,30	453505,00	39,27	1,00
4003	in	94683,50	453497,50	61,52	1,00
4004	in	94681,80	452444,70	719,51	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
4014	in	94677,10	452725,10	351,01	1,00
4017	in	94676,90	452664,30	37,25	1,00
4018	in	94676,30	453521,40	138,11	1,00
4020	in	94676,20	453673,70	62,26	1,00
4023	in	94674,90	453513,00	25,31	1,00
4027	in	94674,10	452610,50	88,80	1,00
4029	in	94673,90	453080,40	245,69	1,00
4032	in	94672,80	452708,90	24,38	1,00
4036	in	94671,80	452972,20	29,67	1,00
4038	in	94671,00	452692,60	115,66	1,00
4042	in	94671,40	453563,50	23,87	1,00
4044	in	94670,30	453487,40	26,29	1,00
4046	in	94669,80	453221,10	148,09	1,00
4052	in	94668,90	452696,70	25,88	1,00
4059	in	94666,70	452757,00	3277,86	1,00
4061	in	94666,70	453523,10	107,13	1,00
4073	in	94661,50	453437,50	113,35	1,00
4076	in	94659,80	453427,80	26,87	1,00
4078	in	94664,30	452726,40	38,01	1,00
4080	in	94658,70	453476,90	116,28	1,00
4083	in	94657,40	452509,20	452,39	1,00
4085	in	94657,50	452506,80	1435,72	1,00
4087	in	94656,50	453464,60	24,24	1,00
4089	in	94655,50	452692,10	79,65	1,00
4093	in	94654,10	453137,80	61,67	1,00
4095	in	94653,80	453063,30	72,08	1,00
4099	in	94653,20	452552,40	1398,54	1,00
4101	in	94652,20	452712,00	26,04	1,00
4103	in	94651,70	453122,10	66,11	1,00
4105	in	94688,60	452156,50	147,05	1,00
4107	in	94651,90	452126,10	1008,51	1,00
4111	in	94650,30	453625,40	582,97	1,00
4113	in	94768,30	453373,50	19641,27	1,00
4121	in	94651,40	453435,40	58,24	1,00
4123	in	94646,70	452776,70	143,83	1,00
4125	in	94646,20	453436,40	26,63	1,00
4128	in	94645,80	452201,30	157,46	1,00
4129	in	94645,50	453347,50	81,91	1,00
4132	in	94644,90	452774,80	98,27	1,00
4134	in	94644,80	453093,30	68,81	1,00
4140	in	94644,40	453242,40	258,36	1,00
4142	in	94665,50	452403,30	569,40	1,00
4143	in	94643,20	452342,90	2067,54	1,00
4144	in	94643,10	452357,10	3991,71	1,00
4146	in	94643,00	452475,90	104,87	1,00
4152	in	94642,20	452736,10	105,55	1,00
4154	in	94641,70	453255,50	666,50	1,00
4156	in	94641,70	452504,50	114,75	1,00
4158	in	94641,60	452515,40	127,16	1,00
4162	in	94639,40	453219,60	60,66	1,00
4163	in	94639,30	453392,50	124,72	1,00
4165	in	94650,70	452984,10	133,29	1,00
4169	in	94638,80	453680,30	49,46	1,00
4171	in	94638,20	453057,60	138,60	1,00
4172	in	94652,90	452758,40	69,19	1,00
4174	in	94637,20	453461,30	27,09	1,00
4176	in	94636,60	453257,90	238,76	1,00
4178	in	94638,00	452786,20	20,43	1,00
4179	in	94636,50	452579,50	281,03	1,00
4181	in	94636,40	452182,30	936,51	1,00
4186	in	94634,70	452320,30	727,62	1,00
4188	in	94634,90	453716,20	435,04	1,00
4190	in	94632,90	453093,70	44,76	1,00
4191	in	94632,50	453256,70	55,97	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
4195	in	94629,20	452908,50	518,74	1,00
4197	in	94628,70	453196,80	69,84	1,00
4199	in	94628,50	452751,80	52,92	1,00
4201	in	94635,90	453056,30	175,64	1,00
4202	in	94628,10	453017,20	270,22	1,00
4205	in	94627,30	452536,50	432,85	1,00
4218	in	94621,50	452240,60	403,65	1,00
4220	in	94621,50	452199,20	181,42	1,00
4224	in	94620,90	453496,90	218,11	1,00
4226	in	94619,00	452290,90	346,93	1,00
4227	in	94618,80	452159,40	157,28	1,00
4229	in	94618,70	452512,10	184,50	1,00
4230	in	94618,70	452480,10	32,93	1,00
4233	in	94617,00	453277,20	250,84	1,00
4234	in	94615,30	453041,50	93,52	1,00
4235	in	94614,60	453146,70	172,45	1,00
4236	in	94613,90	453504,20	122,97	1,00
4238	in	94613,60	452984,60	101,92	1,00
4242	in	94609,60	453081,60	323,18	1,00
4247	in	94608,40	453168,90	214,83	1,00
4250	in	94607,10	453675,10	255,49	1,00
4258	in	94606,10	452400,10	236,06	1,00
4260	in	94606,00	452917,50	3811,72	1,00
4263	in	94604,80	453099,40	169,82	1,00
4265	in	94604,80	452396,80	52,54	1,00
4270	in	94603,70	452543,80	90,53	1,00
4274	in	94606,50	453055,30	107,39	1,00
4277	in	94602,30	453684,50	65,55	1,00
4280	in	94601,10	453420,90	23,48	1,00
4282	in	94600,80	452969,70	21,61	1,00
4284	in	94600,50	453175,70	65,28	1,00
4286	in	94599,80	452156,70	149,76	1,00
4294	in	94597,70	452698,90	146,38	1,00
4304	in	94594,60	453114,60	102,26	1,00
4312	in	94593,10	452428,00	51,43	1,00
4315	in	94601,34	453535,90	1029,09	1,00
4317	in	94590,90	453063,10	182,10	1,00
4322	in	94589,60	452431,20	1059,05	1,00
4324	in	94589,90	453115,20	54,85	1,00
4332	in	94587,00	453499,10	30,43	1,00
4343	in	92661,20	453003,50	6955,53	1,00
4346	in	94581,90	453604,90	27,87	1,00
4348	in	94582,00	452766,90	35,82	1,00
4350	in	94580,90	453322,40	53,37	1,00
4360	in	94574,80	453691,50	52,93	1,00
4364	in	94573,40	452153,60	58,75	1,00
4366	in	94573,40	453315,60	35,12	1,00
4370	in	94573,10	453510,90	132,54	1,00
4372	in	94572,30	453020,00	144,62	1,00
4375	in	94571,20	452274,80	179,13	1,00
4379	in	94570,20	452257,00	21,03	1,00
4381	in	94569,60	453396,00	199,20	1,00
4383	in	94568,70	452193,00	22,06	1,00
4389	in	94566,00	453388,90	36,54	1,00
4393	in	94565,30	453572,90	170,29	1,00
4396	in	94563,00	452263,70	33,05	1,00
4398	in	94562,70	453441,00	26,31	1,00
4402	in	94560,20	452462,70	4459,67	1,00
4404	in	94559,70	453261,50	35,88	1,00
4417	in	94555,20	453465,60	32,61	1,00
4419	in	94554,70	452537,90	2449,90	1,00
4423	in	94553,20	453374,70	41,95	1,00
4430	in	94548,50	453358,60	71,51	1,00
4432	in	94547,80	453685,00	97,87	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
4434	in	94549,90	452999,60	86,76	1,00
4436	in	94547,60	453694,10	38,92	1,00
4447	in	94543,10	453535,50	54,68	1,00
4449	in	94542,80	452733,10	148,02	1,00
4451	in	94542,90	453221,30	284,50	1,00
4460	in	94541,00	452118,00	1834,46	1,00
4463	in	94540,70	453628,50	220,84	1,00
4469	in	94540,10	452564,30	45,78	1,00
4474	in	94538,30	452973,60	574,40	1,00
4479	in	94536,80	452546,80	1123,37	1,00
4480	in	94536,30	453603,30	80,61	1,00
4494	in	94533,60	453582,20	245,33	1,00
4500	in	94529,90	453556,70	529,02	1,00
4508	in	94525,60	453021,90	422,49	1,00
4510	in	94525,00	452821,40	82,18	1,00
4512	in	94524,40	453506,40	52,31	1,00
4514	in	94523,30	453538,70	38,51	1,00
4519	in	94521,40	453393,20	112,35	1,00
4521	in	94519,80	453364,90	26,40	1,00
4532	in	94517,00	453490,10	30,05	1,00
4536	in	94516,30	453481,10	1127,82	1,00
4547	in	94512,60	452906,00	12660,28	1,00
4550	in	94512,20	452330,80	869,08	1,00
4556	in	94511,60	453322,60	287,53	1,00
4558	in	94510,60	452216,30	29,09	1,00
4560	in	94513,20	452917,90	46,38	1,00
4561	in	94503,20	453318,60	39,67	1,00
4563	in	94503,60	453640,50	225,91	1,00
4565	in	94502,50	453269,20	33,01	1,00
4569	in	94501,10	453396,50	36,63	1,00
4580	in	94495,60	453229,70	81,24	1,00
4584	in	94495,30	452535,70	132,81	1,00
4586	in	94495,30	452555,90	371,49	1,00
4590	in	94494,50	453590,40	59,69	1,00
4593	in	94494,30	452156,70	199,84	1,00
4594	in	94494,00	453703,60	80,64	1,00
4599	in	94491,60	453408,30	336,03	1,00
4601	in	94491,20	453475,40	117,29	1,00
4606	in	94490,90	453246,20	102,25	1,00
4608	in	94490,50	453683,40	218,36	1,00
4614	in	94485,70	453371,90	94,48	1,00
4617	in	92744,20	452594,00	6174,93	1,00
4624	in	94480,60	452524,80	92,22	1,00
4627	in	94480,50	452541,80	117,47	1,00
4629	in	94480,40	452576,60	22,52	1,00
4633	in	94480,10	453706,00	24,00	1,00
4635	in	94479,70	453653,00	123,18	1,00
4637	in	94479,00	453179,40	329,69	1,00
4639	in	94479,00	452708,00	990,71	1,00
4641	in	92752,40	453660,00	1775,58	1,00
4642	in	94478,90	453297,70	132,22	1,00
4644	in	94478,50	452719,20	406,06	1,00
4646	in	94478,60	452690,30	4054,31	1,00
4648	in	94477,80	452333,40	8645,33	1,00
4655	in	94476,80	453346,40	71,14	1,00
4662	in	94474,00	452200,90	159,99	1,00
4666	in	94473,80	452426,50	110,14	1,00
4668	in	94473,70	452880,70	105,16	1,00
4670	in	94473,20	453616,20	64,20	1,00
4674	in	94482,10	453275,10	41,23	1,00
4680	in	94470,50	452600,30	1470,25	1,00
4681	in	92763,00	453283,70	366,66	1,00
4682	in	94468,80	452175,40	800,83	1,00
4683	in	94468,00	453544,90	33,86	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
4685	in	94467,80	453488,30	81,27	1,00
4687	in	94467,60	452648,10	24,96	1,00
4690	in	94467,40	453282,30	743,72	1,00
4692	in	94467,10	453628,90	57,66	1,00
4693	in	92766,50	453295,70	493,24	1,00
4694	in	94466,50	453578,30	76,31	1,00
4706	in	94462,20	452867,70	59,08	1,00
4708	in	94458,60	452410,60	54,27	1,00
4710	in	94458,20	453580,30	93,58	1,00
4714	in	94457,90	452854,30	629,42	1,00
4720	in	94456,80	453712,30	36,31	1,00
4721	in	94456,70	453223,70	217,55	1,00
4723	in	94455,60	453535,30	98,29	1,00
4725	in	94455,50	452636,00	24,96	1,00
4726	in	92772,70	453045,60	3952,12	1,00
4728	in	94454,70	452561,90	245,77	1,00
4730	in	94453,40	453445,30	46,19	1,00
4734	in	94452,10	452306,70	45,15	1,00
4738	in	94451,30	453381,70	440,81	1,00
4746	in	94448,20	453539,40	93,56	1,00
4756	in	94445,80	452160,60	109,57	1,00
4759	in	94445,20	452620,60	56,62	1,00
4770	in	94439,50	453495,40	25,16	1,00
4775	in	94442,80	453514,90	75,20	1,00
4778	in	94436,90	453323,60	244,28	1,00
4781	in	94435,30	453485,00	23,65	1,00
4783	in	94476,50	453683,30	301,11	1,00
4785	in	94435,20	452630,80	36,20	1,00
4790	in	94432,70	452574,40	46,85	1,00
4793	in	94433,10	453503,20	34,15	1,00
4797	in	94428,40	452514,70	36,51	1,00
4799	in	94428,40	452298,80	63,27	1,00
4801	in	94428,10	452223,30	1276,34	1,00
4802	in	94429,40	453458,50	89,97	1,00
4805	in	94426,30	453063,70	6832,49	1,00
4806	in	94425,80	452407,60	66,57	1,00
4808	in	94424,80	452389,90	26,23	1,00
4809	in	94423,70	452324,20	23,07	1,00
4812	in	94421,90	452644,10	51,00	1,00
4813	in	94419,60	452171,80	379,73	1,00
4821	in	94424,00	453492,30	59,31	1,00
4825	in	94416,70	453663,50	376,07	1,00
4826	in	94416,30	452545,70	596,36	1,00
4828	in	94416,40	452406,90	39,00	1,00
4831	in	94414,80	453413,00	25,00	1,00
4833	in	94414,40	452859,00	648,49	1,00
4836	in	92799,70	452573,30	1686,67	1,00
4846	in	94410,70	452530,80	277,51	1,00
4848	in	94409,90	453636,30	24,89	1,00
4852	in	94408,70	453378,20	37,54	1,00
4854	in	94408,80	452518,70	36,10	1,00
4858	in	94407,60	453494,50	147,51	1,00
4859	in	92807,80	453388,30	248,28	1,00
4860	in	94407,50	452282,90	216,29	1,00
4862	in	94407,00	452547,50	52,92	1,00
4863	in	92808,80	452530,00	495,00	1,00
4864	in	94406,70	453074,30	1153,51	1,00
4868	in	94406,20	453048,00	1669,80	1,00
4870	in	94405,90	453353,40	1046,54	1,00
4873	in	94404,60	452650,30	26,48	1,00
4877	in	94407,20	453472,20	69,90	1,00
4878	in	92817,50	452558,90	816,58	1,00
4886	in	92821,50	452570,60	10264,51	1,00
4888	in	94399,20	453207,80	402,99	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
4893	in	94405,20	452622,50	1177,87	1,00
4899	in	92828,80	452084,80	412,41	1,00
4902	in	92829,40	452815,00	32,49	1,00
4905	in	92831,20	452240,70	43,71	1,00
4914	in	92835,20	453159,20	1789,62	1,00
4917	in	94386,80	452206,40	802,00	1,00
4919	in	92837,60	453196,00	38,59	1,00
4920	in	94385,70	453248,60	1217,10	1,00
4921	in	92839,10	452108,90	316,73	1,00
4924	in	94383,50	453205,70	340,32	1,00
4930	in	94383,40	452043,20	6156,94	1,00
4937	in	92844,10	453272,50	364,84	1,00
4946	in	94375,40	453236,80	143,34	1,00
4949	in	94374,40	452656,30	28,92	1,00
4952	in	94372,50	453355,70	123,82	1,00
4955	in	92850,00	453394,00	90,87	1,00
4956	in	94372,40	453314,90	819,49	1,00
4958	in	92851,30	452106,80	617,75	1,00
4959	in	94371,40	452456,30	730,17	1,00
4961	in	94373,60	453611,00	60,75	1,00
4963	in	94371,20	453346,80	291,89	1,00
4964	in	92869,00	453287,90	1888,17	1,00
4965	in	94369,80	453389,80	109,09	1,00
4966	in	94417,80	453554,30	1123,79	1,00
4967	in	92853,00	452227,20	49,20	1,00
4969	in	92853,30	452807,40	72,92	1,00
4971	in	94368,10	452581,00	140,86	1,00
4974	in	94366,60	452453,00	138,23	1,00
4975	in	94366,70	453659,00	1851,89	1,00
4978	in	92855,90	453554,20	103,40	1,00
4979	in	94366,10	452469,00	47,43	1,00
4982	in	94364,50	452881,80	45,86	1,00
4985	in	92857,30	453419,40	4210,67	1,00
4986	in	94366,40	453533,30	28,48	1,00
4989	in	92860,60	453562,80	145,27	1,00
4993	in	94358,50	453154,10	88,75	1,00
4995	in	94358,40	453325,60	141,34	1,00
4996	in	92862,00	452109,90	311,16	1,00
4997	in	94358,20	453546,80	22,49	1,00
4998	in	94356,60	453290,00	279,62	1,00
5002	in	94356,40	452412,60	25,62	1,00
5009	in	94352,50	452719,20	304,98	1,00
5011	in	94349,80	453485,60	34,77	1,00
5012	in	92866,30	452253,10	741,68	1,00
5019	in	92869,40	452122,30	1418,57	1,00
5022	in	94346,30	452231,00	194,47	1,00
5028	in	92871,40	452810,40	20,91	1,00
5029	in	94342,10	452636,00	729,61	1,00
5035	in	94336,60	452602,90	420,97	1,00
5036	in	92873,60	452211,00	90,98	1,00
5038	in	92874,70	453391,30	67,20	1,00
5039	in	94335,10	453327,80	22,15	1,00
5040	in	92874,70	453252,50	858,56	1,00
5042	in	92875,50	453372,30	81,06	1,00
5047	in	94332,70	452466,00	7113,69	1,00
5049	in	94332,10	453671,60	96,71	1,00
5050	in	92877,70	452244,80	421,32	1,00
5052	in	92877,90	452398,90	549,91	1,00
5054	in	94328,30	453648,50	137,24	1,00
5055	in	92878,90	452204,00	1255,69	1,00
5056	in	94328,20	452559,40	90,42	1,00
5061	in	92885,00	453220,50	1253,80	1,00
5066	in	94326,10	452329,90	193,45	1,00
5068	in	92882,80	452236,10	5628,47	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
5075	in	92886,90	453526,50	121,34	1,00
5080	in	92889,20	453035,30	1610,74	1,00
5084	in	92891,30	452570,40	498,92	1,00
5084	in	92919,90	452582,60	64,09	1,00
5086	in	92892,70	453386,80	63,21	1,00
5088	in	92892,70	453010,60	341,10	1,00
5095	in	92894,70	453105,50	24,61	1,00
5099	in	94315,50	453390,70	25,78	1,00
5100	in	92896,90	453300,50	27,86	1,00
5101	in	94315,50	453653,40	47,90	1,00
5102	in	92897,60	452392,50	88,88	1,00
5103	in	92897,80	453291,50	85,33	1,00
5108	in	94311,40	453360,40	26,27	1,00
5109	in	92899,70	453075,10	44,41	1,00
5112	in	92906,90	453561,30	935,05	1,00
5114	in	92902,30	453125,30	31,40	1,00
5115	in	94305,80	453406,90	54,44	1,00
5117	in	92906,80	453364,40	130,76	1,00
5123	in	94303,30	453728,90	720,90	1,00
5124	in	92907,30	452392,70	557,67	1,00
5125	in	94303,20	453624,60	109,64	1,00
5126	in	94302,60	452139,90	6258,27	1,00
5127	in	92908,00	453103,10	195,04	1,00
5130	in	94298,40	453361,60	57,85	1,00
5134	in	92912,50	452443,80	67,52	1,00
5139	in	92915,60	452790,40	29,32	1,00
5140	in	92916,40	453593,30	271,58	1,00
5141	in	92918,40	453297,30	72,26	1,00
5143	in	92916,80	452741,00	54,24	1,00
5144	in	92928,80	452998,90	31,67	1,00
5147	in	92919,20	452387,70	134,08	1,00
5149	in	92920,00	453392,60	399,21	1,00
5156	in	94283,60	453665,60	20,26	1,00
5157	in	92923,00	452477,40	114,67	1,00
5159	in	94283,20	452432,40	122,82	1,00
5161	in	94283,30	452358,00	1232,62	1,00
5163	in	94282,60	452525,90	20,91	1,00
5164	in	92927,80	453197,30	45,48	1,00
5167	in	92927,80	452974,30	643,54	1,00
5168	in	94281,20	453416,90	32,45	1,00
5170	in	94280,90	452540,50	146,44	1,00
5171	in	92932,30	452184,70	796,49	1,00
5176	in	92929,70	452113,80	1723,58	1,00
5178	in	92930,70	452158,60	24,64	1,00
5179	in	94280,20	453531,10	40,22	1,00
5183	in	92933,60	453292,80	127,75	1,00
5184	in	94277,50	453377,70	73,40	1,00
5186	in	94277,50	452710,10	1130,20	1,00
5187	in	92934,80	453478,40	224,34	1,00
5189	in	92935,20	452540,60	31,69	1,00
5190	in	94276,10	452721,80	209,35	1,00
5191	in	94274,90	453420,40	1108,22	1,00
5192	in	92936,40	452446,60	27,94	1,00
5193	in	94274,00	453513,90	136,12	1,00
5196	in	92938,80	453127,70	105,99	1,00
5201	in	92939,30	453631,70	108,27	1,00
5203	in	92940,00	452458,60	259,12	1,00
5205	in	92940,00	452553,60	274,76	1,00
5207	in	94264,10	452219,80	138,28	1,00
5215	in	94262,50	452416,80	115,27	1,00
5219	in	92942,60	452438,70	218,74	1,00
5220	in	94259,20	452298,40	301,96	1,00
5222	in	94259,10	452970,80	185,92	1,00
5224	in	92944,30	452444,60	873,82	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
5227	in	94258,70	452635,40	2437,23	1,00
5229	in	94258,40	452773,70	28,88	1,00
5231	in	94258,50	452741,90	27,41	1,00
5233	in	94258,10	452307,20	1439,19	1,00
5234	in	92946,60	453143,90	62,68	1,00
5235	in	94257,10	453544,70	120,97	1,00
5238	in	92948,80	453512,70	92,78	1,00
5240	in	94255,40	452191,90	37,58	1,00
5241	in	92949,00	453251,50	58,50	1,00
5245	in	94252,20	453531,70	34,14	1,00
5248	in	92952,40	452598,20	269,74	1,00
5249	in	94273,30	452227,90	4274,36	1,00
5250	in	92954,70	453413,40	1043,69	1,00
5253	in	94247,40	453332,70	731,12	1,00
5257	in	94245,40	453431,50	120,80	1,00
5258	in	92964,00	453697,00	280,61	1,00
5259	in	94244,00	453293,20	2748,15	1,00
5262	in	92957,10	452554,00	33,27	1,00
5263	in	94242,80	452783,30	29,26	1,00
5265	in	94242,90	452741,80	29,15	1,00
5266	in	92957,80	452153,60	1062,15	1,00
5268	in	92957,90	453496,60	111,50	1,00
5269	in	94245,20	453504,30	41,38	1,00
5271	in	94240,40	453338,00	274,20	1,00
5276	in	92971,50	453249,20	4195,83	1,00
5279	in	92964,10	452644,40	22,30	1,00
5281	in	92964,30	452649,60	192,94	1,00
5283	in	92964,80	452965,50	785,81	1,00
5284	in	92964,80	452553,30	39,16	1,00
5285	in	94234,80	452727,00	88,40	1,00
5286	in	92965,30	453594,90	203,17	1,00
5287	in	94234,00	452325,30	645,69	1,00
5289	in	94233,30	452719,20	127,01	1,00
5292	in	92967,60	453009,90	409,18	1,00
5293	in	94231,10	453548,70	49,37	1,00
5296	in	94228,90	453468,70	241,43	1,00
5297	in	92969,00	452691,10	46,55	1,00
5301	in	92970,10	453239,70	40,36	1,00
5303	in	92970,30	452592,60	53,74	1,00
5308	in	94222,90	453541,90	547,74	1,00
5309	in	92972,50	453216,30	21,94	1,00
5311	in	92973,41	452576,00	6987,92	1,00
5312	in	92973,40	452721,30	244,37	1,00
5313	in	92973,70	452824,40	183,99	1,00
5316	in	94220,00	452718,90	21,21	1,00
5317	in	92974,60	453154,50	59,88	1,00
5318	in	94219,90	452699,10	913,67	1,00
5319	in	92975,00	452645,20	102,34	1,00
5321	in	92975,40	452243,50	381,98	1,00
5322	in	94218,30	452538,00	20,31	1,00
5327	in	93000,00	452375,80	529,82	1,00
5328	in	94216,90	452476,90	30,51	1,00
5329	in	94216,60	452595,10	682,50	1,00
5331	in	94215,60	453506,50	53,33	1,00
5333	in	92978,50	452433,60	7820,09	1,00
5335	in	94215,00	452584,80	202,92	1,00
5336	in	92979,30	452529,40	66,76	1,00
5338	in	92979,40	452519,30	82,79	1,00
5339	in	94215,90	452796,30	200,73	1,00
5340	in	92984,50	452677,80	341,07	1,00
5341	in	94233,70	452189,20	837,85	1,00
5342	in	92979,60	453091,00	106,53	1,00
5345	in	92980,90	452689,40	37,72	1,00
5346	in	94213,50	453241,30	1964,07	1,00

Model: Cadanza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
5348	in	94213,40	452638,20	1319,50	1,00
5349	in	94213,57	452679,30	5069,48	1,00
5350	in	94212,80	453274,00	579,14	1,00
5352	in	92981,80	452116,40	272,91	1,00
5355	in	94212,10	452554,70	60,99	1,00
5356	in	92983,20	453151,30	49,67	1,00
5358	in	92984,50	453173,30	50,90	1,00
5359	in	94211,40	452708,20	311,53	1,00
5360	in	94209,50	452462,70	44,71	1,00
5361	in	92985,00	453219,40	31,62	1,00
5363	in	94208,20	453412,60	351,31	1,00
5364	in	92986,80	452693,60	59,58	1,00
5365	in	94207,90	453501,20	24,53	1,00
5367	in	94206,90	453380,20	192,01	1,00
5369	in	94205,80	452597,80	21,61	1,00
5373	in	92988,90	453223,00	34,43	1,00
5375	in	92987,20	452154,20	225,11	1,00
5380	in	92988,50	452247,50	168,38	1,00
5385	in	92988,70	452704,90	58,43	1,00
5386	in	94196,70	453551,60	2723,79	1,00
5387	in	92989,30	452721,40	880,90	1,00
5389	in	92989,60	452276,00	332,20	1,00
5390	in	94198,50	452721,80	88,97	1,00
5397	in	92992,20	453517,30	155,58	1,00
5399	in	92993,50	453043,00	1866,76	1,00
5400	in	94191,60	452356,00	197,30	1,00
5402	in	94189,30	452603,90	50,87	1,00
5403	in	92994,10	452171,20	392,93	1,00
5406	in	92994,50	452635,10	35,07	1,00
5409	in	92995,00	452190,60	177,51	1,00
5410	in	94187,40	453654,60	36,08	1,00
5411	in	92995,00	453132,00	59,70	1,00
5412	in	92995,20	452399,30	242,39	1,00
5415	in	94187,30	453327,40	992,72	1,00
5416	in	92999,90	452336,20	51,99	1,00
5418	in	92998,20	452388,70	20,74	1,00
5419	in	92998,40	452259,80	1001,90	1,00
5423	in	92998,90	452268,50	1354,42	1,00
5428	in	93000,00	452766,30	51,84	1,00
5431	in	94252,60	452281,00	1119,76	1,00
5432	in	94180,90	452473,60	93,73	1,00
5433	in	93002,20	452772,70	5203,49	1,00
5434	in	94180,30	453635,10	35,01	1,00
5436	in	94180,00	453035,80	26,27	1,00
5437	in	93004,40	453237,10	23,14	1,00
5439	in	93003,20	453511,80	174,18	1,00
5444	in	94181,20	453282,20	61,14	1,00
5445	in	93004,90	453207,40	2002,60	1,00
5447	in	94176,70	453416,80	198,63	1,00
5448	in	93006,30	453487,50	31,15	1,00
5449	in	94175,00	453411,10	1014,28	1,00
5450	in	93006,70	453184,10	355,31	1,00
5452	in	93006,80	453645,20	231,03	1,00
5456	in	93012,20	453253,70	307,82	1,00
5458	in	94172,60	452152,60	66,12	1,00
5459	in	93010,10	452353,80	70,97	1,00
5460	in	94170,50	452694,90	61,45	1,00
5464	in	93025,40	452518,40	361,62	1,00
5466	in	93013,00	453564,60	596,21	1,00
5468	in	93014,10	452401,60	73,09	1,00
5469	in	94168,90	452590,70	20,19	1,00
5470	in	93014,60	453505,00	281,34	1,00
5478	in	93016,40	452406,00	53,93	1,00
5479	in	93025,70	452361,10	41,72	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
5481	in	93017,10	452544,20	95,60	1,00
5488	in	93051,10	452527,70	776,93	1,00
5491	in	94162,20	453131,70	413,40	1,00
5493	in	93022,40	452371,40	122,79	1,00
5495	in	93021,80	452208,30	636,75	1,00
5497	in	93022,20	453483,20	64,65	1,00
5505	in	93024,90	452428,60	426,32	1,00
5508	in	94508,50	452925,90	49039,64	1,00
5509	in	93029,50	453581,40	234,15	1,00
5513	in	93027,80	452363,10	1540,00	1,00
5522	in	93030,80	452088,00	939,90	1,00
5529	in	93032,40	453709,90	158,40	1,00
5534	in	94145,20	453361,00	2193,48	1,00
5536	in	94145,00	453138,50	604,44	1,00
5537	in	93033,30	453244,20	21,92	1,00
5545	in	94139,00	452409,00	197,78	1,00
5558	in	94135,80	452692,40	84,45	1,00
5559	in	93039,00	453282,40	30,76	1,00
5562	in	93040,70	453120,40	53,55	1,00
5564	in	94133,40	452715,40	171,93	1,00
5565	in	93040,30	452382,50	312,76	1,00
5567	in	93041,40	452568,60	103,05	1,00
5568	in	94132,30	452702,20	345,19	1,00
5571	in	93042,50	452086,80	2590,76	1,00
5572	in	94131,30	453366,20	1641,05	1,00
5574	in	93044,10	452753,50	35,84	1,00
5576	in	93044,60	453051,20	22,07	1,00
5578	in	94128,40	452975,50	514,70	1,00
5579	in	93047,40	452153,20	1844,58	1,00
5581	in	94126,50	452762,40	52,64	1,00
5583	in	93054,10	453093,70	272,07	1,00
5584	in	94125,80	453308,80	408,53	1,00
5587	in	93050,60	453661,10	375,52	1,00
5590	in	94124,20	452746,30	2952,54	1,00
5593	in	93054,40	453496,60	92,97	1,00
5595	in	93054,20	452393,30	4841,19	1,00
5598	in	93056,80	453138,60	94,64	1,00
5602	in	94145,40	452462,20	1618,73	1,00
5604	in	94116,60	452430,30	68,45	1,00
5605	in	93058,50	452539,80	311,19	1,00
5606	in	94116,30	453326,70	268,74	1,00
5608	in	93082,40	453720,90	633,90	1,00
5611	in	94112,70	452339,80	1788,58	1,00
5613	in	94112,20	452137,90	233,31	1,00
5614	in	93062,70	453165,30	24,60	1,00
5616	in	94109,90	452337,70	870,82	1,00
5619	in	93064,00	452296,00	27,11	1,00
5620	in	94108,40	453577,20	178,66	1,00
5621	in	93064,80	452313,10	423,60	1,00
5625	in	93064,60	453120,10	115,62	1,00
5629	in	94102,90	453384,70	3155,58	1,00
5631	in	94102,50	453591,50	181,57	1,00
5634	in	93067,00	452294,90	22,54	1,00
5637	in	94098,60	452892,50	21066,28	1,00
5638	in	93070,20	453067,90	366,25	1,00
5639	in	94096,90	452751,00	79,01	1,00
5641	in	94096,10	453604,90	771,32	1,00
5642	in	93073,40	452745,30	35,22	1,00
5643	in	93073,40	452294,50	2679,80	1,00
5644	in	94094,90	452899,40	20,74	1,00
5647	in	93073,90	453061,40	23,76	1,00
5648	in	93074,30	453283,50	359,25	1,00
5649	in	94096,00	452359,60	362,95	1,00
5651	in	93074,70	452515,30	313,17	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
5658	in	94092,30	453055,40	668,99	1,00
5663	in	94090,30	453475,60	108,56	1,00
5665	in	94089,30	452353,50	42,84	1,00
5676	in	93081,70	453674,30	99,87	1,00
5677	in	93082,10	453476,90	61,47	1,00
5678	in	94083,40	453602,20	8401,82	1,00
5679	in	93184,40	452267,00	5472,53	1,00
5685	in	93083,60	453411,00	77,63	1,00
5687	in	93083,80	453484,10	152,21	1,00
5688	in	94082,00	453129,80	126,15	1,00
5689	in	93085,00	453324,10	3574,12	1,00
5690	in	94079,90	452864,40	152,31	1,00
5695	in	94077,50	452481,70	374,62	1,00
5696	in	93086,30	453104,60	230,25	1,00
5697	in	94076,20	453128,50	42,14	1,00
5699	in	94074,10	453014,20	258,62	1,00
5702	in	93086,70	453026,10	661,67	1,00
5705	in	94089,20	452766,40	70,98	1,00
5710	in	94070,80	453429,80	29,62	1,00
5713	in	93088,40	453462,70	40,68	1,00
5715	in	93088,50	453122,20	66,77	1,00
5721	in	94066,10	453417,60	31,08	1,00
5722	in	93090,40	452724,50	1230,49	1,00
5725	in	93093,90	453665,70	22,40	1,00
5726	in	94062,00	453405,30	29,52	1,00
5727	in	93094,20	452395,30	72,08	1,00
5733	in	94057,30	453072,50	120,58	1,00
5734	in	93097,90	453716,90	2110,26	1,00
5735	in	94057,10	453391,50	28,60	1,00
5736	in	93099,00	453443,60	57,42	1,00
5739	in	94056,80	453438,20	27,58	1,00
5752	in	94051,00	453073,50	41,50	1,00
5754	in	94081,00	452370,80	1063,66	1,00
5757	in	94050,20	452848,50	3394,82	1,00
5761	in	94049,00	453399,50	21,83	1,00
5762	in	93109,80	453476,80	20,07	1,00
5763	in	94048,90	452462,00	1823,04	1,00
5764	in	93110,80	453273,00	71,47	1,00
5767	in	94048,40	453710,10	4683,34	1,00
5768	in	94047,80	452365,80	153,85	1,00
5770	in	94046,00	452391,80	155,08	1,00
5775	in	94051,20	453104,40	651,46	1,00
5777	in	93113,60	452734,10	31,25	1,00
5779	in	94049,70	453060,90	29,83	1,00
5785	in	94041,60	453027,80	90,19	1,00
5787	in	93116,00	453462,00	71,84	1,00
5795	in	93117,60	453147,10	260,95	1,00
5796	in	94038,60	452705,30	269,87	1,00
5798	in	94038,60	452681,40	330,18	1,00
5800	in	94038,30	452689,20	325,86	1,00
5805	in	94036,00	452562,90	812,63	1,00
5808	in	94034,40	452583,20	276,19	1,00
5810	in	93122,70	453268,00	32,49	1,00
5811	in	94033,20	452448,70	394,79	1,00
5813	in	94036,30	453475,60	1219,49	1,00
5814	in	93124,80	453171,00	58,36	1,00
5815	in	94032,40	452727,80	6926,58	1,00
5817	in	93124,20	453062,70	420,71	1,00
5818	in	94031,00	452621,10	3618,61	1,00
5819	in	93128,40	453263,30	22,14	1,00
5822	in	94030,30	453113,40	507,58	1,00
5826	in	93138,00	453276,20	26,12	1,00
5830	in	94027,00	452736,60	75,21	1,00
5831	in	93128,60	453192,30	2559,48	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
5835	in	93129,80	453209,20	102,51	1,00
5836	in	94025,20	452640,00	43,95	1,00
5837	in	94023,20	452708,40	31,02	1,00
5843	in	94020,10	452723,10	48,66	1,00
5850	in	94017,80	452397,60	85,51	1,00
5853	in	94017,50	453534,80	583,45	1,00
5854	in	94017,20	452205,20	317,06	1,00
5855	in	94017,20	452765,00	1473,40	1,00
5857	in	94016,70	453235,80	3549,96	1,00
5858	in	93140,90	453244,70	892,37	1,00
5859	in	94016,40	452886,90	41,97	1,00
5865	in	93148,70	452518,90	274,23	1,00
5867	in	93144,70	453418,20	212,33	1,00
5868	in	94014,30	452666,50	271,49	1,00
5871	in	93146,60	453438,60	107,36	1,00
5875	in	94012,80	452743,00	23,95	1,00
5877	in	93151,10	452724,30	31,89	1,00
5880	in	93151,60	453353,00	104,63	1,00
5883	in	94010,00	452756,90	1761,34	1,00
5884	in	93154,70	453730,50	822,00	1,00
5886	in	94009,80	452555,70	33,39	1,00
5887	in	94011,00	452894,60	78,57	1,00
5889	in	93519,80	453493,20	45826,08	1,00
5890	in	94008,80	452133,10	1235,66	1,00
5891	in	93154,20	453095,80	1133,70	1,00
5892	in	94007,30	452427,40	815,35	1,00
5894	in	93155,60	453765,40	9910,55	1,00
5904	in	93156,90	453389,00	200,40	1,00
5905	in	94005,40	453470,60	49,40	1,00
5906	in	94005,30	452750,00	21,25	1,00
5908	in	93160,80	453430,60	855,70	1,00
5909	in	94003,10	452777,30	2877,22	1,00
5912	in	94002,20	452825,20	112,58	1,00
5915	in	94004,30	452563,30	28,80	1,00
5919	in	94000,90	453328,20	447,24	1,00
5920	in	94000,50	452640,20	183,36	1,00
5921	in	93280,20	452731,40	5341,27	1,00
5929	in	93167,30	453277,30	30,55	1,00
5933	in	93996,90	453449,60	32,00	1,00
5937	in	93994,30	453388,80	138,28	1,00
5939	in	93994,60	452834,90	108,24	1,00
5940	in	93168,60	453212,20	59,31	1,00
5942	in	93993,60	452698,50	196,65	1,00
5943	in	93169,30	452584,90	58,19	1,00
5944	in	93993,50	452887,20	39,36	1,00
5946	in	93171,30	452315,10	4388,80	1,00
5949	in	93171,80	452835,50	88,93	1,00
5951	in	93991,10	452810,30	59,22	1,00
5954	in	93175,20	453297,00	21,04	1,00
5959	in	93989,80	453020,30	116,04	1,00
5965	in	93179,00	452716,10	88,90	1,00
5966	in	93988,30	452565,80	107,71	1,00
5967	in	93180,80	453311,80	21,96	1,00
5968	in	94014,80	452155,60	671,13	1,00
5972	in	93987,90	453251,10	5955,89	1,00
5975	in	93987,20	452256,70	107,46	1,00
5977	in	93992,40	452683,30	144,51	1,00
5980	in	93184,90	452202,00	5266,98	1,00
5981	in	93992,60	453374,00	1410,10	1,00
5982	in	93184,20	453172,90	50,94	1,00
5983	in	93987,60	452776,70	46,72	1,00
5984	in	93184,60	452603,90	40,51	1,00
5985	in	93988,80	452215,80	199,34	1,00
5986	in	93985,50	452672,70	173,55	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
5988	in	93985,10	453244,90	36,00	1,00
5989	in	93186,20	452648,00	70,04	1,00
5993	in	93983,30	452811,20	31,24	1,00
5996	in	93981,30	452244,90	428,45	1,00
6000	in	93188,60	452984,20	156,32	1,00
6002	in	93190,30	452512,20	119,08	1,00
6006	in	93979,30	452891,80	36,10	1,00
6007	in	93191,70	453469,70	60,50	1,00
6008	in	93978,30	453225,60	140,52	1,00
6009	in	93192,10	452529,90	148,33	1,00
6010	in	93978,20	453397,40	71,64	1,00
6012	in	93977,70	452781,40	97,20	1,00
6015	in	93194,50	453372,90	35,80	1,00
6017	in	93194,90	452980,30	26,73	1,00
6018	in	93197,20	453339,80	100,03	1,00
6019	in	93975,30	452533,30	75,23	1,00
6020	in	93196,30	452610,40	28,82	1,00
6021	in	93973,90	452938,20	132,75	1,00
6022	in	93334,80	452315,40	4562,53	1,00
6023	in	93197,90	453057,50	697,17	1,00
6024	in	93972,70	453046,90	364,50	1,00
6026	in	93971,10	452878,00	81,14	1,00
6027	in	93199,20	453345,20	54,54	1,00
6031	in	93971,50	452627,00	255,85	1,00
6032	in	93199,90	453461,10	29,12	1,00
6033	in	93966,90	453038,90	158,03	1,00
6034	in	93200,20	452413,50	4562,09	1,00
6038	in	93201,20	452452,60	175,46	1,00
6039	in	93201,70	452522,90	450,45	1,00
6041	in	93203,40	452355,20	31,09	1,00
6042	in	93204,10	453359,70	27,78	1,00
6044	in	93204,80	453587,30	94,44	1,00
6045	in	93962,40	453030,20	217,69	1,00
6054	in	93207,90	452084,70	1681,10	1,00
6057	in	93208,40	452550,80	125,46	1,00
6061	in	93208,90	453457,70	204,77	1,00
6066	in	93957,20	453020,90	30,86	1,00
6069	in	93956,50	452620,10	189,85	1,00
6070	in	93956,60	453342,10	257,63	1,00
6071	in	93213,90	453361,40	275,93	1,00
6077	in	93215,90	452498,30	101,55	1,00
6080	in	93217,00	452472,50	365,01	1,00
6082	in	93217,80	453356,60	20,51	1,00
6084	in	93951,30	452597,20	77,73	1,00
6087	in	93220,00	452606,90	118,07	1,00
6091	in	93221,70	452823,50	137,57	1,00
6092	in	93950,70	452230,60	434,40	1,00
6093	in	93222,10	453401,80	23,96	1,00
6099	in	93222,90	452538,50	112,02	1,00
6105	in	93946,40	452963,90	615,25	1,00
6106	in	93224,80	452556,50	21,50	1,00
6108	in	93945,90	452497,20	890,40	1,00
6110	in	93947,10	453286,30	73,91	1,00
6111	in	93229,60	453442,40	1222,39	1,00
6112	in	93945,80	452513,70	47,02	1,00
6113	in	93226,80	453097,90	923,19	1,00
6115	in	93227,40	453363,00	333,35	1,00
6116	in	93227,50	452574,90	55,49	1,00
6120	in	93230,40	453514,00	51,26	1,00
6123	in	93942,70	452946,60	108,29	1,00
6124	in	93942,50	452257,90	186,55	1,00
6125	in	93231,90	453558,90	27,72	1,00
6127	in	93941,80	452492,30	309,92	1,00
6128	in	93236,00	452584,80	1524,65	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
6131	in	93941,10	452479,30	30,91	1,00
6134	in	93234,50	453317,70	23,36	1,00
6136	in	93960,20	452536,70	396,00	1,00
6138	in	93938,90	452632,90	487,61	1,00
6150	in	93934,70	452578,20	63,16	1,00
6152	in	93237,70	452459,30	2025,76	1,00
6153	in	93933,60	453498,70	1125,56	1,00
6154	in	93248,00	452545,10	5549,78	1,00
6158	in	93240,20	452501,70	313,91	1,00
6161	in	93932,00	453100,10	83,71	1,00
6164	in	93242,20	452511,50	1161,16	1,00
6166	in	93244,00	452521,20	452,42	1,00
6167	in	93930,80	453023,30	83,05	1,00
6170	in	93929,90	453702,00	1196,33	1,00
6173	in	93929,10	452514,70	1617,33	1,00
6181	in	93925,30	453090,40	1130,04	1,00
6182	in	93250,60	453278,10	76,21	1,00
6182	in	93266,20	453271,50	43,01	1,00
6184	in	93250,70	453421,60	2573,65	1,00
6185	in	93924,70	452918,90	1514,56	1,00
6189	in	93251,20	452105,20	320,06	1,00
6198	in	93921,80	452915,40	22,82	1,00
6203	in	93258,80	452258,50	450,07	1,00
6213	in	93264,90	452802,60	740,92	1,00
6215	in	93261,60	452693,10	85,68	1,00
6225	in	93276,50	452731,00	104,11	1,00
6226	in	93907,80	453710,90	36,81	1,00
6227	in	93264,00	452791,40	103,66	1,00
6234	in	93279,50	453336,40	221,92	1,00
6236	in	93265,30	453381,70	20,98	1,00
6237	in	93903,50	453088,50	25,07	1,00
6238	in	93265,90	452331,50	136,04	1,00
6239	in	93902,30	452929,60	156,78	1,00
6241	in	93918,20	453317,20	403,97	1,00
6254	in	93901,70	452549,10	59,72	1,00
6257	in	93270,60	453070,60	608,43	1,00
6264	in	93272,30	452119,80	299,21	1,00
6269	in	93273,20	453266,80	139,44	1,00
6270	in	93895,10	453048,20	77,53	1,00
6276	in	93893,40	453073,00	358,01	1,00
6277	in	93892,40	453585,10	773,16	1,00
6279	in	93890,80	453671,10	175,99	1,00
6282	in	93890,60	453040,80	213,71	1,00
6286	in	93889,40	453577,80	66,28	1,00
6287	in	93280,70	452154,40	88,08	1,00
6295	in	93283,80	452818,10	310,90	1,00
6296	in	93884,80	453058,70	41,96	1,00
6297	in	93888,70	452815,50	93,68	1,00
6300	in	93882,70	453033,20	134,73	1,00
6301	in	93286,00	453433,10	70,48	1,00
6304	in	93936,60	452262,10	1088,36	1,00
6308	in	93287,90	452205,10	1101,41	1,00
6310	in	93288,00	453286,50	201,13	1,00
6318	in	93880,00	452880,60	150,53	1,00
6322	in	93875,60	453591,90	800,46	1,00
6323	in	93293,10	453057,70	257,69	1,00
6333	in	93871,30	453682,30	61,25	1,00
6336	in	93295,90	452146,00	763,58	1,00
6339	in	93298,60	452425,30	86,09	1,00
6343	in	93299,20	452942,60	70,02	1,00
6346	in	93868,10	452468,60	41,41	1,00
6348	in	93867,00	452922,40	49,79	1,00
6352	in	93301,30	451791,40	8726,83	1,00
6354	in	93875,90	452256,70	1398,23	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
6356	in	93304,60	452200,40	417,75	1,00
6357	in	93865,00	452303,50	46,15	1,00
6361	in	93863,30	453076,70	46,53	1,00
6366	in	93866,10	453498,40	61,02	1,00
6369	in	93310,50	452411,20	91,71	1,00
6370	in	93868,00	452988,00	1687,16	1,00
6374	in	93312,20	453386,90	732,08	1,00
6376	in	93860,70	452228,70	40,33	1,00
6378	in	93860,30	453641,10	24,11	1,00
6382	in	93861,90	453087,20	44,52	1,00
6384	in	93317,10	453454,00	43,65	1,00
6386	in	93321,20	452250,40	1353,03	1,00
6388	in	93320,20	452934,70	70,70	1,00
6390	in	93320,50	452289,50	75,56	1,00
6391	in	93855,70	452301,70	588,18	1,00
6395	in	93321,70	452842,30	661,19	1,00
6396	in	93322,30	452398,50	589,22	1,00
6402	in	93324,10	453320,40	221,88	1,00
6406	in	93850,10	453080,80	132,25	1,00
6408	in	93849,30	453645,50	21,34	1,00
6409	in	93329,60	453036,60	38,15	1,00
6412	in	93848,50	452137,50	731,43	1,00
6413	in	93328,70	453472,60	164,51	1,00
6414	in	93851,40	453270,30	1595,20	1,00
6416	in	93847,30	453112,60	42,37	1,00
6420	in	93880,90	453218,10	7827,95	1,00
6422	in	93849,80	453574,30	1304,31	1,00
6423	in	93329,60	453559,30	683,78	1,00
6433	in	93333,90	452473,90	226,59	1,00
6435	in	93333,70	452663,40	49,48	1,00
6436	in	93841,90	453150,80	321,27	1,00
6437	in	93333,30	453239,20	35,96	1,00
6438	in	93841,30	453110,10	68,57	1,00
6439	in	93334,10	452284,40	190,19	1,00
6447	in	93337,20	452464,50	343,66	1,00
6448	in	93835,80	452820,90	68,16	1,00
6453	in	93338,10	452766,50	1461,36	1,00
6454	in	93835,10	453143,40	51,93	1,00
6463	in	93343,40	452300,10	110,47	1,00
6465	in	93343,60	452212,80	113,48	1,00
6468	in	93832,30	453122,80	20,75	1,00
6473	in	93346,30	452372,30	84,83	1,00
6476	in	93832,40	453172,40	254,28	1,00
6480	in	93828,70	453647,30	140,48	1,00
6481	in	93349,70	453237,70	263,60	1,00
6486	in	93350,20	453112,00	990,83	1,00
6489	in	93825,50	453167,80	37,39	1,00
6490	in	93826,10	453694,00	69,96	1,00
6493	in	93354,70	452220,40	1078,89	1,00
6495	in	93823,90	452335,80	330,94	1,00
6500	in	93937,90	452263,60	1711,00	1,00
6507	in	93358,30	453298,60	23,83	1,00
6509	in	93358,20	452359,10	68,72	1,00
6511	in	93381,50	453100,00	517,99	1,00
6513	in	93359,50	452165,80	40,71	1,00
6514	in	93819,20	452321,90	707,29	1,00
6518	in	93360,70	452769,30	167,51	1,00
6526	in	93818,70	453190,30	25,16	1,00
6531	in	93363,70	452776,10	30,11	1,00
6532	in	93813,70	452823,70	101,28	1,00
6536	in	93365,90	452829,20	103,80	1,00
6540	in	93367,80	452480,90	153,31	1,00
6542	in	93367,70	452486,00	2661,98	1,00
6544	in	93367,70	452256,70	170,05	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
6545	in	93812,30	453660,60	48,97	1,00
6553	in	93810,00	453209,90	33,05	1,00
6554	in	93372,00	452794,00	21,67	1,00
6556	in	93418,90	452350,30	80,24	1,00
6558	in	93372,80	452253,30	815,26	1,00
6560	in	93808,00	452842,80	177,04	1,00
6564	in	93810,90	453254,20	100,52	1,00
6566	in	93806,70	452282,10	2815,73	1,00
6568	in	93375,60	453072,60	405,68	1,00
6570	in	93375,70	453434,60	27,50	1,00
6575	in	93835,50	453609,70	167,69	1,00
6580	in	93845,20	453282,80	791,96	1,00
6582	in	93801,40	453177,70	69,27	1,00
6584	in	93801,00	452250,50	233,14	1,00
6587	in	93800,20	453614,20	553,67	1,00
6588	in	93799,40	453233,90	43,52	1,00
6589	in	93383,30	453391,60	31,01	1,00
6595	in	93836,20	453693,60	838,06	1,00
6599	in	93406,20	452760,60	137,80	1,00
6607	in	93387,80	453255,10	269,94	1,00
6608	in	93830,30	452896,30	152,30	1,00
6609	in	93838,20	453303,60	437,19	1,00
6612	in	93389,70	453300,40	349,12	1,00
6615	in	93391,90	453072,50	109,40	1,00
6617	in	93390,30	453035,50	28,96	1,00
6619	in	93390,90	452772,20	1782,67	1,00
6624	in	93792,70	452893,80	21,45	1,00
6627	in	93829,20	453318,00	1523,38	1,00
6631	in	93394,60	452539,00	130,85	1,00
6640	in	93397,60	453396,30	40,96	1,00
6646	in	93785,70	453101,50	26,52	1,00
6648	in	93782,30	452154,20	316,17	1,00
6649	in	93404,00	452534,20	754,73	1,00
6650	in	93782,30	453227,40	49,04	1,00
6651	in	93405,00	453637,30	27154,80	1,00
6653	in	93781,40	453629,50	193,47	1,00
6660	in	93778,60	453419,90	76,69	1,00
6680	in	93776,90	453610,60	130,35	1,00
6683	in	93416,00	453043,80	27,87	1,00
6684	in	93768,70	453122,90	130,74	1,00
6686	in	93768,90	453709,00	50,27	1,00
6687	in	93417,40	452418,50	176,41	1,00
6689	in	93417,90	453422,50	42,97	1,00
6691	in	93418,80	452325,70	106,16	1,00
6693	in	93446,40	453324,80	34,94	1,00
6694	in	93765,10	452123,40	83,27	1,00
6695	in	93419,70	452238,10	46,73	1,00
6696	in	93764,70	453638,90	22,68	1,00
6697	in	93420,10	452869,80	51,46	1,00
6698	in	93764,70	453342,50	16833,69	1,00
6703	in	93763,40	452164,60	326,46	1,00
6705	in	93762,90	453488,50	95,92	1,00
6708	in	93762,30	453669,40	46,18	1,00
6711	in	93762,10	452258,00	1155,49	1,00
6714	in	93425,60	452311,20	196,07	1,00
6715	in	93776,60	453138,30	148,24	1,00
6716	in	93424,40	452428,00	386,60	1,00
6718	in	93425,00	453273,20	25,58	1,00
6720	in	93759,90	453336,00	111,18	1,00
6721	in	93759,50	453579,70	707,97	1,00
6722	in	93428,70	452317,20	736,90	1,00
6723	in	93759,20	452309,60	56,25	1,00
6727	in	93777,30	452886,10	70,55	1,00
6737	in	93754,80	453694,90	37,92	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
6738	in	93432,10	452333,30	54,38	1,00
6740	in	93433,10	452438,00	132,81	1,00
6747	in	93753,90	453540,90	36,77	1,00
6752	in	93435,70	452622,00	377,69	1,00
6754	in	93435,80	452439,90	1547,48	1,00
6755	in	93437,10	452284,10	266,54	1,00
6756	in	93750,40	453332,30	62,55	1,00
6762	in	93440,40	453028,60	26,53	1,00
6763	in	93754,70	453108,10	157,00	1,00
6769	in	93440,70	452325,60	46,18	1,00
6776	in	93443,00	453267,50	22,72	1,00
6777	in	93747,30	452924,60	720,79	1,00
6779	in	93443,80	452756,30	24,04	1,00
6780	in	93742,90	453327,30	62,81	1,00
6783	in	93445,00	453277,80	226,71	1,00
6784	in	93742,40	453513,40	44,25	1,00
6787	in	93453,10	453033,10	747,76	1,00
6788	in	93740,00	452563,10	828,25	1,00
6789	in	93446,30	453009,20	26,51	1,00
6791	in	93446,80	452262,60	39,44	1,00
6806	in	93735,50	452494,00	5071,00	1,00
6813	in	93452,80	453448,60	152,30	1,00
6814	in	93735,80	453687,40	34,75	1,00
6820	in	93746,40	453286,10	119,60	1,00
6821	in	93454,60	452758,90	195,16	1,00
6822	in	93730,30	453371,20	93,84	1,00
6824	in	93465,70	453003,40	43,15	1,00
6826	in	93455,40	453261,90	255,12	1,00
6830	in	93457,70	453276,80	247,08	1,00
6832	in	93726,30	453659,80	425,72	1,00
6833	in	93458,50	452750,00	56,76	1,00
6838	in	93460,80	453109,20	278,02	1,00
6840	in	93461,10	453447,30	79,16	1,00
6842	in	93719,90	453174,20	117,40	1,00
6847	in	93468,20	452142,30	133,03	1,00
6848	in	93461,90	452859,30	41,02	1,00
6851	in	93462,10	452191,10	108,11	1,00
6852	in	93716,90	453076,90	25,30	1,00
6855	in	93740,30	453093,30	36,32	1,00
6856	in	93713,60	453605,00	253,75	1,00
6857	in	93464,90	453341,90	138,79	1,00
6860	in	93465,60	452733,70	30,41	1,00
6869	in	93710,90	453661,30	26,17	1,00
6870	in	93469,50	453267,60	268,08	1,00
6875	in	93470,50	452836,00	53,09	1,00
6880	in	93472,80	452341,10	108,29	1,00
6882	in	93704,50	452639,00	820,38	1,00
6883	in	93473,80	453001,30	228,56	1,00
6886	in	93704,30	453331,50	39,57	1,00
6887	in	93473,80	452707,80	287,75	1,00
6889	in	93474,20	453407,10	206,01	1,00
6892	in	93706,40	453089,80	21,25	1,00
6894	in	93475,10	452371,20	44,66	1,00
6896	in	93707,80	453517,60	53,72	1,00
6897	in	93475,40	452680,10	3564,68	1,00
6898	in	93701,50	453730,70	530,82	1,00
6899	in	93475,60	452311,70	78,04	1,00
6900	in	93475,90	452596,60	46,31	1,00
6907	in	93477,40	452274,00	42,71	1,00
6909	in	93477,90	452285,50	49,21	1,00
6911	in	93479,60	453355,50	45,00	1,00
6915	in	93698,20	453597,30	21,88	1,00
6922	in	93699,70	453363,10	21,30	1,00
6924	in	93694,60	452154,40	957,27	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
6927	in	93482,70	453288,30	219,65	1,00
6933	in	93485,90	453412,60	26,87	1,00
6936	in	93689,80	453461,40	2392,08	1,00
6939	in	93690,20	453666,50	24,36	1,00
6942	in	93489,40	452705,10	932,26	1,00
6944	in	93487,50	452353,40	82,82	1,00
6949	in	93696,70	453330,70	380,56	1,00
6951	in	93685,70	453596,70	22,73	1,00
6958	in	93500,00	453037,70	444,44	1,00
6959	in	93685,00	452664,00	1044,62	1,00
6961	in	93690,70	453083,60	30,16	1,00
6963	in	93684,60	453541,50	696,78	1,00
6968	in	93681,70	453357,80	86,23	1,00
6969	in	93495,10	453207,20	47,04	1,00
6971	in	93494,50	453417,50	73,33	1,00
6972	in	93724,60	452229,50	1350,04	1,00
6976	in	93495,80	452270,80	44,02	1,00
6981	in	93496,70	452295,20	26,69	1,00
6984	in	93497,70	453088,90	73,89	1,00
6986	in	93497,70	453355,90	50,04	1,00
6994	in	93672,40	452170,00	108,93	1,00
6996	in	93500,00	452597,50	62,83	1,00
6997	in	93671,80	452764,90	95,32	1,00
6999	in	93671,00	453598,40	28,97	1,00
7002	in	93501,00	453012,20	469,93	1,00
7003	in	93684,30	452198,40	1143,23	1,00
7006	in	93502,50	453372,60	98,50	1,00
7007	in	93669,60	453198,50	388,34	1,00
7014	in	93504,90	453502,40	1180,52	1,00
7016	in	93505,20	452198,80	203,26	1,00
7017	in	93667,80	453483,30	45,25	1,00
7019	in	93505,70	452302,70	1438,17	1,00
7025	in	93512,80	453367,60	268,61	1,00
7027	in	93507,10	453415,10	155,75	1,00
7029	in	93507,70	453075,50	61,41	1,00
7031	in	93509,80	452818,60	47,16	1,00
7036	in	93665,30	453559,80	30,55	1,00
7040	in	93660,50	453315,20	63,02	1,00
7041	in	93570,80	452873,50	123,66	1,00
7043	in	93664,10	452146,70	151,91	1,00
7047	in	93512,40	453083,80	569,82	1,00
7048	in	93663,00	453333,00	49,75	1,00
7051	in	93555,80	452732,60	557,74	1,00
7052	in	93662,80	452759,00	20,52	1,00
7053	in	93513,80	453399,00	21,78	1,00
7054	in	93514,20	452580,70	426,77	1,00
7056	in	93514,30	453371,30	187,07	1,00
7061	in	93662,40	452698,40	1188,22	1,00
7063	in	93658,50	453545,90	20,96	1,00
7064	in	93516,90	453085,50	54,20	1,00
7066	in	93539,50	453204,60	65,01	1,00
7069	in	93656,40	453103,50	495,15	1,00
7070	in	93522,30	452785,20	125,59	1,00
7079	in	93523,40	453413,30	22,66	1,00
7082	in	93655,30	452817,60	31,78	1,00
7095	in	93528,20	453399,70	30,84	1,00
7097	in	93647,00	453332,80	45,49	1,00
7099	in	93646,90	453639,00	273,05	1,00
7100	in	93529,20	453389,90	25,84	1,00
7103	in	93529,70	453437,60	130,03	1,00
7105	in	93547,80	453185,60	106,80	1,00
7106	in	93537,30	452729,60	201,18	1,00
7107	in	93647,50	453432,80	1279,13	1,00
7108	in	93531,60	453538,20	671,25	1,00


Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
7115	in	93651,70	453068,20	21,96	1,00
7117	in	93536,20	453142,10	111,89	1,00
7120	in	93535,00	452339,20	642,72	1,00
7121	in	93685,30	453071,50	122,09	1,00
7124	in	93540,70	452844,60	187,05	1,00
7126	in	93637,00	452816,90	40,01	1,00
7127	in	93636,60	453492,00	350,44	1,00
7135	in	93635,00	453710,60	55,37	1,00
7136	in	93540,10	452298,70	1040,45	1,00
7137	in	93634,50	453120,50	339,33	1,00
7139	in	93634,20	453486,40	101,02	1,00
7141	in	93694,10	452624,40	3187,85	1,00
7145	in	93544,60	452713,00	141,78	1,00
7146	in	93632,50	452531,40	42,66	1,00
7148	in	93728,30	453669,70	3408,65	1,00
7149	in	93541,90	453404,20	138,85	1,00
7152	in	93639,90	453143,10	275,36	1,00
7154	in	93632,90	452853,20	25,76	1,00
7157	in	93629,50	453374,60	126,70	1,00
7158	in	93545,10	452208,50	65,49	1,00
7159	in	93629,40	453688,60	59,88	1,00
7160	in	93545,70	453203,60	38,84	1,00
7163	in	93546,40	453475,50	26,84	1,00
7167	in	93547,70	452781,70	28,82	1,00
7168	in	93623,90	452254,70	56,60	1,00
7171	in	93622,10	452707,90	21,37	1,00
7173	in	93625,00	452826,30	25,89	1,00
7178	in	93551,00	453486,60	170,16	1,00
7181	in	93553,70	452169,00	1170,47	1,00
7182	in	93641,30	453859,00	10066,01	1,00
7184	in	93552,00	452910,50	27,17	1,00
7186	in	93618,70	452844,90	35,59	1,00
7189	in	93616,00	452601,30	1732,26	1,00
7190	in	93556,10	453211,20	36,54	1,00
7191	in	93615,10	453624,10	36,78	1,00
7192	in	93556,10	452779,50	106,80	1,00
7193	in	93614,50	452683,50	37,85	1,00
7194	in	93556,70	452395,20	37,11	1,00
7196	in	93560,20	452838,50	52,92	1,00
7204	in	93612,00	453426,60	28,20	1,00
7206	in	93611,80	453517,70	36,46	1,00
7213	in	93561,20	452564,20	202,51	1,00
7214	in	93610,40	453090,50	115,94	1,00
7220	in	93608,90	452195,90	316,43	1,00
7222	in	93611,50	453045,30	46,28	1,00
7223	in	93563,40	452211,60	60,47	1,00
7225	in	93564,30	453479,80	25,89	1,00
7226	in	93607,50	453480,00	45,70	1,00
7228	in	93607,40	453558,10	901,09	1,00
7230	in	93611,40	453103,40	39,22	1,00
7233	in	93570,40	452320,00	123,04	1,00
7239	in	93604,20	453471,70	36,61	1,00
7241	in	93603,80	453413,20	22,74	1,00
7242	in	93603,50	453084,50	58,87	1,00
7243	in	93567,00	453534,20	135,59	1,00
7248	in	93570,90	452804,50	21,71	1,00
7249	in	93614,20	452149,20	331,15	1,00
7250	in	93569,50	453142,10	35,51	1,00
7252	in	93569,70	452516,90	7794,96	1,00
7253	in	93601,30	453624,10	30,48	1,00
7257	in	93600,80	453128,60	68,38	1,00
7260	in	93608,90	453174,50	98,28	1,00
7261	in	93575,10	452788,00	317,43	1,00
7266	in	93612,80	452821,00	58,50	1,00

Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
7271	in	93572,80	453532,20	32,95	1,00
7272	in	93595,00	453411,90	27,78	1,00
7273	in	93609,50	453232,10	471,51	1,00
7278	in	93574,20	452582,90	307,20	1,00
7281	in	93682,90	453219,00	1177,07	1,00
7282	in	93574,80	452352,20	30,81	1,00
7287	in	93590,90	452549,10	59,71	1,00
7288	in	93575,30	452899,10	113,51	1,00
7290	in	93594,70	453152,60	52,67	1,00
7295	in	93581,20	452481,70	32,88	1,00
7297	in	93577,70	453563,60	52,50	1,00
7298	in	93580,80	453147,50	145,15	1,00
7300	in	93578,50	453529,80	56,04	1,00
7306	in	93613,90	453212,00	749,82	1,00
7307	in	93610,60	453217,60	47,64	1,00
7310	in	93581,10	453481,80	37,16	1,00
7312	in	93582,10	452528,60	12077,83	1,00
7315	in	93584,30	453511,70	193,18	1,00
7317	in	93584,20	452538,00	103,51	1,00
7318	in	93592,90	452813,20	32,95	1,00
5056	in	94328,20	452559,40	90,42	1,00
5163	in	94282,60	452525,90	20,91	1,00
5170	in	94280,90	452540,50	146,44	1,00
5335	in	94215,00	452584,80	202,92	1,00





Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza 2 railverkeer 19-07-2021
 Groep: Randstadrail
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	H-n	Hbron	Cpl_W	bb
542_A	Centrum West - Seghwaert	93297,15	451822,89	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	95180,69	453083,47	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	95055,18	452958,89	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	93968,26	452971,54	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	93888,23	452972,96	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	93310,64	452807,34	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	95230,31	453132,77	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	95197,21	453099,86	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	95156,45	453059,36	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	93815,11	452959,92	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	93758,38	452940,71	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	93128,78	452841,99	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	93157,79	452833,84	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	93607,29	452880,88	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Centrum West - Seghwaert	95250,01	453152,53	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	93474,32	452830,51	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94761,95	452755,56	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	93252,85	452812,25	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	93195,59	452823,69	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	93293,40	452808,07	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	95213,72	453116,34	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94028,90	452959,62	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	95034,34	452938,25	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	95029,48	452933,50	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94668,28	452745,17	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94638,45	452744,75	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94587,21	452744,81	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94540,12	452744,85	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94506,13	452745,00	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94364,96	452765,54	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94215,09	452852,43	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94045,33	452954,65	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94727,28	452749,31	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94796,26	452764,92	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94868,14	452795,99	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94925,33	452834,67	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_A	Seghwaert centrum West	94115,04	452924,48	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Seghwaert- Centrum West	95249,75	453146,70	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza 2 railverkeer 19-07-2021
 Groep: Randstadrail
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	H-n	Hbron	Cpl_w	bb
542_B	Centrum West Seghwaert	95180,39	453077,84	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	95159,03	453056,70	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	95116,66	453014,21	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	95007,17	452905,89	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	93899,13	452969,89	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	93608,75	452877,47	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	93553,46	452855,63	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	95200,00	453097,32	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	95233,02	453130,06	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	95065,40	452963,59	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	93759,94	452937,08	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	93085,78	452850,01	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	93486,23	452830,56	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94234,58	452832,15	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	93387,60	452807,48	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	93222,94	452813,62	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	93156,22	452830,47	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	93407,03	452810,35	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94058,13	452946,12	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	95216,43	453113,62	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94027,87	452955,92	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94112,61	452921,38	0,20	0,20	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	95037,53	452936,00	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	95031,70	452930,36	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94667,94	452741,39	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94634,24	452741,17	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94587,30	452741,04	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94536,42	452740,91	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94506,06	452741,08	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94446,32	452744,34	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94373,87	452758,81	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94295,31	452791,19	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94808,73	452764,96	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
542_B	Centrum West Seghwaert	94945,17	452846,56	0,00	0,00	0,20	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza 2 railverkeer 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
j_01	jongerenwoning	93880,06	453024,66	-4,65	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
j_02	jongerenwoning	93895,26	453019,25	-4,63	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
j_03	jongerenwoning	93902,92	453018,19	-4,65	Ja	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00
j_04	jongerenwoning	93910,15	453017,46	-4,67	Ja	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00
j_05	jongerenwoning	93918,30	453016,67	-4,70	Ja	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00
j_06	jongerenwoning	93925,58	453015,96	-4,72	Ja	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00
j_07	jongerenwoning	93933,19	453015,23	-4,74	Ja	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00
j_08_N	jongerenwoning	93941,00	453014,47	-4,77	Ja	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00
j_08_0	jongerenwoning	93946,63	453011,39	-4,73	Ja	1,50	4,50	6,00	9,00	12,00	15,00
j_09_0	jongerenwoning	93945,26	453002,09	-4,59	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
j_09_Z	jongerenwoning	93940,30	452998,57	-4,53	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
j_10	jongerenwoning	93933,03	452999,26	-4,51	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
j_11	jongerenwoning	93925,28	453000,00	-4,49	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
j_12	jongerenwoning	93917,84	453000,70	-4,47	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
j_13	jongerenwoning	93910,20	453001,43	-4,44	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
j_14	jongerenwoning	93902,83	453002,13	-4,42	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
j_15	jongerenwoning	93895,42	453002,83	-4,40	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
a_01_0	appartement	93896,82	452992,69	-4,40	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
a_01_Z	appartement	93895,15	452987,38	-4,28	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
a_02	appartement	93890,01	452987,40	-4,32	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
a_03_Z	appartement	93882,47	452987,43	-4,39	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
a_03_W	appartement	93875,82	452990,47	-4,40	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
a_04	appartement	93872,86	452998,10	-4,40	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
a_06	appartement	93868,03	453010,53	-4,40	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
a_05	appartement	93870,85	453003,26	-4,40	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
a_07	appartement	93865,82	453016,23	-4,47	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
a_08_W	appartement	93864,32	453020,37	-4,52	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
a_08_N	appartement	93868,22	453025,09	-4,60	Ja	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--
wt_01_0	appartement woontoren	93895,51	452996,00	-4,40	Ja	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00
wt_01_Z	appartement woontoren	93893,18	452989,49	-4,40	Ja	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00
wt_02_Z	appartement woontoren	93882,89	452989,53	-4,40	Ja	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00
wt_02_W	appartement woontoren	93875,82	452990,47	-4,40	Ja	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00
wt_03	appartement woontoren	93872,86	452998,10	-4,40	Ja	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00
wt_04	appartement woontoren	93870,85	453003,26	-4,40	Ja	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00
wt_05_W	appartement woontoren	93865,82	453016,23	-4,47	Ja	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00
wt_05_N	appartement woontoren	93869,31	453018,94	-4,52	Ja	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00
wt_06_N	appartement woontoren	93879,32	453018,93	-4,56	Ja	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00
wt_06_0	appartement woontoren	93887,12	453017,29	-4,57	Ja	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen



Model: Cadenza 2 railverkeer 19-07-2021
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
wt_07	appartement woontoren	93889,34	453011,67	-4,50	Ja	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00
wt_08	appartement woontoren	93891,90	453005,16	-4,42	Ja	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00
wt_06_N	appartement woontoren	93879,32	453018,93	-4,56	Ja	36,00	--	--	--	--	--
wt_06_0	appartement woontoren	93887,12	453017,29	-4,57	Ja	36,00	--	--	--	--	--
wt_07	appartement woontoren	93889,34	453011,67	-4,50	Ja	36,00	--	--	--	--	--
wt_01_0	appartement woontoren	93895,51	452996,00	-4,40	Ja	36,00	--	--	--	--	--
wt_01_Z	appartement woontoren	93893,18	452989,49	-4,40	Ja	36,00	--	--	--	--	--
wt_02_W	appartement woontoren	93875,82	452990,47	-4,40	Ja	36,00	--	--	--	--	--
wt_02_Z	appartement woontoren	93882,89	452989,53	-4,40	Ja	36,00	--	--	--	--	--
wt_04	appartement woontoren	93870,85	453003,26	-4,40	Ja	36,00	--	--	--	--	--
wt_05_W	appartement woontoren	93865,82	453016,23	-4,47	Ja	36,00	--	--	--	--	--
wt_05_N	appartement woontoren	93869,31	453018,94	-4,52	Ja	36,00	--	--	--	--	--
wt_05_N	appartement woontoren	93869,31	453018,94	-4,52	Ja	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00
wt_05_N	appartement woontoren	93869,31	453018,94	-4,52	Ja	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--
wt_06_N	appartement woontoren	93879,32	453018,93	-4,56	Ja	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00
wt_06_N	appartement woontoren	93879,32	453018,93	-4,56	Ja	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--
wt_04	appartement woontoren	93870,85	453003,26	-4,40	Ja	39,00	42,00	45,00	48,00	--	54,00
wt_04	appartement woontoren	93870,85	453003,26	-4,40	Ja	57,00	60,00	63,00	--	--	--
wt_01_0	appartement woontoren	93895,51	452996,00	-4,40	Ja	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00
wt_01_0	appartement woontoren	93895,51	452996,00	-4,40	Ja	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--
wt_08	appartement woontoren	93891,90	453005,16	-4,42	Ja	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00
wt_08	appartement woontoren	93891,90	453005,16	-4,42	Ja	57,00	--	--	--	--	--
wt_07	appartement woontoren	93889,34	453011,67	-4,50	Ja	39,00	42,00	45,00	48,00	--	54,00
wt_07	appartement woontoren	93889,34	453011,67	-4,50	Ja	57,00	60,00	63,00	--	--	--
wt_06_0	appartement woontoren	93887,12	453017,29	-4,57	Ja	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00
wt_06_0	appartement woontoren	93887,12	453017,29	-4,57	Ja	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--
wt_03	appartement woontoren	93872,86	452998,10	-4,40	Ja	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00
wt_03	appartement woontoren	93872,86	452998,10	-4,40	Ja	57,00	--	--	--	--	--
wt_02_Z	appartement woontoren	93882,89	452989,53	-4,40	Ja	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00
wt_02_Z	appartement woontoren	93882,89	452989,53	-4,40	Ja	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--
wt_01_Z	appartement woontoren	93893,18	452989,49	-4,40	Ja	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00
wt_01_Z	appartement woontoren	93893,18	452989,49	-4,40	Ja	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--
wt_05_W	appartement woontoren	93865,82	453016,23	-4,47	Ja	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00
wt_05_W	appartement woontoren	93865,82	453016,23	-4,47	Ja	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--
wt_02_W	appartement woontoren	93875,82	452990,47	-4,40	Ja	39,00	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00
wt_02_W	appartement woontoren	93875,82	452990,47	-4,40	Ja	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	--



Bijlage 2

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Italielaan
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A		93925,59	452992,73	1,50	34,9	31,2	24,1	34,9
a_01_O_A	appartement	93896,82	452992,69	6,00	32,3	28,5	21,5	32,3
a_01_O_B	appartement	93896,82	452992,69	9,00	34,3	30,5	23,5	34,3
a_01_O_C	appartement	93896,82	452992,69	12,00	35,6	31,8	24,8	35,6
a_01_O_D	appartement	93896,82	452992,69	15,00	36,5	32,8	25,7	36,5
a_01_Z_A	appartement	93895,15	452987,38	6,00	30,5	26,7	19,7	30,5
a_01_Z_B	appartement	93895,15	452987,38	9,00	32,1	28,4	21,3	32,1
a_01_Z_C	appartement	93895,15	452987,38	12,00	33,2	29,5	22,4	33,2
a_01_Z_D	appartement	93895,15	452987,38	15,00	34,1	30,3	23,3	34,1
a_02_A	appartement	93890,01	452987,40	6,00	31,0	27,2	20,2	31,0
a_02_B	appartement	93890,01	452987,40	9,00	32,1	28,4	21,3	32,1
a_02_C	appartement	93890,01	452987,40	12,00	33,3	29,6	22,5	33,3
a_02_D	appartement	93890,01	452987,40	15,00	34,2	30,5	23,4	34,2
a_03_W_A	appartement	93875,82	452990,47	6,00	38,6	34,9	27,8	38,6
a_03_W_B	appartement	93875,82	452990,47	9,00	39,4	35,7	28,6	39,4
a_03_W_C	appartement	93875,82	452990,47	12,00	39,5	35,8	28,7	39,5
a_03_W_D	appartement	93875,82	452990,47	15,00	39,7	36,0	28,9	39,7
a_03_Z_A	appartement	93882,47	452987,43	6,00	31,9	28,1	21,0	31,9
a_03_Z_B	appartement	93882,47	452987,43	9,00	33,2	29,5	22,4	33,2
a_03_Z_C	appartement	93882,47	452987,43	12,00	34,2	30,5	23,4	34,2
a_03_Z_D	appartement	93882,47	452987,43	15,00	35,1	31,4	24,3	35,1
a_04_A	appartement	93872,86	452998,10	6,00	40,3	36,5	29,4	40,3
a_04_B	appartement	93872,86	452998,10	9,00	40,9	37,1	30,1	40,9
a_04_C	appartement	93872,86	452998,10	12,00	41,0	37,2	30,2	41,0
a_04_D	appartement	93872,86	452998,10	15,00	41,2	37,4	30,4	41,2
a_05_A	appartement	93870,85	453003,26	6,00	41,0	37,2	30,2	41,0
a_05_B	appartement	93870,85	453003,26	9,00	41,4	37,7	30,6	41,4
a_05_C	appartement	93870,85	453003,26	12,00	41,5	37,8	30,7	41,5
a_05_D	appartement	93870,85	453003,26	15,00	41,6	37,9	30,8	41,6
a_06_A	appartement	93868,03	453010,53	6,00	42,5	38,8	31,7	42,5
a_06_B	appartement	93868,03	453010,53	9,00	42,8	39,1	32,0	42,8
a_06_C	appartement	93868,03	453010,53	12,00	42,9	39,2	32,1	42,9
a_06_D	appartement	93868,03	453010,53	15,00	42,6	38,9	31,8	42,6
a_07_A	appartement	93865,82	453016,23	6,00	43,1	39,4	32,3	43,1
a_07_B	appartement	93865,82	453016,23	9,00	43,3	39,5	32,4	43,3
a_07_C	appartement	93865,82	453016,23	12,00	43,5	39,8	32,7	43,5
a_07_D	appartement	93865,82	453016,23	15,00	43,1	39,4	32,3	43,1
a_08_N_A	appartement	93868,22	453025,09	6,00	51,7	48,0	40,9	51,7
a_08_N_B	appartement	93868,22	453025,09	9,00	51,7	48,0	40,9	51,7
a_08_N_C	appartement	93868,22	453025,09	12,00	51,6	47,8	40,8	51,6
a_08_N_D	appartement	93868,22	453025,09	15,00	51,3	47,5	40,5	51,3
a_08_W_A	appartement	93864,32	453020,37	6,00	43,9	40,1	33,1	43,9
a_08_W_B	appartement	93864,32	453020,37	9,00	44,1	40,3	33,2	44,1
a_08_W_C	appartement	93864,32	453020,37	12,00	44,3	40,6	33,5	44,3
a_08_W_D	appartement	93864,32	453020,37	15,00	43,8	40,1	33,0	43,8
j_01_A	jongerenwoning	93880,06	453024,66	6,00	52,9	49,2	42,1	52,9
j_01_B	jongerenwoning	93880,06	453024,66	9,00	52,8	49,1	42,0	52,8
j_01_C	jongerenwoning	93880,06	453024,66	12,00	52,6	48,8	41,7	52,6
j_01_D	jongerenwoning	93880,06	453024,66	15,00	52,2	48,5	41,4	52,2
j_02_A	jongerenwoning	93895,26	453019,25	6,00	52,8	49,1	42,0	52,8
j_02_B	jongerenwoning	93895,26	453019,25	9,00	52,7	49,0	41,9	52,7
j_02_C	jongerenwoning	93895,26	453019,25	12,00	52,5	48,7	41,7	52,5
j_02_D	jongerenwoning	93895,26	453019,25	15,00	52,2	48,4	41,3	52,2
j_03_A	jongerenwoning	93902,92	453018,19	1,50	52,6	48,8	41,8	52,6
j_03_B	jongerenwoning	93902,92	453018,19	4,50	53,2	49,4	42,4	53,2
j_03_C	jongerenwoning	93902,92	453018,19	6,00	53,2	49,5	42,4	53,2
j_03_D	jongerenwoning	93902,92	453018,19	9,00	53,0	49,3	42,2	53,0
j_03_E	jongerenwoning	93902,92	453018,19	12,00	52,7	49,0	41,9	52,7
j_03_F	jongerenwoning	93902,92	453018,19	15,00	52,4	48,7	41,6	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:03:40

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Italielaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
j_04_A	jongerenwoning	93910,15	453017,46	1,50	53,1	49,4	42,3	53,1	
j_04_B	jongerenwoning	93910,15	453017,46	4,50	53,6	49,8	42,8	53,6	
j_04_C	jongerenwoning	93910,15	453017,46	6,00	53,6	49,9	42,8	53,6	
j_04_D	jongerenwoning	93910,15	453017,46	9,00	53,4	49,7	42,6	53,4	
j_04_E	jongerenwoning	93910,15	453017,46	12,00	53,1	49,3	42,3	53,1	
j_04_F	jongerenwoning	93910,15	453017,46	15,00	52,7	49,0	41,9	52,7	
j_05_A	jongerenwoning	93918,30	453016,67	1,50	53,4	49,7	42,6	53,4	
j_05_B	jongerenwoning	93918,30	453016,67	4,50	53,9	50,2	43,1	53,9	
j_05_C	jongerenwoning	93918,30	453016,67	6,00	53,9	50,1	43,1	53,9	
j_05_D	jongerenwoning	93918,30	453016,67	9,00	53,7	49,9	42,9	53,7	
j_05_E	jongerenwoning	93918,30	453016,67	12,00	53,3	49,6	42,5	53,3	
j_05_F	jongerenwoning	93918,30	453016,67	15,00	52,9	49,2	42,1	52,9	
j_06_A	jongerenwoning	93925,58	453015,96	1,50	53,5	49,8	42,7	53,5	
j_06_B	jongerenwoning	93925,58	453015,96	4,50	54,0	50,2	43,2	54,0	
j_06_C	jongerenwoning	93925,58	453015,96	6,00	54,0	50,2	43,1	54,0	
j_06_D	jongerenwoning	93925,58	453015,96	9,00	53,7	50,0	42,9	53,7	
j_06_E	jongerenwoning	93925,58	453015,96	12,00	53,4	49,7	42,6	53,4	
j_06_F	jongerenwoning	93925,58	453015,96	15,00	53,0	49,3	42,2	53,0	
j_07_A	jongerenwoning	93933,19	453015,23	1,50	53,4	49,6	42,6	53,4	
j_07_B	jongerenwoning	93933,19	453015,23	4,50	53,9	50,2	43,1	53,9	
j_07_C	jongerenwoning	93933,19	453015,23	6,00	53,9	50,1	43,1	53,9	
j_07_D	jongerenwoning	93933,19	453015,23	9,00	53,7	49,9	42,9	53,7	
j_07_E	jongerenwoning	93933,19	453015,23	12,00	53,3	49,6	42,5	53,3	
j_07_F	jongerenwoning	93933,19	453015,23	15,00	53,0	49,2	42,2	53,0	
j_08_N_A	jongerenwoning	93941,00	453014,47	1,50	53,4	49,7	42,6	53,4	
j_08_N_B	jongerenwoning	93941,00	453014,47	4,50	53,9	50,2	43,1	53,9	
j_08_N_C	jongerenwoning	93941,00	453014,47	6,00	53,9	50,2	43,1	53,9	
j_08_N_D	jongerenwoning	93941,00	453014,47	9,00	53,8	50,0	42,9	53,8	
j_08_N_E	jongerenwoning	93941,00	453014,47	12,00	53,4	49,7	42,6	53,4	
j_08_N_F	jongerenwoning	93941,00	453014,47	15,00	53,0	49,3	42,2	53,0	
j_08_O_A	jongerenwoning	93946,63	453011,39	1,50	49,8	46,1	39,0	49,8	
j_08_O_B	jongerenwoning	93946,63	453011,39	4,50	50,5	46,7	39,7	50,5	
j_08_O_C	jongerenwoning	93946,63	453011,39	6,00	50,5	46,8	39,7	50,5	
j_08_O_D	jongerenwoning	93946,63	453011,39	9,00	50,4	46,6	39,6	50,4	
j_08_O_E	jongerenwoning	93946,63	453011,39	12,00	50,1	46,3	39,3	50,1	
j_08_O_F	jongerenwoning	93946,63	453011,39	15,00	49,7	46,0	38,9	49,7	
j_09_O_A	jongerenwoning	93945,26	453002,09	6,00	48,4	44,7	37,6	48,4	
j_09_O_B	jongerenwoning	93945,26	453002,09	9,00	48,4	44,7	37,6	48,4	
j_09_O_C	jongerenwoning	93945,26	453002,09	12,00	48,3	44,6	37,5	48,3	
j_09_O_D	jongerenwoning	93945,26	453002,09	15,00	48,1	44,4	37,3	48,1	
j_09_Z_A	jongerenwoning	93940,30	452998,57	6,00	33,7	30,0	22,9	33,7	
j_09_Z_B	jongerenwoning	93940,30	452998,57	9,00	34,6	30,9	23,8	34,6	
j_09_Z_C	jongerenwoning	93940,30	452998,57	12,00	35,8	32,1	25,0	35,8	
j_09_Z_D	jongerenwoning	93940,30	452998,57	15,00	36,5	32,7	25,7	36,5	
j_10_A	jongerenwoning	93933,03	452999,26	6,00	31,8	28,1	21,0	31,8	
j_10_B	jongerenwoning	93933,03	452999,26	9,00	33,1	29,4	22,3	33,1	
j_10_C	jongerenwoning	93933,03	452999,26	12,00	34,6	30,9	23,8	34,6	
j_10_D	jongerenwoning	93933,03	452999,26	15,00	35,4	31,6	24,6	35,4	
j_11_A	jongerenwoning	93925,28	453000,00	6,00	32,1	28,4	21,3	32,1	
j_11_B	jongerenwoning	93925,28	453000,00	9,00	33,4	29,6	22,6	33,4	
j_11_C	jongerenwoning	93925,28	453000,00	12,00	34,9	31,1	24,1	34,9	
j_11_D	jongerenwoning	93925,28	453000,00	15,00	35,6	31,9	24,8	35,6	
j_12_A	jongerenwoning	93917,84	453000,70	6,00	31,3	27,6	20,5	31,3	
j_12_B	jongerenwoning	93917,84	453000,70	9,00	32,4	28,7	21,6	32,4	
j_12_C	jongerenwoning	93917,84	453000,70	12,00	33,9	30,2	23,1	33,9	
j_12_D	jongerenwoning	93917,84	453000,70	15,00	34,7	31,0	23,9	34,7	
j_13_A	jongerenwoning	93910,20	453001,43	6,00	31,4	27,6	20,6	31,4	
j_13_B	jongerenwoning	93910,20	453001,43	9,00	33,0	29,2	22,2	33,0	
j_13_C	jongerenwoning	93910,20	453001,43	12,00	34,2	30,5	23,4	34,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Italielaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_13_D	jongerenwoning	93910,20	453001,43	15,00	35,0	31,3	24,2	35,0
j_14_A	jongerenwoning	93902,83	453002,13	6,00	32,1	28,4	21,3	32,1
j_14_B	jongerenwoning	93902,83	453002,13	9,00	33,7	29,9	22,9	33,7
j_14_C	jongerenwoning	93902,83	453002,13	12,00	34,9	31,2	24,1	34,9
j_14_D	jongerenwoning	93902,83	453002,13	15,00	35,9	32,2	25,1	35,9
j_15_A	jongerenwoning	93895,42	453002,83	6,00	31,7	28,0	20,9	31,7
j_15_B	jongerenwoning	93895,42	453002,83	9,00	33,5	29,7	22,7	33,5
j_15_C	jongerenwoning	93895,42	453002,83	12,00	34,9	31,1	24,0	34,9
j_15_D	jongerenwoning	93895,42	453002,83	15,00	35,9	32,1	25,1	35,9
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	57,00	45,2	41,5	34,4	45,2
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	39,00	45,2	41,5	34,4	45,2
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	36,00	44,8	41,1	34,0	44,8
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	18,00	36,5	32,7	25,7	36,5
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	60,00	45,0	41,2	34,2	45,0
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	42,00	45,5	41,8	34,7	45,5
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	21,00	37,9	34,2	27,1	37,9
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	63,00	44,8	41,0	34,0	44,8
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	45,00	45,8	42,1	35,0	45,8
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	24,00	40,1	36,4	29,3	40,1
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	66,00	44,6	40,9	33,8	44,6
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	48,00	45,8	42,1	35,0	45,8
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	27,00	41,1	37,3	30,3	41,1
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	69,00	44,4	40,7	33,6	44,4
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	51,00	45,6	41,9	34,8	45,6
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	30,00	42,0	38,2	31,2	42,0
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	54,00	45,4	41,7	34,6	45,4
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	33,00	43,8	40,1	33,0	43,8
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	57,00	35,6	31,8	24,7	35,6
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	39,00	35,6	31,8	24,7	35,6
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	36,00	35,4	31,7	24,6	35,4
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	18,00	35,1	31,4	24,3	35,1
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	60,00	35,4	31,6	24,6	35,4
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	42,00	35,4	31,6	24,6	35,4
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	21,00	35,4	31,6	24,6	35,4
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	63,00	35,5	31,7	24,7	35,5
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	45,00	35,5	31,7	24,7	35,5
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	24,00	35,6	31,8	24,8	35,6
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	66,00	35,5	31,7	24,7	35,5
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	48,00	35,5	31,8	24,7	35,5
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	27,00	35,3	31,6	24,5	35,3
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	69,00	35,5	31,7	24,7	35,5
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	51,00	35,5	31,8	24,7	35,5
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	30,00	35,3	31,6	24,5	35,3
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	54,00	35,5	31,8	24,7	35,5
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	33,00	35,5	31,7	24,7	35,5
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	57,00	33,3	29,5	22,5	33,3
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	39,00	37,5	33,7	26,7	37,5
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	36,00	37,6	33,8	26,8	37,6
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	18,00	39,0	35,3	28,2	39,0
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	60,00	32,4	28,7	21,6	32,4
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	42,00	37,4	33,6	26,6	37,4
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	21,00	38,8	35,1	28,0	38,8
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	63,00	31,7	27,9	20,9	31,7
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	45,00	36,8	33,0	25,9	36,8
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	24,00	38,9	35,1	28,0	38,9
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	66,00	30,3	26,5	19,5	30,3
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	48,00	36,0	32,2	25,1	36,0
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	27,00	37,8	34,0	26,9	37,8
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	69,00	30,2	26,5	19,4	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Italielaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	51,00	34,7	31,0	23,9	34,7
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	30,00	37,7	33,9	26,9	37,7
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	54,00	34,1	30,4	23,3	34,1
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	33,00	37,7	33,9	26,9	37,7
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	57,00	34,9	31,2	24,1	34,9
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	39,00	34,9	31,2	24,1	34,9
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	36,00	34,8	31,1	24,0	34,8
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	18,00	35,1	31,4	24,3	35,1
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	60,00	34,7	31,0	23,9	34,7
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	42,00	34,8	31,1	24,0	34,8
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	21,00	35,5	31,8	24,7	35,5
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	63,00	34,8	31,0	24,0	34,8
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	45,00	34,9	31,1	24,1	34,9
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	24,00	35,6	31,9	24,8	35,6
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	66,00	34,9	31,2	24,1	34,9
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	48,00	34,9	31,2	24,1	34,9
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	27,00	34,5	30,8	23,7	34,5
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	69,00	34,9	31,2	24,1	34,9
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	51,00	34,9	31,2	24,1	34,9
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	30,00	34,5	30,8	23,7	34,5
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	54,00	34,9	31,2	24,1	34,9
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	33,00	34,7	30,9	23,9	34,7
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	57,00	33,7	30,0	22,9	33,7
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	39,00	39,0	35,3	28,2	39,0
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	18,00	40,3	36,6	29,5	40,3
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	42,00	38,2	34,5	27,4	38,2
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	21,00	40,4	36,7	29,6	40,4
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	45,00	37,4	33,6	26,6	37,4
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	24,00	40,2	36,4	29,4	40,2
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	48,00	36,4	32,6	25,6	36,4
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	27,00	39,7	36,0	28,9	39,7
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	51,00	35,7	31,9	24,9	35,7
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	30,00	39,5	35,7	28,7	39,5
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	54,00	34,8	31,0	24,0	34,8
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	33,00	39,4	35,6	28,6	39,4
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	57,00	33,4	29,6	22,6	33,4
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	39,00	39,2	35,5	28,4	39,2
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	36,00	40,1	36,4	29,3	40,1
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	18,00	41,3	37,6	30,5	41,3
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	60,00	32,3	28,6	21,5	32,3
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	42,00	38,2	34,4	27,4	38,2
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	21,00	41,2	37,5	30,4	41,2
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	63,00	31,6	27,8	20,8	31,6
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	45,00	37,1	33,3	26,3	37,1
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	24,00	41,1	37,3	30,3	41,1
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	48,00	36,2	32,4	25,4	36,2
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	27,00	40,9	37,1	30,1	40,9
wt_04_E	appartement woontoren	93870,85	453003,26	30,00	40,5	36,7	29,7	40,5
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	54,00	34,2	30,5	23,4	34,2
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	33,00	40,4	36,6	29,5	40,4
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	57,00	46,6	42,9	35,8	46,6
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	39,00	48,7	44,9	37,9	48,7
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	36,00	49,1	45,4	38,3	49,1
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	18,00	43,3	39,6	32,5	43,3
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	60,00	46,4	42,6	35,6	46,4
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	42,00	48,3	44,6	37,5	48,3
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	21,00	48,3	44,6	37,5	48,3
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	63,00	46,1	42,4	35,3	46,1
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	45,00	47,9	44,2	37,1	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Italielaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	24,00	49,8	46,1	39,0	49,8
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	66,00	45,8	42,1	35,0	45,8
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	48,00	47,6	43,9	36,8	47,6
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	27,00	50,1	46,4	39,3	50,1
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	69,00	45,6	41,8	34,8	45,6
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	51,00	47,3	43,5	36,5	47,3
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	30,00	49,9	46,1	39,1	49,9
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	54,00	46,9	43,2	36,1	46,9
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	33,00	49,5	45,8	38,7	49,5
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	57,00	33,4	29,6	22,5	33,4
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	39,00	39,2	35,5	28,4	39,2
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	36,00	40,7	37,0	29,9	40,7
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	18,00	43,0	39,3	32,2	43,0
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	60,00	32,9	29,1	22,1	32,9
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	42,00	38,1	34,3	27,3	38,1
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	21,00	42,9	39,2	32,1	42,9
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	63,00	32,8	29,1	22,0	32,8
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	45,00	37,0	33,3	26,2	37,0
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	24,00	43,0	39,2	32,1	43,0
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	66,00	31,6	27,8	20,8	31,6
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	48,00	35,9	32,1	25,1	35,9
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	27,00	43,0	39,3	32,2	43,0
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	69,00	30,9	27,1	20,1	30,9
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	51,00	35,1	31,4	24,3	35,1
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	30,00	42,5	38,7	31,7	42,5
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	54,00	34,1	30,3	23,3	34,1
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	33,00	41,8	38,1	31,0	41,8
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	57,00	46,9	43,2	36,1	46,9
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	39,00	49,0	45,2	38,2	49,0
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	36,00	49,3	45,6	38,5	49,3
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	18,00	42,3	38,5	31,4	42,2
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	60,00	46,6	42,9	35,8	46,6
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	42,00	48,6	44,9	37,8	48,6
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	21,00	49,7	46,0	38,9	49,7
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	63,00	46,3	42,6	35,5	46,3
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	45,00	48,3	44,5	37,4	48,3
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	24,00	50,6	46,9	39,8	50,6
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	66,00	46,1	42,3	35,3	46,1
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	48,00	47,9	44,2	37,1	47,9
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	27,00	50,3	46,6	39,5	50,3
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	69,00	45,8	42,1	35,0	45,8
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	51,00	47,6	43,8	36,8	47,6
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	30,00	50,0	46,3	39,2	50,0
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	54,00	47,2	43,5	36,4	47,2
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	33,00	49,7	45,9	38,9	49,7
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	57,00	45,4	41,7	34,6	45,4
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	39,00	47,3	43,6	36,5	47,3
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	36,00	47,7	43,9	36,8	47,7
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	18,00	41,7	38,0	30,9	41,7
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	60,00	45,2	41,4	34,4	45,2
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	42,00	47,0	43,2	36,2	47,0
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	21,00	49,2	45,5	38,4	49,2
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	63,00	44,9	41,2	34,1	44,9
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	45,00	46,6	42,9	35,8	46,6
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	24,00	49,3	45,5	38,4	49,3
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	66,00	44,7	40,9	33,9	44,7
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	48,00	46,3	42,6	35,5	46,3
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	27,00	48,8	45,1	38,0	48,8
wt_06_O_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	69,00	44,4	40,7	33,6	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Italielaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	51,00	46,0	42,3	35,2	46,0	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	30,00	48,4	44,7	37,6	48,4	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	54,00	45,7	42,0	34,9	45,7	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	33,00	48,0	44,3	37,2	48,0	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	57,00	45,5	41,8	34,7	45,5	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	39,00	47,2	43,5	36,4	47,2	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	36,00	47,6	43,8	36,7	47,6	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	18,00	37,3	33,5	26,5	37,3	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	60,00	45,3	41,6	34,5	45,3	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	42,00	47,0	43,2	36,1	47,0	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	21,00	42,4	38,7	31,6	42,4	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	63,00	45,1	41,3	34,2	45,1	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	45,00	46,7	42,9	35,9	46,7	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	24,00	47,0	43,3	36,2	47,0	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	48,00	46,3	42,6	35,5	46,3	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	27,00	48,4	44,7	37,6	48,4	
wt_07_E	appartement woontoren	93889,34	453011,67	30,00	48,3	44,5	37,4	48,3	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	54,00	45,8	42,1	35,0	45,8	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	33,00	47,9	44,2	37,1	47,9	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	57,00	45,5	41,7	34,7	45,5	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	39,00	46,9	43,2	36,1	46,9	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	18,00	36,2	32,5	25,4	36,2	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	42,00	46,7	42,9	35,9	46,7	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	21,00	40,5	36,8	29,7	40,5	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	45,00	46,4	42,7	35,6	46,4	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	24,00	41,9	38,2	31,1	41,9	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	48,00	46,2	42,4	35,4	46,2	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	27,00	44,6	40,9	33,8	44,6	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	51,00	45,9	42,2	35,1	45,9	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	30,00	46,3	42,6	35,5	46,3	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	54,00	45,7	42,0	34,9	45,7	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	33,00	47,2	43,4	36,4	47,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:03:40

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europaweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A		93925,59	452992,73	1,50	28,3	24,9	20,8	29,5
a_01_O_A	appartement	93896,82	452992,69	6,00	23,8	20,4	16,1	25,0
a_01_O_B	appartement	93896,82	452992,69	9,00	24,1	20,7	16,4	25,3
a_01_O_C	appartement	93896,82	452992,69	12,00	25,1	21,6	17,3	26,2
a_01_O_D	appartement	93896,82	452992,69	15,00	28,3	25,0	20,5	29,4
a_01_Z_A	appartement	93895,15	452987,38	6,00	30,6	27,3	23,1	31,9
a_01_Z_B	appartement	93895,15	452987,38	9,00	30,4	27,0	22,9	31,6
a_01_Z_C	appartement	93895,15	452987,38	12,00	30,2	26,8	22,7	31,4
a_01_Z_D	appartement	93895,15	452987,38	15,00	30,7	27,3	23,1	31,9
a_02_A	appartement	93890,01	452987,40	6,00	33,9	30,6	26,4	35,1
a_02_B	appartement	93890,01	452987,40	9,00	33,7	30,4	26,2	35,0
a_02_C	appartement	93890,01	452987,40	12,00	33,5	30,1	26,0	34,7
a_02_D	appartement	93890,01	452987,40	15,00	33,8	30,5	26,3	35,1
a_03_W_A	appartement	93875,82	452990,47	6,00	37,2	33,9	29,5	38,4
a_03_W_B	appartement	93875,82	452990,47	9,00	37,8	34,5	30,0	39,0
a_03_W_C	appartement	93875,82	452990,47	12,00	37,0	33,7	29,3	38,1
a_03_W_D	appartement	93875,82	452990,47	15,00	37,4	34,1	29,7	38,6
a_03_Z_A	appartement	93882,47	452987,43	6,00	30,0	26,7	22,5	31,3
a_03_Z_B	appartement	93882,47	452987,43	9,00	29,8	26,5	22,3	31,1
a_03_Z_C	appartement	93882,47	452987,43	12,00	29,7	26,4	22,1	30,9
a_03_Z_D	appartement	93882,47	452987,43	15,00	30,3	27,0	22,7	31,5
a_04_A	appartement	93872,86	452998,10	6,00	37,8	34,5	30,1	38,9
a_04_B	appartement	93872,86	452998,10	9,00	38,2	34,9	30,4	39,3
a_04_C	appartement	93872,86	452998,10	12,00	37,4	34,1	29,7	38,6
a_04_D	appartement	93872,86	452998,10	15,00	37,9	34,6	30,2	39,1
a_05_A	appartement	93870,85	453003,26	6,00	37,5	34,2	29,8	38,7
a_05_B	appartement	93870,85	453003,26	9,00	38,0	34,7	30,2	39,1
a_05_C	appartement	93870,85	453003,26	12,00	37,1	33,8	29,5	38,3
a_05_D	appartement	93870,85	453003,26	15,00	37,6	34,3	30,0	38,8
a_06_A	appartement	93868,03	453010,53	6,00	37,5	34,2	29,8	38,7
a_06_B	appartement	93868,03	453010,53	9,00	37,9	34,6	30,2	39,1
a_06_C	appartement	93868,03	453010,53	12,00	37,4	34,1	29,7	38,6
a_06_D	appartement	93868,03	453010,53	15,00	37,8	34,5	30,2	39,0
a_07_A	appartement	93865,82	453016,23	6,00	37,4	34,1	29,8	38,6
a_07_B	appartement	93865,82	453016,23	9,00	37,7	34,4	30,0	38,9
a_07_C	appartement	93865,82	453016,23	12,00	37,5	34,1	29,8	38,7
a_07_D	appartement	93865,82	453016,23	15,00	37,8	34,5	30,2	39,0
a_08_N_A	appartement	93868,22	453025,09	6,00	42,3	39,0	34,7	43,5
a_08_N_B	appartement	93868,22	453025,09	9,00	42,6	39,4	34,9	43,8
a_08_N_C	appartement	93868,22	453025,09	12,00	42,9	39,7	35,2	44,1
a_08_N_D	appartement	93868,22	453025,09	15,00	43,3	40,0	35,6	44,5
a_08_W_A	appartement	93864,32	453020,37	6,00	37,3	34,0	29,7	38,5
a_08_W_B	appartement	93864,32	453020,37	9,00	37,4	34,1	29,7	38,6
a_08_W_C	appartement	93864,32	453020,37	12,00	37,2	33,9	29,6	38,4
a_08_W_D	appartement	93864,32	453020,37	15,00	37,5	34,2	30,0	38,8
j_01_A	jongerenwoning	93880,06	453024,66	6,00	41,9	38,6	34,4	43,2
j_01_B	jongerenwoning	93880,06	453024,66	9,00	42,8	39,5	35,1	44,0
j_01_C	jongerenwoning	93880,06	453024,66	12,00	43,3	40,0	35,6	44,5
j_01_D	jongerenwoning	93880,06	453024,66	15,00	43,6	40,3	36,0	44,8
j_02_A	jongerenwoning	93895,26	453019,25	6,00	41,2	37,9	33,6	42,4
j_02_B	jongerenwoning	93895,26	453019,25	9,00	42,3	39,0	34,5	43,4
j_02_C	jongerenwoning	93895,26	453019,25	12,00	42,8	39,5	35,0	43,9
j_02_D	jongerenwoning	93895,26	453019,25	15,00	43,1	39,8	35,4	44,3
j_03_A	jongerenwoning	93902,92	453018,19	1,50	41,1	37,8	33,5	42,3
j_03_B	jongerenwoning	93902,92	453018,19	4,50	41,2	37,9	33,6	42,4
j_03_C	jongerenwoning	93902,92	453018,19	6,00	41,2	37,9	33,6	42,4
j_03_D	jongerenwoning	93902,92	453018,19	9,00	42,2	38,9	34,4	43,3
j_03_E	jongerenwoning	93902,92	453018,19	12,00	42,7	39,4	34,9	43,9
j_03_F	jongerenwoning	93902,92	453018,19	15,00	43,1	39,8	35,3	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:03:13

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europaweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_04_A	jongerenwoning	93910,15	453017,46	1,50	40,0	36,7	32,4	41,2
j_04_B	jongerenwoning	93910,15	453017,46	4,50	40,3	37,0	32,8	41,6
j_04_C	jongerenwoning	93910,15	453017,46	6,00	40,5	37,1	32,9	41,7
j_04_D	jongerenwoning	93910,15	453017,46	9,00	42,1	38,8	34,3	43,2
j_04_E	jongerenwoning	93910,15	453017,46	12,00	42,7	39,4	34,9	43,9
j_04_F	jongerenwoning	93910,15	453017,46	15,00	43,1	39,8	35,3	44,2
j_05_A	jongerenwoning	93918,30	453016,67	1,50	40,9	37,6	33,4	42,2
j_05_B	jongerenwoning	93918,30	453016,67	4,50	41,1	37,8	33,5	42,3
j_05_C	jongerenwoning	93918,30	453016,67	6,00	41,1	37,8	33,6	42,4
j_05_D	jongerenwoning	93918,30	453016,67	9,00	42,5	39,2	34,8	43,7
j_05_E	jongerenwoning	93918,30	453016,67	12,00	43,1	39,8	35,3	44,2
j_05_F	jongerenwoning	93918,30	453016,67	15,00	43,5	40,2	35,7	44,6
j_06_A	jongerenwoning	93925,58	453015,96	1,50	41,2	37,9	33,7	42,4
j_06_B	jongerenwoning	93925,58	453015,96	4,50	41,4	38,0	33,8	42,6
j_06_C	jongerenwoning	93925,58	453015,96	6,00	41,4	38,1	33,9	42,6
j_06_D	jongerenwoning	93925,58	453015,96	9,00	42,5	39,3	34,9	43,7
j_06_E	jongerenwoning	93925,58	453015,96	12,00	43,1	39,8	35,4	44,3
j_06_F	jongerenwoning	93925,58	453015,96	15,00	43,5	40,2	35,8	44,7
j_07_A	jongerenwoning	93933,19	453015,23	1,50	39,6	36,3	32,1	40,9
j_07_B	jongerenwoning	93933,19	453015,23	4,50	40,0	36,7	32,5	41,3
j_07_C	jongerenwoning	93933,19	453015,23	6,00	40,1	36,8	32,6	41,4
j_07_D	jongerenwoning	93933,19	453015,23	9,00	41,6	38,3	33,9	42,8
j_07_E	jongerenwoning	93933,19	453015,23	12,00	42,2	38,9	34,5	43,4
j_07_F	jongerenwoning	93933,19	453015,23	15,00	42,6	39,3	34,8	43,7
j_08_N_A	jongerenwoning	93941,00	453014,47	1,50	38,0	34,7	30,5	39,3
j_08_N_B	jongerenwoning	93941,00	453014,47	4,50	38,7	35,4	31,2	40,0
j_08_N_C	jongerenwoning	93941,00	453014,47	6,00	39,1	35,8	31,6	40,3
j_08_N_D	jongerenwoning	93941,00	453014,47	9,00	41,4	38,1	33,7	42,6
j_08_N_E	jongerenwoning	93941,00	453014,47	12,00	42,1	38,8	34,4	43,3
j_08_N_F	jongerenwoning	93941,00	453014,47	15,00	42,5	39,2	34,8	43,7
j_08_O_A	jongerenwoning	93946,63	453011,39	1,50	24,3	20,9	16,4	25,4
j_08_O_B	jongerenwoning	93946,63	453011,39	4,50	28,5	25,2	20,6	29,6
j_08_O_C	jongerenwoning	93946,63	453011,39	6,00	29,3	26,0	21,4	30,4
j_08_O_D	jongerenwoning	93946,63	453011,39	9,00	35,7	32,5	27,7	36,8
j_08_O_E	jongerenwoning	93946,63	453011,39	12,00	36,7	33,4	28,6	37,7
j_08_O_F	jongerenwoning	93946,63	453011,39	15,00	37,1	33,8	29,0	38,1
j_09_O_A	jongerenwoning	93945,26	453002,09	6,00	27,2	23,8	19,1	28,2
j_09_O_B	jongerenwoning	93945,26	453002,09	9,00	32,5	29,2	24,3	33,5
j_09_O_C	jongerenwoning	93945,26	453002,09	12,00	33,2	30,0	25,1	34,2
j_09_O_D	jongerenwoning	93945,26	453002,09	15,00	33,6	30,4	25,5	34,6
j_09_Z_A	jongerenwoning	93940,30	452998,57	6,00	21,6	18,2	14,2	22,9
j_09_Z_B	jongerenwoning	93940,30	452998,57	9,00	21,8	18,4	14,4	23,1
j_09_Z_C	jongerenwoning	93940,30	452998,57	12,00	22,4	19,0	15,0	23,7
j_09_Z_D	jongerenwoning	93940,30	452998,57	15,00	23,6	20,2	16,3	24,9
j_10_A	jongerenwoning	93933,03	452999,26	6,00	21,7	18,3	14,3	23,0
j_10_B	jongerenwoning	93933,03	452999,26	9,00	21,9	18,4	14,4	23,1
j_10_C	jongerenwoning	93933,03	452999,26	12,00	22,3	18,9	14,9	23,6
j_10_D	jongerenwoning	93933,03	452999,26	15,00	23,2	19,8	15,8	24,5
j_11_A	jongerenwoning	93925,28	453000,00	6,00	21,0	17,6	13,6	22,3
j_11_B	jongerenwoning	93925,28	453000,00	9,00	21,0	17,5	13,5	22,2
j_11_C	jongerenwoning	93925,28	453000,00	12,00	20,9	17,5	13,4	22,2
j_11_D	jongerenwoning	93925,28	453000,00	15,00	21,0	17,6	13,6	22,3
j_12_A	jongerenwoning	93917,84	453000,70	6,00	21,6	18,2	14,1	22,8
j_12_B	jongerenwoning	93917,84	453000,70	9,00	21,7	18,3	14,1	22,9
j_12_C	jongerenwoning	93917,84	453000,70	12,00	22,1	18,7	14,4	23,3
j_12_D	jongerenwoning	93917,84	453000,70	15,00	23,0	19,6	15,3	24,2
j_13_A	jongerenwoning	93910,20	453001,43	6,00	21,9	18,5	14,3	23,1
j_13_B	jongerenwoning	93910,20	453001,43	9,00	22,1	18,7	14,5	23,3
j_13_C	jongerenwoning	93910,20	453001,43	12,00	22,9	19,5	15,2	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europaweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_13_D	jongerenwoning	93910,20	453001,43	15,00	24,7	21,3	16,9	25,8
j_14_A	jongerenwoning	93902,83	453002,13	6,00	31,0	27,7	23,6	32,3
j_14_B	jongerenwoning	93902,83	453002,13	9,00	31,1	27,8	23,7	32,4
j_14_C	jongerenwoning	93902,83	453002,13	12,00	30,9	27,6	23,5	32,2
j_14_D	jongerenwoning	93902,83	453002,13	15,00	31,2	27,9	23,8	32,5
j_15_A	jongerenwoning	93895,42	453002,83	6,00	21,9	18,6	14,2	23,1
j_15_B	jongerenwoning	93895,42	453002,83	9,00	22,0	18,7	14,3	23,2
j_15_C	jongerenwoning	93895,42	453002,83	12,00	22,7	19,4	14,9	23,8
j_15_D	jongerenwoning	93895,42	453002,83	15,00	24,2	20,9	16,3	25,3
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	57,00	40,4	37,1	32,3	41,4
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	39,00	40,4	37,1	32,4	41,4
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	36,00	40,3	37,1	32,4	41,4
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	18,00	37,6	34,3	29,6	38,7
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	60,00	40,4	37,2	32,4	41,5
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	42,00	40,1	36,8	32,0	41,1
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	21,00	39,2	35,9	31,2	40,3
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	63,00	40,5	37,2	32,4	41,5
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	45,00	40,1	36,8	32,1	41,2
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	24,00	39,5	36,2	31,5	40,5
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	66,00	40,5	37,3	32,5	41,6
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	48,00	40,1	36,9	32,1	41,2
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	27,00	39,8	36,5	31,8	40,8
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	69,00	40,4	37,1	32,3	41,4
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	51,00	40,2	36,9	32,2	41,2
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	30,00	40,0	36,8	32,1	41,1
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	54,00	40,3	37,0	32,2	41,3
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	33,00	40,3	37,0	32,3	41,3
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	57,00	-10,4	-13,5	-18,8	-9,5
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	39,00	-11,7	-14,7	-20,0	-10,7
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	36,00	-11,9	-14,9	-20,2	-10,9
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	18,00	33,3	30,0	25,9	34,6
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	60,00	--	--	--	--
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	42,00	-11,5	-14,5	-19,8	-10,5
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	21,00	33,7	30,3	26,2	34,9
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	63,00	--	--	--	--
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	45,00	-11,3	-14,3	-19,6	-10,3
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	24,00	25,1	21,8	17,8	26,5
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	66,00	--	--	--	--
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	48,00	-11,1	-14,1	-19,4	-10,1
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	27,00	25,8	22,5	18,5	27,1
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	69,00	--	--	--	--
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	51,00	-10,9	-13,9	-19,2	-9,9
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	30,00	25,7	22,4	18,4	27,0
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	54,00	-10,6	-13,7	-19,0	-9,7
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	33,00	-12,1	-15,1	-20,4	-11,1
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	57,00	44,8	41,5	37,3	46,1
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	39,00	43,1	39,9	35,7	44,4
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	36,00	42,2	38,9	34,7	43,5
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	18,00	38,1	34,8	30,4	39,3
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	60,00	44,9	41,6	37,4	46,2
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	42,00	43,8	40,5	36,3	45,1
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	21,00	38,8	35,5	31,1	40,0
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	63,00	45,0	41,7	37,5	46,3
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	45,00	44,2	41,0	36,8	45,5
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	24,00	39,1	35,8	31,4	40,3
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	66,00	45,1	41,8	37,6	46,4
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	48,00	44,5	41,2	37,0	45,8
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	27,00	40,0	36,7	32,3	41,2
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	69,00	45,2	41,9	37,7	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europaweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	51,00	44,6	41,3	37,1	45,9
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	30,00	40,1	36,9	32,7	41,4
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	54,00	44,7	41,4	37,2	46,0
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	33,00	41,2	37,9	33,7	42,5
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	57,00	-14,5	-17,6	-22,8	-13,5
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	39,00	-11,4	-14,5	-19,8	-10,5
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	36,00	-11,6	-14,7	-20,0	-10,7
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	18,00	29,9	26,6	22,4	31,1
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	60,00	--	--	--	--
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	42,00	-11,2	-14,3	-19,6	-10,3
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	21,00	30,4	27,1	23,0	31,7
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	63,00	--	--	--	--
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	45,00	-11,0	-14,1	-19,4	-10,0
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	24,00	25,4	22,2	18,2	26,8
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	66,00	--	--	--	--
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	48,00	-10,8	-13,8	-19,1	-9,8
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	27,00	26,2	23,0	18,9	27,6
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	69,00	--	--	--	--
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	51,00	-10,6	-13,6	-18,9	-9,6
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	30,00	26,0	22,8	18,7	27,4
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	54,00	-10,4	-13,4	-18,7	-9,4
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	33,00	-4,5	-8,0	-12,5	-3,5
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	57,00	45,5	42,2	38,1	46,8
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	39,00	44,3	41,0	36,8	45,6
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	18,00	38,8	35,5	31,2	40,0
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	42,00	44,8	41,6	37,4	46,1
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	21,00	39,7	36,4	32,1	40,9
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	45,00	45,1	41,9	37,7	46,4
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	24,00	40,0	36,7	32,4	41,2
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	48,00	45,3	42,1	37,9	46,6
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	27,00	40,8	37,5	33,2	42,0
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	51,00	45,3	42,1	37,9	46,6
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	30,00	41,1	37,8	33,6	42,4
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	54,00	45,4	42,1	38,0	46,7
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	33,00	42,3	39,0	34,8	43,6
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	57,00	45,5	42,2	38,1	46,8
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	39,00	44,2	40,9	36,7	45,5
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	36,00	43,3	40,0	35,8	44,6
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	18,00	38,5	35,2	30,9	39,8
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	60,00	45,6	42,3	38,1	46,9
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	42,00	44,7	41,5	37,3	46,0
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	21,00	39,5	36,2	31,9	40,7
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	63,00	45,7	42,4	38,2	47,0
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	45,00	45,1	41,8	37,6	46,4
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	24,00	39,9	36,6	32,3	41,1
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	48,00	45,2	42,0	37,8	46,5
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	27,00	40,4	37,1	32,9	41,7
wt_04_E	appartement woontoren	93870,85	453003,26	30,00	40,9	37,6	33,4	42,2
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	54,00	45,4	42,2	38,0	46,7
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	33,00	42,2	38,9	34,7	43,4
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	57,00	47,8	44,6	40,2	49,1
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	39,00	47,2	43,9	39,6	48,4
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	36,00	46,8	43,5	39,2	48,0
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	18,00	43,2	39,9	35,5	44,4
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	60,00	47,9	44,6	40,3	49,1
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	42,00	47,5	44,2	39,9	48,7
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	21,00	43,7	40,4	36,0	44,9
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	63,00	48,0	44,7	40,3	49,2
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	45,00	47,6	44,4	40,0	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europaweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	24,00	44,2	40,9	36,4	45,3	
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	66,00	48,1	44,8	40,4	49,3	
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	48,00	47,7	44,4	40,1	48,9	
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	27,00	44,7	41,4	37,0	45,9	
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	69,00	48,1	44,8	40,4	49,3	
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	51,00	47,7	44,5	40,1	49,0	
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	30,00	45,4	42,1	37,7	46,6	
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	54,00	47,8	44,5	40,2	49,0	
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	33,00	46,2	42,9	38,5	47,4	
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	57,00	46,0	42,7	38,6	47,3	
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	39,00	45,0	41,7	37,6	46,3	
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	36,00	44,3	41,0	36,8	45,6	
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	18,00	38,5	35,2	30,8	39,7	
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	60,00	46,1	42,8	38,6	47,4	
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	42,00	45,4	42,1	38,0	46,7	
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	21,00	39,3	36,0	31,7	40,5	
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	63,00	46,2	42,9	38,7	47,5	
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	45,00	45,6	42,4	38,2	46,9	
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	24,00	39,8	36,4	32,2	41,0	
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	66,00	46,3	43,0	38,8	47,6	
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	48,00	45,7	42,4	38,2	47,0	
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	27,00	39,7	36,4	32,3	41,0	
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	69,00	46,4	43,2	39,0	47,7	
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	51,00	45,8	42,6	38,4	47,1	
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	30,00	41,6	38,3	34,1	42,9	
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	54,00	45,9	42,6	38,5	47,2	
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	33,00	43,2	40,0	35,8	44,5	
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	57,00	47,3	44,0	39,7	48,5	
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	39,00	46,6	43,4	39,0	47,9	
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	36,00	46,2	43,0	38,6	47,4	
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	18,00	42,8	39,5	35,1	44,0	
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	60,00	47,3	44,0	39,7	48,5	
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	42,00	46,9	43,6	39,3	48,1	
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	21,00	43,3	40,0	35,6	44,5	
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	63,00	47,4	44,1	39,8	48,6	
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	45,00	47,0	43,8	39,4	48,3	
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	24,00	43,7	40,4	36,0	44,9	
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	66,00	47,5	44,2	39,8	48,7	
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	48,00	47,1	43,8	39,5	48,3	
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	27,00	44,3	41,0	36,6	45,5	
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	69,00	47,5	44,3	39,9	48,8	
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	51,00	47,1	43,9	39,5	48,4	
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	30,00	44,9	41,6	37,2	46,1	
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	54,00	47,2	43,9	39,6	48,4	
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	33,00	45,7	42,4	38,0	46,9	
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	57,00	40,6	37,3	32,4	41,5	
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	39,00	40,2	36,9	32,0	41,2	
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	36,00	40,2	36,9	32,0	41,1	
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	18,00	38,7	35,4	30,5	39,6	
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	60,00	40,5	37,3	32,4	41,5	
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	42,00	40,3	37,0	32,1	41,3	
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	21,00	39,0	35,7	30,8	40,0	
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	63,00	40,6	37,3	32,4	41,6	
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	45,00	40,3	37,0	32,1	41,3	
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	24,00	39,3	36,0	31,1	40,3	
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	66,00	40,7	37,4	32,5	41,7	
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	48,00	40,3	37,0	32,1	41,3	
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	27,00	39,6	36,3	31,4	40,6	
wt_06_O_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	69,00	40,4	37,2	32,3	41,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europaweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	51,00	40,3	37,0	32,1	41,3	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	30,00	39,9	36,6	31,7	40,9	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	54,00	40,5	37,2	32,3	41,5	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	33,00	40,1	36,8	31,9	41,1	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	57,00	40,1	36,9	32,0	41,1	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	39,00	40,0	36,7	31,8	41,0	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	36,00	39,9	36,7	31,8	40,9	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	18,00	38,3	35,1	30,1	39,3	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	60,00	40,2	36,9	32,0	41,2	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	42,00	40,1	36,8	31,9	41,0	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	21,00	38,8	35,5	30,6	39,8	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	63,00	40,2	36,9	32,0	41,2	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	45,00	40,1	36,8	31,9	41,1	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	24,00	39,0	35,8	30,9	40,0	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	48,00	40,1	36,8	31,9	41,0	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	27,00	39,3	36,1	31,2	40,3	
wt_07_E	appartement woontoren	93889,34	453011,67	30,00	39,6	36,4	31,5	40,6	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	54,00	40,1	36,8	31,9	41,0	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	33,00	39,8	36,6	31,7	40,8	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	57,00	40,3	37,0	32,1	41,2	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	39,00	40,0	36,8	31,9	41,0	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	18,00	38,0	34,8	29,8	39,0	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	42,00	40,1	36,8	31,9	41,1	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	21,00	38,8	35,5	30,6	39,8	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	45,00	40,1	36,8	32,0	41,1	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	24,00	39,1	35,8	30,9	40,0	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	48,00	40,1	36,9	32,0	41,1	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	27,00	39,4	36,1	31,2	40,3	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	51,00	40,1	36,9	32,0	41,1	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	30,00	39,7	36,4	31,5	40,6	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	54,00	40,2	36,9	32,0	41,2	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	33,00	39,9	36,6	31,7	40,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:03:13

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Australieweg
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A		93925,59	452992,73	1,50	40,2	36,8	32,8	41,5
a_01_O_A	appartement	93896,82	452992,69	6,00	39,4	36,0	32,3	40,8
a_01_O_B	appartement	93896,82	452992,69	9,00	40,9	37,5	33,7	42,3
a_01_O_C	appartement	93896,82	452992,69	12,00	41,3	37,9	34,1	42,6
a_01_O_D	appartement	93896,82	452992,69	15,00	41,6	38,2	34,4	43,0
a_01_Z_A	appartement	93895,15	452987,38	6,00	39,0	35,6	31,9	40,4
a_01_Z_B	appartement	93895,15	452987,38	9,00	39,8	36,5	32,8	41,3
a_01_Z_C	appartement	93895,15	452987,38	12,00	40,0	36,7	33,0	41,5
a_01_Z_D	appartement	93895,15	452987,38	15,00	40,5	37,2	33,4	41,9
a_02_A	appartement	93890,01	452987,40	6,00	39,2	35,9	32,2	40,7
a_02_B	appartement	93890,01	452987,40	9,00	40,2	36,8	33,1	41,6
a_02_C	appartement	93890,01	452987,40	12,00	40,3	36,9	33,3	41,8
a_02_D	appartement	93890,01	452987,40	15,00	40,5	37,1	33,5	41,9
a_03_W_A	appartement	93875,82	452990,47	6,00	22,2	18,8	14,7	23,4
a_03_W_B	appartement	93875,82	452990,47	9,00	22,0	18,6	14,6	23,3
a_03_W_C	appartement	93875,82	452990,47	12,00	20,1	16,6	13,0	21,5
a_03_W_D	appartement	93875,82	452990,47	15,00	22,3	18,9	15,2	23,8
a_03_Z_A	appartement	93882,47	452987,43	6,00	38,7	35,3	31,7	40,2
a_03_Z_B	appartement	93882,47	452987,43	9,00	39,2	35,8	32,2	40,7
a_03_Z_C	appartement	93882,47	452987,43	12,00	39,3	35,9	32,2	40,7
a_03_Z_D	appartement	93882,47	452987,43	15,00	39,7	36,3	32,7	41,1
a_04_A	appartement	93872,86	452998,10	6,00	33,0	29,6	25,9	34,4
a_04_B	appartement	93872,86	452998,10	9,00	33,0	29,6	26,0	34,5
a_04_C	appartement	93872,86	452998,10	12,00	22,1	18,7	15,0	23,6
a_04_D	appartement	93872,86	452998,10	15,00	26,7	23,3	19,7	28,2
a_05_A	appartement	93870,85	453003,26	6,00	30,4	27,0	23,3	31,8
a_05_B	appartement	93870,85	453003,26	9,00	30,5	27,0	23,4	31,9
a_05_C	appartement	93870,85	453003,26	12,00	23,3	19,9	16,2	24,7
a_05_D	appartement	93870,85	453003,26	15,00	27,8	24,4	20,7	29,2
a_06_A	appartement	93868,03	453010,53	6,00	30,2	26,9	22,5	31,4
a_06_B	appartement	93868,03	453010,53	9,00	31,6	28,3	23,9	32,8
a_06_C	appartement	93868,03	453010,53	12,00	30,1	26,8	22,7	31,4
a_06_D	appartement	93868,03	453010,53	15,00	31,6	28,3	24,2	32,9
a_07_A	appartement	93865,82	453016,23	6,00	30,5	27,2	22,8	31,7
a_07_B	appartement	93865,82	453016,23	9,00	31,6	28,4	24,0	32,8
a_07_C	appartement	93865,82	453016,23	12,00	30,5	27,3	23,0	31,8
a_07_D	appartement	93865,82	453016,23	15,00	32,3	29,0	24,8	33,6
a_08_N_A	appartement	93868,22	453025,09	6,00	37,2	33,9	29,5	38,4
a_08_N_B	appartement	93868,22	453025,09	9,00	38,3	35,1	30,7	39,5
a_08_N_C	appartement	93868,22	453025,09	12,00	37,7	34,5	30,1	39,0
a_08_N_D	appartement	93868,22	453025,09	15,00	37,8	34,6	30,3	39,1
a_08_W_A	appartement	93864,32	453020,37	6,00	34,8	31,5	27,1	36,0
a_08_W_B	appartement	93864,32	453020,37	9,00	35,5	32,3	27,8	36,7
a_08_W_C	appartement	93864,32	453020,37	12,00	33,6	30,4	26,0	34,8
a_08_W_D	appartement	93864,32	453020,37	15,00	33,9	30,6	26,3	35,1
j_01_A	jongerenwoning	93880,06	453024,66	6,00	38,3	35,0	30,9	39,6
j_01_B	jongerenwoning	93880,06	453024,66	9,00	39,4	36,1	32,0	40,7
j_01_C	jongerenwoning	93880,06	453024,66	12,00	39,4	36,1	32,1	40,8
j_01_D	jongerenwoning	93880,06	453024,66	15,00	39,6	36,3	32,3	41,0
j_02_A	jongerenwoning	93895,26	453019,25	6,00	38,6	35,3	31,1	39,8
j_02_B	jongerenwoning	93895,26	453019,25	9,00	40,0	36,7	32,5	41,3
j_02_C	jongerenwoning	93895,26	453019,25	12,00	40,1	36,8	32,6	41,4
j_02_D	jongerenwoning	93895,26	453019,25	15,00	40,3	37,0	32,8	41,6
j_03_A	jongerenwoning	93902,92	453018,19	1,50	29,4	26,0	21,9	30,6
j_03_B	jongerenwoning	93902,92	453018,19	4,50	33,2	30,0	25,7	34,5
j_03_C	jongerenwoning	93902,92	453018,19	6,00	37,5	34,3	30,0	38,8
j_03_D	jongerenwoning	93902,92	453018,19	9,00	39,1	35,8	31,5	40,3
j_03_E	jongerenwoning	93902,92	453018,19	12,00	38,8	35,5	31,2	40,0
j_03_F	jongerenwoning	93902,92	453018,19	15,00	39,0	35,7	31,5	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:02:30

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Australieweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_04_A	jongerenwoning	93910,15	453017,46	1,50	31,4	28,1	24,1	32,8
j_04_B	jongerenwoning	93910,15	453017,46	4,50	34,7	31,4	27,3	36,0
j_04_C	jongerenwoning	93910,15	453017,46	6,00	38,2	34,9	30,7	39,5
j_04_D	jongerenwoning	93910,15	453017,46	9,00	39,6	36,3	32,1	40,9
j_04_E	jongerenwoning	93910,15	453017,46	12,00	39,4	36,2	32,0	40,7
j_04_F	jongerenwoning	93910,15	453017,46	15,00	39,6	36,4	32,2	40,9
j_05_A	jongerenwoning	93918,30	453016,67	1,50	31,1	27,7	23,8	32,4
j_05_B	jongerenwoning	93918,30	453016,67	4,50	34,7	31,4	27,3	36,0
j_05_C	jongerenwoning	93918,30	453016,67	6,00	38,0	34,8	30,6	39,3
j_05_D	jongerenwoning	93918,30	453016,67	9,00	39,6	36,4	32,2	40,9
j_05_E	jongerenwoning	93918,30	453016,67	12,00	39,4	36,2	32,0	40,7
j_05_F	jongerenwoning	93918,30	453016,67	15,00	39,7	36,4	32,2	41,0
j_06_A	jongerenwoning	93925,58	453015,96	1,50	30,3	26,9	22,6	31,5
j_06_B	jongerenwoning	93925,58	453015,96	4,50	32,1	28,8	24,6	33,4
j_06_C	jongerenwoning	93925,58	453015,96	6,00	35,4	32,1	27,9	36,7
j_06_D	jongerenwoning	93925,58	453015,96	9,00	38,2	34,9	30,8	39,5
j_06_E	jongerenwoning	93925,58	453015,96	12,00	38,5	35,2	31,1	39,8
j_06_F	jongerenwoning	93925,58	453015,96	15,00	38,5	35,3	31,2	39,9
j_07_A	jongerenwoning	93933,19	453015,23	1,50	29,0	25,6	21,6	30,3
j_07_B	jongerenwoning	93933,19	453015,23	4,50	31,7	28,4	24,3	33,0
j_07_C	jongerenwoning	93933,19	453015,23	6,00	36,3	33,1	28,8	37,6
j_07_D	jongerenwoning	93933,19	453015,23	9,00	39,3	36,0	31,8	40,6
j_07_E	jongerenwoning	93933,19	453015,23	12,00	39,6	36,3	32,2	40,9
j_07_F	jongerenwoning	93933,19	453015,23	15,00	39,9	36,6	32,4	41,2
j_08_N_A	jongerenwoning	93941,00	453014,47	1,50	29,3	25,9	21,8	30,5
j_08_N_B	jongerenwoning	93941,00	453014,47	4,50	33,7	30,4	26,2	35,0
j_08_N_C	jongerenwoning	93941,00	453014,47	6,00	36,1	32,8	28,6	37,4
j_08_N_D	jongerenwoning	93941,00	453014,47	9,00	38,5	35,3	31,1	39,8
j_08_N_E	jongerenwoning	93941,00	453014,47	12,00	38,4	35,1	31,0	39,7
j_08_N_F	jongerenwoning	93941,00	453014,47	15,00	38,6	35,3	31,3	40,0
j_08_O_A	jongerenwoning	93946,63	453011,39	1,50	33,0	29,7	25,4	34,3
j_08_O_B	jongerenwoning	93946,63	453011,39	4,50	38,5	35,3	30,8	39,7
j_08_O_C	jongerenwoning	93946,63	453011,39	6,00	39,6	36,4	32,0	40,8
j_08_O_D	jongerenwoning	93946,63	453011,39	9,00	41,2	38,0	33,7	42,5
j_08_O_E	jongerenwoning	93946,63	453011,39	12,00	41,7	38,4	34,1	42,9
j_08_O_F	jongerenwoning	93946,63	453011,39	15,00	41,8	38,5	34,2	43,0
j_09_O_A	jongerenwoning	93945,26	453002,09	6,00	38,5	35,3	30,8	39,7
j_09_O_B	jongerenwoning	93945,26	453002,09	9,00	39,4	36,2	31,7	40,6
j_09_O_C	jongerenwoning	93945,26	453002,09	12,00	39,9	36,6	32,1	41,0
j_09_O_D	jongerenwoning	93945,26	453002,09	15,00	40,1	36,8	32,3	41,3
j_09_Z_A	jongerenwoning	93940,30	452998,57	6,00	39,3	36,1	31,8	40,6
j_09_Z_B	jongerenwoning	93940,30	452998,57	9,00	40,4	37,1	32,8	41,6
j_09_Z_C	jongerenwoning	93940,30	452998,57	12,00	40,8	37,5	33,2	42,0
j_09_Z_D	jongerenwoning	93940,30	452998,57	15,00	40,9	37,6	33,3	42,2
j_10_A	jongerenwoning	93933,03	452999,26	6,00	38,8	35,5	31,3	40,0
j_10_B	jongerenwoning	93933,03	452999,26	9,00	40,1	36,8	32,5	41,3
j_10_C	jongerenwoning	93933,03	452999,26	12,00	40,6	37,3	33,0	41,8
j_10_D	jongerenwoning	93933,03	452999,26	15,00	40,7	37,4	33,1	41,9
j_11_A	jongerenwoning	93925,28	453000,00	6,00	38,6	35,3	31,1	39,9
j_11_B	jongerenwoning	93925,28	453000,00	9,00	40,1	36,8	32,7	41,4
j_11_C	jongerenwoning	93925,28	453000,00	12,00	40,6	37,3	33,1	41,9
j_11_D	jongerenwoning	93925,28	453000,00	15,00	40,7	37,4	33,2	42,0
j_12_A	jongerenwoning	93917,84	453000,70	6,00	38,2	34,9	30,8	39,5
j_12_B	jongerenwoning	93917,84	453000,70	9,00	40,2	36,8	32,7	41,5
j_12_C	jongerenwoning	93917,84	453000,70	12,00	40,7	37,4	33,2	41,9
j_12_D	jongerenwoning	93917,84	453000,70	15,00	40,8	37,5	33,4	42,1
j_13_A	jongerenwoning	93910,20	453001,43	6,00	38,9	35,6	31,6	40,3
j_13_B	jongerenwoning	93910,20	453001,43	9,00	40,7	37,4	33,3	42,0
j_13_C	jongerenwoning	93910,20	453001,43	12,00	41,1	37,8	33,7	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Australieweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_13_D	jongerenwoning	93910,20	453001,43	15,00	41,2	37,9	33,8	42,5
j_14_A	jongerenwoning	93902,83	453002,13	6,00	40,1	36,7	32,9	41,5
j_14_B	jongerenwoning	93902,83	453002,13	9,00	41,6	38,2	34,3	42,9
j_14_C	jongerenwoning	93902,83	453002,13	12,00	41,9	38,6	34,6	43,3
j_14_D	jongerenwoning	93902,83	453002,13	15,00	42,0	38,6	34,7	43,3
j_15_A	jongerenwoning	93895,42	453002,83	6,00	39,7	36,4	32,6	41,2
j_15_B	jongerenwoning	93895,42	453002,83	9,00	41,3	37,9	34,0	42,6
j_15_C	jongerenwoning	93895,42	453002,83	12,00	41,6	38,3	34,3	43,0
j_15_D	jongerenwoning	93895,42	453002,83	15,00	41,7	38,3	34,4	43,0
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	57,00	47,1	43,8	39,6	48,3
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	39,00	45,7	42,4	38,3	47,0
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	36,00	45,3	42,0	37,9	46,6
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	18,00	39,1	35,7	31,9	40,5
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	60,00	47,1	43,8	39,6	48,4
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	42,00	46,2	42,9	38,8	47,5
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	21,00	42,1	38,7	34,8	43,5
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	63,00	47,2	43,9	39,7	48,5
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	45,00	46,8	43,5	39,4	48,1
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	24,00	42,3	39,0	35,1	43,7
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	66,00	47,3	44,0	39,8	48,6
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	48,00	47,2	43,9	39,7	48,5
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	27,00	42,5	39,1	35,3	43,9
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	69,00	47,4	44,1	39,9	48,7
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	51,00	47,3	44,0	39,9	48,6
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	30,00	42,9	39,5	35,6	44,2
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	54,00	47,2	43,9	39,7	48,4
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	33,00	44,1	40,8	36,8	45,5
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	57,00	40,8	37,4	33,8	42,3
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	39,00	40,0	36,6	33,0	41,5
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	36,00	39,9	36,5	32,8	41,3
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	18,00	37,9	34,5	30,8	39,3
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	60,00	40,9	37,5	33,9	42,4
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	42,00	40,1	36,7	33,1	41,6
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	21,00	39,1	35,7	32,0	40,5
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	63,00	41,0	37,6	34,0	42,5
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	45,00	40,3	36,9	33,2	41,7
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	24,00	39,3	35,9	32,3	40,8
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	66,00	41,1	37,7	34,1	42,6
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	48,00	40,4	37,0	33,4	41,9
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	27,00	39,5	36,1	32,5	41,0
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	69,00	40,9	37,5	33,8	42,3
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	51,00	40,5	37,1	33,5	42,0
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	30,00	39,6	36,2	32,6	41,1
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	54,00	40,7	37,3	33,7	42,2
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	33,00	39,7	36,3	32,7	41,2
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	57,00	33,1	29,7	26,1	34,6
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	39,00	32,5	29,1	25,5	34,0
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	36,00	32,5	29,1	25,5	33,9
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	18,00	29,0	25,6	22,0	30,5
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	60,00	33,2	29,8	26,2	34,7
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	42,00	32,6	29,2	25,6	34,1
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	21,00	30,7	27,4	23,7	32,2
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	63,00	33,3	29,9	26,3	34,8
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	45,00	32,7	29,3	25,7	34,2
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	24,00	32,4	29,0	25,4	33,8
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	66,00	33,4	30,0	26,4	34,9
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	48,00	32,8	29,4	25,8	34,3
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	27,00	32,4	29,0	25,4	33,9
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	69,00	28,3	24,8	21,3	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Australieweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	51,00	32,9	29,5	25,9	34,4
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	30,00	32,4	29,0	25,4	33,8
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	54,00	33,0	29,6	26,0	34,5
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	33,00	32,4	29,0	25,4	33,9
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	57,00	40,7	37,3	33,7	42,2
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	39,00	39,9	36,5	32,9	41,4
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	36,00	39,7	36,4	32,7	41,2
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	18,00	38,1	34,7	31,1	39,5
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	60,00	40,8	37,4	33,8	42,3
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	42,00	40,0	36,6	33,0	41,5
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	21,00	39,1	35,7	32,1	40,6
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	63,00	40,9	37,5	33,9	42,4
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	45,00	40,2	36,8	33,1	41,6
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	24,00	39,3	35,9	32,3	40,8
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	66,00	41,0	37,6	34,0	42,5
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	48,00	40,3	36,9	33,3	41,8
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	27,00	39,4	36,0	32,4	40,9
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	69,00	40,5	37,1	33,5	41,9
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	51,00	40,4	37,0	33,4	41,9
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	30,00	39,5	36,1	32,5	41,0
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	54,00	40,6	37,2	33,6	42,0
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	33,00	39,6	36,2	32,6	41,1
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	57,00	33,3	29,9	26,3	34,8
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	39,00	32,7	29,3	25,7	34,2
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	18,00	30,5	27,1	23,5	32,0
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	42,00	32,8	29,4	25,8	34,3
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	21,00	31,2	27,8	24,1	32,6
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	45,00	32,9	29,5	25,9	34,4
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	24,00	32,8	29,4	25,8	34,3
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	48,00	33,0	29,6	26,0	34,5
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	27,00	32,6	29,2	25,6	34,1
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	51,00	33,1	29,7	26,1	34,6
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	30,00	32,6	29,2	25,6	34,1
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	54,00	33,2	29,8	26,2	34,7
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	33,00	32,6	29,2	25,6	34,1
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	57,00	32,8	29,4	25,8	34,3
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	39,00	32,2	28,8	25,2	33,7
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	36,00	32,2	28,8	25,2	33,6
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	18,00	30,6	27,2	23,5	32,0
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	60,00	32,9	29,5	25,9	34,4
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	42,00	32,3	28,9	25,3	33,8
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	21,00	30,9	27,5	23,9	32,4
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	63,00	33,0	29,6	26,0	34,5
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	45,00	32,4	29,0	25,4	33,9
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	24,00	32,2	28,8	25,1	33,6
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	48,00	32,5	29,1	25,5	34,0
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	27,00	32,1	28,7	25,1	33,6
wt_04_E	appartement woontoren	93870,85	453003,26	30,00	32,1	28,7	25,1	33,5
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	54,00	32,7	29,3	25,7	34,2
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	33,00	32,1	28,7	25,1	33,6
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	57,00	44,8	41,5	37,2	46,0
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	39,00	42,4	39,1	34,8	43,6
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	36,00	41,9	38,6	34,3	43,1
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	18,00	38,3	35,0	30,7	39,5
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	60,00	44,7	41,5	37,1	46,0
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	42,00	43,3	40,0	35,7	44,5
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	21,00	38,8	35,5	31,2	40,0
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	63,00	44,9	41,7	37,3	46,1
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	45,00	44,2	40,9	36,7	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Australieweg
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	24,00	39,1	35,8	31,5	40,3
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	66,00	45,1	41,8	37,4	46,3
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	48,00	44,8	41,5	37,2	46,1
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	27,00	36,1	32,7	28,6	37,4
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	69,00	45,2	41,9	37,5	46,4
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	51,00	45,0	41,8	37,4	46,3
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	30,00	36,9	33,6	29,4	38,2
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	54,00	45,1	41,8	37,5	46,3
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	33,00	40,1	36,7	32,6	41,3
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	57,00	31,0	27,5	24,0	32,5
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	39,00	30,4	27,0	23,4	31,9
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	36,00	30,3	26,9	23,3	31,8
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	18,00	35,3	32,0	27,7	36,5
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	60,00	31,1	27,7	24,1	32,6
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	42,00	30,5	27,1	23,5	32,0
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	21,00	35,7	32,5	28,2	37,0
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	63,00	31,2	27,8	24,2	32,7
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	45,00	30,6	27,1	23,6	32,1
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	24,00	36,5	33,2	29,0	37,7
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	66,00	27,4	24,0	20,4	28,9
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	48,00	30,7	27,2	23,7	32,2
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	27,00	30,5	27,0	23,5	31,9
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	69,00	22,6	19,2	15,6	24,1
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	51,00	30,8	27,3	23,8	32,3
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	30,00	30,3	26,9	23,3	31,8
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	54,00	30,9	27,4	23,9	32,4
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	33,00	30,3	26,9	23,3	31,8
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	57,00	45,0	41,8	37,4	46,2
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	39,00	43,1	39,8	35,5	44,3
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	36,00	42,6	39,4	35,1	43,9
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	18,00	38,8	35,5	31,2	40,0
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	60,00	45,1	41,8	37,4	46,3
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	42,00	43,8	40,5	36,3	45,1
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	21,00	39,3	36,0	31,7	40,5
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	63,00	45,2	42,0	37,6	46,5
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	45,00	44,8	41,5	37,2	46,0
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	24,00	39,6	36,3	32,0	40,8
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	66,00	45,3	42,1	37,7	46,5
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	48,00	45,3	42,0	37,7	46,5
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	27,00	38,1	34,8	30,6	39,4
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	69,00	45,4	42,2	37,8	46,6
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	51,00	45,4	42,2	37,8	46,7
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	30,00	38,8	35,5	31,3	40,0
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	54,00	45,3	42,1	37,7	46,6
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	33,00	41,2	37,9	33,7	42,5
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	57,00	46,6	43,4	39,2	47,9
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	39,00	45,0	41,7	37,6	46,3
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	36,00	44,6	41,3	37,3	46,0
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	18,00	39,5	36,2	32,1	40,8
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	60,00	46,8	43,5	39,4	48,1
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	42,00	45,7	42,4	38,3	47,0
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	21,00	41,7	38,4	34,4	43,0
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	63,00	46,9	43,7	39,5	48,2
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	45,00	46,3	43,0	38,9	47,7
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	24,00	42,0	38,7	34,8	43,4
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	66,00	47,1	43,8	39,6	48,4
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	48,00	46,7	43,4	39,3	48,0
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	27,00	42,0	38,6	34,8	43,4
wt_06_O_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	69,00	47,2	43,9	39,7	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Australieweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	51,00	46,9	43,6	39,4	48,2	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	30,00	42,4	39,1	35,2	43,8	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	54,00	46,8	43,5	39,4	48,1	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	33,00	43,8	40,5	36,5	45,2	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	57,00	46,8	43,5	39,3	48,1	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	39,00	45,3	41,9	37,9	46,6	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	36,00	44,9	41,6	37,5	46,2	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	18,00	39,3	36,0	32,0	40,6	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	60,00	46,9	43,6	39,4	48,2	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	42,00	45,9	42,5	38,5	47,2	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	21,00	42,0	38,7	34,8	43,4	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	63,00	47,0	43,7	39,5	48,3	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	45,00	46,5	43,2	39,1	47,8	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	24,00	42,5	39,1	35,2	43,8	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	48,00	46,9	43,6	39,5	48,2	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	27,00	42,3	39,0	35,1	43,7	
wt_07_E	appartement woontoren	93889,34	453011,67	30,00	42,7	39,4	35,5	44,1	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	54,00	46,9	43,6	39,4	48,2	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	33,00	44,0	40,7	36,7	45,4	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	57,00	46,9	43,7	39,5	48,2	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	39,00	45,5	42,2	38,1	46,8	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	18,00	38,3	35,0	31,1	39,7	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	42,00	46,0	42,7	38,6	47,3	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	21,00	41,5	38,2	34,4	43,0	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	45,00	46,7	43,4	39,3	48,0	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	24,00	42,1	38,7	34,9	43,5	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	48,00	47,1	43,8	39,6	48,4	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	27,00	42,1	38,7	35,0	43,5	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	51,00	47,2	43,9	39,8	48,5	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	30,00	42,5	39,1	35,3	43,9	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	54,00	47,1	43,9	39,7	48,4	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	33,00	44,0	40,6	36,7	45,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:02:30

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Denemarkenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A		93925,59	452992,73	1,50	14,6	11,4	5,9	15,4
a_01_O_A	appartement	93896,82	452992,69	6,00	3,1	-0,3	-7,8	3,1
a_01_O_B	appartement	93896,82	452992,69	9,00	4,1	0,8	-6,7	4,2
a_01_O_C	appartement	93896,82	452992,69	12,00	7,6	4,3	-3,3	7,7
a_01_O_D	appartement	93896,82	452992,69	15,00	15,1	11,7	4,1	15,1
a_01_Z_A	appartement	93895,15	452987,38	6,00	29,1	26,0	20,7	30,1
a_01_Z_B	appartement	93895,15	452987,38	9,00	28,9	25,8	20,6	29,9
a_01_Z_C	appartement	93895,15	452987,38	12,00	29,0	25,9	20,7	30,0
a_01_Z_D	appartement	93895,15	452987,38	15,00	29,4	26,3	21,1	30,4
a_02_A	appartement	93890,01	452987,40	6,00	31,5	28,5	23,2	32,5
a_02_B	appartement	93890,01	452987,40	9,00	31,4	28,3	23,0	32,3
a_02_C	appartement	93890,01	452987,40	12,00	31,6	28,5	23,2	32,5
a_02_D	appartement	93890,01	452987,40	15,00	31,9	28,8	23,6	32,9
a_03_W_A	appartement	93875,82	452990,47	6,00	31,7	28,6	23,1	32,5
a_03_W_B	appartement	93875,82	452990,47	9,00	31,9	28,8	23,4	32,8
a_03_W_C	appartement	93875,82	452990,47	12,00	32,4	29,3	23,9	33,3
a_03_W_D	appartement	93875,82	452990,47	15,00	32,9	29,8	24,3	33,7
a_03_Z_A	appartement	93882,47	452987,43	6,00	30,3	27,3	21,7	31,2
a_03_Z_B	appartement	93882,47	452987,43	9,00	30,2	27,1	21,6	31,1
a_03_Z_C	appartement	93882,47	452987,43	12,00	30,4	27,4	21,9	31,3
a_03_Z_D	appartement	93882,47	452987,43	15,00	30,8	27,7	22,2	31,7
a_04_A	appartement	93872,86	452998,10	6,00	28,6	25,4	19,8	29,4
a_04_B	appartement	93872,86	452998,10	9,00	28,4	25,3	19,7	29,3
a_04_C	appartement	93872,86	452998,10	12,00	28,7	25,6	20,0	29,6
a_04_D	appartement	93872,86	452998,10	15,00	29,0	25,9	20,3	29,8
a_05_A	appartement	93870,85	453003,26	6,00	25,8	22,6	16,7	26,5
a_05_B	appartement	93870,85	453003,26	9,00	25,6	22,4	16,6	26,3
a_05_C	appartement	93870,85	453003,26	12,00	25,7	22,5	16,7	26,4
a_05_D	appartement	93870,85	453003,26	15,00	25,9	22,7	16,8	26,6
a_06_A	appartement	93868,03	453010,53	6,00	26,0	22,8	16,8	26,6
a_06_B	appartement	93868,03	453010,53	9,00	25,8	22,5	16,6	26,4
a_06_C	appartement	93868,03	453010,53	12,00	25,9	22,6	16,7	26,5
a_06_D	appartement	93868,03	453010,53	15,00	26,0	22,8	16,9	26,7
a_07_A	appartement	93865,82	453016,23	6,00	29,6	26,4	20,8	30,3
a_07_B	appartement	93865,82	453016,23	9,00	30,0	26,9	21,3	30,8
a_07_C	appartement	93865,82	453016,23	12,00	30,5	27,4	21,8	31,4
a_07_D	appartement	93865,82	453016,23	15,00	30,6	27,5	21,9	31,4
a_08_N_A	appartement	93868,22	453025,09	6,00	39,3	36,2	30,7	40,1
a_08_N_B	appartement	93868,22	453025,09	9,00	39,9	36,7	31,3	40,7
a_08_N_C	appartement	93868,22	453025,09	12,00	40,4	37,3	31,8	41,3
a_08_N_D	appartement	93868,22	453025,09	15,00	40,8	37,7	32,2	41,6
a_08_W_A	appartement	93864,32	453020,37	6,00	30,9	27,8	22,2	31,7
a_08_W_B	appartement	93864,32	453020,37	9,00	31,5	28,4	22,8	32,3
a_08_W_C	appartement	93864,32	453020,37	12,00	32,0	28,9	23,4	32,9
a_08_W_D	appartement	93864,32	453020,37	15,00	32,1	29,0	23,4	32,9
j_01_A	jongerenwoning	93880,06	453024,66	6,00	38,6	35,5	30,0	39,5
j_01_B	jongerenwoning	93880,06	453024,66	9,00	39,2	36,1	30,6	40,0
j_01_C	jongerenwoning	93880,06	453024,66	12,00	39,8	36,7	31,2	40,6
j_01_D	jongerenwoning	93880,06	453024,66	15,00	40,2	37,1	31,6	41,1
j_02_A	jongerenwoning	93895,26	453019,25	6,00	38,1	35,0	29,5	39,0
j_02_B	jongerenwoning	93895,26	453019,25	9,00	38,6	35,5	30,0	39,5
j_02_C	jongerenwoning	93895,26	453019,25	12,00	39,2	36,1	30,6	40,1
j_02_D	jongerenwoning	93895,26	453019,25	15,00	39,7	36,6	31,1	40,6
j_03_A	jongerenwoning	93902,92	453018,19	1,50	38,1	35,0	29,5	39,0
j_03_B	jongerenwoning	93902,92	453018,19	4,50	38,0	34,9	29,4	38,8
j_03_C	jongerenwoning	93902,92	453018,19	6,00	38,0	34,9	29,4	38,9
j_03_D	jongerenwoning	93902,92	453018,19	9,00	38,6	35,4	30,0	39,4
j_03_E	jongerenwoning	93902,92	453018,19	12,00	39,1	36,0	30,5	40,0
j_03_F	jongerenwoning	93902,92	453018,19	15,00	39,6	36,5	31,0	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:02:41

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Denemarkenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_04_A	jongerenwoning	93910,15	453017,46	1,50	37,8	34,7	29,1	38,6
j_04_B	jongerenwoning	93910,15	453017,46	4,50	37,8	34,7	29,2	38,6
j_04_C	jongerenwoning	93910,15	453017,46	6,00	37,8	34,7	29,2	38,7
j_04_D	jongerenwoning	93910,15	453017,46	9,00	38,3	35,2	29,7	39,1
j_04_E	jongerenwoning	93910,15	453017,46	12,00	38,8	35,7	30,2	39,7
j_04_F	jongerenwoning	93910,15	453017,46	15,00	39,3	36,2	30,7	40,2
j_05_A	jongerenwoning	93918,30	453016,67	1,50	37,6	34,5	29,0	38,4
j_05_B	jongerenwoning	93918,30	453016,67	4,50	37,4	34,3	28,8	38,2
j_05_C	jongerenwoning	93918,30	453016,67	6,00	37,4	34,3	28,8	38,2
j_05_D	jongerenwoning	93918,30	453016,67	9,00	37,9	34,7	29,3	38,7
j_05_E	jongerenwoning	93918,30	453016,67	12,00	38,4	35,3	29,8	39,3
j_05_F	jongerenwoning	93918,30	453016,67	15,00	38,9	35,8	30,3	39,8
j_06_A	jongerenwoning	93925,58	453015,96	1,50	37,1	34,0	28,6	38,0
j_06_B	jongerenwoning	93925,58	453015,96	4,50	37,0	33,9	28,5	37,9
j_06_C	jongerenwoning	93925,58	453015,96	6,00	36,9	33,9	28,5	37,9
j_06_D	jongerenwoning	93925,58	453015,96	9,00	37,5	34,4	28,9	38,4
j_06_E	jongerenwoning	93925,58	453015,96	12,00	38,1	35,0	29,5	38,9
j_06_F	jongerenwoning	93925,58	453015,96	15,00	38,6	35,5	30,0	39,5
j_07_A	jongerenwoning	93933,19	453015,23	1,50	36,5	33,4	28,1	37,4
j_07_B	jongerenwoning	93933,19	453015,23	4,50	36,4	33,3	28,0	37,3
j_07_C	jongerenwoning	93933,19	453015,23	6,00	36,4	33,3	28,0	37,3
j_07_D	jongerenwoning	93933,19	453015,23	9,00	37,4	34,3	28,8	38,2
j_07_E	jongerenwoning	93933,19	453015,23	12,00	38,0	34,9	29,4	38,9
j_07_F	jongerenwoning	93933,19	453015,23	15,00	38,6	35,5	30,0	39,5
j_08_N_A	jongerenwoning	93941,00	453014,47	1,50	35,0	32,0	26,7	36,0
j_08_N_B	jongerenwoning	93941,00	453014,47	4,50	35,1	32,0	26,7	36,1
j_08_N_C	jongerenwoning	93941,00	453014,47	6,00	35,2	32,1	26,8	36,1
j_08_N_D	jongerenwoning	93941,00	453014,47	9,00	36,8	33,7	28,2	37,7
j_08_N_E	jongerenwoning	93941,00	453014,47	12,00	37,6	34,5	28,9	38,4
j_08_N_F	jongerenwoning	93941,00	453014,47	15,00	38,2	35,1	29,5	39,0
j_08_O_A	jongerenwoning	93946,63	453011,39	1,50	--	--	--	--
j_08_O_B	jongerenwoning	93946,63	453011,39	4,50	--	--	--	--
j_08_O_C	jongerenwoning	93946,63	453011,39	6,00	--	--	--	--
j_08_O_D	jongerenwoning	93946,63	453011,39	9,00	--	--	--	--
j_08_O_E	jongerenwoning	93946,63	453011,39	12,00	--	--	--	--
j_08_O_F	jongerenwoning	93946,63	453011,39	15,00	--	--	--	--
j_09_O_A	jongerenwoning	93945,26	453002,09	6,00	20,2	17,1	12,0	21,2
j_09_O_B	jongerenwoning	93945,26	453002,09	9,00	23,3	20,1	15,0	24,2
j_09_O_C	jongerenwoning	93945,26	453002,09	12,00	27,2	24,1	19,0	28,2
j_09_O_D	jongerenwoning	93945,26	453002,09	15,00	28,3	25,2	20,0	29,3
j_09_Z_A	jongerenwoning	93940,30	452998,57	6,00	11,1	7,9	2,5	11,9
j_09_Z_B	jongerenwoning	93940,30	452998,57	9,00	12,4	9,3	3,8	13,3
j_09_Z_C	jongerenwoning	93940,30	452998,57	12,00	14,2	11,1	5,6	15,0
j_09_Z_D	jongerenwoning	93940,30	452998,57	15,00	16,9	13,7	8,2	17,7
j_10_A	jongerenwoning	93933,03	452999,26	6,00	10,4	7,3	1,7	11,2
j_10_B	jongerenwoning	93933,03	452999,26	9,00	11,3	8,1	2,5	12,1
j_10_C	jongerenwoning	93933,03	452999,26	12,00	12,7	9,5	3,9	13,5
j_10_D	jongerenwoning	93933,03	452999,26	15,00	15,0	11,9	6,2	15,8
j_11_A	jongerenwoning	93925,28	453000,00	6,00	7,8	4,6	-1,1	8,5
j_11_B	jongerenwoning	93925,28	453000,00	9,00	7,7	4,6	-1,3	8,4
j_11_C	jongerenwoning	93925,28	453000,00	12,00	8,2	5,0	-1,0	8,9
j_11_D	jongerenwoning	93925,28	453000,00	15,00	9,4	6,2	-0,1	9,9
j_12_A	jongerenwoning	93917,84	453000,70	6,00	7,4	4,3	-1,3	8,2
j_12_B	jongerenwoning	93917,84	453000,70	9,00	7,2	4,0	-1,6	8,0
j_12_C	jongerenwoning	93917,84	453000,70	12,00	7,5	4,3	-1,4	8,2
j_12_D	jongerenwoning	93917,84	453000,70	15,00	8,3	5,2	-0,8	9,0
j_13_A	jongerenwoning	93910,20	453001,43	6,00	7,0	3,9	-1,6	7,9
j_13_B	jongerenwoning	93910,20	453001,43	9,00	6,6	3,5	-2,0	7,4
j_13_C	jongerenwoning	93910,20	453001,43	12,00	6,6	3,5	-2,0	7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Denemarkenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_13_D	jongerenwoning	93910,20	453001,43	15,00	7,0	3,9	-1,6	7,8
j_14_A	jongerenwoning	93902,83	453002,13	6,00	26,1	22,9	17,8	27,1
j_14_B	jongerenwoning	93902,83	453002,13	9,00	26,2	23,0	17,9	27,2
j_14_C	jongerenwoning	93902,83	453002,13	12,00	26,3	23,1	18,1	27,3
j_14_D	jongerenwoning	93902,83	453002,13	15,00	26,6	23,5	18,4	27,6
j_15_A	jongerenwoning	93895,42	453002,83	6,00	7,2	4,1	-1,4	8,0
j_15_B	jongerenwoning	93895,42	453002,83	9,00	6,7	3,6	-1,9	7,6
j_15_C	jongerenwoning	93895,42	453002,83	12,00	6,8	3,6	-1,8	7,6
j_15_D	jongerenwoning	93895,42	453002,83	15,00	7,1	4,0	-1,5	8,0
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	57,00	29,5	26,1	18,4	29,5
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	39,00	29,6	26,3	18,6	29,7
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	36,00	29,7	26,3	18,6	29,7
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	18,00	27,2	23,8	16,1	27,2
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	60,00	29,4	26,1	18,4	29,5
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	42,00	29,6	26,3	18,6	29,6
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	21,00	29,7	26,3	18,7	29,7
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	63,00	29,4	26,0	18,4	29,4
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	45,00	29,6	26,2	18,6	29,6
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	24,00	29,7	26,4	18,7	29,8
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	66,00	29,4	26,0	18,3	29,4
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	48,00	29,6	26,2	18,5	29,6
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	27,00	29,7	26,4	18,7	29,8
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	69,00	29,3	26,0	18,3	29,3
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	51,00	29,5	26,2	18,5	29,6
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	30,00	29,7	26,3	18,7	29,7
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	54,00	29,5	26,1	18,5	29,5
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	33,00	29,7	26,3	18,7	29,7
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	57,00	--	--	--	--
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	39,00	--	--	--	--
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	36,00	--	--	--	--
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	18,00	32,2	29,1	23,8	33,2
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	60,00	--	--	--	--
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	42,00	--	--	--	--
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	21,00	32,6	29,5	24,2	33,5
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	63,00	--	--	--	--
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	45,00	--	--	--	--
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	24,00	26,8	23,6	18,5	27,7
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	66,00	--	--	--	--
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	48,00	--	--	--	--
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	27,00	--	--	--	--
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	69,00	--	--	--	--
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	51,00	--	--	--	--
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	30,00	--	--	--	--
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	54,00	--	--	--	--
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	33,00	--	--	--	--
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	57,00	29,1	26,1	20,8	30,1
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	39,00	30,1	27,0	21,5	30,9
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	36,00	30,1	27,0	21,5	31,0
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	18,00	33,1	30,0	24,5	34,0
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	60,00	29,1	26,0	20,8	30,0
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	42,00	29,9	26,8	21,4	30,8
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	21,00	33,3	30,2	24,7	34,2
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	63,00	29,0	26,0	20,7	30,0
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	45,00	29,9	26,8	21,3	30,8
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	24,00	33,1	30,0	24,6	34,0
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	66,00	28,9	25,9	20,6	29,9
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	48,00	29,9	26,8	21,3	30,7
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	27,00	30,6	27,5	22,1	31,5
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	69,00	28,9	25,8	20,6	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	51,00	29,8	26,7	21,2	30,7
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	30,00	30,6	27,5	22,1	31,5
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	54,00	29,2	26,1	20,9	30,2
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	33,00	30,5	27,4	21,9	31,3
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	57,00	--	--	--	--
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	39,00	--	--	--	--
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	36,00	5,2	2,0	-3,0	6,2
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	18,00	31,1	28,0	22,5	31,9
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	60,00	--	--	--	--
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	42,00	--	--	--	--
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	21,00	31,4	28,4	22,9	32,3
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	63,00	--	--	--	--
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	45,00	--	--	--	--
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	24,00	24,0	20,9	15,7	25,0
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	66,00	--	--	--	--
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	48,00	--	--	--	--
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	27,00	1,4	-1,9	-6,8	2,4
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	69,00	--	--	--	--
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	51,00	--	--	--	--
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	30,00	2,6	-0,7	-5,6	3,6
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	54,00	--	--	--	--
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	33,00	3,8	0,5	-4,4	4,8
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	57,00	19,5	16,5	11,2	20,5
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	39,00	17,0	13,7	7,3	17,5
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	18,00	29,4	26,2	20,6	30,2
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	42,00	21,2	17,9	10,3	21,3
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	21,00	29,7	26,6	21,0	30,5
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	45,00	6,2	3,0	-2,1	7,2
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	24,00	29,4	26,3	21,0	30,4
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	48,00	8,1	5,0	-0,1	9,1
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	27,00	21,3	18,1	13,0	22,2
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	51,00	10,4	7,3	2,2	11,4
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	30,00	21,5	18,3	13,2	22,5
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	54,00	13,2	10,1	4,9	14,2
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	33,00	20,3	17,2	12,0	21,3
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	57,00	24,2	21,1	15,9	25,2
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	39,00	20,4	17,1	10,2	20,7
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	36,00	15,6	12,4	6,5	16,3
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	18,00	26,1	22,9	17,0	26,8
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	60,00	25,6	22,6	17,3	26,6
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	42,00	21,4	18,1	10,7	21,5
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	21,00	26,5	23,3	17,4	27,1
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	63,00	24,4	21,3	16,1	25,4
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	45,00	11,3	8,2	3,1	12,3
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	24,00	26,8	23,6	17,7	27,4
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	48,00	13,4	10,3	5,1	14,4
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	27,00	21,4	18,3	13,2	22,4
wt_04_E	appartement woontoren	93870,85	453003,26	30,00	21,7	18,5	13,4	22,7
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	54,00	19,9	16,9	11,6	20,9
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	33,00	20,6	17,4	12,2	21,5
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	57,00	40,3	37,2	31,7	41,2
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	39,00	40,7	37,6	32,1	41,5
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	36,00	40,7	37,6	32,1	41,6
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	18,00	40,6	37,5	32,0	41,5
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	60,00	40,2	37,1	31,6	41,1
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	42,00	40,6	37,5	32,0	41,5
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	21,00	40,9	37,8	32,3	41,7
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	63,00	40,2	37,1	31,6	41,0
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	45,00	40,5	37,4	31,9	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	24,00	40,9	37,8	32,3	41,7
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	66,00	40,1	37,0	31,5	41,0
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	48,00	40,4	37,3	31,9	41,3
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	27,00	40,8	37,7	32,2	41,7
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	69,00	40,0	36,9	31,4	40,8
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	51,00	40,4	37,3	31,8	41,3
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	30,00	40,8	37,7	32,2	41,7
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	54,00	40,3	37,2	31,8	41,2
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	33,00	40,8	37,7	32,2	41,6
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	57,00	27,9	24,9	19,6	28,9
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	39,00	29,2	26,1	20,5	30,0
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	36,00	29,4	26,3	20,7	30,2
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	18,00	30,7	27,6	21,9	31,5
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	60,00	27,8	24,8	19,5	28,8
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	42,00	29,2	26,1	20,5	30,0
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	21,00	30,7	27,6	21,9	31,5
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	63,00	26,0	22,9	17,7	27,0
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	45,00	28,2	25,2	19,9	29,2
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	24,00	30,8	27,7	22,0	31,6
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	66,00	--	--	--	--
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	48,00	28,1	25,1	19,8	29,1
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	27,00	30,3	27,2	21,7	31,1
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	69,00	--	--	--	--
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	51,00	28,1	25,0	19,8	29,1
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	30,00	30,1	27,0	21,5	30,9
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	54,00	28,0	24,9	19,7	29,0
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	33,00	29,9	26,8	21,2	30,7
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	57,00	39,8	36,7	31,2	40,7
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	39,00	40,2	37,1	31,5	41,0
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	36,00	40,2	37,1	31,6	41,0
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	18,00	39,6	36,5	30,9	40,4
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	60,00	39,8	36,7	31,2	40,6
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	42,00	40,1	37,0	31,5	41,0
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	21,00	40,3	37,2	31,7	41,2
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	63,00	39,7	36,6	31,1	40,6
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	45,00	40,0	36,9	31,4	40,9
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	24,00	40,3	37,2	31,7	41,2
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	66,00	39,7	36,6	31,0	40,5
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	48,00	40,0	36,9	31,3	40,8
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	27,00	40,3	37,2	31,6	41,1
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	69,00	39,6	36,5	31,0	40,5
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	51,00	39,9	36,8	31,3	40,8
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	30,00	40,3	37,2	31,6	41,1
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	54,00	39,9	36,8	31,3	40,7
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	33,00	40,2	37,1	31,6	41,1
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	57,00	30,4	27,1	19,4	30,5
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	39,00	30,6	27,3	19,6	30,7
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	36,00	30,7	27,3	19,6	30,7
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	18,00	30,7	27,3	19,7	30,7
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	60,00	30,4	27,0	19,4	30,4
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	42,00	30,6	27,2	19,6	30,6
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	21,00	30,8	27,4	19,8	30,8
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	63,00	30,3	27,0	19,3	30,4
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	45,00	30,6	27,2	19,6	30,6
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	24,00	30,8	27,4	19,7	30,8
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	66,00	30,3	26,9	19,3	30,3
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	48,00	30,5	27,2	19,5	30,6
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	27,00	30,7	27,4	19,7	30,8
wt_06_O_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	69,00	30,2	26,9	19,2	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Denemarkenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	51,00	30,5	27,1	19,5	30,5	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	30,00	30,7	27,4	19,7	30,7	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	54,00	30,5	27,1	19,4	30,5	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	33,00	30,7	27,3	19,7	30,7	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	57,00	29,4	26,0	18,3	29,4	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	39,00	29,6	26,2	18,6	29,6	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	36,00	29,6	26,2	18,6	29,6	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	18,00	28,6	25,2	17,5	28,6	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	60,00	29,3	26,0	18,3	29,4	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	42,00	29,6	26,2	18,5	29,6	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	21,00	29,7	26,4	18,7	29,7	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	63,00	29,3	25,9	18,3	29,3	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	45,00	29,5	26,2	18,5	29,6	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	24,00	29,7	26,3	18,7	29,7	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	48,00	29,5	26,1	18,5	29,5	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	27,00	29,7	26,3	18,7	29,7	
wt_07_E	appartement woontoren	93889,34	453011,67	30,00	29,7	26,3	18,6	29,7	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	54,00	29,4	26,0	18,4	29,4	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	33,00	29,6	26,3	18,6	29,7	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	57,00	29,7	26,3	18,6	29,7	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	39,00	29,9	26,5	18,8	29,9	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	18,00	27,6	24,2	16,5	27,6	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	42,00	29,8	26,5	18,8	29,9	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	21,00	30,0	26,6	18,9	30,0	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	45,00	29,8	26,4	18,8	29,8	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	24,00	30,0	26,6	18,9	30,0	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	48,00	29,8	26,4	18,8	29,8	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	27,00	29,9	26,6	18,9	30,0	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	51,00	29,7	26,4	18,7	29,8	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	30,00	29,9	26,6	18,9	30,0	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	54,00	29,7	26,3	18,7	29,7	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	33,00	29,9	26,5	18,9	29,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Peutz bv

27-07-2021 12:02:41

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A		93925,59	452992,73	1,50	15,8	12,9	7,3	16,7
a_01_O_A	appartement	93896,82	452992,69	6,00	6,8	3,8	-1,8	7,7
a_01_O_B	appartement	93896,82	452992,69	9,00	6,7	3,8	-1,8	7,6
a_01_O_C	appartement	93896,82	452992,69	12,00	7,1	4,2	-1,4	8,1
a_01_O_D	appartement	93896,82	452992,69	15,00	7,9	5,0	-0,6	8,8
a_01_Z_A	appartement	93895,15	452987,38	6,00	21,3	18,2	12,2	22,0
a_01_Z_B	appartement	93895,15	452987,38	9,00	21,6	18,5	12,6	22,3
a_01_Z_C	appartement	93895,15	452987,38	12,00	22,1	19,0	13,0	22,8
a_01_Z_D	appartement	93895,15	452987,38	15,00	22,5	19,4	13,5	23,2
a_02_A	appartement	93890,01	452987,40	6,00	23,0	19,9	14,1	23,7
a_02_B	appartement	93890,01	452987,40	9,00	23,4	20,4	14,6	24,2
a_02_C	appartement	93890,01	452987,40	12,00	23,9	20,8	15,0	24,7
a_02_D	appartement	93890,01	452987,40	15,00	24,3	21,3	15,5	25,1
a_03_W_A	appartement	93875,82	452990,47	6,00	27,1	23,9	17,8	27,7
a_03_W_B	appartement	93875,82	452990,47	9,00	27,3	24,2	18,0	27,9
a_03_W_C	appartement	93875,82	452990,47	12,00	28,0	24,8	18,6	28,6
a_03_W_D	appartement	93875,82	452990,47	15,00	28,3	25,1	18,9	28,9
a_03_Z_A	appartement	93882,47	452987,43	6,00	21,3	18,2	12,3	22,0
a_03_Z_B	appartement	93882,47	452987,43	9,00	21,7	18,6	12,7	22,4
a_03_Z_C	appartement	93882,47	452987,43	12,00	22,2	19,1	13,1	22,9
a_03_Z_D	appartement	93882,47	452987,43	15,00	22,6	19,5	13,6	23,3
a_04_A	appartement	93872,86	452998,10	6,00	28,1	25,1	19,5	29,0
a_04_B	appartement	93872,86	452998,10	9,00	28,3	25,4	19,8	29,3
a_04_C	appartement	93872,86	452998,10	12,00	29,1	26,1	20,5	30,0
a_04_D	appartement	93872,86	452998,10	15,00	29,1	26,2	20,6	30,0
a_05_A	appartement	93870,85	453003,26	6,00	28,0	25,1	19,6	29,0
a_05_B	appartement	93870,85	453003,26	9,00	28,3	25,4	19,9	29,3
a_05_C	appartement	93870,85	453003,26	12,00	29,0	26,1	20,6	30,0
a_05_D	appartement	93870,85	453003,26	15,00	29,0	26,1	20,6	30,0
a_06_A	appartement	93868,03	453010,53	6,00	28,0	25,1	19,6	29,0
a_06_B	appartement	93868,03	453010,53	9,00	28,8	25,9	20,4	29,8
a_06_C	appartement	93868,03	453010,53	12,00	29,3	26,4	20,9	30,3
a_06_D	appartement	93868,03	453010,53	15,00	29,3	26,4	20,9	30,3
a_07_A	appartement	93865,82	453016,23	6,00	29,1	26,1	20,4	30,0
a_07_B	appartement	93865,82	453016,23	9,00	29,9	26,9	21,3	30,8
a_07_C	appartement	93865,82	453016,23	12,00	30,3	27,3	21,6	31,2
a_07_D	appartement	93865,82	453016,23	15,00	30,3	27,3	21,6	31,2
a_08_N_A	appartement	93868,22	453025,09	6,00	33,6	30,6	24,8	34,4
a_08_N_B	appartement	93868,22	453025,09	9,00	34,4	31,4	25,7	35,3
a_08_N_C	appartement	93868,22	453025,09	12,00	34,7	31,7	26,0	35,5
a_08_N_D	appartement	93868,22	453025,09	15,00	34,8	31,7	26,0	35,6
a_08_W_A	appartement	93864,32	453020,37	6,00	29,3	26,3	20,6	30,2
a_08_W_B	appartement	93864,32	453020,37	9,00	30,2	27,2	21,5	31,0
a_08_W_C	appartement	93864,32	453020,37	12,00	30,5	27,4	21,8	31,3
a_08_W_D	appartement	93864,32	453020,37	15,00	30,5	27,4	21,8	31,3
j_01_A	jongerenwoning	93880,06	453024,66	6,00	33,0	30,0	24,3	33,8
j_01_B	jongerenwoning	93880,06	453024,66	9,00	33,7	30,8	25,1	34,6
j_01_C	jongerenwoning	93880,06	453024,66	12,00	34,2	31,2	25,6	35,1
j_01_D	jongerenwoning	93880,06	453024,66	15,00	34,2	31,3	25,6	35,1
j_02_A	jongerenwoning	93895,26	453019,25	6,00	32,5	29,5	23,8	33,4
j_02_B	jongerenwoning	93895,26	453019,25	9,00	33,1	30,1	24,5	34,0
j_02_C	jongerenwoning	93895,26	453019,25	12,00	33,8	30,9	25,2	34,7
j_02_D	jongerenwoning	93895,26	453019,25	15,00	33,9	30,9	25,3	34,8
j_03_A	jongerenwoning	93902,92	453018,19	1,50	29,5	26,5	20,8	30,3
j_03_B	jongerenwoning	93902,92	453018,19	4,50	31,0	28,0	22,3	31,8
j_03_C	jongerenwoning	93902,92	453018,19	6,00	31,8	28,8	23,1	32,7
j_03_D	jongerenwoning	93902,92	453018,19	9,00	32,5	29,5	23,8	33,3
j_03_E	jongerenwoning	93902,92	453018,19	12,00	33,2	30,3	24,6	34,1
j_03_F	jongerenwoning	93902,92	453018,19	15,00	33,4	30,4	24,7	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:03:01

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duitslandlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_04_A	jongerenwoning	93910,15	453017,46	1,50	29,0	26,0	20,3	29,8
j_04_B	jongerenwoning	93910,15	453017,46	4,50	30,5	27,5	21,8	31,4
j_04_C	jongerenwoning	93910,15	453017,46	6,00	31,3	28,3	22,6	32,1
j_04_D	jongerenwoning	93910,15	453017,46	9,00	32,0	29,0	23,3	32,9
j_04_E	jongerenwoning	93910,15	453017,46	12,00	32,7	29,8	24,1	33,6
j_04_F	jongerenwoning	93910,15	453017,46	15,00	33,0	30,0	24,3	33,9
j_05_A	jongerenwoning	93918,30	453016,67	1,50	30,2	27,2	21,5	31,0
j_05_B	jongerenwoning	93918,30	453016,67	4,50	30,3	27,3	21,6	31,2
j_05_C	jongerenwoning	93918,30	453016,67	6,00	31,1	28,1	22,4	31,9
j_05_D	jongerenwoning	93918,30	453016,67	9,00	31,8	28,8	23,1	32,6
j_05_E	jongerenwoning	93918,30	453016,67	12,00	32,4	29,5	23,8	33,3
j_05_F	jongerenwoning	93918,30	453016,67	15,00	32,8	29,8	24,2	33,7
j_06_A	jongerenwoning	93925,58	453015,96	1,50	29,7	26,7	21,0	30,6
j_06_B	jongerenwoning	93925,58	453015,96	4,50	30,0	27,0	21,4	30,9
j_06_C	jongerenwoning	93925,58	453015,96	6,00	31,2	28,2	22,6	32,1
j_06_D	jongerenwoning	93925,58	453015,96	9,00	31,9	28,9	23,3	32,8
j_06_E	jongerenwoning	93925,58	453015,96	12,00	32,5	29,6	23,9	33,4
j_06_F	jongerenwoning	93925,58	453015,96	15,00	33,0	30,0	24,4	33,9
j_07_A	jongerenwoning	93933,19	453015,23	1,50	29,7	26,7	21,0	30,6
j_07_B	jongerenwoning	93933,19	453015,23	4,50	29,3	26,3	20,6	30,1
j_07_C	jongerenwoning	93933,19	453015,23	6,00	30,6	27,6	22,0	31,5
j_07_D	jongerenwoning	93933,19	453015,23	9,00	31,2	28,2	22,6	32,1
j_07_E	jongerenwoning	93933,19	453015,23	12,00	31,9	28,9	23,2	32,7
j_07_F	jongerenwoning	93933,19	453015,23	15,00	32,4	29,4	23,8	33,3
j_08_N_A	jongerenwoning	93941,00	453014,47	1,50	29,7	26,7	21,0	30,5
j_08_N_B	jongerenwoning	93941,00	453014,47	4,50	29,2	26,2	20,5	30,0
j_08_N_C	jongerenwoning	93941,00	453014,47	6,00	29,5	26,5	20,8	30,3
j_08_N_D	jongerenwoning	93941,00	453014,47	9,00	30,1	27,1	21,4	30,9
j_08_N_E	jongerenwoning	93941,00	453014,47	12,00	30,7	27,8	22,1	31,6
j_08_N_F	jongerenwoning	93941,00	453014,47	15,00	31,4	28,4	22,7	32,2
j_08_O_A	jongerenwoning	93946,63	453011,39	1,50	7,9	4,9	-0,7	8,8
j_08_O_B	jongerenwoning	93946,63	453011,39	4,50	7,5	4,5	-1,0	8,4
j_08_O_C	jongerenwoning	93946,63	453011,39	6,00	7,3	4,3	-1,3	8,2
j_08_O_D	jongerenwoning	93946,63	453011,39	9,00	6,9	4,0	-1,6	7,8
j_08_O_E	jongerenwoning	93946,63	453011,39	12,00	7,1	4,1	-1,5	8,0
j_08_O_F	jongerenwoning	93946,63	453011,39	15,00	7,4	4,5	-1,1	8,3
j_09_O_A	jongerenwoning	93945,26	453002,09	6,00	26,1	23,1	17,4	27,0
j_09_O_B	jongerenwoning	93945,26	453002,09	9,00	26,6	23,6	17,9	27,5
j_09_O_C	jongerenwoning	93945,26	453002,09	12,00	27,2	24,2	18,5	28,0
j_09_O_D	jongerenwoning	93945,26	453002,09	15,00	27,7	24,7	19,0	28,5
j_09_Z_A	jongerenwoning	93940,30	452998,57	6,00	8,6	5,6	0,0	9,5
j_09_Z_B	jongerenwoning	93940,30	452998,57	9,00	8,2	5,2	-0,4	9,1
j_09_Z_C	jongerenwoning	93940,30	452998,57	12,00	8,3	5,4	-0,3	9,2
j_09_Z_D	jongerenwoning	93940,30	452998,57	15,00	8,6	5,7	0,1	9,5
j_10_A	jongerenwoning	93933,03	452999,26	6,00	8,5	5,6	-0,1	9,4
j_10_B	jongerenwoning	93933,03	452999,26	9,00	8,1	5,1	-0,5	9,0
j_10_C	jongerenwoning	93933,03	452999,26	12,00	8,3	5,3	-0,3	9,2
j_10_D	jongerenwoning	93933,03	452999,26	15,00	8,7	5,7	0,1	9,6
j_11_A	jongerenwoning	93925,28	453000,00	6,00	8,1	5,2	-0,4	9,0
j_11_B	jongerenwoning	93925,28	453000,00	9,00	7,7	4,7	-0,9	8,6
j_11_C	jongerenwoning	93925,28	453000,00	12,00	7,9	5,0	-0,7	8,8
j_11_D	jongerenwoning	93925,28	453000,00	15,00	8,2	5,3	-0,3	9,1
j_12_A	jongerenwoning	93917,84	453000,70	6,00	7,8	4,8	-0,8	8,7
j_12_B	jongerenwoning	93917,84	453000,70	9,00	7,4	4,4	-1,2	8,3
j_12_C	jongerenwoning	93917,84	453000,70	12,00	7,6	4,7	-1,0	8,5
j_12_D	jongerenwoning	93917,84	453000,70	15,00	7,9	5,0	-0,6	8,8
j_13_A	jongerenwoning	93910,20	453001,43	6,00	7,9	4,9	-0,7	8,8
j_13_B	jongerenwoning	93910,20	453001,43	9,00	7,5	4,5	-1,1	8,4
j_13_C	jongerenwoning	93910,20	453001,43	12,00	8,0	5,1	-0,5	8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duitslandlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_13_D	jongerenwoning	93910,20	453001,43	15,00	8,8	5,9	0,3	9,7
j_14_A	jongerenwoning	93902,83	453002,13	6,00	20,7	17,8	12,3	21,7
j_14_B	jongerenwoning	93902,83	453002,13	9,00	21,2	18,3	12,8	22,2
j_14_C	jongerenwoning	93902,83	453002,13	12,00	21,7	18,8	13,3	22,7
j_14_D	jongerenwoning	93902,83	453002,13	15,00	22,1	19,2	13,7	23,1
j_15_A	jongerenwoning	93895,42	453002,83	6,00	8,3	5,4	-0,2	9,2
j_15_B	jongerenwoning	93895,42	453002,83	9,00	7,4	4,4	-1,2	8,3
j_15_C	jongerenwoning	93895,42	453002,83	12,00	7,6	4,6	-1,0	8,5
j_15_D	jongerenwoning	93895,42	453002,83	15,00	7,9	4,9	-0,7	8,8
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	57,00	--	--	--	--
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	39,00	--	--	--	--
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	36,00	-6,1	-9,1	-14,6	-5,2
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	18,00	6,5	3,6	-2,0	7,4
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	60,00	--	--	--	--
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	42,00	--	--	--	--
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	21,00	6,8	3,9	-1,7	7,7
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	63,00	--	--	--	--
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	45,00	--	--	--	--
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	24,00	7,1	4,2	-1,4	8,1
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	66,00	--	--	--	--
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	48,00	--	--	--	--
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	27,00	-0,1	-3,0	-8,5	0,9
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	69,00	--	--	--	--
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	51,00	--	--	--	--
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	30,00	-6,5	-9,4	-15,0	-5,5
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	54,00	--	--	--	--
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	33,00	-6,3	-9,2	-14,8	-5,4
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	57,00	--	--	--	--
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	39,00	5,8	2,9	-2,6	6,8
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	36,00	7,7	4,8	-0,7	8,7
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	18,00	22,9	19,8	13,9	23,6
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	60,00	--	--	--	--
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	42,00	6,7	3,7	-1,8	7,6
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	21,00	23,4	20,3	14,3	24,1
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	63,00	--	--	--	--
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	45,00	0,0	-3,0	-8,6	0,9
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	24,00	23,7	20,6	14,7	24,4
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	66,00	--	--	--	--
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	48,00	-4,5	-7,7	-13,4	-3,8
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	27,00	7,5	4,6	-1,0	8,4
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	69,00	--	--	--	--
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	51,00	-4,5	-7,6	-13,3	-3,7
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	30,00	8,4	5,5	0,0	9,4
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	54,00	-9,4	-13,1	-19,3	-9,1
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	33,00	9,4	6,5	1,0	10,4
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	57,00	31,3	28,2	22,5	32,1
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	39,00	27,7	24,5	18,5	28,3
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	36,00	27,6	24,4	18,4	28,2
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	18,00	28,4	25,2	19,0	29,0
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	60,00	31,6	28,6	22,9	32,4
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	42,00	27,9	24,7	18,8	28,5
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	21,00	28,5	25,3	19,1	29,0
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	63,00	32,0	29,0	23,3	32,9
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	45,00	28,3	25,2	19,3	29,0
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	24,00	28,6	25,4	19,2	29,1
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	66,00	32,3	29,3	23,6	33,1
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	48,00	29,8	26,8	21,0	30,6
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	27,00	27,7	24,5	18,5	28,3
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	69,00	32,7	29,7	24,0	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	51,00	30,3	27,3	21,4	31,1
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	30,00	27,5	24,3	18,3	28,1
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	54,00	31,0	27,9	22,2	31,8
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	33,00	27,5	24,4	18,3	28,1
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	57,00	--	--	--	--
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	39,00	6,2	3,2	-2,3	7,1
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	36,00	8,3	5,3	-0,3	9,2
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	18,00	23,0	19,9	13,9	23,7
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	60,00	--	--	--	--
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	42,00	7,0	4,1	-1,5	7,9
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	21,00	23,4	20,3	14,4	24,1
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	63,00	--	--	--	--
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	45,00	-4,3	-7,4	-13,1	-3,5
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	24,00	23,7	20,6	14,7	24,4
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	66,00	--	--	--	--
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	48,00	-4,2	-7,4	-13,1	-3,5
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	27,00	7,9	5,0	-0,6	8,8
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	69,00	--	--	--	--
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	51,00	-5,4	-8,6	-14,4	-4,7
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	30,00	8,9	5,9	0,4	9,8
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	54,00	--	--	--	--
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	33,00	9,9	7,0	1,5	10,9
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	57,00	31,8	28,9	23,3	32,7
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	39,00	29,4	26,4	20,9	30,3
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	18,00	29,2	26,2	20,6	30,1
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	42,00	29,6	26,6	21,0	30,5
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	21,00	29,3	26,3	20,7	30,1
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	45,00	30,4	27,4	21,8	31,3
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	24,00	29,3	26,4	20,7	30,2
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	48,00	30,9	28,0	22,4	31,8
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	27,00	28,9	26,0	20,5	29,9
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	51,00	31,3	28,3	22,7	32,1
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	30,00	29,1	26,1	20,6	30,0
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	54,00	31,8	28,8	23,2	32,6
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	33,00	29,2	26,3	20,7	30,2
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	57,00	32,2	29,3	23,6	33,1
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	39,00	30,1	27,2	21,6	31,0
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	36,00	30,0	27,1	21,5	30,9
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	18,00	29,0	26,1	20,6	30,0
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	60,00	32,6	29,6	24,0	33,5
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	42,00	30,3	27,3	21,7	31,2
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	21,00	29,1	26,2	20,6	30,0
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	63,00	32,8	29,8	24,2	33,7
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	45,00	30,9	28,0	22,4	31,8
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	24,00	29,2	26,3	20,8	30,2
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	48,00	31,3	28,3	22,7	32,2
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	27,00	29,5	26,6	21,0	30,4
wt_04_E	appartement woontoren	93870,85	453003,26	30,00	29,8	26,8	21,3	30,7
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	54,00	31,9	29,0	23,3	32,8
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	33,00	30,0	27,0	21,4	30,9
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	57,00	35,0	31,9	26,1	35,8
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	39,00	33,9	30,8	25,0	34,6
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	36,00	33,6	30,5	24,7	34,3
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	18,00	33,1	30,0	24,1	33,8
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	60,00	35,2	32,2	26,4	36,0
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	42,00	34,3	31,3	25,5	35,1
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	21,00	33,8	30,7	24,8	34,5
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	63,00	35,4	32,4	26,7	36,2
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	45,00	34,5	31,4	25,6	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Duitslandlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	24,00	33,7	30,6	24,8	34,5
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	66,00	35,5	32,5	26,7	36,3
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	48,00	34,6	31,5	25,7	35,4
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	27,00	33,7	30,6	24,8	34,4
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	69,00	35,8	32,8	27,1	36,6
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	51,00	34,8	31,7	25,9	35,5
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	30,00	33,6	30,5	24,7	34,4
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	54,00	34,9	31,8	26,0	35,6
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	33,00	33,6	30,5	24,7	34,3
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	57,00	33,4	30,4	24,8	34,3
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	39,00	30,4	27,4	21,7	31,2
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	36,00	30,1	27,1	21,4	31,0
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	18,00	30,3	27,3	21,6	31,1
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	60,00	33,6	30,6	24,9	34,4
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	42,00	31,6	28,5	22,9	32,4
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	21,00	30,3	27,3	21,6	31,1
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	63,00	33,8	30,8	25,2	34,7
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	45,00	32,1	29,1	23,4	32,9
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	24,00	30,3	27,3	21,6	31,1
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	66,00	34,1	31,2	25,5	35,0
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	48,00	32,5	29,5	23,8	33,3
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	27,00	30,3	27,3	21,6	31,1
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	69,00	34,5	31,5	25,9	35,4
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	51,00	32,7	29,7	24,0	33,6
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	30,00	30,1	27,0	21,4	30,9
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	54,00	33,0	30,0	24,3	33,8
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	33,00	30,1	27,1	21,4	30,9
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	57,00	35,4	32,4	26,7	36,3
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	39,00	34,3	31,4	25,7	35,2
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	36,00	34,2	31,2	25,6	35,1
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	18,00	32,0	29,0	23,4	32,9
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	60,00	35,4	32,4	26,8	36,3
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	42,00	34,7	31,7	26,1	35,6
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	21,00	34,3	31,3	25,7	35,2
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	63,00	35,4	32,5	26,8	36,3
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	45,00	35,1	32,1	26,4	35,9
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	24,00	34,3	31,3	25,7	35,2
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	66,00	35,6	32,7	27,0	36,5
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	48,00	35,1	32,1	26,5	36,0
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	27,00	34,3	31,3	25,6	35,1
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	69,00	35,8	32,9	27,2	36,7
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	51,00	35,2	32,3	26,6	36,1
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	30,00	34,2	31,2	25,6	35,1
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	54,00	35,3	32,3	26,7	36,2
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	33,00	34,2	31,2	25,6	35,1
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	57,00	--	--	--	--
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	39,00	--	--	--	--
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	36,00	-7,2	-10,1	-15,6	-6,2
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	18,00	1,4	-1,5	-7,0	2,4
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	60,00	--	--	--	--
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	42,00	--	--	--	--
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	21,00	1,7	-1,2	-6,7	2,7
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	63,00	--	--	--	--
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	45,00	--	--	--	--
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	24,00	2,0	-0,9	-6,4	3,0
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	66,00	--	--	--	--
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	48,00	--	--	--	--
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	27,00	-5,1	-8,0	-13,5	-4,1
wt_06_O_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	69,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Duitslandlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	51,00	--	--	--	--	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	30,00	-7,5	-10,4	-16,0	-6,6	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	54,00	--	--	--	--	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	33,00	-7,3	-10,3	-15,8	-6,4	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	57,00	--	--	--	--	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	39,00	--	--	--	--	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	36,00	-6,5	-9,4	-14,9	-5,5	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	18,00	4,3	1,4	-4,2	5,2	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	60,00	--	--	--	--	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	42,00	--	--	--	--	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	21,00	4,6	1,6	-4,0	5,5	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	63,00	--	--	--	--	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	45,00	--	--	--	--	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	24,00	4,3	1,3	-4,3	5,2	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	48,00	--	--	--	--	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	27,00	0,7	-2,2	-7,9	1,6	
wt_07_E	appartement woontoren	93889,34	453011,67	30,00	-6,8	-9,7	-15,3	-5,8	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	54,00	--	--	--	--	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	33,00	-6,6	-9,6	-15,1	-5,7	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	57,00	--	--	--	--	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	39,00	--	--	--	--	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	18,00	5,8	2,9	-2,7	6,7	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	42,00	--	--	--	--	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	21,00	6,2	3,2	-2,4	7,1	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	45,00	--	--	--	--	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	24,00	5,9	3,0	-2,6	6,9	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	48,00	--	--	--	--	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	27,00	2,0	-1,0	-6,5	3,0	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	51,00	--	--	--	--	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	30,00	2,1	-0,8	-6,3	3,1	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	54,00	--	--	--	--	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	33,00	3,2	0,3	-5,2	4,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Peutz bv

27-07-2021 12:03:01

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frankrijklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A		93925,59	452992,73	1,50	21,7	17,8	10,9	21,6
a_01_O_A	appartement	93896,82	452992,69	6,00	18,2	14,3	7,4	18,2
a_01_O_B	appartement	93896,82	452992,69	9,00	19,6	15,7	8,8	19,6
a_01_O_C	appartement	93896,82	452992,69	12,00	21,0	17,2	10,2	21,0
a_01_O_D	appartement	93896,82	452992,69	15,00	22,3	18,4	11,5	22,3
a_01_Z_A	appartement	93895,15	452987,38	6,00	21,3	17,5	10,5	21,3
a_01_Z_B	appartement	93895,15	452987,38	9,00	22,8	18,9	12,0	22,8
a_01_Z_C	appartement	93895,15	452987,38	12,00	24,0	20,2	13,2	24,0
a_01_Z_D	appartement	93895,15	452987,38	15,00	25,2	21,4	14,4	25,2
a_02_A	appartement	93890,01	452987,40	6,00	27,5	23,8	16,7	27,5
a_02_B	appartement	93890,01	452987,40	9,00	27,8	24,0	17,0	27,8
a_02_C	appartement	93890,01	452987,40	12,00	28,3	24,5	17,5	28,3
a_02_D	appartement	93890,01	452987,40	15,00	29,2	25,4	18,4	29,2
a_03_W_A	appartement	93875,82	452990,47	6,00	24,9	21,2	14,1	24,9
a_03_W_B	appartement	93875,82	452990,47	9,00	25,1	21,3	14,3	25,1
a_03_W_C	appartement	93875,82	452990,47	12,00	25,5	21,8	14,7	25,5
a_03_W_D	appartement	93875,82	452990,47	15,00	26,0	22,2	15,2	25,9
a_03_Z_A	appartement	93882,47	452987,43	6,00	26,9	23,2	16,1	26,9
a_03_Z_B	appartement	93882,47	452987,43	9,00	27,2	23,4	16,4	27,2
a_03_Z_C	appartement	93882,47	452987,43	12,00	27,9	24,1	17,1	27,9
a_03_Z_D	appartement	93882,47	452987,43	15,00	28,8	25,0	18,0	28,7
a_04_A	appartement	93872,86	452998,10	6,00	26,2	22,4	15,4	26,2
a_04_B	appartement	93872,86	452998,10	9,00	26,4	22,7	15,6	26,4
a_04_C	appartement	93872,86	452998,10	12,00	26,9	23,1	16,1	26,9
a_04_D	appartement	93872,86	452998,10	15,00	27,3	23,6	16,5	27,3
a_05_A	appartement	93870,85	453003,26	6,00	28,4	24,7	17,6	28,4
a_05_B	appartement	93870,85	453003,26	9,00	28,7	25,0	17,9	28,7
a_05_C	appartement	93870,85	453003,26	12,00	29,2	25,5	18,4	29,2
a_05_D	appartement	93870,85	453003,26	15,00	29,7	25,9	18,9	29,7
a_06_A	appartement	93868,03	453010,53	6,00	23,3	19,5	12,5	23,3
a_06_B	appartement	93868,03	453010,53	9,00	24,8	21,1	14,0	24,8
a_06_C	appartement	93868,03	453010,53	12,00	28,3	24,6	17,5	28,3
a_06_D	appartement	93868,03	453010,53	15,00	29,3	25,5	18,4	29,3
a_07_A	appartement	93865,82	453016,23	6,00	18,3	14,5	7,5	18,3
a_07_B	appartement	93865,82	453016,23	9,00	21,3	17,5	10,5	21,3
a_07_C	appartement	93865,82	453016,23	12,00	27,1	23,4	16,3	27,1
a_07_D	appartement	93865,82	453016,23	15,00	28,6	24,8	17,8	28,6
a_08_N_A	appartement	93868,22	453025,09	6,00	9,7	5,9	-1,1	9,7
a_08_N_B	appartement	93868,22	453025,09	9,00	9,2	5,4	-1,6	9,2
a_08_N_C	appartement	93868,22	453025,09	12,00	6,6	2,9	-4,2	6,6
a_08_N_D	appartement	93868,22	453025,09	15,00	7,1	3,3	-3,7	7,1
a_08_W_A	appartement	93864,32	453020,37	6,00	17,5	13,7	6,7	17,4
a_08_W_B	appartement	93864,32	453020,37	9,00	20,3	16,5	9,4	20,2
a_08_W_C	appartement	93864,32	453020,37	12,00	26,2	22,5	15,4	26,2
a_08_W_D	appartement	93864,32	453020,37	15,00	27,5	23,8	16,7	27,5
j_01_A	jongerenwoning	93880,06	453024,66	6,00	9,7	5,9	-1,1	9,7
j_01_B	jongerenwoning	93880,06	453024,66	9,00	8,9	5,1	-1,9	8,9
j_01_C	jongerenwoning	93880,06	453024,66	12,00	4,8	0,9	-6,1	4,7
j_01_D	jongerenwoning	93880,06	453024,66	15,00	5,0	1,2	-5,8	5,0
j_02_A	jongerenwoning	93895,26	453019,25	6,00	10,0	6,1	-0,8	9,9
j_02_B	jongerenwoning	93895,26	453019,25	9,00	9,0	5,2	-1,8	9,0
j_02_C	jongerenwoning	93895,26	453019,25	12,00	4,2	0,3	-6,7	4,1
j_02_D	jongerenwoning	93895,26	453019,25	15,00	4,3	0,4	-6,5	4,2
j_03_A	jongerenwoning	93902,92	453018,19	1,50	10,1	6,3	-0,7	10,1
j_03_B	jongerenwoning	93902,92	453018,19	4,50	10,2	6,3	-0,6	10,2
j_03_C	jongerenwoning	93902,92	453018,19	6,00	10,1	6,2	-0,8	10,0
j_03_D	jongerenwoning	93902,92	453018,19	9,00	8,6	4,7	-2,2	8,5
j_03_E	jongerenwoning	93902,92	453018,19	12,00	2,7	-1,2	-8,1	2,7
j_03_F	jongerenwoning	93902,92	453018,19	15,00	2,8	-1,1	-8,1	2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:03:26

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frankrijklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_04_A	jongerenwoning	93910,15	453017,46	1,50	10,4	6,6	-0,4	10,4
j_04_B	jongerenwoning	93910,15	453017,46	4,50	10,5	6,6	-0,4	10,4
j_04_C	jongerenwoning	93910,15	453017,46	6,00	10,3	6,4	-0,5	10,3
j_04_D	jongerenwoning	93910,15	453017,46	9,00	9,3	5,4	-1,6	9,2
j_04_E	jongerenwoning	93910,15	453017,46	12,00	0,9	-3,0	-9,9	0,9
j_04_F	jongerenwoning	93910,15	453017,46	15,00	0,7	-3,1	-10,1	0,7
j_05_A	jongerenwoning	93918,30	453016,67	1,50	10,8	7,0	0,0	10,8
j_05_B	jongerenwoning	93918,30	453016,67	4,50	10,8	7,0	0,0	10,8
j_05_C	jongerenwoning	93918,30	453016,67	6,00	10,6	6,8	-0,2	10,6
j_05_D	jongerenwoning	93918,30	453016,67	9,00	9,0	5,2	-1,8	9,0
j_05_E	jongerenwoning	93918,30	453016,67	12,00	0,7	-3,2	-10,1	0,7
j_05_F	jongerenwoning	93918,30	453016,67	15,00	0,8	-3,0	-10,0	0,8
j_06_A	jongerenwoning	93925,58	453015,96	1,50	11,1	7,3	0,3	11,1
j_06_B	jongerenwoning	93925,58	453015,96	4,50	11,1	7,2	0,3	11,0
j_06_C	jongerenwoning	93925,58	453015,96	6,00	10,9	7,0	0,1	10,9
j_06_D	jongerenwoning	93925,58	453015,96	9,00	9,3	5,5	-1,5	9,3
j_06_E	jongerenwoning	93925,58	453015,96	12,00	1,3	-2,6	-9,5	1,3
j_06_F	jongerenwoning	93925,58	453015,96	15,00	1,2	-2,7	-9,6	1,2
j_07_A	jongerenwoning	93933,19	453015,23	1,50	11,1	7,2	0,3	11,0
j_07_B	jongerenwoning	93933,19	453015,23	4,50	11,0	7,2	0,2	11,0
j_07_C	jongerenwoning	93933,19	453015,23	6,00	10,9	7,0	0,1	10,9
j_07_D	jongerenwoning	93933,19	453015,23	9,00	8,7	4,9	-2,1	8,7
j_07_E	jongerenwoning	93933,19	453015,23	12,00	0,6	-3,3	-10,2	0,6
j_07_F	jongerenwoning	93933,19	453015,23	15,00	0,4	-3,4	-10,4	0,4
j_08_N_A	jongerenwoning	93941,00	453014,47	1,50	11,6	7,8	0,8	11,6
j_08_N_B	jongerenwoning	93941,00	453014,47	4,50	11,5	7,6	0,7	11,5
j_08_N_C	jongerenwoning	93941,00	453014,47	6,00	11,3	7,5	0,5	11,3
j_08_N_D	jongerenwoning	93941,00	453014,47	9,00	9,3	5,5	-1,5	9,3
j_08_N_E	jongerenwoning	93941,00	453014,47	12,00	0,0	-3,8	-10,8	0,0
j_08_N_F	jongerenwoning	93941,00	453014,47	15,00	-0,2	-4,0	-11,0	-0,2
j_08_O_A	jongerenwoning	93946,63	453011,39	1,50	12,7	8,9	1,9	12,7
j_08_O_B	jongerenwoning	93946,63	453011,39	4,50	15,6	11,7	4,8	15,5
j_08_O_C	jongerenwoning	93946,63	453011,39	6,00	20,9	17,2	10,1	20,9
j_08_O_D	jongerenwoning	93946,63	453011,39	9,00	21,2	17,5	10,4	21,2
j_08_O_E	jongerenwoning	93946,63	453011,39	12,00	22,0	18,2	11,2	22,0
j_08_O_F	jongerenwoning	93946,63	453011,39	15,00	22,9	19,1	12,1	22,9
j_09_O_A	jongerenwoning	93945,26	453002,09	6,00	25,5	21,8	14,7	25,5
j_09_O_B	jongerenwoning	93945,26	453002,09	9,00	25,7	22,0	14,9	25,7
j_09_O_C	jongerenwoning	93945,26	453002,09	12,00	26,1	22,4	15,3	26,1
j_09_O_D	jongerenwoning	93945,26	453002,09	15,00	26,8	23,0	16,0	26,8
j_09_Z_A	jongerenwoning	93940,30	452998,57	6,00	24,7	20,9	13,9	24,7
j_09_Z_B	jongerenwoning	93940,30	452998,57	9,00	25,4	21,6	14,6	25,4
j_09_Z_C	jongerenwoning	93940,30	452998,57	12,00	26,1	22,3	15,3	26,1
j_09_Z_D	jongerenwoning	93940,30	452998,57	15,00	26,9	23,1	16,1	26,9
j_10_A	jongerenwoning	93933,03	452999,26	6,00	23,7	20,0	12,9	23,7
j_10_B	jongerenwoning	93933,03	452999,26	9,00	24,7	20,9	13,9	24,7
j_10_C	jongerenwoning	93933,03	452999,26	12,00	25,5	21,7	14,7	25,4
j_10_D	jongerenwoning	93933,03	452999,26	15,00	26,4	22,5	15,6	26,3
j_11_A	jongerenwoning	93925,28	453000,00	6,00	19,4	15,6	8,6	19,4
j_11_B	jongerenwoning	93925,28	453000,00	9,00	21,1	17,2	10,3	21,0
j_11_C	jongerenwoning	93925,28	453000,00	12,00	22,5	18,6	11,7	22,5
j_11_D	jongerenwoning	93925,28	453000,00	15,00	23,8	19,9	13,0	23,8
j_12_A	jongerenwoning	93917,84	453000,70	6,00	19,3	15,4	8,4	19,2
j_12_B	jongerenwoning	93917,84	453000,70	9,00	20,9	17,0	10,1	20,8
j_12_C	jongerenwoning	93917,84	453000,70	12,00	22,2	18,4	11,4	22,2
j_12_D	jongerenwoning	93917,84	453000,70	15,00	23,5	19,6	12,7	23,4
j_13_A	jongerenwoning	93910,20	453001,43	6,00	19,3	15,4	8,5	19,3
j_13_B	jongerenwoning	93910,20	453001,43	9,00	20,8	17,0	10,0	20,8
j_13_C	jongerenwoning	93910,20	453001,43	12,00	22,1	18,2	11,3	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frankrijklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_13_D	jongerenwoning	93910,20	453001,43	15,00	23,2	19,3	12,4	23,2
j_14_A	jongerenwoning	93902,83	453002,13	6,00	19,7	15,9	8,9	19,7
j_14_B	jongerenwoning	93902,83	453002,13	9,00	21,1	17,2	10,3	21,1
j_14_C	jongerenwoning	93902,83	453002,13	12,00	22,3	18,4	11,5	22,3
j_14_D	jongerenwoning	93902,83	453002,13	15,00	23,3	19,5	12,5	23,3
j_15_A	jongerenwoning	93895,42	453002,83	6,00	19,5	15,7	8,7	19,5
j_15_B	jongerenwoning	93895,42	453002,83	9,00	20,8	16,9	9,9	20,7
j_15_C	jongerenwoning	93895,42	453002,83	12,00	21,9	18,1	11,1	21,9
j_15_D	jongerenwoning	93895,42	453002,83	15,00	22,9	19,0	12,1	22,9
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	57,00	35,8	32,1	25,0	35,8
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	39,00	35,5	31,8	24,7	35,5
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	36,00	35,0	31,3	24,2	35,0
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	18,00	22,3	18,4	11,5	22,3
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	60,00	35,7	32,0	24,9	35,7
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	42,00	36,0	32,3	25,2	36,0
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	21,00	26,1	22,3	15,3	26,1
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	63,00	35,2	31,5	24,4	35,3
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	45,00	36,1	32,4	25,3	36,1
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	24,00	28,6	24,9	17,8	28,6
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	66,00	35,2	31,4	24,4	35,2
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	48,00	36,0	32,3	25,2	36,0
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	27,00	31,1	27,3	20,3	31,1
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	69,00	35,1	31,3	24,3	35,1
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	51,00	36,0	32,2	25,2	36,0
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	30,00	32,2	28,5	21,4	32,2
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	54,00	35,9	32,2	25,1	35,9
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	33,00	33,5	29,8	22,7	33,5
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	57,00	39,0	35,3	28,2	39,0
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	39,00	37,7	34,0	26,9	37,7
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	36,00	37,0	33,3	26,2	37,0
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	18,00	29,8	26,0	19,0	29,8
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	60,00	38,9	35,2	28,1	38,9
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	42,00	38,4	34,7	27,6	38,4
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	21,00	31,6	27,8	20,8	31,6
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	63,00	38,9	35,2	28,1	38,9
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	45,00	38,9	35,2	28,1	38,9
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	24,00	33,8	30,0	23,0	33,8
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	66,00	39,0	35,2	28,2	39,0
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	48,00	39,1	35,4	28,3	39,1
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	27,00	36,2	32,4	25,4	36,2
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	69,00	39,0	35,2	28,2	39,0
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	51,00	39,3	35,6	28,5	39,3
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	30,00	38,2	34,5	27,4	38,2
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	54,00	38,9	35,1	28,1	38,9
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	33,00	38,3	34,5	27,4	38,3
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	57,00	31,6	27,9	20,8	31,6
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	39,00	28,4	24,6	17,5	28,3
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	36,00	28,6	24,9	17,8	28,6
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	18,00	26,4	22,7	15,6	26,4
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	60,00	32,0	28,3	21,2	32,0
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	42,00	29,4	25,6	18,6	29,4
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	21,00	26,9	23,1	16,1	26,9
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	63,00	32,4	28,7	21,6	32,4
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	45,00	30,3	26,6	19,5	30,3
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	24,00	27,5	23,7	16,7	27,5
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	66,00	32,6	28,9	21,8	32,6
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	48,00	30,8	27,0	20,0	30,8
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	27,00	27,6	23,8	16,8	27,6
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	69,00	32,7	29,0	21,9	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frankrijklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	51,00	31,0	27,3	20,2	31,0
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	30,00	27,8	24,0	17,0	27,8
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	54,00	31,3	27,6	20,5	31,3
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	33,00	28,2	24,5	17,4	28,2
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	57,00	38,6	34,8	27,8	38,6
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	39,00	37,3	33,5	26,5	37,3
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	36,00	36,9	33,1	26,1	36,9
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	18,00	30,6	26,8	19,8	30,6
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	60,00	38,7	34,9	27,9	38,7
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	42,00	37,7	34,0	26,9	37,7
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	21,00	32,4	28,6	21,6	32,4
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	63,00	38,7	35,0	27,9	38,7
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	45,00	38,0	34,3	27,2	38,0
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	24,00	33,6	29,8	22,8	33,6
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	66,00	38,8	35,0	27,9	38,8
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	48,00	38,3	34,6	27,5	38,3
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	27,00	35,0	31,3	24,2	35,0
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	69,00	38,8	35,0	28,0	38,8
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	51,00	38,5	34,8	27,7	38,5
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	30,00	35,6	31,8	24,7	35,6
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	54,00	38,7	35,0	27,9	38,7
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	33,00	36,5	32,8	25,7	36,5
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	57,00	30,9	27,2	20,1	30,9
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	39,00	29,5	25,7	18,7	29,5
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	18,00	27,8	24,0	17,0	27,8
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	42,00	29,7	25,9	18,9	29,7
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	21,00	28,2	24,5	17,4	28,2
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	45,00	29,8	26,1	19,0	29,8
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	24,00	28,6	24,9	17,8	28,6
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	48,00	29,9	26,2	19,1	29,9
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	27,00	28,7	24,9	17,9	28,7
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	51,00	30,2	26,4	19,4	30,2
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	30,00	29,0	25,2	18,1	28,9
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	54,00	30,4	26,7	19,6	30,4
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	33,00	29,3	25,6	18,5	29,3
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	57,00	32,0	28,2	21,2	32,0
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	39,00	31,5	27,8	20,7	31,5
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	36,00	31,4	27,6	20,6	31,4
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	18,00	30,1	26,4	19,3	30,1
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	60,00	32,3	28,5	21,5	32,3
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	42,00	31,6	27,8	20,8	31,6
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	21,00	30,6	26,8	19,8	30,6
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	63,00	32,4	28,7	21,6	32,4
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	45,00	31,6	27,9	20,8	31,6
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	24,00	30,9	27,1	20,1	30,9
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	48,00	31,6	27,9	20,8	31,6
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	27,00	31,0	27,2	20,2	31,0
wt_04_E	appartement woontoren	93870,85	453003,26	30,00	31,3	27,5	20,5	31,3
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	54,00	31,8	28,1	21,0	31,8
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	33,00	31,6	27,8	20,8	31,6
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	57,00	-3,0	-6,8	-13,8	-3,0
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	39,00	-3,4	-7,2	-14,2	-3,4
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	36,00	-2,4	-6,2	-13,2	-2,4
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	18,00	7,5	3,7	-3,3	7,5
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	60,00	-3,0	-6,8	-13,8	-3,0
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	42,00	-3,2	-7,0	-14,0	-3,2
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	21,00	7,9	4,1	-2,9	7,9
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	63,00	-3,0	-6,8	-13,8	-3,0
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	45,00	-3,0	-6,8	-13,8	-3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	24,00	8,0	4,2	-2,8	8,0
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	66,00	-3,0	-6,8	-13,8	-3,0
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	48,00	-3,0	-6,8	-13,8	-3,0
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	27,00	8,1	4,3	-2,8	8,0
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	69,00	-3,0	-6,8	-13,8	-3,0
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	51,00	-3,0	-6,8	-13,8	-3,0
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	30,00	8,1	4,3	-2,7	8,1
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	54,00	-3,0	-6,8	-13,8	-3,0
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	33,00	7,7	3,9	-3,2	7,6
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	57,00	30,4	26,6	19,6	30,4
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	39,00	30,4	26,7	19,6	30,4
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	36,00	30,3	26,5	19,5	30,3
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	18,00	29,1	25,3	18,3	29,1
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	60,00	30,4	26,7	19,6	30,4
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	42,00	30,3	26,5	19,4	30,3
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	21,00	29,5	25,7	18,7	29,5
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	63,00	30,4	26,7	19,6	30,4
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	45,00	30,3	26,5	19,4	30,3
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	24,00	29,7	26,0	18,9	29,7
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	66,00	30,5	26,8	19,7	30,5
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	48,00	30,3	26,5	19,5	30,3
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	27,00	29,8	26,0	19,0	29,8
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	69,00	30,6	26,9	19,8	30,6
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	51,00	30,3	26,5	19,5	30,3
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	30,00	29,9	26,1	19,1	29,9
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	54,00	30,3	26,6	19,5	30,3
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	33,00	30,2	26,4	19,3	30,2
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	57,00	-1,6	-5,4	-12,4	-1,6
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	39,00	-2,2	-6,0	-13,0	-2,2
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	36,00	-1,4	-5,2	-12,2	-1,4
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	18,00	6,2	2,4	-4,6	6,2
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	60,00	-1,6	-5,4	-12,4	-1,6
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	42,00	-2,0	-5,7	-12,8	-2,0
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	21,00	6,6	2,8	-4,2	6,6
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	63,00	-1,6	-5,4	-12,4	-1,6
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	45,00	-1,8	-5,6	-12,6	-1,8
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	24,00	6,9	3,1	-3,9	6,9
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	66,00	-4,5	-8,3	-15,3	-4,5
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	48,00	-1,7	-5,4	-12,5	-1,7
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	27,00	7,0	3,1	-3,9	6,9
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	69,00	-4,5	-8,3	-15,3	-4,5
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	51,00	-1,6	-5,4	-12,4	-1,6
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	30,00	7,0	3,2	-3,8	7,0
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	54,00	-1,6	-5,4	-12,4	-1,6
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	33,00	6,4	2,5	-4,5	6,3
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	57,00	34,4	30,7	23,6	34,4
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	39,00	32,0	28,3	21,2	32,0
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	36,00	31,3	27,6	20,5	31,3
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	18,00	20,4	16,5	9,5	20,3
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	60,00	34,4	30,7	23,7	34,5
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	42,00	33,1	29,4	22,3	33,1
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	21,00	24,1	20,3	13,3	24,1
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	63,00	34,0	30,3	23,2	34,0
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	45,00	33,9	30,2	23,1	33,9
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	24,00	26,3	22,5	15,5	26,3
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	66,00	34,0	30,2	23,2	34,0
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	48,00	34,4	30,7	23,6	34,4
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	27,00	27,9	24,1	17,0	27,9
wt_06_O_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	69,00	33,9	30,2	23,1	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Frankrijklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	51,00	34,1	30,4	23,3	34,1	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	30,00	29,4	25,7	18,6	29,4	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	54,00	34,3	30,6	23,5	34,3	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	33,00	30,9	27,1	20,1	30,9	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	57,00	34,8	31,1	24,0	34,8	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	39,00	32,9	29,2	22,1	33,0	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	36,00	31,9	28,2	21,1	31,9	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	18,00	20,8	17,0	10,0	20,8	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	60,00	34,7	31,0	23,9	34,7	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	42,00	33,9	30,2	23,1	33,9	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	21,00	24,8	21,0	14,0	24,8	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	63,00	34,7	31,0	23,9	34,7	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	45,00	34,6	30,9	23,8	34,6	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	24,00	26,8	23,0	15,9	26,8	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	48,00	35,2	31,5	24,4	35,2	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	27,00	28,5	24,8	17,7	28,5	
wt_07_E	appartement woontoren	93889,34	453011,67	30,00	30,4	26,6	19,6	30,4	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	54,00	34,7	31,0	23,9	34,7	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	33,00	31,3	27,6	20,5	31,3	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	57,00	35,0	31,2	24,2	35,0	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	39,00	34,2	30,5	23,4	34,2	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	18,00	22,2	18,4	11,4	22,2	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	42,00	34,5	30,8	23,7	34,5	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	21,00	25,7	21,9	14,9	25,7	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	45,00	35,1	31,4	24,3	35,1	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	24,00	27,5	23,7	16,7	27,5	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	48,00	35,3	31,6	24,5	35,3	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	27,00	29,6	25,8	18,8	29,6	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	51,00	35,4	31,7	24,6	35,4	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	30,00	31,3	27,6	20,5	31,3	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	54,00	35,5	31,8	24,7	35,5	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	33,00	32,1	28,4	21,3	32,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:03:26

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
_A		93925,59	452992,73	1,50	45,6	42,1	36,9	46,3
a_01_O_A	appartement	93896,82	452992,69	6,00	43,8	40,3	35,6	44,7
a_01_O_B	appartement	93896,82	452992,69	9,00	45,7	42,2	37,3	46,5
a_01_O_C	appartement	93896,82	452992,69	12,00	46,7	43,2	38,0	47,4
a_01_O_D	appartement	93896,82	452992,69	15,00	47,6	44,1	38,7	48,3
a_01_Z_A	appartement	93895,15	452987,38	6,00	44,7	41,3	36,4	45,6
a_01_Z_B	appartement	93895,15	452987,38	9,00	46,6	43,1	37,8	47,3
a_01_Z_C	appartement	93895,15	452987,38	12,00	47,9	44,4	38,8	48,5
a_01_Z_D	appartement	93895,15	452987,38	15,00	48,7	45,2	39,4	49,2
a_02_A	appartement	93890,01	452987,40	6,00	45,7	42,3	37,4	46,6
a_02_B	appartement	93890,01	452987,40	9,00	47,2	43,7	38,6	48,0
a_02_C	appartement	93890,01	452987,40	12,00	48,3	44,9	39,3	49,0
a_02_D	appartement	93890,01	452987,40	15,00	49,0	45,5	39,9	49,6
a_03_W_A	appartement	93875,82	452990,47	6,00	46,7	43,2	37,3	47,2
a_03_W_B	appartement	93875,82	452990,47	9,00	47,7	44,2	38,2	48,1
a_03_W_C	appartement	93875,82	452990,47	12,00	47,8	44,2	38,1	48,2
a_03_W_D	appartement	93875,82	452990,47	15,00	48,2	44,7	38,6	48,6
a_03_Z_A	appartement	93882,47	452987,43	6,00	44,9	41,5	36,5	45,8
a_03_Z_B	appartement	93882,47	452987,43	9,00	46,5	43,0	37,6	47,1
a_03_Z_C	appartement	93882,47	452987,43	12,00	47,7	44,2	38,4	48,2
a_03_Z_D	appartement	93882,47	452987,43	15,00	48,4	44,9	39,1	49,0
a_04_A	appartement	93872,86	452998,10	6,00	47,7	44,2	38,3	48,2
a_04_B	appartement	93872,86	452998,10	9,00	48,3	44,8	38,9	48,8
a_04_C	appartement	93872,86	452998,10	12,00	48,1	44,6	38,4	48,5
a_04_D	appartement	93872,86	452998,10	15,00	48,6	45,0	38,9	49,0
a_05_A	appartement	93870,85	453003,26	6,00	48,0	44,4	38,3	48,4
a_05_B	appartement	93870,85	453003,26	9,00	48,5	44,9	38,8	48,9
a_05_C	appartement	93870,85	453003,26	12,00	48,4	44,8	38,5	48,7
a_05_D	appartement	93870,85	453003,26	15,00	48,7	45,1	38,9	49,0
a_06_A	appartement	93868,03	453010,53	6,00	48,9	45,3	39,0	49,2
a_06_B	appartement	93868,03	453010,53	9,00	49,3	45,7	39,5	49,6
a_06_C	appartement	93868,03	453010,53	12,00	49,4	45,8	39,4	49,7
a_06_D	appartement	93868,03	453010,53	15,00	49,4	45,8	39,5	49,7
a_07_A	appartement	93865,82	453016,23	6,00	49,4	45,8	39,4	49,7
a_07_B	appartement	93865,82	453016,23	9,00	49,7	46,1	39,7	50,0
a_07_C	appartement	93865,82	453016,23	12,00	49,9	46,3	39,9	50,2
a_07_D	appartement	93865,82	453016,23	15,00	49,8	46,2	39,9	50,1
a_08_N_A	appartement	93868,22	453025,09	6,00	57,5	53,8	47,2	57,6
a_08_N_B	appartement	93868,22	453025,09	9,00	57,5	53,9	47,3	57,7
a_08_N_C	appartement	93868,22	453025,09	12,00	57,5	53,8	47,3	57,7
a_08_N_D	appartement	93868,22	453025,09	15,00	57,3	53,7	47,2	57,5
a_08_W_A	appartement	93864,32	453020,37	6,00	50,1	46,5	40,2	50,4
a_08_W_B	appartement	93864,32	453020,37	9,00	50,4	46,8	40,5	50,7
a_08_W_C	appartement	93864,32	453020,37	12,00	50,6	47,0	40,6	50,8
a_08_W_D	appartement	93864,32	453020,37	15,00	50,3	46,7	40,4	50,6
j_01_A	jongerenwoning	93880,06	453024,66	6,00	58,4	54,8	48,0	58,6
j_01_B	jongerenwoning	93880,06	453024,66	9,00	58,4	54,8	48,1	58,6
j_01_C	jongerenwoning	93880,06	453024,66	12,00	58,3	54,7	48,1	58,5
j_01_D	jongerenwoning	93880,06	453024,66	15,00	58,1	54,5	47,9	58,3
j_02_A	jongerenwoning	93895,26	453019,25	6,00	58,3	54,6	47,9	58,4
j_02_B	jongerenwoning	93895,26	453019,25	9,00	58,3	54,7	48,0	58,5
j_02_C	jongerenwoning	93895,26	453019,25	12,00	58,2	54,5	47,9	58,4
j_02_D	jongerenwoning	93895,26	453019,25	15,00	58,0	54,4	47,8	58,2
j_03_A	jongerenwoning	93902,92	453018,19	1,50	58,0	54,3	47,5	58,1
j_03_B	jongerenwoning	93902,92	453018,19	4,50	58,5	54,8	48,0	58,6
j_03_C	jongerenwoning	93902,92	453018,19	6,00	58,6	54,9	48,1	58,7
j_03_D	jongerenwoning	93902,92	453018,19	9,00	58,6	54,9	48,2	58,7
j_03_E	jongerenwoning	93902,92	453018,19	12,00	58,4	54,7	48,1	58,5
j_03_F	jongerenwoning	93902,92	453018,19	15,00	58,2	54,5	47,9	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:01:57

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_04_A	jongerenwoning	93910,15	453017,46	1,50	58,4	54,7	47,8	58,5
j_04_B	jongerenwoning	93910,15	453017,46	4,50	58,9	55,2	48,3	59,0
j_04_C	jongerenwoning	93910,15	453017,46	6,00	58,9	55,3	48,4	59,0
j_04_D	jongerenwoning	93910,15	453017,46	9,00	58,9	55,2	48,5	59,0
j_04_E	jongerenwoning	93910,15	453017,46	12,00	58,7	55,0	48,3	58,8
j_04_F	jongerenwoning	93910,15	453017,46	15,00	58,4	54,8	48,1	58,6
j_05_A	jongerenwoning	93918,30	453016,67	1,50	58,7	55,1	48,2	58,8
j_05_B	jongerenwoning	93918,30	453016,67	4,50	59,2	55,5	48,6	59,3
j_05_C	jongerenwoning	93918,30	453016,67	6,00	59,2	55,5	48,7	59,3
j_05_D	jongerenwoning	93918,30	453016,67	9,00	59,1	55,5	48,7	59,3
j_05_E	jongerenwoning	93918,30	453016,67	12,00	58,9	55,2	48,5	59,0
j_05_F	jongerenwoning	93918,30	453016,67	15,00	58,6	55,0	48,3	58,8
j_06_A	jongerenwoning	93925,58	453015,96	1,50	58,8	55,1	48,2	58,9
j_06_B	jongerenwoning	93925,58	453015,96	4,50	59,2	55,6	48,7	59,3
j_06_C	jongerenwoning	93925,58	453015,96	6,00	59,3	55,6	48,7	59,3
j_06_D	jongerenwoning	93925,58	453015,96	9,00	59,2	55,5	48,7	59,3
j_06_E	jongerenwoning	93925,58	453015,96	12,00	58,9	55,3	48,6	59,1
j_06_F	jongerenwoning	93925,58	453015,96	15,00	58,6	55,0	48,3	58,8
j_07_A	jongerenwoning	93933,19	453015,23	1,50	58,6	54,9	48,0	58,7
j_07_B	jongerenwoning	93933,19	453015,23	4,50	59,1	55,4	48,5	59,2
j_07_C	jongerenwoning	93933,19	453015,23	6,00	59,2	55,5	48,6	59,2
j_07_D	jongerenwoning	93933,19	453015,23	9,00	59,1	55,4	48,6	59,2
j_07_E	jongerenwoning	93933,19	453015,23	12,00	58,9	55,2	48,4	59,0
j_07_F	jongerenwoning	93933,19	453015,23	15,00	58,6	54,9	48,2	58,7
j_08_N_A	jongerenwoning	93941,00	453014,47	1,50	58,6	54,9	47,9	58,6
j_08_N_B	jongerenwoning	93941,00	453014,47	4,50	59,1	55,4	48,5	59,2
j_08_N_C	jongerenwoning	93941,00	453014,47	6,00	59,2	55,4	48,5	59,2
j_08_N_D	jongerenwoning	93941,00	453014,47	9,00	59,1	55,4	48,6	59,2
j_08_N_E	jongerenwoning	93941,00	453014,47	12,00	58,9	55,2	48,4	59,0
j_08_N_F	jongerenwoning	93941,00	453014,47	15,00	58,6	54,9	48,2	58,7
j_08_O_A	jongerenwoning	93946,63	453011,39	1,50	54,9	51,1	44,1	54,9
j_08_O_B	jongerenwoning	93946,63	453011,39	4,50	55,7	51,9	45,0	55,7
j_08_O_C	jongerenwoning	93946,63	453011,39	6,00	55,8	52,0	45,2	55,8
j_08_O_D	jongerenwoning	93946,63	453011,39	9,00	55,8	52,1	45,4	55,9
j_08_O_E	jongerenwoning	93946,63	453011,39	12,00	55,6	52,0	45,3	55,8
j_08_O_F	jongerenwoning	93946,63	453011,39	15,00	55,4	51,7	45,1	55,6
j_09_O_A	jongerenwoning	93945,26	453002,09	6,00	53,8	50,1	43,2	53,8
j_09_O_B	jongerenwoning	93945,26	453002,09	9,00	54,0	50,3	43,5	54,1
j_09_O_C	jongerenwoning	93945,26	453002,09	12,00	54,0	50,3	43,6	54,1
j_09_O_D	jongerenwoning	93945,26	453002,09	15,00	54,0	50,3	43,6	54,1
j_09_Z_A	jongerenwoning	93940,30	452998,57	6,00	44,3	40,9	35,6	45,1
j_09_Z_B	jongerenwoning	93940,30	452998,57	9,00	45,8	42,3	36,9	46,5
j_09_Z_C	jongerenwoning	93940,30	452998,57	12,00	47,1	43,6	37,9	47,7
j_09_Z_D	jongerenwoning	93940,30	452998,57	15,00	47,8	44,3	38,4	48,3
j_10_A	jongerenwoning	93933,03	452999,26	6,00	43,5	40,1	34,9	44,3
j_10_B	jongerenwoning	93933,03	452999,26	9,00	45,3	41,8	36,4	46,0
j_10_C	jongerenwoning	93933,03	452999,26	12,00	46,7	43,2	37,5	47,2
j_10_D	jongerenwoning	93933,03	452999,26	15,00	47,4	43,9	38,1	47,9
j_11_A	jongerenwoning	93925,28	453000,00	6,00	43,4	39,9	34,8	44,1
j_11_B	jongerenwoning	93925,28	453000,00	9,00	45,2	41,7	36,5	45,9
j_11_C	jongerenwoning	93925,28	453000,00	12,00	46,6	43,2	37,6	47,2
j_11_D	jongerenwoning	93925,28	453000,00	15,00	47,4	43,9	38,1	47,9
j_12_A	jongerenwoning	93917,84	453000,70	6,00	43,0	39,5	34,4	43,8
j_12_B	jongerenwoning	93917,84	453000,70	9,00	45,0	41,5	36,4	45,8
j_12_C	jongerenwoning	93917,84	453000,70	12,00	46,4	42,9	37,4	47,0
j_12_D	jongerenwoning	93917,84	453000,70	15,00	47,2	43,7	38,0	47,8
j_13_A	jongerenwoning	93910,20	453001,43	6,00	43,3	39,8	35,0	44,2
j_13_B	jongerenwoning	93910,20	453001,43	9,00	45,3	41,8	36,8	46,1
j_13_C	jongerenwoning	93910,20	453001,43	12,00	46,6	43,1	37,7	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_13_D	jongerenwoning	93910,20	453001,43	15,00	47,3	43,8	38,3	47,9
j_14_A	jongerenwoning	93902,83	453002,13	6,00	44,7	41,3	36,6	45,7
j_14_B	jongerenwoning	93902,83	453002,13	9,00	46,3	42,8	38,0	47,2
j_14_C	jongerenwoning	93902,83	453002,13	12,00	47,3	43,8	38,7	48,1
j_14_D	jongerenwoning	93902,83	453002,13	15,00	47,9	44,5	39,2	48,7
j_15_A	jongerenwoning	93895,42	453002,83	6,00	43,7	40,3	35,6	44,7
j_15_B	jongerenwoning	93895,42	453002,83	9,00	45,5	42,1	37,2	46,4
j_15_C	jongerenwoning	93895,42	453002,83	12,00	46,5	43,0	37,9	47,3
j_15_D	jongerenwoning	93895,42	453002,83	15,00	47,1	43,6	38,4	47,9
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	57,00	54,1	50,6	45,0	54,7
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	39,00	53,8	50,2	44,5	54,3
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	36,00	53,5	50,0	44,2	54,0
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	18,00	48,2	44,7	39,1	48,8
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	60,00	54,0	50,5	44,9	54,6
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	42,00	54,0	50,5	44,8	54,6
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	21,00	49,7	46,2	40,9	50,4
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	63,00	53,9	50,4	44,9	54,5
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	45,00	54,3	50,8	45,1	54,9
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	24,00	50,5	47,0	41,5	51,1
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	66,00	53,8	50,4	44,9	54,5
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	48,00	54,4	50,9	45,2	55,0
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	27,00	51,1	47,5	42,0	51,6
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	69,00	53,8	50,3	44,8	54,4
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	51,00	54,4	50,9	45,2	54,9
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	30,00	51,6	48,1	42,4	52,1
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	54,00	54,2	50,7	45,1	54,8
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	33,00	52,7	49,2	43,4	53,2
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	57,00	49,9	46,3	40,3	50,3
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	39,00	50,3	46,7	40,4	50,6
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	36,00	50,2	46,6	40,3	50,5
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	18,00	48,8	45,3	39,3	49,3
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	60,00	49,9	46,3	40,3	50,3
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	42,00	50,3	46,7	40,5	50,7
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	21,00	49,5	46,0	40,0	49,9
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	63,00	49,8	46,2	40,3	50,2
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	45,00	50,4	46,8	40,6	50,7
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	24,00	49,5	46,0	39,8	49,9
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	66,00	49,8	46,2	40,3	50,2
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	48,00	50,3	46,7	40,5	50,6
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	27,00	49,9	46,3	40,0	50,2
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	69,00	49,6	46,0	40,1	50,1
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	51,00	50,2	46,6	40,5	50,6
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	30,00	50,3	46,7	40,4	50,6
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	54,00	50,0	46,4	40,3	50,4
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	33,00	50,4	46,8	40,5	50,7
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	57,00	50,4	47,1	42,2	51,4
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	39,00	49,6	46,2	41,0	50,4
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	36,00	49,3	45,9	40,5	50,0
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	18,00	48,3	44,8	38,9	48,8
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	60,00	50,5	47,2	42,3	51,5
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	42,00	50,0	46,6	41,4	50,8
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	21,00	48,6	45,1	39,3	49,1
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	63,00	50,6	47,3	42,4	51,6
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	45,00	50,2	46,8	41,8	51,0
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	24,00	48,8	45,3	39,5	49,3
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	66,00	50,7	47,4	42,5	51,7
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	48,00	50,3	47,0	42,0	51,2
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	27,00	48,6	45,2	39,5	49,2
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	69,00	50,7	47,4	42,5	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	51,00	50,3	47,0	42,1	51,3
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	30,00	48,5	45,1	39,4	49,1
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	54,00	50,4	47,1	42,2	51,4
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	33,00	48,9	45,5	40,0	49,6
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	57,00	49,6	46,0	40,0	50,0
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	39,00	49,8	46,2	40,0	50,2
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	36,00	49,7	46,2	40,0	50,1
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	18,00	48,3	44,8	38,8	48,8
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	60,00	49,5	46,0	40,0	50,0
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	42,00	49,9	46,3	40,1	50,2
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	21,00	49,0	45,5	39,5	49,4
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	63,00	49,5	45,9	40,0	50,0
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	45,00	49,8	46,3	40,1	50,2
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	24,00	49,2	45,6	39,5	49,5
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	66,00	49,5	45,9	40,0	49,9
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	48,00	49,8	46,2	40,1	50,2
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	27,00	49,3	45,7	39,6	49,6
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	69,00	49,3	45,7	39,7	49,7
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	51,00	49,7	46,2	40,1	50,1
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	30,00	49,5	45,9	39,7	49,8
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	54,00	49,7	46,1	40,1	50,1
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	33,00	49,6	46,1	39,9	50,0
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	57,00	50,8	47,5	42,7	51,8
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	39,00	50,3	46,9	41,7	51,1
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	18,00	48,5	45,0	39,1	49,0
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	42,00	50,5	47,1	42,1	51,3
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	21,00	48,9	45,4	39,5	49,4
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	45,00	50,6	47,3	42,3	51,5
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	24,00	49,0	45,5	39,7	49,5
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	48,00	50,7	47,4	42,5	51,7
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	27,00	49,0	45,5	39,8	49,6
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	51,00	50,7	47,4	42,5	51,7
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	30,00	48,9	45,5	39,9	49,5
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	54,00	50,7	47,4	42,6	51,7
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	33,00	49,5	46,0	40,6	50,2
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	57,00	50,8	47,5	42,7	51,8
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	39,00	50,4	46,9	41,7	51,1
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	36,00	50,2	46,7	41,3	50,9
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	18,00	48,9	45,3	39,2	49,2
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	60,00	50,9	47,6	42,8	51,9
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	42,00	50,5	47,1	42,0	51,3
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	21,00	49,1	45,5	39,6	49,5
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	63,00	51,0	47,7	42,9	52,0
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	45,00	50,6	47,2	42,3	51,5
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	24,00	49,2	45,7	39,8	49,7
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	48,00	50,7	47,3	42,4	51,6
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	27,00	49,3	45,7	39,9	49,8
wt_04_E	appartement woontoren	93870,85	453003,26	30,00	49,3	45,8	40,0	49,8
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	54,00	50,7	47,4	42,6	51,7
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	33,00	49,8	46,3	40,8	50,4
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	57,00	56,0	52,6	47,2	56,7
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	39,00	56,4	52,9	47,1	56,9
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	36,00	56,5	53,0	47,1	57,0
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	18,00	52,5	49,1	43,5	53,1
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	60,00	55,9	52,5	47,2	56,7
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	42,00	56,4	52,9	47,3	57,0
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	21,00	55,3	51,7	45,6	55,7
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	63,00	55,9	52,5	47,2	56,7
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	45,00	56,3	52,9	47,3	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	24,00	56,3	52,8	46,5	56,7	
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	66,00	55,9	52,5	47,2	56,7	
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	48,00	56,3	52,8	47,4	56,9	
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	27,00	56,6	53,0	46,7	56,9	
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	69,00	55,8	52,4	47,2	56,6	
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	51,00	56,2	52,8	47,4	56,9	
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	30,00	56,5	53,0	46,8	56,9	
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	54,00	56,1	52,7	47,3	56,8	
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	33,00	56,5	53,0	47,0	57,0	
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	57,00	51,3	48,0	43,2	52,3	
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	39,00	50,6	47,3	42,2	51,5	
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	36,00	50,6	47,2	41,9	51,4	
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	18,00	50,0	46,5	40,3	50,4	
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	60,00	51,4	48,1	43,3	52,4	
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	42,00	50,8	47,5	42,5	51,7	
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	21,00	50,2	46,7	40,6	50,6	
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	63,00	51,5	48,2	43,4	52,5	
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	45,00	51,0	47,6	42,7	51,9	
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	24,00	50,4	46,8	40,8	50,8	
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	66,00	51,5	48,2	43,4	52,5	
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	48,00	51,0	47,7	42,8	52,0	
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	27,00	50,1	46,5	40,4	50,5	
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	69,00	51,6	48,3	43,5	52,6	
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	51,00	51,1	47,8	43,0	52,1	
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	30,00	50,3	46,8	40,9	50,8	
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	54,00	51,2	47,9	43,1	52,2	
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	33,00	50,6	47,1	41,6	51,2	
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	57,00	55,9	52,5	47,0	56,6	
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	39,00	56,4	52,9	47,0	56,9	
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	36,00	56,5	53,0	47,0	56,9	
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	18,00	51,7	48,3	42,8	52,4	
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	60,00	55,8	52,4	47,0	56,5	
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	42,00	56,3	52,8	47,1	56,9	
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	21,00	56,1	52,5	46,2	56,4	
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	63,00	55,8	52,3	47,0	56,5	
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	45,00	56,3	52,8	47,2	56,9	
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	24,00	56,9	53,3	46,9	57,1	
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	66,00	55,7	52,3	47,0	56,4	
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	48,00	56,2	52,8	47,2	56,9	
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	27,00	56,7	53,1	46,7	56,9	
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	69,00	55,7	52,3	47,0	56,4	
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	51,00	56,1	52,7	47,2	56,8	
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	30,00	56,6	53,0	46,8	56,9	
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	54,00	56,0	52,6	47,1	56,7	
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	33,00	56,5	53,0	46,9	56,9	
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	57,00	53,9	50,4	44,8	54,5	
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	39,00	54,4	50,8	44,8	54,8	
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	36,00	54,5	50,9	44,8	54,9	
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	18,00	49,6	46,0	40,2	50,1	
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	60,00	53,9	50,4	44,8	54,5	
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	42,00	54,4	50,8	44,9	54,8	
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	21,00	55,1	51,5	45,0	55,3	
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	63,00	53,8	50,3	44,8	54,4	
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	45,00	54,4	50,8	45,0	54,9	
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	24,00	55,2	51,6	45,1	55,4	
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	66,00	53,7	50,3	44,8	54,4	
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	48,00	54,3	50,8	45,1	54,9	
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	27,00	54,9	51,3	44,9	55,2	
wt_06_O_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	69,00	53,7	50,2	44,7	54,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza II - 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	51,00	54,2	50,7	45,0	54,8	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	30,00	54,7	51,1	44,7	55,0	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	54,00	54,1	50,6	44,9	54,7	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	33,00	54,6	51,0	44,8	54,9	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	57,00	54,0	50,5	44,8	54,6	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	39,00	54,4	50,9	44,9	54,8	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	36,00	54,5	50,9	44,9	54,9	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	18,00	47,7	44,3	38,9	48,4	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	60,00	53,9	50,4	44,8	54,5	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	42,00	54,4	50,9	45,0	54,9	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	21,00	50,7	47,2	41,5	51,3	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	63,00	53,9	50,4	44,8	54,5	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	45,00	54,5	50,9	45,1	54,9	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	24,00	53,6	50,0	43,7	53,9	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	48,00	54,4	50,9	45,2	54,9	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	27,00	54,7	51,0	44,6	54,9	
wt_07_E	appartement woontoren	93889,34	453011,67	30,00	54,6	51,0	44,7	54,9	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	54,00	54,1	50,6	45,0	54,7	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	33,00	54,6	51,0	44,8	54,9	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	57,00	54,1	50,6	44,9	54,7	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	39,00	54,4	50,8	44,9	54,8	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	18,00	47,5	44,1	38,6	48,2	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	42,00	54,4	50,8	45,0	54,8	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	21,00	49,9	46,4	40,9	50,5	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	45,00	54,4	50,9	45,2	55,0	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	24,00	50,7	47,2	41,6	51,3	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	48,00	54,4	50,9	45,2	55,0	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	27,00	52,2	48,6	42,7	52,6	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	51,00	54,4	50,9	45,2	54,9	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	30,00	53,4	49,8	43,7	53,7	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	54,00	54,3	50,7	45,1	54,8	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	33,00	54,2	50,6	44,5	54,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:01:57

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza 2 railverkeer 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Randstadrail
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
a_01_O_A	appartement	93896,82	452992,69	6,00	51,7	49,9	43,9	53,1
a_01_O_B	appartement	93896,82	452992,69	9,00	53,6	51,8	45,8	55,1
a_01_O_C	appartement	93896,82	452992,69	12,00	53,5	51,7	45,7	55,0
a_01_O_D	appartement	93896,82	452992,69	15,00	53,2	51,4	45,4	54,7
a_01_Z_A	appartement	93895,15	452987,38	6,00	58,5	56,8	50,8	60,0
a_01_Z_B	appartement	93895,15	452987,38	9,00	57,9	56,1	50,1	59,4
a_01_Z_C	appartement	93895,15	452987,38	12,00	56,9	55,2	49,2	58,4
a_01_Z_D	appartement	93895,15	452987,38	15,00	56,1	54,4	48,3	57,6
a_02_A	appartement	93890,01	452987,40	6,00	58,2	56,5	50,5	59,7
a_02_B	appartement	93890,01	452987,40	9,00	57,5	55,7	49,7	59,0
a_02_C	appartement	93890,01	452987,40	12,00	56,7	54,9	48,9	58,2
a_02_D	appartement	93890,01	452987,40	15,00	55,9	54,2	48,2	57,4
a_03_W_A	appartement	93875,82	452990,47	6,00	54,8	53,0	47,0	56,3
a_03_W_B	appartement	93875,82	452990,47	9,00	54,3	52,5	46,5	55,8
a_03_W_C	appartement	93875,82	452990,47	12,00	53,5	51,8	45,8	55,0
a_03_W_D	appartement	93875,82	452990,47	15,00	52,8	51,0	45,0	54,2
a_03_Z_A	appartement	93882,47	452987,43	6,00	57,8	56,0	50,0	59,3
a_03_Z_B	appartement	93882,47	452987,43	9,00	57,0	55,3	49,2	58,5
a_03_Z_C	appartement	93882,47	452987,43	12,00	56,3	54,5	48,5	57,8
a_03_Z_D	appartement	93882,47	452987,43	15,00	55,6	53,9	47,8	57,1
a_04_A	appartement	93872,86	452998,10	6,00	52,9	51,1	45,1	54,4
a_04_B	appartement	93872,86	452998,10	9,00	53,1	51,4	45,3	54,6
a_04_C	appartement	93872,86	452998,10	12,00	52,4	50,6	44,6	53,9
a_04_D	appartement	93872,86	452998,10	15,00	52,1	50,4	44,4	53,6
a_05_A	appartement	93870,85	453003,26	6,00	51,7	50,0	44,0	53,2
a_05_B	appartement	93870,85	453003,26	9,00	52,3	50,5	44,5	53,8
a_05_C	appartement	93870,85	453003,26	12,00	52,0	50,3	44,3	53,5
a_05_D	appartement	93870,85	453003,26	15,00	51,5	49,8	43,8	53,0
a_06_A	appartement	93868,03	453010,53	6,00	50,1	48,4	42,3	51,6
a_06_B	appartement	93868,03	453010,53	9,00	50,8	49,1	43,1	52,3
a_06_C	appartement	93868,03	453010,53	12,00	51,0	49,3	43,3	52,5
a_06_D	appartement	93868,03	453010,53	15,00	50,7	48,9	42,9	52,2
a_07_A	appartement	93865,82	453016,23	6,00	49,2	47,5	41,4	50,7
a_07_B	appartement	93865,82	453016,23	9,00	49,9	48,2	42,1	51,4
a_07_C	appartement	93865,82	453016,23	12,00	50,4	48,6	42,6	51,9
a_07_D	appartement	93865,82	453016,23	15,00	50,2	48,4	42,4	51,7
a_08_N_A	appartement	93868,22	453025,09	6,00	25,6	23,8	17,8	27,1
a_08_N_B	appartement	93868,22	453025,09	9,00	25,9	24,1	18,1	27,4
a_08_N_C	appartement	93868,22	453025,09	12,00	22,3	20,6	14,5	23,8
a_08_N_D	appartement	93868,22	453025,09	15,00	22,8	21,0	15,0	24,2
a_08_W_A	appartement	93864,32	453020,37	6,00	48,5	46,7	40,7	50,0
a_08_W_B	appartement	93864,32	453020,37	9,00	49,1	47,4	41,4	50,6
a_08_W_C	appartement	93864,32	453020,37	12,00	49,7	48,0	41,9	51,2
a_08_W_D	appartement	93864,32	453020,37	15,00	49,6	47,8	41,8	51,1
j_01_A	jongerenwoning	93880,06	453024,66	6,00	29,2	27,5	21,4	30,7
j_01_B	jongerenwoning	93880,06	453024,66	9,00	29,7	28,0	22,0	31,2
j_01_C	jongerenwoning	93880,06	453024,66	12,00	26,0	24,2	18,2	27,5
j_01_D	jongerenwoning	93880,06	453024,66	15,00	26,2	24,4	18,4	27,7
j_02_A	jongerenwoning	93895,26	453019,25	6,00	31,0	29,3	23,3	32,5
j_02_B	jongerenwoning	93895,26	453019,25	9,00	31,7	29,9	23,9	33,2
j_02_C	jongerenwoning	93895,26	453019,25	12,00	27,3	25,5	19,5	28,8
j_02_D	jongerenwoning	93895,26	453019,25	15,00	27,5	25,7	19,7	28,9
j_03_A	jongerenwoning	93902,92	453018,19	1,50	31,4	29,6	23,6	32,8
j_03_B	jongerenwoning	93902,92	453018,19	4,50	31,4	29,6	23,6	32,8
j_03_C	jongerenwoning	93902,92	453018,19	6,00	32,0	30,3	24,3	33,5
j_03_D	jongerenwoning	93902,92	453018,19	9,00	32,8	31,0	25,0	34,3
j_03_E	jongerenwoning	93902,92	453018,19	12,00	26,1	24,4	18,4	27,6
j_03_F	jongerenwoning	93902,92	453018,19	15,00	26,3	24,5	18,5	27,8
j_04_A	jongerenwoning	93910,15	453017,46	1,50	28,4	26,7	20,6	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza 2 railverkeer 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Randstadrail
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
j_04_B	jongerenwoning	93910,15	453017,46	4,50	28,9	27,1	21,1	30,4
j_04_C	jongerenwoning	93910,15	453017,46	6,00	30,0	28,3	22,2	31,5
j_04_D	jongerenwoning	93910,15	453017,46	9,00	30,6	28,8	22,8	32,1
j_04_E	jongerenwoning	93910,15	453017,46	12,00	27,4	25,7	19,6	28,9
j_04_F	jongerenwoning	93910,15	453017,46	15,00	27,7	25,9	19,9	29,2
j_05_A	jongerenwoning	93918,30	453016,67	1,50	32,8	31,1	25,0	34,3
j_05_B	jongerenwoning	93918,30	453016,67	4,50	32,8	31,0	25,0	34,3
j_05_C	jongerenwoning	93918,30	453016,67	6,00	33,5	31,7	25,7	35,0
j_05_D	jongerenwoning	93918,30	453016,67	9,00	34,2	32,4	26,4	35,7
j_05_E	jongerenwoning	93918,30	453016,67	12,00	27,2	25,5	19,5	28,7
j_05_F	jongerenwoning	93918,30	453016,67	15,00	27,5	25,7	19,7	29,0
j_06_A	jongerenwoning	93925,58	453015,96	1,50	33,2	31,5	25,4	34,7
j_06_B	jongerenwoning	93925,58	453015,96	4,50	33,3	31,6	25,5	34,8
j_06_C	jongerenwoning	93925,58	453015,96	6,00	34,0	32,3	26,2	35,5
j_06_D	jongerenwoning	93925,58	453015,96	9,00	34,8	33,1	27,1	36,3
j_06_E	jongerenwoning	93925,58	453015,96	12,00	28,0	26,3	20,2	29,5
j_06_F	jongerenwoning	93925,58	453015,96	15,00	28,3	26,5	20,5	29,8
j_07_A	jongerenwoning	93933,19	453015,23	1,50	32,6	30,8	24,8	34,0
j_07_B	jongerenwoning	93933,19	453015,23	4,50	32,8	31,0	25,0	34,3
j_07_C	jongerenwoning	93933,19	453015,23	6,00	33,5	31,7	25,7	34,9
j_07_D	jongerenwoning	93933,19	453015,23	9,00	34,2	32,4	26,4	35,7
j_07_E	jongerenwoning	93933,19	453015,23	12,00	28,7	26,9	20,9	30,2
j_07_F	jongerenwoning	93933,19	453015,23	15,00	29,1	27,4	21,3	30,6
j_08_N_A	jongerenwoning	93941,00	453014,47	1,50	35,7	33,9	27,9	37,1
j_08_N_B	jongerenwoning	93941,00	453014,47	4,50	35,8	34,0	28,0	37,2
j_08_N_C	jongerenwoning	93941,00	453014,47	6,00	36,3	34,6	28,5	37,8
j_08_N_D	jongerenwoning	93941,00	453014,47	9,00	37,2	35,4	29,4	38,7
j_08_N_E	jongerenwoning	93941,00	453014,47	12,00	28,9	27,1	21,1	30,4
j_08_N_F	jongerenwoning	93941,00	453014,47	15,00	29,2	27,5	21,5	30,7
j_08_O_A	jongerenwoning	93946,63	453011,39	1,50	47,9	46,2	40,2	49,4
j_08_O_B	jongerenwoning	93946,63	453011,39	4,50	50,9	49,2	43,1	52,4
j_08_O_C	jongerenwoning	93946,63	453011,39	6,00	51,3	49,5	43,5	52,8
j_08_O_D	jongerenwoning	93946,63	453011,39	9,00	51,3	49,5	43,5	52,8
j_08_O_E	jongerenwoning	93946,63	453011,39	12,00	50,9	49,1	43,1	52,4
j_08_O_F	jongerenwoning	93946,63	453011,39	15,00	50,7	48,9	42,9	52,2
j_09_O_A	jongerenwoning	93945,26	453002,09	6,00	52,9	51,1	45,1	54,3
j_09_O_B	jongerenwoning	93945,26	453002,09	9,00	52,6	50,8	44,8	54,1
j_09_O_C	jongerenwoning	93945,26	453002,09	12,00	52,2	50,5	44,4	53,7
j_09_O_D	jongerenwoning	93945,26	453002,09	15,00	51,9	50,2	44,2	53,4
j_09_Z_A	jongerenwoning	93940,30	452998,57	6,00	53,7	52,0	45,9	55,2
j_09_Z_B	jongerenwoning	93940,30	452998,57	9,00	56,2	54,4	48,4	57,6
j_09_Z_C	jongerenwoning	93940,30	452998,57	12,00	55,7	54,0	48,0	57,2
j_09_Z_D	jongerenwoning	93940,30	452998,57	15,00	55,1	53,4	47,3	56,6
j_10_A	jongerenwoning	93933,03	452999,26	6,00	52,8	51,1	45,0	54,3
j_10_B	jongerenwoning	93933,03	452999,26	9,00	56,2	54,5	48,5	57,7
j_10_C	jongerenwoning	93933,03	452999,26	12,00	55,8	54,1	48,1	57,3
j_10_D	jongerenwoning	93933,03	452999,26	15,00	55,1	53,4	47,4	56,6
j_11_A	jongerenwoning	93925,28	453000,00	6,00	52,4	50,6	44,6	53,8
j_11_B	jongerenwoning	93925,28	453000,00	9,00	56,2	54,4	48,4	57,7
j_11_C	jongerenwoning	93925,28	453000,00	12,00	55,8	54,1	48,0	57,3
j_11_D	jongerenwoning	93925,28	453000,00	15,00	55,1	53,3	47,3	56,6
j_12_A	jongerenwoning	93917,84	453000,70	6,00	51,9	50,2	44,2	53,4
j_12_B	jongerenwoning	93917,84	453000,70	9,00	56,1	54,3	48,3	57,6
j_12_C	jongerenwoning	93917,84	453000,70	12,00	55,7	54,0	47,9	57,2
j_12_D	jongerenwoning	93917,84	453000,70	15,00	54,9	53,1	47,1	56,4
j_13_A	jongerenwoning	93910,20	453001,43	6,00	51,4	49,6	43,6	52,9
j_13_B	jongerenwoning	93910,20	453001,43	9,00	55,7	53,9	47,9	57,2
j_13_C	jongerenwoning	93910,20	453001,43	12,00	55,3	53,6	47,5	56,8
j_13_D	jongerenwoning	93910,20	453001,43	15,00	54,5	52,7	46,7	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:15:01

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza 2 railverkeer 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Randstadrail
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
j_14_A	jongerenwoning	93902,83	453002,13	6,00	50,4	48,7	42,7	51,9	
j_14_B	jongerenwoning	93902,83	453002,13	9,00	54,6	52,9	46,8	56,1	
j_14_C	jongerenwoning	93902,83	453002,13	12,00	54,4	52,7	46,7	55,9	
j_14_D	jongerenwoning	93902,83	453002,13	15,00	53,5	51,8	45,7	55,0	
j_15_A	jongerenwoning	93895,42	453002,83	6,00	48,6	46,8	40,8	50,1	
j_15_B	jongerenwoning	93895,42	453002,83	9,00	52,7	51,0	45,0	54,2	
j_15_C	jongerenwoning	93895,42	453002,83	12,00	52,8	51,0	45,0	54,3	
j_15_D	jongerenwoning	93895,42	453002,83	15,00	52,1	50,3	44,3	53,6	
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	57,00	47,5	45,7	39,7	49,0	
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	39,00	48,8	47,1	41,1	50,3	
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	36,00	49,3	47,6	41,5	50,8	
wt_01_0_A	appartement woontoren	93895,51	452996,00	18,00	52,6	50,9	44,9	54,1	
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	60,00	47,3	45,5	39,5	48,8	
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	42,00	48,6	46,8	40,8	50,0	
wt_01_0_B	appartement woontoren	93895,51	452996,00	21,00	50,1	48,3	42,3	51,5	
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	63,00	47,1	45,4	39,4	48,6	
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	45,00	48,2	46,5	40,5	49,7	
wt_01_0_C	appartement woontoren	93895,51	452996,00	24,00	50,0	48,2	42,2	51,5	
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	66,00	47,0	45,2	39,2	48,5	
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	48,00	48,1	46,3	40,3	49,5	
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	27,00	49,8	48,0	42,0	51,3	
wt_01_0_D	appartement woontoren	93895,51	452996,00	69,00	46,8	45,1	39,0	48,3	
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	51,00	47,9	46,1	40,1	49,4	
wt_01_0_E	appartement woontoren	93895,51	452996,00	30,00	49,7	47,9	41,9	51,2	
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	54,00	47,7	45,9	39,9	49,1	
wt_01_0_F	appartement woontoren	93895,51	452996,00	33,00	49,6	47,8	41,8	51,0	
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	57,00	51,0	49,3	43,3	52,5	
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	39,00	53,2	51,4	45,4	54,7	
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	36,00	53,6	51,9	45,8	55,1	
wt_01_Z_A	appartement woontoren	93893,18	452989,49	18,00	51,0	49,2	43,2	52,5	
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	60,00	50,8	49,0	43,0	52,3	
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	42,00	52,9	51,1	45,1	54,4	
wt_01_Z_B	appartement woontoren	93893,18	452989,49	21,00	55,2	53,4	47,4	56,7	
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	63,00	50,6	48,8	42,8	52,0	
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	45,00	52,6	50,9	44,8	54,1	
wt_01_Z_C	appartement woontoren	93893,18	452989,49	24,00	55,0	53,2	47,2	56,4	
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	66,00	50,3	48,5	42,5	51,8	
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	48,00	52,4	50,6	44,6	53,9	
wt_01_Z_D	appartement woontoren	93893,18	452989,49	27,00	54,7	53,0	47,0	56,2	
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	69,00	50,1	48,3	42,3	51,6	
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	51,00	51,8	50,1	44,0	53,3	
wt_01_Z_E	appartement woontoren	93893,18	452989,49	30,00	54,5	52,7	46,7	56,0	
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	54,00	51,5	49,7	43,7	53,0	
wt_01_Z_F	appartement woontoren	93893,18	452989,49	33,00	54,2	52,4	46,4	55,6	
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	57,00	48,0	46,2	40,2	49,4	
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	39,00	50,9	49,1	43,1	52,4	
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	36,00	51,1	49,4	43,4	52,6	
wt_02_W_A	appartement woontoren	93875,82	452990,47	18,00	52,5	50,8	44,8	54,0	
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	60,00	47,6	45,9	39,8	49,1	
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	42,00	50,6	48,8	42,8	52,1	
wt_02_W_B	appartement woontoren	93875,82	452990,47	21,00	52,3	50,6	44,5	53,8	
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	63,00	47,3	45,5	39,5	48,7	
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	45,00	50,2	48,5	42,4	51,7	
wt_02_W_C	appartement woontoren	93875,82	452990,47	24,00	52,1	50,4	44,3	53,6	
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	66,00	46,9	45,2	39,2	48,4	
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	48,00	49,9	48,2	42,1	51,4	
wt_02_W_D	appartement woontoren	93875,82	452990,47	27,00	51,9	50,1	44,1	53,4	
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	69,00	46,7	45,0	38,9	48,2	
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	51,00	49,2	47,5	41,4	50,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza 2 railverkeer 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Randstadrail
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_02_W_E	appartement woontoren	93875,82	452990,47	30,00	51,6	49,9	43,9	53,1
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	54,00	48,8	47,0	41,0	50,2
wt_02_W_F	appartement woontoren	93875,82	452990,47	33,00	51,4	49,7	43,6	52,9
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	57,00	50,9	49,2	43,2	52,4
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	39,00	53,2	51,4	45,4	54,7
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	36,00	53,6	51,8	45,8	55,0
wt_02_Z_A	appartement woontoren	93882,89	452989,53	18,00	51,0	49,3	43,2	52,5
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	60,00	50,7	48,9	42,9	52,2
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	42,00	52,8	51,1	45,1	54,3
wt_02_Z_B	appartement woontoren	93882,89	452989,53	21,00	54,9	53,1	47,1	56,3
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	63,00	50,4	48,7	42,7	51,9
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	45,00	52,6	50,8	44,8	54,1
wt_02_Z_C	appartement woontoren	93882,89	452989,53	24,00	54,7	52,9	46,9	56,1
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	66,00	50,2	48,5	42,4	51,7
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	48,00	52,4	50,6	44,6	53,8
wt_02_Z_D	appartement woontoren	93882,89	452989,53	27,00	54,5	52,7	46,7	55,9
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	69,00	50,0	48,3	42,2	51,5
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	51,00	51,8	50,0	44,0	53,2
wt_02_Z_E	appartement woontoren	93882,89	452989,53	30,00	54,3	52,5	46,5	55,7
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	54,00	51,5	49,7	43,7	52,9
wt_02_Z_F	appartement woontoren	93882,89	452989,53	33,00	54,1	52,3	46,3	55,5
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	57,00	48,3	46,6	40,6	49,8
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	39,00	50,4	48,6	42,6	51,9
wt_03_A	appartement woontoren	93872,86	452998,10	18,00	51,6	49,8	43,8	53,0
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	42,00	50,2	48,4	42,4	51,7
wt_03_B	appartement woontoren	93872,86	452998,10	21,00	51,4	49,7	43,6	52,9
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	45,00	50,0	48,2	42,2	51,5
wt_03_C	appartement woontoren	93872,86	452998,10	24,00	51,3	49,5	43,5	52,8
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	48,00	49,6	47,9	41,8	51,1
wt_03_D	appartement woontoren	93872,86	452998,10	27,00	51,2	49,4	43,4	52,7
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	51,00	49,3	47,6	41,5	50,8
wt_03_E	appartement woontoren	93872,86	452998,10	30,00	51,0	49,2	43,2	52,5
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	54,00	49,1	47,3	41,3	50,5
wt_03_F	appartement woontoren	93872,86	452998,10	33,00	50,8	49,0	43,0	52,2
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	57,00	48,7	46,9	40,9	50,1
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	39,00	50,1	48,3	42,3	51,6
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	36,00	50,2	48,5	42,5	51,7
wt_04_A	appartement woontoren	93870,85	453003,26	18,00	51,3	49,5	43,5	52,8
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	60,00	48,0	46,2	40,2	49,5
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	42,00	49,9	48,1	42,1	51,4
wt_04_B	appartement woontoren	93870,85	453003,26	21,00	50,9	49,1	43,1	52,4
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	63,00	47,7	45,9	39,9	49,2
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	45,00	49,7	48,0	41,9	51,2
wt_04_C	appartement woontoren	93870,85	453003,26	24,00	50,8	49,0	43,0	52,3
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	48,00	49,5	47,8	41,8	51,0
wt_04_D	appartement woontoren	93870,85	453003,26	27,00	50,7	48,9	42,9	52,2
wt_04_E	appartement woontoren	93870,85	453003,26	30,00	50,6	48,8	42,8	52,1
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	54,00	48,9	47,1	41,1	50,4
wt_04_F	appartement woontoren	93870,85	453003,26	33,00	50,4	48,6	42,6	51,9
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	57,00	17,0	15,2	9,2	18,5
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	39,00	28,5	26,8	20,8	30,0
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	36,00	28,3	26,6	20,5	29,8
wt_05_N_A	appartement woontoren	93869,31	453018,94	18,00	25,3	23,6	17,5	26,8
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	60,00	17,2	15,4	9,4	18,6
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	42,00	26,1	24,4	18,4	27,6
wt_05_N_B	appartement woontoren	93869,31	453018,94	21,00	26,2	24,4	18,4	27,7
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	63,00	17,4	15,6	9,6	18,8
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	45,00	26,2	24,4	18,4	27,7
wt_05_N_C	appartement woontoren	93869,31	453018,94	24,00	26,8	25,0	19,0	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza 2 railverkeer 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Randstadrail
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	66,00	17,6	15,8	9,8	19,0
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	48,00	25,4	23,7	17,7	26,9
wt_05_N_D	appartement woontoren	93869,31	453018,94	27,00	27,0	25,2	19,2	28,5
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	69,00	17,6	15,8	9,8	19,1
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	51,00	18,6	16,9	10,9	20,1
wt_05_N_E	appartement woontoren	93869,31	453018,94	30,00	27,4	25,7	19,7	28,9
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	54,00	16,8	15,0	9,0	18,3
wt_05_N_F	appartement woontoren	93869,31	453018,94	33,00	27,9	26,1	20,1	29,4
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	57,00	48,3	46,5	40,5	49,7
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	39,00	49,2	47,4	41,4	50,7
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	36,00	49,3	47,5	41,5	50,8
wt_05_W_A	appartement woontoren	93865,82	453016,23	18,00	49,9	48,2	42,1	51,4
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	60,00	48,0	46,3	40,2	49,5
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	42,00	49,0	47,3	41,3	50,5
wt_05_W_B	appartement woontoren	93865,82	453016,23	21,00	50,0	48,2	42,2	51,4
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	63,00	47,7	45,9	39,9	49,2
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	45,00	48,9	47,2	41,1	50,4
wt_05_W_C	appartement woontoren	93865,82	453016,23	24,00	49,8	48,0	42,0	51,2
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	66,00	47,5	45,7	39,7	49,0
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	48,00	48,8	47,0	41,0	50,3
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	27,00	49,5	47,8	41,7	51,0
wt_05_W_D	appartement woontoren	93865,82	453016,23	69,00	46,9	45,1	39,1	48,4
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	51,00	48,6	46,9	40,9	50,1
wt_05_W_E	appartement woontoren	93865,82	453016,23	30,00	49,5	47,7	41,7	50,9
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	54,00	48,5	46,7	40,7	50,0
wt_05_W_F	appartement woontoren	93865,82	453016,23	33,00	49,4	47,6	41,6	50,9
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	57,00	16,7	14,9	8,9	18,2
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	39,00	28,3	26,5	20,5	29,8
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	36,00	28,2	26,4	20,4	29,6
wt_06_N_A	appartement woontoren	93879,32	453018,93	18,00	25,5	23,8	17,7	27,0
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	60,00	16,9	15,1	9,1	18,4
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	42,00	28,0	26,2	20,2	29,5
wt_06_N_B	appartement woontoren	93879,32	453018,93	21,00	26,1	24,4	18,4	27,6
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	63,00	17,1	15,3	9,3	18,5
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	45,00	27,4	25,6	19,6	28,9
wt_06_N_C	appartement woontoren	93879,32	453018,93	24,00	26,7	24,9	18,9	28,2
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	66,00	17,3	15,5	9,5	18,7
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	48,00	26,2	24,4	18,4	27,7
wt_06_N_D	appartement woontoren	93879,32	453018,93	27,00	27,0	25,2	19,2	28,5
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	69,00	17,4	15,7	9,6	18,9
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	51,00	16,4	14,6	8,6	17,9
wt_06_N_E	appartement woontoren	93879,32	453018,93	30,00	27,4	25,7	19,6	28,9
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	54,00	16,5	14,8	8,8	18,0
wt_06_N_F	appartement woontoren	93879,32	453018,93	33,00	27,8	26,1	20,0	29,3
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	57,00	45,7	43,9	37,9	47,2
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	39,00	46,8	45,0	39,0	48,3
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	36,00	46,8	45,0	39,0	48,3
wt_06_O_A	appartement woontoren	93887,12	453017,29	18,00	37,1	35,4	29,3	38,6
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	60,00	45,5	43,7	37,7	47,0
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	42,00	46,7	45,0	39,0	48,2
wt_06_O_B	appartement woontoren	93887,12	453017,29	21,00	41,6	39,8	33,8	43,0
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	63,00	45,4	43,6	37,6	46,9
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	45,00	46,7	44,9	38,9	48,2
wt_06_O_C	appartement woontoren	93887,12	453017,29	24,00	46,6	44,9	38,8	48,1
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	66,00	45,3	43,5	37,5	46,8
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	48,00	46,4	44,6	38,6	47,8
wt_06_O_D	appartement woontoren	93887,12	453017,29	27,00	47,5	45,7	39,7	49,0
wt_06_O_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	69,00	45,2	43,4	37,4	46,7
wt_06_O_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	51,00	46,0	44,2	38,2	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Cadenza 2 railverkeer 19-07-2021
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Randstadrail
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
wt_06_0_E	appartement woontoren	93887,12	453017,29	30,00	47,1	45,3	39,3	48,6	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	54,00	45,8	44,1	38,0	47,3	
wt_06_0_F	appartement woontoren	93887,12	453017,29	33,00	46,9	45,1	39,1	48,3	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	57,00	46,1	44,3	38,3	47,6	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	39,00	47,3	45,6	39,6	48,8	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	36,00	47,4	45,6	39,6	48,9	
wt_07_A	appartement woontoren	93889,34	453011,67	18,00	39,1	37,4	31,3	40,6	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	60,00	46,0	44,2	38,2	47,4	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	42,00	47,3	45,5	39,5	48,8	
wt_07_B	appartement woontoren	93889,34	453011,67	21,00	47,2	45,4	39,4	48,7	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	63,00	45,9	44,1	38,1	47,3	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	45,00	47,0	45,2	39,2	48,5	
wt_07_C	appartement woontoren	93889,34	453011,67	24,00	48,2	46,5	40,4	49,7	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	48,00	46,6	44,9	38,8	48,1	
wt_07_D	appartement woontoren	93889,34	453011,67	27,00	47,7	46,0	40,0	49,2	
wt_07_E	appartement woontoren	93889,34	453011,67	30,00	47,6	45,8	39,8	49,0	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	54,00	46,2	44,5	38,4	47,7	
wt_07_F	appartement woontoren	93889,34	453011,67	33,00	47,4	45,7	39,7	48,9	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	57,00	46,6	44,9	38,9	48,1	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	39,00	48,2	46,4	40,4	49,6	
wt_08_A	appartement woontoren	93891,90	453005,16	18,00	49,1	47,3	41,3	50,6	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	42,00	47,8	46,1	40,1	49,3	
wt_08_B	appartement woontoren	93891,90	453005,16	21,00	49,2	47,4	41,4	50,6	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	45,00	47,4	45,7	39,7	48,9	
wt_08_C	appartement woontoren	93891,90	453005,16	24,00	48,6	46,9	40,9	50,1	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	48,00	47,2	45,5	39,5	48,7	
wt_08_D	appartement woontoren	93891,90	453005,16	27,00	48,6	46,8	40,8	50,1	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	51,00	46,9	45,2	39,1	48,4	
wt_08_E	appartement woontoren	93891,90	453005,16	30,00	48,4	46,6	40,6	49,9	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	54,00	46,8	45,0	39,0	48,3	
wt_08_F	appartement woontoren	93891,90	453005,16	33,00	48,3	46,5	40,5	49,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouders: Peutz bv

27-07-2021 12:15:01

Bijlage 2 Rekenresultaten



Naam	X	Y	Hoogte	Gecumuleerde geluidbelasting II
a_01_O_A	93896.82	452992.69		6 50.4300729249284
a_01_O_B	93896.82	452992.69		9 52.2460403537762
a_01_O_C	93896.82	452992.69		12 52.4525130107554
a_01_O_D	93896.82	452992.69		15 52.5463499168164
a_01_Z_A	93895.15	452987.38		6 56.0339280036703
a_01_Z_B	93895.15	452987.38		9 55.6743689079586
a_01_Z_C	93895.15	452987.38		12 55.1492959326898
a_01_Z_D	93895.15	452987.38		15 54.7512108505739
a_02_A	93890.01	452987.4		6 55.8759070202116
a_02_B	93890.01	452987.4		9 55.4775798536295
a_02_C	93890.01	452987.4		12 55.0667861023384
a_02_D	93890.01	452987.4		15 54.7218949166495
a_03_W_A	93875.82	452990.47		6 53.2847220091546
a_03_W_B	93875.82	452990.47		9 53.2006109470378
a_03_W_C	93875.82	452990.47		12 52.7300000552997
a_03_W_D	93875.82	452990.47		15 52.4355820928128
a_03_Z_A	93882.47	452987.43		6 55.3979518434758
a_03_Z_B	93882.47	452987.43		9 54.9592952049077
a_03_Z_C	93882.47	452987.43		12 54.6184400681745
a_03_Z_D	93882.47	452987.43		15 54.3373125173618
a_04_A	93872.86	452998.1		6 52.3560749384511
a_04_B	93872.86	452998.1		9 52.7153787102913
a_04_C	93872.86	452998.1		12 52.1801271774635
a_04_D	93872.86	452998.1		15 52.2647775024837
a_05_A	93870.85	453003.26		6 51.7829656187871
a_05_B	93870.85	453003.26		9 52.2952498246776
a_05_C	93870.85	453003.26		12 52.0799672084357
a_05_D	93870.85	453003.26		15 51.9951233583216
a_06_A	93868.03	453010.53		6 51.5154023493249
a_06_B	93868.03	453010.53		9 52.0277118498292
a_06_C	93868.03	453010.53		12 52.1433411946444
a_06_D	93868.03	453010.53		15 51.9833631430472
a_07_A	93865.82	453016.23		6 51.456466394163
a_07_B	93865.82	453016.23		9 51.8771641886187
a_07_C	93865.82	453016.23		12 52.2056283424434
a_07_D	93865.82	453016.23		15 52.0685432679295
a_08_N_A	93868.22	453025.09		6 57.6320201485212
a_08_N_B	93868.22	453025.09		9 57.7321126554494
a_08_N_C	93868.22	453025.09		12 57.6809767546167
a_08_N_D	93868.22	453025.09		15 57.5411106539804
a_08_W_A	93864.32	453020.37		6 51.7592536155738
a_08_W_B	93864.32	453020.37		9 52.123682039913
a_08_W_C	93864.32	453020.37		12 52.4032561100483
a_08_W_D	93864.32	453020.37		15 52.2029638024815
j_01_A	93880.06	453024.66		6 58.5536232903237
j_01_B	93880.06	453024.66		9 58.604013133796
j_01_C	93880.06	453024.66		12 58.4818090220357
j_01_D	93880.06	453024.66		15 58.3019784969389
j_02_A	93895.26	453019.25		6 58.4355450699402
j_02_B	93895.26	453019.25		9 58.4963178364799
j_02_C	93895.26	453019.25		12 58.3724655341866
j_02_D	93895.26	453019.25		15 58.1926788621205
j_03_A	93902.92	453018.19	1.5	58.0764463214094
j_03_B	93902.92	453018.19	4.5	58.6356669702402
j_03_C	93902.92	453018.19		6 58.7164552268663
j_03_D	93902.92	453018.19		9 58.7175884806668
j_03_E	93902.92	453018.19		12 58.5418517899317
j_03_F	93902.92	453018.19		15 58.3320083245224
j_04_A	93910.15	453017.46	1.5	58.4730983422195
j_04_B	93910.15	453017.46	4.5	58.9730604217601
j_04_C	93910.15	453017.46		6 59.0338644800795
j_04_D	93910.15	453017.46		9 59.024397080724
j_04_E	93910.15	453017.46		12 58.8222970447393
j_04_F	93910.15	453017.46		15 58.5725754642849
j_05_A	93918.3	453016.67	1.5	58.8274801490229
j_05_B	93918.3	453016.67	4.5	59.2767150386408
j_05_C	93918.3	453016.67		6 59.3177196617433
j_05_D	93918.3	453016.67		9 59.2690798827003
j_05_E	93918.3	453016.67		12 59.04209473732
j_05_F	93918.3	453016.67		15 58.7723491829862
j_06_A	93925.58	453015.96	1.5	58.8780701339279
j_06_B	93925.58	453015.96	4.5	59.3274535227582
j_06_C	93925.58	453015.96		6 59.3486268629111
j_06_D	93925.58	453015.96		9 59.3004390806464

Bijlage 2 Rekenresultaten



j_06_E	93925.58	453015.96		12	59.0824669534675
j_06_F	93925.58	453015.96		15	58.7828102424621
j_07_A	93933.19	453015.23	1.5		58.6872982602716
j_07_B	93933.19	453015.23	4.5		59.1968099475879
j_07_C	93933.19	453015.23		6	59.227846787884
j_07_D	93933.19	453015.23		9	59.1992474471273
j_07_E	93933.19	453015.23		12	58.982929124604
j_07_F	93933.19	453015.23		15	58.7134092891447
j_08_N_A	93941	453014.47	1.5		58.634566519071
j_08_N_B	93941	453014.47	4.5		59.1930896990595
j_08_N_C	93941	453014.47		6	59.2247230555456
j_08_N_D	93941	453014.47		9	59.2277254690554
j_08_N_E	93941	453014.47		12	58.993053034069
j_08_N_F	93941	453014.47		15	58.6935237745179
j_08_O_A	93946.63	453011.39	1.5		55.3591866408412
j_08_O_B	93946.63	453011.39	4.5		56.4454341892913
j_08_O_C	93946.63	453011.39		6	56.5886959474331
j_08_O_D	93946.63	453011.39		9	56.686182659788
j_08_O_E	93946.63	453011.39		12	56.4987857439964
j_08_O_F	93946.63	453011.39		15	56.2833752299951
j_09_O_A	93945.26	453002.09		6	55.4050686694845
j_09_O_B	93945.26	453002.09		9	55.498844930431
j_09_O_C	93945.26	453002.09		12	55.4497860171791
j_09_O_D	93945.26	453002.09		15	55.3544493289183
j_09_Z_A	93940.3	452998.57		6	52.015237385336
j_09_Z_B	93940.3	452998.57		9	54.1556460865922
j_09_Z_C	93940.3	452998.57		12	54.0727171352872
j_09_Z_D	93940.3	452998.57		15	53.8096070192933
j_10_A	93933.03	452999.26		6	51.1815609360902
j_10_B	93933.03	452999.26		9	54.1391781145885
j_10_C	93933.03	452999.26		12	54.0556100028091
j_10_D	93933.03	452999.26		15	53.7133043323028
j_11_A	93925.28	453000		6	50.7953659663634
j_11_B	93925.28	453000		9	54.1119689225683
j_11_C	93925.28	453000		12	54.0501673866096
j_11_D	93925.28	453000		15	53.6590740893073
j_12_A	93917.84	453000.7		6	50.4079197722812
j_12_B	93917.84	453000.7		9	53.9799289485981
j_12_C	93917.84	453000.7		12	53.925933769826
j_12_D	93917.84	453000.7		15	53.4963077593372
j_13_A	93910.2	453001.43		6	50.1170305669089
j_13_B	93910.2	453001.43		9	53.7160782067205
j_13_C	93910.2	453001.43		12	53.6734892639605
j_13_D	93910.2	453001.43		15	53.2428305626823
j_14_A	93902.83	453002.13		6	49.9631334574977
j_14_B	93902.83	453002.13		9	53.163566252554
j_14_C	93902.83	453002.13		12	53.2837809204309
j_14_D	93902.83	453002.13		15	52.9019045476133
j_15_A	93895.42	453002.83		6	48.5093245151564
j_15_B	93895.42	453002.83		9	51.6582499699963
j_15_C	93895.42	453002.83		12	51.9721422662055
j_15_D	93895.42	453002.83		15	51.7637868919343
wt_01_O_A	93895.51	452996		57	55.1160697675774
wt_01_O_A	93895.51	452996		39	54.9347641140556
wt_01_O_A	93895.51	452996		36	54.7655841289357
wt_01_O_A	93895.51	452996		18	52.4424042436113
wt_01_O_B	93895.51	452996		60	55.0189946660421
wt_01_O_B	93895.51	452996		42	55.1423593037431
wt_01_O_B	93895.51	452996		21	52.2194509845419
wt_01_O_C	93895.51	452996		63	54.9590816400744
wt_01_O_C	93895.51	452996		45	55.3887987478095
wt_01_O_C	93895.51	452996		24	52.6999317926815
wt_01_O_D	93895.51	452996		66	54.9084364346893
wt_01_O_D	93895.51	452996		48	55.4417525701852
wt_01_O_D	93895.51	452996		27	53.0030203457564
wt_01_O_E	93895.51	452996		69	54.8489557335003
wt_01_O_E	93895.51	452996		51	55.4061425367435
wt_01_O_E	93895.51	452996		30	53.3407179547543
wt_01_O_F	93895.51	452996		54	55.2501743903039
wt_01_O_F	93895.51	452996		33	54.1590086296933
wt_01_Z_A	93893.18	452989.49		57	52.5125694697243
wt_01_Z_A	93893.18	452989.49		39	53.5733332289093
wt_01_Z_A	93893.18	452989.49		36	53.7240189831248
wt_01_Z_A	93893.18	452989.49		18	51.8739672526518
wt_01_Z_B	93893.18	452989.49		60	52.3867481902367

Bijlage 2 Rekenresultaten



wt_01_Z_B	93893.18	452989.49	42 53.461089414816
wt_01_Z_B	93893.18	452989.49	21 54.3744188135243
wt_01_Z_C	93893.18	452989.49	63 52.2713398004691
wt_01_Z_C	93893.18	452989.49	45 53.3666877240603
wt_01_Z_C	93893.18	452989.49	24 54.2221493324078
wt_01_Z_D	93893.18	452989.49	66 52.1707333578687
wt_01_Z_D	93893.18	452989.49	48 53.2314273422326
wt_01_Z_D	93893.18	452989.49	27 54.1986177129924
wt_01_Z_E	93893.18	452989.49	69 52.0061849520199
wt_01_Z_E	93893.18	452989.49	51 52.959872721587
wt_01_Z_E	93893.18	452989.49	30 54.2494812644223
wt_01_Z_F	93893.18	452989.49	54 52.7140812357558
wt_01_Z_F	93893.18	452989.49	33 54.086970525304
wt_02_W_A	93875.82	452990.47	57 52.3896570224833
wt_02_W_A	93875.82	452990.47	39 52.5169660267367
wt_02_W_A	93875.82	452990.47	36 52.3792937210973
wt_02_W_A	93875.82	452990.47	18 52.3873159342187
wt_02_W_B	93875.82	452990.47	60 52.4052340521065
wt_02_W_B	93875.82	452990.47	42 52.6355007905316
wt_02_W_B	93875.82	452990.47	21 52.4213544954153
wt_02_W_C	93875.82	452990.47	63 52.4255178001132
wt_02_W_C	93875.82	452990.47	45 52.69852558284
wt_02_W_C	93875.82	452990.47	24 52.4412324368624
wt_02_W_D	93875.82	452990.47	66 52.4400101270986
wt_02_W_D	93875.82	452990.47	48 52.7503583626716
wt_02_W_D	93875.82	452990.47	27 52.2712411331574
wt_02_W_E	93875.82	452990.47	69 52.4301211825462
wt_02_W_E	93875.82	452990.47	51 52.5801048113334
wt_02_W_E	93875.82	452990.47	30 52.10239021735
wt_02_W_F	93875.82	452990.47	54 52.5380350752472
wt_02_W_F	93875.82	452990.47	33 52.2439839282328
wt_02_Z_A	93882.89	452989.53	57 52.2674570031682
wt_02_Z_A	93882.89	452989.53	39 53.3479360287637
wt_02_Z_A	93882.89	452989.53	36 53.5085304924983
wt_02_Z_A	93882.89	452989.53	18 51.6301373806938
wt_02_Z_B	93882.89	452989.53	60 52.1672743211379
wt_02_Z_B	93882.89	452989.53	42 53.2123004171567
wt_02_Z_B	93882.89	452989.53	21 53.99577580555
wt_02_Z_C	93882.89	452989.53	63 52.0643860375664
wt_02_Z_C	93882.89	452989.53	45 53.0904993018228
wt_02_Z_C	93882.89	452989.53	24 53.9095766109541
wt_02_Z_D	93882.89	452989.53	66 51.9626955666931
wt_02_Z_D	93882.89	452989.53	48 52.9751578557994
wt_02_Z_D	93882.89	452989.53	27 53.8278683140863
wt_02_Z_E	93882.89	452989.53	69 51.7602106710094
wt_02_Z_E	93882.89	452989.53	51 52.6847904353396
wt_02_Z_E	93882.89	452989.53	30 53.7810146905783
wt_02_Z_F	93882.89	452989.53	54 52.5331254094345
wt_02_Z_F	93882.89	452989.53	33 53.7311230661912
wt_03_A	93872.86	452998.1	57 52.7895380006217
wt_03_A	93872.86	452998.1	39 52.7879407824185
wt_03_A	93872.86	452998.1	18 51.9895500213999
wt_03_B	93872.86	452998.1	42 52.8940567569055
wt_03_B	93872.86	452998.1	21 52.1410329705524
wt_03_C	93872.86	452998.1	45 52.9776993320612
wt_03_C	93872.86	452998.1	24 52.1527985050768
wt_03_D	93872.86	452998.1	48 52.9699737601111
wt_03_D	93872.86	452998.1	27 52.123274434849
wt_03_E	93872.86	452998.1	51 52.9120839981899
wt_03_E	93872.86	452998.1	30 52.0420333563031
wt_03_F	93872.86	452998.1	54 52.8802028945417
wt_03_F	93872.86	452998.1	33 52.3108591474766
wt_04_A	93870.85	453003.26	57 52.8851391753157
wt_04_A	93870.85	453003.26	39 52.7160627406537
wt_04_A	93870.85	453003.26	36 52.5728510990682
wt_04_A	93870.85	453003.26	18 51.9945538970759
wt_04_B	93870.85	453003.26	60 52.8238802970362
wt_04_B	93870.85	453003.26	42 52.8157401635658
wt_04_B	93870.85	453003.26	21 51.9770117040153
wt_04_C	93870.85	453003.26	63 52.84348557041
wt_04_C	93870.85	453003.26	45 52.8730780704793
wt_04_C	93870.85	453003.26	24 52.0152106589262
wt_04_D	93870.85	453003.26	48 52.9156259570018
wt_04_D	93870.85	453003.26	27 52.0382760209816
wt_04_E	93870.85	453003.26	30 52.0218544881322

Bijlage 2 Rekenresultaten



wt_04_F	93870.85	453003.26	54 52.85248002848
wt_04_F	93870.85	453003.26	33 52.3455520524609
wt_05_N_A	93869.31	453018.94	57 56.7203788919397
wt_05_N_A	93869.31	453018.94	39 56.9345238489883
wt_05_N_A	93869.31	453018.94	36 56.9842714047232
wt_05_N_A	93869.31	453018.94	18 53.1453643371656
wt_05_N_B	93869.31	453018.94	60 56.660400464744
wt_05_N_B	93869.31	453018.94	42 56.9526702430433
wt_05_N_B	93869.31	453018.94	21 55.6736245414578
wt_05_N_C	93869.31	453018.94	63 56.6704174105682
wt_05_N_C	93869.31	453018.94	45 56.9626816384404
wt_05_N_C	93869.31	453018.94	24 56.663297762785
wt_05_N_D	93869.31	453018.94	66 56.6704360763231
wt_05_N_D	93869.31	453018.94	48 56.9422914993125
wt_05_N_D	93869.31	453018.94	27 56.9132525327223
wt_05_N_E	93869.31	453018.94	69 56.6104431106165
wt_05_N_E	93869.31	453018.94	51 56.9005226466591
wt_05_N_E	93869.31	453018.94	30 56.8935975299846
wt_05_N_F	93869.31	453018.94	54 56.8203567520468
wt_05_N_F	93869.31	453018.94	33 56.9639146105847
wt_05_W_A	93865.82	453016.23	57 53.1952578873153
wt_05_W_A	93865.82	453016.23	39 52.7315671420461
wt_05_W_A	93865.82	453016.23	36 52.6812186585318
wt_05_W_A	93865.82	453016.23	18 52.1611057457244
wt_05_W_B	93865.82	453016.23	60 53.218427835082
wt_05_W_B	93865.82	453016.23	42 52.8986788701742
wt_05_W_B	93865.82	453016.23	21 52.3243541372749
wt_05_W_C	93865.82	453016.23	63 53.2608299324557
wt_05_W_C	93865.82	453016.23	45 52.9939317258435
wt_05_W_C	93865.82	453016.23	24 52.4038802533628
wt_05_W_D	93865.82	453016.23	66 53.263221814174
wt_05_W_D	93865.82	453016.23	48 53.0137379933568
wt_05_W_D	93865.82	453016.23	27 52.0887506552641
wt_05_W_E	93865.82	453016.23	69 53.2483317613159
wt_05_W_E	93865.82	453016.23	51 53.0884078393385
wt_05_W_E	93865.82	453016.23	30 52.3112397998291
wt_05_W_F	93865.82	453016.23	54 53.1316618628259
wt_05_W_F	93865.82	453016.23	33 52.6011218366113
wt_06_N_A	93879.32	453018.93	57 56.5703689061248
wt_06_N_A	93879.32	453018.93	39 56.894341773909
wt_06_N_A	93879.32	453018.93	36 56.934172301457
wt_06_N_A	93879.32	453018.93	18 52.4066298358746
wt_06_N_B	93879.32	453018.93	60 56.5003899552874
wt_06_N_B	93879.32	453018.93	42 56.8840577137797
wt_06_N_B	93879.32	453018.93	21 56.4130236611472
wt_06_N_C	93879.32	453018.93	63 56.4804083794614
wt_06_N_C	93879.32	453018.93	45 56.9135266143361
wt_06_N_C	93879.32	453018.93	24 57.1228833020331
wt_06_N_D	93879.32	453018.93	66 56.4404296480337
wt_06_N_D	93879.32	453018.93	48 56.8627440820943
wt_06_N_D	93879.32	453018.93	27 56.9432230952978
wt_06_N_E	93879.32	453018.93	69 56.4304469531098
wt_06_N_E	93879.32	453018.93	51 56.790327693575
wt_06_N_E	93879.32	453018.93	30 56.8935740086445
wt_06_N_F	93879.32	453018.93	54 56.6803480702519
wt_06_N_F	93879.32	453018.93	33 56.9438644800795
wt_06_O_A	93887.12	453017.29	57 54.8176054184844
wt_06_O_A	93887.12	453017.29	39 55.17303782815
wt_06_O_A	93887.12	453017.29	36 55.2570886520147
wt_06_O_A	93887.12	453017.29	18 50.2111745661827
wt_06_O_B	93887.12	453017.29	60 54.7655451649639
wt_06_O_B	93887.12	453017.29	42 55.1881712831594
wt_06_O_B	93887.12	453017.29	21 55.4414423543135
wt_06_O_C	93887.12	453017.29	63 54.7124067031151
wt_06_O_C	93887.12	453017.29	45 55.2301235432428
wt_06_O_C	93887.12	453017.29	24 55.7421994141397
wt_06_O_D	93887.12	453017.29	66 54.6878922468604
wt_06_O_D	93887.12	453017.29	48 55.19683825358
wt_06_O_D	93887.12	453017.29	27 55.5695850713837
wt_06_O_E	93887.12	453017.29	69 54.6161858238374
wt_06_O_E	93887.12	453017.29	51 55.0952161007685
wt_06_O_E	93887.12	453017.29	30 55.371138543697
wt_06_O_F	93887.12	453017.29	54 54.9735966514403
wt_06_O_F	93887.12	453017.29	33 55.2985049985163
wt_07_A	93889.34	453011.67	57 54.907952942394

Bijlage 2 Rekenresultaten



wt_07_A	93889.34	453011.67	39 55.2667486635419
wt_07_A	93889.34	453011.67	36 55.3165147518966
wt_07_A	93889.34	453011.67	18 48.7519905229066
wt_07_B	93889.34	453011.67	60 54.8353063792257
wt_07_B	93889.34	453011.67	42 55.2886799365372
wt_07_B	93889.34	453011.67	21 52.1479354123004
wt_07_C	93889.34	453011.67	63 54.7904102502285
wt_07_C	93889.34	453011.67	45 55.3264289092666
wt_07_C	93889.34	453011.67	24 54.5200176065084
wt_07_D	93889.34	453011.67	48 55.2990922185076
wt_07_D	93889.34	453011.67	27 55.3657707964596
wt_07_E	93889.34	453011.67	30 55.3318786936211
wt_07_F	93889.34	453011.67	54 55.0481454775732
wt_07_F	93889.34	453011.67	33 55.3382016427891
wt_08_A	93891.9	453005.16	57 55.0344331861698
wt_08_A	93891.9	453005.16	39 55.3092411405707
wt_08_A	93891.9	453005.16	18 50.4947031741939
wt_08_B	93891.9	453005.16	42 55.3134733996544
wt_08_B	93891.9	453005.16	21 52.0439076186853
wt_08_C	93891.9	453005.16	45 55.3744615846651
wt_08_C	93891.9	453005.16	24 52.4705572411289
wt_08_D	93891.9	453005.16	48 55.3844411457598
wt_08_D	93891.9	453005.16	27 53.4896009933241
wt_08_E	93891.9	453005.16	51 55.3132489341984
wt_08_E	93891.9	453005.16	30 54.394918666613
wt_08_F	93891.9	453005.16	54 55.2096752230837
wt_08_F	93891.9	453005.16	33 55.0868573795304

Bijlage 2 Rekenresultaten



Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Hoogte (m)	Railverkeer Lden (dB)	Wegverkeer gesommeerd (exclusief aftrek), Lden(dB)	Gecumuleerde geluidbelasting, Lden (dB)
a_01_O_A	93896,82	452992,69	6	53,14	44,69	50,43
a_01_O_B	93896,82	452992,69	9	55,05	46,51	52,25
a_01_O_C	93896,82	452992,69	12	54,96	47,43	52,45
a_01_O_D	93896,82	452992,69	15	54,66	48,25	52,55
a_01_Z_A	93895,15	452987,38	6	60,02	45,63	56,03
a_01_Z_B	93895,15	452987,38	9	59,36	47,3	55,67
a_01_Z_C	93895,15	452987,38	12	58,42	48,47	55,15
a_01_Z_D	93895,15	452987,38	15	57,61	49,21	54,75
a_02_A	93890,01	452987,4	6	59,71	46,64	55,88
a_02_B	93890,01	452987,4	9	58,98	47,96	55,48
a_02_C	93890,01	452987,4	12	58,15	48,97	55,07
a_02_D	93890,01	452987,4	15	57,41	49,57	54,72
a_03_W_A	93875,82	452990,47	6	56,27	47,2	53,28
a_03_W_B	93875,82	452990,47	9	55,78	48,11	53,20
a_03_W_C	93875,82	452990,47	12	55,01	48,17	52,73
a_03_W_D	93875,82	452990,47	15	54,23	48,6	52,44
a_03_Z_A	93882,47	452987,43	6	59,26	45,77	55,40
a_03_Z_B	93882,47	452987,43	9	58,5	47,14	54,96
a_03_Z_C	93882,47	452987,43	12	57,78	48,21	54,62
a_03_Z_D	93882,47	452987,43	15	57,11	48,95	54,34
a_04_A	93872,86	452998,1	6	54,37	48,2	52,36
a_04_B	93872,86	452998,1	9	54,59	48,79	52,72
a_04_C	93872,86	452998,1	12	53,85	48,49	52,18
a_04_D	93872,86	452998,1	15	53,62	48,95	52,26
a_05_A	93870,85	453003,26	6	53,21	48,36	51,78
a_05_B	93870,85	453003,26	9	53,76	48,86	52,30
a_05_C	93870,85	453003,26	12	53,52	48,66	52,08
a_05_D	93870,85	453003,26	15	53,01	49,01	52,00
a_06_A	93868,03	453010,53	6	51,6	49,24	51,52
a_06_B	93868,03	453010,53	9	52,32	49,63	52,03
a_06_C	93868,03	453010,53	12	52,52	49,69	52,14
a_06_D	93868,03	453010,53	15	52,15	49,67	51,98
a_07_A	93865,82	453016,23	6	50,69	49,66	51,46
a_07_B	93865,82	453016,23	9	51,39	49,95	51,88
a_07_C	93865,82	453016,23	12	51,88	50,2	52,21
a_07_D	93865,82	453016,23	15	51,65	50,11	52,07
a_08_N_A	93868,22	453025,09	6	27,06	57,63	57,63
a_08_N_B	93868,22	453025,09	9	27,37	57,73	57,73
a_08_N_C	93868,22	453025,09	12	23,79	57,68	57,68
a_08_N_D	93868,22	453025,09	15	24,23	57,54	57,54
a_08_W_A	93864,32	453020,37	6	49,95	50,4	51,76
a_08_W_B	93864,32	453020,37	9	50,62	50,66	52,12
a_08_W_C	93864,32	453020,37	12	51,19	50,83	52,40
a_08_W_D	93864,32	453020,37	15	51,05	50,6	52,20
j_01_A	93880,06	453024,66	6	30,7	58,55	58,55
j_01_B	93880,06	453024,66	9	31,22	58,6	58,60
j_01_C	93880,06	453024,66	12	27,45	58,48	58,48
j_01_D	93880,06	453024,66	15	27,67	58,3	58,30
j_02_A	93895,26	453019,25	6	32,52	58,43	58,44
j_02_B	93895,26	453019,25	9	33,18	58,49	58,50
j_02_C	93895,26	453019,25	12	28,75	58,37	58,37
j_02_D	93895,26	453019,25	15	28,94	58,19	58,19
j_03_A	93902,92	453018,19	1,5	32,83	58,07	58,08
j_03_B	93902,92	453018,19	4,5	32,83	58,63	58,64
j_03_C	93902,92	453018,19	6	33,51	58,71	58,72
j_03_D	93902,92	453018,19	9	34,25	58,71	58,72
j_03_E	93902,92	453018,19	12	27,62	58,54	58,54
j_03_F	93902,92	453018,19	15	27,77	58,33	58,33
j_04_A	93910,15	453017,46	1,5	29,9	58,47	58,47
j_04_B	93910,15	453017,46	4,5	30,37	58,97	58,97
j_04_C	93910,15	453017,46	6	31,5	59,03	59,03
j_04_D	93910,15	453017,46	9	32,08	59,02	59,02
j_04_E	93910,15	453017,46	12	28,9	58,82	58,82
j_04_F	93910,15	453017,46	15	29,16	58,57	58,57
j_05_A	93918,3	453016,67	1,5	34,3	58,82	58,83
j_05_B	93918,3	453016,67	4,5	34,28	59,27	59,28
j_05_C	93918,3	453016,67	6	34,96	59,31	59,32
j_05_D	93918,3	453016,67	9	35,65	59,26	59,27
j_05_E	93918,3	453016,67	12	28,71	59,04	59,04
j_05_F	93918,3	453016,67	15	28,95	58,77	58,77
j_06_A	93925,58	453015,96	1,5	34,7	58,87	58,88
j_06_B	93925,58	453015,96	4,5	34,81	59,32	59,33
j_06_C	93925,58	453015,96	6	35,5	59,34	59,35
j_06_D	93925,58	453015,96	9	36,32	59,29	59,30

Bijlage 2 Rekenresultaten



Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Hoogte (m)	Railverkeer Lden (dB)	Wegverkeer gesommeerd (exclusief aftrek), Lden(dB)	Gecumuleerde geluidbelasting, Lden (dB)
j_06_E	93925,58	453015,96	12	29,5	59,08	59,08
j_06_F	93925,58	453015,96	15	29,78	58,78	58,78
j_07_A	93933,19	453015,23	1,5	34,04	58,68	58,69
j_07_B	93933,19	453015,23	4,5	34,26	59,19	59,20
j_07_C	93933,19	453015,23	6	34,94	59,22	59,23
j_07_D	93933,19	453015,23	9	35,66	59,19	59,20
j_07_E	93933,19	453015,23	12	30,18	58,98	58,98
j_07_F	93933,19	453015,23	15	30,59	58,71	58,71
j_08_N_A	93941	453014,47	1,5	37,14	58,62	58,63
j_08_N_B	93941	453014,47	4,5	37,24	59,18	59,19
j_08_N_C	93941	453014,47	6	37,81	59,21	59,22
j_08_N_D	93941	453014,47	9	38,66	59,21	59,23
j_08_N_E	93941	453014,47	12	30,38	58,99	58,99
j_08_N_F	93941	453014,47	15	30,72	58,69	58,69
j_08_O_A	93946,63	453011,39	1,5	49,42	54,88	55,36
j_08_O_B	93946,63	453011,39	4,5	52,39	55,71	56,45
j_08_O_C	93946,63	453011,39	6	52,78	55,81	56,59
j_08_O_D	93946,63	453011,39	9	52,76	55,93	56,69
j_08_O_E	93946,63	453011,39	12	52,35	55,78	56,50
j_08_O_F	93946,63	453011,39	15	52,15	55,56	56,28
j_09_O_A	93945,26	453002,09	6	54,33	53,84	55,41
j_09_O_B	93945,26	453002,09	9	54,08	54,07	55,50
j_09_O_C	93945,26	453002,09	12	53,69	54,14	55,45
j_09_O_D	93945,26	453002,09	15	53,42	54,1	55,35
j_09_Z_A	93940,3	452998,57	6	55,2	45,05	52,02
j_09_Z_B	93940,3	452998,57	9	57,63	46,45	54,16
j_09_Z_C	93940,3	452998,57	12	57,21	47,65	54,07
j_09_Z_D	93940,3	452998,57	15	56,61	48,29	53,81
j_10_A	93933,03	452999,26	6	54,3	44,3	51,18
j_10_B	93933,03	452999,26	9	57,71	45,95	54,14
j_10_C	93933,03	452999,26	12	57,31	47,23	54,06
j_10_D	93933,03	452999,26	15	56,62	47,91	53,71
j_11_A	93925,28	453000	6	53,83	44,14	50,80
j_11_B	93925,28	453000	9	57,68	45,93	54,11
j_11_C	93925,28	453000	12	57,3	47,24	54,05
j_11_D	93925,28	453000	15	56,55	47,89	53,66
j_12_A	93917,84	453000,7	6	53,42	43,76	50,41
j_12_B	93917,84	453000,7	9	57,55	45,75	53,98
j_12_C	93917,84	453000,7	12	57,19	47,04	53,93
j_12_D	93917,84	453000,7	15	56,37	47,75	53,50
j_13_A	93910,2	453001,43	6	52,88	44,19	50,12
j_13_B	93910,2	453001,43	9	57,15	46,09	53,72
j_13_C	93910,2	453001,43	12	56,79	47,25	53,67
j_13_D	93910,2	453001,43	15	55,93	47,92	53,24
j_14_A	93902,83	453002,13	6	51,92	45,7	49,96
j_14_B	93902,83	453002,13	9	56,1	47,2	53,16
j_14_C	93902,83	453002,13	12	55,92	48,08	53,28
j_14_D	93902,83	453002,13	15	55	48,66	52,90
j_15_A	93895,42	453002,83	6	50,07	44,71	48,51
j_15_B	93895,42	453002,83	9	54,22	46,43	51,66
j_15_C	93895,42	453002,83	12	54,28	47,29	51,97
j_15_D	93895,42	453002,83	15	53,58	47,85	51,76
wt_01_O_A	93895,51	452996	57	48,95	54,66	55,12
wt_01_O_A	93895,51	452996	39	50,31	54,28	54,93
wt_01_O_A	93895,51	452996	36	50,79	54	54,77
wt_01_O_A	93895,51	452996	18	54,12	48,76	52,44
wt_01_O_B	93895,51	452996	60	48,78	54,57	55,02
wt_01_O_B	93895,51	452996	42	50,03	54,56	55,14
wt_01_O_B	93895,51	452996	21	51,54	50,4	52,22
wt_01_O_C	93895,51	452996	63	48,62	54,52	54,96
wt_01_O_C	93895,51	452996	45	49,71	54,88	55,39
wt_01_O_C	93895,51	452996	24	51,47	51,14	52,70
wt_01_O_D	93895,51	452996	66	48,46	54,48	54,91
wt_01_O_D	93895,51	452996	48	49,53	54,96	55,44
wt_01_O_D	93895,51	452996	27	51,27	51,64	53,00
wt_01_O_E	93895,51	452996	69	48,3	54,43	54,85
wt_01_O_E	93895,51	452996	51	49,35	54,94	55,41
wt_01_O_E	93895,51	452996	30	51,16	52,13	53,34
wt_01_O_F	93895,51	452996	54	49,13	54,79	55,25
wt_01_O_F	93895,51	452996	33	51,04	53,21	54,16
wt_01_Z_A	93893,18	452989,49	57	52,52	50,32	52,51
wt_01_Z_A	93893,18	452989,49	39	54,68	50,58	53,57
wt_01_Z_A	93893,18	452989,49	36	55,09	50,48	53,72
wt_01_Z_A	93893,18	452989,49	18	52,45	49,26	51,87

Bijlage 2 Rekenresultaten



Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Hoogte (m)	Railverkeer Lden (dB)	Wegverkeer gesommeerd (exclusief aftrek), Lden(dB)	Gecumuleerde geluidbelasting, Lden (dB)
wt_01_Z_B	93893,18	452989,49	60	52,28	50,26	52,39
wt_01_Z_B	93893,18	452989,49	42	54,36	50,65	53,46
wt_01_Z_B	93893,18	452989,49	21	56,68	49,92	54,37
wt_01_Z_C	93893,18	452989,49	63	52,03	50,22	52,27
wt_01_Z_C	93893,18	452989,49	45	54,1	50,69	53,37
wt_01_Z_C	93893,18	452989,49	24	56,44	49,9	54,22
wt_01_Z_D	93893,18	452989,49	66	51,78	50,2	52,17
wt_01_Z_D	93893,18	452989,49	48	53,85	50,64	53,23
wt_01_Z_D	93893,18	452989,49	27	56,21	50,19	54,20
wt_01_Z_E	93893,18	452989,49	69	51,58	50,05	52,01
wt_01_Z_E	93893,18	452989,49	51	53,29	50,57	52,96
wt_01_Z_E	93893,18	452989,49	30	55,98	50,62	54,25
wt_01_Z_F	93893,18	452989,49	54	52,95	50,38	52,71
wt_01_Z_F	93893,18	452989,49	33	55,63	50,67	54,09
wt_02_W_A	93875,82	452990,47	57	49,43	51,38	52,39
wt_02_W_A	93875,82	452990,47	39	52,35	50,43	52,52
wt_02_W_A	93875,82	452990,47	36	52,62	50,03	52,38
wt_02_W_A	93875,82	452990,47	18	54,01	48,77	52,39
wt_02_W_B	93875,82	452990,47	60	49,09	51,48	52,41
wt_02_W_B	93875,82	452990,47	42	52,05	50,78	52,64
wt_02_W_B	93875,82	452990,47	21	53,8	49,09	52,42
wt_02_W_C	93875,82	452990,47	63	48,74	51,58	52,43
wt_02_W_C	93875,82	452990,47	45	51,7	51,04	52,70
wt_02_W_C	93875,82	452990,47	24	53,6	49,34	52,44
wt_02_W_D	93875,82	452990,47	66	48,42	51,66	52,44
wt_02_W_D	93875,82	452990,47	48	51,4	51,24	52,75
wt_02_W_D	93875,82	452990,47	27	53,37	49,22	52,27
wt_02_W_E	93875,82	452990,47	69	48,19	51,69	52,43
wt_02_W_E	93875,82	452990,47	51	50,7	51,26	52,58
wt_02_W_E	93875,82	452990,47	30	53,12	49,12	52,10
wt_02_W_F	93875,82	452990,47	54	50,24	51,35	52,54
wt_02_W_F	93875,82	452990,47	33	52,89	49,59	52,24
wt_02_Z_A	93882,89	452989,53	57	52,41	49,98	52,27
wt_02_Z_A	93882,89	452989,53	39	54,65	50,15	53,35
wt_02_Z_A	93882,89	452989,53	36	55,04	50,07	53,51
wt_02_Z_A	93882,89	452989,53	18	52,5	48,76	51,63
wt_02_Z_B	93882,89	452989,53	60	52,18	49,96	52,17
wt_02_Z_B	93882,89	452989,53	42	54,32	50,2	53,21
wt_02_Z_B	93882,89	452989,53	21	56,34	49,44	54,00
wt_02_Z_C	93882,89	452989,53	63	51,92	49,95	52,06
wt_02_Z_C	93882,89	452989,53	45	54,06	50,2	53,09
wt_02_Z_C	93882,89	452989,53	24	56,14	49,54	53,91
wt_02_Z_D	93882,89	452989,53	66	51,69	49,92	51,96
wt_02_Z_D	93882,89	452989,53	48	53,83	50,18	52,98
wt_02_Z_D	93882,89	452989,53	27	55,94	49,64	53,83
wt_02_Z_E	93882,89	452989,53	69	51,49	49,71	51,76
wt_02_Z_E	93882,89	452989,53	51	53,24	50,12	52,68
wt_02_Z_E	93882,89	452989,53	30	55,73	49,83	53,78
wt_02_Z_F	93882,89	452989,53	54	52,93	50,08	52,53
wt_02_Z_F	93882,89	452989,53	33	55,53	49,98	53,73
wt_03_A	93872,86	452998,1	57	49,81	51,79	52,79
wt_03_A	93872,86	452998,1	39	51,86	51,1	52,79
wt_03_A	93872,86	452998,1	18	53,03	48,98	51,99
wt_03_B	93872,86	452998,1	42	51,66	51,34	52,89
wt_03_B	93872,86	452998,1	21	52,9	49,39	52,14
wt_03_C	93872,86	452998,1	45	51,45	51,54	52,98
wt_03_C	93872,86	452998,1	24	52,78	49,51	52,15
wt_03_D	93872,86	452998,1	48	51,11	51,65	52,97
wt_03_D	93872,86	452998,1	27	52,66	49,55	52,12
wt_03_E	93872,86	452998,1	51	50,81	51,67	52,91
wt_03_E	93872,86	452998,1	30	52,48	49,54	52,04
wt_03_F	93872,86	452998,1	54	50,54	51,71	52,88
wt_03_F	93872,86	452998,1	33	52,24	50,16	52,31
wt_04_A	93870,85	453003,26	57	50,13	51,83	52,89
wt_04_A	93870,85	453003,26	39	51,55	51,13	52,72
wt_04_A	93870,85	453003,26	36	51,71	50,85	52,57
wt_04_A	93870,85	453003,26	18	52,75	49,24	51,99
wt_04_B	93870,85	453003,26	60	49,48	51,91	52,82
wt_04_B	93870,85	453003,26	42	51,38	51,34	52,82
wt_04_B	93870,85	453003,26	21	52,35	49,52	51,98
wt_04_C	93870,85	453003,26	63	49,17	52	52,84
wt_04_C	93870,85	453003,26	45	51,19	51,49	52,87
wt_04_C	93870,85	453003,26	24	52,26	49,65	52,02
wt_04_D	93870,85	453003,26	48	51,01	51,61	52,92

Bijlage 2 Rekenresultaten



Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Hoogte (m)	Railverkeer Lden (dB)	Wegverkeer gesommeerd (exclusief aftrek), Lden(dB)	Gecumuleerde geluidbelasting, Lden (dB)
wt_04_D	93870,85	453003,26	27	52,17	49,75	52,04
wt_04_E	93870,85	453003,26	30	52,05	49,8	52,02
wt_04_F	93870,85	453003,26	54	50,38	51,72	52,85
wt_04_F	93870,85	453003,26	33	51,88	50,42	52,35
wt_05_N_A	93869,31	453018,94	57	18,45	56,72	56,72
wt_05_N_A	93869,31	453018,94	39	30,01	56,93	56,93
wt_05_N_A	93869,31	453018,94	36	29,8	56,98	56,98
wt_05_N_A	93869,31	453018,94	18	26,8	53,14	53,15
wt_05_N_B	93869,31	453018,94	60	18,64	56,66	56,66
wt_05_N_B	93869,31	453018,94	42	27,62	56,95	56,95
wt_05_N_B	93869,31	453018,94	21	27,67	55,67	55,67
wt_05_N_C	93869,31	453018,94	63	18,84	56,67	56,67
wt_05_N_C	93869,31	453018,94	45	27,65	56,96	56,96
wt_05_N_C	93869,31	453018,94	24	28,28	56,66	56,66
wt_05_N_D	93869,31	453018,94	66	19,04	56,67	56,67
wt_05_N_D	93869,31	453018,94	48	26,91	56,94	56,94
wt_05_N_D	93869,31	453018,94	27	28,48	56,91	56,91
wt_05_N_E	93869,31	453018,94	69	19,05	56,61	56,61
wt_05_N_E	93869,31	453018,94	51	20,11	56,9	56,90
wt_05_N_E	93869,31	453018,94	30	28,92	56,89	56,89
wt_05_N_F	93869,31	453018,94	54	18,28	56,82	56,82
wt_05_N_F	93869,31	453018,94	33	29,38	56,96	56,96
wt_05_W_A	93865,82	453016,23	57	49,74	52,31	53,20
wt_05_W_A	93865,82	453016,23	39	50,65	51,48	52,73
wt_05_W_A	93865,82	453016,23	36	50,78	51,37	52,68
wt_05_W_A	93865,82	453016,23	18	51,4	50,38	52,16
wt_05_W_B	93865,82	453016,23	60	49,49	52,39	53,22
wt_05_W_B	93865,82	453016,23	42	50,52	51,74	52,90
wt_05_W_B	93865,82	453016,23	21	51,43	50,61	52,32
wt_05_W_C	93865,82	453016,23	63	49,18	52,5	53,26
wt_05_W_C	93865,82	453016,23	45	50,39	51,9	52,99
wt_05_W_C	93865,82	453016,23	24	51,24	50,81	52,40
wt_05_W_D	93865,82	453016,23	66	48,97	52,54	53,26
wt_05_W_D	93865,82	453016,23	48	50,26	51,96	53,01
wt_05_W_D	93865,82	453016,23	27	50,99	50,46	52,09
wt_05_W_E	93865,82	453016,23	69	48,36	52,62	53,25
wt_05_W_E	93865,82	453016,23	51	50,12	52,09	53,09
wt_05_W_E	93865,82	453016,23	30	50,94	50,8	52,31
wt_05_W_F	93865,82	453016,23	54	49,97	52,18	53,13
wt_05_W_F	93865,82	453016,23	33	50,87	51,23	52,60
wt_06_N_A	93879,32	453018,93	57	18,17	56,57	56,57
wt_06_N_A	93879,32	453018,93	39	29,78	56,89	56,89
wt_06_N_A	93879,32	453018,93	36	29,64	56,93	56,93
wt_06_N_A	93879,32	453018,93	18	26,99	52,4	52,41
wt_06_N_B	93879,32	453018,93	60	18,35	56,5	56,50
wt_06_N_B	93879,32	453018,93	42	29,46	56,88	56,88
wt_06_N_B	93879,32	453018,93	21	27,62	56,41	56,41
wt_06_N_C	93879,32	453018,93	63	18,54	56,48	56,48
wt_06_N_C	93879,32	453018,93	45	28,85	56,91	56,91
wt_06_N_C	93879,32	453018,93	24	28,15	57,12	57,12
wt_06_N_D	93879,32	453018,93	66	18,73	56,44	56,44
wt_06_N_D	93879,32	453018,93	48	27,65	56,86	56,86
wt_06_N_D	93879,32	453018,93	27	28,47	56,94	56,94
wt_06_N_E	93879,32	453018,93	69	18,9	56,43	56,43
wt_06_N_E	93879,32	453018,93	51	17,86	56,79	56,79
wt_06_N_E	93879,32	453018,93	30	28,89	56,89	56,89
wt_06_N_F	93879,32	453018,93	54	18,02	56,68	56,68
wt_06_N_F	93879,32	453018,93	33	29,3	56,94	56,94
wt_06_O_A	93887,12	453017,29	57	47,19	54,49	54,82
wt_06_O_A	93887,12	453017,29	39	48,25	54,79	55,17
wt_06_O_A	93887,12	453017,29	36	48,27	54,88	55,26
wt_06_O_A	93887,12	453017,29	18	38,59	50,07	50,21
wt_06_O_B	93887,12	453017,29	60	46,97	54,45	54,77
wt_06_O_B	93887,12	453017,29	42	48,21	54,81	55,19
wt_06_O_B	93887,12	453017,29	21	43,03	55,33	55,44
wt_06_O_C	93887,12	453017,29	63	46,87	54,4	54,71
wt_06_O_C	93887,12	453017,29	45	48,16	54,86	55,23
wt_06_O_C	93887,12	453017,29	24	48,09	55,42	55,74
wt_06_O_D	93887,12	453017,29	66	46,78	54,38	54,69
wt_06_O_D	93887,12	453017,29	48	47,84	54,85	55,20
wt_06_O_D	93887,12	453017,29	27	48,96	55,16	55,57
wt_06_O_E	93887,12	453017,29	69	46,68	54,31	54,62
wt_06_O_E	93887,12	453017,29	51	47,45	54,77	55,10
wt_06_O_E	93887,12	453017,29	30	48,55	54,98	55,37

Bijlage 2 Rekenresultaten



Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Hoogte (m)	Railverkeer Lden (dB)	Wegverkeer gesommeerd (exclusief aftrek), Lden(dB)	Gecumuleerde geluidbelasting, Lden (dB)
wt_06_O_F	93887,12	453017,29	54	47,3	54,65	54,97
wt_06_O_F	93887,12	453017,29	33	48,33	54,92	55,30
wt_07_A	93889,34	453011,67	57	47,55	54,56	54,91
wt_07_A	93889,34	453011,67	39	48,82	54,84	55,27
wt_07_A	93889,34	453011,67	36	48,87	54,89	55,32
wt_07_A	93889,34	453011,67	18	40,59	48,44	48,75
wt_07_B	93889,34	453011,67	60	47,44	54,49	54,84
wt_07_B	93889,34	453011,67	42	48,76	54,87	55,29
wt_07_B	93889,34	453011,67	21	48,65	51,26	52,15
wt_07_C	93889,34	453011,67	63	47,33	54,45	54,79
wt_07_C	93889,34	453011,67	45	48,45	54,94	55,33
wt_07_C	93889,34	453011,67	24	49,71	53,89	54,52
wt_07_D	93889,34	453011,67	48	48,1	54,94	55,30
wt_07_D	93889,34	453011,67	27	49,21	54,91	55,37
wt_07_E	93889,34	453011,67	30	49,04	54,89	55,33
wt_07_F	93889,34	453011,67	54	47,7	54,7	55,05
wt_07_F	93889,34	453011,67	33	48,91	54,91	55,34
wt_08_A	93891,9	453005,16	57	48,12	54,65	55,03
wt_08_A	93891,9	453005,16	39	49,63	54,8	55,31
wt_08_A	93891,9	453005,16	18	50,57	48,19	50,49
wt_08_B	93891,9	453005,16	42	49,32	54,84	55,31
wt_08_B	93891,9	453005,16	21	50,64	50,54	52,04
wt_08_C	93891,9	453005,16	45	48,91	54,95	55,37
wt_08_C	93891,9	453005,16	24	50,11	51,3	52,47
wt_08_D	93891,9	453005,16	48	48,71	54,98	55,38
wt_08_D	93891,9	453005,16	27	50,07	52,6	53,49
wt_08_E	93891,9	453005,16	51	48,4	54,93	55,31
wt_08_E	93891,9	453005,16	30	49,87	53,72	54,39
wt_08_F	93891,9	453005,16	54	48,25	54,83	55,21
wt_08_F	93891,9	453005,16	33	49,78	54,53	55,09



Bijlage 3

Notities rekenkundige en meettechnische onderbouwingen

Notitie

betreft: Nadere beschouwing van het geluidreducerende effect bij toepassing van een gebouwgebonden geluidscherm
datum: 14 september 2021
referentie: EdB/TvD/DvdH/OA 16345-8-NO-002
van: ing. T.J.M. van Diepen

1 Inleiding

In het huidige planontwerp zijn de woningen voorzien van een te openen deel middels een aluminium kozijn met daarachter (aan de buitenzijde) op een afstand van 10 à 20 cm een zogenaamd frans balkon (metalen hekwerk).

De geluidbelasting op de geveldelen van deze woningen bedraagt zonder aanvullende maatregelen 54 dB, waardoor aanvullende voorwaarden in het kader van het hogere waardenbeleid van de gemeente Zoetermeer van toepassing zijn.

Indien echter het hekwerk van het frans balkon wordt vervangen door een gesloten deel met afdoende geluidisolatie voor circa 40% van het totale oppervlak van het te openen geveldeel zal op dat betreffende geveldeel een geluidreductie optreden. In deze situatie is dan een vorm van een gebouwgebonden geluidscherm gecreëerd. In het navolgende wordt onderbouwd waarom in deze situatie een reductie van 1 dB (ten minste) te verwachten is, daarmee de geluidbelasting ten hoogste 53 dB bedraagt en geen sprake is van aanvullende voorwaarden op basis van het hogere waardenbeleid.

Een alternatieve constructie betreft het uitvoeren van het raam in een niet te openen deel en een te openen deel (bijvoorbeeld een raam met vast glas en daarboven een draai-/kiepraam. Het te openen deel zou in deze alternatieve constructie dan eveneens met ten minste circa 40% dienen te worden voorzien van het gebouwgebonden geluidscherm.

De onderbouwing is gedaan vanuit twee invalshoeken, namelijk een fysische benadering en een pragmatisch rekenkundige benadering op basis van de NPR5272.

In overleg met de gemeente Zoetermeer is overeengekomen dat een beoordeling van de geluidbelasting aan het hogere waardenbeleid mag plaatsvinden voor afzonderlijke geveldelen in de gevel, voor zover achter deze geveldelen verschillende verblijfsruimten zijn gesitueerd. Dit sluit aan bij de intentie van het hogere waardenbeleid om een goed akoestisch klimaat te waarborgen en daarmee het binnenniveau van woningen (en daarmee de toekomstige bewoners) te beschermen.

Daarnaast is door de gemeente aangegeven dat vanuit de intentie van het beleid de voorkeur uitgaat naar eventuele maatregelen aan de slaapkamers, omdat voor de bescherming in de avond- en nachtperiode de slaapkamer de meest kritische/maatgevende ruimte betreft.

2 Fysische benadering

De geluidbelasting op het geveldeel, welke uiteindelijk leidt tot het optredende binnenniveau, wordt bepaald door de totale invallende gemiddelde geluidbelasting gemiddeld op de totale constructie die de binnenruimte scheidt met de buitenlucht.

In dit geval is het metselwerk akoestisch niet relevant (kent een zeer hoge geluidisolatie ten opzichte van de overige scheidingsconstructies) en wordt het binnenniveau bepaald door het kozijn met het te openen deel. Uitgaande van een simpel voorbeeld waarbij sprake is van een homogene geluidbelasting op het geveldeel en één opening in het geveldeel wordt het binnenniveau bepaald door de geluidbelasting op het geveldeel en de oppervlakte van de opening in het geveldeel. De volgende formule 1 is daarbij van toepassing:

$$L_p = B + 10 \log S + 10 \log \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + 4 \frac{(1-\alpha)}{A} \right) \quad (1)$$

Vereenvoudigd tot de bepaling van het homogene optredende binnengeluidniveau (nagalmniveau) leidt dit tot formule 2:

$$L_p = B + 10 \log \frac{(4S)}{(A)} \quad (2)$$

waarbij:

L_p :	het optredende nagalmniveau in de binnenruimte
B :	de geluidbelasting op de gevel in dB;
A :	totale absorptie in de binnenruimte in m ² ;
S :	oppervlakte van de opening in de gevel in m ² ;
Q :	richtingsfactor [-];
r :	afstand tot de opening in de gevel in de binnenruimte in m;
α :	gemiddelde absorptiecoëfficiënt van de vlakken in de binnenruimte [-].

Indien de opening in het geveldeel met 50% wordt verkleind zal, bij gelijkblijvende geluidbelasting, conform formule 2, het binnenniveau met 50% = 3,0 dB, afnemen. In de situatie bij Cadenza II blijft de opening van de (thermische, werkelijke) gevel ongewijzigd, echter wordt vóór het geveldeel een aanvullende beperkte opening gecreëerd middels een ondiep frans-balkon en scherm. Hiermee wordt 'de opening' naar de achterliggende gevel gereduceerd en wordt daarmee de geluidbelasting op het geveldeel gereduceerd. De totale afscherming betreft circa 40% van het geveldeel, hetgeen een reductie van de geluidbelasting oplevert van 2,2 dB. Dit resultaat is voor de beoordeling van de alternatieve constructie zoals genoemd in hoofdstuk 1 niet anders.


Op basis van deze fysische benadering mag verwacht worden dat met de geplande maatregel de geluidbelasting ten gevolge van de Italiëlaan op de werkelijke gevel ter plaatse van het te openen geveldeel/raam met ten minste 1 dB wordt gereduceerd tot ten hoogste 53 dB.

3 Benadering NPR 5272

De geluidreductie door een gesloten gebouwgebonden geluidscherm, bijvoorbeeld een (deels) gesloten balkonconstructie, is afhankelijk van de geluidisolatie van de gebruikte scheidingselementen en de aanwezige geluidabsorptie in de ruimte tussen het geluidscherm en de werkelijke buitengevel van het gebouw. In deze situatie wordt het geluidscherm uitgevoerd met glas. Vanwege veiligheidsoverwegingen zal de dikte van de beglazing ten minste 8 mm bedragen en naar verwachting gelaagd worden uitgevoerd. De geluidisolatiewaarde voor wegverkeer bedraagt voor het glas ten minste circa 30 dB. Ten behoeve van het voorzien van ventilatie op een buitenruimte wordt veelal een vaste opening aan de bovenzijde van het geluidscherm gerealiseerd. De afmeting van de opening is afhankelijk van het benodigde ventilatiedebiet en de totale geluidreductie (of geluidisolatie) van het geluidscherm wordt dan bepaald door de grootte van de ventilatieopening. In de situatie bij Cadenza II is de genoemde ventilatieopening relatief zeer groot, namelijk circa 60% van het oppervlak van het betreffende geveldeel. Teneinde de geluidreductie te bepalen wordt aangesloten bij de NPR5272 "Geluidwering in gebouwen – Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3" van januari 2003.

De situatie met een ventilatieopening in de afscherming is in de NPR5272 opgenomen onder hoofdstuk 3 "bijzondere situaties" paragraaf 5.3.1 "besloten balkons". In figuur 3.1 is een voorbeeld uit de NPR5272 opgenomen. In figuur 3.1 is de basisventilatie tevens via een kleine opening in de gevel aanwezig. Voor het geplande appartementengebouw is hiervan geen sprake, omdat de basisventilatie wordt voorzien middels een gebalanceerd mechanisch ventilatiesysteem.

Figuur 3.1: Voorbeeld balkonventilatie



**a) Ventilatie van de ruimte
via het besloten balkon**

De additionele geluidreductie ten gevolge van de gesloten balkonconstructie met ventilatieopening wordt dan volgens de NPR5272 bepaald middels formule 3.

$$\Delta R = 10 \log \left(1 + \frac{A_{balkon}}{S_0} \right) \quad (3)$$

waarbij:

ΔR : aanvullende geluidreductie in dB/dB(A)

A_{balkon} : totale absorptie in de buitenruimte in m²

S_0 : oppervlakte ventilatieopeningen in m²

In de situatie van de geplande jongerenwoningen van SAM wordt voor de slaapkamer het te openen geveldeel voor circa 40% van het oppervlak voorzien van een gesloten glazen scherm (borstwering). De oppervlakte van het totale te openen geveldeel bedraagt 2,2 m². Daarvan zal circa 0,9 m² voorzien worden van een gebouwgebonden geluidscherm. De negge van het geveldeel zal zijn uitgevoerd met een steenachtig materiaal dat een geluidabsorptiecoëfficiënt kent van circa 10%. Dit betekent dat de negge rondom met een totaal oppervlak van circa 0,65 m² totaal 0,07 m² aan absorptie oplevert. Het gros van de aanwezige absorptie wordt gevormd door het open deel boven de afscherming en bedraagt (2,2-0,9=) 1,3 m², hetgeen tevens de oppervlakte van de ventilatieopening betreft. Ingevuld in formule 3 levert dit het volgende resultaat:


$$\Delta R = 10 \log \left(1 + \frac{1,37}{1,3} \right) = 3,1 \text{ dB} \quad (4)$$

Hoewel formule 3 op deze situatie niet geheel is geënt, zal de geluidbelasting ten gevolge van de Italiëlaan op het totale geveldeel naar verwachting wel met ten minste 1 dB worden gereduceerd tot ten hoogste 53 dB.

De in hoofdstuk 1 genoemde alternatieve constructie zal met formule 3 verhoudingsgewijs grosso modo een gelijk resultaat opleveren en is om die reden niet separaat in formulevorm weergegeven.

Deze notitie bevat 4 pagina's.

Zoetermeer,



Notitie

betreft: Nadere akoestisch uitwerking Cadenza II te Zoetermeer: meetopstelling en resultaten
datum: 14 september 2021
referentie: EdB/SvN/DvdH/OA 16345-9-NO
van: ing. S. van Nieuwkerk

1 Inleiding en samenvatting

Ten behoeve van de ontwikkeling Cadenza II te Zoetermeer is door Peutz een onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai verricht. Uit dat onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Italiëlaan 54 dB bedraagt en aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. In een aanvullende notitie (Peutz nr. OA 16345-8-NO-002) is omschreven dat middels een gebouwgebonden geluidscherm de geluidbelasting op de werkelijke gevel en tevens het binnenniveau met 1 dB kan worden gerealiseerd. In die notitie is tevens een rekenkundige beschouwing van het te verwachten geluidreducerende effect opgenomen.

Op verzoek van de gemeente Zoetermeer is een 'proof of concept'-meetopstelling gemaakt van de voorgestelde geluidreducerende maatregel en is het geluidreducerende effect meettechnisch vastgesteld.

Uit de geluidmetingen blijkt dat bij het voor 40% afdekken van een geopend raam, in dit geval met 18 mm triplex, een geluidreductie van 3 dB behaald kan worden. Bij de woningen van Cadenza II zullen de te openen delen voor 40% worden afgedekt met een gelaagd glazen paneel met een dikte van ten minste 8 mm, waarmee de meetresultaten vergelijkbaar zijn.

Hiermee wordt geconcludeerd dat de benodigde geluidreductie van 1 dB haalbaar is met het voorgestelde gebouwgebonden geluidscherm.

2 Metingen

2.1 Meetmethode en meetinstrumenten

De geluidmetingen voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai' uit 1999 (de Handleiding).

De metingen werden uitgevoerd met behulp van de volgende instrumenten of materialen:

- Precision Sound Level Meter met interne Secure Digital (SD) recorder, fabricaat Brüel & Kjær, type 2250 met microfoon, fabricaat Brüel & Kjær, type 4189, met windbol;
- Akoestische ijkbron, fabricaat Brüel & Kjær, type 4231;
- Ruisbron, fabricaat Peutz, type PNG 90.

De metingen zijn geanalyseerd met behulp van analyse-software Spectralyzer, fabricaat Peutz, versie 3.7.1.

De nauwkeurigheid van de geluidniveaumeter bedraagt volgens IEC 60651 klasse 1 voor de octaafband met middenfrequentie van 63 Hz $\pm$ 1,5 dB, voor de octaafbanden met middenfrequenties van 125 t/m 4.000 Hz $\pm$ 1 dB en kan voor de octaafband met middenfrequentie van 8.000 Hz $\pm$ 1,5 tot -3 dB bedragen.

De akoestische ijkbron geeft een geluidniveau van 93,8 ($\pm$ 0,25) dB bij 25°C en van 93,8 ($\pm$ 0,35) dB bij 10°C of 40°C bij een frequentie van 1.000 ($\pm$ 15) Hz.

2.2 Werkwijze

Voor de meetopstelling is gebruik gemaakt van de vergaderzaal van Peutz, welke qua ruimte-akoestische eigenschappen (nagalmtijd) naar verwachting vergelijkbaar zal zijn met die van de geplande woningen.

Op 31 augustus 2021 zijn metingen verricht in de vergaderzaal van Peutz Zoetermeer. Voor de metingen is aan de buitenzijde van het gebouw op enige afstand een geluidbron geplaatst welke een ruisachtig geluid produceert, enigszins vergelijkbaar met de geluidemissie van wegverkeer.

De geluidmetingen, bepaling van het nagalmniveau in de ruimte ten gevolge van het invallende geluid vanaf de geluidbron, zijn uitgevoerd met een volledig geopend raam en een voor circa 40% afgeschermd geopend raam. Voor de afscherming van de raamopening is gebruik gemaakt van een triplex plaat met een dikte van 18 mm. Gedurende de geluidmetingen is de geluidbron aan de buitenzijde niet verplaatst.

Teneinde de ruimteakoestische eigenschappen van de ontvangstruimte vast te stellen zijn tevens nagalmtijdmetingen verricht.

2.3 Meetresultaten

In tabel 2.1 zijn de gemeten nagalmniveaus alsmede de nagalmtijden voor beide meetopstellingen weergegeven.

t2.1 Meetresultaten nagalmniveau (in dB) voor beide meetopstellingen

Omschrijving	Nagalmniveau meting 1	Nagalmniveau meting 2	Nagalmniveau meting 3	Gemiddelde nagalmtijd (s)
Volledig openstaand raam	74	74	73	0,5
Raam 40% afgedekt met triplex 18 mm	71	71	70	0,6

Uit de tabel volgt een gemiddeld nagalmniveau van 74 dB(A) bij een volledig open raam en 71 dB(A) bij een voor 40% met 18 mm triplex afgedekt raam.

In bijlage 1 zijn de gemeten geluidniveaus spectraal weergegeven.


3 Beoordeling en conclusie

Uit de meetresultaten volgt dat na implementatie van een gebouwgebonden scherm, zoals als maatregel is voorgesteld, een reductie van het binnenniveau en daarmee het gemiddelde geluidniveau op de werkelijke (thermische) gevel optreedt van circa 3 dB(A).

Hiermee wordt geconcludeerd dat de benodigde geluidreductie van 1 dB haalbaar is met de beoogde maatregel.

Deze notitie bevat 3 pagina's en 2 bijlagen.


Zoetermeer,





meetdatum 26082021
bestandsnaam meetresultaten 26-08-21 svn.lvn
meettijd 30,3 sec.
meting nr. AVER. 3

75,0 dB(LIN) 73,5 dB(A)



Calculat versie 3.8.11 bestandsnaam: meetresultaten 26-08-21 svn.lvn (rec. 23,25,27)

NR.

AVE


R. 4

Rec-Nr.

#K

OMSCHRIJVING


Nagalmtijd open raam gemiddeld



	freq.	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Hz
1/3 oct.		0,88	0,66	0,52	0,53	0,45	0,39	0,41	0,38	s
		0,57	0,62	0,45	0,50	0,42	0,41	0,40		


meetdatum 26082021
bestandsnaam meetresultaten 26-08-21 svn.lvn
meettijd 23,2 sec.
meting nr. AVER. 3

73,0 dB(LIN) 70,8 dB(A)



Leq	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Hz
1/3 oct.	47,6	59,9	63,8	62,2	55,2	60,3	60,7	36,4	dB

NR.	Rec-Nr.	OMSCHRIJVING
AVE	#K	Nagalmtijd raam 40% afgedicht gemiddeld
R. 3		



	freq.	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Hz
1/3 oct.		0,89	0,65	0,43	0,59	0,47	0,40	0,42	0,39	
		0,58	1,13	0,51	0,64	0,46	0,39	0,40	0,38	s
			0,68	0,54	0,49	0,42	0,39	0,42		