

ADVIES

aan Gemeente IJsselstein
t.a.v. H. van Kats
kopie aan
opsteller N. Versteegh
telefoon 030 75 40 328
datum 21 maart 2014
kenmerk /projectnummer
doc.ref Document1
onderwerp Integrale beoordeling concept wijzigingsplan Clinckhoeff
aantal pag. 2

Rapport Bureauonderzoek en Inventariserend VeldOnderzoek door middel van verkennende boringen

titel Spanjaard, G.W.J., 2014: *Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek De Clinckhoeff te IJsselstein in de gemeente IJsselstein*, rapportnr. 13095994, Doetinchem.

locatie Clinckhoeff

uitgevoerd door Econsultancy

datum 6 februari 2014

rapportnummer 13095994

in het kader van Renovatie, nieuwbouw en uitbreiden van bestaand water

naam opdrachtgever Bunnink Projecten

Inleiding

De voorgenomen renovatie van het bestaande winkelcentrum en nieuwbouw van een gebouw met woon-, winkel- en parkeerfunctie (noordelijk plangebied) en ontgravingen ten behoeve van de uitbreiding van bestaand water (zuidelijk plangebied) zullen mogelijk aanwezige archeologische waarden verstoren. In dit kader heeft Econsultancy in opdracht van Bunnink Projecten een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd.

Doelstelling

Het doel van een bureauonderzoek is om het verwerven van informatie aan de hand van bestaande bronnen om daarmee te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied. Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd om de in het bureauonderzoek opgestelde verwachting in het veld te toetsen. Op basis hiervan kunnen kansarme zones in het plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor vervolgonderzoek

Resultaten

In het plangebied kunnen archeologische resten daterend vanaf het neolithicum aanwezig zijn op de oeverafzettingen van de Wiersch. In het noordelijk plangebied worden deze aangetroffen op een diepte van 3,8 m onder maaiveld, in het zuidelijk plangebied op 4,4 m onder maaiveld. Daarnaast zijn mogelijk archeologische resten aanwezig op de crevasse die is aangetroffen in boring 4 op een diepte

van 2,9m onder maaiveld. De aanwezigheid van middeleeuwse en nieuwetijdse resten op de verhoging in het zuidwestelijk deel van het noordelijk plangebied is niet aannemelijk, gezien het ontbreken van archeologische indicatoren in intacte bodemlagen in boringen 6, 14 en 15.

Beoordeling

Het onderzoek is KNA-conform en door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd. Onze opmerkingen op het conceptrapport zijn naar wens verwerkt.

Advies

Wij adviseren:

1. Om het rapport vast te stellen
2. Om het plangebied vrij te geven tot op 30 cm boven het relevante archeologisch relevante niveau, d.w.z. 2,6 m onder maaiveld. In de praktijk betekent dit dat alle voorgenomen werkzaamheden vrijgesteld zijn van verder archeologisch onderzoek, met uitzondering van heien. Wij adviseren om ook het heien vrij te stellen van archeologisch onderzoek, indien gebruik wordt gemaakt van een archeologisch vriendelijk palenplan.. richtlijn hiervoor is een afstand van 5 m tussen de heipalen. Op deze wijze blijft een eventuele vindplaats zodanig behouden, dat archeologische resten hiervan in de toekomst nog goed vindbaar zijn. Tevens maakt een afstand van 5 m tussen de heipalen een archeologische opgraving met gebruikmaking van een graafmachine mogelijk, zonder dat hiervoor eerst heipalen verwijderd hoeven te worden. Dit zorgt namelijk voor een verdere versterking van de bodem.

Wijzigingsplan

Omdat nog niet duidelijk is hoe het heiplan eruit komt te zien en of er ook daad werkelijk gebruik wordt gemaakt van archeologisch vriendelijk heien wordt voor het wijzigingsplan geadviseerd de archeologische dubbelbestemming op de verbeelding en in de regels te behouden.
