

Reactienota PIP Rondweg Voorst N345

Vooroverleg met wettelijke adviseurs (conform artikel 3.1.1 Bro)

1

INLEIDING

De provincie Gelderland stelt voor de Rondweg Voorst N345 een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op. Ten behoeve van het PIP heeft de provincie haar wettelijke adviseurs om advies gevraagd, conform artikel 3.1.1 Bro. In voorliggende reactienota zijn de reacties van de wettelijke adviseurs op de adviesvraag samengevat en beantwoord.

Het inpassingsplan dat aan de wettelijke adviseurs is voorgelegd heeft de status van voorontwerp. De reacties van de wettelijke adviseurs worden verwerkt in dit ontwerp inpassingsplan (OIP).

Alle reacties zijn voorzien van een antwoord en per reactie is in deze reactienota aangegeven of de reactie aanleiding geeft om het inpassingsplan aan te passen.

De reactienota zal tevens op de provinciale website worden geplaatst en is onderdeel van het ontwerp inpassingsplan.

De volgende wettelijke adviseurs zijn om een reactie gevraagd:

- Vitens Gelderland
- Liander
- Veiligheidsregio NO-Gelderland (Brandweer)
- Defensie Materieel Organisatie
- Waterschap Vallei en Veluwe
- Gemeente Voorst

SAMENVATTING EN BEANTWOORDING REACTIES WETTELIJKE ADVISEURS

Partij	Overlegactie / Reactie op inpassingsplan	Antwoord	Aanpassing inpassingsplan ja/nee
Vitens Gelderland	Vitens heeft nadere afspraken gemaakt met het bevoegd gezag over de aanleg van een nieuwe waterleiding. Afgesproken is om de leiding op voldoende diepte aan te leggen zodat er geen schade aan de leiding kan ontstaan door wegdruk.	In het OIP is opgenomen waar de huidige waterleidingen lopen en waar de nieuwe waterleiding (hoge druk) van Vitens zal komen te liggen. Bij de nadere uitwerking van het plan zal contact gezocht worden met Vitens om de werkzaamheden af te stemmen en om de eisen en wensen te inventariseren ten behoeve van het UAV-gc contract voor de realisatie van de rondweg. <i>Een contractvorm op basis van de UAV-gc is een contract waarmee op eenvoudige en eenduidige wijze een overeenkomst wordt aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor de realisatie van een project (of werk), waarbij zowel de ontwerpactiviteiten als de uitvoering bij de opdrachtnemers ligt. UAV-gc staat voor 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten'.</i>	Nee
	De provincie Gelderland en Vitens zoeken afstemming bij de uitvoering van beide werken. Deze zullen ongeveer gelijktijdig worden uitgevoerd. Doelstelling is geen schade aan de bestaande of net aan gelegde weg te creëren. Ook dient rekening gehouden te worden met de locatie van depots in verband met de uitvoering van de aanleg van de leiding.	Bij de nadere uitwerking van het plan zal contact gezocht worden met Vitens om de werkzaamheden af te stemmen en om de eisen en wensen te inventariseren ten behoeve van het UAV-gc contract voor de realisatie van de rondweg.	Nee
	Vitens levert het definitieve tracé aan rond Voorst.	De definitieve tekening van het tracé rond Voorst is opgenomen in het OIP.	Nee

Partij	Overlegactie / Reactie op inpassingsplan	Antwoord	Aanpassing inpassingsplan ja/nee
Liander	Liander heeft aangegeven te zijn geraadpleegd en wil betrokken worden bij de uitvoering van het project. Liander wil graag het definitieve wegontwerp zien.	De provincie zal Liander bij de verdere uitwerking van de rondweg betrekken. Dit doet de provincie door in overleg te treden met Liander en de eisen en wensen te inventariseren ten behoeve van het UAV-gc contract voor de realisatie van de rondweg.	Nee
Veiligheidsregio NO-Gelderland	De VNOG kan zich vinden in het voorgenomen inpassingsplan, kan zich vinden in de basis voor de PR en GR berekeningen en onderschrijft de conclusie dat er geen overschrijding van de grens- en oriëntatiewaarde plaatsvindt.	Voor kennisgeving aangenomen.	Nee
	De VNOG verzoekt om voor het projecteren van de voorgenomen opstelplaatsen en inrichting van bluswatervoorzieningen contact op te nemen met het brandweercluster EVA (Epe Voorst Apeldoorn) van de VNOG.	Binnen het plan (binnen de functie verkeer) is voldoende ruimte voor opstelplaatsen en bluswatervoorzieningen. Bij de nadere uitwerking van het plan zal contact gezocht worden met het brandweercluster EVA om de eisen en wensen te inventariseren ten behoeve van het UAV-gc contract voor de realisatie van de rondweg.	Nee
	De VNOG wil graag betrokken zijn bij de planvorming met betrekking tot de afwaardering en herinrichting van de Rijksstraatweg, zodat bereikbaarheid van hulpdiensten gegarandeerd blijft.	De herinrichting van de Rijksstraatweg is een verantwoordelijkheid van de gemeente Voorst. De gemeente zal bij de planvorming rond de Rijksstraatweg de VNOG raadplegen. Dit valt echter buiten de planvorming rond het inpassingsplan. De rondweg Voorst zal gerealiseerd worden voordat de herinrichting van de Rijksstraatweg zal starten. De provincie blijft in overleg met de gemeente, waarbij ook de afstemming tussen de realisatie de rondweg en de herinrichting van de Rijksstraatweg wordt	Nee

Partij	Overlegactie / Reactie op inpassingsplan	Antwoord	Aanpassing inpassingsplan ja/nee
		besproken.	
	De liaison Defensie van de VNOG heeft geen beperkende opmerkingen betreffende de kerosine leiding van het ministerie van Defensie in relatie tot voorgenomen inpassingsplan. De VNOG vraagt om ten tijde van realisatie van de rondweg de werkzaamheden te melden bij DPO (Defensie Pijpleijn Organisatie) van het ministerie van Defensie.	Er is reeds contact gelegd met Defensie. Afstemming vindt plaats en de provincie zal voorafgaand aan de werkzaamheden voor de realisatie van de rondweg een melding doen bij DPO.	Nee
	De VNOG wordt graag in de gelegenheid gesteld, indien van toepassing, om te adviseren op de benodigde bestemmingsplanwijzigingen van de gemeente Voorst.	Het wijzigen en opstellen van bestemmingsplannen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor toekomstige bestemmingsplanwijzigingen van de gemeente Voorst verwijst de provincie naar de gemeente.	Nee
Defensie	Voor het werken in de nabijheid van de DPO leidingen gelden de onderstaande algemene voorwaarden: - De opdrachtgever dient direct en indirect te handelen naar de Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten. - De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik voor de laatste versie van de DPO (Velin) algemene voorwaarden. U kunt deze downloaden van de internetpagina van de Velin (www.velin.nl) - De opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor het accuraat in (dan wel laten) tekenen van de DPO leiding op de ontwerptekeningen. Maatvoering mag niet zonder controle in het veld, van DPO noch andere tekeningen worden overgenomen. Maatvoering dient lokaal in overleg met de DPO pijpleidingopzichter te worden verkregen.	De voorwaarden van Defensie (DPO/DMO) zullen integraal onderdeel uitmaken van het UAV-gc contract voor de realisatie van de rondweg. Daarmee zijn de voorwaarden geborgd in het proces van de planvorming en de uitvoering. De provincie zal het OIP aan DPO aanbieden. Bij de nadere uitwerking van het plan zal contact gezocht worden met DPO om eventuele nadere eisen en wensen te inventariseren ten behoeve van het UAV-gc contract voor de realisatie van de rondweg.	Nee

Partij	Overlegactie / Reactie op inpassingsplan	Antwoord	Aanpassing inpassingsplan ja/nee
	- Kunt u niet voldoen aan de algemene voorwaarden dan dienen de plannen dan wel gewijzigde plannen ter goedkeuring aan Technisch Adviseur M.M. Bolk via de post of mail te worden aangeboden. Hierbij wordt in correspondentie steeds naar de offerte verwezen. - Kunt u wel voldoen aan de algemene voorwaarden dan hoeft u geen plannen op te sturen. - Werkzaamheden binnen de belemmerde strook dienen te gebeuren onder toezicht van de DPO pijpleidingopzichter. - De werkmethoden ter bescherming van de leiding die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebruikt worden, dienen te worden overlegd en goedgekeurd door de DPO pijpleidingopzichter. - De aannemer dient minimaal drie dagen voorafgaande de uitvoering van de werkzaamheden contact op te nemen met de in de graafmelding vermelde DPO pijpleidingopzichter, zodat deze de leiding kan komen uitzetten en afspraken kan maken m.b.t. de uitvoering en het houden van toezicht. - voorafgaande de uitvoering van de werkzaamheden contact op te nemen met de in de graafmelding vermelde DPO pijpleidingopzichter, zodat deze de leiding kan komen uitzetten en afspraken kan maken m.b.t. de uitvoering en het houden van toezicht. Indien plannen gaan plaats vinden die zettingen ter hoogte van de DPO leiding tot gevolg kan hebben, moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden: - De opdrachtgever dient, op basis van een grondmechanisch onderzoek, een zettingsprognose		

Partij	Overlegactie / Reactie op inpassingsplan	Antwoord	Aanpassing inpassingsplan ja/nee
	aan. - De opdrachtgever dient vervolgens te handelen conform deze voorwaarden. Indien de leiding na uitvoering van uw plannen voor onderhoud en inspectie niet of slecht bereikbaar zal zijn gelden de volgende voorwaarden: - De opdrachtgever dient onder toezicht van de DPO een DCVG survey te laten uitvoeren door een door DPO goedgekeurd KB bedrijf, met als doel om te bepalen of coating reparaties noodzakelijk zijn. - Indien dit het geval is dient u de coating van de DPO leiding onder toezicht van de DPO door een door DPO goedgekeurd bedrijf te laten repareren. Indien wederzijdse beïnvloeding een risico is, gelden de onderstaande voorwaarden: - De opdrachtgever dient door een onafhankelijk bureau een beïnvloedingsberekening te laten uitvoeren, volgens de daartoe geldende normen. - De opdrachtgever dient vervolgens te handelen overeenkomstig de uitkomsten van deze berekening - De resultaten van de berekening en de voorgestelde beheersmaatregelen zullen, alvorens gestart wordt met de aanleg van de kabels, naar M.M. Bolk worden verzonden. Indien verleggen van de DPO leiding van toepassing is, dan dient men rekening te houden met een minimale doorlooptijd van 1 jaar na ontvangst van een verzoek tot aanpassing (VTA). Een definitieve doorlooptijd kan pas worden bepaald nadat de		

Partij	Overlegactie / Reactie op inpassingsplan	Antwoord	Aanpassing inpassingsplan ja/nee
	omvang (incl. een door beide partijen ondertekende projectovereenstemming (POS)) van het werk bekend is. DPO kan alleen gericht antwoord geven als uitgewerkte plannen ter beoordeling aan DPO worden aangeboden.		
Waterschap Vallei en Veluwe	Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben t.a.v. het plan.	In het voortraject is uitvoerig overleg geweest met het Waterschap, waarin afspraken zijn gemaakt zoals verwoordt in de waterparagraaf. Bij het opstellen van het UAV-gc contract voor de realisatie van de rondweg zal overleg plaatsvinden met het Waterschap om eventuele nadere eisen en wensen te inventariseren.	Nee
Gemeente Voorst	De gemeente stemt in met de inhoud van het voorontwerp als ruimtelijke basis voor de aanleg van een westelijke rondweg N3454 Voorst.	Voor kennisgeving aangenomen.	Nee
	De voornaamste zorg van de gemeente is de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van het dorp Voorst. De gemeente blijft grote waarde hechten aan een substantiële bijdrage van de provincie Gelderland om de noodzakelijke impulsen aan de Rijksstraatweg te kunnen uitvoeren en ontvangen hierover graag meer zekerheid voordat het inpassingsplan komend najaar wordt vastgesteld en afspraken worden gemaakt over wegovernamen.	De herinrichting van de Rijksstraatweg maakt geen deel uit van het OIP voor de rondweg. Zoals afgesproken probeert de provincie met de gemeente mee te denken en te zoeken naar het inzetten van andere geldstromen.	Nee
	De gemeente hecht grote waarde aan het behoud van de NSW-status van het landgoed Beekzicht en verzoekt met klem behoud van deze status als uitgangspunt te nemen voor het vervolg van de procedure en hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen.	De provincie streeft naar behoud van de NSW-status van het landgoed Beekzicht. Inmiddels vindt overleg plaats tussen de eigenaar van het landgoed en de provincie.	Nee

Partij	Overlegactie / Reactie op inpassingsplan	Antwoord	Aanpassing inpassingsplan ja/nee
	In het verlengde van het landschapsplan, verzoekt de gemeente niet alleen de aanleg van laanbeplanting als voorwaardelijke verplichting in de regels van het inpassingsplan op te nemen, maar een algemene verwijzing naar de uitvoering van het landschapsplan (waaronder laanbeplanting) als voorwaardelijke verplichting op te nemen.	Een goede landschappelijke inpassing van de weg is belangrijk. Voor de belangrijke landschappelijke elementen zijn voorwaardelijke verplichtingen opgenomen in het plan. Als onderdeel van het UAV-gc contract voor de realisatie van de rondweg wordt een ambitiedocument opgesteld waarbij het landschapsplan fungeert als ondergrens voor de ruimtelijke kwaliteit.	Nee
	De gemeente verzoekt te bevestigen dat uitvoering van het landschapsplan buiten de plangrenzen financieel wordt gewaarborgd.	De volgende stap in het proces (na vaststelling van het OIP) is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de gemeente Voorst waarin de genoemde maatregelen uit het landschapsplan in overleg kunnen worden vastgelegd.	Nee
	De gemeente verzoekt voor het OIP de toekomstige woningbouw op het perceel Klarenbeekseweg 29 op te nemen in het akoestisch onderzoek.	Het akoestisch onderzoek is voor het OIP aangevuld met de nieuwbouwontwikkeling op het perceel Klarenbeekseweg 29.	Ja
	De gemeente wenst graag het constructieve overleg te vervolgen om te komen tot een gebiedseigen inpassing en aanleg van de rondweg en aansluitend de herinrichting van de Rijksstraatweg.	De provincie zal het constructieve overleg met de gemeente vervolg geven.	Nee