



16 januari 2018 - zaaknummer 2017-009526

milieueffectrapportage beoordelingsbesluit inpassingsplan PAS-maatregelen Binnenveld

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

[hebben in het kader van uitvoeren PAS-herstelmaatregelen voor het Natura-2000 gebied Binnenveld een concept ontwerp inpassingsplan opgesteld. Het concept ontwerp inpassingsplan maakt onder andere het uitvoeren van de volgende herstelmaatregelen als beschreven in de PAS-gebiedsanalyse Binnenveld mogelijk:

- het dempen, afdammen en verondiepen van sloten en greppels;
- het afplaggen van gronden (maaiveldverlaging);
- het aanleggen van kades, met een maximale hoogte van 5,5 meter +N.A.P.;
- het wijzigen van de waterhuishouding.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn verplicht te toetsen of voor het project een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Conclusie

Op basis van de verrichte onderzoeken in het kader van het inpassingsplan Binnenveld en de conclusie dat bij uitvoering van de herstelmaatregelen géén belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden kunnen Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten dat het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk is voor het inpassingsplan. Zie voor een nadere toelichting op deze beoordeling paragraaf 4.1 (besluit milieueffectrapportage) van het inpassingsplan.

Het beoordelingsbesluit is gekoppeld aan het ontwerp inpassingsplan (Wro) PAS-maatregelen Binnenveld (NL.IMRO.9925.PASBinnenveld-ONT1). Meer informatie over de PAS-herstelmaatregelen is te lezen in het inpassingsplan.

Besluit

Wij beslissen dat er voor het inpassingsplan PAS-maatregelen Binnenveld geen noodzaak is om een milieueffect rapport op te stellen.]

Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Algemeen Directeur,
ieder voor wat betreft hun eigen bevoegdheid,

Commissaris
van de Koning

secretaris/Algemeen Directeur