

Nota vooroverleg

Inpassingsplan PAS-maatregelen Stelkampsveld

Provincie Gelderland

Datum: 3 januari 2018

Projectnummer: 170187

INHOUD

1	INLEIDING	1
2	VOOROVERLEGREACTIES	2

1 INLEIDING

1

Op 10 oktober 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland het voorontwerp-inpassingsplan 'PAS-maatregelen Stelkampsveld' vastgesteld. In en nabij het Natura 2000-gebied Stelkampsveld moeten in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ecologische herstelmaatregelen uitgevoerd worden. Het inpassingsplan is opgesteld als juridisch planologisch kader voor het uitvoeren van deze herstelmaatregelen op gronden waar dat op grond van het vigerende bestemmingplan niet mogelijk is en voor het toekomstig gebruik van de percelen als natuur.

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening treedt de provincie bij de voorbereiding van een inpassingsplan in overleg met de betrokken gemeente(n), het waterschap en met die diensten van het Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

Het voorontwerp-inpassingsplan 'PAS-maatregelen Stelkampsveld' is voorgelegd aan de volgende instanties:

- 1 Het college van B&W van de gemeente Berkelland
- 2 Het college van B&W van de gemeente Lochem
- 3 Waterschap Rijn en IJssel
- 4 Staatsbosbeheer
- 5 Natuurmonumenten
- 6 Gasunie
- 7 Vitens

Op grond van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening kunnen provinciale staten indien er sprake is van provinciale belangen en de betrokken gemeenteraad is gehoord, een inpassingsplan vaststellen. De provincie heeft de gemeenteraad van de gemeente Lochem geïnformeerd over het overleg dat zij heeft met het college van B&W over het opstellen van het inpassingsplan. Op 20 november 2017 is een toelichting aan de gemeenteraad gegeven over het gehele gebiedsproces en de rol van het inpassingsplan daarin. De gemeenteraad heeft op 5 december 2017 schriftelijk gereageerd en voor een aantal onderwerpen aandacht gevraagd bij uitvoering van de PAS-herstelmaatregelen. De reactie opgenomen in deze nota.

Aan alle instanties is verzocht te reageren op het voorontwerp-inpassingsplan. De ontvangen reacties zijn hieronder samengevat en beantwoord. Een aantal instanties heeft niet gereageerd.

2 VOOROVERLEGREACTIES

2

	Naam instantie / reactie	Beantwoording	Aanpassing regels/ toelichting/ verbeelding
1	Staatsbosbeheer		
1.1	Verschillende tekstuele opmerkingen.	De opmerkingen zijn voor zover mogelijk verwerkt in de tekst.	De reactie heeft geleid tot een aantal tekstuele aanpassingen in de toelichting.
1.2	In het plangebied ontbreken twee percelen waar het omvormen van bos naar schraalland en heide aan de orde is.	De twee percelen zijn toegevoegd aan het plangebied. De aanpassingen van het plangebied zijn verwerkt in de verbeelding en de toelichting van het plan.	De aanpassingen in het plangebied zijn verwerkt in de verbeelding. Daarnaast is in de toelichting het nieuwe plangebied in de afbeeldingen opgenomen.
1.3	Op pagina 22 (Omgevingsvisie Gelderland) wordt beschreven dat het plangebied binnen de contouren van Nationaal Landschap (Omgevingsverordening Gelderland) de Graafschap valt, terwijl op pagina 27 wordt gesteld dat het niet onder het Nationaal Landschap valt.	In de Omgevingsvisie Gelderland valt het plangebied inderdaad binnen Nationaal Landschap de Graafschap. In de Omgevingsverordening is ten opzichte van de Omgevingsvisie een exactere begrenzing opgenomen van het nationale landschap. Op basis van deze begrenzing valt de locatie niet onder Nationaal Landschap de Graafschap. Dit is in het inpassingsplan toegelicht.	De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.
1.3	Wat is de afstand van het plangebied tot andere Natura 2000-gebieden?	Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied bij het Stelkampsveld is Borkeld. Dit gebied ligt op ongeveer 17 km van het plangebied. Het uitvoeren van de herstelmaatregelen zal gezien de grote afstand geen effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen voor dit Natura 2000-gebied. In de quick scan natuur is dit daarom niet onderzocht.	De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.
1.4	Bij de toetsing aan de besluit milieueffectrapportage mist een aspect, namelijk de relatie van de MER tot het afgraven van de bouwvoor en opgebrachte grond.	De ontgrondingswerkzaamheden (het afgraven van de bouwvoor en opgebrachte grond) zijn toegevoegd aan de toetsing aan het besluit milieueffectrapportage (m.e.r.). Geconcludeerd wordt dat hiervoor geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is.	De reactie heeft geleid tot een aanvulling in de toelichting met betrekking tot het besluit milieueffectrapportage.

1.5	Een deel van het plangebied valt buiten de contour van het uitgevoerde explosievenonderzoek.	Het explosievenonderzoek is inmiddels uitgebreid en bevat het gehele plangebied. Het aangepaste onderzoek is opgenomen in de toelichting.	Het aangepaste explosievenonderzoek is opgenomen in de toelichting.
2	Het college van B&W van de gemeente Lochem		
2.1	Het voorontwerp-inpassingsplan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen over het voorontwerp-inpassingsplan.	Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.	De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.
3	Waterschap Rijn en IJssel		
3.1	Verschillende tekstuele opmerkingen.	De opmerkingen zijn voor zover mogelijk verwerkt in de tekst.	De reactie heeft geleid tot een aantal tekstuele aanpassingen in de toelichting.
3.2	Voeg aan de regels in artikel 3.4.1 onder f het graven van watergangen toe.	Bij het opstellen van de regels van het inpassingsplan is zoveel mogelijk aangesloten op de regels van het vigerende bestemmingsplan. De genoemde werken en werkzaamheden in artikel 3.4.1. komen overeen met de vergunningplichtige werkzaamheden uit het vigerende plan. Er zijn geen redenen om met het voorliggende plan hiervan af te wijken voor het graven van watergangen.	De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.
4	Natuurmonumenten		
4.1	Natuurmonumenten heeft geen opmerkingen en het voorontwerp PIP is voor het deel Beekvliet akkoord.	Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.	De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.
	Horen Gemeenteraad Lochem		
	De gemeenteraad is van oordeel dat het voorontwerp van het inpassingsplan aansluit bij de systematiek van de geldende bestemmingsplannen binnen de gemeente Lochem	Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.	De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.

	De gemeenteraad gaat op basis van deze bepaling in artikel 11 van het inpassingsplan er vanuit dat de uitvoering van de PAS-maatregelen binnen 5 jaar plaatsvinden en dat er na die periode geen aanleiding meer is dat de provincie nog bevoegdheden heeft.	Het klopt dat de uitvoering van de PAS-maatregelen in ieder geval binnen 5 jaar plaatsvinden. Daarna herleeft de volledige bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van een bestemmingsplan voor de gronden die betrokken zijn in het inpassingsplan. De provincie houdt de reguliere wettelijke bevoegdheid aangaande het vaststellen van inpassingsplannen.	De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.
	Er wordt aandacht gevraagd voor de daadwerkelijke uitvoering van mitigerende maatregelen voor natschade aan woningen en daarnaast ook voor natschade aan bedrijfsgebouwen en landbouwpercelen. Wanneer door de mitigerende maatregelen de effecten van de vernatting onvoldoende worden voorkomen, dient het Waterschap Rijn en IJssel concrete afspraken te maken met de directe belanghebbende personen over compensatie of vergoeding van natschade.	Er wordt nota genomen van de inhoud van deze reactie van de gemeente. In de toelichting van het inpassingsplan zal worden benadrukt dat de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het PAS ook zien op alle schades die veroorzaakt worden als gevolg van de uitvoering van de PAS-maatregelen.	De reactie heeft geleid tot aanpassing van paragraaf 5.2 als aangegeven in de beantwoording.
	Voor het vervolgproces wordt aandacht gevraagd om daar waar nodig het overleg met direct betrokkenen voort te zetten en tevens het gebied te blijven informeren.	Overeenkomstig de reactie van de gemeenteraad, wordt het vervolgproces in overleg met direct betrokkenen voortgezet en blijft het gebied geïnformeerd worden.	De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan