

Nota vooroverleg

Inpassingsplan PAS-maatregelen Willinks Weust

Provincie Gelderland

Datum: 3 januari 2018

Projectnummer: 170187

INHOUD

1	INLEIDING	1
2	VOOROVERLEGREACTIES	2

1 INLEIDING

1

Op 10 oktober 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland het voorontwerp-inpassingsplan 'PAS-maatregelen Willinks Weust' vastgesteld. In en nabij het Natura 2000-gebied Willinks Weust moeten in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ecologische herstelmaatregelen uitgevoerd worden. Het inpassingsplan is opgesteld als juridisch planologisch kader voor het uitvoeren van deze herstelmaatregelen op gronden waar dat op grond van het vigerende bestemmingplan niet mogelijk is en voor het toekomstig gebruik van de percelen als natuur.

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening treedt de provincie bij de voorbereiding van een inpassingsplan in overleg met de betrokken gemeente(n), het waterschap en met die diensten van het Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

Het voorontwerp-inpassingsplan 'PAS-maatregelen Willinks Weust' is voorgelegd aan de volgende instanties:

- 1 Het college van B&W van de gemeente Winterswijk
- 2 Waterschap Rijn en IJssel
- 3 Staatsbosbeheer

Op grond van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening kunnen provinciale staten, indien er sprake is van provinciale belangen en de betrokken gemeenteraad is gehoord, een inpassingsplan vaststellen. De provincie heeft de gemeenteraad van Winterswijk geïnformeerd over het overleg dat zij heeft met het college over het opstellen van het inpassingsplan. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen geweest uit de gemeenteraad die vragen om aanpassing van het plan.

Aan alle instanties is verzocht te reageren op het voorontwerp-inpassingsplan. De ontvangen reacties zijn hieronder samengevat en beantwoord. Een aantal instanties heeft niet gereageerd.

2 VOOROVERLEGREACTIES

2

	Naam instantie / reactie	Beantwoording	Aanpassing regels/ toelichting/ verbeelding
1	Waterschap Rijn en IJssel		
1.1	Verschillende tekstuele opmerkingen op het plan.	De opmerkingen zijn voor zover mogelijk verwerkt.	De reactie leidt tot een aantal tekstuele aanpassingen in de toelichting.
2	Staatsbosbeheer		
2.1	Verschillende tekstuele opmerkingen op het plan.	De opmerkingen zijn voor zover mogelijk verwerkt.	De reactie leidt tot een aantal tekstuele aanpassingen in de toelichting.
2.2	Bij de toetsing aan de besluit milieueffectrapportage mist een aspect, namelijk de relatie van de MER tot het afgraven van de bouwvoor en opgebrachte grond.	De ontgrondingswerkzaamheden (het afgraven van de landbouwgrond en in het verleden opgebrachte grond) zijn toegevoegd aan de toetsing aan het besluit milieueffectrapportage (m.e.r.). Geconcludeerd wordt dat hiervoor geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is.	De reactie heeft geleid tot een aanvulling in de toelichting met betrekking tot de toetsing aan het besluit m.e.r..
2.2	Het in artikel 3 opgenomen omgevingsvergunningstelsel legt erg veel vast voor bijvoorbeeld het kappen of aanplanten van beplanting en bos. Dit lijkt het vergunningvrij uitvoeren van het cyclisch beheer van de aan te planten singel en het bosrandenbeheer in de weg te staan. Is het mogelijk deze bepalingen weg te laten? De nuancering in artikel 3.4.3. is een uitzondering voor normaal onderhoud opgenomen, maar dit is in feite overbodig.	In het inpassingsplan is een uitzondering gemaakt voor werkzaamheden die het normale natuurtechnisch onderhoud en beheer betreffen (artikel 3.4.3). Voor het uitvoeren van het cyclisch beheer en het bosrandenbeheer is op basis van dit artikel daarom geen omgevingsvergunning nodig.	De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.
3	Het college van B&W van de gemeente Winterswijk		
3.1	De gemeente Winterswijk heeft geen opmerkingen op het voorontwerp-inpassingsplan.	Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.	De reactie leidt niet tot aanpassing van het inpassingsplan.