

Notitie nader onderzoek roofvogelhorst

Uilkerweg 2, Zuilichem

Projectnummer: P7863.1
Datum: 22-5-2017
Projectleider: Y. Horstink
Opgesteld: J. Marchal

Voor de realisatie van een groot glastuinbouwbedrijf is een toetsing van de plannen aan natuurwetgeving en -beleid noodzakelijk. Met deze toetsing moet duidelijk worden hoe de ontwikkeling gerealiseerd kan worden binnen de kaders van de natuurbescherming.

Het nader onderzoek richt zich op het verkrijgen van een geïnformeerd beeld van de mogelijke consequenties vanuit de natuurwetgeving en -beleid. Op basis daarvan worden uitspraken gedaan over de (mogelijke) effecten van de voorgenomen ontwikkeling en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen.

Beschermde soorten

Inleiding

Relevant in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn met name die soorten die een strikte(re) bescherming genieten. De wet kent drie beschermingsregimes, soorten van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de groep van overige, nationaal beschermde soorten. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden.

Tijdens de quickscan in december 2016 werd geconcludeerd dat een nest aanwezig was in het bosje in het plangebied dat mogelijk als horst (roofvogelnest) wordt gebruikt door een buizerd. In dit onderzoek is binnen het plangebied nader ingegaan op de functie van het nest en mogelijke effecten op mogelijk aanwezige roofvogels door de herinrichting van het gebied.

Vogels

Van een aantal vogelsoorten zijn de nestlocaties het hele jaar door beschermd. Ook de functionele leefomgeving is daarbij beschermd. Bij aantasting van de nestlocatie en/of de functionele leefomgeving is een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk. Het plangebied biedt potentie voor buizerd.

Methodiek

De inventarisatie richtte zich op twee mogelijke roofvogelhorsten en territoria van de soorten die jaarrond gebruik maken van vaste rust- en verblijfplaatsen (zgn. 'jaarrond-soorten'). Voor de onderzoeksinspanning is uitgegaan van de Soortenstandaard Buizerd.

Er moeten twee tot vier veldbezoeken overdag na zonsopgang plaatsvinden in de periode maart tot half mei. Tussen de veldbezoeken moeten tenminste 10 dagen zitten.

In totaal hebben er twee veldbezoeken plaatsgevonden in het plangebied. Tijdens deze veldbezoeken was genoeg informatie verzameld, waardoor extra veldbezoeken niet noodzakelijk waren. In tabel 1 zijn de weersomstandigheden te zien van de veldbezoeken.

Tabel 1: Weersomstandigheden tijdens veldbezoeken.

	Datum	Tijdsduur:	Temperatuur	Windkracht	Bewolking
Veldbezoek 1	26-04-2017	8:30 – 10:15	12°C	1Bft	geen
Veldbezoek 2	09-05-2017	8:15 – 10:00	14°C	2Bft	geen

Resultaten

Tijdens het eerste veldbezoek werd geconstateerd dat er twee nesten op korte afstand van elkaar aanwezig zijn (afbeelding 1). In en vlakbij beide nesten was geen activiteit waargenomen van vogels. Wel vlogen paartjes kraaien in de boomtoppen nabij.

Ook bij het tweede veldbezoek is geen activiteit van vogels in of nabij de nesten waargenomen. Wederom vlogen twee paartjes kraaien in het bosje en bleven zij in de boomtoppen zitten, al vlogen zij niet in de nesten.

Rondom de nestbomen waren geen sporen gevonden van grotere vogels, zoals uitwerpselen of veren. Aan een van de nesten hing een spinnenweb wat ook een aanwijzing is dat het nest enige tijd niet in gebruik is. Op grote afstand is een foeragerende buizerd waargenomen. In de buurt van de nesten zijn geen buizerds waargenomen, foeragerend of overvliegend.



Afbeelding 1. Locatie van beide nesten in het bosje in het plangebied.

Tijdens de veldbezoeken zijn meerdere algemene zangvogels waargenomen als koolmees, pimpelmees, merel, zwartkop, tijaftaf en winterkoning. Mogelijk maken de vogels gebruik van het bosje om te nestelen.

Conclusie

Er is bij beide nesten in het bosje geen activiteit waargenomen. Op basis van de veldbezoeken kan worden geconcludeerd dat beide nesten niet in gebruik zijn als horst van buizerd. Ook maken geen andere vogelsoorten als kraaien gebruik van de nesten. Ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming voor de kap van de bomen is niet noodzakelijk.

Doordat algemene broedvogels als koolmees of tijaftaf van het bosje gebruik kunnen maken om te nestelen, kan de kap na het broedseizoen worden uitgevoerd. De periode van 15 maart tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als broedseizoen. Voor de wet Natuurbescherming zijn echter alle bewoonde vogelnesten beschermd, ongeacht het tijdstip van het jaar en ongeacht de zeldzaamheid van de soort. Het genoemde termijn moet daarom niet al te strikt worden toegepast. De kap dient echter plaats te vinden voor februari 2018 om te voorkomen dat roofvogels als buizerds het nest het volgende broedseizoen in gebruik nemen.

Literatuur

Leenen-Rijnierse, M. (6 december 2016). Flora- en faunaonderzoek: Uilkerweg 2, Zuilichem. Eelerwoude, Culemborg.

Soortenstandaard Buizerd, versie 2.0, december 2014, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.