

# Onderzoek naar de natuurwaarden van het bouwperceel Hoevenseweg 3a in Uden



*Ecologisch Adviesbureau Ettema*

Ecologisch Adviesbureau Ettema is een onderdeel van de afdeling Natuur en Landschap van de gemeente Etten-Leur.

*September 2020*

**Gemeente Uden**

**Onderzoek naar de natuurwaarden van bouwperceel Hoevenseweg 3a**

## Inhoud

|       |                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 1     | INLEIDING .....                                 | 4  |
| 1.1   | Aanleiding en opzet .....                       | 4  |
| 2.    | Natuurwaarden van perceel Hoevenseweg 3a .....  | 5  |
| 2.1   | Werkwijze .....                                 | 6  |
| 2.1.1 | Veldonderzoek .....                             | 6  |
| 2.1.2 | Bronnenonderzoek .....                          | 6  |
| 2.2   | Gegevens uit literatuur- en veldonderzoek ..... | 6  |
| 2.3   | Gebiedskarakteristiek/biotopen .....            | 7  |
| 2.4   | Conclusie natuurwaarden .....                   | 9  |
| 4     | Aandachtspunten voor de uitvoering .....        | 11 |
| 5     | Conclusies en aanbevelingen .....               | 11 |
|       | Bijlage 1 .....                                 | 11 |
|       | Bijlage 2 .....                                 | 12 |



## 1 INLEIDING

### 1.1 Aanleiding en opzet

#### Actualisering van onderzoek in februari 2018

In februari 2018 is een onderzoek verricht naar de aanwezigheid van natuurwaarden op het bouwperceel aan de Hoevenseweg 3a in Uden. Aanleiding voor dit onderzoek vormde de voorgenomen verkoop van het bouwperceel en aangrenzende stroken bosplantsoen aan de Hoevenseweg 3a. Hiervoor is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties vanuit de actuele wet- en regelgeving. Habitat- of Vogelrichtlijngebieden zijn in de gemeente Uden niet aanwezig. Daarom gaat het alleen om soortbescherming via de Flora- en faunawet.


Naast een onderzoek op locatie naar beschermde soorten volgens de Natuurwet zal er ook naar actuele digitale data gekeken worden.

Om deze gegevens te actualiseren is op 9 september 2020 het onderzoek herhaald.



Deel van het terrein met houtsingels in februari 2018





Ligging van het bouwperceel met stroken bosplantsoen

## 2. Natuurwaarden van perceel Hoevenesweg 3a

## 2.1 Werkwijze

### 2.1.1 Veldonderzoek

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van inventarisatiegegevens van de omgeving 2015 tot 2020. Er is een nieuwe inventarisatie van actuele natuurwaarden van het bedoelde terrein uitgevoerd op woensdag 9 september; het terrein is onderzocht op dieren en sporen van dieren. De rest van het terrein aan de Hoevenseweg 3a is een permacultuurtuin, waar de flora en fauna frequent wordt gemonitord.

### 2.1.2 Bronnenonderzoek

Bij het bronnenonderzoek is vooral gelet op beschermde soorten in het kader van de Natuurwet.

De locatie ligt niet in een Natura 2000 gebied.

De volgende bronnen zijn in het kader van dit onderzoek gebruikt:

- 1 Actuele gegevens van de locatie uit waarneming.nl m.b.t. planten, dagvlinders, vogels en zoogdieren

## 2.2 Gegevens uit literatuur- en veldonderzoek

Zoogdieren:

Op het perceel Hoevenseweg 3a zijn waarnemingen van twee soorten beschermde zoogdieren bekend: eekhoorn en egel. Verder zijn er meerdere holen van de bruine rat op het bouwperceel gevonden.

Sinds voorjaar 2018 is er een das verschenen in het Hoevense park. De das heeft gefoerageerd op D'n Hof en heeft een satelietsburcht gegraven in één van de houtwallen tussen de groentetuinen. Deze pijp wordt tijdelijk gebruikt. Ook in 2020 hebben deze activiteiten plaats gevonden. Door de aanwezige insecten is het gebied ook aantrekkelijk voor vleermuizen en insectenetende vogels. De das heeft zijn foerageer- en rustgebied uitgebreid naar de stedelijke omgeving. D'n Hof met de vele bessen en andere vruchten is voor de das erg aantrekkelijk. Ook de graslanden in het park worden gebruikt voor het eten van regenwormen en emelten en engerlingen.

Vogels: Een groot aantal algemene maar wel beschermde soorten komt in de omgeving van de Hoevenseweg voor. Op het perceel zijn geen nesten van hollenbroeders; wel broeden meerdere soorten in de nestkastjes, die zijn opgehangen in de houtwallen op het aangrenzende deel van het terrein. Verder broeden roodborst en winterkoning in de aanwezige houtwallen.

Dagvlinders: Op D'n Hof van de Toekomst (perceel Hoevenseweg 3a) is een vlinder- en bijentuin aangelegd, waar jaarlijks tot 20 soorten dagvlinders worden geteld. De aanwezige dagvlinders vallen onder de categorie thans niet bedreigd: hooibeestje, kleine vuurvlinder, eikepage, Icarusblauwtje en vuilboomblauwtje, maar ook zeldzame zwervgasten als koninginnenpage en luzernevlinders. Zij foerageren ook in de kruidenrijke groenstroken in het nabij gelegen park. Het bruine blauwtje is een rode lijstsoort en is waargenomen in de tuin.



Bruin blauwtje

Planten: Op het bouwperceel Hoevense weg 3a zijn geen beschermde planten waargenomen, maar wel staan in de gevarieerde houtwallen twee waardevolle eiken.

### 2.3 Gebiedskarakteristiek/biotopen

Op het bouwterrein Hoevenseweg 3a staan soortenrijke houtwallen, die het leefgebied vormen voor vogels. De aanwezige hazelaars en sparren vormen een aantrekkelijk onderdeel van het biotoop van de eekhoorn, waarvan jaarlijks jongen worden waargenomen. Ook de egels bewonen het terrein en overwinteren met hun jongen in de aanwezige houtwallen. Sinds 2018 bezoekt de das het gebied.

In de afgelopen twee jaar, dat het terrein weer door de gemeente in beheer is genomen, is de bramenopslag toegenomen. Vooral de oranje en rode strook op de kaart kunnen niet meer betreden worden. Hierdoor is het niet mogelijk geweest om te onderzoeken of de das hier ook een satelietchurch heeft gegraven.





Begroeiing van bramen in het oranje vak





Begroeiing van het rode vak

## 2.4 Conclusie natuurwaarden

### Zoogdieren:

In de regio komt een aantal vleermuissoorten voor zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger. De egel en eekhoorn zijn regelmatige bezoekers van het terrein. In een rustig deel van het bouwperceel leven bruine ratten. De das foerageert op het perceel en de aangrenzende groentetuinen van D'n Hof.

### Vogels:

Er zijn geen nestkastjes opgehangen in de op het bouwperceel aanwezige houtwallen.

### Dagvlinders:

Dit deel van de tuin is weinig aantrekkelijk voor dagvlinders door het ontbreken van kruiden. Op het terrein is geen geschikt biotoop aanwezig voor het bruine blauwtje.

### Planten

Er zijn geen beschermde soorten aangetroffen; twee waardevolle eiken staan in de houtwallen op het bouwterrein.



Twee waardevolle eiken in de houtwal



Sparren en hazelaars op en om het terrein

## 4 Aandachtspunten voor de uitvoering

Er zijn geen natuurwaarden aanwezig, waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de bouwwerkzaamheden. Wel moet bekeken worden of er een dassenpijp verborgen zit onder de bramen.

## 5 Conclusies en aanbevelingen

Het verdient aanbeveling om de bramenopslag op korte termijn te verwijderen om te voorkomen, dat de das hier een burcht gaat graven.

Het bouwterrein ligt in een waardevol en soortenrijke omgeving; hiervan kan gebruik gemaakt worden bij de inrichting van de tuin door natuurlijke beplanting toe te passen.

## Bijlage 1

### **VERANTWOORDING VERSPREIDINGSGEGEVENS FLORA EN FAUNA**

#### Algemeen

- Waarneming.nl
- [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
- [www.natuurcompendium.nl](http://www.natuurcompendium.nl)
- [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl)


#### Planten

- R. van der Meijden, 2005. Heukels`Flora van Nederland.



## Bijlage 2

Waarneming.nl



De waarnemingen van planten, vogels, zoogdieren en dagvlinders van kilometervak 171-409, waarin het bouwperceel ligt (blauwe pijl) worden in de onderstaande tabellen weergegeven.

## Soorten

Soortgroep Planten   
 Familie Alle   
 Zeldzaamheid >= onbekend   
 Begindatum 2015-01-01   
 tot 2020-09-13 

☒ Zonder exoten, escapes, ondersoorten, varianten etc

☐ Alleen eigen waarnemingen

OK

| #             | Soort                                                      | Aantal | Kaart                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Spaanse aak - <i>Acer campestre</i>                        | 2      |    |
| 2             | Fluitenkruid - <i>Anthriscus sylvestris</i>                | 1      |    |
| 3             | Gewoon barbarakruid - <i>Barbarea vulgaris</i>             | 1      |    |
| 4             | Ruwe berk - <i>Betula pendula</i>                          | 1      |    |
| 5             | Haagbeuk - <i>Carpinus betulus</i>                         | 1      |    |
| 6             | Melganzenvoet - <i>Chenopodium album</i>                   | 1      |    |
| 7             | Kale jonker - <i>Cirsium palustre</i>                      | 1      |    |
| 8             | Hazelaar - <i>Corylus avellana</i>                         | 4      |   |
| 9             | Es - <i>Fraxinus excelsior</i>                             | 1      |  |
| 10            | Gewone hennepnetel - <i>Galeopsis tetrahit</i>             | 1      |  |
| 11            | Kleefkruid - <i>Galium aparine</i>                         | 1      |  |
| 12            | Italiaans raaigras - <i>Lolium multiflorum</i>             | 1      |  |
| 13            | Echte kamille - <i>Matricaria chamomilla</i>               | 2      |  |
| 14            | Bleke klaproos - <i>Papaver dubium</i>                     | 1      |  |
| 15            | Overblijvende ossentong - <i>Pentaglottis sempervirens</i> | 1      |  |
| 16            | Straatgras - <i>Poa annua</i>                              | 1      |  |
| 17            | Gewoon varkensgras - <i>Polygonum aviculare</i>            | 1      |  |
| 18            | Zilverschoon - <i>Potentilla anserina</i>                  | 1      |  |
| 19            | Zomereik - <i>Quercus robur</i>                            | 1      |  |
| 20            | Scherpe boterbloem - <i>Ranunculus acris</i>               | 1      |  |
| 21            | Veldzuring - <i>Rumex acetosa</i>                          | 1      |  |
| 22            | Blaassilene - <i>Silene vulgaris</i>                       | 1      |  |
| 23            | Gewone raket - <i>Sisymbrium officinale</i>                | 1      |  |
| 24            | Wilde lijsterbes - <i>Sorbus aucuparia</i>                 | 1      |  |
| 25            | Voederwikke - <i>Vicia sativa</i>                          | 1      |  |
| 25 resultaten |                                                            |        |                                                                                       |

## Soorten

Soortgroep    
 Familie    
 Zeldzaamheid    
 Begindatum    
 tot    
☒ **Zonder exoten, escapes, ondersoorten, varianten etc**  
☐ **Alleen eigen waarnemingen**

OK

| #  | Soort                                               | Aantal | Kaart                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Patrijs - <i>Perdix perdix</i>                      | 2      |    |
| 2  | Kolgans - <i>Anser albifrons</i>                    | 1      |    |
| 3  | Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>                       | 5      |    |
| 4  | Houtduif - <i>Columba palumbus</i>                  | 9      |    |
| 5  | Zomertortel - <i>Streptopelia turtur</i>            | 1      |    |
| 6  | Turkse Tortel - <i>Streptopelia decaocto</i>        | 4      |    |
| 7  | Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>          | 6      |    |
| 8  | Houtsnip - <i>Scolopax rusticola</i>                | 1      |   |
| 9  | Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>        | 3      |  |
| 10 | Stormmeeuw - <i>Larus canus</i>                     | 1      |  |
| 11 | Zilvermeeuw - <i>Larus argentatus</i>               | 1      |  |
| 12 | Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>                   | 3      |  |
| 13 | Aalscholver - <i>Phalacrocorax carbo</i>            | 1      |  |
| 14 | Wespendief - <i>Pernis apivorus</i>                 | 1      |  |
| 15 | Sperwer - <i>Accipiter nisus</i>                    | 2      |  |
| 16 | Havik - <i>Accipiter gentilis</i>                   | 1      |  |
| 17 | Rode Wouw - <i>Milvus milvus</i>                    | 1      |  |
| 18 | Buizerd - <i>Buteo buteo</i>                        | 6      |  |
| 19 | Bosuil - <i>Strix aluco</i>                         | 3      |  |
| 20 | Steenuil - <i>Athene noctua</i>                     | 2      |  |
| 21 | Ransuil - <i>Asio otus</i>                          | 2      |  |
| 22 | Middelste Bonte Specht - <i>Dendrocoptes medius</i> | 1      |  |
| 23 | Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>       | 8      |  |
| 24 | Groene Specht - <i>Picus viridis</i>                | 13     |  |
| 25 | Torenavalk - <i>Falco tinnunculus</i>               | 1      |  |



|    |                                                  |    |                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Boomvalk - <i>Falco subbuteo</i>                 | 1  |    |
| 27 | Slechtvalk - <i>Falco peregrinus</i>             | 3  |    |
| 28 | Wielewaal - <i>Oriolus oriolus</i>               | 1  |    |
| 29 | Gaai - <i>Garrulus glandarius</i>                | 3  |    |
| 30 | Ekster - <i>Pica pica</i>                        | 6  |    |
| 31 | Kauw - <i>Coloeus monedula</i>                   | 7  |    |
| 32 | Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>              | 7  |    |
| 33 | Kuifmees - <i>Lophophanes cristatus</i>          | 2  |    |
| 34 | Pimpelmees - <i>Cyanistes caeruleus</i>          | 5  |    |
| 35 | Koolmees - <i>Parus major</i>                    | 7  |    |
| 36 | Veldleeuwerik - <i>Alauda arvensis</i>           | 1  |    |
| 37 | Huiszwaluw - <i>Delichon urbicum</i>             | 1  |    |
| 38 | Staartmees - <i>Aegithalos caudatus</i>          | 5  |    |
| 39 | Fitis - <i>Phylloscopus trochilus</i>            | 3  |    |
| 40 | Tijftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>         | 18 |    |
| 41 | Spotvogel - <i>Hippolais icterina</i>            | 1  |    |
| 42 | Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>             | 9  |    |
| 43 | Grasmus - <i>Curruca communis</i>                | 1  |    |
| 44 | Goudhaan - <i>Regulus regulus</i>                | 3  |   |
| 45 | Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>    | 6  |  |
| 46 | Boomklever - <i>Sitta europaea</i>               | 7  |  |
| 47 | Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>       | 1  |  |
| 48 | Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>                | 5  |  |
| 49 | Merel - <i>Turdus merula</i>                     | 8  |  |
| 50 | Kramsvogel - <i>Turdus pilaris</i>               | 2  |  |
| 51 | Koperwiek - <i>Turdus iliacus</i>                | 1  |  |
| 52 | Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>           | 5  |  |
| 53 | Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>            | 6  |  |
| 54 | Huismus - <i>Passer domesticus</i>               | 10 |  |
| 55 | Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>            | 4  |  |
| 56 | Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>         | 2  |  |
| 57 | Vink - <i>Fringilla coelebs</i>                  | 12 |  |
| 58 | Appelvink - <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | 4  |  |
| 59 | Goudvink - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>              | 10 |  |
| 60 | Groenling - <i>Chloris chloris</i>               | 5  |  |
| 61 | Kleine Barmsijs - <i>Acanthis cabaret</i>        | 1  |  |
| 62 | Putter - <i>Carduelis carduelis</i>              | 11 |  |

## Soorten

Soortgroep Zoogdieren ▼  
Familie Alle ▼  
Zeldzaamheid >= onbekend ▼  
Begindatum 2015-01-01   
tot 2020-09-13   
☒ Zonder exoten, escapes, ondersoorten, varianten etc  
☐ Alleen eigen waarnemingen

OK

| #            | Soort                      | Aantal | Kaart                                                                             |
|--------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Haas - Lepus europaeus     | 2      |  |
| 2            | Egel - Erinaceus europaeus | 2      |  |
| 3            | Vos - Vulpes vulpes        | 1      |  |
| 3 resultaten |                            |        |                                                                                   |

## Soorten

Soortgroep Dagvlinders ▼  
Familie Alle ▼  
Zeldzaamheid >= onbekend ▼  
Begindatum 2015-01-01   
tot 2020-09-13   
☒ Zonder exoten, escapes, ondersoorten, varianten etc  
☐ Alleen eigen waarnemingen

OK

| #            | Soort                                | Aantal | Kaart                                                                               |
|--------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Oranjetipje - Anthocharis cardamines | 1      |  |
| 2            | Groot koolwitje - Pieris brassicae   | 1      |  |
| 3            | Atalanta - Vanessa atalanta          | 1      |  |
| 4            | Distelvlinder - Vanessa cardui       | 1      |  |
| 4 resultaten |                                      |        |                                                                                     |