

Uden

Runmolen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

identificatie

projectnummer:

080531.201701.00

projectleider:

mw. ing. E.D.T. Cortooms MUAD

auteur(s):

ing. W.K. Swolfs

planstatus

datum:

17-07-2017

opdrachtgever:

Van der Heijden bouw en ontwikkeling

Inhoud

1. Inleiding	3
1.1. Aanleiding	3
1.2. Leeswijzer	4
2. Toetsingskader	5
2.1. Normstelling	5
2.2. 30 km/u-wegen	6
2.3. Randvoorwaarden vanuit gemeente Uden	6
3. Berekeningsuitgangspunten	7
3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens	7
3.2. Verkeersgegevens	7
3.3. Ruimtelijke gegevens	8
4. Onderzoek	11
4.1. Resultaten N264	11
4.2. Resultaten Velmolenweg	13
4.3. Resultaten Runmolen (niet gezoneerd)	13
4.4. Maatregelonderzoek	13
4.5. Gevolgen woningbouw op achterliggende bebouwing (woningen Runmolen)	15
5. Conclusie	17

Bijlagen:

1	Invoergegevens
2	Resultaten gezoneerde wegen
3	Resultaten niet gezoneerde wegen
4	Resultaten N264 met maatregelpakket
5	Resultaten N264 op bestaande woningen
6	Schermen op basis van maatregelpakket

1.1. Aanleiding

Het voornemen bestaat om in Uden woningen te realiseren in het gebied dat wordt begrenst door de Runmolen aan de noordzijde, de Velmolenweg aan de oostzijde en de N264 (Lippstadtsingel) aan de zuidzijde. Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidzone van de Velmolenweg en N264. Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op deze wegen is zodoende noodzakelijk.

Het doel van onderhavig onderzoek is dan ook de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de nieuwbouwwoningen te bepalen en te toetsen of aan de eisen uit de Wet geluidhinder (Wgh) wordt voldaan. Voor deze situatie geldt het toetsingscriterium 'nieuwe geluidgevoelige functies' uit de Wgh.

De aan de noordzijde van het plangebied gelegen Runmolen kent een maximum snelheid van 30 km/u en is daarmee in het kader van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk gemaakt te worden of sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Ter onderbouwing hiervan wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen.

In de volgende figuur is de ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1. Weergave plangebied en relevante bronnen wegverkeerslawaai

1.2. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuitgangspunten weer. In hoofdstuk 4 is het akoestisch onderzoek beschreven en in hoofdstuk 5 volgen de conclusies.

2.1. Normstelling

Wettelijke geluidzone

Langs alle wegen – met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven – bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder van de weg moet worden getoetst. De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat L_{den} . Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidniveau over een etmaal.

Binnen de geluidzone van een weg dient de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De zonebreedte van wegen is afhankelijk van een binnen- of buitenstedelijke ligging van de weg en het aantal rijstroken van de weg en wordt gemeten uit de kant van de weg. De breedte van de geluidzone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

aantal rijstroken	breedte van de geluidzone (in meters)	
	buitenstedelijk gebied	stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

De breedte van de geluidzone wordt hierbij gemeten vanaf de binnenzijde van de kant van de weg (aan weerszijden van de weg).

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

De N264 en Velmolenweg zijn ingericht met twee doorgaande rijstroken. De N264 is buitenstedelijk gelegen en de Velmolenweg binnenstedelijk. Op basis van deze gegevens geldt voor de N264 een geluidzone van 250 meter en voor de Velmolenweg van 200 meter.

Toetsingscriteria 'nieuwe geluidgevoelige functies'

Voor de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidzone van een weg, gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend, nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde voor wegen is op grond

van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de bestemmingen (binnen- of buitenstedelijk). Onderhavig plan kent een ligging binnen de bebouwde kom. In onderstaande tabel zijn de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde weergegeven.

Tabel 2.1 Relevante grenswaarden

	voorkeursgrenswaarde	maximale ontheffingswaarde
N264 en Velmolenweg	48 dB	63 dB

Artikel 110g Wgh

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels betreffen waarden inclusief artikel 110g van de Wgh. Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen.

Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70 km/u geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of hoger geldt de volgende aftrek:

- 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 Rmg 57 dB bedraagt;
- 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 Rmg 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting.

De toegestane aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 is op alle genoemde geluidsbelastingen toegepast, tenzij anders vermeld.

2.2. 30 km/u-wegen

Zoals gesteld zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn.

Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB geldt hierbij als richtwaarde en de maximale ontheffingswaarde van 63 dB volgens de Wgh als maximaal aanvaardbare waarde.

Ten aanzien van onderhavige ontwikkeling is rekening gehouden met de ligging van het plangebied aan de Runmolen.

2.3. Randvoorwaarden vanuit gemeente Uden

De gemeente Uden heeft geen vastgesteld akoestisch beleid. Ten aanzien van projecten langs de N264 heeft de gemeente ten aanzien van het aspect wel een aantal randvoorwaarden gesteld:

- voor begane grond verdiepingen en eerste verdiepingen van woningen worden geen hogere waarden vastgesteld. Deze kunnen wel worden vastgesteld voor tweede verdiepingen;
- voor geveldelen op de begane grond en/of eerste verdieping waarop de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, geldt dat deze doof uitgevoerd dienen te worden;
- elke woning dient te beschikken over een geluidluwe buitenruimte.

3. Berekeningsuitgangspunten

7

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma Geomilieu versie 4.30 van DGMR.

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op verkeer en weg (geluidafstraling); voor een ander deel op de omgeving van de weg (geluidoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren. Een overzicht van alle invoergegevens is opgenomen in bijlage 1.

3.2. Verkeersgegevens

Verkeersintensiteiten

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:

1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
3. zware voertuigen (zware vrachtauto's).

De verkeersintensiteit op de N264 is afkomstig uit het akoestisch onderzoek dat is opgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan Velmolen Oost fase 3. Voor de Velmolenweg zijn intensiteiten gebruikt gebaseerd op het bestemmingsplan dat is opgesteld voor het centrumgebied Uden Zuid. Voor de Runmolen zijn geen intensiteiten bekend. Hiervoor is, op basis van het aantal woningen dat via deze weg ontsluit een inschatting gedaan. De gehanteerde intensiteiten zijn opgenomen in de volgende tabel. Het betreft intensiteiten voor het prognosejaar 2028.

Tabel 3.1 Intensiteitgegevens 2028 (mvt/etmaal)

Weg	Intensiteit
N264	28.560
Velmolenweg	10.720
Runmolen	1.200

Voertuigcategorieën en etmaalverdeling

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:

- lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
- middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
- zware voertuigen (zware vrachtauto's).

Voor de N264 zijn de verdelingen gehanteerd zoals ook gebruikt zijn in het akoestisch onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van Velmolen Oost fase 3. Voor de Velmolenweg is de standaard verdeling gebruikt zoals bekend voor stedelijke hoofdwegen. Voor de Runmolen is de standaardverdeling gebruikt die geldt voor buurtverzamelwegen.

Tabel 3.2 Voertuig- en etmaalverdeling

Weg	Voertuigverdeling (%) (Licht/Middelzwaar/Zwaar) ¹	Dag-, avond-, nachtpercentages ²
N264	Dagperiode: 87,50/8,00/4,50 Avondperiode: 94,40/3,40/2,20 Nachtperiode: 80,50/10,10/9,40	6,60/3,00/1,00
Velmolenweg	Dagperiode: 93,46/5,08/1,46 Avondperiode: 93,46/5,08/1,46 Nachtperiode: 93,46/5,08/1,46	6,70/2,70/1,10
Runmolen	Dagperiode: 94,59/4,76/0,65 Avondperiode: 94,59/4,76/0,65 Nachtperiode: 94,59/4,76/0,65	6,54/3,76/0,81

Verkeerssnelheid

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane snelheid. Deze bedraagt voor de N264 de snelheid van 80 km/u, voor de Velmolenweg van 50 km/u en voor de Runmolen van 30 km/u.

Type wegdek

Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidsbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is. De Velmolenweg en Runmolen zijn beide uitgevoerd in dicht asfaltbeton. De N264 beschikt over een geluidreducerende deklaag (dunne deklaag B).

3.3. Ruimtelijke gegevens

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving en de aanwezigheid van reflecterend (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of absorberend (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. Tevens zijn de maaiveldfluctuaties en hoogteliggingen van ruimtelijke objecten meegenomen. Op basis van een dxf-ondergrond zijn vervolgens ook de voor de locatie relevante rijlijnen en de nieuwe ontwikkeling ingevoerd.

Waarneempunten

Om de hoogte van de geluidsbelasting op de gevels van de woningen te kunnen bepalen, is op een aantal locaties op de randen van de bouwvlakken op de verschillende kavels een waarneempunt geplaatst. De waarneemhoogten waarop de waarneempunten zijn gesitueerd, zijn afhankelijk van het aantal bouwlagen. De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 boven elke verdiepingsvloer. Uitgaande van een begane grond, eerste en tweede verdieping, zijn de waarneempunten zodoende gesitueerd op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter boven het maaiveld.

¹ Dagperiode = 07.00 – 19.00, avondperiode = 19.00 – 23.00, nachtperiode = 23.00 – 07.00

² Percentages van etmaalintensiteit per gemiddeld uur per periode

Sectorhoek en reflecties

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 2° conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren.

Een overzicht van alle resultaten is opgenomen in bijlage 2. Hieronder worden de belangrijkste conclusies kort toegelicht. De berekende resultaten zijn inclusief aftrek artikel 110g Wgh.

4.1. Resultaten N264

Uit de berekening blijkt dat, als gevolg van het wegverkeer op de N264, op verschillende kavels de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt 61 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. In de volgende tabel is voor de kavels waar sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde de maximale geluidbelasting opgenomen. Er is tevens onderscheid gemaakt naar de waarneemhoogten waarop de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is berekend.

Tabel 4.1 Kavels met overschrijding van de voorkeursgrenswaarde

Kavelnummer	Waarneemhoogte	Geluidbelasting
Kavel 3	7,5 meter	49 dB
Kavel 4	4,5 meter	49 dB
	7,5 meter	50 dB
Kavel 5	1,5 meter	53 dB
	4,5 meter	55 dB
	7,5 meter	56 dB
Kavel 6	1,5 meter	58 dB
	4,5 meter	60 dB
	7,5 meter	60 dB
Kavel 7	1,5 meter	59 dB
	4,5 meter	60 dB
	7,5 meter	60 dB
Kavel 8	1,5 meter	59 dB
	4,5 meter	60 dB
	7,5 meter	60 dB
Kavel 9	1,5 meter	58 dB
	4,5 meter	60 dB
	7,5 meter	60 dB
Kavel 10	1,5 meter	58 dB
	4,5 meter	59 dB
	7,5 meter	60 dB
Kavel 11	1,5 meter	58 dB
	4,5 meter	59 dB
	7,5 meter	59 dB
Kavel 12	1,5 meter	58 dB
	4,5 meter	59 dB
	7,5 meter	59 dB

Kavel 13	1,5 meter	58 dB
	4,5 meter	59 dB
	7,5 meter	60 dB
Kavel 14	1,5 meter	58 dB
	4,5 meter	60 dB
	7,5 meter	60 dB
Kavel 15	1,5 meter	60 dB
	4,5 meter	60 dB
	7,5 meter	60 dB
Kavel 16	1,5 meter	53 dB
	4,5 meter	55 dB
	7,5 meter	56 dB
Kavel 17	1,5 meter	49 dB
	4,5 meter	52 dB
	7,5 meter	54 dB
Kavel 18	1,5 meter	51 dB
	4,5 meter	53 dB
Kavel 19	1,5 meter	51 dB
	4,5 meter	53 dB
Kavel 20	1,5 meter	50 dB
	4,5 meter	53 dB
Kavel 21	1,5 meter	50 dB
	4,5 meter	52 dB
Kavel 22	1,5 meter	49 dB
	4,5 meter	51 dB
Kavel 23	7,5 meter	49 dB
Kavel 24	7,5 meter	49 dB
Kavel 35	1,5 meter	49 dB
	4,5 meter	51 dB
	7,5 meter	52 dB
Kavel 36	4,5 meter	49 dB
	7,5 meter	50 dB
Kavel 37	1,5 meter	56 dB
	4,5 meter	58 dB
	7,5 meter	59 dB
Kavel 38	1,5 meter	49 dB
	4,5 meter	51 dB
	7,5 meter	52 dB
Kavel 39	4,5 meter	50 dB
	7,5 meter	51 dB
Kavel 41	7,5 meter	50 dB
Kavel 42	7,5 meter	49 dB
Kavel 43	4,5 meter	49 dB
	7,5 meter	50 dB
Kavel 44	1,5 meter	50 dB
	4,5 meter	52 dB
	7,5 meter	53 dB
Kavel 45	1,5 meter	60 dB
	4,5 meter	60 dB
	7,5 meter	61 dB

Kavel 46	1,5 meter	60 dB
	4,5 meter	61 dB
	7,5 meter	61 dB
Kavel 47	1,5 meter	60 dB
	4,5 meter	61 dB
	7,5 meter	61 dB
Kavel 48	1,5 meter	60 dB
	4,5 meter	61 dB
	7,5 meter	61 dB
Kavel 49	1,5 meter	60 dB
	4,5 meter	61 dB
	7,5 meter	61 dB
Kavel 50	1,5 meter	59 dB
	4,5 meter	60 dB
	7,5 meter	61 dB
Kavel 51	1,5 meter	60 dB
	4,5 meter	60 dB
	7,5 meter	61 dB
Kavel 49	1,5 meter	60 dB
	4,5 meter	61 dB
	7,5 meter	61 dB

In de tabel is te zien dat, buiten de tweede verdieping, voor verschillende woningen de voorkeursgrenswaarde op de begane grond en eerste verdieping wordt overschreden. Om aan de voorwaarden van de gemeente Uden te kunnen voldoen dienen zodoende maatregelen getroffen te worden om de geluidbelasting te beperken of dienen dove gevels toegepast te worden.

4.2. Resultaten Velmolenweg

Uit de berekening blijkt, als gevolg van het wegverkeer op de Velmolenweg, een maximale geluidbelasting van 41 dB. Deze geluidbelasting is waargenomen op kavel 44. De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden.

4.3. Resultaten Runmolen (niet gezoneerd)

Uit de berekening blijkt, als gevolg van het wegverkeer op de Runmolen, een maximale geluidbelasting van 47 dB. Deze geluidbelasting is waargenomen op de kavels 40 en 44. De richtwaarde wordt niet overschreden.

4.4. Maatregelonderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat als gevolg van het wegverkeer op de N264 voor 39 van de 52 kavels de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Voor vijf woningen geldt dat enkel op de tweede verdieping sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Voor de overige woningen betreft het een overschrijding op de begane grond en/of de eerste verdieping. Bezien is of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Er is een aantal maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting denkbaar.

Maatregelen aan de bron

De geluidsbelasting op de gevel van de woningen kan worden gereduceerd door maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Er is een aantal maatregelen aan de bron denkbaar. De eerste mogelijkheid is het beperken van de verkeersomvang, de snelheid of wijziging van de samenstelling van het verkeer. Een tweede mogelijkheid betreft het toepassen van geluidreducerend asfalt.

De N264 betreft voor de regio een belangrijke ontsluitingsweg. De weg voorziet voor verschillende kernen, waaronder Uden, in de ontsluiting naar de Rijkswegen A50 en A73. Deze functie dient voor een goede bereikbaarheid behouden te blijven. Het terugdringen van de verkeersomvang of het wijzigen van de samenstelling van het verkeer is daardoor niet mogelijk. Dit stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Daarnaast is deze ontsluitingsweg gelegen buiten de bebouwde kom. Hiervoor geldt standaard een maximum snelheid van 80 km/u. Het terugbrengen van de maximum snelheid naar 60 km/u zorgt, enkel doordat het toepassen van 3 dB extra aan correctie (artikel 110g Wgh), al voor een reductie van zo'n 3 dB. Echter is een dergelijke snelheid niet toepasbaar op wegen met een belangrijke ontsluitingsfunctie. De weg is ook ingericht voor het gebruik met een hogere snelheid. Het terugbrengen van de maximum snelheid stuit zodoende op overwegende bezwaren van verkeers- en vervoerskundige aard.

De weg is uitgevoerd met een geluidreducerende dunne deklaag. Voor dit type wegen is dit reeds de verhardingssoort met nagenoeg de grootste geluidreductie. Het toepassen van een ander wegdektype is daarom niet doelmatig.

Maatregelen aan het overdrachtsgebied

Hieronder vallen maatregelen zoals het toepassen van geluidsschermen of het vergroten van de afstand tussen de geluidsbron en de gevel van de woning.

Het vergroten van de afstand tussen de bron en de geluidgevoelige objecten is uit stedenbouwkundig oogpunt niet mogelijk. Het bouwplan is dan niet inpasbaar. Daarnaast zal de geluidbelasting op de eerstelijnsbebouwing alsnog hoog zijn. Daarmee is een dergelijke oplossing ook niet doelmatig.

Op verschillende locaties langs de N264 zijn schermen of geluidwallen aanwezig. Deze kunnen ook binnen dit plangebied zorgen voor een reductie van de geluidbelasting. In samenspraak met de ontwikkelaar en architect is gekeken naar de toepassing van schermen (zie ook bijlage 6). Het volgende maatregelpakket is afgesteld:

- het toepassen van een scherm van 5,5 meter hoog aan de zuidzijde van de kavels 5 t/m 15;
- een tuinmuur van 3,0 meter hoog aan de achterzijde (oost) van de kavels 37 en 38;
- een tuinmuur van 3,0 meter hoog aan de oostelijke erfgrens van kavel 45;
- een tuinmuur van ten minste 1,5 meter hoog tussen de oostelijke erfgrens van kavel 37 en de woning op kavel 52.

Tevens is afgesproken dat verschillende gevels doof uitgevoerd zullen worden. Het gaat hierbij om:

- kavel 15 aan de oostgevel (alleen eerste verdieping);
- kavel 16 aan de zuid- en oostgevel;
- het hoofdgebouw op kavel 37 aan de zuidgevel en het bijgebouw op kavel 37 aan de west-, zuid- en oostgevel;
- kavel 44 aan de zuid- en oostgevel (alleen eerste verdieping);
- kavels 45 t/m 52 aan de west-, zuid- en oostgevel.

Na het treffen van deze maatregelen wordt op alle geveldelen van de begane grond en eerste verdieping die niet doof worden uitgevoerd aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voldaan. Wel zijn dan nog hogere waarden benodigd omdat voor verschillende woningen op de tweede verdieping nog sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. In tabel 4.2 is weergegeven om welke woningen het dan gaat en welke waarde op de tweede verdieping is berekend.

Tabel 4.2 Kavels met overschrijding van de voorkeursgrenswaarde na realisatie maatregelen

Kavelnummer	Waarneemhoogte	Geluidbelasting
Kavel 5	7,5 meter	51 dB
Kavel 6	7,5 meter	55 dB
Kavel 7	7,5 meter	55 dB
Kavel 8	7,5 meter	55 dB
Kavel 9	7,5 meter	55 dB
Kavel 10	7,5 meter	54 dB
Kavel 11	7,5 meter	54 dB
Kavel 12	7,5 meter	54 dB
Kavel 13	7,5 meter	55 dB
Kavel 14	7,5 meter	57 dB
Kavel 15	7,5 meter	58 dB
Kavel 16	7,5 meter	53 dB
Kavel 17	7,5 meter	51 dB
Kavel 18	7,5 meter	50 dB
Kavel 19	7,5 meter	50 dB
Kavel 20	7,5 meter	49 dB
Kavel 21	7,5 meter	49 dB
Kavel 35	7,5 meter	50 dB
Kavel 37	7,5 meter	59 dB
Kavel 38	7,5 meter	52 dB
Kavel 39	7,5 meter	51 dB
Kavel 41	7,5 meter	50 dB
Kavel 42	7,5 meter	49 dB
Kavel 43	7,5 meter	50 dB
Kavel 44	7,5 meter	53 dB
Kavel 45	7,5 meter	61 dB
Kavel 46	7,5 meter	61 dB
Kavel 47	7,5 meter	61 dB
Kavel 48	7,5 meter	61 dB
Kavel 49	7,5 meter	61 dB
Kavel 50	7,5 meter	61 dB
Kavel 51	7,5 meter	61 dB
Kavel 52	7,5 meter	61 dB

4.5. Gevolgen woningbouw op achterliggende bebouwing (woningen Runmolen)

In de toekomstige situatie komt de aanwezige autogarage aan de Runmolen te vervallen. Deze maakt plaats voor woningen. De angst bestaat dat dit, door een minder dichte bebouwing ten opzichte van de achterliggende woningen aan de Runmolen, een negatief effect heeft op de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de N264 op de bestaande woningen aan de Runmolen. Er is aanvullend onderzoek gedaan naar de geluidbelasting op deze woningen in de situatie met de huidige bebouwing en toekomstige bebouwing. In de volgende tabel zijn de resultaten weergegeven. Hierbij is tevens rekening gehouden met de maatregelen zoals omschreven in paragraaf 4.4.

Tabel 4.3 Geluidbelasting a.g.v. N264 bestaande woningen Runmolen huidig en toekomstige situatie

Woning	Huidige geluidbelasting	Toekomstige geluidbelasting	Verschil huidig / toekomst
Runmolen 9	48,58	47,57	-1,01
Runmolen 11	48,68	45,93	-2,75
Runmolen 13	48,67	45,12	-3,55
Runmolen 15	49,10	44,07	-5,03
Runmolen 17	49,64	44,00	-5,64
Runmolen 19	49,95	44,74	-5,21
Runmolen 21	50,50	43,23	-7,27
Runmolen 23	50,60	42,24	-8,36
Runmolen 25	50,16	41,21	-8,95
Runmolen 27	49,86	41,34	-8,52
Runmolen 29	49,89	41,35	-8,54
Runmolen 31	49,42	40,56	-8,86

Uit de resultaten blijkt op alle woningen sprake is van een afname van de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de N264. De ontwikkeling zorgt zodoende voor een positief effect ten aanzien van het akoestisch klimaat bij de bestaande bebouwing aan de Runmolen.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de Velmolenweg en de Runmolen onder de respectievelijk voorkeursgrenswaarde en richtwaarde van 48 dB liggen. Ten aanzien van deze wegen wordt voldaan aan de Wet geluidhinder (voor de gezoneerde Velmolenweg) en aan een goede ruimtelijke ordening (voor de niet gezoneerde Runmolen).

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor verschillende woningen zal worden overschreden als gevolg van het wegverkeer op de N264. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. De gemeente streeft naar een maximale geluidbelasting van 48 dB ter plaatse van de begane grond, de achtertuinen en de eerste verdieping. Op de tweede verdieping mag de geluidbelasting wel boven de voorkeursgrenswaarde liggen.

Voor de rijwoningen die in het oostelijk deelgebied worden gesitueerd kan worden ingestemd met een dove gevel aan de voorzijde en de zijgevels van deze woningen. Voor de overige woningen met overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde op de begane grond en eerste verdieping geldt dat bij uitzondering een dove gevel mag worden toegepast, maar dat hogere waarden niet zullen worden verleend.

Naar aanleiding van deze resultaten en de gestelde voorwaarden door de gemeente is een maatregelonderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat maatregelen bij de bron niet mogelijk zijn danwel stuiten op overwegende bezwaren van verkeerskundige en vervoerskundige aard. Ook zijn maatregelen in het overdrachtsgebied onderzocht. Hieruit blijkt dat het vergroten van de afstand tussen de bron en de woningen niet mogelijk is. Het plaatsen van een scherm aan de zuidwestzijde van het plangebied en tuilmuren op een aantal erf grenzen leidt wel tot een gewenst resultaat. Om te kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden wordt:

- een scherm van 5,5 meter hoog geplaatst aan de zuidzijde van kavels 5 t/m 15;
- een tuinmuur van 3,0 meter hoog geplaatst aan de achterzijde (oost) van de kavels 37 en 38;
- een tuinmuur van 3,0 meter hoog geplaatst op de oostelijke erf grens van kavel 45;
- een tuinmuur van ten minste 1,5 meter hoog geplaatst tussen de oostelijke erf grens van kavel 37 en de woning op kavel 52.

Het toepassen van dove gevels op de begane grond en/of eerste verdieping is, op basis van de door de gemeente Uden gestelde eisen, nodig voor de woningen op:

- kavel 15 aan de oostgevel (alleen eerste verdieping);
- kavel 16 aan de zuid- en oostgevel;
- het hoofdgebouw op kavel 37 aan de zuidgevel en het bijgebouw op kavel 37 aan de west-, zuid- en oostgevel;
- kavel 44 aan de zuid- en oostgevel (alleen eerste verdieping);
- kavels 45 t/m 52 aan de west-, zuid- en oostgevel.

Voor de 2^e verdieping van diverse woningen zijn hogere waarden benodigd. De benodigde hogere waarden zijn opgenomen in de volgende tabel.

Tabel 5.1 Benodigde hogere waarden

Kavelnummer	Waarneemhoogte (tweede verdieping)	Geluidbelasting
Kavel 5	7,5 meter	51 dB
Kavel 6	7,5 meter	55 dB
Kavel 7	7,5 meter	55 dB
Kavel 8	7,5 meter	55 dB
Kavel 9	7,5 meter	55 dB
Kavel 10	7,5 meter	54 dB
Kavel 11	7,5 meter	54 dB
Kavel 12	7,5 meter	54 dB
Kavel 13	7,5 meter	55 dB
Kavel 14	7,5 meter	57 dB
Kavel 15	7,5 meter	58 dB
Kavel 16	7,5 meter	53 dB
Kavel 17	7,5 meter	51 dB
Kavel 18	7,5 meter	50 dB
Kavel 19	7,5 meter	50 dB
Kavel 20	7,5 meter	49 dB
Kavel 21	7,5 meter	49 dB
Kavel 35	7,5 meter	50 dB
Kavel 37	7,5 meter	59 dB
Kavel 38	7,5 meter	52 dB
Kavel 39	7,5 meter	51 dB
Kavel 41	7,5 meter	50 dB
Kavel 42	7,5 meter	49 dB
Kavel 43	7,5 meter	50 dB
Kavel 44	7,5 meter	53 dB
Kavel 45	7,5 meter	61 dB
Kavel 46	7,5 meter	61 dB
Kavel 47	7,5 meter	61 dB
Kavel 48	7,5 meter	61 dB
Kavel 49	7,5 meter	61 dB
Kavel 50	7,5 meter	61 dB
Kavel 51	7,5 meter	61 dB
Kavel 52	7,5 meter	61 dB

Invoergegevens wegen

Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
N264-1	N264	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--
N264-2	N264	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--
N264-3	N264	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--
N264-1	N264	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--
N264-1	N264	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W12	--
Rotonde	Rotonde	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Velmolen	Velmolenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Velmolen	Velmolenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
VVelmolen	Verlengde Velmolenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
VVelmolen	Verlengde Velmolenweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
Runmolen	Runmolen	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--

Invoergegevens wegen

Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
N264-1	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
N264-2	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
N264-3	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
N264-1	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
N264-1	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
Rotonde	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Velmolen	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Velmolen	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
VVelmolen	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
VVelmolen	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Runmolen	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Invoergegevens wegen

Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
N264-1	--	80	80	80	--	14280,00	6,60	3,00	1,00	--
N264-2	--	80	80	80	--	14280,00	6,60	3,00	1,00	--
N264-3	--	80	80	80	--	28560,00	6,60	3,00	1,00	--
N264-1	--	80	80	80	--	14280,00	6,60	3,00	1,00	--
N264-1	--	80	80	80	--	14280,00	6,60	3,00	1,00	--
Rotonde	--	50	50	50	--	19640,00	6,70	2,70	1,10	--
Velmolen	--	50	50	50	--	5360,00	6,70	2,70	1,10	--
Velmolen	--	50	50	50	--	5360,00	6,70	2,70	1,10	--
VVelmolen	--	50	50	50	--	5360,00	6,70	2,70	1,10	--
VVelmolen	--	50	50	50	--	5360,00	6,70	2,70	1,10	--
Runmolen	--	30	30	30	--	1200,00	6,54	3,76	0,81	--

Invoergegevens wegen

Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
N264-1	--	--	--	--	87,50	94,40	80,50	--	8,00	3,40	10,10	--	4,50
N264-2	--	--	--	--	87,50	94,40	80,50	--	8,00	3,40	10,10	--	4,50
N264-3	--	--	--	--	87,50	94,40	80,50	--	8,00	3,40	10,10	--	4,50
N264-1	--	--	--	--	87,50	94,40	80,50	--	8,00	3,40	10,10	--	4,50
N264-1	--	--	--	--	87,50	94,40	80,50	--	8,00	3,40	10,10	--	4,50
Rotonde	--	--	--	--	87,50	94,40	80,50	--	8,00	3,40	10,10	--	4,50
Velmolen	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46
Velmolen	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46
VVelmolen	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46
VVelmolen	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46
Runmolen	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--	4,76	4,76	4,76	--	0,65

Invoergegevens wegen

Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
N264-1	2,20	9,40	--	--	--	--	--	824,67	404,41	114,95	--	75,40
N264-2	2,20	9,40	--	--	--	--	--	824,67	404,41	114,95	--	75,40
N264-3	2,20	9,40	--	--	--	--	--	1649,34	808,82	229,91	--	150,80
N264-1	2,20	9,40	--	--	--	--	--	824,67	404,41	114,95	--	75,40
N264-1	2,20	9,40	--	--	--	--	--	824,67	404,41	114,95	--	75,40
Rotonde	2,20	9,40	--	--	--	--	--	1151,40	500,58	173,91	--	105,27
Velmolen	1,46	1,46	--	--	--	--	--	335,63	135,26	55,10	--	18,24
Velmolen	1,46	1,46	--	--	--	--	--	335,63	135,26	55,10	--	18,24
VVelmolen	1,46	1,46	--	--	--	--	--	335,63	135,26	55,10	--	18,24
VVelmolen	1,46	1,46	--	--	--	--	--	335,63	135,26	55,10	--	18,24
Runmolen	0,65	0,65	--	--	--	--	--	74,23	42,68	9,19	--	3,74

Invoergegevens wegen

Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
N264-1	14,57	14,42	--	42,41	9,42	13,42	--	85,35	94,38	99,41
N264-2	14,57	14,42	--	42,41	9,42	13,42	--	85,35	94,38	99,41
N264-3	29,13	28,85	--	84,82	18,85	26,85	--	88,36	97,39	102,42
N264-1	14,57	14,42	--	42,41	9,42	13,42	--	85,35	94,38	99,41
N264-1	14,57	14,42	--	42,41	9,42	13,42	--	85,35	94,38	99,41
Rotonde	18,03	21,82	--	59,21	11,67	20,31	--	88,19	95,67	102,86
Velmolen	7,35	3,00	--	5,24	2,11	0,86	--	80,91	88,24	95,00
Velmolen	7,35	3,00	--	5,24	2,11	0,86	--	80,91	88,24	95,00
VVelmolen	7,35	3,00	--	5,24	2,11	0,86	--	80,91	88,24	95,00
VVelmolen	7,35	3,00	--	5,24	2,11	0,86	--	80,91	88,24	95,00
Runmolen	2,15	0,46	--	0,51	0,29	0,06	--	74,67	78,93	88,30

Invoergegevens wegen

Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
N264-1	105,81	108,17	103,01	98,03	88,64	80,20	88,82	93,89	101,04
N264-2	105,81	108,17	103,01	98,03	88,64	80,20	88,82	93,89	101,04
N264-3	108,82	111,18	106,02	101,04	91,65	83,21	91,83	96,90	104,05
N264-1	105,81	108,17	103,01	98,03	88,64	80,20	88,82	93,89	101,04
N264-1	105,81	108,17	103,01	98,03	88,64	80,20	88,82	93,89	101,04
Rotonde	106,70	111,90	108,64	101,96	93,57	82,55	89,69	96,30	101,43
Velmolen	99,62	105,72	102,36	95,62	86,36	76,96	84,29	91,05	95,67
Velmolen	99,62	105,72	102,36	95,62	86,36	76,96	84,29	91,05	95,67
VVelmolen	99,62	105,72	102,36	95,62	86,36	76,96	84,29	91,05	95,67
VVelmolen	99,62	105,72	102,36	95,62	86,36	76,96	84,29	91,05	95,67
Runmolen	89,35	94,65	91,86	85,27	79,34	72,27	76,53	85,89	86,95

Invoergegevens wegen

Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
N264-1	104,02	98,53	93,67	84,10	78,89	87,63	92,71	99,03	100,81
N264-2	104,02	98,53	93,67	84,10	78,89	87,63	92,71	99,03	100,81
N264-3	107,03	101,54	96,68	87,11	81,90	90,64	95,72	102,04	103,82
N264-1	104,02	98,53	93,67	84,10	78,89	87,63	92,71	99,03	100,81
N264-1	104,02	98,53	93,67	84,10	78,89	87,63	92,71	99,03	100,81
Rotonde	107,45	104,04	97,29	87,90	81,85	89,34	96,72	100,31	104,72
Velmolen	101,78	98,41	91,67	82,42	73,06	80,39	87,15	91,77	97,88
Velmolen	101,78	98,41	91,67	82,42	73,06	80,39	87,15	91,77	97,88
VVelmolen	101,78	98,41	91,67	82,42	73,06	80,39	87,15	91,77	97,88
VVelmolen	101,78	98,41	91,67	82,42	73,06	80,39	87,15	91,77	97,88
Runmolen	92,24	89,46	82,86	76,94	65,60	69,86	79,22	80,28	85,58

Invoergegevens wegen


Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
N264-1	95,83	90,73	81,46	--	--	--	--	--	--
N264-2	95,83	90,73	81,46	--	--	--	--	--	--
N264-3	98,84	93,74	84,47	--	--	--	--	--	--
N264-1	95,83	90,73	81,46	--	--	--	--	--	--
N264-1	95,83	90,73	81,46	--	--	--	--	--	--
Rotonde	101,51	94,89	87,12	--	--	--	--	--	--
Velmolen	94,51	87,77	78,52	--	--	--	--	--	--
Velmolen	94,51	87,77	78,52	--	--	--	--	--	--
VVelmolen	94,51	87,77	78,52	--	--	--	--	--	--
VVelmolen	94,51	87,77	78,52	--	--	--	--	--	--
Runmolen	82,79	76,20	70,27	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
N264-1	--	--
N264-2	--	--
N264-3	--	--
N264-1	--	--
N264-1	--	--
Rotonde	--	--
Velmolen	--	--
Velmolen	--	--
VVelmolen	--	--
VVelmolen	--	--
Runmolen	--	--



Invoergegevens waarneempunten

Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
K1 wnp-01		14,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K1 wnp-02		14,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K1 wnp-03		14,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K1 wnp-04		14,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K2 wnp-01		14,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K2 wnp-02		14,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K2 wnp-03		14,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K2 wnp-04		14,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K3 wnp-01		14,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K3 wnp-02		14,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K3 wnp-03		14,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K3 wnp-04		14,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K4 wnp-01		14,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K4 wnp-02		14,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K4 wnp-03		14,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K4 wnp-04		14,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K5 wnp-01		14,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K5 wnp-02		14,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K5 wnp-03		14,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K5 wnp-04		14,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K6 wnp-01		14,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K6 wnp-02		14,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K6 wnp-03		14,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K6 wnp-04		14,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K7 wnp-01		14,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K7 wnp-02		14,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K7 wnp-03		14,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K8 wnp-01		14,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K8 wnp-02		14,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K8 wnp-03		14,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K9 wnp-01		14,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K9 wnp-02		14,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K9 wnp-03		14,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K10 wnp-01		14,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K10 wnp-02		14,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K10 wnp-03		14,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K11 wnp-01		14,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K11 wnp-02		14,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K11 wnp-03		14,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K12 wnp-01		14,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K12 wnp-02		14,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K12 wnp-03		14,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K13 wnp-01		14,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K13 wnp-02		14,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K13 wnp-03		14,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K14 wnp-01		14,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K14 wnp-02		14,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K14 wnp-03		14,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K15 wnp-01		14,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K15 wnp-02		14,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K15 wnp-03		14,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K15 wnp-04		14,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K37 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K37 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K37 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K37 wnp-04		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K52 wnp-01		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K52 wnp-02		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K52 wnp-03		15,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K51 wnp-01		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K51 wnp-02		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K50 wnp-01		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K50 wnp-02		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K49 wnp-01		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens waarneempunten

Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
K49 wnp-02		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K48 wnp-01		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K48 wnp-02		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K47 wnp-01		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K47 wnp-02		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K46 wnp-01		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K46 wnp-02		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K45 wnp-01		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K45 wnp-02		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K45 wnp-03		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K44 wnp-01		15,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K44 wnp-02		15,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K44 wnp-03		15,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K44 wnp-04		15,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K43 wnp-01		15,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K43 wnp-02		15,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K16 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K16 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K16 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K16 wnp-04		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K17 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K17 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K17 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K18 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K18 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K19 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K19 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K20 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K20 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K21 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K21 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K22 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K22 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K22 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K23 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K23 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K23 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K24 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K24 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K25 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K25 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K26 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K26 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K27 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K27 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K28 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K28 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K28 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K29 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K29 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K29 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K29 wnp-04		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K30 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K30 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K30 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K31 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K31 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K31 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K32 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K32 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K32 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K33 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K33 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K33 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens waarneempunten

Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
K34 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K34 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K34 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K34 wnp-04		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K35 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K35 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K35 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K35 wnp-04		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K36 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K36 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K36 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K36 wnp-04		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K38 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K38 wnp-02		15,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K38 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K39 wnp-01		15,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K39 wnp-02		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K39 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K40 wnp-01		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K40 wnp-02		15,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K40 wnp-03		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K40 wnp-04		15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K41 wnp-01		15,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K41 wnp-02		15,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K41 wnp-03		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K41 wnp-04		15,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tk05		14,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk06		14,52	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk07		14,52	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk08		14,53	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk09		14,53	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk10		14,61	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk11		14,55	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk12		14,62	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk13		14,53	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk14		14,53	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk15		14,58	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk37		15,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk38		15,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk39		15,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk40		15,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk44		15,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk43		15,03	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk41		15,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk42		15,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk45		15,04	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk46		15,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk47		15,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk48		15,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk49		15,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk50		15,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk51		15,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk52		15,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk16		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk35		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk36		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk17		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk18		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk19		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk20		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk21		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk22		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk23		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk24		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee

Invoergegevens waarneempunten

Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tk25		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk26		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk27		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk28		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk29		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk30		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk31		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk32		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk33		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk34		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk01		14,79	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk02		14,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk03		14,91	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk04		14,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk05		14,63	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk06		14,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk07		14,55	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk08		14,55	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk09		14,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk10		14,54	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk11		14,62	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk12		14,54	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk13		14,59	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk14		14,58	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk15		14,54	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk04		14,79	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk16		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk35		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk36		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk37		15,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk38		15,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk39		15,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
Tk40		15,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
K37 wnp-05		15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
K42 wnp-01		15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K42 wnp-02		15,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K42 wnp-03		15,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K43 wnp-03		15,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



Resultaten Velmolenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Velmolenweg
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K1 wnp-01_		7,50	26,81
K1 wnp-01_		4,50	24,50
K1 wnp-01_		1,50	22,61
K1 wnp-02_		7,50	30,38
K1 wnp-02_		4,50	26,45
K1 wnp-02_		1,50	24,71
K1 wnp-03_		7,50	24,98
K1 wnp-03_		4,50	19,62
K1 wnp-03_		1,50	16,48
K1 wnp-04_		7,50	16,54
K1 wnp-04_		4,50	15,54
K1 wnp-04_		1,50	12,31
K10 wnp-01		7,50	29,41
K10 wnp-01		4,50	28,99
K10 wnp-01		1,50	21,21
K10 wnp-02		7,50	26,75
K10 wnp-02		4,50	21,49
K10 wnp-02		1,50	18,81
K10 wnp-03		7,50	28,26
K10 wnp-03		4,50	23,75
K10 wnp-03		1,50	20,91
K11 wnp-01		7,50	29,93
K11 wnp-01		4,50	29,45
K11 wnp-01		1,50	30,14
K11 wnp-02		7,50	26,47
K11 wnp-02		4,50	24,24
K11 wnp-02		1,50	17,59
K11 wnp-03		7,50	28,01
K11 wnp-03		4,50	24,65
K11 wnp-03		1,50	22,68
K12 wnp-01		7,50	30,91
K12 wnp-01		4,50	30,43
K12 wnp-01		1,50	22,76
K12 wnp-02		7,50	27,89
K12 wnp-02		4,50	23,33
K12 wnp-02		1,50	20,12
K12 wnp-03		7,50	28,92
K12 wnp-03		4,50	25,99
K12 wnp-03		1,50	24,41
K13 wnp-01		7,50	30,28
K13 wnp-01		4,50	29,80
K13 wnp-01		1,50	27,21
K13 wnp-02		7,50	26,58
K13 wnp-02		4,50	21,52
K13 wnp-02		1,50	18,63
K13 wnp-03		7,50	29,65
K13 wnp-03		4,50	28,33
K13 wnp-03		1,50	27,85
K14 wnp-01		7,50	30,87
K14 wnp-01		4,50	30,43
K14 wnp-01		1,50	23,17
K14 wnp-02		7,50	31,90
K14 wnp-02		4,50	30,54
K14 wnp-02		1,50	23,08
K14 wnp-03		7,50	29,51
K14 wnp-03		4,50	28,05
K14 wnp-03		1,50	27,46
K15 wnp-01		7,50	32,63
K15 wnp-01		4,50	32,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Velmolenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Velmolenweg
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K15 wnp-01		1,50	32,75
K15 wnp-02		7,50	34,25
K15 wnp-02		4,50	34,41
K15 wnp-02		1,50	34,19
K15 wnp-03		7,50	31,69
K15 wnp-03		4,50	30,01
K15 wnp-03		1,50	28,07
K15 wnp-04		7,50	28,39
K15 wnp-04		4,50	26,62
K15 wnp-04		1,50	24,27
K16 wnp-01		7,50	33,14
K16 wnp-01		4,50	32,60
K16 wnp-01		1,50	32,37
K16 wnp-02		7,50	32,95
K16 wnp-02		4,50	31,74
K16 wnp-02		1,50	31,13
K16 wnp-03		7,50	29,14
K16 wnp-03		4,50	25,19
K16 wnp-03		1,50	23,20
K16 wnp-04		7,50	29,18
K16 wnp-04		4,50	26,36
K16 wnp-04		1,50	25,41
K17 wnp-01		7,50	31,54
K17 wnp-01		4,50	30,61
K17 wnp-01		1,50	30,24
K17 wnp-02		7,50	31,53
K17 wnp-02		4,50	29,47
K17 wnp-02		1,50	28,52
K17 wnp-03		7,50	28,72
K17 wnp-03		4,50	24,20
K17 wnp-03		1,50	21,42
K18 wnp-01		7,50	31,17
K18 wnp-01		4,50	29,61
K18 wnp-01		1,50	29,20
K18 wnp-02		7,50	28,96
K18 wnp-02		4,50	24,36
K18 wnp-02		1,50	21,73
K19 wnp-01		7,50	31,22
K19 wnp-01		4,50	29,57
K19 wnp-01		1,50	28,88
K19 wnp-02		7,50	28,93
K19 wnp-02		4,50	24,30
K19 wnp-02		1,50	21,58
K2 wnp-01_		7,50	26,57
K2 wnp-01_		4,50	22,42
K2 wnp-01_		1,50	20,55
K2 wnp-02_		7,50	27,95
K2 wnp-02_		4,50	22,70
K2 wnp-02_		1,50	19,92
K2 wnp-03_		7,50	23,10
K2 wnp-03_		4,50	16,91
K2 wnp-03_		1,50	15,30
K2 wnp-04_		7,50	18,86
K2 wnp-04_		4,50	17,32
K2 wnp-04_		1,50	13,55
K20 wnp-01		7,50	30,72
K20 wnp-01		4,50	28,98
K20 wnp-01		1,50	28,62
K20 wnp-02		7,50	28,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Velmolenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Velmolenweg
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K20 wnp-02		4,50	24,38
K20 wnp-02		1,50	21,61
K21 wnp-01		7,50	31,10
K21 wnp-01		4,50	29,26
K21 wnp-01		1,50	28,59
K21 wnp-02		7,50	28,44
K21 wnp-02		4,50	23,85
K21 wnp-02		1,50	21,06
K22 wnp-01		7,50	30,86
K22 wnp-01		4,50	28,93
K22 wnp-01		1,50	28,39
K22 wnp-02		7,50	28,84
K22 wnp-02		4,50	23,80
K22 wnp-02		1,50	20,83
K22 wnp-03		7,50	22,43
K22 wnp-03		4,50	18,02
K22 wnp-03		1,50	15,67
K23 wnp-01		7,50	25,32
K23 wnp-01		4,50	18,99
K23 wnp-01		1,50	18,42
K23 wnp-02		7,50	27,11
K23 wnp-02		4,50	20,80
K23 wnp-02		1,50	18,13
K23 wnp-03		7,50	28,72
K23 wnp-03		4,50	23,67
K23 wnp-03		1,50	20,71
K24 wnp-01		7,50	25,70
K24 wnp-01		4,50	18,60
K24 wnp-01		1,50	20,93
K24 wnp-02		7,50	29,48
K24 wnp-02		4,50	25,20
K24 wnp-02		1,50	22,09
K25 wnp-01		7,50	25,43
K25 wnp-01		4,50	18,36
K25 wnp-01		1,50	16,12
K25 wnp-02		7,50	29,39
K25 wnp-02		4,50	23,64
K25 wnp-02		1,50	20,53
K26 wnp-01		7,50	24,88
K26 wnp-01		4,50	18,47
K26 wnp-01		1,50	16,60
K26 wnp-02		7,50	29,80
K26 wnp-02		4,50	25,58
K26 wnp-02		1,50	22,69
K27 wnp-01		7,50	23,92
K27 wnp-01		4,50	16,38
K27 wnp-01		1,50	14,92
K27 wnp-02		7,50	29,72
K27 wnp-02		4,50	24,00
K27 wnp-02		1,50	20,90
K28 wnp-01		7,50	23,77
K28 wnp-01		4,50	16,21
K28 wnp-01		1,50	15,08
K28 wnp-02		7,50	23,54
K28 wnp-02		4,50	19,02
K28 wnp-02		1,50	16,23
K28 wnp-03		7,50	29,92
K28 wnp-03		4,50	24,13
K28 wnp-03		1,50	21,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Velmolenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K29 wnp-01		7,50	28,61
K29 wnp-01		4,50	22,69
K29 wnp-01		1,50	19,46
K29 wnp-02		7,50	27,68
K29 wnp-02		4,50	22,56
K29 wnp-02		1,50	20,82
K29 wnp-03		7,50	28,75
K29 wnp-03		4,50	27,18
K29 wnp-03		1,50	25,88
K29 wnp-04		7,50	21,64
K29 wnp-04		4,50	18,76
K29 wnp-04		1,50	15,85
K3 wnp-01_		7,50	29,16
K3 wnp-01_		4,50	27,01
K3 wnp-01_		1,50	26,11
K3 wnp-02_		7,50	20,61
K3 wnp-02_		4,50	17,77
K3 wnp-02_		1,50	15,28
K3 wnp-03_		7,50	19,30
K3 wnp-03_		4,50	17,95
K3 wnp-03_		1,50	14,76
K3 wnp-04_		7,50	28,51
K3 wnp-04_		4,50	27,10
K3 wnp-04_		1,50	27,62
K30 wnp-01		7,50	26,14
K30 wnp-01		4,50	20,90
K30 wnp-01		1,50	18,79
K30 wnp-02		7,50	30,44
K30 wnp-02		4,50	29,52
K30 wnp-02		1,50	28,56
K30 wnp-03		7,50	22,09
K30 wnp-03		4,50	18,47
K30 wnp-03		1,50	16,09
K31 wnp-01		7,50	24,57
K31 wnp-01		4,50	19,76
K31 wnp-01		1,50	18,11
K31 wnp-02		7,50	27,89
K31 wnp-02		4,50	22,33
K31 wnp-02		1,50	20,71
K31 wnp-03		7,50	31,10
K31 wnp-03		4,50	30,15
K31 wnp-03		1,50	29,23
K32 wnp-01		7,50	27,25
K32 wnp-01		4,50	21,73
K32 wnp-01		1,50	19,40
K32 wnp-02		7,50	31,86
K32 wnp-02		4,50	31,43
K32 wnp-02		1,50	30,74
K32 wnp-03		7,50	25,58
K32 wnp-03		4,50	23,58
K32 wnp-03		1,50	22,37
K33 wnp-01		7,50	27,43
K33 wnp-01		4,50	23,34
K33 wnp-01		1,50	19,57
K33 wnp-02		7,50	28,72
K33 wnp-02		4,50	22,97
K33 wnp-02		1,50	21,43
K33 wnp-03		7,50	32,74
K33 wnp-03		4,50	32,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Velmolenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K33 wnp-03		1,50	31,92
K34 wnp-01		7,50	28,28
K34 wnp-01		4,50	25,84
K34 wnp-01		1,50	20,39
K34 wnp-02		7,50	32,94
K34 wnp-02		4,50	31,27
K34 wnp-02		1,50	28,94
K34 wnp-03		7,50	33,33
K34 wnp-03		4,50	33,01
K34 wnp-03		1,50	32,43
K34 wnp-04		7,50	29,15
K34 wnp-04		4,50	27,85
K34 wnp-04		1,50	27,02
K35 wnp-01		7,50	31,10
K35 wnp-01		4,50	29,33
K35 wnp-01		1,50	27,74
K35 wnp-02		7,50	30,86
K35 wnp-02		4,50	27,47
K35 wnp-02		1,50	23,96
K35 wnp-03		7,50	31,46
K35 wnp-03		4,50	29,48
K35 wnp-03		1,50	26,55
K35 wnp-04		7,50	26,36
K35 wnp-04		4,50	21,46
K35 wnp-04		1,50	19,07
K36 wnp-01		7,50	27,81
K36 wnp-01		4,50	23,15
K36 wnp-01		1,50	20,74
K36 wnp-02		7,50	34,86
K36 wnp-02		4,50	34,31
K36 wnp-02		1,50	33,64
K36 wnp-03		7,50	34,74
K36 wnp-03		4,50	34,50
K36 wnp-03		1,50	34,04
K36 wnp-04		7,50	24,02
K36 wnp-04		4,50	19,93
K36 wnp-04		1,50	17,39
K37 wnp-01		7,50	34,39
K37 wnp-01		4,50	26,28
K37 wnp-01		1,50	21,26
K37 wnp-02		7,50	35,31
K37 wnp-02		4,50	31,69
K37 wnp-02		1,50	29,40
K37 wnp-03		7,50	30,99
K37 wnp-03		4,50	28,15
K37 wnp-03		1,50	22,89
K37 wnp-04		7,50	28,58
K37 wnp-04		4,50	25,16
K37 wnp-04		1,50	23,05
K37 wnp-05		1,50	19,08
K38 wnp-01		7,50	32,04
K38 wnp-01		4,50	28,68
K38 wnp-01		1,50	21,19
K38 wnp-02		7,50	32,46
K38 wnp-02		4,50	30,28
K38 wnp-02		1,50	28,93
K38 wnp-03		7,50	27,66
K38 wnp-03		4,50	24,90
K38 wnp-03		1,50	23,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Velmolenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Velmolenweg
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K39 wnp-01		7,50	31,33
K39 wnp-01		4,50	27,96
K39 wnp-01		1,50	26,07
K39 wnp-02		7,50	29,69
K39 wnp-02		4,50	24,79
K39 wnp-02		1,50	21,68
K39 wnp-03		7,50	31,19
K39 wnp-03		4,50	30,43
K39 wnp-03		1,50	29,53
K4 wnp-01_		7,50	29,21
K4 wnp-01_		4,50	25,26
K4 wnp-01_		1,50	23,82
K4 wnp-02_		7,50	18,02
K4 wnp-02_		4,50	14,96
K4 wnp-02_		1,50	14,12
K4 wnp-03_		7,50	18,34
K4 wnp-03_		4,50	16,44
K4 wnp-03_		1,50	12,88
K4 wnp-04_		7,50	29,63
K4 wnp-04_		4,50	24,76
K4 wnp-04_		1,50	23,42
K40 wnp-01		7,50	25,91
K40 wnp-01		4,50	22,43
K40 wnp-01		1,50	20,51
K40 wnp-02		7,50	32,90
K40 wnp-02		4,50	30,71
K40 wnp-02		1,50	29,59
K40 wnp-03		7,50	36,46
K40 wnp-03		4,50	36,13
K40 wnp-03		1,50	35,59
K40 wnp-04		7,50	25,72
K40 wnp-04		4,50	21,79
K40 wnp-04		1,50	19,06
K41 wnp-01		7,50	27,82
K41 wnp-01		4,50	23,47
K41 wnp-01		1,50	21,03
K41 wnp-02		7,50	32,06
K41 wnp-02		4,50	28,08
K41 wnp-02		1,50	26,46
K41 wnp-03		7,50	37,42
K41 wnp-03		4,50	36,95
K41 wnp-03		1,50	36,49
K41 wnp-04		7,50	32,02
K41 wnp-04		4,50	31,62
K41 wnp-04		1,50	31,13
K42 wnp-01		7,50	27,22
K42 wnp-01		4,50	22,90
K42 wnp-01		1,50	21,51
K42 wnp-02		7,50	31,87
K42 wnp-02		4,50	30,76
K42 wnp-02		1,50	30,24
K42 wnp-03		7,50	38,20
K42 wnp-03		4,50	37,63
K42 wnp-03		1,50	37,23
K43 wnp-01		7,50	31,06
K43 wnp-01		4,50	29,63
K43 wnp-01		1,50	29,16
K43 wnp-02		7,50	32,49
K43 wnp-02		4,50	28,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Velmolenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Velmolenweg
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K43 wnp-02		1,50	26,67
K43 wnp-03		7,50	38,32
K43 wnp-03		4,50	37,65
K43 wnp-03		1,50	37,34
K44 wnp-01		7,50	29,02
K44 wnp-01		4,50	27,10
K44 wnp-01		1,50	26,48
K44 wnp-02		7,50	40,75
K44 wnp-02		4,50	40,04
K44 wnp-02		1,50	39,87
K44 wnp-03		7,50	39,20
K44 wnp-03		4,50	38,48
K44 wnp-03		1,50	38,19
K44 wnp-04		7,50	30,24
K44 wnp-04		4,50	27,56
K44 wnp-04		1,50	26,71
K45 wnp-01		7,50	36,95
K45 wnp-01		4,50	36,45
K45 wnp-01		1,50	36,29
K45 wnp-02		7,50	36,23
K45 wnp-02		4,50	35,66
K45 wnp-02		1,50	35,41
K45 wnp-03		7,50	30,85
K45 wnp-03		4,50	28,70
K45 wnp-03		1,50	26,87
K46 wnp-01		7,50	36,01
K46 wnp-01		4,50	35,54
K46 wnp-01		1,50	35,41
K46 wnp-02		7,50	31,55
K46 wnp-02		4,50	29,63
K46 wnp-02		1,50	27,81
K47 wnp-01		7,50	36,19
K47 wnp-01		4,50	35,69
K47 wnp-01		1,50	35,51
K47 wnp-02		7,50	30,32
K47 wnp-02		4,50	27,93
K47 wnp-02		1,50	25,04
K48 wnp-01		7,50	35,99
K48 wnp-01		4,50	35,56
K48 wnp-01		1,50	35,43
K48 wnp-02		7,50	32,43
K48 wnp-02		4,50	31,24
K48 wnp-02		1,50	30,61
K49 wnp-01		7,50	35,42
K49 wnp-01		4,50	35,03
K49 wnp-01		1,50	34,88
K49 wnp-02		7,50	33,46
K49 wnp-02		4,50	32,64
K49 wnp-02		1,50	31,95
K5 wnp-01_		7,50	29,61
K5 wnp-01_		4,50	23,87
K5 wnp-01_		1,50	21,59
K5 wnp-02_		7,50	22,92
K5 wnp-02_		4,50	17,45
K5 wnp-02_		1,50	14,54
K5 wnp-03_		7,50	17,60
K5 wnp-03_		4,50	14,76
K5 wnp-03_		1,50	12,08
K5 wnp-04_		7,50	27,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Velmolenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten Velmolenweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K5 wnp-04_		4,50	21,94
K5 wnp-04_		1,50	19,77
K50 wnp-01		7,50	35,38
K50 wnp-01		4,50	34,97
K50 wnp-01		1,50	34,82
K50 wnp-02		7,50	34,14
K50 wnp-02		4,50	32,94
K50 wnp-02		1,50	31,95
K51 wnp-01		7,50	35,83
K51 wnp-01		4,50	35,42
K51 wnp-01		1,50	35,27
K51 wnp-02		7,50	34,94
K51 wnp-02		4,50	33,91
K51 wnp-02		1,50	33,05
K52 wnp-01		7,50	35,78
K52 wnp-01		4,50	35,51
K52 wnp-01		1,50	35,40
K52 wnp-02		7,50	28,16
K52 wnp-02		4,50	30,60
K52 wnp-02		1,50	30,78
K52 wnp-03		7,50	34,16
K52 wnp-03		4,50	32,80
K52 wnp-03		1,50	31,75
K6 wnp-01_		7,50	18,41
K6 wnp-01_		4,50	14,51
K6 wnp-01_		1,50	12,04
K6 wnp-02_		7,50	19,10
K6 wnp-02_		4,50	16,54
K6 wnp-02_		1,50	12,94
K6 wnp-03_		7,50	27,99
K6 wnp-03_		4,50	22,97
K6 wnp-03_		1,50	20,06
K6 wnp-04_		7,50	27,15
K6 wnp-04_		4,50	24,78
K6 wnp-04_		1,50	19,64
K7 wnp-01_		7,50	28,46
K7 wnp-01_		4,50	28,03
K7 wnp-01_		1,50	26,12
K7 wnp-02_		7,50	22,28
K7 wnp-02_		4,50	17,55
K7 wnp-02_		1,50	14,66
K7 wnp-03_		7,50	28,60
K7 wnp-03_		4,50	24,88
K7 wnp-03_		1,50	22,13
K8 wnp-01_		7,50	28,94
K8 wnp-01_		4,50	28,46
K8 wnp-01_		1,50	23,12
K8 wnp-02_		7,50	26,57
K8 wnp-02_		4,50	21,21
K8 wnp-02_		1,50	18,41
K8 wnp-03_		7,50	29,11
K8 wnp-03_		4,50	25,23
K8 wnp-03_		1,50	23,24
K9 wnp-01_		7,50	29,86
K9 wnp-01_		4,50	29,56
K9 wnp-01_		1,50	30,21
K9 wnp-02_		7,50	26,74
K9 wnp-02_		4,50	23,99
K9 wnp-02_		1,50	17,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Velmolenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Velmolenweg
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K9 wnp-03_		7,50	27,94
K9 wnp-03_		4,50	23,43
K9 wnp-03_		1,50	20,84
Tk01_A		1,50	20,80
Tk02_A		1,50	19,86
Tk03_A		1,50	20,17
Tk04_A		1,50	18,44
Tk04_A		1,50	18,56
Tk05_A		1,50	20,36
Tk05_A		1,50	23,81
Tk06_A		1,50	23,02
Tk06_A		1,50	26,41
Tk07_A		1,50	29,12
Tk07_A		1,50	29,49
Tk08_A		1,50	30,42
Tk08_A		1,50	30,39
Tk09_A		1,50	30,33
Tk09_A		1,50	30,49
Tk10_A		1,50	30,11
Tk10_A		1,50	30,64
Tk11_A		1,50	29,23
Tk11_A		1,50	30,80
Tk12_A		1,50	31,22
Tk12_A		1,50	30,25
Tk13_A		1,50	30,94
Tk13_A		1,50	31,56
Tk14_A		1,50	31,38
Tk14_A		1,50	32,02
Tk15_A		1,50	33,41
Tk15_A		1,50	34,66
Tk16_A		1,50	32,67
Tk16_A		1,50	24,51
Tk17_A		1,50	24,13
Tk18_A		1,50	23,68
Tk19_A		1,50	23,52
Tk20_A		1,50	23,60
Tk21_A		1,50	23,42
Tk22_A		1,50	22,90
Tk23_A		1,50	23,03
Tk24_A		1,50	23,21
Tk25_A		1,50	22,75
Tk26_A		1,50	22,47
Tk27_A		1,50	22,35
Tk28_A		1,50	22,60
Tk29_A		1,50	22,05
Tk30_A		1,50	22,61
Tk31_A		1,50	22,48
Tk32_A		1,50	22,43
Tk33_A		1,50	22,57
Tk34_A		1,50	22,93
Tk35_A		1,50	23,54
Tk35_A		1,50	23,38
Tk36_A		1,50	29,33
Tk36_A		1,50	23,20
Tk37_A		1,50	33,70
Tk37_A		1,50	32,56
Tk38_A		1,50	31,12
Tk38_A		1,50	29,91
Tk39_A		1,50	26,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Velmolenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Tk39_A		1,50	26,84
Tk40_A		1,50	25,29
Tk40_A		1,50	31,60
Tk41_A		1,50	25,53
Tk42_A		1,50	27,54
Tk43_A		1,50	34,47
Tk44_A		1,50	37,05
Tk45_A		1,50	31,98
Tk46_A		1,50	30,68
Tk47_A		1,50	32,17
Tk48_A		1,50	32,71
Tk49_A		1,50	34,77
Tk50_A		1,50	34,53
Tk51_A		1,50	33,66
Tk52_A		1,50	31,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten N264
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K1 wnp-01_		7,50	38,77
K1 wnp-01_		4,50	36,16
K1 wnp-01_		1,50	33,01
K1 wnp-02_		7,50	42,23
K1 wnp-02_		4,50	40,06
K1 wnp-02_		1,50	38,15
K1 wnp-03_		7,50	43,32
K1 wnp-03_		4,50	41,42
K1 wnp-03_		1,50	39,21
K1 wnp-04_		7,50	38,73
K1 wnp-04_		4,50	37,05
K1 wnp-04_		1,50	33,57
K10 wnp-01		7,50	59,54
K10 wnp-01		4,50	59,31
K10 wnp-01		1,50	58,01
K10 wnp-02		7,50	54,15
K10 wnp-02		4,50	52,77
K10 wnp-02		1,50	39,21
K10 wnp-03		7,50	43,16
K10 wnp-03		4,50	40,59
K10 wnp-03		1,50	38,62
K11 wnp-01		7,50	59,42
K11 wnp-01		4,50	59,11
K11 wnp-01		1,50	57,80
K11 wnp-02		7,50	54,19
K11 wnp-02		4,50	53,08
K11 wnp-02		1,50	39,60
K11 wnp-03		7,50	45,95
K11 wnp-03		4,50	43,40
K11 wnp-03		1,50	41,45
K12 wnp-01		7,50	59,41
K12 wnp-01		4,50	59,09
K12 wnp-01		1,50	57,66
K12 wnp-02		7,50	54,46
K12 wnp-02		4,50	53,05
K12 wnp-02		1,50	39,05
K12 wnp-03		7,50	46,10
K12 wnp-03		4,50	43,80
K12 wnp-03		1,50	41,92
K13 wnp-01		7,50	59,59
K13 wnp-01		4,50	59,35
K13 wnp-01		1,50	58,15
K13 wnp-02		7,50	54,14
K13 wnp-02		4,50	52,88
K13 wnp-02		1,50	37,88
K13 wnp-03		7,50	49,04
K13 wnp-03		4,50	47,01
K13 wnp-03		1,50	45,26
K14 wnp-01		7,50	59,86
K14 wnp-01		4,50	59,65
K14 wnp-01		1,50	58,08
K14 wnp-02		7,50	56,88
K14 wnp-02		4,50	55,70
K14 wnp-02		1,50	43,79
K14 wnp-03		7,50	48,43
K14 wnp-03		4,50	47,25
K14 wnp-03		1,50	45,92
K15 wnp-01		7,50	60,41
K15 wnp-01		4,50	60,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten N264
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K15 wnp-01		1,50	59,58
K15 wnp-02		7,50	58,45
K15 wnp-02		4,50	58,28
K15 wnp-02		1,50	57,42
K15 wnp-03		7,50	49,74
K15 wnp-03		4,50	49,19
K15 wnp-03		1,50	48,20
K15 wnp-04		7,50	55,71
K15 wnp-04		4,50	54,49
K15 wnp-04		1,50	39,93
K16 wnp-01		7,50	55,87
K16 wnp-01		4,50	54,77
K16 wnp-01		1,50	52,90
K16 wnp-02		7,50	55,20
K16 wnp-02		4,50	54,55
K16 wnp-02		1,50	52,98
K16 wnp-03		7,50	45,92
K16 wnp-03		4,50	44,00
K16 wnp-03		1,50	42,03
K16 wnp-04		7,50	51,28
K16 wnp-04		4,50	48,46
K16 wnp-04		1,50	45,20
K17 wnp-01		7,50	53,60
K17 wnp-01		4,50	51,56
K17 wnp-01		1,50	49,10
K17 wnp-02		7,50	52,88
K17 wnp-02		4,50	50,66
K17 wnp-02		1,50	47,76
K17 wnp-03		7,50	41,36
K17 wnp-03		4,50	38,76
K17 wnp-03		1,50	36,57
K18 wnp-01		7,50	53,12
K18 wnp-01		4,50	50,98
K18 wnp-01		1,50	48,37
K18 wnp-02		7,50	41,98
K18 wnp-02		4,50	38,53
K18 wnp-02		1,50	35,82
K19 wnp-01		7,50	53,02
K19 wnp-01		4,50	50,82
K19 wnp-01		1,50	47,95
K19 wnp-02		7,50	40,94
K19 wnp-02		4,50	37,89
K19 wnp-02		1,50	35,49
K2 wnp-01_		7,50	39,74
K2 wnp-01_		4,50	36,94
K2 wnp-01_		1,50	34,33
K2 wnp-02_		7,50	45,63
K2 wnp-02_		4,50	42,88
K2 wnp-02_		1,50	40,89
K2 wnp-03_		7,50	44,89
K2 wnp-03_		4,50	41,90
K2 wnp-03_		1,50	39,09
K2 wnp-04_		7,50	41,84
K2 wnp-04_		4,50	39,90
K2 wnp-04_		1,50	35,38
K20 wnp-01		7,50	52,52
K20 wnp-01		4,50	50,27
K20 wnp-01		1,50	47,39
K20 wnp-02		7,50	39,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten N264
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K20 wnp-02		4,50	37,48
K20 wnp-02		1,50	35,17
K21 wnp-01		7,50	51,57
K21 wnp-01		4,50	49,61
K21 wnp-01		1,50	46,98
K21 wnp-02		7,50	39,61
K21 wnp-02		4,50	37,22
K21 wnp-02		1,50	36,34
K22 wnp-01		7,50	51,01
K22 wnp-01		4,50	49,17
K22 wnp-01		1,50	46,54
K22 wnp-02		7,50	39,56
K22 wnp-02		4,50	37,06
K22 wnp-02		1,50	34,79
K22 wnp-03		7,50	46,95
K22 wnp-03		4,50	42,86
K22 wnp-03		1,50	37,37
K23 wnp-01		7,50	49,30
K23 wnp-01		4,50	45,77
K23 wnp-01		1,50	40,62
K23 wnp-02		7,50	47,95
K23 wnp-02		4,50	43,60
K23 wnp-02		1,50	37,84
K23 wnp-03		7,50	41,42
K23 wnp-03		4,50	37,68
K23 wnp-03		1,50	36,37
K24 wnp-01		7,50	48,88
K24 wnp-01		4,50	45,13
K24 wnp-01		1,50	41,20
K24 wnp-02		7,50	41,97
K24 wnp-02		4,50	38,68
K24 wnp-02		1,50	36,07
K25 wnp-01		7,50	48,07
K25 wnp-01		4,50	44,13
K25 wnp-01		1,50	41,15
K25 wnp-02		7,50	42,12
K25 wnp-02		4,50	39,10
K25 wnp-02		1,50	36,36
K26 wnp-01		7,50	47,75
K26 wnp-01		4,50	43,72
K26 wnp-01		1,50	40,95
K26 wnp-02		7,50	41,39
K26 wnp-02		4,50	38,29
K26 wnp-02		1,50	35,23
K27 wnp-01		7,50	47,40
K27 wnp-01		4,50	43,46
K27 wnp-01		1,50	40,67
K27 wnp-02		7,50	40,87
K27 wnp-02		4,50	37,76
K27 wnp-02		1,50	35,14
K28 wnp-01		7,50	47,23
K28 wnp-01		4,50	43,82
K28 wnp-01		1,50	41,29
K28 wnp-02		7,50	42,76
K28 wnp-02		4,50	40,36
K28 wnp-02		1,50	38,39
K28 wnp-03		7,50	40,93
K28 wnp-03		4,50	37,73
K28 wnp-03		1,50	36,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten N264
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K29 wnp-01		7,50	42,08
K29 wnp-01		4,50	39,59
K29 wnp-01		1,50	36,85
K29 wnp-02		7,50	41,14
K29 wnp-02		4,50	36,10
K29 wnp-02		1,50	32,72
K29 wnp-03		7,50	37,93
K29 wnp-03		4,50	36,06
K29 wnp-03		1,50	33,19
K29 wnp-04		7,50	38,91
K29 wnp-04		4,50	36,76
K29 wnp-04		1,50	34,41
K3 wnp-01_		7,50	49,16
K3 wnp-01_		4,50	47,11
K3 wnp-01_		1,50	45,42
K3 wnp-02_		7,50	47,08
K3 wnp-02_		4,50	44,14
K3 wnp-02_		1,50	41,69
K3 wnp-03_		7,50	43,23
K3 wnp-03_		4,50	41,44
K3 wnp-03_		1,50	36,85
K3 wnp-04_		7,50	44,51
K3 wnp-04_		4,50	42,91
K3 wnp-04_		1,50	43,04
K30 wnp-01		7,50	43,08
K30 wnp-01		4,50	39,90
K30 wnp-01		1,50	35,66
K30 wnp-02		7,50	38,01
K30 wnp-02		4,50	35,64
K30 wnp-02		1,50	32,82
K30 wnp-03		7,50	39,69
K30 wnp-03		4,50	35,52
K30 wnp-03		1,50	31,98
K31 wnp-01		7,50	43,41
K31 wnp-01		4,50	39,92
K31 wnp-01		1,50	36,16
K31 wnp-02		7,50	42,34
K31 wnp-02		4,50	37,49
K31 wnp-02		1,50	33,14
K31 wnp-03		7,50	38,33
K31 wnp-03		4,50	35,81
K31 wnp-03		1,50	33,08
K32 wnp-01		7,50	44,30
K32 wnp-01		4,50	41,47
K32 wnp-01		1,50	39,55
K32 wnp-02		7,50	37,77
K32 wnp-02		4,50	35,49
K32 wnp-02		1,50	32,80
K32 wnp-03		7,50	41,45
K32 wnp-03		4,50	37,63
K32 wnp-03		1,50	33,17
K33 wnp-01		7,50	45,08
K33 wnp-01		4,50	41,92
K33 wnp-01		1,50	36,29
K33 wnp-02		7,50	43,54
K33 wnp-02		4,50	38,99
K33 wnp-02		1,50	33,72
K33 wnp-03		7,50	37,95
K33 wnp-03		4,50	36,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten N264
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K33 wnp-03		1,50	33,34
K34 wnp-01		7,50	47,20
K34 wnp-01		4,50	42,70
K34 wnp-01		1,50	38,69
K34 wnp-02		7,50	45,33
K34 wnp-02		4,50	40,96
K34 wnp-02		1,50	38,14
K34 wnp-03		7,50	39,52
K34 wnp-03		4,50	37,32
K34 wnp-03		1,50	35,00
K34 wnp-04		7,50	42,92
K34 wnp-04		4,50	38,55
K34 wnp-04		1,50	34,15
K35 wnp-01		7,50	51,12
K35 wnp-01		4,50	49,33
K35 wnp-01		1,50	47,14
K35 wnp-02		7,50	52,41
K35 wnp-02		4,50	51,16
K35 wnp-02		1,50	49,34
K35 wnp-03		7,50	46,09
K35 wnp-03		4,50	44,33
K35 wnp-03		1,50	42,58
K35 wnp-04		7,50	46,31
K35 wnp-04		4,50	42,10
K35 wnp-04		1,50	37,90
K36 wnp-01		7,50	46,99
K36 wnp-01		4,50	43,89
K36 wnp-01		1,50	41,78
K36 wnp-02		7,50	50,00
K36 wnp-02		4,50	48,55
K36 wnp-02		1,50	46,90
K36 wnp-03		7,50	38,64
K36 wnp-03		4,50	36,58
K36 wnp-03		1,50	34,06
K36 wnp-04		7,50	46,34
K36 wnp-04		4,50	41,27
K36 wnp-04		1,50	36,18
K37 wnp-01		7,50	59,31
K37 wnp-01		4,50	57,58
K37 wnp-01		1,50	56,09
K37 wnp-02		7,50	57,09
K37 wnp-02		4,50	48,43
K37 wnp-02		1,50	43,60
K37 wnp-03		7,50	48,71
K37 wnp-03		4,50	45,29
K37 wnp-03		1,50	42,63
K37 wnp-04		7,50	53,76
K37 wnp-04		4,50	53,04
K37 wnp-04		1,50	51,23
K37 wnp-05		1,50	55,64
K38 wnp-01		7,50	52,78
K38 wnp-01		4,50	49,76
K38 wnp-01		1,50	44,95
K38 wnp-02		7,50	52,48
K38 wnp-02		4,50	49,52
K38 wnp-02		1,50	45,13
K38 wnp-03		7,50	52,02
K38 wnp-03		4,50	50,74
K38 wnp-03		1,50	48,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten N264
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K39 wnp-01		7,50	50,73
K39 wnp-01		4,50	48,55
K39 wnp-01		1,50	47,74
K39 wnp-02		7,50	45,24
K39 wnp-02		4,50	42,82
K39 wnp-02		1,50	39,27
K39 wnp-03		7,50	51,22
K39 wnp-03		4,50	49,79
K39 wnp-03		1,50	47,97
K4 wnp-01_		7,50	50,38
K4 wnp-01_		4,50	48,62
K4 wnp-01_		1,50	46,75
K4 wnp-02_		7,50	48,79
K4 wnp-02_		4,50	45,78
K4 wnp-02_		1,50	41,81
K4 wnp-03_		7,50	46,43
K4 wnp-03_		4,50	44,72
K4 wnp-03_		1,50	41,49
K4 wnp-04_		7,50	45,92
K4 wnp-04_		4,50	44,81
K4 wnp-04_		1,50	44,87
K40 wnp-01		7,50	46,12
K40 wnp-01		4,50	42,00
K40 wnp-01		1,50	39,81
K40 wnp-02		7,50	47,63
K40 wnp-02		4,50	45,22
K40 wnp-02		1,50	37,51
K40 wnp-03		7,50	40,26
K40 wnp-03		4,50	38,56
K40 wnp-03		1,50	35,59
K40 wnp-04		7,50	49,10
K40 wnp-04		4,50	47,52
K40 wnp-04		1,50	45,88
K41 wnp-01		7,50	49,96
K41 wnp-01		4,50	47,00
K41 wnp-01		1,50	44,16
K41 wnp-02		7,50	43,71
K41 wnp-02		4,50	40,81
K41 wnp-02		1,50	36,49
K41 wnp-03		7,50	39,34
K41 wnp-03		4,50	37,53
K41 wnp-03		1,50	35,19
K41 wnp-04		7,50	48,71
K41 wnp-04		4,50	46,35
K41 wnp-04		1,50	44,26
K42 wnp-01		7,50	48,81
K42 wnp-01		4,50	46,50
K42 wnp-01		1,50	44,61
K42 wnp-02		7,50	45,19
K42 wnp-02		4,50	41,05
K42 wnp-02		1,50	36,03
K42 wnp-03		7,50	41,23
K42 wnp-03		4,50	39,75
K42 wnp-03		1,50	38,19
K43 wnp-01		7,50	49,55
K43 wnp-01		4,50	47,81
K43 wnp-01		1,50	44,63
K43 wnp-02		7,50	49,93
K43 wnp-02		4,50	48,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten N264
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K43 wnp-02		1,50	38,88
K43 wnp-03		7,50	41,07
K43 wnp-03		4,50	39,54
K43 wnp-03		1,50	37,83
K44 wnp-01		7,50	52,91
K44 wnp-01		4,50	51,72
K44 wnp-01		1,50	50,25
K44 wnp-02		7,50	51,40
K44 wnp-02		4,50	50,36
K44 wnp-02		1,50	49,06
K44 wnp-03		7,50	37,94
K44 wnp-03		4,50	35,93
K44 wnp-03		1,50	33,10
K44 wnp-04		7,50	42,28
K44 wnp-04		4,50	37,73
K44 wnp-04		1,50	34,60
K45 wnp-01		7,50	60,64
K45 wnp-01		4,50	60,42
K45 wnp-01		1,50	59,59
K45 wnp-02		7,50	56,71
K45 wnp-02		4,50	56,36
K45 wnp-02		1,50	55,25
K45 wnp-03		7,50	45,50
K45 wnp-03		4,50	44,15
K45 wnp-03		1,50	42,39
K46 wnp-01		7,50	60,72
K46 wnp-01		4,50	60,50
K46 wnp-01		1,50	59,69
K46 wnp-02		7,50	44,54
K46 wnp-02		4,50	42,76
K46 wnp-02		1,50	42,30
K47 wnp-01		7,50	60,76
K47 wnp-01		4,50	60,54
K47 wnp-01		1,50	59,75
K47 wnp-02		7,50	41,12
K47 wnp-02		4,50	38,27
K47 wnp-02		1,50	41,88
K48 wnp-01		7,50	60,78
K48 wnp-01		4,50	60,58
K48 wnp-01		1,50	59,81
K48 wnp-02		7,50	40,58
K48 wnp-02		4,50	37,49
K48 wnp-02		1,50	38,94
K49 wnp-01		7,50	60,83
K49 wnp-01		4,50	60,64
K49 wnp-01		1,50	59,89
K49 wnp-02		7,50	39,42
K49 wnp-02		4,50	36,40
K49 wnp-02		1,50	38,96
K5 wnp-01_		7,50	50,73
K5 wnp-01_		4,50	47,40
K5 wnp-01_		1,50	45,05
K5 wnp-02_		7,50	55,96
K5 wnp-02_		4,50	55,27
K5 wnp-02_		1,50	53,37
K5 wnp-03_		7,50	53,73
K5 wnp-03_		4,50	53,34
K5 wnp-03_		1,50	52,56
K5 wnp-04_		7,50	44,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten N264
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K5 wnp-04_		4,50	42,69
K5 wnp-04_		1,50	38,51
K50 wnp-01		7,50	60,58
K50 wnp-01		4,50	60,35
K50 wnp-01		1,50	59,46
K50 wnp-02		7,50	43,96
K50 wnp-02		4,50	40,90
K50 wnp-02		1,50	38,05
K51 wnp-01		7,50	60,59
K51 wnp-01		4,50	60,40
K51 wnp-01		1,50	59,60
K51 wnp-02		7,50	45,21
K51 wnp-02		4,50	42,82
K51 wnp-02		1,50	40,52
K52 wnp-01		7,50	60,61
K52 wnp-01		4,50	60,50
K52 wnp-01		1,50	59,72
K52 wnp-02		7,50	56,93
K52 wnp-02		4,50	57,40
K52 wnp-02		1,50	56,25
K52 wnp-03		7,50	44,63
K52 wnp-03		4,50	42,13
K52 wnp-03		1,50	39,76
K6 wnp-01_		7,50	59,96
K6 wnp-01_		4,50	59,83
K6 wnp-01_		1,50	58,06
K6 wnp-02_		7,50	55,30
K6 wnp-02_		4,50	54,65
K6 wnp-02_		1,50	52,85
K6 wnp-03_		7,50	46,83
K6 wnp-03_		4,50	43,40
K6 wnp-03_		1,50	39,79
K6 wnp-04_		7,50	57,89
K6 wnp-04_		4,50	56,34
K6 wnp-04_		1,50	47,93
K7 wnp-01_		7,50	60,17
K7 wnp-01_		4,50	59,90
K7 wnp-01_		1,50	58,57
K7 wnp-02_		7,50	56,69
K7 wnp-02_		4,50	54,80
K7 wnp-02_		1,50	45,59
K7 wnp-03_		7,50	42,77
K7 wnp-03_		4,50	41,42
K7 wnp-03_		1,50	39,80
K8 wnp-01_		7,50	60,07
K8 wnp-01_		4,50	59,87
K8 wnp-01_		1,50	58,57
K8 wnp-02_		7,50	55,68
K8 wnp-02_		4,50	53,68
K8 wnp-02_		1,50	40,85
K8 wnp-03_		7,50	44,90
K8 wnp-03_		4,50	43,21
K8 wnp-03_		1,50	41,81
K9 wnp-01_		7,50	59,82
K9 wnp-01_		4,50	59,60
K9 wnp-01_		1,50	58,33
K9 wnp-02_		7,50	55,96
K9 wnp-02_		4,50	54,32
K9 wnp-02_		1,50	42,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: N264
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K9 wnp-03_		7,50	42,02
K9 wnp-03_		4,50	39,02
K9 wnp-03_		1,50	38,70
Tk01_A		1,50	37,51
Tk02_A		1,50	39,63
Tk03_A		1,50	41,74
Tk04_A		1,50	45,11
Tk04_A		1,50	47,70
Tk05_A		1,50	55,03
Tk05_A		1,50	58,61
Tk06_A		1,50	60,09
Tk06_A		1,50	62,35
Tk07_A		1,50	62,11
Tk07_A		1,50	62,64
Tk08_A		1,50	61,78
Tk08_A		1,50	62,59
Tk09_A		1,50	60,80
Tk09_A		1,50	62,18
Tk10_A		1,50	61,84
Tk10_A		1,50	60,55
Tk11_A		1,50	60,14
Tk11_A		1,50	61,64
Tk12_A		1,50	61,60
Tk12_A		1,50	60,11
Tk13_A		1,50	60,55
Tk13_A		1,50	61,74
Tk14_A		1,50	60,79
Tk14_A		1,50	62,17
Tk15_A		1,50	61,86
Tk15_A		1,50	61,85
Tk16_A		1,50	51,51
Tk16_A		1,50	46,36
Tk17_A		1,50	43,67
Tk18_A		1,50	38,39
Tk19_A		1,50	37,65
Tk20_A		1,50	38,16
Tk21_A		1,50	37,34
Tk22_A		1,50	38,88
Tk23_A		1,50	38,66
Tk24_A		1,50	38,16
Tk25_A		1,50	37,39
Tk26_A		1,50	37,54
Tk27_A		1,50	37,99
Tk28_A		1,50	37,72
Tk29_A		1,50	37,68
Tk30_A		1,50	37,56
Tk31_A		1,50	38,77
Tk32_A		1,50	39,38
Tk33_A		1,50	41,89
Tk34_A		1,50	40,20
Tk35_A		1,50	40,38
Tk35_A		1,50	39,86
Tk36_A		1,50	40,29
Tk36_A		1,50	39,79
Tk37_A		1,50	47,22
Tk37_A		1,50	51,17
Tk38_A		1,50	51,16
Tk38_A		1,50	50,61
Tk39_A		1,50	48,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: N264
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Tk39_A		1,50	47,71
Tk40_A		1,50	45,86
Tk40_A		1,50	45,66
Tk41_A		1,50	47,10
Tk42_A		1,50	45,35
Tk43_A		1,50	48,03
Tk44_A		1,50	52,02
Tk45_A		1,50	52,41
Tk46_A		1,50	47,35
Tk47_A		1,50	45,84
Tk48_A		1,50	42,76
Tk49_A		1,50	42,25
Tk50_A		1,50	41,98
Tk51_A		1,50	42,06
Tk52_A		1,50	49,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Runmolen

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Runmolen
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K1 wnp-01_		7,50	43,99
K1 wnp-01_		4,50	44,05
K1 wnp-01_		1,50	43,28
K1 wnp-02_		7,50	40,10
K1 wnp-02_		4,50	40,02
K1 wnp-02_		1,50	38,90
K1 wnp-03_		7,50	24,77
K1 wnp-03_		4,50	22,45
K1 wnp-03_		1,50	27,19
K1 wnp-04_		7,50	38,83
K1 wnp-04_		4,50	38,74
K1 wnp-04_		1,50	37,61
K10 wnp-01		7,50	6,22
K10 wnp-01		4,50	4,70
K10 wnp-01		1,50	2,18
K10 wnp-02		7,50	22,13
K10 wnp-02		4,50	18,77
K10 wnp-02		1,50	15,59
K10 wnp-03		7,50	24,38
K10 wnp-03		4,50	21,55
K10 wnp-03		1,50	17,93
K11 wnp-01		7,50	10,40
K11 wnp-01		4,50	8,04
K11 wnp-01		1,50	6,08
K11 wnp-02		7,50	20,26
K11 wnp-02		4,50	16,73
K11 wnp-02		1,50	14,38
K11 wnp-03		7,50	23,81
K11 wnp-03		4,50	21,14
K11 wnp-03		1,50	18,03
K12 wnp-01		7,50	10,63
K12 wnp-01		4,50	8,78
K12 wnp-01		1,50	7,70
K12 wnp-02		7,50	21,98
K12 wnp-02		4,50	18,64
K12 wnp-02		1,50	15,79
K12 wnp-03		7,50	23,92
K12 wnp-03		4,50	20,77
K12 wnp-03		1,50	17,76
K13 wnp-01		7,50	14,79
K13 wnp-01		4,50	12,15
K13 wnp-01		1,50	11,63
K13 wnp-02		7,50	21,48
K13 wnp-02		4,50	17,60
K13 wnp-02		1,50	15,20
K13 wnp-03		7,50	25,27
K13 wnp-03		4,50	21,28
K13 wnp-03		1,50	17,59
K14 wnp-01		7,50	14,25
K14 wnp-01		4,50	11,78
K14 wnp-01		1,50	10,46
K14 wnp-02		7,50	28,22
K14 wnp-02		4,50	27,38
K14 wnp-02		1,50	26,53
K14 wnp-03		7,50	28,90
K14 wnp-03		4,50	27,31
K14 wnp-03		1,50	24,98
K15 wnp-01		7,50	13,48
K15 wnp-01		4,50	11,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Runmolen

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Runmolen
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K15 wnp-01		1,50	10,66
K15 wnp-02		7,50	31,05
K15 wnp-02		4,50	29,81
K15 wnp-02		1,50	27,80
K15 wnp-03		7,50	30,41
K15 wnp-03		4,50	28,75
K15 wnp-03		1,50	26,60
K15 wnp-04		7,50	28,46
K15 wnp-04		4,50	26,43
K15 wnp-04		1,50	24,88
K16 wnp-01		7,50	25,06
K16 wnp-01		4,50	23,65
K16 wnp-01		1,50	22,03
K16 wnp-02		7,50	34,37
K16 wnp-02		4,50	34,01
K16 wnp-02		1,50	31,89
K16 wnp-03		7,50	32,95
K16 wnp-03		4,50	31,97
K16 wnp-03		1,50	28,69
K16 wnp-04		7,50	33,07
K16 wnp-04		4,50	31,82
K16 wnp-04		1,50	21,02
K17 wnp-01		7,50	23,26
K17 wnp-01		4,50	21,95
K17 wnp-01		1,50	20,28
K17 wnp-02		7,50	32,64
K17 wnp-02		4,50	32,71
K17 wnp-02		1,50	30,71
K17 wnp-03		7,50	34,75
K17 wnp-03		4,50	33,94
K17 wnp-03		1,50	31,17
K18 wnp-01		7,50	20,58
K18 wnp-01		4,50	18,95
K18 wnp-01		1,50	17,50
K18 wnp-02		7,50	34,37
K18 wnp-02		4,50	32,43
K18 wnp-02		1,50	28,73
K19 wnp-01		7,50	13,62
K19 wnp-01		4,50	10,46
K19 wnp-01		1,50	11,32
K19 wnp-02		7,50	33,81
K19 wnp-02		4,50	30,99
K19 wnp-02		1,50	26,53
K2 wnp-01_		7,50	35,46
K2 wnp-01_		4,50	34,55
K2 wnp-01_		1,50	31,84
K2 wnp-02_		7,50	33,74
K2 wnp-02_		4,50	33,43
K2 wnp-02_		1,50	31,26
K2 wnp-03_		7,50	26,56
K2 wnp-03_		4,50	25,01
K2 wnp-03_		1,50	22,81
K2 wnp-04_		7,50	25,51
K2 wnp-04_		4,50	24,03
K2 wnp-04_		1,50	15,47
K20 wnp-01		7,50	15,21
K20 wnp-01		4,50	12,17
K20 wnp-01		1,50	11,40
K20 wnp-02		7,50	33,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Runmolen

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Runmolen
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K20 wnp-02		4,50	29,67
K20 wnp-02		1,50	24,10
K21 wnp-01		7,50	16,47
K21 wnp-01		4,50	13,76
K21 wnp-01		1,50	12,07
K21 wnp-02		7,50	32,38
K21 wnp-02		4,50	28,89
K21 wnp-02		1,50	23,92
K22 wnp-01		7,50	16,71
K22 wnp-01		4,50	14,27
K22 wnp-01		1,50	12,36
K22 wnp-02		7,50	32,88
K22 wnp-02		4,50	28,98
K22 wnp-02		1,50	21,91
K22 wnp-03		7,50	23,65
K22 wnp-03		4,50	18,87
K22 wnp-03		1,50	13,66
K23 wnp-01		7,50	13,24
K23 wnp-01		4,50	10,13
K23 wnp-01		1,50	9,27
K23 wnp-02		7,50	26,92
K23 wnp-02		4,50	21,79
K23 wnp-02		1,50	16,27
K23 wnp-03		7,50	33,76
K23 wnp-03		4,50	31,10
K23 wnp-03		1,50	28,20
K24 wnp-01		7,50	11,86
K24 wnp-01		4,50	9,07
K24 wnp-01		1,50	8,88
K24 wnp-02		7,50	34,05
K24 wnp-02		4,50	31,77
K24 wnp-02		1,50	29,30
K25 wnp-01		7,50	11,24
K25 wnp-01		4,50	8,72
K25 wnp-01		1,50	9,67
K25 wnp-02		7,50	34,96
K25 wnp-02		4,50	32,72
K25 wnp-02		1,50	30,17
K26 wnp-01		7,50	12,80
K26 wnp-01		4,50	10,46
K26 wnp-01		1,50	10,77
K26 wnp-02		7,50	35,67
K26 wnp-02		4,50	33,93
K26 wnp-02		1,50	31,39
K27 wnp-01		7,50	14,55
K27 wnp-01		4,50	13,00
K27 wnp-01		1,50	15,55
K27 wnp-02		7,50	36,20
K27 wnp-02		4,50	34,89
K27 wnp-02		1,50	32,48
K28 wnp-01		7,50	16,39
K28 wnp-01		4,50	14,67
K28 wnp-01		1,50	14,09
K28 wnp-02		7,50	34,72
K28 wnp-02		4,50	34,26
K28 wnp-02		1,50	32,13
K28 wnp-03		7,50	36,72
K28 wnp-03		4,50	35,95
K28 wnp-03		1,50	33,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Runmolen

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Runmolen
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K29 wnp-01		7,50	28,47
K29 wnp-01		4,50	26,92
K29 wnp-01		1,50	24,68
K29 wnp-02		7,50	40,44
K29 wnp-02		4,50	40,40
K29 wnp-02		1,50	40,94
K29 wnp-03		7,50	46,08
K29 wnp-03		4,50	46,37
K29 wnp-03		1,50	46,01
K29 wnp-04		7,50	41,75
K29 wnp-04		4,50	41,82
K29 wnp-04		1,50	41,14
K3 wnp-01_		7,50	31,01
K3 wnp-01_		4,50	29,86
K3 wnp-01_		1,50	28,10
K3 wnp-02_		7,50	23,95
K3 wnp-02_		4,50	22,70
K3 wnp-02_		1,50	20,56
K3 wnp-03_		7,50	27,43
K3 wnp-03_		4,50	26,10
K3 wnp-03_		1,50	15,31
K3 wnp-04_		7,50	28,82
K3 wnp-04_		4,50	26,99
K3 wnp-04_		1,50	24,88
K30 wnp-01		7,50	28,39
K30 wnp-01		4,50	26,42
K30 wnp-01		1,50	24,44
K30 wnp-02		7,50	46,00
K30 wnp-02		4,50	46,27
K30 wnp-02		1,50	45,88
K30 wnp-03		7,50	40,71
K30 wnp-03		4,50	40,63
K30 wnp-03		1,50	40,97
K31 wnp-01		7,50	28,36
K31 wnp-01		4,50	25,90
K31 wnp-01		1,50	23,87
K31 wnp-02		7,50	40,81
K31 wnp-02		4,50	40,71
K31 wnp-02		1,50	41,08
K31 wnp-03		7,50	46,01
K31 wnp-03		4,50	46,29
K31 wnp-03		1,50	45,88
K32 wnp-01		7,50	27,46
K32 wnp-01		4,50	25,55
K32 wnp-01		1,50	21,65
K32 wnp-02		7,50	46,07
K32 wnp-02		4,50	46,36
K32 wnp-02		1,50	45,95
K32 wnp-03		7,50	40,49
K32 wnp-03		4,50	40,47
K32 wnp-03		1,50	40,88
K33 wnp-01		7,50	27,94
K33 wnp-01		4,50	25,87
K33 wnp-01		1,50	23,82
K33 wnp-02		7,50	40,53
K33 wnp-02		4,50	40,41
K33 wnp-02		1,50	40,96
K33 wnp-03		7,50	46,12
K33 wnp-03		4,50	46,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Runmolen

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Runmolen
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K33 wnp-03		1,50	46,00
K34 wnp-01		7,50	26,63
K34 wnp-01		4,50	25,08
K34 wnp-01		1,50	20,50
K34 wnp-02		7,50	40,88
K34 wnp-02		4,50	40,84
K34 wnp-02		1,50	40,02
K34 wnp-03		7,50	46,09
K34 wnp-03		4,50	46,38
K34 wnp-03		1,50	45,95
K34 wnp-04		7,50	40,30
K34 wnp-04		4,50	40,24
K34 wnp-04		1,50	40,83
K35 wnp-01		7,50	29,44
K35 wnp-01		4,50	28,66
K35 wnp-01		1,50	25,67
K35 wnp-02		7,50	38,14
K35 wnp-02		4,50	38,00
K35 wnp-02		1,50	36,49
K35 wnp-03		7,50	38,66
K35 wnp-03		4,50	37,85
K35 wnp-03		1,50	34,82
K35 wnp-04		7,50	37,34
K35 wnp-04		4,50	36,40
K35 wnp-04		1,50	31,36
K36 wnp-01		7,50	34,19
K36 wnp-01		4,50	33,21
K36 wnp-01		1,50	29,78
K36 wnp-02		7,50	42,12
K36 wnp-02		4,50	42,22
K36 wnp-02		1,50	41,65
K36 wnp-03		7,50	46,22
K36 wnp-03		4,50	46,49
K36 wnp-03		1,50	46,10
K36 wnp-04		7,50	41,92
K36 wnp-04		4,50	42,02
K36 wnp-04		1,50	42,45
K37 wnp-01		7,50	12,26
K37 wnp-01		4,50	10,74
K37 wnp-01		1,50	10,55
K37 wnp-02		7,50	31,83
K37 wnp-02		4,50	31,22
K37 wnp-02		1,50	21,13
K37 wnp-03		7,50	29,91
K37 wnp-03		4,50	27,71
K37 wnp-03		1,50	25,54
K37 wnp-04		7,50	33,60
K37 wnp-04		4,50	33,24
K37 wnp-04		1,50	31,04
K37 wnp-05		1,50	13,70
K38 wnp-01		7,50	28,24
K38 wnp-01		4,50	27,77
K38 wnp-01		1,50	24,75
K38 wnp-02		7,50	35,23
K38 wnp-02		4,50	34,28
K38 wnp-02		1,50	32,03
K38 wnp-03		7,50	36,68
K38 wnp-03		4,50	36,48
K38 wnp-03		1,50	34,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Runmolen

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Runmolen
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K39 wnp-01		7,50	36,62
K39 wnp-01		4,50	35,62
K39 wnp-01		1,50	28,73
K39 wnp-02		7,50	38,15
K39 wnp-02		4,50	37,47
K39 wnp-02		1,50	35,58
K39 wnp-03		7,50	38,77
K39 wnp-03		4,50	38,57
K39 wnp-03		1,50	37,17
K4 wnp-01_		7,50	28,66
K4 wnp-01_		4,50	27,33
K4 wnp-01_		1,50	25,73
K4 wnp-02_		7,50	10,82
K4 wnp-02_		4,50	9,13
K4 wnp-02_		1,50	9,29
K4 wnp-03_		7,50	25,51
K4 wnp-03_		4,50	24,38
K4 wnp-03_		1,50	13,50
K4 wnp-04_		7,50	24,56
K4 wnp-04_		4,50	21,67
K4 wnp-04_		1,50	19,86
K40 wnp-01		7,50	33,33
K40 wnp-01		4,50	32,37
K40 wnp-01		1,50	29,03
K40 wnp-02		7,50	41,38
K40 wnp-02		4,50	41,44
K40 wnp-02		1,50	42,09
K40 wnp-03		7,50	46,38
K40 wnp-03		4,50	46,69
K40 wnp-03		1,50	46,34
K40 wnp-04		7,50	42,54
K40 wnp-04		4,50	42,70
K40 wnp-04		1,50	42,22
K41 wnp-01		7,50	28,65
K41 wnp-01		4,50	27,12
K41 wnp-01		1,50	22,87
K41 wnp-02		7,50	40,70
K41 wnp-02		4,50	40,59
K41 wnp-02		1,50	41,21
K41 wnp-03		7,50	46,05
K41 wnp-03		4,50	46,32
K41 wnp-03		1,50	45,88
K41 wnp-04		7,50	40,73
K41 wnp-04		4,50	40,60
K41 wnp-04		1,50	39,80
K42 wnp-01		7,50	28,84
K42 wnp-01		4,50	26,75
K42 wnp-01		1,50	24,84
K42 wnp-02		7,50	40,67
K42 wnp-02		4,50	40,58
K42 wnp-02		1,50	41,18
K42 wnp-03		7,50	45,88
K42 wnp-03		4,50	46,11
K42 wnp-03		1,50	45,63
K43 wnp-01		7,50	28,58
K43 wnp-01		4,50	26,30
K43 wnp-01		1,50	24,27
K43 wnp-02		7,50	40,84
K43 wnp-02		4,50	40,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Runmolen

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Runmolen
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K43 wnp-02		1,50	41,23
K43 wnp-03		7,50	45,92
K43 wnp-03		4,50	46,15
K43 wnp-03		1,50	45,68
K44 wnp-01		7,50	22,27
K44 wnp-01		4,50	16,83
K44 wnp-01		1,50	12,94
K44 wnp-02		7,50	41,49
K44 wnp-02		4,50	41,54
K44 wnp-02		1,50	40,76
K44 wnp-03		7,50	46,32
K44 wnp-03		4,50	46,64
K44 wnp-03		1,50	46,26
K44 wnp-04		7,50	40,91
K44 wnp-04		4,50	40,89
K44 wnp-04		1,50	41,35
K45 wnp-01		7,50	3,96
K45 wnp-01		4,50	2,31
K45 wnp-01		1,50	1,80
K45 wnp-02		7,50	34,01
K45 wnp-02		4,50	33,49
K45 wnp-02		1,50	31,40
K45 wnp-03		7,50	36,09
K45 wnp-03		4,50	34,66
K45 wnp-03		1,50	32,05
K46 wnp-01		7,50	6,84
K46 wnp-01		4,50	4,93
K46 wnp-01		1,50	2,94
K46 wnp-02		7,50	35,98
K46 wnp-02		4,50	33,98
K46 wnp-02		1,50	31,12
K47 wnp-01		7,50	9,19
K47 wnp-01		4,50	8,03
K47 wnp-01		1,50	7,50
K47 wnp-02		7,50	35,51
K47 wnp-02		4,50	33,12
K47 wnp-02		1,50	29,95
K48 wnp-01		7,50	6,47
K48 wnp-01		4,50	4,48
K48 wnp-01		1,50	3,28
K48 wnp-02		7,50	35,20
K48 wnp-02		4,50	32,62
K48 wnp-02		1,50	29,20
K49 wnp-01		7,50	9,34
K49 wnp-01		4,50	8,35
K49 wnp-01		1,50	7,68
K49 wnp-02		7,50	35,09
K49 wnp-02		4,50	32,40
K49 wnp-02		1,50	28,63
K5 wnp-01_		7,50	27,47
K5 wnp-01_		4,50	26,01
K5 wnp-01_		1,50	24,44
K5 wnp-02_		7,50	5,56
K5 wnp-02_		4,50	5,13
K5 wnp-02_		1,50	3,52
K5 wnp-03_		7,50	11,45
K5 wnp-03_		4,50	9,64
K5 wnp-03_		1,50	6,36
K5 wnp-04_		7,50	23,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Runmolen

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Runmolen
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K5 wnp-04_		4,50	20,66
K5 wnp-04_		1,50	18,64
K50 wnp-01		7,50	5,78
K50 wnp-01		4,50	3,97
K50 wnp-01		1,50	3,17
K50 wnp-02		7,50	35,07
K50 wnp-02		4,50	32,40
K50 wnp-02		1,50	28,77
K51 wnp-01		7,50	8,99
K51 wnp-01		4,50	8,38
K51 wnp-01		1,50	7,78
K51 wnp-02		7,50	34,80
K51 wnp-02		4,50	32,50
K51 wnp-02		1,50	29,06
K52 wnp-01		7,50	8,79
K52 wnp-01		4,50	8,02
K52 wnp-01		1,50	7,39
K52 wnp-02		7,50	29,15
K52 wnp-02		4,50	28,98
K52 wnp-02		1,50	26,59
K52 wnp-03		7,50	34,51
K52 wnp-03		4,50	32,81
K52 wnp-03		1,50	29,81
K6 wnp-01_		7,50	7,53
K6 wnp-01_		4,50	6,84
K6 wnp-01_		1,50	4,25
K6 wnp-02_		7,50	22,61
K6 wnp-02_		4,50	21,30
K6 wnp-02_		1,50	20,20
K6 wnp-03_		7,50	28,13
K6 wnp-03_		4,50	26,91
K6 wnp-03_		1,50	25,45
K6 wnp-04_		7,50	18,42
K6 wnp-04_		4,50	14,88
K6 wnp-04_		1,50	12,94
K7 wnp-01_		7,50	5,81
K7 wnp-01_		4,50	3,85
K7 wnp-01_		1,50	1,77
K7 wnp-02_		7,50	14,42
K7 wnp-02_		4,50	12,48
K7 wnp-02_		1,50	12,08
K7 wnp-03_		7,50	26,58
K7 wnp-03_		4,50	25,14
K7 wnp-03_		1,50	22,69
K8 wnp-01_		7,50	5,31
K8 wnp-01_		4,50	3,33
K8 wnp-01_		1,50	1,60
K8 wnp-02_		7,50	20,66
K8 wnp-02_		4,50	16,93
K8 wnp-02_		1,50	14,89
K8 wnp-03_		7,50	25,58
K8 wnp-03_		4,50	24,61
K8 wnp-03_		1,50	22,95
K9 wnp-01_		7,50	5,94
K9 wnp-01_		4,50	3,67
K9 wnp-01_		1,50	2,01
K9 wnp-02_		7,50	17,78
K9 wnp-02_		4,50	14,47
K9 wnp-02_		1,50	12,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Runmolen

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Runmolen
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K9 wnp-03_		7,50	24,02
K9 wnp-03_		4,50	20,72
K9 wnp-03_		1,50	17,88
Tk01_A		1,50	37,45
Tk02_A		1,50	27,24
Tk03_A		1,50	23,67
Tk04_A		1,50	19,58
Tk04_A		1,50	21,42
Tk05_A		1,50	15,02
Tk05_A		1,50	15,46
Tk06_A		1,50	20,75
Tk06_A		1,50	15,34
Tk07_A		1,50	14,27
Tk07_A		1,50	15,08
Tk08_A		1,50	13,96
Tk08_A		1,50	14,90
Tk09_A		1,50	14,14
Tk09_A		1,50	15,59
Tk10_A		1,50	15,43
Tk10_A		1,50	14,26
Tk11_A		1,50	15,12
Tk11_A		1,50	16,03
Tk12_A		1,50	16,36
Tk12_A		1,50	15,80
Tk13_A		1,50	15,80
Tk13_A		1,50	16,16
Tk14_A		1,50	15,77
Tk14_A		1,50	17,20
Tk15_A		1,50	17,16
Tk15_A		1,50	15,49
Tk16_A		1,50	31,24
Tk16_A		1,50	32,40
Tk17_A		1,50	33,48
Tk18_A		1,50	29,57
Tk19_A		1,50	26,77
Tk20_A		1,50	25,92
Tk21_A		1,50	24,93
Tk22_A		1,50	25,92
Tk23_A		1,50	26,90
Tk24_A		1,50	30,79
Tk25_A		1,50	31,80
Tk26_A		1,50	33,04
Tk27_A		1,50	34,85
Tk28_A		1,50	35,92
Tk29_A		1,50	32,23
Tk30_A		1,50	26,21
Tk31_A		1,50	25,46
Tk32_A		1,50	25,90
Tk33_A		1,50	25,86
Tk34_A		1,50	30,14
Tk35_A		1,50	35,88
Tk35_A		1,50	37,89
Tk36_A		1,50	42,28
Tk36_A		1,50	44,30
Tk37_A		1,50	30,67
Tk37_A		1,50	30,37
Tk38_A		1,50	32,46
Tk38_A		1,50	33,49
Tk39_A		1,50	36,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Runmolen

Rapport: Resultatentabel
Model: De Kwekerij - Basismodel (geen maatregelen)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Runmolen
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Tk39_A		1,50	37,69
Tk40_A		1,50	41,05
Tk40_A		1,50	43,43
Tk41_A		1,50	26,87
Tk42_A		1,50	26,82
Tk43_A		1,50	27,29
Tk44_A		1,50	33,62
Tk45_A		1,50	33,71
Tk46_A		1,50	33,13
Tk47_A		1,50	32,14
Tk48_A		1,50	30,69
Tk49_A		1,50	30,04
Tk50_A		1,50	30,05
Tk51_A		1,50	30,11
Tk52_A		1,50	31,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264 met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Laatste versie: kavel 44 tweekapper
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten N264
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K1 wnp-01_		7,50	38,63
K1 wnp-01_		4,50	36,21
K1 wnp-01_		1,50	33,07
K1 wnp-02_		7,50	40,65
K1 wnp-02_		4,50	37,94
K1 wnp-02_		1,50	34,74
K1 wnp-03_		7,50	41,48
K1 wnp-03_		4,50	39,04
K1 wnp-03_		1,50	35,32
K1 wnp-04_		7,50	38,41
K1 wnp-04_		4,50	36,82
K1 wnp-04_		1,50	33,28
K10 wnp-01		7,50	54,19
K10 wnp-01		4,50	47,97
K10 wnp-01		1,50	41,73
K10 wnp-02		7,50	47,72
K10 wnp-02		4,50	42,22
K10 wnp-02		1,50	37,79
K10 wnp-03		7,50	40,63
K10 wnp-03		4,50	38,13
K10 wnp-03		1,50	35,46
K11 wnp-01		7,50	53,95
K11 wnp-01		4,50	47,64
K11 wnp-01		1,50	42,70
K11 wnp-02		7,50	48,71
K11 wnp-02		4,50	44,47
K11 wnp-02		1,50	39,18
K11 wnp-03		7,50	43,80
K11 wnp-03		4,50	42,46
K11 wnp-03		1,50	40,73
K12 wnp-01		7,50	54,10
K12 wnp-01		4,50	47,34
K12 wnp-01		1,50	42,40
K12 wnp-02		7,50	48,34
K12 wnp-02		4,50	43,03
K12 wnp-02		1,50	38,00
K12 wnp-03		7,50	43,96
K12 wnp-03		4,50	42,47
K12 wnp-03		1,50	40,66
K13 wnp-01		7,50	55,41
K13 wnp-01		4,50	47,16
K13 wnp-01		1,50	41,92
K13 wnp-02		7,50	48,15
K13 wnp-02		4,50	42,19
K13 wnp-02		1,50	37,47
K13 wnp-03		7,50	46,85
K13 wnp-03		4,50	45,47
K13 wnp-03		1,50	43,61
K14 wnp-01		7,50	56,72
K14 wnp-01		4,50	47,13
K14 wnp-01		1,50	42,19
K14 wnp-02		7,50	52,41
K14 wnp-02		4,50	45,12
K14 wnp-02		1,50	39,52
K14 wnp-03		7,50	46,46
K14 wnp-03		4,50	44,98
K14 wnp-03		1,50	43,18
K15 wnp-01		7,50	58,39
K15 wnp-01		4,50	48,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264 met maatregelen

Rapport:Resultatentabel

Model:Laatste versie: kavel 44 tweekapper

Groep:LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groepsreductie:N264

Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K15 wnp-01		1,50	42,63
K15 wnp-02		7,50	56,56
K15 wnp-02		4,50	48,92
K15 wnp-02		1,50	45,64
K15 wnp-03		7,50	48,34
K15 wnp-03		4,50	47,21
K15 wnp-03		1,50	45,91
K15 wnp-04		7,50	51,36
K15 wnp-04		4,50	44,10
K15 wnp-04		1,50	39,43
K16 wnp-01		7,50	52,95
K16 wnp-01		4,50	51,18
K16 wnp-01		1,50	49,71
K16 wnp-02		7,50	52,61
K16 wnp-02		4,50	51,27
K16 wnp-02		1,50	49,70
K16 wnp-03		7,50	42,22
K16 wnp-03		4,50	39,20
K16 wnp-03		1,50	35,98
K16 wnp-04		7,50	47,87
K16 wnp-04		4,50	45,03
K16 wnp-04		1,50	43,15
K17 wnp-01		7,50	50,51
K17 wnp-01		4,50	48,37
K17 wnp-01		1,50	47,08
K17 wnp-02		7,50	49,24
K17 wnp-02		4,50	46,67
K17 wnp-02		1,50	43,67
K17 wnp-03		7,50	41,05
K17 wnp-03		4,50	38,77
K17 wnp-03		1,50	36,55
K18 wnp-01		7,50	50,25
K18 wnp-01		4,50	48,01
K18 wnp-01		1,50	46,68
K18 wnp-02		7,50	40,46
K18 wnp-02		4,50	37,99
K18 wnp-02		1,50	35,39
K19 wnp-01		7,50	49,94
K19 wnp-01		4,50	47,49
K19 wnp-01		1,50	45,88
K19 wnp-02		7,50	39,96
K19 wnp-02		4,50	37,53
K19 wnp-02		1,50	35,10
K2 wnp-01_		7,50	39,29
K2 wnp-01_		4,50	36,87
K2 wnp-01_		1,50	34,51
K2 wnp-02_		7,50	42,09
K2 wnp-02_		4,50	38,58
K2 wnp-02_		1,50	35,06
K2 wnp-03_		7,50	42,40
K2 wnp-03_		4,50	39,38
K2 wnp-03_		1,50	35,59
K2 wnp-04_		7,50	40,34
K2 wnp-04_		4,50	38,70
K2 wnp-04_		1,50	34,99
K20 wnp-01		7,50	49,34
K20 wnp-01		4,50	47,06
K20 wnp-01		1,50	45,56
K20 wnp-02		7,50	39,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264 met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Laatste versie: kavel 44 tweekapper
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten N264
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K20 wnp-02		4,50	37,39
K20 wnp-02		1,50	35,08
K21 wnp-01		7,50	48,55
K21 wnp-01		4,50	46,66
K21 wnp-01		1,50	45,20
K21 wnp-02		7,50	39,35
K21 wnp-02		4,50	37,14
K21 wnp-02		1,50	34,83
K22 wnp-01		7,50	48,42
K22 wnp-01		4,50	46,53
K22 wnp-01		1,50	45,02
K22 wnp-02		7,50	39,29
K22 wnp-02		4,50	36,99
K22 wnp-02		1,50	34,70
K22 wnp-03		7,50	44,19
K22 wnp-03		4,50	39,30
K22 wnp-03		1,50	36,06
K23 wnp-01		7,50	45,34
K23 wnp-01		4,50	41,64
K23 wnp-01		1,50	38,68
K23 wnp-02		7,50	45,00
K23 wnp-02		4,50	39,65
K23 wnp-02		1,50	36,18
K23 wnp-03		7,50	41,22
K23 wnp-03		4,50	37,57
K23 wnp-03		1,50	35,07
K24 wnp-01		7,50	44,43
K24 wnp-01		4,50	41,23
K24 wnp-01		1,50	38,39
K24 wnp-02		7,50	41,27
K24 wnp-02		4,50	38,09
K24 wnp-02		1,50	35,95
K25 wnp-01		7,50	43,62
K25 wnp-01		4,50	40,60
K25 wnp-01		1,50	37,93
K25 wnp-02		7,50	41,26
K25 wnp-02		4,50	37,89
K25 wnp-02		1,50	35,34
K26 wnp-01		7,50	43,25
K26 wnp-01		4,50	40,01
K26 wnp-01		1,50	37,26
K26 wnp-02		7,50	40,87
K26 wnp-02		4,50	37,70
K26 wnp-02		1,50	35,14
K27 wnp-01		7,50	43,17
K27 wnp-01		4,50	39,66
K27 wnp-01		1,50	36,57
K27 wnp-02		7,50	40,61
K27 wnp-02		4,50	37,77
K27 wnp-02		1,50	35,16
K28 wnp-01		7,50	43,40
K28 wnp-01		4,50	40,01
K28 wnp-01		1,50	36,56
K28 wnp-02		7,50	40,70
K28 wnp-02		4,50	37,19
K28 wnp-02		1,50	34,29
K28 wnp-03		7,50	40,65
K28 wnp-03		4,50	37,72
K28 wnp-03		1,50	35,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264 met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Laatste versie: kavel 44 tweekapper
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: N264
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K29 wnp-01		7,50	41,28
K29 wnp-01		4,50	38,71
K29 wnp-01		1,50	35,41
K29 wnp-02		7,50	41,09
K29 wnp-02		4,50	36,36
K29 wnp-02		1,50	32,80
K29 wnp-03		7,50	37,88
K29 wnp-03		4,50	36,27
K29 wnp-03		1,50	33,34
K29 wnp-04		7,50	37,94
K29 wnp-04		4,50	35,97
K29 wnp-04		1,50	33,14
K3 wnp-01_		7,50	45,56
K3 wnp-01_		4,50	43,84
K3 wnp-01_		1,50	41,77
K3 wnp-02_		7,50	43,14
K3 wnp-02_		4,50	39,98
K3 wnp-02_		1,50	36,60
K3 wnp-03_		7,50	41,33
K3 wnp-03_		4,50	39,66
K3 wnp-03_		1,50	36,24
K3 wnp-04_		7,50	42,97
K3 wnp-04_		4,50	40,74
K3 wnp-04_		1,50	40,46
K30 wnp-01		7,50	42,43
K30 wnp-01		4,50	38,84
K30 wnp-01		1,50	35,60
K30 wnp-02		7,50	37,91
K30 wnp-02		4,50	35,77
K30 wnp-02		1,50	32,92
K30 wnp-03		7,50	39,59
K30 wnp-03		4,50	35,57
K30 wnp-03		1,50	31,98
K31 wnp-01		7,50	42,31
K31 wnp-01		4,50	38,62
K31 wnp-01		1,50	35,50
K31 wnp-02		7,50	41,67
K31 wnp-02		4,50	36,72
K31 wnp-02		1,50	33,22
K31 wnp-03		7,50	38,17
K31 wnp-03		4,50	35,87
K31 wnp-03		1,50	33,11
K32 wnp-01		7,50	43,25
K32 wnp-01		4,50	39,84
K32 wnp-01		1,50	36,59
K32 wnp-02		7,50	37,59
K32 wnp-02		4,50	35,56
K32 wnp-02		1,50	32,85
K32 wnp-03		7,50	40,82
K32 wnp-03		4,50	36,73
K32 wnp-03		1,50	33,16
K33 wnp-01		7,50	43,95
K33 wnp-01		4,50	40,36
K33 wnp-01		1,50	36,21
K33 wnp-02		7,50	42,76
K33 wnp-02		4,50	37,46
K33 wnp-02		1,50	33,87
K33 wnp-03		7,50	37,81
K33 wnp-03		4,50	36,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264 met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Laatste versie: kavel 44 tweekapper
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: N264
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K33 wnp-03		1,50	33,36
K34 wnp-01		7,50	45,97
K34 wnp-01		4,50	41,99
K34 wnp-01		1,50	38,22
K34 wnp-02		7,50	43,55
K34 wnp-02		4,50	40,21
K34 wnp-02		1,50	37,71
K34 wnp-03		7,50	39,23
K34 wnp-03		4,50	37,20
K34 wnp-03		1,50	34,86
K34 wnp-04		7,50	42,44
K34 wnp-04		4,50	37,63
K34 wnp-04		1,50	34,15
K35 wnp-01		7,50	49,93
K35 wnp-01		4,50	47,88
K35 wnp-01		1,50	46,15
K35 wnp-02		7,50	49,89
K35 wnp-02		4,50	48,01
K35 wnp-02		1,50	45,66
K35 wnp-03		7,50	44,69
K35 wnp-03		4,50	42,68
K35 wnp-03		1,50	40,75
K35 wnp-04		7,50	42,47
K35 wnp-04		4,50	39,02
K35 wnp-04		1,50	36,06
K36 wnp-01		7,50	46,50
K36 wnp-01		4,50	42,91
K36 wnp-01		1,50	40,54
K36 wnp-02		7,50	46,60
K36 wnp-02		4,50	44,54
K36 wnp-02		1,50	42,15
K36 wnp-03		7,50	37,91
K36 wnp-03		4,50	35,75
K36 wnp-03		1,50	32,91
K36 wnp-04		7,50	44,21
K36 wnp-04		4,50	39,77
K36 wnp-04		1,50	35,98
K37 wnp-01		7,50	58,74
K37 wnp-01		4,50	56,09
K37 wnp-01		1,50	54,53
K37 wnp-02		7,50	56,99
K37 wnp-02		4,50	48,28
K37 wnp-02		1,50	39,19
K37 wnp-03		7,50	46,98
K37 wnp-03		4,50	41,37
K37 wnp-03		1,50	36,47
K37 wnp-04		7,50	49,44
K37 wnp-04		4,50	46,74
K37 wnp-04		1,50	44,20
K37 wnp-05		1,50	54,03
K38 wnp-01		7,50	52,21
K38 wnp-01		4,50	48,29
K38 wnp-01		1,50	43,47
K38 wnp-02		7,50	52,46
K38 wnp-02		4,50	48,38
K38 wnp-02		1,50	39,87
K38 wnp-03		7,50	48,58
K38 wnp-03		4,50	46,62
K38 wnp-03		1,50	44,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264 met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Laatste versie: kavel 44 tweekapper
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: N264
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K39 wnp-01		7,50	50,68
K39 wnp-01		4,50	47,12
K39 wnp-01		1,50	40,49
K39 wnp-02		7,50	43,66
K39 wnp-02		4,50	40,04
K39 wnp-02		1,50	34,77
K39 wnp-03		7,50	46,61
K39 wnp-03		4,50	44,14
K39 wnp-03		1,50	41,70
K4 wnp-01_		7,50	45,90
K4 wnp-01_		4,50	43,53
K4 wnp-01_		1,50	41,28
K4 wnp-02_		7,50	47,10
K4 wnp-02_		4,50	43,82
K4 wnp-02_		1,50	39,96
K4 wnp-03_		7,50	43,74
K4 wnp-03_		4,50	42,19
K4 wnp-03_		1,50	40,38
K4 wnp-04_		7,50	45,05
K4 wnp-04_		4,50	43,76
K4 wnp-04_		1,50	43,86
K40 wnp-01		7,50	45,12
K40 wnp-01		4,50	39,93
K40 wnp-01		1,50	37,42
K40 wnp-02		7,50	47,50
K40 wnp-02		4,50	43,90
K40 wnp-02		1,50	36,94
K40 wnp-03		7,50	39,88
K40 wnp-03		4,50	37,83
K40 wnp-03		1,50	34,04
K40 wnp-04		7,50	45,37
K40 wnp-04		4,50	42,92
K40 wnp-04		1,50	40,67
K41 wnp-01		7,50	49,92
K41 wnp-01		4,50	46,99
K41 wnp-01		1,50	42,88
K41 wnp-02		7,50	43,65
K41 wnp-02		4,50	40,42
K41 wnp-02		1,50	36,61
K41 wnp-03		7,50	39,31
K41 wnp-03		4,50	37,54
K41 wnp-03		1,50	35,18
K41 wnp-04		7,50	48,48
K41 wnp-04		4,50	45,47
K41 wnp-04		1,50	40,68
K42 wnp-01		7,50	48,72
K42 wnp-01		4,50	46,06
K42 wnp-01		1,50	40,83
K42 wnp-02		7,50	45,18
K42 wnp-02		4,50	42,99
K42 wnp-02		1,50	36,49
K42 wnp-03		7,50	41,19
K42 wnp-03		4,50	39,74
K42 wnp-03		1,50	38,17
K43 wnp-01		7,50	49,42
K43 wnp-01		4,50	46,80
K43 wnp-01		1,50	40,61
K43 wnp-02		7,50	49,86
K43 wnp-02		4,50	47,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264 met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Laatste versie: kavel 44 tweekapper
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten N264
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K43 wnp-02		1,50	38,99
K43 wnp-03		7,50	41,05
K43 wnp-03		4,50	39,54
K43 wnp-03		1,50	37,83
K44 wnp-01		7,50	52,86
K44 wnp-01		4,50	51,09
K44 wnp-01		1,50	47,69
K44 wnp-02		7,50	51,39
K44 wnp-02		4,50	50,21
K44 wnp-02		1,50	48,69
K44 wnp-03		7,50	37,85
K44 wnp-03		4,50	35,94
K44 wnp-03		1,50	33,10
K44 wnp-04		7,50	42,32
K44 wnp-04		4,50	37,89
K44 wnp-04		1,50	34,82
K45 wnp-01		7,50	60,63
K45 wnp-01		4,50	60,38
K45 wnp-01		1,50	59,55
K45 wnp-02		7,50	56,70
K45 wnp-02		4,50	56,33
K45 wnp-02		1,50	56,39
K45 wnp-03		7,50	45,36
K45 wnp-03		4,50	43,20
K45 wnp-03		1,50	39,51
K46 wnp-01		7,50	60,71
K46 wnp-01		4,50	60,46
K46 wnp-01		1,50	59,65
K46 wnp-02		7,50	44,48
K46 wnp-02		4,50	42,19
K46 wnp-02		1,50	38,78
K47 wnp-01		7,50	60,75
K47 wnp-01		4,50	60,51
K47 wnp-01		1,50	59,71
K47 wnp-02		7,50	41,11
K47 wnp-02		4,50	38,27
K47 wnp-02		1,50	37,28
K48 wnp-01		7,50	60,77
K48 wnp-01		4,50	60,54
K48 wnp-01		1,50	59,76
K48 wnp-02		7,50	40,46
K48 wnp-02		4,50	37,18
K48 wnp-02		1,50	36,27
K49 wnp-01		7,50	60,83
K49 wnp-01		4,50	60,60
K49 wnp-01		1,50	59,84
K49 wnp-02		7,50	39,42
K49 wnp-02		4,50	36,41
K49 wnp-02		1,50	35,87
K5 wnp-01_		7,50	48,28
K5 wnp-01_		4,50	43,49
K5 wnp-01_		1,50	39,87
K5 wnp-02_		7,50	50,75
K5 wnp-02_		4,50	47,00
K5 wnp-02_		1,50	43,69
K5 wnp-03_		7,50	48,43
K5 wnp-03_		4,50	45,89
K5 wnp-03_		1,50	43,02
K5 wnp-04_		7,50	42,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264 met maatregelen

Rapport:Resultatentabel

Model:Laatste versie: kavel 44 tweekapper

Groep:LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groepsreductie:N264

Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K5 wnp-04_		4,50	39,74
K5 wnp-04_		1,50	35,52
K50 wnp-01		7,50	60,53
K50 wnp-01		4,50	60,24
K50 wnp-01		1,50	59,33
K50 wnp-02		7,50	43,92
K50 wnp-02		4,50	40,85
K50 wnp-02		1,50	37,65
K51 wnp-01		7,50	60,57
K51 wnp-01		4,50	60,30
K51 wnp-01		1,50	59,49
K51 wnp-02		7,50	45,16
K51 wnp-02		4,50	42,29
K51 wnp-02		1,50	38,45
K52 wnp-01		7,50	60,60
K52 wnp-01		4,50	60,43
K52 wnp-01		1,50	59,64
K52 wnp-02		7,50	56,78
K52 wnp-02		4,50	57,40
K52 wnp-02		1,50	57,33
K52 wnp-03		7,50	44,49
K52 wnp-03		4,50	41,55
K52 wnp-03		1,50	37,93
K6 wnp-01_		7,50	54,58
K6 wnp-01_		4,50	48,01
K6 wnp-01_		1,50	44,57
K6 wnp-02_		7,50	49,13
K6 wnp-02_		4,50	45,46
K6 wnp-02_		1,50	42,09
K6 wnp-03_		7,50	44,55
K6 wnp-03_		4,50	40,33
K6 wnp-03_		1,50	37,26
K6 wnp-04_		7,50	51,20
K6 wnp-04_		4,50	44,57
K6 wnp-04_		1,50	40,99
K7 wnp-01_		7,50	54,89
K7 wnp-01_		4,50	48,27
K7 wnp-01_		1,50	43,45
K7 wnp-02_		7,50	47,88
K7 wnp-02_		4,50	43,11
K7 wnp-02_		1,50	38,72
K7 wnp-03_		7,50	41,43
K7 wnp-03_		4,50	40,47
K7 wnp-03_		1,50	38,73
K8 wnp-01_		7,50	54,85
K8 wnp-01_		4,50	48,28
K8 wnp-01_		1,50	43,13
K8 wnp-02_		7,50	48,66
K8 wnp-02_		4,50	43,04
K8 wnp-02_		1,50	38,43
K8 wnp-03_		7,50	44,17
K8 wnp-03_		4,50	42,59
K8 wnp-03_		1,50	40,98
K9 wnp-01_		7,50	54,87
K9 wnp-01_		4,50	48,14
K9 wnp-01_		1,50	42,79
K9 wnp-02_		7,50	49,33
K9 wnp-02_		4,50	43,67
K9 wnp-02_		1,50	40,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264 met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Laatste versie: kavel 44 tweekapper
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: N264
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
K9 wnp-03_		7,50	40,37
K9 wnp-03_		4,50	37,65
K9 wnp-03_		1,50	37,30
Tk01_A		1,50	37,30
Tk02_A		1,50	38,29
Tk03_A		1,50	39,79
Tk04_A		1,50	40,46
Tk04_A		1,50	41,40
Tk05_A		1,50	45,24
Tk05_A		1,50	46,55
Tk06_A		1,50	45,20
Tk06_A		1,50	43,65
Tk07_A		1,50	44,45
Tk07_A		1,50	44,71
Tk08_A		1,50	44,08
Tk08_A		1,50	44,58
Tk09_A		1,50	44,45
Tk09_A		1,50	43,91
Tk10_A		1,50	43,89
Tk10_A		1,50	44,29
Tk11_A		1,50	43,90
Tk11_A		1,50	43,74
Tk12_A		1,50	43,72
Tk12_A		1,50	44,08
Tk13_A		1,50	43,85
Tk13_A		1,50	43,40
Tk14_A		1,50	44,02
Tk14_A		1,50	43,63
Tk15_A		1,50	44,65
Tk15_A		1,50	45,37
Tk16_A		1,50	49,40
Tk16_A		1,50	42,67
Tk17_A		1,50	39,54
Tk18_A		1,50	38,26
Tk19_A		1,50	37,71
Tk20_A		1,50	37,41
Tk21_A		1,50	37,32
Tk22_A		1,50	37,88
Tk23_A		1,50	38,09
Tk24_A		1,50	37,41
Tk25_A		1,50	37,40
Tk26_A		1,50	37,53
Tk27_A		1,50	37,53
Tk28_A		1,50	37,74
Tk29_A		1,50	37,64
Tk30_A		1,50	37,61
Tk31_A		1,50	38,39
Tk32_A		1,50	38,27
Tk33_A		1,50	39,00
Tk34_A		1,50	38,87
Tk35_A		1,50	39,26
Tk35_A		1,50	38,30
Tk36_A		1,50	38,97
Tk36_A		1,50	37,83
Tk37_A		1,50	41,17
Tk37_A		1,50	42,54
Tk38_A		1,50	43,08
Tk38_A		1,50	42,61
Tk39_A		1,50	41,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264 met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Laatste versie: kavel 44 tweekapper
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: N264
Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Tk39_A		1,50	41,37
Tk40_A		1,50	40,73
Tk40_A		1,50	40,33
Tk41_A		1,50	44,66
Tk42_A		1,50	42,23
Tk43_A		1,50	41,96
Tk44_A		1,50	46,36
Tk45_A		1,50	44,16
Tk46_A		1,50	41,27
Tk47_A		1,50	40,89
Tk48_A		1,50	40,22
Tk49_A		1,50	40,47
Tk50_A		1,50	40,61
Tk51_A		1,50	40,96
Tk52_A		1,50	47,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N264 tav bestaande woningen (incl. maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Kopie van Wegverkeerslawaaï basis (iDelft) - scherm 5,5m* aanpassing maaiveld - aangepast sted. plan
Groep: N264
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Run-09_A	Runmolen 9	1,50	44,62
Run-09_B	Runmolen 9	4,50	46,28
Run-09_C	Runmolen 9	7,50	47,57
Run-11_A	Runmolen 11	1,50	42,58
Run-11_B	Runmolen 11	4,50	44,36
Run-11_C	Runmolen 11	7,50	45,93
Run-13_A	Runmolen 13	1,50	41,53
Run-13_B	Runmolen 13	4,50	43,30
Run-13_C	Runmolen 13	7,50	45,12
Run-15_A	Runmolen 15	1,50	38,36
Run-15_B	Runmolen 15	4,50	41,85
Run-15_C	Runmolen 15	7,50	44,07
Run-17_A	Runmolen 17	1,50	38,15
Run-17_B	Runmolen 17	4,50	40,99
Run-17_C	Runmolen 17	7,50	44,00
Run-19_A	Runmolen 19	1,50	38,53
Run-19_B	Runmolen 19	4,50	41,55
Run-19_C	Runmolen 19	7,50	44,74
Run-21_A	Runmolen 21	1,50	38,62
Run-21_B	Runmolen 21	4,50	40,87
Run-21_C	Runmolen 21	7,50	43,24
Run-23_A	Runmolen 23	1,50	36,51
Run-23_B	Runmolen 23	4,50	39,30
Run-23_C	Runmolen 23	7,50	42,24
Run-25_A	Runmolen 25	1,50	35,28
Run-25_B	Runmolen 25	4,50	38,21
Run-25_C	Runmolen 25	7,50	41,21
Run-27_A	Runmolen 27	1,50	35,57
Run-27_B	Runmolen 27	4,50	38,44
Run-27_C	Runmolen 27	7,50	41,34
Run-29_A	Runmolen 29	1,50	35,70
Run-29_B	Runmolen 29	4,50	38,51
Run-29_C	Runmolen 29	7,50	41,35
Run-31_A	Runmolen 31	1,50	35,06
Run-31_B	Runmolen 31	4,50	37,68
Run-31_C	Runmolen 31	7,50	40,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

