

BIJLAGE 5. SAMENVATTING ONLINE WATERTOETS



datum 5-2-2015
dossiercode 20150205-38-10351

Samenvatting uitkomsten digitale watertoets

Algemene gegevens aanvrager

Naam aanvrager: Hendrik Meerbeek
Organisatie: SPA ingenieurs
Straat/postbus: Klinkenbergerweg
Huisnummer: 30a
Postcode : 6711 MK
Plaats : Ede
Telefoon : 0318-614383
E-mail : hendrik@spaingenieurs.nl

Contactpersoon gemeente

Gemeente : Uden
Contactpersoon : Harry Bouquet
Telefoon : 140413
E-mail : harry.bouquet@uden.nl

Algemene plangegevens

Naam en/of omschrijving van het plan : Verlengde Noordlaan Odiliapeel, gemeente Uden
Straat : Noordlaan
Huisnummer : ongenummerd
Postcode : geen
Plaats : Odiliapeel
Kadastraal adres : D 2955 e.v.a.
Plangebied oppervlak : 25000 m2

Kaartmateriaal

Heeft het ingetekende plangebied een beperkingsgebied geraakt? **ja**

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?

Uden

Vragen:

Houdt het plan uitsluitend een interne functieverandering voor een gebouw in? Hierbij is ook geen sprake van een verhardingstoename en/of afkoppeling van hemelwater?

nee

Is er sprake van een directe lozing van afvalwater op oppervlaktewater?

nee

Vervolg vragen:

Omvat het plan een verhardingstoename of een afkoppeling van hemelwater (oppervlak) waarbij het oppervlak 2000 m2 of meer bedraagt?

ja

Wordt het hemelwater verwerkt buiten het plangebied?

nee

Betreft het de bouw van minimaal 100 woningen en/of de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein?

nee

Worden er in het plan wijzigingen in en rond het oppervlaktewatersysteem (let op keurzone van 5m) aangebracht?

ja

Is er sprake van een grondwateronttrekking (inclusief drainage)?

nee

Aanvullende vragen:

Neemt de hoeveelheid verharding toe? Zo ja, hoeveel m2 ?

5500 m2

Wordt er verhard oppervlak afgekoppeld? Zo ja, hoeveel m2?

5500 of 0

Hoe groot is de berekende infiltratie-/waterbergingsbehoefte (m3)?

263 m3

Hoe wordt in het plan het hemelwater verwerkt?

1 Via een gescheidenstelsel: hemelwater wordt geïnfiltreerd **ja**

2 Via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater

3 Via een gemengd stelsel

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?

nee

Ontwatering?

1. De ontwatering is voldoende **ja**

2. De ontwatering is onvoldoende

De WaterToets 2014