

DAKOVERZICHT



3D-AANZICHT



GEVEL AS 1



GEVEL AS A



AANZICHT AS 3



AANZICHT AS B T/M H



GEVEL AS 7



GEVEL AS J

RENVOOI

STAALKWALITEIT PROFIELEN ZIE PROFIELENLIJST.
BOUTKWALITEIT 8.8. (MINIMAAL 2 BOUTEN PER VERBINDING)
INDIEN NIET ANDERS VERMELD, LASSEN a MIN. = 5MM/0,5 t. (t=plaatdikte)
ANKERKWALITEIT 4.6 GEROLDE DRAAD, MET HAAK.
ANKERKWALITEIT 8.8 GEROLDE DRAAD, MET VOLGPLAAT.

AANSLUITINGEN EN VERBINDINGEN TE BEREKENEN DOOR STAALLEVERANCIER
MONTAGE STAALCONSTRUCTIE CONFORM MONTAGEPLAN STAALLEVERANCIER / AANNEMER
VOLGENS NEN-EN 1090.

STELLAGEN UITVOEREN MET KRIMPARME MORTEL.
VOETPLATEN KOLOMMEN ONDERKOUWEN MET KRIMPARME MORTEL VOORDAT
VERDIEPINGSVLOER GELEGD WORDT.

WINDVERBANDEN STRAK EN NASTELBAAR UITVOEREN
POSITIE WINDVERBANDEN T.O.V. KOLOMMEN E.D. NADER TE BEPALEN AAN DE HAND
VAN BOUWKUNDIGE DETAILS

ALLE MATEN IN MM.

Opdrachtgever: RVR BETONPOMPEN	Ontwerper: ARCO ARCHITECTEN
Project: BEDRIJFSVERPLAATSING ACHTHOVEN OOST 13 MONTFOORT	
Onderdeel: OVERZICHT STAALCONSTRUCTIE (BLAD 1)	

Gemaand	TVDL		
Datum	20.07.2022		
Formaat	A0		
Schaal	1:100		
Fase	UITVOERING		
Status	DEFINITIEF	Wijz. A	07.11.2022

Ingenieursbureau HeRoCon b.v.
Adviesbureau voor hout-, staal- en betonconstructies

HeRoCon Project nr.	Blad nr.	Rev.
2022060	UV-C4601	A

Dit ontwerp is eigendom van HeRoCon. Niets uit deze tekening mag worden vermenigvuldigd en/of geredigeerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle maten moeten worden gecontroleerd.

Made Students