

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

in het kader van een TAM-omgevingsplan



ADROMI GROEP



ADROMI GROEP

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

in het kader van een TAM-omgevingsplan

Adromi B.V.
Reeweg 146
3343 AP Hendrik-Ido-Ambacht

T 078 – 684 55 55
F 078 – 684 55 59

info@adromi.nl
www.adromi.nl

K.v.K. 230.825.46 te Rotterdam
BTW: 8050.63.286.B.01
IBAN: NL75RABO0385477481

Projectnummer: R202530
Versie: 01
Status: Definitief

Datum: 28-10-2025

Auteur: F. Erdem
Geaccordeerd: E. de Bruijn

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Situatiebeschrijving.....	5
3.	Normstelling	6
3.1.	Bedrijven en milieuzonering	6
3.2.	Besluit kwaliteit leefomgeving	8
4.	Uitgangspunten	9
4.1.	Rekenmodel.....	9
4.2.	Verkeersgeneratie van de ontwikkeling.....	9
5.	Resultaten en conclusie	12
5.1.	Toelaten van nieuwe wegen	12
5.2.	Indirecte akoestische effecten vanwege de beoogde uitbreiding	12

Bijlagen

Bijlage 1 – Kaartmateriaal

Bijlage 2 – Verkeersgeneratie

Bijlage 3 – Invoergegevens Geomilieu

Bijlage 4 – Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

1. Inleiding

Het initiatief is om het bedrijventerrein 'De Vlaschaard' te Eede in noordwestelijke richting uit te breiden. Er zal circa 3,5 hectare aan het bedrijventerrein worden toegevoegd waarop de vestiging van bedrijvigheid tot en met milieucategorie 3.2 zal worden toegestaan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het geldende omgevingsplan noodzakelijk. Hier wordt invulling aan gegeven met een *tijdelijke alternatieve maatregel (TAM)* op het omgevingsplan (hierna: TAM-omgevingsplan).


In het kader van de te doorlopen planologische procedure dient onder andere het aspect geluid te worden beschouwd. Onderzocht wordt of de ontwikkeling voor het aspect geluid planologisch inpasbaar is, en sprake zal zijn van een *evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL)*.

Hiertoe is enerzijds de (in planologische zin) akoestische invulling van de uitbreiding en anderzijds de verkeersaantrekkende werking ten gevolge van de uitbreiding in beschouwing genomen.

In de hiernavolgende hoofdstukken worden achtereenvolgens het wettelijk kader, de uitgangspunten, de resultaten en de beoordeling beschreven.

2. Situatiebeschrijving

De ontwikkeling heeft betrekking op het bedrijventerrein 'De Vlaschaard' te Eede (gemeente Sluis). Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Aardenburg, sectie G, nummer 426 en 427. In onderstaande figuur 1 wordt de ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 1: Ligging plangebied uitbreiding bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede (bron: ruimtelijkeplannen.nl, bewerkt)

In de huidige situatie is het perceel bestemd voor agrarische doeleinden en wordt deze ten noorden en ten westen ook begrensd door agrarische gronden. Het voornemen is om dit perceel bij het bedrijventerrein 'De Vlaschaard' te betrekken. Op het terrein zal vestiging van bedrijvigheid tot en met milieucategorie 3.2 worden toegestaan.

De bestaande Wervenweg en Ambachtsweg zullen worden doorgetrokken naar dit perceel. Verder wordt het plangebied voorzien van de nodige groen- en watervoorzieningen.



Figuur 2: Uitbreiding bedrijventerrein 'De Vlaschaard' in paars aangeduid (bron: juist)

3. Normstelling

3.1. Bedrijven en milieuzonering

Bij planologische procedures moet aangetoond worden dat er sprake is van een *‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’* (ETFAL). In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het hiervoor gebruikelijke toetsingskader van de VNG-handreiking *‘Bedrijven en milieuzonering’*.

Voor het aspect geluid zijn in de VNG-handreiking richtafstanden opgenomen voor bedrijvigheid ten opzichte van geluidgevoelige bestemmingen. De richtafstanden zijn afhankelijk van de milieucategorie van de bedrijven en de gebiedstypering. Als de richtafstanden worden gerespecteerd is in beginsel sprake van ETFAL.

Het is mogelijk om een ontwikkeling binnen de richtafstanden planologisch mogelijk te maken, mits aangetoond wordt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Vanuit akoestisch oogpunt wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als aan bepaalde geluidrichtlijnen wordt voldaan.

3.1.1. Gebiedstypering

De VNG-handreiking onderscheidt twee gebiedstyperingen:

- Rustige woonwijk en rustig buitengebied
- Gemengd gebied

Een *‘rustige woonwijk en rustig buitengebied’* is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van enkele wijkgebonden voorzieningen zijn er vrijwel geen andere functies en is er weinig storend verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype is een rustig buitengebied (inclusief eventueel verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.


Een *‘gemengd gebied’* is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen kunnen winkels, horeca of kleine bedrijven voorkomen. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere activiteiten kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot het gemengd gebied.

De planlocatie bevindt zich in het overgangsgebied van het bedrijventerrein naar het agrarisch buitengebied. In de directe omgeving is sprake van functiemenging van onder meer (agrarische) bedrijvigheid en woningen. Gelet op voorstaande is ter plaatse van de planlocatie sprake van het omgevingstype *‘gemengd gebied’*.

3.1.2. Richtafstand

Op het te betrekken perceel zal de vestiging van bedrijvigheid tot en met milieucategorie 3.2 worden toegestaan. Voor bedrijven van milieucategorie 3.2 geldt ten aanzien van het aspect geluid een richtafstand van 100 meter. In een *‘gemengd gebied’* mag de richtafstand met één afstandsstap worden verlaagd. Voor bedrijven van milieucategorie 3.2 geldt in *‘gemengd gebied’* daarmee een richtafstand van 50 meter.

De richtafstanden dienen gemeten te worden vanaf de grens tot waar de bedrijvigheid (inclusief voorzieningen) planologisch wordt toegestaan. In figuur 3 wordt de richtafstand van 50 meter voor de te betrekken bedrijfsgronden in geel weergegeven.



Figuur 3: Richtafstand (50 meter) voor de uitbreiding van het bedrijventerrein 'De Vlaschaard'.

Uit bovenstaande figuur 3 volgt dat woningen (W) in de nabijheid van de planlocatie *buiten* de richtafstand van 50 meter liggen. Geconcludeerd wordt dan ook dat met onderhavige ontwikkeling sprake is van ETFAL. Een nadere toetsing aan de VNG-handreiking 'Bedrijven en Milieuzonering' is dan ook niet noodzakelijk.

3.2. Besluit kwaliteit leefomgeving

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat instructieregels over geluid bij het toelaten of wijzigen van een lokale weg of spoorweg. Deze regels gelden voor de wegen binnen het plangebied. Ook bevat het Bkl instructieregels voor indirecte akoestische effecten, ofwel effecten die ontstaan door verandering van verkeer op wegen die buiten het plangebied zijn gelegen.

3.2.1. Toelaten van nieuwe wegen

Bij het toelaten van een nieuwe weg dient een omgevingsplan te voorzien dat het geluid afkomstig van deze weg *aanvaardbaar* is. Aan dit criterium wordt in ieder geval voldaan wanneer het geluid niet hoger is dan de standaardwaarde als bedoeld in tabel 3.34 van het Bkl (art. 5.78m Bkl). Onderstaande tabel 3.1 geeft de standaardwaarden voor de geluidbronsorten waarop paragraaf § 5.1.4.2a.3 van het Bkl van toepassing is.

Tabel 3.1: Standaardwaarden en grenswaarden op een geluidgevoelig gebouw

Geluidbronsort	Standaardwaarde (art. 3.34 Bkl)	Grenswaarde (art. 3.35 Bkl)
Gemeentewegen	53 L _{den}	70 L _{den}
Waterschapswegen		
Lokale spoorwegen	55 L _{den}	70 L _{den}

Het geluid wordt bepaald op de gevel van geluidgevoelige gebouwen of op de locatie waar een gevel van een geluidgevoelig gebouw mag komen.

Overschrijding van de standaardwaarden kan in bepaalde gevallen worden toegestaan. Hiervoor dienen geluidbeperkende maatregelen te worden onderzocht om de overschrijding zoveel mogelijk te beperken, en/of dient voldoende onderbouwd te worden dat dergelijke maatregelen niet getroffen kunnen worden. De grenswaarden, als bedoeld in art. 3.35 Bkl, mogen niet worden overschreden. Uitzondering hierop zijn situaties waarin zwaarwegende economische of andere maatschappelijke belangen een dergelijke overschrijding rechtvaardigen.

3.2.2. Indirecte akoestische effecten

Het geluid als gevolg van de verandering van het verkeer op wegen die buiten het plangebied zijn gelegen, mag in eerste instantie niet meer toenemen dan 1,5 dB als gevolg van die verkeerstoename (art. 5.78af Bkl).

Een toename van meer dan 1,5 dB kan in bepaalde gevallen worden toegestaan. Hiervoor dienen geluidbeperkende maatregelen te worden onderzocht om de overschrijding zoveel mogelijk te beperken, en/of dient voldoende onderbouwd te worden dat dergelijke maatregelen niet getroffen kunnen worden. De grenswaarden, als bedoeld in art. 3.35 Bkl, mogen niet worden overschreden. Uitzondering hierop zijn situaties waarin zwaarwegende economische of andere maatschappelijke belangen een dergelijke overschrijding rechtvaardigen.

4. Uitgangspunten

4.1. Rekenmodel

Om het geluid als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de ontwikkeling te kunnen bepalen, is een driedimensionaal berekeningsmodel opgesteld. Bij de modellering is gebruik gemaakt van de in dit hoofdstuk vermelde uitgangspunten. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de rekenmethode geluid wegen zoals opgenomen in bijlage IVe van de Omgevingsregeling. Hierbij is gebruik gemaakt van het DGMR-rekenprogramma Geomilieu, versie V2025.2 (rekenmethode Omgevingswet).

In dit rekenmodel zijn de volgende invoergegevens opgenomen: wegen (rijlijnen), rekenpunten op nabijgelegen geluidgevoelige gebouwen, bodemgebieden en objecten (gebouwen).

Tabel 4.1: Invoergegevens rekenmodel wegverkeer

Invoergegevens	Toelichting
Wegen	De wegen zijn in het rekenmodel ingevoerd via shape-bestanden of zijn (waar noodzakelijk) handmatig ingevoerd.
Bodemgebieden	In het rekenmodel is een standaard bodemfactor van $B_f = 0,0$ aangehouden. Aparte bodemgebieden in het rekenmodel zijn in beginsel afkomstig van de BGT-download viewer van PDOK.
Objecten en afschermingen	Voor de ligging van de bestaande gebouwen is gebruik gemaakt van het 3D geluidbestand NL van PDOK.
Kruising en rotonde	In de directe nabijheid van de planlocatie zijn geen akoestisch relevante (geregelde) kruisingen noch rotondes aanwezig. Kruisingen en rotondes zijn dan ook niet ingevoerd in het rekenmodel.
Beoordelingspunten	De gehanteerde beoordelingshoogtes zijn op twee derde van de hoogte van de bouwlaag geplaatst. De rekenpunten zijn gekoppeld aan de gevels van geluidgevoelige gebouwen (exclusief reflectiebijdrage van de achterliggende gevel).
Algemeen	In het onderzoeksgebied zijn geen significante hoogteverschillen, hier is dan ook een algeheel maaiveldniveau van 0 meter aangehouden.

4.2. Verkeersgeneratie van de ontwikkeling

Parkeerkencijfers 2024 (CROW)

De verkeersgeneratie is in dit onderzoek aanvankelijk bepaald op basis van de CROW-publicatie 'Parkeerkencijfers 2024'. Gekozen is voor een middeling van de maximale kengetallen voor bezoekersintensieve en -extensieve bedrijvigheid (respectievelijk 10,9 en 5,7 verkeersbewegingen per 100 m² bvo).

Dit geeft een verkeersgeneratie van $\frac{10,9+5,7}{2} = 8,3$ verkeersbewegingen per 100 m² bvo per (jaargemiddeld) etmaal.

Uitgaande van 35.020 m² extra bedrijfsoppervlak, waarvan wordt verondersteld dat circa 80% hiervan effectief bebouwd zal/kan worden, bedraagt de verkeersgeneratie voor de uitbreiding $\frac{35.020}{100} \times 80\% \times 8,3 \approx 2.325$ verkeersbewegingen per etmaal.

Verkeersonderzoek gemeente Sluis

De gemeente Sluis heeft het verkeersonderzoek 'Uitbreiding bedrijventerrein De Vlaschaard, Eede' laten uitvoeren om nader inzicht te krijgen in de verkeersstromen naar en van dit bedrijventerrein. In dit verkeersonderzoek is op basis van verkeerstellingen geconstateerd dat er 188 vrachtwagenbewegingen op de wegen in de omgeving van het bedrijventerrein zijn. Een uitbreiding van circa 33% van het oppervlak geeft naar verwachting ook een vergelijkbare toename in het verkeer. Dit resulteert in een totaal aantal van $(188 \times 133\% =)$ 250 vrachtwagenbewegingen, ofwel een toename van 62 vrachtwagenbewegingen ten opzichte van de huidige situatie.

Om op basis van het gegeven aantal vrachtwagenbewegingen de totale verkeersgeneratie te bepalen, is de CROW-publicatie 'Parkeerkencijfers 2024' geraadpleegd. Tabel 7 van de publicatie geeft een gemiddeld aantal motorvoertuigbewegingen per netto hectare bedrijventerrein per weekdagemaal. Voor een gemengd terrein worden 128 personenwagens en 30 vrachtwagens gegeven. Dit komt neer op een verhouding van 81% personenwagens en 19% vrachtverkeer. Op basis van deze procentuele verhouding en de hierboven gegeven aantal vrachtwagenbewegingen is het aantal personenwagenbewegingen geschat op 264 en het totaal aantal verkeersbewegingen op 326.

Te hanteren verkeersgeneratie

Er is een grote afwijking tussen enerzijds de verkeersgeneratie zoals bepaald met de CROW-publicatie en anderzijds de verkeersgeneratie zoals afgeleid uit het verkeersonderzoek. Daar het verkeersonderzoek is gebaseerd op tellingen rondom het bedrijventerrein waar dit onderzoek betrekking op heeft, geeft dit onzes inziens een accuratere inschatting van de te verwachten verkeersgeneratie als gevolg van de uitbreiding. In dit onderzoek zal dan ook gebruik gemaakt worden van de aantallen zoals afgeleid uit het verkeersonderzoek.

4.2.1. Rekenmethode wegverkeerslawaaï

Om de indirecte akoestische effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling te bepalen, dient het geluid van de te beschouwen wegen voor een maatgevend jaar *na de wijziging* te worden bepaald en deze te vergelijken met het geluid in datzelfde jaar *zonder* deze wijziging. Gekozen is voor het planjaar 2035.

In dit onderzoek zijn, voor het bepalen van de indirecte akoestische effecten, de volgende wegen rondom het bedrijventerrein 'De Vlaschaard' beschouwd: Oude Eedeweg, Eedeweg, Dopersweg, Zwaanstraat, Hazewegeling, Vlasstraat, Brieverstraat en Verlorendorppweg.


In tabel 2 van het verkeersonderzoek zijn op verkeerstellingen gebaseerde etmaalintensiteiten opgenomen voor het jaar 2024. Gebruikmakende van een groeipercentage van 0,5% per jaar zijn de etmaalintensiteiten voor het jaar 2035 berekend. Op basis van het gegeven aandeel zwaar verkeer zijn de betrokken wegen geclassificeerd in de meest overeenkomende wegtypen (zie tabel 5.1)

Tabel 5.1: Etmaalintensiteiten uit het verkeersonderzoek (2024) en gehanteerde etmaalintensiteiten voor planjaar 2035

Straatnaam	Intensiteit (2024)	Intensiteit (2035)	Aandeel zwaar verkeer	Wegtype
Oude Eedeweg	972	1027	2,0%	gebiedsontsluitingsweg
Dopersweg	967	1022	8,3%	streekweg
Hazewegeling	663	700	7,2%	streekweg
Vlasstraat	396	418	3,5%	gebiedsontsluitingsweg
Zwaanstraat	580	613	1,6%	woonstraat (doorlopend)
Verlorendorpgeweg	302	319	1,0%	woonstraat (doorlopend)
Brieversstraat	529	559	1,9%	woonstraat (doorlopend)
Scheidingsstraat ¹	449	474	1,1%	woonstraat (doorlopend)

Voor de wegen op het bedrijventerrein, de Wervenweg, de Ambachtsweg en de Nijverheidsweg, is aangesloten op het verkeer op de Oude Eedeweg.

De toekomstige verkeersgeneratie als gevolg van de uitbreiding van het bedrijventerrein is op basis van de procentuele verdeling zoals weergegeven in onderstaande figuur verdeeld over het verkeersnetwerk.



Figuur 4: Verdeling verkeersgeneratie over omliggende wegen

¹ De Scheidingstraat is gelet op de afstand tot het plangebied en de overige verkeersstromen niet in dit akoestisch onderzoek betrokken.

5. Resultaten en conclusie

5.1. Toelaten van nieuwe wegen

Het geluid op de gemeentewegen binnen het plangebied op nabijgelegen geluidgevoelige gebouwen bedraagt ten hoogste 38 dB. Dit geluidsniveau wordt berekend ter plaatse van de woning aan de Vlaschaard 5a. Een volledig overzicht van de berekeningsresultaten is opgenomen in bijlage 4.

De standaardwaarde L_{den} van 53 dB wordt niet overschreden. Geconcludeerd wordt dat het geluid afkomstig van de nieuwe te realiseren wegen dan ook aanvaardbaar is.

5.2. Indirecte akoestische effecten vanwege de beoogde uitbreiding

De toename van het geluid als gevolg van het veranderende verkeer op de wegen buiten het plangebied bedraagt maximaal 1,2 dB voor de gemeentewegen en maximaal 1,0 dB voor de waterschapswegen.

Aangezien het geluid niet meer toeneemt dan 1,5 dB, kan worden geconcludeerd dat het geluid als gevolg van het veranderende verkeer aanvaardbaar is.

Het aspect geluid vormt dan ook geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

Bijlage 1 – Kaartmateriaal

Omdat morgen moeter mag



Toekomstige peilscheiding
oppervlaktewater door
fysieke dam

Streefpeil zomer: -0.20 mNAP
Streefpeil winter: -0.35 mNAP

Streefpeil zomer: -0.20 mNAP
Streefpeil winter: -0.35 mNAP

Opperlvlak;
9850 m2

HWA-gemaal uitbreiding
Capaciteit P3: 0,4 m3/uur
Afvoer naar: put E254
Capaciteit P4: 24 m3/uur
Afvoer naar: oppervlaktewater

DWA-gemaal uitbreiding
Inschatting DWA: circa 1 m3/uur
Inslagpeil: -1,20 m NAP
Uitslagpeil: -1,70 m NAP
Afvoer naar: put E254 (Wervenweg)

Aanbrengen HWA-overstort
H = +0,50 m NAP
L = 1,00 m

Aanbrengen HWA-overstort
H = +0,50 m NAP
L = 1,20 m

Aanbrengen zinker HWA
H = -1,43 m NAP
Ø = 400 mm

Opperlvlak;
6220 m2

Opperlvlak;
18 950 m2

Aanbrengen HWA-overstort
H = +0,50 m NAP
L = 1,20 m

Rijbaan van asfalt

Bereken

Bewoogde

Watergang

Nieuwe boom

Oppervlaktelijke afwatering
richting, watergang

Nieuwe HWA-rietsling
incl. B.O.B's, materiaalcode, diameter

HWA-uitbreiding

Nieuwe VWA-rietsling
incl. B.O.B's, materiaalcode, diameter

VWA-Periode

Besluit K&L-tracé

0 2 4 6 8m

N

Uitbreiding Vlaschaard

Einde

Voorlopig Ontwerp

Datum: 10-06-2025

Tekeningnummer: 001058_T1-05

Papierformaat: A0 841x1189mm


Schaal: 1:500


juust


Bijlage 2 – Verkeersgeneratie

Tellocatie	Straatnaam	Ligging	Intensiteit 2024	Intensiteit 2035	Intensiteit 2035 incl. generatie	Generatie	Verdeling	Wegtype
1	Oude Eedeweg	Dopersweg en Praatweg	972	1027	1059	33	10%	gebiedsontsluitingsweg
	Oude Eedeweg	naar bedrijventerrein	972	1027	1353	326	100%	gebiedsontsluitingsweg
	Oude Eedeweg	naar Dopersweg	972	1027	1321	294	90%	gebiedsontsluitingsweg
	Oude Eedeweg	tussen Nijverheidsweg	972	1027	1043	16	5%	gebiedsontsluitingsweg
	Oude Eedeweg	naar Zwaanstraat	972	1027	1059	33	10%	gebiedsontsluitingsweg
2	Dopersweg	Oude Eedeweg en N251	967	1022	1283	261	80%	streekweg
3	Hazewegeling	Oude Eedeweg en N251	663	700	733	33	10%	streekweg
4	Vlasstraat	Oude Eedeweg en Nieuweweg	396	418	418		0%	gebiedsontsluitingsweg
5	Zwaanstraat	Hazewegeling en Brieversstraat	580	613	613		0%	woonstraat (doorlopend)
	Zwaanstraat	naar bedrijventerrein	580	613	645	33	10%	woonstraat (doorlopend)
6	Verlorendorpweg	Zwaanstraat en Nieuweweg	302	319	319		0%	woonstraat (doorlopend)
7	Brieversstraat	Zwaanstraat en N251	529	559	559		0%	woonstraat (doorlopend)
Groeipercantage			0,5%		1028			
Verkeersgeneratie			326					

Bijlage 3 – Invoergegevens Geomilieu







364400

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729709	5,16	0,00	Eigen waarde								1918	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734286	5,80	0,00	Eigen waarde								1915	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000807615	3,06	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000805940	6,05	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000823978	2,90	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824263	2,81	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735801	5,19	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731928	5,27	0,00	Eigen waarde								1981	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730204	6,25	0,00	Eigen waarde								1983	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828032	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827855	3,65	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000825591	2,96	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827874	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828243	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733494	7,15	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828463	2,37	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731090	5,53	0,00	Eigen waarde								1968	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731091	3,12	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731092	2,86	0,00	Eigen waarde								1977	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731092	7,18	0,00	Eigen waarde								1977	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731093	3,83	0,00	Eigen waarde								1977	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731093	7,64	0,00	Eigen waarde								1977	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731093	3,16	0,00	Eigen waarde								1977	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731092	2,61	0,00	Eigen waarde								1977	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731089	2,83	0,00	Eigen waarde								1967	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731089	6,68	0,00	Eigen waarde								1967	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786071	3,44	0,00	Eigen waarde								1967	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731088	4,90	0,00	Eigen waarde								1968	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731087	3,12	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731086	6,17	0,00	Eigen waarde								1972	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736610	3,56	0,00	Eigen waarde								1972	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731085	2,90	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731085	6,48	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000825595	2,94	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733493	5,77	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828431	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733492	5,05	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824088	2,48	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733491	4,32	0,00	Eigen waarde								1972	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731094	5,82	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828480	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735819	5,65	0,00	Eigen waarde								1976	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828363	2,31	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735808	2,84	0,00	Eigen waarde								1976	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735808	8,20	0,00	Eigen waarde								1976	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824138	2,36	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824140	3,25	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaienveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735384	6,20	0,00	Eigen waarde								2000	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828393	2,30	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735383	6,54	0,00	Eigen waarde								2002	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729881	6,13	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828172	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737295	3,28	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731641	3,21	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735385	6,47	0,00	Eigen waarde								2001	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731084	6,29	0,00	Eigen waarde								1984	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729882	6,00	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000738241	4,86	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737280	5,93	0,00	Eigen waarde								1986	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733119	6,53	0,00	Eigen waarde								1990	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736882	6,65	0,00	Eigen waarde								1983	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788111	4,15	0,00	Eigen waarde								1983	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000804815	8,18	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741284	6,14	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000780717	5,90	0,00	Eigen waarde								2012	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726816	6,11	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726823	3,28	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000798151	5,76	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788150	6,36	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788152	2,95	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737770	5,98	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726841	7,43	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731746	6,41	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741448	2,56	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731747	5,93	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000727751	4,82	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731749	3,52	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731749	8,04	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731771	9,82	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731771	3,74	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741451	3,09	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731772	7,99	0,00	Eigen waarde								1938	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731750	3,13	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731772	4,07	0,00	Eigen waarde								1938	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731750	6,91	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000825607	2,17	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000785235	5,61	0,00	Eigen waarde								2013	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729102	4,99	0,00	Eigen waarde								1985	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824102	4,14	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737309	7,83	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831822	2,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737309	4,10	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000740924	3,54	0,00	Eigen waarde								1985	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732025	4,51	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828500	2,93	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729087	4,36	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831879	1,54	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828239	2,68	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000813575	5,23	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729085	3,60	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000813587	2,48	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732016	5,24	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000740922	5,83	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729083	6,51	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729101	5,92	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732022	5,41	0,00	Eigen waarde								1968	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739875	4,04	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732017	6,12	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729082	6,20	0,00	Eigen waarde								1968	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827940	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729084	6,88	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729084	3,14	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000813610	3,09	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732018	3,17	0,00	Eigen waarde								1961	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731996	4,26	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729089	6,55	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729089	2,85	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000823045	7,66	0,00	Eigen waarde								2023	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786215	3,56	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729088	3,00	0,00	Eigen waarde								1961	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729088	6,69	0,00	Eigen waarde								1961	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729088	3,05	0,00	Eigen waarde								1961	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000825611	2,87	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729099	7,32	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729099	3,16	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739874	6,89	0,00	Eigen waarde								2009	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739874	0,74	0,00	Eigen waarde								2009	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729085	6,99	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824123	3,00	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827884	2,85	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729094	6,61	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729093	6,53	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729092	5,56	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731895	6,88	0,00	Eigen waarde								1943	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831667	2,49	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731895	3,14	0,00	Eigen waarde								1943	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828391	2,01	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729095	6,01	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828122	2,78	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729100	5,88	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731912	5,71	0,00	Eigen waarde								1925	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729098	5,81	0,00	Eigen waarde								1963	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731651	6,50	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000821637	2,53	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739876	4,35	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731888	3,88	0,00	Eigen waarde								1967	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000832763	3,04	0,00	Eigen waarde								2023	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729097	5,70	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731887	2,72	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731897	4,80	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731894	3,20	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828002	2,79	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729086	3,01	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729086	7,26	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729086	3,85	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729096	6,55	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000740916	3,58	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828327	2,44	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828405	2,27	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734944	3,00	0,00	Eigen waarde								1995	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729720	8,06	0,00	Eigen waarde								1989	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732607	2,89	0,00	Eigen waarde								1996	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735814	2,83	0,00	Eigen waarde								1996	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732608	5,44	0,00	Eigen waarde								1995	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735814	7,92	0,00	Eigen waarde								1996	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732607	7,89	0,00	Eigen waarde								1996	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729720	4,77	0,00	Eigen waarde								1989	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828209	2,59	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730704	5,16	0,00	Eigen waarde								1997	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828436	2,66	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730712	5,66	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729719	6,42	0,00	Eigen waarde								1986	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729719	2,79	0,00	Eigen waarde								1986	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827836	2,64	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827987	2,03	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732600	5,78	0,00	Eigen waarde								1993	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730723	4,58	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732610	6,72	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786192	2,57	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732610	2,96	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731644	2,68	0,00	Eigen waarde								1993	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732601	6,33	0,00	Eigen waarde								1992	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732609	6,07	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828502	2,23	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736048	7,81	0,00	Eigen waarde								2000	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824238	2,71	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827878	2,15	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732598	8,02	0,00	Eigen waarde								1986	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732598	2,87	0,00	Eigen waarde								1986	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824164	1,99	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824202	2,21	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732597	7,25	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739711	2,43	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828271	2,59	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828065	2,20	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729723	6,20	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824061	2,39	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788127	2,31	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732599	2,87	0,00	Eigen waarde								1986	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732599	7,87	0,00	Eigen waarde								1986	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736692	5,25	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786191	2,31	0,00	Eigen waarde								2000	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000805306	3,81	0,00	Eigen waarde								2017	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732606	6,22	0,00	Eigen waarde								1997	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000727767	9,21	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786212	4,49	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000785986	3,74	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736400	6,23	0,00	Eigen waarde								1920	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786211	2,67	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828054	2,86	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731751	2,93	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731751	3,45	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731751	6,90	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731779	8,01	0,00	Eigen waarde								1922	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731779	3,31	0,00	Eigen waarde								1922	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728023	5,09	0,00	Eigen waarde								2004	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731780	7,24	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828102	2,50	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731780	3,79	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731781	7,26	0,00	Eigen waarde								1986	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831652	2,46	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828289	2,42	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831662	2,34	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000724557	6,38	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786213	4,25	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731778	10,44	0,00	Eigen waarde								1925	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731778	6,67	0,00	Eigen waarde								1925	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731777	7,00	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000787184	3,27	0,00	Eigen waarde								2000	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741454	4,11	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728037	5,23	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000724553	6,17	0,00	Eigen waarde								1986	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828475	2,80	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000784053	3,48	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000727996	3,92	0,00	Eigen waarde								1904	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaienveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735202	5,22	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788119	2,79	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735207	4,12	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788116	3,70	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788118	3,62	0,00	Eigen waarde								1945	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735421	4,18	0,00	Eigen waarde								2013	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735422	3,91	0,00	Eigen waarde								2013	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729710	6,20	0,00	Eigen waarde								2003	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735423	3,46	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000820344	8,45	0,00	Eigen waarde								2023	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735425	9,01	0,00	Eigen waarde								2003	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729482	6,01	0,00	Eigen waarde								1946	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828477	2,35	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735428	2,76	0,00	Eigen waarde								1925	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000740079	4,88	0,00	Eigen waarde								2009	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828014	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824204	4,93	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735430	5,49	0,00	Eigen waarde								1985	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729721	7,38	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735210	3,25	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827894	2,91	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788117	7,47	0,00	Eigen waarde								1945	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788115	4,95	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824252	3,00	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828524	2,20	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739877	6,07	0,00	Eigen waarde								2008	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732024	2,40	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000813611	4,41	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828079	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737308	6,82	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731142	3,33	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737308	3,08	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729080	5,47	0,00	Eigen waarde								1920	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729108	2,95	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827979	2,26	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729108	2,80	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731997	2,69	0,00	Eigen waarde								1968	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828186	1,78	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729107	3,17	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729091	7,01	0,00	Eigen waarde								1968	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729091	3,11	0,00	Eigen waarde								1968	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729108	7,23	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729107	6,87	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732007	2,53	0,00	Eigen waarde								1935	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729079	6,31	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729090	6,31	0,00	Eigen waarde								1935	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732619	5,65	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732614	5,63	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736901	8,33	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788134	2,45	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736046	6,06	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732612	5,62	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732617	5,62	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732006	2,93	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732611	5,62	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824156	3,00	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788133	2,74	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732010	5,13	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729077	7,31	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729077	3,24	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729106	5,08	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732254	2,50	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729081	5,91	0,00	Eigen waarde								1968	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732618	5,61	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736895	2,66	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732613	5,63	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729078	5,62	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732259	2,96	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827945	2,44	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828204	2,25	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827900	2,46	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788141	2,50	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827903	2,28	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739882	2,42	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739883	2,37	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730560	4,41	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730559	4,45	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730557	4,48	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730556	4,45	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730553	4,44	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730552	7,20	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730551	7,21	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730534	5,14	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730550	7,22	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730533	5,66	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730307	5,34	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730306	4,19	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730305	4,97	0,00	Eigen waarde								1979	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730304	5,20	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730303	4,57	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824080	1,85	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824185	2,64	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824093	3,44	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788139	2,96	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828322	1,83	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828410	2,44	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786202	2,62	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831759	1,65	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828235	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828274	2,48	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731438	2,52	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828251	2,40	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730558	4,47	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730554	4,43	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788140	2,84	0,00	Eigen waarde								1979	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729339	4,79	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731434	5,20	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730555	4,45	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786207	3,65	0,00	Eigen waarde								2001	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729109	5,96	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729333	6,62	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729333	2,89	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828111	2,26	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731160	3,80	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731166	2,89	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729334	5,81	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831871	1,84	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788143	2,82	0,00	Eigen waarde								1970	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729335	5,53	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828392	2,36	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731186	4,35	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824015	2,20	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729336	7,02	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729337	6,43	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729358	6,42	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729358	2,86	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731206	3,29	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729338	5,78	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729338	8,17	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729104	4,20	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729357	5,81	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729105	6,36	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736047	5,85	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729105	2,91	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827845	2,44	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729355	6,01	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786203	3,25	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828178	2,45	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732622	5,53	0,00	Eigen waarde								1991	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827931	2,71	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729354	5,83	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741261	3,72	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732616	5,66	0,00	Eigen waarde								1991	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731187	2,05	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729376	6,93	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729353	3,23	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732621	5,69	0,00	Eigen waarde								1991	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729353	6,46	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729376	2,82	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729375	6,24	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729375	2,68	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732615	5,75	0,00	Eigen waarde								1991	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729352	5,91	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732620	5,73	0,00	Eigen waarde								1991	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000825604	3,02	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729374	6,75	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729374	2,92	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729351	2,99	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729351	6,27	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731177	2,74	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729373	6,73	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741265	2,73	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729372	6,73	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739879	2,48	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737535	3,07	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737535	7,51	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729350	6,48	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729350	3,07	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729377	7,50	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729377	2,77	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828162	2,75	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729356	6,30	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828190	1,66	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729371	6,72	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828023	2,43	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729103	8,37	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729103	3,65	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000813584	3,76	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731994	5,06	0,00	Eigen waarde								1935	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828323	2,31	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739713	2,47	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731892	2,46	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739712	2,46	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731886	2,47	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731998	4,93	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732594	7,19	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736899	7,24	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732592	7,59	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731915	2,16	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731990	2,05	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739715	2,05	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732589	7,65	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828148	2,34	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732588	7,62	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828411	2,23	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731991	2,08	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732602	2,69	0,00	Eigen waarde								1997	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732602	7,27	0,00	Eigen waarde								1997	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732605	2,73	0,00	Eigen waarde								1997	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732587	7,59	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732605	7,30	0,00	Eigen waarde								1997	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732586	7,59	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732585	7,61	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000779895	3,55	0,00	Eigen waarde								2011	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729718	6,97	0,00	Eigen waarde								1982	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729718	3,18	0,00	Eigen waarde								1982	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736700	3,41	0,00	Eigen waarde								1982	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731993	2,03	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732593	3,05	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732593	7,04	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729393	6,41	0,00	Eigen waarde								2000	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732591	3,43	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732591	7,90	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732590	7,61	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732595	7,22	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731914	3,51	0,00	Eigen waarde								1947	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739717	2,10	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732604	2,73	0,00	Eigen waarde								1997	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732604	7,31	0,00	Eigen waarde								1997	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828512	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824027	2,56	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732000	3,24	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732596	7,25	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731655	2,42	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732603	2,66	0,00	Eigen waarde								1997	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732603	7,20	0,00	Eigen waarde								1997	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739716	2,07	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824049	3,00	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737258	5,61	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731752	5,62	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737258	9,26	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828147	2,42	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731753	7,36	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731753	2,56	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000724564	5,84	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728049	4,12	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828225	2,67	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729383	3,96	0,00	Eigen waarde								1996	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000724552	3,22	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732028	4,64	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824013	3,00	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731754	7,97	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731754	3,06	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731783	7,53	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737548	5,72	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731783	3,34	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728009	3,85	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731754	3,11	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824033	3,00	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731923	3,49	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731793	6,45	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731793	3,45	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730579	5,59	0,00	Eigen waarde								1914	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824064	4,09	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730578	6,31	0,00	Eigen waarde								1918	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000779726	7,27	0,00	Eigen waarde								2012	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828294	2,25	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731784	6,68	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731756	6,60	0,00	Eigen waarde								1970	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731756	4,94	0,00	Eigen waarde								1970	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828280	2,44	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731921	5,86	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737547	6,24	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786209	2,57	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731782	6,49	0,00	Eigen waarde								1973	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824244	2,85	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730604	7,88	0,00	Eigen waarde								1982	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730604	0,48	0,00	Eigen waarde								1982	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730604	9,24	0,00	Eigen waarde								1982	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730604	3,88	0,00	Eigen waarde								1982	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000821638	2,06	0,00	Eigen waarde								2014	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000783956	10,59	0,00	Eigen waarde								1930	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732004	2,81	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734495	5,73	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000738248	6,31	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788132	2,87	0,00	Eigen waarde								1930	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000783956	13,66	0,00	Eigen waarde								1930	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000783956	4,59	0,00	Eigen waarde								1930	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000738248	14,89	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732875	6,54	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000738248	9,74	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732875	3,00	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732874	6,64	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000738248	28,78	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000738248	6,51	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732867	5,38	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000738248	29,21	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732874	2,81	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732014	2,46	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732873	6,74	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786196	3,25	0,00	Eigen waarde								1982	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737300	6,23	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737300	2,72	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732021	2,70	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828441	2,34	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736611	5,10	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827854	3,15	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732872	7,13	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732872	3,14	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824085	2,28	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732005	2,65	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730549	7,20	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730549	7,21	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730302	5,29	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736391	7,21	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739886	2,43	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730547	7,18	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734963	2,46	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726576	2,96	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788138	2,18	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730546	7,19	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736916	7,13	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726547	3,94	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726555	2,62	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730301	5,05	0,00	Eigen waarde								1975	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739887	3,92	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730545	7,12	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737854	2,55	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730544	7,09	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726556	2,58	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734976	2,13	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739888	2,45	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000825586	2,19	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729370	6,77	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739880	2,45	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827872	2,63	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726539	2,36	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729369	6,80	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739885	2,40	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788137	2,93	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741267	2,81	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729368	6,78	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828022	2,26	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729368	2,59	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729347	2,88	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729347	6,38	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788136	2,76	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824161	3,08	0,00	Eigen waarde								2017	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729346	6,22	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729366	6,20	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828250	2,20	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739761	3,57	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729365	6,18	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735859	3,62	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731194	2,75	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729344	4,70	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735860	3,62	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729363	6,30	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828369	2,81	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736989	5,76	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729362	4,57	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728937	3,60	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000825568	1,84	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828030	1,68	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729343	6,31	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729341	5,08	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731189	3,87	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739762	3,62	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729361	5,77	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729364	7,01	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729364	3,04	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000825560	2,03	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729348	6,31	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729348	2,94	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739881	2,49	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729367	6,78	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729349	6,24	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729349	2,85	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788135	2,43	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000821640	2,54	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729371	2,86	0,00	Eigen waarde								1962	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729345	6,14	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739884	2,34	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730597	6,16	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000727752	4,92	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730597	0,17	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730599	5,88	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788147	2,37	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000780684	7,23	0,00	Eigen waarde								2010	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730600	6,89	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730600	2,76	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000780684	3,19	0,00	Eigen waarde								2010	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728007	2,44	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730601	3,81	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730601	7,69	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734440	3,23	0,00	Eigen waarde								2007	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734440	7,78	0,00	Eigen waarde								2007	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741453	3,29	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741458	2,62	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730576	6,46	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828479	2,18	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730598	3,24	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730598	7,45	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730598	3,25	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000727765	4,54	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828397	2,52	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831729	2,04	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728005	2,69	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000727761	2,61	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730603	7,75	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730603	3,15	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824094	2,45	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730575	5,93	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730577	7,04	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730577	3,26	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786208	3,28	0,00	Eigen waarde								2009	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734072	3,22	0,00	Eigen waarde								2007	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734072	3,23	0,00	Eigen waarde								2007	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734072	7,75	0,00	Eigen waarde								2007	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730602	3,56	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730602	7,22	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729360	6,26	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729340	5,06	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828324	2,55	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731190	3,77	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741262	3,13	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739720	3,75	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828265	2,39	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736908	5,08	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731196	3,78	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731171	2,91	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000823998	2,92	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824216	3,00	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730589	5,61	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730584	2,78	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739719	2,64	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730590	3,08	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730586	3,22	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730584	6,94	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730585	6,69	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730587	6,69	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730586	6,80	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730590	5,69	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730588	6,04	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731192	2,59	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731197	3,20	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729359	6,24	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788144	3,38	0,00	Eigen waarde								2007	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827882	3,17	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730593	4,55	0,00	Eigen waarde								1968	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730570	4,77	0,00	Eigen waarde								1928	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734450	7,76	0,00	Eigen waarde								2007	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726810	3,70	0,00	Eigen waarde								2007	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730572	5,50	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828458	1,91	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730594	3,26	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730594	7,58	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726818	4,03	0,00	Eigen waarde								1985	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730571	5,77	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726820	14,30	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726824	3,67	0,00	Eigen waarde								1990	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726825	2,89	0,00	Eigen waarde								1961	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730595	6,66	0,00	Eigen waarde								1961	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730573	7,56	0,00	Eigen waarde								1936	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730595	2,82	0,00	Eigen waarde								1961	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726827	3,72	0,00	Eigen waarde								1936	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737542	2,81	0,00	Eigen waarde								1961	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737542	6,68	0,00	Eigen waarde								1961	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726829	2,94	0,00	Eigen waarde								1961	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736918	8,29	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736918	8,84	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828465	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730596	6,34	0,00	Eigen waarde								1946	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730574	6,40	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736918	4,34	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741440	3,84	0,00	Eigen waarde								1985	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824265	2,36	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828033	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788745	2,14	0,00	Eigen waarde								1900	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726835	5,87	0,00	Eigen waarde								1946	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaienveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731433	7,88	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730567	3,32	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730567	6,93	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730590	2,55	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827839	2,54	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730590	7,32	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828321	2,49	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736082	6,66	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726544	3,72	0,00	Eigen waarde								1932	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736392	3,15	0,00	Eigen waarde								1932	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736392	6,21	0,00	Eigen waarde								1932	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824192	3,37	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730592	4,01	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730592	8,10	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828349	2,26	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730592	3,88	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786200	2,75	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726563	4,14	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730535	6,61	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730569	5,46	0,00	Eigen waarde								1937	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786198	3,36	0,00	Eigen waarde								1937	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736909	6,79	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729378	4,16	0,00	Eigen waarde								1968	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827848	2,95	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741435	2,73	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730591	3,41	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730591	7,51	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726559	3,28	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726566	5,02	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730568	3,25	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730568	8,80	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729379	4,37	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000825588	5,08	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736917	6,06	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730566	6,37	0,00	Eigen waarde								1988	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737541	5,28	0,00	Eigen waarde								1968	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732853	6,47	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732853	2,91	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731172	4,10	0,00	Eigen waarde								1936	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731899	5,40	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824237	2,41	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732854	3,11	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732854	7,68	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732854	3,10	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732013	3,53	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732855	6,71	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732855	2,92	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732856	6,18	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828452	2,01	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729474	6,52	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734505	6,85	0,00	Eigen waarde								2003	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000812936	5,96	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000789741	6,43	0,00	Eigen waarde								2016	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788964	5,89	0,00	Eigen waarde								2016	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000807056	8,43	0,00	Eigen waarde								2020	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828319	2,34	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732019	2,78	0,00	Eigen waarde								1956	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000823977	3,62	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731137	6,00	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786197	2,66	0,00	Eigen waarde								1953	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831895	1,91	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828395	2,29	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732857	6,13	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730564	6,51	0,00	Eigen waarde								1936	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730565	6,11	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736900	6,41	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736900	2,97	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831681	2,18	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828176	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731992	3,37	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730563	2,63	0,00	Eigen waarde								1936	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730563	6,52	0,00	Eigen waarde								1936	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730561	5,59	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000779729	4,62	0,00	Eigen waarde								2011	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000812945	7,33	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732861	6,25	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732002	4,04	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000825587	2,69	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730562	5,57	0,00	Eigen waarde								1961	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729722	5,99	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788125	3,63	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731147	2,50	0,00	Eigen waarde								1936	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741523	7,75	0,00	Eigen waarde								2007	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741523	3,08	0,00	Eigen waarde								2007	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000805861	10,60	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732015	4,04	0,00	Eigen waarde								2002	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732015	7,35	0,00	Eigen waarde								2002	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731898	6,30	0,00	Eigen waarde								2002	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732862	7,34	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732862	3,00	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736396	6,33	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732003	6,26	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731896	6,05	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732012	6,76	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732859	6,12	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731156	5,12	0,00	Eigen waarde								1946	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732263	5,13	0,00	Eigen waarde								1911	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828174	2,07	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732860	7,60	0,00	Eigen waarde								1936	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732864	5,87	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000825577	3,66	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827268	3,20	0,00	Eigen waarde								2023	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827833	3,58	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732865	5,40	0,00	Eigen waarde								1977	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828063	2,15	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831958	1,87	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737299	5,79	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729714	5,08	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731906	3,47	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731906	7,60	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731893	5,37	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000823967	2,81	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732624	6,28	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000820593	4,51	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000740928	5,14	0,00	Eigen waarde								1946	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731176	4,87	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732863	2,95	0,00	Eigen waarde								1968	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732863	6,37	0,00	Eigen waarde								1968	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732858	7,22	0,00	Eigen waarde								2002	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731169	3,23	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731169	3,29	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731169	7,09	0,00	Eigen waarde								1965	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731157	4,35	0,00	Eigen waarde								1954	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731165	4,15	0,00	Eigen waarde								1945	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737546	5,91	0,00	Eigen waarde								1926	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000738554	4,20	0,00	Eigen waarde								1926	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731761	5,63	0,00	Eigen waarde								1916	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731762	5,55	0,00	Eigen waarde								1922	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731763	5,58	0,00	Eigen waarde								1922	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824068	2,05	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731764	4,71	0,00	Eigen waarde								1915	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827852	7,06	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731765	5,65	0,00	Eigen waarde								1940	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000724554	2,47	0,00	Eigen waarde								1940	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733087	5,60	0,00	Eigen waarde								1995	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731789	6,02	0,00	Eigen waarde								1924	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731790	6,06	0,00	Eigen waarde								1925	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733092	2,75	0,00	Eigen waarde								1925	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788160	3,94	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733091	2,82	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731791	7,16	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731766	7,29	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733097	6,16	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731766	2,91	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828246	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831586	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828151	2,74	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728843	5,91	0,00	Eigen waarde								2016	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788162	2,00	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788161	2,37	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731767	7,10	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731767	3,05	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000825589	2,06	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000736401	8,66	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000807624	7,95	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000738564	3,39	0,00	Eigen waarde								1903	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731792	4,74	0,00	Eigen waarde								1904	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733102	4,12	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000740059	3,31	0,00	Eigen waarde								1924	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000832297	7,00	0,00	Eigen waarde								2023	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735194	6,91	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000798114	3,81	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735196	3,53	0,00	Eigen waarde								1974	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729708	8,33	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735426	4,74	0,00	Eigen waarde								1902	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729713	6,31	0,00	Eigen waarde								1999	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827861	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828433	2,64	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729395	5,05	0,00	Eigen waarde								1978	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729717	8,59	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828487	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729477	4,79	0,00	Eigen waarde								1988	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730435	5,77	0,00	Eigen waarde								1993	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831946	2,21	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729478	6,22	0,00	Eigen waarde								1993	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741189	7,08	0,00	Eigen waarde								2007	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000740067	3,99	0,00	Eigen waarde								1990	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827948	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735190	5,24	0,00	Eigen waarde								1984	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729712	7,25	0,00	Eigen waarde								1976	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000785469	4,45	0,00	Eigen waarde								2013	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735175	7,84	0,00	Eigen waarde								1924	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728206	9,70	0,00	Eigen waarde								2011	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737900	9,63	0,00	Eigen waarde								1985	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824160	2,59	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729711	5,84	0,00	Eigen waarde								1924	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000813168	7,13	0,00	Eigen waarde								2020	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741188	5,25	0,00	Eigen waarde								2007	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735436	7,36	0,00	Eigen waarde								1987	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734061	5,50	0,00	Eigen waarde								1976	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741206	3,44	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729716	7,00	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729479	5,83	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729716	3,03	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735834	7,02	0,00	Eigen waarde								2001	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729715	5,46	0,00	Eigen waarde								1945	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000823236	7,65	0,00	Eigen waarde								2023	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827847	2,80	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000740915	5,88	0,00	Eigen waarde								2006	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741191	2,18	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788121	3,00	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828450	7,47	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729394	7,62	0,00	Eigen waarde								2005	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788120	2,99	0,00	Eigen waarde								2005	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733263	6,80	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000819569	7,37	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000819572	7,44	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000819566	7,43	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000819560	7,22	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728456	3,23	0,00	Eigen waarde								2005	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000819557	7,42	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000819554	7,24	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828205	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000819551	7,52	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000819545	7,31	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733264	6,11	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000819548	7,31	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000819563	7,22	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733268	5,34	0,00	Eigen waarde								2004	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729476	7,65	0,00	Eigen waarde								2003	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729472	6,13	0,00	Eigen waarde								2000	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729476	3,52	0,00	Eigen waarde								2003	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731904	4,92	0,00	Eigen waarde								2001	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729471	5,60	0,00	Eigen waarde								1918	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729385	6,56	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733270	6,59	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733269	6,61	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737893	6,56	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729475	6,57	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729473	6,52	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733271	6,64	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731141	6,88	0,00	Eigen waarde								1947	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735854	3,96	0,00	Eigen waarde								2004	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735854	7,81	0,00	Eigen waarde								2004	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000735854	3,63	0,00	Eigen waarde								2004	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaienveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731161	5,14	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741259	6,73	0,00	Eigen waarde								2004	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731167	4,04	0,00	Eigen waarde								1947	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741268	8,86	0,00	Eigen waarde								2001	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000808444	7,02	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000806405	9,10	0,00	Eigen waarde								2018	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732626	4,30	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000724556	7,22	0,00	Eigen waarde								1958	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728032	3,58	0,00	Eigen waarde								1997	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732852	7,55	0,00	Eigen waarde								1997	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732625	6,04	0,00	Eigen waarde								1918	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732625	2,68	0,00	Eigen waarde								1918	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828318	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731768	5,81	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731769	3,80	0,00	Eigen waarde								1908	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000738563	2,97	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000827885	3,89	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741461	4,13	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731770	8,35	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731941	2,89	0,00	Eigen waarde								1981	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000794379	6,16	0,00	Eigen waarde								2013	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733138	5,51	0,00	Eigen waarde								1985	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000785001	3,28	0,00	Eigen waarde								2013	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000785002	3,00	0,00	Eigen waarde								2020	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000805293	7,17	0,00	Eigen waarde								2017	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733267	5,92	0,00	Eigen waarde								2004	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731648	5,18	0,00	Eigen waarde								1998	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000809022	6,08	0,00	Eigen waarde								2020	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733265	6,11	0,00	Eigen waarde								1999	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730444	6,96	0,00	Eigen waarde								2001	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000733266	7,26	0,00	Eigen waarde								2003	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000812993	9,44	0,00	Eigen waarde								2020	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741197	6,86	0,00	Eigen waarde								2006	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000789954	6,80	0,00	Eigen waarde								2016	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000734505	3,52	0,00	Eigen waarde								2003	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000784357	7,07	0,00	Eigen waarde								2013	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000804748	8,12	0,00	Eigen waarde								2019	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741205	10,25	0,00	Eigen waarde								2008	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741205	6,25	0,00	Eigen waarde								2008	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000809825	9,42	0,00	Eigen waarde								2020	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000815461	9,96	0,00	Eigen waarde								2020	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728448	9,84	0,00	Eigen waarde								2010	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000780857	6,22	0,00	Eigen waarde								2012	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000807295	6,68	0,00	Eigen waarde								2020	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000809385	6,10	0,00	Eigen waarde								2019	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788175	8,12	0,00	Eigen waarde								2016	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000787114	6,44	0,00	Eigen waarde								2016	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000784761	6,14	0,00	Eigen waarde								2013	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000802908	3,13	0,00	Eigen waarde								2016	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000806395	8,20	0,00	Eigen waarde								2020	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824270	2,36	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000820337	6,84	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788146	2,88	0,00	Eigen waarde								1970	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728019	3,16	0,00	Eigen waarde								1936	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788145	2,84	0,00	Eigen waarde								1946	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828380	2,62	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000831633	3,00	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741462	5,29	0,00	Eigen waarde								1970	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828415	2,42	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728030	2,49	0,00	Eigen waarde								1936	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731757	4,19	0,00	Eigen waarde								1946	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731758	3,04	0,00	Eigen waarde								1936	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728042	4,46	0,00	Eigen waarde								1946	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731759	5,71	0,00	Eigen waarde								1903	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728043	3,99	0,00	Eigen waarde								1921	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731758	8,72	0,00	Eigen waarde								1936	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731760	7,16	0,00	Eigen waarde								1921	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731785	5,54	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828290	2,14	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731786	5,42	0,00	Eigen waarde								1919	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000784508	6,65	0,00	Eigen waarde								2013	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824183	3,20	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000784179	6,00	0,00	Eigen waarde								2013	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726550	4,01	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730543	7,12	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739890	3,99	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739889	2,47	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730542	7,14	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726538	3,44	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730541	7,15	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739891	2,46	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000824194	4,62	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726557	2,43	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730540	7,15	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739892	3,94	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726552	3,88	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730539	6,66	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739893	2,74	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730300	3,03	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828128	2,66	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741283	2,55	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730538	6,66	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730300	6,79	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730537	6,68	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaienveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741282	2,79	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000737868	2,66	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828129	1,86	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739894	2,51	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730536	6,66	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726551	3,90	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729380	6,82	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741436	2,50	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000729380	2,83	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000821641	1,95	0,00	Eigen waarde								2021	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000726558	2,49	0,00	Eigen waarde								1971	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000739895	3,91	0,00	Eigen waarde								1948	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730299	6,84	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732871	6,72	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786194	5,27	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731999	3,68	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732870	7,95	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732261	3,58	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732264	3,45	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731140	2,50	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730583	4,91	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732020	4,71	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732870	3,33	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732869	7,99	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732869	3,30	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000788128	4,38	0,00	Eigen waarde								1951	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000821639	2,45	0,00	Eigen waarde								2014	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730582	5,65	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730581	2,69	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000786195	2,01	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732868	3,45	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730580	7,13	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730580	3,20	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732868	7,98	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000730581	6,53	0,00	Eigen waarde								1949	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732866	6,03	0,00	Eigen waarde								1955	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731774	5,95	0,00	Eigen waarde								1950	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732623	7,11	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731775	5,21	0,00	Eigen waarde								1969	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000732623	3,43	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000731773	6,78	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000805323	7,99	0,00	Eigen waarde								2016	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000741460	7,50	0,00	Eigen waarde								1957	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000828425	2,90	0,00	Eigen waarde								2022	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728013	5,03	0,00	Eigen waarde								1970	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728014	7,42	0,00	Eigen waarde								1980	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728016	7,60	0,00	Eigen waarde								1960	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Gebouwen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728020	4,12	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.IMBAG.Pand.1714100000728020	7,89	0,00	Eigen waarde								1952	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Bodemgebieden

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
276					1,00
277					1,00
278					1,00
279					1,00
280					1,00
281					1,00
282					1,00
283					1,00
284					1,00
285					1,00
286					1,00
287					1,00
288					1,00
289					1,00
290					1,00
291					1,00
292					1,00
293					1,00
294					1,00
295					1,00
296					1,00
297					1,00
298					1,00
299					1,00
300					1,00
301					1,00
302					1,00
303					1,00
304					1,00
305					1,00
306					1,00
307					1,00
308					1,00
309					1,00
310					1,00
311					1,00
312					1,00
313					1,00
314					1,00
315					1,00
316					1,00
317					1,00
318					1,00
319					1,00
320					1,00
321					1,00
322					1,00
323					1,00
324					1,00
325					1,00
326					1,00
327					1,00
328					1,00
329					1,00
330					1,00
331					1,00
332					1,00
333					1,00
334					1,00
335					1,00
336					1,00
337					1,00
338					1,00
339					1,00
340					1,00
341					1,00
342					1,00
343					1,00
352					1,00
353					1,00
354					1,00
355					1,00
356					1,00
357					1,00
360					1,00
393					1,00
394					1,00
395					1,00

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Bodemgebieden

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
396					1,00
397					1,00
398					1,00
399					1,00
400					1,00
401					1,00
402					1,00
403					1,00
404					1,00
405					1,00
406					1,00
407					1,00
408					1,00
409					1,00
410					1,00
411					1,00
412					1,00
413					1,00
414					1,00
487					1,00
494					1,00
497					1,00
498					1,00
813					1,00
814					1,00
815					1,00
816					1,00
817					1,00
818					1,00
819					1,00
820					1,00
821					1,00
822					1,00
823					1,00
824					1,00
825					1,00
826					1,00
827					1,00
828					1,00
829					1,00
830					1,00
831					1,00
832					1,00
833					1,00
834					1,00
835					1,00
836					1,00
837					1,00
838					1,00
839					1,00
840					1,00
841					1,00
842					1,00
843					1,00
844					1,00
845					1,00
846					1,00
847					1,00
848					1,00
849					1,00
850					1,00
851					1,00
852					1,00
853					1,00
854					1,00
855					1,00
856					1,00
857					1,00
858					1,00
859					1,00
860					1,00
861					1,00
862					1,00
863					1,00
864					1,00
865					1,00
866					1,00
867					1,00

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Bodemgebieden

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
868					1,00
869					1,00
870					1,00
871					1,00
872					1,00
873					1,00
874					1,00
875					1,00
876					1,00
877					1,00
878					1,00
879					1,00
880					1,00
881					1,00
882					1,00
883					1,00
884					1,00
885					1,00
886					1,00
887					1,00
888					1,00
889					1,00
890					1,00
891					1,00
892					1,00
893					1,00
894					1,00
895					1,00
896					1,00
897					1,00
898					1,00
899					1,00
900					1,00
901					1,00
902					1,00
903					1,00
904					1,00
905					1,00
906					1,00
907					1,00
908					1,00
909					1,00
910					1,00
911					1,00
912					1,00
913					1,00
914					1,00
915					1,00
916					1,00
917					1,00
918					1,00
919					1,00
920					1,00
921					1,00
922					1,00
923					1,00
924					1,00
925					1,00
926					1,00
927					1,00
1067					1,00
1106					1,00
1118					1,00
1121					1,00
1122					1,00
1123					1,00
1124					1,00
1125					1,00
1126					1,00
1127					1,00
1128					1,00
1129					1,00
1130					1,00
1131					1,00
1132					1,00
1133					1,00
1134					1,00
1135					1,00

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
1136					1,00
1137					1,00
1138					1,00
1139					1,00
1140					1,00
1141					1,00
1142					1,00
1143					1,00
1144					1,00
1145					1,00
1146					1,00
1147					1,00
1148					1,00
286					1,00
286					1,00
286					1,00
286					1,00
286					1,00

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Toetspunten

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoeiname (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
V5a-n	De Vlaschaard 5a - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
V5a-o	De Vlaschaard 5a - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
N15-n	Nijverheidsweg 15 - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
N15-o	Nijverheidsweg 15 - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
N9-n	Nijverheidsweg 9 - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
N9-o	Nijverheidsweg 9 - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
N9-w	Nijverheidsweg 9 - westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
V10a-n	Vlasstraat 10a - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
V10a-o	Vlasstraat 10a - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
V10a-w	Vlasstraat 10a - westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
V1-n	De Vlaschaard 1 - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
V1-w	De Vlaschaard 1 - westgevel	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
V12-n	Vlasstraat 12 - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
V12-o	Vlasstraat 12 - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
V11-n	Vlasstraat 11 - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
V11-o	Vlasstraat 11 - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
O2-n	Oude Eedeweg 2 - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
O2-w	Oude Eedeweg 2 - westgevel	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
O2-w	Oude Eedeweg 2 - westgevel	0,00	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
O2-o	Oude Eedeweg 2 - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
H-1-n	Hazewegeling 1 - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
H3-w	Hazewegeling 3 - westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
H3-n	Hazewegeling 3 - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
H3-n	Hazewegeling 3 - noordgevel	0,00	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
H3-o	Hazewegeling 3 - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
R55-n	Rijksweg 55 - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
R55-w	Rijksweg 55 - westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
R55-o	Rijksweg 55 - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
K1-z	Krakeelweg 1 - zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
K1-o	Krakeelweg 1 - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
NW1-o	Nieuwe Weg 1 - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
H-1-w	Hazewegeling 1 - westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
E19-zw	Eedeweg 19, zuidwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
E19-nw	Eedeweg 19, noordwestgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Z1-w	Zuttermanstraat 1, westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Z1-z	Zuttermanstraat 1, zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Zw25-n	Zwaanstraat 25, noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Zw25-o	Zwaanstraat 25, oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Zw25-z	Zwaanstraat 25, zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Zw16-n	Zwaanstraat 16, noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw16-w	Zwaanstraat 16, westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw16-z	Zwaanstraat 16, zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw14-w	Zwaanstraat 14, westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw14-n	Zwaanstraat 14, noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw14-z	Zwaanstraat 14, zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw21-n	Zwaanstraat 21, noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw21-o	Zwaanstraat 21, oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Toetspunten

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoeiname (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Zw21-z	Zwaanstraat 21, zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw12-w	Zwaanstraat 12, westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw12-n	Zwaanstraat 12, noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw12-z	Zwaanstraat 12, zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw17	Zwaanstraat 17	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw10	Zwaanstraat 10	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw13	Zwaanstraat 13	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw9	Zwaanstraat 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw7	Zwaanstraat 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Zw5	Zwaanstraat 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Zw3	Zwaanstraat 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw1	Zwaanstraat 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br-w	Brieversstraat 1 westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br-n	Brieversstraat 1 noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw2-w	Zwaanstraat 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw2-n	Zwaanstraat 2 noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw11	Zwaanstraat 11	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Zw15	Zwaanstraat 15	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br5	Brieversstraat 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br5	Brieversstraat 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br7	Brieversstraat 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br9	Brieversstraat 9	0,00	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
Br9	Brieversstraat 9	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
Br11	Brieversstraat 11	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br13	Brieversstraat 13	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br13	Brieversstraat 13	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br15	Brieversstraat 15	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br15	Brieversstraat 15	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr2	Dorpsplein 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Br2	Brieversstraat 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br2	Brieversstraat 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br4	Brieversstraat 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br4	Brieversstraat 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr4	Dorpsplein 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Vrld1	Verlorendorppweg 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI2	Vlasstraat 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI2	Vlasstraat 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI2	Vlasstraat 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI2a	Vlasstraat 2a	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI2a	Vlasstraat 2a	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI2a	Vlasstraat 2a	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI4	Vlasstraat 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI4	Vlasstraat 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI4	Vlasstraat 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI6	Vlasstraat 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI6	Vlasstraat 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI6	Vlasstraat 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Toetspunten

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
R44	Rijksweg 44	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Z2	Zuttermansstraat 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Z3	Zuttermansstraat 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Chr1	Christaansensstraat 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br17	Brieversstraat 17	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br21	Brieversstraat 21	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br23	Brieversstraat 23	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br6	Brieversstraat 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br10	Brieversstraat 10	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Vrld4	Verlorendorppweg 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Vrld4	Verlorendorppweg 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr2	Greinstraat 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr2	Greinstraat 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Vrld5	Verlorendorppweg 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Vrld7	Verlorendorppweg 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Dr6	Dorpsplein 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Dr8	Dorpsplein 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr10	Dorpsplein 10	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr12	Dorpsplein 12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr12	Dorpsplein 12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr14	Dorpsplein 14	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr1	Dorpsplein 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr1	Dorpsplein 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br12	Brieversstraat 12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br14	Brieversstraat 14	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br16	Brieversstraat 16	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br18	Brieversstraat 18	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br20	Brieversstraat 20	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br20	Brieversstraat 20	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br22	Brieversstraat 22	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br24	Brieversstraat 24	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br25	Brieversstraat 25	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
Br25	Brieversstraat 25	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Br26	Brieversstraat 26	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Br27	Brieversstraat 27	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br27	Brieversstraat 27	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br31	Brieversstraat 31	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br33a	Brieversstraat 33a	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr1	Greinstraat 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Gr1	Greinstraat 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Gr3	Greinstraat 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Gr5	Greinstraat 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Gr7	Greinstraat 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Gr9	Greinstraat 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Gr11	Greinstraat 11	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Gr13	Greinstraat 13	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Gr15	Greinstraat 15	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Toetspunten

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Gr17	Greinstraat 17	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr19	Greinstraat 19	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr21	Greinstraat 21	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr23	Greinstraat 23	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr25	Greinstraat 25	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr27	Greinstraat 27	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr4	Greinstraat 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr4	Greinstraat 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr6	Greinstraat 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr8	Greinstraat 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr10	Greinstraat 10	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr12	Greinstraat 12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr20	Greinstraat 20	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr22	Greinstraat 22	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Gr24	Greinstraat 24	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr26	Greinstraat 26	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr29	Greinstraat 29	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Gr31	Greinstraat 31	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Gr33	Greinstraat 33	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr28	Greinstraat 28	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Gr30	Greinstraat 30	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Gr32	Greinstraat 32	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Gr32	Greinstraat 32	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr16	Dorpsplein 16	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr18	Dorpsplein 18	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr20	Dorpsplein 20	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr22	Dorpsplein 22	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr24	Dorpsplein 24	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr26	Dorpsplein 26	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Dr7	Dorpsplein 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Dr9	Dorpsplein 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
H3-z	Hazewegeling 3 - zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
H4-n	Hazewegeling 4 - noordgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
H4-w	Hazewegeling 4 - westgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
H4-o	Hazewegeling 4 - oostgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
V12-z	Vlasstraat 12 - zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
V12-w	Vlasstraat 12 - westgevel	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
V10a-z	Vlasstraat 10a - zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
V1-z	De Vlaschaard 1 - zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
VI6	Vlasstraat 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI4	Vlasstraat 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI2a	Vlasstraat 2a	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI2a	Vlasstraat 2a	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
VI2	Vlasstraat 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Vrid4	Verlorendorppweg 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br-z	Brieversstraat 1 zuidgevel	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br5	Brieversstraat 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Toetspunten

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Br7	Brieversstraat 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br9	Brieversstraat 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br11	Brieversstraat 11	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br13	Brieversstraat 13	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br15	Brieversstraat 15	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br21	Brieversstraat 21	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br23	Brieversstraat 23	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br25	Brieversstraat 25	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Br27	Brieversstraat 27	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br31	Brieversstraat 31	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
Br33a	Brieversstraat 33a	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Nieuwe wegen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid van nieuwe wegen (2035)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
Wervenweg	Wervenweg (verlenging)	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	326,00	7,37
Ambachtswe	Ambachtsweg (verlenging)	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	326,00	7,37

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Nieuwe wegen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid van nieuwe wegen (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Wervenweg	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	21,26	2,19	3,12	2,23	0,04	0,33	0,53	0,02	0,13	--	65,60	74,14	81,11
Ambachtswe	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	21,26	2,19	3,12	2,23	0,04	0,33	0,53	0,02	0,13	--	65,60	74,14	81,11

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Nieuwe wegen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid van nieuwe wegen (2035)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
Wervenweg	88,35	92,79	87,88	80,53	70,27	95,42	--	53,90	61,94	69,17	76,09	81,85	77,05	69,01	58,04	84,20	--	57,75	66,32	73,23	80,58	84,73	79,77	72,57	62,40
Ambachtswe	88,35	92,79	87,88	80,53	70,27	95,42	--	53,90	61,94	69,17	76,09	81,85	77,05	69,01	58,04	84,20	--	57,75	66,32	73,23	80,58	84,73	79,77	72,57	62,40

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Nieuwe wegen

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid van nieuwe wegen (2035)
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (N) Totaal
Wervenweg	87,42
Ambachtswe	87,42

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Wegen 2035 (excl. verkeersgeneratie)

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal
Ambachtsw	Ambachtsweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1027,00
Brieversst	Brieversstraat	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W14	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	559,00
Dopersweg	Dopersweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1022,00
Eedeweg	Eedeweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1027,00
Eedeweg	Eedeweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1027,00
Hazewegeli	Hazewegeling	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	700,00
Hazewegeli	Hazewegeling	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	700,00
Nijverheid	Nijverheidsweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1027,00
Nijverheid	Nijverheidsweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1027,00
Oude Eedew	Oude Eedeweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1027,00
Oude Eedew	Oude Eedeweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1027,00
Verlorendo	Verlorendorppweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	319,00
Vlasstraat	Vlasstraat	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	418,00
Vlasstraat	Vlasstraat	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	418,00
Wervenvweg	Wervenvweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1027,00
Zwaanstraa	Zwaanstraat	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	613,00
Zwaanstraa	Zwaanstraat	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	613,00
Zwaanstraa	Zwaanstraat	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	613,00

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Wegen 2035 (excl. verkeersgeneratie)

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125
Ambachtswe	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	66,99	6,89	9,84	7,04	0,13	1,05	1,67	0,06	0,41	--	70,58	79,12
Brieversst	6,80	3,50	0,55	--	--	--	89,90	91,40	92,80	7,90	7,60	7,20	2,20	1,10	--	--	--	--	34,17	17,88	2,85	3,00	1,49	0,22	0,84	0,22	--	--	77,04	83,33
Dopersweg	6,41	3,41	1,18	--	--	--	80,60	91,70	78,00	12,50	3,90	9,40	6,90	4,40	12,60	--	--	--	52,80	31,96	9,41	8,19	1,36	1,13	4,52	1,53	1,52	--	72,09	81,25
Eedeweg	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	66,99	6,89	9,84	7,04	0,13	1,05	1,67	0,06	0,41	--	71,29	80,36
Eedeweg	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	66,99	6,89	9,84	7,04	0,13	1,05	1,67	0,06	0,41	--	68,96	75,75
Hazewegeli	6,41	3,41	1,18	--	--	--	80,60	91,70	78,00	12,50	3,90	9,40	6,90	4,40	12,60	--	--	--	36,17	21,89	6,44	5,61	0,93	0,78	3,10	1,05	1,04	--	68,48	75,61
Hazewegeli	6,41	3,41	1,18	--	--	--	80,60	91,70	78,00	12,50	3,90	9,40	6,90	4,40	12,60	--	--	--	36,17	21,89	6,44	5,61	0,93	0,78	3,10	1,05	1,04	--	70,45	79,61
Nijverheid	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	66,99	6,89	9,84	7,04	0,13	1,05	1,67	0,06	0,41	--	70,58	79,12
Nijverheid	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	66,99	6,89	9,84	7,04	0,13	1,05	1,67	0,06	0,41	--	70,58	79,12
Oude Eedew	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	66,99	6,89	9,84	7,04	0,13	1,05	1,67	0,06	0,41	--	71,29	80,36
Oude Eedew	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	66,99	6,89	9,84	7,04	0,13	1,05	1,67	0,06	0,41	--	71,29	80,36
Verlorendo	6,80	3,50	0,55	--	--	--	89,90	91,40	92,80	7,90	7,60	7,20	2,20	1,10	--	--	--	--	19,50	10,20	1,63	1,71	0,85	0,13	0,48	0,12	--	--	63,47	70,13
Vlasstraat	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	27,26	2,81	4,00	2,87	0,05	0,43	0,68	0,02	0,17	--	65,05	71,85
Vlasstraat	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	27,26	2,81	4,00	2,87	0,05	0,43	0,68	0,02	0,17	--	67,39	76,46
Wervenweg	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	66,99	6,89	9,84	7,04	0,13	1,05	1,67	0,06	0,41	--	70,58	79,12
Zwaanstraa	6,80	3,50	0,55	--	--	--	89,90	91,40	92,80	7,90	7,60	7,20	2,20	1,10	--	--	--	--	37,47	19,61	3,13	3,29	1,63	0,24	0,92	0,24	--	--	66,31	72,97
Zwaanstraa	6,80	3,50	0,55	--	--	--	89,90	91,40	92,80	7,90	7,60	7,20	2,20	1,10	--	--	--	--	37,47	19,61	3,13	3,29	1,63	0,24	0,92	0,24	--	--	73,60	80,69
Zwaanstraa	6,80	3,50	0,55	--	--	--	89,90	91,40	92,80	7,90	7,60	7,20	2,20	1,10	--	--	--	--	37,47	19,61	3,13	3,29	1,63	0,24	0,92	0,24	--	--	66,31	72,97

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Wegen 2035 (excl. verkeersgeneratie)

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
Ambachtswe	86,09	93,33	97,77	92,86	85,51	75,26	100,40	--	58,88	66,92	74,16	81,08	86,83	82,04	73,99	63,03	89,19	--	62,74	71,30	78,21	85,56	89,72	84,76	77,55
Brieversst	87,98	90,82	93,89	85,17	81,04	71,18	97,01	--	73,60	79,78	84,70	87,45	90,76	82,00	77,58	67,56	93,77	--	64,92	70,93	76,21	78,84	82,45	73,65	68,84
Dopersweg	88,24	96,53	100,32	95,00	87,69	77,55	102,99	--	67,79	76,82	83,80	91,83	96,81	91,72	83,84	73,15	99,22	--	65,48	74,66	81,59	90,06	93,45	87,97	80,84
Eedeweg	87,40	95,36	100,18	95,12	87,34	76,86	102,64	--	59,37	68,23	75,28	82,78	89,24	84,38	76,02	64,83	91,42	--	63,39	72,48	79,50	87,57	92,11	86,98	79,31
Eedeweg	82,56	87,98	91,03	86,63	80,66	71,03	94,33	--	57,64	63,31	71,06	76,47	80,11	75,52	68,49	58,18	83,13	--	61,28	68,13	74,70	80,23	83,04	78,67	72,97
Hazewegeli	81,72	87,39	89,71	85,44	80,33	71,06	93,32	--	64,65	71,07	77,75	83,41	86,22	81,78	75,92	66,32	89,58	--	62,49	69,52	75,31	81,21	83,10	78,86	74,15
Hazewegeli	86,60	94,88	98,67	93,36	86,04	75,91	101,34	--	66,15	75,17	82,16	90,18	95,17	90,08	82,20	71,51	97,58	--	63,83	73,02	79,95	88,41	91,81	86,33	79,20
Nijverheid	86,09	93,33	97,77	92,86	85,51	75,26	100,40	--	58,88	66,92	74,16	81,08	86,83	82,04	73,99	63,03	89,19	--	62,74	71,30	78,21	85,56	89,72	84,76	77,55
Nijverheid	86,09	93,33	97,77	92,86	85,51	75,26	100,40	--	58,88	66,92	74,16	81,08	86,83	82,04	73,99	63,03	89,19	--	62,74	71,30	78,21	85,56	89,72	84,76	77,55
Oude Eedew	87,40	95,36	100,18	95,12	87,34	76,86	102,64	--	59,37	68,23	75,28	82,78	89,24	84,38	76,02	64,83	91,42	--	63,39	72,48	79,50	87,57	92,11	86,98	79,31
Oude Eedew	87,40	95,36	100,18	95,12	87,34	76,86	102,64	--	59,37	68,23	75,28	82,78	89,24	84,38	76,02	64,83	91,42	--	63,39	72,48	79,50	87,57	92,11	86,98	79,31
Verlorendo	77,01	82,45	85,54	81,12	75,05	65,37	88,82	--	60,05	66,59	73,75	79,09	82,42	77,96	71,60	61,76	85,60	--	51,39	57,76	65,27	70,50	74,12	69,62	62,88
Vlasstraat	78,66	84,08	87,13	82,72	76,76	67,13	90,43	--	53,74	59,41	67,16	72,57	76,21	71,61	64,58	54,28	79,23	--	57,37	64,23	70,80	76,33	79,13	74,76	69,07
Vlasstraat	83,50	91,46	96,28	91,21	83,44	72,96	98,74	--	55,46	64,33	71,38	78,87	85,33	80,48	72,11	60,93	87,51	--	59,49	68,58	75,60	83,67	88,21	83,07	75,41
Wervenweg	86,09	93,33	97,77	92,86	85,51	75,26	100,40	--	58,88	66,92	74,16	81,08	86,83	82,04	73,99	63,03	89,19	--	62,74	71,30	78,21	85,56	89,72	84,76	77,55
Zwaanstraa	79,85	85,29	88,38	83,95	77,89	68,21	91,66	--	62,89	69,43	76,58	81,93	85,26	80,80	74,44	64,60	88,44	--	54,23	60,60	68,11	73,34	76,96	72,45	65,72
Zwaanstraa	86,64	89,28	90,35	82,23	77,70	69,04	94,42	--	70,16	77,14	83,36	85,91	87,22	79,07	74,24	65,42	91,16	--	61,48	68,29	74,88	77,30	78,91	70,72	65,50
Zwaanstraa	79,85	85,29	88,38	83,95	77,89	68,21	91,66	--	62,89	69,43	76,58	81,93	85,26	80,80	74,44	64,60	88,44	--	54,23	60,60	68,11	73,34	76,96	72,45	65,72

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Wegen 2035 (excl. verkeersgeneratie)

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
Ambachtswe	67,38	92,41
Brieversst	58,60	85,33
Dopersweg	70,75	96,19
Eedeweg	68,90	94,62
Eedeweg	63,46	86,43
Hazewegeli	65,00	86,88
Hazewegeli	69,11	94,55
Nijverheid	67,38	92,41
Nijverheid	67,38	92,41
Oude Eedew	68,90	94,62
Oude Eedew	68,90	94,62
Verlorendo	52,82	77,20
Vlasstraat	59,56	82,53
Vlasstraat	65,00	90,72
Wervenweg	67,38	92,41
Zwaanstraa	55,66	80,03
Zwaanstraa	56,46	82,70
Zwaanstraa	55,66	80,03

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Wegen 2035 (incl. verkeersgeneratie)

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeersnaam (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal
Ambachtswe	Ambachtsweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1353,00
Brieversst	Brieversstraat	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W14	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	559,00
Dopersweg	Dopersweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1283,00
Eedeweg	Eedeweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1059,00
Eedeweg	Eedeweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1059,00
Hazewegeli	Hazewegeling	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	733,00
Hazewegeli	Hazewegeling	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	700,00
Nijverheid	Nijverheidsweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1043,00
Nijverheid	Nijverheidsweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1353,00
Oude Eedew	Oude Eedeweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1321,00
Oude Eedew	Oude Eedeweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1043,00
Oude Eedew	Oude Eedeweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1059,00
Oude Eedew	Oude Eedeweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1059,00
Verlorendo	Verlorendorppweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	319,00
Vlasstraat	Vlasstraat	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	418,00
Vlasstraat	Vlasstraat	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	418,00
Werveweg	Werveweg	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1353,00
Zwaanstraa	Zwaanstraat	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	613,00
Zwaanstraa	Zwaanstraat	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	613,00
Zwaanstraa	Zwaanstraat	0,00	0,00	Relatief	2035	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	645,00

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Wegen 2035 (incl. verkeersgeneratie)

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125
Ambachtswe	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	88,25	9,08	12,96	9,27	0,18	1,38	2,19	0,07	0,54	--	71,78	80,32
Brieversst	6,80	3,50	0,55	--	--	--	89,90	91,40	92,80	7,90	7,60	7,20	2,20	1,10	--	--	--	--	34,17	17,88	2,85	3,00	1,49	0,22	0,84	0,22	--	--	77,04	83,33
Dopersweg	6,41	3,41	1,18	--	--	--	80,60	91,70	78,00	12,50	3,90	9,40	6,90	4,40	12,60	--	--	--	66,29	40,12	11,81	10,28	1,71	1,42	5,67	1,93	1,91	--	73,08	82,24
Eedeweg	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	69,07	7,11	10,15	7,26	0,14	1,08	1,72	0,06	0,42	--	71,42	80,49
Eedeweg	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	69,07	7,11	10,15	7,26	0,14	1,08	1,72	0,06	0,42	--	69,09	75,89
Hazewegeli	6,41	3,41	1,18	--	--	--	80,60	91,70	78,00	12,50	3,90	9,40	6,90	4,40	12,60	--	--	--	37,87	22,92	6,75	5,87	0,97	0,81	3,24	1,10	1,09	--	68,68	75,81
Hazewegeli	6,41	3,41	1,18	--	--	--	80,60	91,70	78,00	12,50	3,90	9,40	6,90	4,40	12,60	--	--	--	36,17	21,89	6,44	5,61	0,93	0,78	3,10	1,05	1,04	--	70,45	79,61
Nijverheid	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	68,03	7,00	9,99	7,15	0,14	1,07	1,69	0,06	0,41	--	70,65	79,19
Nijverheid	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	88,25	9,08	12,96	9,27	0,18	1,38	2,19	0,07	0,54	--	71,78	80,32
Oude Eedew	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	86,16	8,87	12,66	9,05	0,17	1,35	2,14	0,07	0,52	--	72,38	81,45
Oude Eedew	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	68,03	7,00	9,99	7,15	0,14	1,07	1,69	0,06	0,41	--	71,36	80,43
Oude Eedew	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	69,07	7,11	10,15	7,26	0,14	1,08	1,72	0,06	0,42	--	71,42	80,49
Oude Eedew	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	69,07	7,11	10,15	7,26	0,14	1,08	1,72	0,06	0,42	--	71,42	80,49
Verlorendo	6,80	3,50	0,55	--	--	--	89,90	91,40	92,80	7,90	7,60	7,20	2,20	1,10	--	--	--	--	19,50	10,20	1,63	1,71	0,85	0,13	0,48	0,12	--	--	63,47	70,13
Vlasstraat	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	27,26	2,81	4,00	2,87	0,05	0,43	0,68	0,02	0,17	--	67,39	76,46
Vlasstraat	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	27,26	2,81	4,00	2,87	0,05	0,43	0,68	0,02	0,17	--	65,05	71,85
Werveweg	7,37	0,69	1,10	--	--	--	88,50	97,30	87,10	9,30	1,90	9,30	2,20	0,80	3,60	--	--	--	88,25	9,08	12,96	9,27	0,18	1,38	2,19	0,07	0,54	--	71,78	80,32
Zwaanstraa	6,80	3,50	0,55	--	--	--	89,90	91,40	92,80	7,90	7,60	7,20	2,20	1,10	--	--	--	--	37,47	19,61	3,13	3,29	1,63	0,24	0,92	0,24	--	--	66,31	72,97
Zwaanstraa	6,80	3,50	0,55	--	--	--	89,90	91,40	92,80	7,90	7,60	7,20	2,20	1,10	--	--	--	--	37,47	19,61	3,13	3,29	1,63	0,24	0,92	0,24	--	--	73,60	80,69
Zwaanstraa	6,80	3,50	0,55	--	--	--	89,90	91,40	92,80	7,90	7,60	7,20	2,20	1,10	--	--	--	--	39,43	20,63	3,29	3,46	1,72	0,26	0,96	0,25	--	--	66,53	73,19

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Wegen 2035 (incl. verkeersgeneratie)

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeersnaam (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
Ambachtswe	87,29	94,53	98,97	94,06	86,71	76,45	101,60	--	60,08	68,12	75,35	82,27	88,03	83,24	75,19	64,23	90,38	--	63,93	72,50	79,41	86,76	90,91	85,95	78,75
Brieversst	87,98	90,82	93,89	85,17	81,04	71,18	97,01	--	73,60	79,78	84,70	87,45	90,76	82,00	77,58	67,56	93,77	--	64,92	70,93	76,21	78,84	82,45	73,65	68,84
Dopersweg	89,23	97,52	101,30	95,99	88,68	78,54	103,97	--	68,78	77,81	84,79	92,82	97,80	92,71	84,83	74,14	100,21	--	66,46	75,65	82,58	91,05	94,44	88,96	81,83
Eedeweg	87,54	95,50	100,32	95,25	87,48	77,00	102,78	--	59,50	68,37	75,41	82,91	89,37	84,51	76,15	64,97	91,55	--	63,52	72,62	79,64	87,70	92,25	87,11	79,44
Eedeweg	82,69	88,12	91,16	86,76	80,79	71,17	94,46	--	57,78	63,44	71,20	76,60	80,24	75,65	68,62	58,32	83,26	--	61,41	68,26	74,84	80,36	83,17	78,80	73,10
Hazewegeli	81,92	87,59	89,91	85,64	80,53	71,26	93,52	--	64,85	71,27	77,95	83,61	86,42	81,98	76,12	66,52	89,78	--	62,69	69,72	75,51	81,41	83,30	79,06	74,35
Hazewegeli	86,60	94,88	98,67	93,36	86,04	75,91	101,34	--	66,15	75,17	82,16	90,18	95,17	90,08	82,20	71,51	97,58	--	63,83	73,02	79,95	88,41	91,81	86,33	79,20
Nijverheid	86,16	93,40	97,84	92,93	85,58	75,32	100,47	--	58,95	66,99	74,22	81,14	86,90	82,11	74,06	63,10	89,25	--	62,80	71,37	78,28	85,63	89,78	84,82	77,62
Nijverheid	87,29	94,53	98,97	94,06	86,71	76,45	101,60	--	60,08	68,12	75,35	82,27	88,03	83,24	75,19	64,23	90,38	--	63,93	72,50	79,41	86,76	90,91	85,95	78,75
Oude Eedew	88,50	96,46	101,28	96,21	88,44	77,96	103,74	--	60,46	69,33	76,37	83,87	90,33	85,47	77,11	65,93	92,51	--	64,48	73,58	80,60	88,66	93,21	88,07	80,41
Oude Eedew	87,47	95,43	100,25	95,18	87,41	76,93	102,71	--	59,43	68,30	75,35	82,85	89,30	84,45	76,08	64,90	91,49	--	63,46	72,55	79,57	87,64	92,18	87,05	79,38
Oude Eedew	87,54	95,50	100,32	95,25	87,48	77,00	102,78	--	59,50	68,37	75,41	82,91	89,37	84,51	76,15	64,97	91,55	--	63,52	72,62	79,64	87,70	92,25	87,11	79,44
Oude Eedew	87,54	95,50	100,32	95,25	87,48	77,00	102,78	--	59,50	68,37	75,41	82,91	89,37	84,51	76,15	64,97	91,55	--	63,52	72,62	79,64	87,70	92,25	87,11	79,44
Verlorendo	77,01	82,45	85,54	81,12	75,05	65,37	88,82	--	60,05	66,59	73,75	79,09	82,42	77,96	71,60	61,76	85,60	--	51,39	57,76	65,27	70,50	74,12	69,62	62,88
Vlasstraat	83,50	91,46	96,28	91,21	83,44	72,96	98,74	--	55,46	64,33	71,38	78,87	85,33	80,48	72,11	60,93	87,51	--	59,49	68,58	75,60	83,67	88,21	83,07	75,41
Vlasstraat	78,66	84,08	87,13	82,72	76,76	67,13	90,43	--	53,74	59,41	67,16	72,57	76,21	71,61	64,58	54,28	79,23	--	57,37	64,23	70,80	76,33	79,13	74,76	69,07
Wervenvweg	87,29	94,53	98,97	94,06	86,71	76,45	101,60	--	60,08	68,12	75,35	82,27	88,03	83,24	75,19	64,23	90,38	--	63,93	72,50	79,41	86,76	90,91	85,95	78,75
Zwaanstraa	79,85	85,29	88,38	83,95	77,89	68,21	91,66	--	62,89	69,43	76,58	81,93	85,26	80,80	74,44	64,60	88,44	--	54,23	60,60	68,11	73,34	76,96	72,45	65,72
Zwaanstraa	86,64	89,28	90,35	82,23	77,70	69,04	94,42	--	70,16	77,14	83,36	85,91	87,22	79,07	74,24	65,42	91,16	--	61,48	68,29	74,88	77,30	78,91	70,72	65,50
Zwaanstraa	80,07	85,51	88,60	84,17	78,11	68,43	91,88	--	63,11	69,65	76,80	82,15	85,48	81,02	74,66	64,82	88,66	--	54,45	60,82	68,33	73,56	77,18	72,68	65,94

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede
Wegen 2035 (incl. verkeersgeneratie)

Adromi B.V.

Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
Ambachtswe	68,58	93,60
Brieversst	58,60	85,33
Dopersweg	71,74	97,18
Eedeweg	69,04	94,76
Eedeweg	63,60	86,56
Hazewegeli	65,20	87,08
Hazewegeli	69,11	94,55
Nijverheid	67,45	92,47
Nijverheid	68,58	93,60
Oude Eedew	70,00	95,72
Oude Eedew	68,97	94,69
Oude Eedew	69,04	94,76
Oude Eedew	69,04	94,76
Verlorendo	52,82	77,20
Vlasstraat	65,00	90,72
Vlasstraat	59,56	82,53
Wervenweg	68,58	93,60
Zwaanstraa	55,66	80,03
Zwaanstraa	56,46	82,70
Zwaanstraa	55,88	80,26

Bijlage 4 – Rekenresultaten wegverkeerslawaaï

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - nieuwe gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid van nieuwe wegen (2035)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
V5a-n_B	De Vlaschaard 5a - noordgevel	18964,71	364423,43	5,00	37,8	26,7	29,9	38,1
V5a-n_A	De Vlaschaard 5a - noordgevel	18964,71	364423,43	2,00	33,4	22,4	25,7	33,8
V10a-n_A	Vlasstraat 10a - noordgevel	18835,46	364276,01	2,00	33,2	22,5	25,7	33,8
V10a-n_B	Vlasstraat 10a - noordgevel	18835,46	364276,01	5,00	32,7	21,9	25,1	33,2
V5a-o_B	De Vlaschaard 5a - oostgevel	18971,16	364420,47	5,00	32,4	21,3	24,5	32,7
V1-w_A	De Vlaschaard 1 - westgevel	18930,94	364267,00	2,00	30,3	19,4	22,6	30,7
V10a-o_A	Vlasstraat 10a - oostgevel	18849,23	364262,42	2,00	29,9	19,1	22,3	30,4
V10a-o_B	Vlasstraat 10a - oostgevel	18849,23	364262,42	5,00	29,4	18,5	21,7	29,9
V5a-o_A	De Vlaschaard 5a - oostgevel	18971,16	364420,47	2,00	28,7	17,7	20,9	29,1
V1-n_A	De Vlaschaard 1 - noordgevel	18937,51	364271,41	2,00	28,2	17,3	20,5	28,7
V12-o_A	Vlasstraat 12 - oostgevel	18758,84	364197,89	2,00	25,9	15,3	18,5	26,5
V12-n_A	Vlasstraat 12 - noordgevel	18745,04	364198,31	2,00	25,5	14,9	18,0	26,1
V11-n_B	Vlasstraat 11 - noordgevel	18747,77	364135,39	5,00	24,5	13,9	17,1	25,1
V11-o_B	Vlasstraat 11 - oostgevel	18755,65	364131,00	5,00	24,3	13,6	16,9	24,9
V11-o_A	Vlasstraat 11 - oostgevel	18755,65	364131,00	2,00	22,9	12,3	15,5	23,5
N15-n_A	Nijverheidsweg 15 - noordgevel	19078,83	364449,86	2,00	23,2	11,9	15,3	23,5
V11-n_A	Vlasstraat 11 - noordgevel	18747,77	364135,39	2,00	22,7	12,1	15,4	23,4
N15-n_B	Nijverheidsweg 15 - noordgevel	19078,83	364449,86	5,00	22,3	11,0	14,4	22,6
VI6_B	Vlasstraat 6	19078,56	364258,60	5,00	22,0	10,9	14,3	22,4
N9-n_B	Nijverheidsweg 9 - noordgevel	19161,53	364380,88	5,00	21,8	10,5	13,9	22,1
N9-w_B	Nijverheidsweg 9 - westgevel	19155,51	364373,01	5,00	21,7	10,4	13,8	22,0
Zw25-n_C	Zwaanstraat 25, noordgevel	19277,40	364189,36	8,00	20,5	9,4	12,7	20,9
N9-n_A	Nijverheidsweg 9 - noordgevel	19161,53	364380,88	2,00	19,9	8,5	12,0	20,2
VI6_B	Vlasstraat 6	19074,22	364253,15	5,00	19,4	8,3	11,7	19,9
N9-w_A	Nijverheidsweg 9 - westgevel	19155,51	364373,01	2,00	19,4	8,0	11,5	19,7
H-1-n_B	Hazewegeling 1 - noordgevel	19315,09	364294,24	5,00	19,3	8,1	11,4	19,6
O2-w_B	Oude Eedeweg 2 - westgevel	19318,19	364371,25	5,00	19,3	8,0	11,3	19,6
VI6_A	Vlasstraat 6	19078,56	364258,60	2,00	18,9	7,7	11,2	19,4
Zw16-n_B	Zwaanstraat 16, noordgevel	19311,70	364190,95	5,00	18,9	7,7	11,1	19,3
N15-o_A	Nijverheidsweg 15 - oostgevel	19088,69	364441,31	2,00	18,9	7,7	11,0	19,3
Zw25-n_B	Zwaanstraat 25, noordgevel	19277,40	364189,36	5,00	18,7	7,5	10,8	19,0
Zw16-w_B	Zwaanstraat 16, westgevel	19307,90	364186,07	5,00	18,5	7,4	10,7	18,9
O2-n_B	Oude Eedeweg 2 - noordgevel	19326,27	364381,52	5,00	18,6	7,3	10,7	18,9
Zw12-n_B	Zwaanstraat 12, noordgevel	19300,78	364112,55	5,00	18,4	7,3	10,6	18,8
VI2a_B	Vlasstraat 2a	19160,31	364273,82	5,00	18,1	6,8	10,3	18,5
Zw14-w_B	Zwaanstraat 14, westgevel	19318,22	364205,16	5,00	18,1	6,9	10,3	18,5
Zw14-n_B	Zwaanstraat 14, noordgevel	19321,80	364212,96	5,00	18,1	6,8	10,2	18,4
VI2_B	Vlasstraat 2	19263,58	364262,95	5,00	17,5	6,3	9,7	17,9
VI6_B	Vlasstraat 6	19080,94	364254,37	5,00	17,5	6,3	9,7	17,9
Zw12-w_B	Zwaanstraat 12, westgevel	19297,50	364108,89	5,00	17,5	6,3	9,7	17,8
Zw21-n_B	Zwaanstraat 21, noordgevel	19264,69	364118,09	5,00	17,3	6,2	9,5	17,7
Zw14-n_A	Zwaanstraat 14, noordgevel	19321,80	364212,96	2,00	17,2	5,9	9,4	17,6
VI2a_B	Vlasstraat 2a	19148,48	364267,44	5,00	17,2	5,9	9,4	17,6
Vrld1_A	Verlorendorppweg 1	19181,65	363824,88	2,00	17,0	6,1	9,3	17,5
VI4_B	Vlasstraat 4	19118,71	364266,08	5,00	16,9	5,6	9,1	17,3
K1-z_B	Krakeelweg 1 - zuidgevel	17982,93	365050,07	5,00	16,3	6,0	9,4	17,2
Gr1_C	Greinstraat 1	19214,10	363805,87	8,00	16,7	5,6	9,0	17,1
N15-o_B	Nijverheidsweg 15 - oostgevel	19088,69	364441,31	5,00	16,7	5,5	8,8	17,0
O2-n_A	Oude Eedeweg 2 - noordgevel	19326,27	364381,52	2,00	16,7	5,3	8,8	17,0
Vrld1_B	Verlorendorppweg 1	19181,65	363824,88	5,00	16,5	5,5	8,9	17,0
K1-o_B	Krakeelweg 1 - oostgevel	17989,39	365057,07	5,00	15,9	5,6	9,1	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - nieuwe gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid van nieuwe wegen (2035)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Vl6_A	Vlasstraat 6	19074,22	364253,15	2,00	16,3	5,1	8,7	16,8
Gr1_B	Greinstraat 1	19214,10	363805,87	5,00	16,2	5,2	8,5	16,7
Vrld7_C	Verlorendorppweg 7	19090,67	363814,26	8,00	16,1	5,1	8,5	16,6
K1-z_A	Krakeelweg 1 - zuidgevel	17982,93	365050,07	2,00	15,6	5,4	8,8	16,5
K1-o_A	Krakeelweg 1 - oostgevel	17989,39	365057,07	2,00	15,3	5,1	8,4	16,2
Vl2a_A	Vlasstraat 2a	19160,31	364273,82	2,00	15,8	4,5	8,0	16,2
Br15_B	Brieversstraat 15	19383,16	363879,70	5,00	15,8	4,7	8,1	16,2
H-1-n_A	Hazewegeling 1 - noordgevel	19315,09	364294,24	2,00	15,8	4,5	8,0	16,2
Br13_B	Brieversstraat 13	19359,92	363867,41	5,00	15,6	4,6	7,9	16,1
Vl4_B	Vlasstraat 4	19122,56	364279,01	5,00	15,6	4,2	7,8	16,0
Zw10_B	Zwaanstraat 10	19326,84	364038,70	5,00	15,4	4,3	7,7	15,8
O2-w_A	Oude Eedeweg 2 - westgevel	19317,55	364370,77	2,00	15,5	4,1	7,6	15,8
Vrld7_B	Verlorendorppweg 7	19090,67	363814,26	5,00	15,2	4,2	7,6	15,7
Vl6_A	Vlasstraat 6	19080,94	364254,37	2,00	15,3	4,0	7,5	15,7
Zw16-n_A	Zwaanstraat 16, noordgevel	19311,70	364190,95	2,00	15,2	4,0	7,4	15,6
N9-o_A	Nijverheidsweg 9 - oostgevel	19171,13	364374,58	2,00	15,2	3,9	7,4	15,6
Gr22_C	Greinstraat 22	19149,56	363778,93	8,00	15,1	4,1	7,5	15,6
Dr2_C	Dorpsplein 2	19261,41	363839,48	8,00	15,1	4,1	7,4	15,5
Gr10_A	Greinstraat 10	19183,20	363797,67	2,00	15,0	4,0	7,4	15,5
Gr10_B	Greinstraat 10	19183,20	363797,67	5,00	15,0	4,0	7,4	15,5
Gr1_A	Greinstraat 1	19214,10	363805,87	2,00	14,8	3,8	7,2	15,3
Zw14-z_B	Zwaanstraat 14, zuidgevel	19321,97	364200,65	5,00	14,9	3,8	7,1	15,3
O2-o_B	Oude Eedeweg 2 - oostgevel	19335,70	364375,43	5,00	14,9	3,6	6,9	15,2
H3-w_B	Hazewegeling 3 - westgevel	19711,69	364427,11	5,00	14,8	3,5	6,9	15,1
Vrld7_A	Verlorendorppweg 7	19090,67	363814,26	2,00	14,5	3,5	7,0	15,0
Zw14-w_A	Zwaanstraat 14, westgevel	19318,22	364205,16	2,00	14,5	3,2	6,7	14,9
Br4_B	Brieversstraat 4	19315,71	363835,24	5,00	14,4	3,3	6,7	14,9
R55-w_B	Rijksweg 55 - westgevel	19822,46	364688,27	5,00	14,3	3,1	6,5	14,7
Zw12-w_A	Zwaanstraat 12, westgevel	19297,50	364108,89	2,00	14,3	3,1	6,5	14,7
Dr9_C	Dorpsplein 9	19278,10	363655,71	8,00	14,2	3,2	6,5	14,6
Vrld4_B	Verlorendorppweg 4	19078,55	363880,99	5,00	14,0	3,1	6,5	14,5
R44_B	Rijksweg 44	19974,13	364845,50	5,00	14,2	2,9	6,4	14,5
Dr7_C	Dorpsplein 7	19291,39	363705,88	8,00	14,1	3,1	6,4	14,5
Br15_B	Brieversstraat 15	19378,34	363876,43	5,00	14,1	3,0	6,4	14,5
Dr1_B	Dorpsplein 1	19294,57	363807,49	5,00	14,1	3,0	6,4	14,5
Br25_C	Brieversstraat 25	19472,67	363869,62	8,00	14,0	2,9	6,3	14,4
Zw2-n_B	Zwaanstraat 2 noordgevel	19290,94	363892,63	5,00	14,0	2,9	6,3	14,4
Zw25-n_A	Zwaanstraat 25, noordgevel	19277,40	364189,36	2,00	14,0	2,8	6,2	14,4
Gr6_B	Greinstraat 6	19166,09	363798,72	5,00	13,9	2,9	6,3	14,4
Zw16-w_A	Zwaanstraat 16, westgevel	19307,90	364186,07	2,00	14,0	2,7	6,1	14,3
Zw21-n_A	Zwaanstraat 21, noordgevel	19264,69	364118,09	2,00	13,9	2,8	6,2	14,3
Vrld5_B	Verlorendorppweg 5	19119,49	363816,96	5,00	13,8	2,8	6,2	14,3
H4-w_B	Hazewegeling 4 - westgevel	19720,86	364378,49	5,00	13,9	2,6	6,0	14,2
Dr12_B	Dorpsplein 12	19262,88	363768,05	5,00	13,7	2,7	6,1	14,2
H3-z_B	Hazewegeling 3 - zuidgevel	19713,91	364422,51	5,00	13,9	2,6	5,9	14,2
Dr2_B	Dorpsplein 2	19261,41	363839,48	5,00	13,7	2,7	6,1	14,2
Gr21_B	Greinstraat 21	19184,73	363749,32	5,00	13,7	2,7	6,0	14,1
Br13_B	Brieversstraat 13	19363,52	363873,65	5,00	13,7	2,6	6,0	14,1
Zw2-w_B	Zwaanstraat 2	19287,85	363888,02	5,00	13,6	2,6	6,0	14,1
Dr1_B	Dorpsplein 1	19293,61	363803,39	5,00	13,6	2,6	6,0	14,1
Br4_B	Brieversstraat 4	19317,82	363837,50	5,00	13,6	2,5	5,9	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - nieuwe gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid van nieuwe wegen (2035)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
VI4_A	Vlasstraat 4	19122,56	364279,01	2,00	13,6	2,3	5,8	14,0
VI2a_A	Vlasstraat 2a	19148,48	364267,44	2,00	13,6	2,2	5,8	14,0
Br26_C	Brieversstraat 26	19456,05	363843,42	8,00	13,5	2,3	5,7	13,9
H3-w_A	Hazewegeling 3 - westgevel	19711,69	364427,11	2,00	13,5	2,4	5,6	13,8
Gr27_A	Greinstraat 27	19167,40	363750,62	2,00	13,3	2,4	5,7	13,8
VI2_A	Vlasstraat 2	19263,58	364262,95	2,00	13,4	2,1	5,6	13,8
Br15_A	Brieversstraat 15	19383,16	363879,70	2,00	13,3	2,2	5,6	13,8
VI4_A	Vlasstraat 4	19127,44	364266,02	2,00	13,2	1,9	5,4	13,6
Br23_B	Brieversstraat 23	19440,23	363866,64	5,00	13,2	2,0	5,5	13,6
Gr19_B	Greinstraat 19	19190,78	363748,86	5,00	13,1	2,1	5,5	13,6
Dr4_C	Dorpsplein 4	19265,00	363822,77	8,00	13,1	2,0	5,5	13,6
Gr2_B	Greinstraat 2	19145,67	363822,39	5,00	13,0	2,0	5,4	13,5
H3-z_A	Hazewegeling 3 - zuidgevel	19713,91	364422,51	2,00	13,2	2,0	5,2	13,5
Gr8_B	Greinstraat 8	19171,87	363798,36	5,00	13,0	1,9	5,4	13,5
Zw12-n_A	Zwaanstraat 12, noordgevel	19300,78	364112,55	2,00	13,1	1,9	5,3	13,5
Dr7_B	Dorpsplein 7	19291,39	363705,88	5,00	12,9	1,8	5,2	13,3
Zw14-z_A	Zwaanstraat 14, zuidgevel	19321,97	364200,65	2,00	13,0	1,7	5,1	13,3
Gr31_C	Greinstraat 31	19150,94	363749,75	8,00	12,8	1,8	5,2	13,3
Gr6_A	Greinstraat 6	19166,09	363798,72	2,00	12,7	1,8	5,2	13,3
Br14_B	Brieversstraat 14	19370,34	363839,73	5,00	12,8	1,6	5,1	13,2
R44_A	Rijksweg 44	19974,13	364845,50	2,00	12,8	1,6	5,0	13,2
Br17_B	Brieversstraat 17	19393,87	363874,46	5,00	12,7	1,6	5,0	13,2
NW1-o_B	Nieuwe Weg 1 - oostgevel	17873,02	364998,93	5,00	12,2	1,9	5,4	13,1
Vrld4_A	Verlorendorppweg 4	19078,55	363880,99	2,00	12,6	1,8	5,0	13,1
Br6_B	Brieversstraat 6	19329,46	363837,96	5,00	12,6	1,5	5,0	13,1
Gr29_C	Greinstraat 29	19156,35	363749,34	8,00	12,5	1,5	4,9	13,0
Br-n_B	Brieversstraat 1 noordgevel	19291,15	363867,31	5,00	12,6	1,4	4,9	13,0
H4-n_B	Hazewegeling 4 - noordgevel	19727,87	364383,70	5,00	12,7	1,3	4,8	13,0
VI4_A	Vlasstraat 4	19118,71	364266,08	2,00	12,6	1,3	4,9	13,0
NW1-o_A	Nieuwe Weg 1 - oostgevel	17873,02	364998,93	2,00	12,0	1,7	5,1	12,9
Gr33_B	Greinstraat 33	19134,48	363750,98	5,00	12,4	1,4	4,8	12,9
R55-w_A	Rijksweg 55 - westgevel	19822,46	364688,27	2,00	12,4	1,1	4,6	12,8
Dr20_B	Dorpsplein 20	19261,61	363703,98	5,00	12,3	1,3	4,7	12,8
Gr26_B	Greinstraat 26	19114,74	363785,48	5,00	12,1	1,1	4,5	12,6
Gr27_B	Greinstraat 27	19167,40	363750,62	5,00	12,1	1,1	4,5	12,6
Br12_A	Brieversstraat 12	19362,02	363839,38	2,00	12,0	0,9	4,4	12,5
Vrld5_A	Verlorendorppweg 5	19119,49	363816,96	2,00	12,0	1,1	4,4	12,5
Br21_B	Brieversstraat 21	19420,63	363862,68	5,00	12,1	0,8	4,3	12,5
Br12_B	Brieversstraat 12	19362,02	363839,38	5,00	12,0	0,8	4,3	12,4
Gr17_B	Greinstraat 17	19197,04	363748,39	5,00	11,9	0,8	4,3	12,4
H4-w_A	Hazewegeling 4 - westgevel	19720,86	364378,49	2,00	12,1	0,8	4,2	12,4
Br22_B	Brieversstraat 22	19425,64	363842,12	5,00	11,8	0,6	4,1	12,2
Gr2_A	Greinstraat 2	19145,67	363822,39	2,00	11,7	0,8	4,1	12,2
Br5_B	Brieversstraat 5	19307,68	363857,63	5,00	11,7	0,6	4,1	12,2
Br16_B	Brieversstraat 16	19383,10	363840,34	5,00	11,6	0,4	4,0	12,1
O2-o_A	Oude Eedeweg 2 - oostgevel	19335,70	364375,43	2,00	11,7	0,3	3,9	12,1
Br18_B	Brieversstraat 18	19392,44	363840,85	5,00	11,6	0,4	3,9	12,1
Br2_B	Brieversstraat 2	19294,89	363834,25	5,00	11,6	0,5	3,9	12,0
Gr8_A	Greinstraat 8	19171,87	363798,36	2,00	11,5	0,5	3,9	12,0
Gr31_B	Greinstraat 31	19150,94	363749,75	5,00	11,4	0,4	3,9	11,9
Br10_B	Brieversstraat 10	19353,23	363839,06	5,00	11,3	0,0	3,6	11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - nieuwe gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid van nieuwe wegen (2035)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N9-o_B	Nijverheidsweg 9 - oostgevel	19171,13	364374,58	5,00	11,4	-0,1	3,5	11,7
Br-w_B	Brieversstraat 1 westgevel	19285,32	363861,22	5,00	11,2	0,0	3,6	11,7
Zw2-n_A	Zwaanstraat 2 noordgevel	19290,94	363892,63	2,00	11,2	0,1	3,5	11,7
VI2_A	Vlasstraat 2	19266,86	364258,13	2,00	11,2	0,0	3,3	11,6
Gr24_B	Greinstraat 24	19134,68	363778,22	5,00	11,0	-0,1	3,5	11,5
Br2_B	Brieversstraat 2	19297,88	363836,41	5,00	11,0	-0,1	3,4	11,5
Zw25-o_A	Zwaanstraat 25, oostgevel	19281,74	364182,68	2,00	11,1	-0,1	3,3	11,5
H4-n_A	Hazewegeling 4 - noordgevel	19727,87	364383,70	2,00	11,1	-0,2	3,2	11,5
Br13_A	Brieversstraat 13	19363,52	363873,65	2,00	11,0	-0,1	3,3	11,5
Br20_B	Brieversstraat 20	19412,69	363839,57	5,00	11,0	-0,3	3,3	11,4
Br15_A	Brieversstraat 15	19378,34	363876,43	2,00	11,0	-0,1	3,3	11,4
Br4_A	Brieversstraat 4	19315,71	363835,24	2,00	11,0	-0,3	3,3	11,4
Chr1_B	Christaansenstraat 1	19110,00	366382,05	5,00	10,6	-0,1	3,5	11,4
Zw2-w_A	Zwaanstraat 2	19287,85	363888,02	2,00	10,9	-0,3	3,3	11,4
Chr1_A	Christaansenstraat 1	19110,00	366382,05	2,00	10,6	-0,1	3,5	11,3
E19-zw_B	Eedeweg 19, zuidwestgevel	19242,14	366292,24	5,00	10,6	-0,2	3,4	11,3
VI2a_A	Vlasstraat 2a	19161,21	364267,97	2,00	10,9	-0,3	3,1	11,3
E19-zw_A	Eedeweg 19, zuidwestgevel	19242,14	366292,24	2,00	10,5	-0,2	3,4	11,3
Br25_B	Brieversstraat 25	19472,67	363869,62	5,00	10,7	-0,5	3,0	11,2
Zw10_A	Zwaanstraat 10	19326,84	364038,70	2,00	10,7	-0,4	3,0	11,2
Br5_B	Brieversstraat 5	19312,34	363870,62	5,00	10,7	-0,5	3,0	11,1
Dr26_B	Dorpsplein 26	19257,03	363655,67	5,00	10,7	-0,3	3,0	11,1
Gr22_B	Greinstraat 22	19149,56	363778,93	5,00	10,6	-0,5	3,0	11,1
Br26_B	Brieversstraat 26	19456,05	363843,42	5,00	10,7	-0,7	3,0	11,1
Gr33_A	Greinstraat 33	19134,48	363750,98	2,00	10,5	-0,5	2,9	11,0
Br14_A	Brieversstraat 14	19370,34	363839,73	2,00	10,5	-0,8	2,8	10,9
VI4_B	Vlasstraat 4	19127,44	364266,02	5,00	10,4	-0,9	2,6	10,8
Br7_B	Brieversstraat 7	19321,97	363874,37	5,00	10,4	-0,9	2,7	10,8
Z1-z_A	Zuttermanstraat 1, zuidgevel	19184,13	366388,75	2,00	10,0	-0,7	2,9	10,8
Z3_A	Zuttermanstraat 3	19149,77	366379,65	2,00	10,0	-0,7	2,9	10,8
Z3_B	Zuttermanstraat 3	19149,77	366379,65	5,00	10,0	-0,8	2,9	10,8
Z1-z_B	Zuttermanstraat 1, zuidgevel	19184,13	366388,75	5,00	10,0	-0,8	2,9	10,8
Z2_A	Zuttermanstraat 2	19162,62	366393,58	2,00	10,0	-0,8	2,9	10,7
Dr1_A	Dorpsplein 1	19293,61	363803,39	2,00	10,3	-1,0	2,6	10,7
Z1-z_C	Zuttermanstraat 1, zuidgevel	19184,13	366388,75	8,00	10,0	-0,8	2,8	10,7
Z2_B	Zuttermanstraat 2	19162,62	366393,58	5,00	9,9	-0,8	2,8	10,7
Br23_A	Brieversstraat 23	19440,23	363866,64	2,00	10,2	-1,2	2,5	10,6
Br21_B	Brieversstraat 21	19424,06	363857,23	5,00	10,2	-1,0	2,4	10,6
Dr1_A	Dorpsplein 1	19294,57	363807,49	2,00	10,0	-1,3	2,3	10,4
Gr21_A	Greinstraat 21	19184,73	363749,32	2,00	9,8	-1,3	2,3	10,4
Br5_B	Brieversstraat 5	19313,39	363853,85	5,00	9,8	-1,2	2,1	10,3
Br25_A	Brieversstraat 25	19472,67	363869,62	2,00	9,8	-1,5	2,1	10,3
Br22_A	Brieversstraat 22	19425,64	363842,12	2,00	9,7	-1,6	2,0	10,1
Br17_A	Brieversstraat 17	19393,87	363874,46	2,00	9,6	-1,6	2,0	10,1
Zw21-z_A	Zwaanstraat 21, zuidgevel	19265,19	364112,23	2,00	9,7	-1,6	1,9	10,1
Br24_B	Brieversstraat 24	19444,62	363843,83	5,00	9,6	-1,6	1,9	10,1
Dr2_A	Dorpsplein 2	19261,41	363839,48	2,00	9,6	-1,7	1,9	10,0
Br4_A	Brieversstraat 4	19317,82	363837,50	2,00	9,5	-1,8	1,9	10,0
Gr19_A	Greinstraat 19	19190,78	363748,86	2,00	9,4	-1,7	1,9	10,0
Br20_B	Brieversstraat 20	19415,63	363841,87	5,00	9,4	-1,9	1,7	9,9
Br31_B	Brieversstraat 31	19509,10	363867,13	5,00	9,4	-2,0	1,6	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - nieuwe gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid van nieuwe wegen (2035)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Br33a_B	Brieversstraat 33a	19528,24	363864,41	5,00	9,3	-2,0	1,6	9,7
Gr26_A	Greinstraat 26	19114,74	363785,48	2,00	9,1	-2,0	1,5	9,6
Br13_A	Brieversstraat 13	19359,92	363867,41	2,00	9,1	-2,1	1,5	9,6
Br2_A	Brieversstraat 2	19294,89	363834,25	2,00	9,1	-2,1	1,5	9,6
Br27_B	Brieversstraat 27	19482,27	363870,11	5,00	9,2	-2,2	1,4	9,6
Gr12_B	Greinstraat 12	19188,88	363797,32	5,00	9,1	-2,1	1,5	9,6
Br25_A	Brieversstraat 25	19469,94	363868,50	2,00	9,1	-2,3	1,4	9,5
Dr9_B	Dorpsplein 9	19278,10	363655,71	5,00	9,0	-2,2	1,4	9,5
Br13_B	Brieversstraat 13	19361,75	363853,12	5,00	9,0	-2,2	1,3	9,5
Br2_A	Brieversstraat 2	19297,88	363836,41	2,00	8,9	-2,4	1,3	9,4
Br-n_A	Brieversstraat 1 noordgevel	19291,15	363867,31	2,00	8,9	-2,3	1,3	9,4
Gr5_A	Greinstraat 5	19216,57	363790,03	2,00	8,9	-2,3	1,3	9,4
VI2_B	Vlasstraat 2	19266,86	364258,13	5,00	8,9	-2,3	1,0	9,3
Br26_A	Brieversstraat 26	19456,05	363843,42	2,00	8,8	-2,6	1,1	9,2
Br27_B	Brieversstraat 27	19484,75	363878,04	5,00	8,7	-2,7	1,0	9,1
Br-w_A	Brieversstraat 1 westgevel	19285,32	363861,22	2,00	8,6	-2,7	1,0	9,1
Dr12_A	Dorpsplein 12	19262,88	363768,05	2,00	8,4	-2,8	0,8	8,9
Gr29_B	Greinstraat 29	19156,35	363749,34	5,00	8,4	-2,8	0,8	8,9
Gr31_A	Greinstraat 31	19150,94	363749,75	2,00	8,3	-2,8	0,8	8,9
Br16_A	Brieversstraat 16	19383,10	363840,34	2,00	8,4	-3,0	0,7	8,8
Br31_A	Brieversstraat 31	19509,10	363867,13	2,00	8,4	-3,0	0,7	8,8
Gr17_A	Greinstraat 17	19197,04	363748,39	2,00	8,1	-3,1	0,6	8,7
Gr7_A	Greinstraat 7	19216,04	363783,80	2,00	8,1	-3,0	0,5	8,6
Dr4_A	Dorpsplein 4	19265,00	363822,77	2,00	8,0	-3,0	0,4	8,5
Gr24_A	Greinstraat 24	19134,68	363778,22	2,00	7,9	-3,2	0,4	8,5
Gr1_A	Greinstraat 1	19217,59	363802,26	2,00	7,8	-3,3	0,2	8,3
Br10_A	Brieversstraat 10	19353,23	363839,06	2,00	7,8	-3,5	0,1	8,2
Br20_A	Brieversstraat 20	19412,69	363839,57	2,00	7,8	-3,6	0,1	8,2
Gr5_B	Greinstraat 5	19216,57	363790,03	5,00	7,7	-3,2	0,0	8,2
Gr20_B	Greinstraat 20	19176,31	363775,65	5,00	7,6	-3,6	0,1	8,1
Br6_A	Brieversstraat 6	19329,46	363837,96	2,00	7,6	-3,7	0,0	8,1
Zw21-z_B	Zwaanstraat 21, zuidgevel	19265,19	364112,23	5,00	7,7	-3,5	-0,1	8,1
Br33a_A	Brieversstraat 33a	19528,24	363864,41	2,00	7,7	-3,7	0,0	8,1
Br21_A	Brieversstraat 21	19420,63	363862,68	2,00	7,6	-3,8	-0,1	8,0
Gr4_B	Greinstraat 4	19150,76	363806,94	5,00	7,5	-3,7	-0,1	8,0
Br18_A	Brieversstraat 18	19392,44	363840,85	2,00	7,5	-3,8	-0,1	8,0
Dr18_A	Dorpsplein 18	19262,61	363725,68	2,00	7,5	-3,6	-0,1	8,0
Zw9_A	Zwaanstraat 9	19269,58	363912,89	2,00	7,5	-3,5	-0,2	8,0
Gr9_A	Greinstraat 9	19213,46	363775,37	2,00	7,5	-3,7	-0,1	8,0
Br15_B	Brieversstraat 15	19385,70	363854,38	5,00	7,4	-3,8	-0,3	7,9
Br24_A	Brieversstraat 24	19444,62	363843,83	2,00	7,2	-4,2	-0,5	7,6
Br11_A	Brieversstraat 11	19345,26	363855,12	2,00	7,1	-4,2	-0,5	7,6
H4-o_A	Hazewegeling 4 - oostgevel	19735,04	364377,68	2,00	7,2	-4,2	-0,7	7,6
Br9_A	Brieversstraat 9	19336,51	363865,80	2,00	7,1	-4,2	-0,6	7,6
Br33a_A	Brieversstraat 33a	19531,74	363856,63	2,00	7,1	-4,2	-0,6	7,5
Br5_A	Brieversstraat 5	19313,39	363853,85	2,00	7,0	-4,2	-0,6	7,5
Dr7_A	Dorpsplein 7	19291,39	363705,88	2,00	6,8	-4,4	-0,7	7,3
Dr12_A	Dorpsplein 12	19264,45	363766,46	2,00	6,8	-4,3	-0,8	7,3
Gr22_A	Greinstraat 22	19149,56	363778,93	2,00	6,8	-4,4	-0,8	7,3
Br7_A	Brieversstraat 7	19321,97	363874,37	2,00	6,8	-4,5	-0,9	7,3
Br21_A	Brieversstraat 21	19424,06	363857,23	2,00	6,8	-4,6	-0,9	7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - nieuwe gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid van nieuwe wegen (2035)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Dr8_A	Dorpsplein 8	19266,05	363801,59	2,00	6,6	-4,6	-1,0	7,1
Gr12_A	Greinstraat 12	19188,88	363797,32	2,00	6,5	-4,7	-1,1	7,0
Br5_A	Brieversstraat 5	19307,68	363857,63	2,00	6,5	-4,8	-1,2	6,9
Gr9_B	Greinstraat 9	19213,46	363775,37	5,00	6,3	-4,7	-1,3	6,8
Gr1_B	Greinstraat 1	19217,59	363802,26	5,00	6,3	-4,7	-1,3	6,8
Gr3_A	Greinstraat 3	19217,05	363795,76	2,00	6,2	-4,8	-1,4	6,7
Vl2a_B	Vlasstraat 2a	19161,21	364267,97	5,00	6,3	-5,0	-1,5	6,7
Br31_A	Brieversstraat 31	19513,93	363860,33	2,00	6,2	-5,1	-1,6	6,6
Br-z_A	Brieversstraat 1 zuidgevel	19291,68	363857,12	2,00	6,1	-5,2	-1,6	6,5
Zw21-o_A	Zwaanstraat 21, oostgevel	19268,08	364114,82	2,00	6,1	-5,2	-1,7	6,5
Br13_A	Brieversstraat 13	19361,75	363853,12	2,00	6,0	-5,3	-1,6	6,5
Br-z_B	Brieversstraat 1 zuidgevel	19291,68	363857,12	5,00	6,0	-5,2	-1,7	6,4
Zw12-z_A	Zwaanstraat 12, zuidgevel	19299,31	364104,54	2,00	6,0	-5,2	-1,8	6,4
V10a-w_B	Vlasstraat 10a - westgevel	18837,05	364264,07	5,00	5,9	-5,3	-1,7	6,4
Gr28_B	Greinstraat 28	19098,98	363766,48	5,00	5,9	-5,0	-1,7	6,4
Dr20_A	Dorpsplein 20	19261,61	363703,98	2,00	5,9	-5,3	-1,7	6,4
Zw25-o_B	Zwaanstraat 25, oostgevel	19281,74	364182,68	5,00	5,9	-5,5	-2,0	6,3
Dr9_A	Dorpsplein 9	19278,10	363655,71	2,00	5,5	-5,7	-2,0	6,0
Br20_A	Brieversstraat 20	19415,63	363841,87	2,00	5,5	-5,9	-2,2	5,9
Br7_A	Brieversstraat 7	19323,74	363854,25	2,00	5,4	-5,8	-2,2	5,9
Gr32_B	Greinstraat 32	19096,85	363749,11	5,00	5,3	-5,8	-2,2	5,9
Dr4_B	Dorpsplein 4	19265,00	363822,77	5,00	5,4	-5,9	-2,2	5,9
Dr10_B	Dorpsplein 10	19265,62	363787,85	5,00	5,3	-5,7	-2,3	5,8
Br27_A	Brieversstraat 27	19484,75	363878,04	2,00	5,3	-6,1	-2,4	5,8
Zw16-z_A	Zwaanstraat 16, zuidgevel	19311,93	364183,59	2,00	5,4	-5,7	-2,5	5,8
Dr10_A	Dorpsplein 10	19265,62	363787,85	2,00	5,2	-5,9	-2,3	5,7
Dr8_B	Dorpsplein 8	19266,05	363801,59	5,00	5,3	-5,8	-2,4	5,7
Br9_A	Brieversstraat 9	19337,50	363854,85	2,00	5,2	-6,0	-2,4	5,7
Gr15_A	Greinstraat 15	19211,86	363756,24	2,00	5,2	-6,0	-2,4	5,7
Br5_A	Brieversstraat 5	19312,34	363870,62	2,00	5,2	-6,1	-2,4	5,7
Dr14_A	Dorpsplein 14	19264,00	363756,64	2,00	5,1	-6,0	-2,5	5,6
Gr29_A	Greinstraat 29	19156,35	363749,34	2,00	5,0	-6,2	-2,5	5,6
Gr32_A	Greinstraat 32	19096,85	363749,11	2,00	4,8	-6,3	-2,7	5,3
Dr26_A	Dorpsplein 26	19257,03	363655,67	2,00	4,7	-6,5	-2,8	5,3
H3-n_A	Hazewegeling 3 - noordgevel	19713,92	364434,93	2,00	4,9	-6,4	-3,0	5,2
Gr11_A	Greinstraat 11	19213,02	363770,06	2,00	4,7	-6,5	-2,9	5,2
Zw13_A	Zwaanstraat 13	19278,97	363950,77	2,00	4,5	-6,4	-3,2	5,0
Br27_A	Brieversstraat 27	19485,05	363861,11	2,00	4,5	-6,8	-3,2	4,9
H4-o_B	Hazewegeling 4 - oostgevel	19735,04	364377,68	5,00	4,6	-6,8	-3,3	4,9
Br15_A	Brieversstraat 15	19385,70	363854,38	2,00	4,5	-6,9	-3,2	4,9
Gr15_B	Greinstraat 15	19211,86	363756,24	5,00	4,4	-6,7	-3,2	4,9
Gr7_B	Greinstraat 7	19216,04	363783,80	5,00	4,2	-6,9	-3,4	4,7
Zw25-z_A	Zwaanstraat 25, zuidgevel	19278,75	364180,73	2,00	4,1	-6,9	-3,7	4,5
V10a-w_A	Vlasstraat 10a - westgevel	18837,05	364264,07	2,00	4,0	-7,2	-3,6	4,5
Gr32_A	Greinstraat 32	19097,48	363745,62	2,00	3,8	-7,3	-3,8	4,3
Gr11_B	Greinstraat 11	19213,02	363770,06	5,00	3,8	-7,3	-3,8	4,3
Gr13_B	Greinstraat 13	19212,65	363762,88	5,00	3,8	-7,3	-3,8	4,3
Br9_B	Brieversstraat 9	19337,50	363854,85	5,00	3,7	-7,5	-3,9	4,2
Zw21-o_B	Zwaanstraat 21, oostgevel	19268,08	364114,82	5,00	3,8	-7,6	-4,0	4,2
Zw12-z_B	Zwaanstraat 12, zuidgevel	19299,31	364104,54	5,00	3,7	-7,5	-4,0	4,1
Gr30_A	Greinstraat 30	19098,47	363759,38	2,00	3,6	-7,6	-3,9	4,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - nieuwe gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid van nieuwe wegen (2035)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gr28_A	Greinstraat 28	19098,98	363766,48	2,00	3,5	-7,7	-4,1	4,0
Dr16_A	Dorpsplein 16	19263,23	363739,10	2,00	3,5	-7,8	-4,1	4,0
Gr3_B	Greinstraat 3	19217,05	363795,76	5,00	3,4	-7,7	-4,2	3,9
H3-n_B	Hazewegeling 3 - noordgevel	19714,20	364431,19	5,00	3,4	-8,0	-4,4	3,8
Dr12_B	Dorpsplein 12	19264,45	363766,46	5,00	3,2	-8,0	-4,4	3,7
Br11_B	Brieversstraat 11	19345,26	363855,12	5,00	3,2	-8,1	-4,5	3,6
Br7_B	Brieversstraat 7	19323,74	363854,25	5,00	3,1	-8,0	-4,5	3,6
Gr20_A	Greinstraat 20	19176,31	363775,65	2,00	3,0	-8,2	-4,5	3,6
Br23_B	Brieversstraat 23	19443,72	363857,30	5,00	3,0	-8,3	-4,7	3,4
Gr30_B	Greinstraat 30	19098,47	363759,38	5,00	2,8	-8,2	-4,7	3,4
Dr6_A	Dorpsplein 6	19266,47	363810,44	2,00	2,8	-8,3	-4,8	3,3
Zw1_A	Zwaanstraat 1	19263,24	363862,65	2,00	2,0	-9,3	-5,7	2,4
Br25_A	Brieversstraat 25	19476,18	363861,15	2,00	1,9	-9,5	-5,8	2,3
Br23_A	Brieversstraat 23	19443,72	363857,30	2,00	1,6	-9,8	-6,1	2,0
Gr4_A	Greinstraat 4	19152,52	363804,68	2,00	1,4	-9,5	-6,1	1,9
Zw7_A	Zwaanstraat 7	19264,66	363895,44	2,00	1,4	-9,6	-6,3	1,9
Vrld4_A	Verlorendorppweg 4	19082,86	363872,57	2,00	1,3	-9,7	-6,3	1,8
Br27_A	Brieversstraat 27	19482,27	363870,11	2,00	1,3	-10,1	-6,4	1,7
Zw9_B	Zwaanstraat 9	19269,58	363912,89	5,00	1,2	-10,1	-6,5	1,7
Dr18_B	Dorpsplein 18	19262,61	363725,68	5,00	1,0	-10,3	-6,5	1,5
Dr22_B	Dorpsplein 22	19263,47	363694,67	5,00	1,0	-10,0	-6,6	1,5
R55-n_B	Rijksweg 55 - noordgevel	19834,22	364693,61	5,00	1,0	-10,5	-6,8	1,4
Br33a_B	Brieversstraat 33a	19531,74	363856,63	5,00	0,9	-10,5	-6,8	1,3
Br25_B	Brieversstraat 25	19476,18	363861,15	5,00	0,8	-10,6	-7,0	1,2
Zw17_A	Zwaanstraat 17	19246,90	364052,28	2,00	0,7	-10,7	-7,0	1,1
Gr4_A	Greinstraat 4	19150,76	363806,94	2,00	0,5	-10,7	-7,0	1,1
Zw13_B	Zwaanstraat 13	19278,97	363950,77	5,00	0,6	-10,5	-7,2	1,0
Dr14_B	Dorpsplein 14	19264,00	363756,64	5,00	0,5	-10,8	-7,1	1,0
Br31_B	Brieversstraat 31	19513,93	363860,33	5,00	0,2	-11,2	-7,5	0,6
Zw5_A	Zwaanstraat 5	19264,39	363889,44	2,00	-0,2	-11,2	-7,9	0,3
Zw16-z_B	Zwaanstraat 16, zuidgevel	19311,93	364183,59	5,00	-0,2	-11,6	-8,0	0,2
Dr16_B	Dorpsplein 16	19263,23	363739,10	5,00	-0,3	-11,7	-7,9	0,2
Zw3_A	Zwaanstraat 3	19263,58	363870,04	2,00	-0,4	-11,5	-8,0	0,1
Zw25-z_B	Zwaanstraat 25, zuidgevel	19278,75	364180,73	5,00	-0,7	-12,1	-8,4	-0,3
Dr22_A	Dorpsplein 22	19263,47	363694,67	2,00	-1,1	-12,3	-8,6	-0,6
Gr4_B	Greinstraat 4	19152,52	363804,68	5,00	-1,3	-12,3	-8,8	-0,8
V12-z_A	Vlasstraat 12 - zuidgevel	18751,66	364192,13	2,00	-1,6	-12,4	-8,9	-0,9
Zw25-o_C	Zwaanstraat 25, oostgevel	19281,74	364182,68	8,00	-1,4	-12,8	-9,2	-1,0
Dr6_B	Dorpsplein 6	19266,47	363810,44	5,00	-1,5	-12,8	-9,1	-1,0
Br27_B	Brieversstraat 27	19485,05	363861,11	5,00	-1,5	-12,9	-9,2	-1,1
Vrld4_B	Verlorendorppweg 4	19082,86	363872,57	5,00	-1,8	-13,0	-9,3	-1,2
Gr32_B	Greinstraat 32	19097,48	363745,62	5,00	-1,8	-13,0	-9,3	-1,3
Gr5_C	Greinstraat 5	19216,57	363790,03	8,00	-1,9	-13,1	-9,5	-1,4
R55-n_A	Rijksweg 55 - noordgevel	19834,22	364693,61	2,00	-1,8	-13,4	-9,6	-1,4
Zw1_B	Zwaanstraat 1	19263,24	363862,65	5,00	-1,9	-13,2	-9,5	-1,4
Zw17_B	Zwaanstraat 17	19246,90	364052,28	5,00	-2,1	-13,5	-9,8	-1,6
Gr2_A	Greinstraat 2	19151,71	363820,78	2,00	-2,9	-14,0	-10,4	-2,4
Gr2_B	Greinstraat 2	19151,71	363820,78	5,00	-2,9	-14,1	-10,5	-2,4
Gr9_C	Greinstraat 9	19213,46	363775,37	8,00	-3,0	-14,3	-10,6	-2,5
Zw15_A	Zwaanstraat 15	19274,62	363995,27	2,00	-3,3	-14,5	-10,9	-2,8
Gr1_C	Greinstraat 1	19217,59	363802,26	8,00	-3,9	-15,3	-11,5	-3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - nieuwe gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid van nieuwe wegen (2035)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gemeentewegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Zw7_B	Zwaanstraat 7	19264,66	363895,44	5,00	-4,0	-15,4	-11,7	-3,6
Dr24_A	Dorpsplein 24	19260,62	363680,93	2,00	-4,3	-15,5	-11,8	-3,8
Zw3_B	Zwaanstraat 3	19263,58	363870,04	5,00	-4,4	-15,7	-12,0	-3,9
Gr11_C	Greinstraat 11	19213,02	363770,06	8,00	-4,6	-15,8	-12,2	-4,1
Gr13_C	Greinstraat 13	19212,65	363762,88	8,00	-4,6	-16,0	-12,2	-4,1
Gr15_C	Greinstraat 15	19211,86	363756,24	8,00	-4,9	-16,2	-12,5	-4,4
Gr7_C	Greinstraat 7	19216,04	363783,80	8,00	-5,4	-16,8	-13,0	-4,9
Zw11_A	Zwaanstraat 11	19260,65	363930,49	2,00	-5,5	-16,8	-13,2	-5,1
Zw5_B	Zwaanstraat 5	19264,39	363889,44	5,00	-5,9	-17,2	-13,6	-5,5
Zw15_B	Zwaanstraat 15	19274,62	363995,27	5,00	-6,5	-17,9	-14,1	-6,0
Zw11_B	Zwaanstraat 11	19260,65	363930,49	5,00	-6,5	-17,9	-14,2	-6,1
Gr3_C	Greinstraat 3	19217,05	363795,76	8,00	-6,6	-18,0	-14,2	-6,2
Br25_C	Brieversstraat 25	19476,18	363861,15	8,00	-6,6	-18,0	-14,4	-6,2
Dr24_B	Dorpsplein 24	19260,62	363680,93	5,00	-7,2	-18,6	-14,7	-6,7
Dr6_C	Dorpsplein 6	19266,47	363810,44	8,00	-9,0	-20,3	-16,6	-8,5
Zw7_C	Zwaanstraat 7	19264,66	363895,44	8,00	-9,2	-20,6	-16,8	-8,7
Zw5_C	Zwaanstraat 5	19264,39	363889,44	8,00	-10,8	-22,2	-18,5	-10,4
Gr30_C	Greinstraat 30	19098,47	363759,38	8,00	-11,6	-22,8	-19,0	-11,0
VI2_A	Vlasstraat 2	19256,27	364250,72	2,00	-11,9	-23,4	-19,7	-11,5
VI2_A	Vlasstraat 2	19262,52	364254,46	2,00	-12,1	-23,6	-19,9	-11,7
VI2_B	Vlasstraat 2	19256,27	364250,72	5,00	-12,3	-23,9	-20,1	-11,9
V10a-z_B	Vlasstraat 10a - zuidgevel	18846,23	364252,90	5,00	-12,9	-24,2	-20,2	-12,3
VI2_B	Vlasstraat 2	19262,52	364254,46	5,00	-12,7	-24,3	-20,4	-12,3
Vrld4_A	Verlorendorppweg 4	19078,07	363864,49	2,00	-13,4	-24,4	-20,8	-12,8
V10a-z_A	Vlasstraat 10a - zuidgevel	18846,23	364252,90	2,00	-14,7	-25,9	-22,0	-14,0
Gr28_C	Greinstraat 28	19098,98	363766,48	8,00	-15,2	-26,6	-22,6	-14,6
Zw25-z_C	Zwaanstraat 25, zuidgevel	19278,75	364180,73	8,00	-15,1	-26,6	-22,8	-14,7
Vrld4_B	Verlorendorppweg 4	19078,07	363864,49	5,00	-16,3	-27,4	-23,7	-15,7
VI6_A	Vlasstraat 6	19078,22	364250,52	2,00	-21,6	-33,2	-29,2	-21,1
VI4_A	Vlasstraat 4	19123,80	364262,20	2,00	-21,6	-33,3	-29,3	-21,2
VI4_B	Vlasstraat 4	19123,80	364262,20	5,00	-21,9	-33,6	-29,6	-21,5
VI6_B	Vlasstraat 6	19078,22	364250,52	5,00	-23,4	-35,0	-31,0	-22,9
VI2a_A	Vlasstraat 2a	19159,26	364263,10	2,00	-24,3	-36,0	-32,0	-23,9
VI2a_B	Vlasstraat 2a	19159,26	364263,10	5,00	-25,8	-37,5	-33,6	-25,4
VI2a_B	Vlasstraat 2a	19150,85	364263,07	5,00	-34,4	-46,2	-42,1	-34,0
V1-z_A	De Vlaschaard 1 - zuidgevel	18937,09	364262,61	2,00	-34,8	-46,4	-42,3	-34,3
VI2a_A	Vlasstraat 2a	19150,85	364263,07	2,00	-37,2	-48,9	-44,9	-36,7
H3-o_A	Hazewegeling 3 - oostgevel	19717,44	364426,50	2,00	--	--	--	--
H3-o_B	Hazewegeling 3 - oostgevel	19717,44	364426,50	5,00	--	--	--	--
R55-o_A	Rijksweg 55 - oostgevel	19845,21	364691,14	2,00	--	--	--	--
R55-o_B	Rijksweg 55 - oostgevel	19845,21	364691,14	5,00	--	--	--	--
H-1-w_A	Hazewegeling 1 - westgevel	19301,07	364287,83	2,00	--	--	--	--
H-1-w_B	Hazewegeling 1 - westgevel	19301,07	364287,83	5,00	--	--	--	--
E19-nw_A	Eedeweg 19, noordwestgevel	19239,79	366298,75	2,00	--	--	--	--
E19-nw_B	Eedeweg 19, noordwestgevel	19239,79	366298,75	5,00	--	--	--	--
Z1-w_A	Zuttermanstraat 1, westgevel	19191,56	366394,62	2,00	--	--	--	--
Z1-w_B	Zuttermanstraat 1, westgevel	19191,56	366394,62	5,00	--	--	--	--
Z1-w_C	Zuttermanstraat 1, westgevel	19191,56	366394,62	8,00	--	--	--	--
Br9_B	Brieversstraat 9	19337,18	363863,60	5,00	--	--	--	--
Br11_A	Brieversstraat 11	19345,07	363863,96	2,00	--	--	--	--
Br11_B	Brieversstraat 11	19345,07	363863,96	5,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - nieuwe gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Resultatentabel
Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid van nieuwe wegen (2035)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Gr13_A	Greinstraat 13	19212,65	363762,88	2,00	--	--	--	--
Gr23_A	Greinstraat 23	19179,00	363749,59	2,00	--	--	--	--
Gr23_B	Greinstraat 23	19179,00	363749,59	5,00	--	--	--	--
Gr25_A	Greinstraat 25	19173,26	363750,06	2,00	--	--	--	--
Gr25_B	Greinstraat 25	19173,26	363750,06	5,00	--	--	--	--
V12-w_A	Vlasstraat 12 - westgevel	18738,63	364190,26	2,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25.2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
N15-n_B	Nijverheidsweg 15 - noordgevel	5,00	59,0	57,8	1,2
R55-n_B	Rijksweg 55 - noordgevel	5,00	22,1	20,9	1,2
H3-n_B	Hazewegeling 3 - noordgevel	5,00	22,4	21,2	1,2
H4-n_B	Hazewegeling 4 - noordgevel	5,00	24,6	23,4	1,2
R55-n_A	Rijksweg 55 - noordgevel	2,00	21,9	20,7	1,2
N15-n_A	Nijverheidsweg 15 - noordgevel	2,00	59,4	58,2	1,2
H4-n_A	Hazewegeling 4 - noordgevel	2,00	24,4	23,2	1,2
NW1-o_B	Nieuwe Weg 1 - oostgevel	5,00	18,7	17,5	1,2
V10a-n_A	Vlasstraat 10a - noordgevel	2,00	32,3	31,1	1,2
V10a-n_B	Vlasstraat 10a - noordgevel	5,00	32,2	31,0	1,2
NW1-o_A	Nieuwe Weg 1 - oostgevel	2,00	18,4	17,2	1,2
K1-z_B	Krakeelweg 1 - zuidgevel	5,00	19,4	18,3	1,2
K1-z_A	Krakeelweg 1 - zuidgevel	2,00	18,8	17,6	1,2
VI6_B	Vlasstraat 6	5,00	29,7	28,5	1,2
K1-o_A	Krakeelweg 1 - oostgevel	2,00	18,2	17,0	1,2
V12-n_A	Vlasstraat 12 - noordgevel	2,00	28,9	27,7	1,2
V5a-n_B	De Vlaschaard 5a - noordgevel	5,00	32,1	30,9	1,2
K1-o_B	Krakeelweg 1 - oostgevel	5,00	18,8	17,6	1,1
R44_A	Rijksweg 44	2,00	23,8	22,7	1,1
V5a-n_A	De Vlaschaard 5a - noordgevel	2,00	28,6	27,5	1,1
H3-n_A	Hazewegeling 3 - noordgevel	2,00	23,4	22,3	1,1
N15-o_A	Nijverheidsweg 15 - oostgevel	2,00	51,9	50,8	1,1
R44_B	Rijksweg 44	5,00	24,5	23,4	1,1
N9-w_A	Nijverheidsweg 9 - westgevel	2,00	34,3	33,2	1,1
N9-w_B	Nijverheidsweg 9 - westgevel	5,00	34,3	33,2	1,1
Z2_A	Zuttermanstraat 2	2,00	16,4	15,3	1,1
R55-w_A	Rijksweg 55 - westgevel	2,00	27,2	26,1	1,1
N15-o_B	Nijverheidsweg 15 - oostgevel	5,00	52,3	51,2	1,1
VI2a_A	Vlasstraat 2a	2,00	32,1	31,0	1,1
R55-w_B	Rijksweg 55 - westgevel	5,00	27,5	26,4	1,1
V11-n_B	Vlasstraat 11 - noordgevel	5,00	29,0	28,0	1,1
VI2a_B	Vlasstraat 2a	5,00	32,4	31,3	1,1
Z2_B	Zuttermanstraat 2	5,00	16,4	15,3	1,1
V11-n_A	Vlasstraat 11 - noordgevel	2,00	28,8	27,7	1,1
V12-o_A	Vlasstraat 12 - oostgevel	2,00	29,9	28,8	1,1
V5a-o_B	De Vlaschaard 5a - oostgevel	5,00	34,3	33,2	1,1
VI6_A	Vlasstraat 6	2,00	23,2	22,2	1,1
V5a-o_A	De Vlaschaard 5a - oostgevel	2,00	31,1	30,0	1,1
V11-o_A	Vlasstraat 11 - oostgevel	2,00	28,0	26,9	1,0
V11-o_B	Vlasstraat 11 - oostgevel	5,00	28,3	27,3	1,0
VI6_B	Vlasstraat 6	5,00	33,0	32,0	1,0
V1-w_A	De Vlaschaard 1 - westgevel	2,00	18,5	17,5	1,0
Chr1_A	Christaansenstraat 1	2,00	14,1	13,1	1,0
Chr1_B	Christaansenstraat 1	5,00	14,1	13,1	1,0
Z1-z_A	Zuttermanstraat 1, zuidgevel	2,00	14,1	13,1	1,0
Z1-z_B	Zuttermanstraat 1, zuidgevel	5,00	14,1	13,1	1,0
Z1-z_C	Zuttermanstraat 1, zuidgevel	8,00	14,1	13,1	1,0
E19-zw_A	Eedeweg 19, zuidwestgevel	2,00	12,7	11,7	0,9
E19-zw_B	Eedeweg 19, zuidwestgevel	5,00	13,3	12,4	0,9
V1-n_A	De Vlaschaard 1 - noordgevel	2,00	29,7	28,8	0,9
V10a-o_B	Vlasstraat 10a - oostgevel	5,00	22,6	21,7	0,9
E19-nw_A	Eedeweg 19, noordwestgevel	2,00	1,2	0,3	0,8

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25.2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verskil
H4-w_A	Hazewegeling 4 - westgevel	2,00	26,8	25,9	0,8
VI6_A	Vlasstraat 6	2,00	29,1	28,3	0,8
H4-w_B	Hazewegeling 4 - westgevel	5,00	27,4	26,6	0,8
V10a-o_A	Vlasstraat 10a - oostgevel	2,00	19,3	18,5	0,8
VI4_B	Vlasstraat 4	5,00	26,1	25,4	0,7
E19-nw_B	Eedeweg 19, noordwestgevel	5,00	-5,6	-6,3	0,7
Z3_A	Zuttermanstraat 3	2,00	10,4	9,8	0,6
Z3_B	Zuttermanstraat 3	5,00	10,4	9,8	0,6
H3-w_B	Hazewegeling 3 - westgevel	5,00	29,6	29,0	0,6
H3-w_A	Hazewegeling 3 - westgevel	2,00	28,9	28,3	0,6
VI4_A	Vlasstraat 4	2,00	24,9	24,4	0,6
Dr7_B	Dorpsplein 7	5,00	20,9	20,4	0,5
VI2a_B	Vlasstraat 2a	5,00	33,2	32,7	0,5
VI2a_A	Vlasstraat 2a	2,00	30,0	29,6	0,4
H4-o_B	Hazewegeling 4 - oostgevel	5,00	17,5	17,1	0,4
H4-o_A	Hazewegeling 4 - oostgevel	2,00	19,1	18,7	0,4
Vrld4_B	Verlorendorppweg 4	5,00	24,4	24,0	0,4
VI4_B	Vlasstraat 4	5,00	31,5	31,2	0,4
VI6_B	Vlasstraat 6	5,00	30,5	30,2	0,4
V12-z_A	Vlasstraat 12 - zuidgevel	2,00	19,2	18,8	0,4
V1-z_A	De Vlaschaard 1 - zuidgevel	2,00	16,9	16,6	0,3
Vrld4_A	Verlorendorppweg 4	2,00	22,6	22,3	0,3
Dr7_A	Dorpsplein 7	2,00	20,4	20,1	0,3
VI6_A	Vlasstraat 6	2,00	29,3	29,0	0,3
VI4_A	Vlasstraat 4	2,00	30,3	30,1	0,3
H-1-n_A	Hazewegeling 1 - noordgevel	2,00	37,5	37,2	0,3
H-1-n_B	Hazewegeling 1 - noordgevel	5,00	38,4	38,1	0,3
Dr7_C	Dorpsplein 7	8,00	18,5	18,2	0,3
VI2_A	Vlasstraat 2	2,00	40,8	40,6	0,2
VI2_B	Vlasstraat 2	5,00	41,7	41,5	0,2
Gr21_A	Greinstraat 21	2,00	27,1	26,9	0,2
Gr33_B	Greinstraat 33	5,00	26,6	26,4	0,2
Gr17_A	Greinstraat 17	2,00	28,5	28,3	0,2
Gr33_A	Greinstraat 33	2,00	25,0	24,8	0,2
VI4_B	Vlasstraat 4	5,00	33,9	33,7	0,2
Gr17_B	Greinstraat 17	5,00	29,8	29,6	0,2
H3-z_A	Hazewegeling 3 - zuidgevel	2,00	24,5	24,3	0,2
VI4_A	Vlasstraat 4	2,00	33,1	32,9	0,2
Gr27_B	Greinstraat 27	5,00	26,9	26,8	0,2
H3-z_B	Hazewegeling 3 - zuidgevel	5,00	25,0	24,9	0,2
Dr9_C	Dorpsplein 9	8,00	30,1	30,0	0,2
Gr29_C	Greinstraat 29	8,00	29,2	29,1	0,2
O2-o_A	Oude Eedeweg 2 - oostgevel	2,00	34,6	34,4	0,2
Gr29_B	Greinstraat 29	5,00	27,8	27,7	0,2
Gr31_C	Greinstraat 31	8,00	28,3	28,2	0,2
O2-n_A	Oude Eedeweg 2 - noordgevel	2,00	44,6	44,5	0,1
VI2_A	Vlasstraat 2	2,00	46,0	45,9	0,1
Zw14-n_B	Zwaanstraat 14, noordgevel	5,00	44,3	44,1	0,1
Br15_A	Brieversstraat 15	2,00	30,0	29,9	0,1
Gr21_B	Greinstraat 21	5,00	28,3	28,1	0,1
Gr27_A	Greinstraat 27	2,00	25,4	25,2	0,1
Gr29_A	Greinstraat 29	2,00	26,6	26,4	0,1

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25.2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
O2-n_B	Oude Eedeweg 2 - noordgevel	5,00	45,4	45,3	0,1
O2-o_B	Oude Eedeweg 2 - oostgevel	5,00	35,3	35,2	0,1
O2-w_A	Oude Eedeweg 2 - westgevel	2,00	45,8	45,7	0,1
Zw14-n_A	Zwaanstraat 14, noordgevel	2,00	43,0	42,9	0,1
VI2_B	Vlasstraat 2	5,00	46,4	46,2	0,1
H3-o_A	Hazewegeling 3 - oostgevel	2,00	15,2	15,1	0,1
Br15_B	Brieversstraat 15	5,00	31,6	31,5	0,1
Gr24_A	Greinstraat 24	2,00	27,7	27,6	0,1
Gr31_B	Greinstraat 31	5,00	25,7	25,5	0,1
O2-w_B	Oude Eedeweg 2 - westgevel	5,00	46,4	46,3	0,1
VI2a_A	Vlasstraat 2a	2,00	33,0	32,9	0,1
VI2a_B	Vlasstraat 2a	5,00	34,2	34,1	0,1
Dr9_B	Dorpsplein 9	5,00	30,8	30,6	0,1
Gr19_A	Greinstraat 19	2,00	27,0	26,9	0,1
Gr22_A	Greinstraat 22	2,00	23,4	23,3	0,1
Gr22_B	Greinstraat 22	5,00	27,3	27,2	0,1
N9-n_B	Nijverheidsweg 9 - noordgevel	5,00	49,5	49,4	0,1
Gr19_B	Greinstraat 19	5,00	28,5	28,4	0,1
Gr20_B	Greinstraat 20	5,00	27,6	27,5	0,1
Gr24_B	Greinstraat 24	5,00	30,5	30,4	0,1
Gr3_A	Greinstraat 3	2,00	28,6	28,5	0,1
Br13_B	Brieversstraat 13	5,00	31,5	31,4	0,1
Gr22_C	Greinstraat 22	8,00	31,3	31,2	0,1
Gr31_A	Greinstraat 31	2,00	24,2	24,1	0,1
Gr32_B	Greinstraat 32	5,00	25,0	24,9	0,1
N9-n_A	Nijverheidsweg 9 - noordgevel	2,00	48,7	48,6	0,1
N9-o_B	Nijverheidsweg 9 - oostgevel	5,00	55,3	55,2	0,1
VI2_A	Vlasstraat 2	2,00	46,1	46,0	0,1
Br13_A	Brieversstraat 13	2,00	29,3	29,2	0,1
H3-o_B	Hazewegeling 3 - oostgevel	5,00	11,1	11,0	0,1
N9-o_A	Nijverheidsweg 9 - oostgevel	2,00	55,2	55,1	0,1
VI2_B	Vlasstraat 2	5,00	46,1	46,1	0,1
Zw25-n_C	Zwaanstraat 25, noordgevel	8,00	44,1	44,0	0,1
R55-o_A	Rijksweg 55 - oostgevel	2,00	2,5	2,4	0,1
Gr20_A	Greinstraat 20	2,00	25,3	25,3	0,1
Gr32_A	Greinstraat 32	2,00	22,9	22,9	0,1
Gr32_A	Greinstraat 32	2,00	23,4	23,3	0,1
Br25_C	Brieversstraat 25	8,00	32,6	32,6	0,1
Dr26_B	Dorpsplein 26	5,00	23,1	23,0	0,1
Gr30_B	Greinstraat 30	5,00	25,2	25,2	0,1
VI6_A	Vlasstraat 6	2,00	26,6	26,5	0,1
Zw14-w_B	Zwaanstraat 14, westgevel	5,00	45,6	45,5	0,1
Zw16-n_B	Zwaanstraat 16, noordgevel	5,00	45,4	45,3	0,1
R55-o_B	Rijksweg 55 - oostgevel	5,00	-4,2	-4,2	0,1
Gr1_A	Greinstraat 1	2,00	30,0	29,9	0,1
Dr22_B	Dorpsplein 22	5,00	29,5	29,4	0,1
Zw25-n_B	Zwaanstraat 25, noordgevel	5,00	44,0	44,0	0,1
Gr28_B	Greinstraat 28	5,00	25,2	25,2	0,1
Gr30_A	Greinstraat 30	2,00	23,7	23,7	0,1
Gr32_B	Greinstraat 32	5,00	24,3	24,2	0,1
VI4_A	Vlasstraat 4	2,00	28,9	28,8	0,1
VI6_B	Vlasstraat 6	5,00	26,7	26,7	0,1

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25.2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
Zw14-w_A	Zwaanstraat 14, westgevel	2,00	44,9	44,8	0,1
Zw16-n_A	Zwaanstraat 16, noordgevel	2,00	44,8	44,8	0,1
Br9_A	Brieversstraat 9	2,00	29,5	29,4	0,1
Gr28_A	Greinstraat 28	2,00	22,6	22,6	0,1
VI4_B	Vlasstraat 4	5,00	28,7	28,6	0,1
Z1-w_B	Zuttermanstraat 1, westgevel	5,00	-3,7	-3,7	0,1
Z1-w_A	Zuttermanstraat 1, westgevel	2,00	-3,7	-3,7	0,0
Z1-w_C	Zuttermanstraat 1, westgevel	8,00	-3,7	-3,7	0,0
Dr24_A	Dorpsplein 24	2,00	19,3	19,2	0,0
Gr6_A	Greinstraat 6	2,00	34,9	34,8	0,0
VI2_A	Vlasstraat 2	2,00	44,3	44,3	0,0
VI2_B	Vlasstraat 2	5,00	44,6	44,5	0,0
Zw25-n_A	Zwaanstraat 25, noordgevel	2,00	43,6	43,5	0,0
Br25_A	Brieversstraat 25	2,00	30,2	30,2	0,0
Dr24_B	Dorpsplein 24	5,00	20,6	20,5	0,0
Dr26_A	Dorpsplein 26	2,00	22,6	22,5	0,0
Gr28_C	Greinstraat 28	8,00	29,5	29,5	0,0
Gr30_C	Greinstraat 30	8,00	27,6	27,5	0,0
Br27_B	Brieversstraat 27	5,00	31,7	31,6	0,0
Gr11_A	Greinstraat 11	2,00	26,1	26,1	0,0
Gr1_B	Greinstraat 1	5,00	37,6	37,5	0,0
Gr26_A	Greinstraat 26	2,00	28,9	28,9	0,0
Gr26_B	Greinstraat 26	5,00	32,2	32,1	0,0
Gr6_B	Greinstraat 6	5,00	36,0	36,0	0,0
V10a-z_B	Vlasstraat 10a - zuidgevel	5,00	18,3	18,3	0,0
VI2a_B	Vlasstraat 2a	5,00	32,4	32,4	0,0
Zw21-n_B	Zwaanstraat 21, noordgevel	5,00	42,0	42,0	0,0
Br13_B	Brieversstraat 13	5,00	38,8	38,8	0,0
Br25_B	Brieversstraat 25	5,00	31,8	31,8	0,0
Dr12_B	Dorpsplein 12	5,00	35,4	35,4	0,0
Dr9_A	Dorpsplein 9	2,00	31,2	31,2	0,0
Gr5_A	Greinstraat 5	2,00	27,7	27,7	0,0
Gr8_A	Greinstraat 8	2,00	34,3	34,2	0,0
Gr8_B	Greinstraat 8	5,00	35,9	35,9	0,0
Gr9_A	Greinstraat 9	2,00	25,7	25,6	0,0
V10a-z_A	Vlasstraat 10a - zuidgevel	2,00	16,8	16,7	0,0
Zw14-z_A	Zwaanstraat 14, zuidgevel	2,00	41,1	41,1	0,0
Zw14-z_B	Zwaanstraat 14, zuidgevel	5,00	41,6	41,5	0,0
VI2a_A	Vlasstraat 2a	2,00	31,6	31,6	0,0
Vrld4_A	Verlorendorpweg 4	2,00	32,4	32,3	0,0
Br13_A	Brieversstraat 13	2,00	37,5	37,4	0,0
Gr15_C	Greinstraat 15	8,00	27,2	27,2	0,0
Gr1_C	Greinstraat 1	8,00	38,8	38,8	0,0
Vrld4_B	Verlorendorpweg 4	5,00	33,7	33,7	0,0
Zw21-n_A	Zwaanstraat 21, noordgevel	2,00	41,5	41,5	0,0
Dr22_A	Dorpsplein 22	2,00	29,7	29,7	0,0
Gr13_B	Greinstraat 13	5,00	26,5	26,4	0,0
Gr13_C	Greinstraat 13	8,00	28,5	28,5	0,0
Gr15_B	Greinstraat 15	5,00	25,5	25,5	0,0
Gr3_B	Greinstraat 3	5,00	30,1	30,1	0,0
Gr7_A	Greinstraat 7	2,00	26,7	26,7	0,0
Br27_A	Brieversstraat 27	2,00	33,2	33,2	0,0

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25 .2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
Dr12_A	Dorpsplein 12	2,00	34,0	34,0	0,0
Dr20_B	Dorpsplein 20	5,00	32,9	32,9	0,0
Gr1_A	Greinstraat 1	2,00	36,0	36,0	0,0
Zw10_B	Zwaanstraat 10	5,00	40,4	40,4	0,0
Zw16-w_B	Zwaanstraat 16, westgevel	5,00	48,4	48,4	0,0
Zw25-o_B	Zwaanstraat 25, oostgevel	5,00	47,4	47,3	0,0
Br15_A	Brieversstraat 15	2,00	43,1	43,0	0,0
Br15_B	Brieversstraat 15	5,00	43,6	43,5	0,0
Br21_B	Brieversstraat 21	5,00	49,1	49,1	0,0
Br23_A	Brieversstraat 23	2,00	47,0	47,0	0,0
Br5_B	Brieversstraat 5	5,00	39,8	39,8	0,0
Dr20_A	Dorpsplein 20	2,00	33,3	33,3	0,0
Gr10_B	Greinstraat 10	5,00	36,1	36,0	0,0
Gr12_B	Greinstraat 12	5,00	35,8	35,8	0,0
Gr4_A	Greinstraat 4	2,00	35,5	35,4	0,0
Gr5_C	Greinstraat 5	8,00	32,3	32,3	0,0
Vrld5_A	Verlorendorppweg 5	2,00	43,0	43,0	0,0
Vrld5_B	Verlorendorppweg 5	5,00	43,0	43,0	0,0
Vrld7_A	Verlorendorppweg 7	2,00	43,1	43,1	0,0
Vrld7_B	Verlorendorppweg 7	5,00	43,1	43,0	0,0
Zw12-n_A	Zwaanstraat 12, noordgevel	2,00	43,4	43,4	0,0
Zw25-o_A	Zwaanstraat 25, oostgevel	2,00	47,2	47,2	0,0
Gr11_B	Greinstraat 11	5,00	26,8	26,8	0,0
Gr11_C	Greinstraat 11	8,00	29,2	29,2	0,0
Gr15_A	Greinstraat 15	2,00	24,6	24,6	0,0
Gr5_B	Greinstraat 5	5,00	29,4	29,3	0,0
V12-w_A	Vlasstraat 12 - westgevel	2,00	0,5	0,5	0,0
Br-n_A	Brieversstraat 1 noordgevel	2,00	44,1	44,1	0,0
Br-n_B	Brieversstraat 1 noordgevel	5,00	44,5	44,5	0,0
Br17_B	Brieversstraat 17	5,00	42,2	42,2	0,0
Br26_C	Brieversstraat 26	8,00	52,7	52,7	0,0
Br7_A	Brieversstraat 7	2,00	34,3	34,3	0,0
Br7_B	Brieversstraat 7	5,00	37,0	37,0	0,0
Dr1_B	Dorpsplein 1	5,00	42,2	42,1	0,0
Dr1_B	Dorpsplein 1	5,00	43,9	43,9	0,0
Dr4_C	Dorpsplein 4	8,00	47,5	47,5	0,0
Gr10_A	Greinstraat 10	2,00	34,2	34,2	0,0
Gr12_A	Greinstraat 12	2,00	34,3	34,3	0,0
Gr2_A	Greinstraat 2	2,00	40,7	40,7	0,0
Gr4_B	Greinstraat 4	5,00	36,3	36,2	0,0
Gr7_C	Greinstraat 7	8,00	30,5	30,5	0,0
Gr9_B	Greinstraat 9	5,00	26,6	26,6	0,0
Vl2a_A	Vlasstraat 2a	2,00	24,4	24,4	0,0
Vl2a_B	Vlasstraat 2a	5,00	25,1	25,1	0,0
Vrld1_A	Verlorendorppweg 1	2,00	43,6	43,6	0,0
Vrld1_B	Verlorendorppweg 1	5,00	43,5	43,5	0,0
Zw10_A	Zwaanstraat 10	2,00	39,1	39,1	0,0
Zw12-n_B	Zwaanstraat 12, noordgevel	5,00	43,4	43,4	0,0
Zw12-w_A	Zwaanstraat 12, westgevel	2,00	47,4	47,4	0,0
Zw12-w_B	Zwaanstraat 12, westgevel	5,00	47,5	47,5	0,0
Zw15_A	Zwaanstraat 15	2,00	42,9	42,9	0,0
Zw16-w_A	Zwaanstraat 16, westgevel	2,00	48,3	48,3	0,0

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25 .2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
Zw2-w_A	Zwaanstraat 2	2,00	47,8	47,8	0,0
Zw25-o_C	Zwaanstraat 25, oostgevel	8,00	47,1	47,1	0,0
Zw25-z_A	Zwaanstraat 25, zuidgevel	2,00	42,5	42,5	0,0
Br-w_A	Brieversstraat 1 westgevel	2,00	49,1	49,1	0,0
Br-w_B	Brieversstraat 1 westgevel	5,00	49,1	49,1	0,0
Br-z_A	Brieversstraat 1 zuidgevel	2,00	51,3	51,3	0,0
Br-z_B	Brieversstraat 1 zuidgevel	5,00	51,2	51,2	0,0
Br10_A	Brieversstraat 10	2,00	53,7	53,7	0,0
Br10_B	Brieversstraat 10	5,00	53,5	53,5	0,0
Br11_A	Brieversstraat 11	2,00	--	--	--
Br11_A	Brieversstraat 11	2,00	53,9	53,9	0,0
Br11_B	Brieversstraat 11	5,00	--	--	--
Br11_B	Brieversstraat 11	5,00	53,6	53,6	0,0
Br12_A	Brieversstraat 12	2,00	53,7	53,7	0,0
Br12_B	Brieversstraat 12	5,00	53,5	53,5	0,0
Br13_A	Brieversstraat 13	2,00	55,9	55,9	0,0
Br13_B	Brieversstraat 13	5,00	55,0	55,0	0,0
Br14_A	Brieversstraat 14	2,00	53,6	53,6	0,0
Br14_B	Brieversstraat 14	5,00	53,3	53,3	0,0
Br15_A	Brieversstraat 15	2,00	55,8	55,8	0,0
Br15_B	Brieversstraat 15	5,00	55,0	55,0	0,0
Br16_A	Brieversstraat 16	2,00	53,5	53,5	0,0
Br16_B	Brieversstraat 16	5,00	53,3	53,3	0,0
Br17_A	Brieversstraat 17	2,00	41,7	41,7	0,0
Br18_A	Brieversstraat 18	2,00	53,6	53,6	0,0
Br18_B	Brieversstraat 18	5,00	53,3	53,3	0,0
Br20_A	Brieversstraat 20	2,00	49,6	49,6	0,0
Br20_A	Brieversstraat 20	2,00	53,5	53,5	0,0
Br20_B	Brieversstraat 20	5,00	49,5	49,5	0,0
Br20_B	Brieversstraat 20	5,00	53,3	53,3	0,0
Br21_A	Brieversstraat 21	2,00	49,0	49,0	0,0
Br21_A	Brieversstraat 21	2,00	54,6	54,6	0,0
Br21_B	Brieversstraat 21	5,00	54,1	54,1	0,0
Br22_A	Brieversstraat 22	2,00	53,8	53,8	0,0
Br22_B	Brieversstraat 22	5,00	53,5	53,5	0,0
Br23_A	Brieversstraat 23	2,00	54,7	54,7	0,0
Br23_B	Brieversstraat 23	5,00	47,2	47,2	0,0
Br23_B	Brieversstraat 23	5,00	54,2	54,2	0,0
Br24_A	Brieversstraat 24	2,00	54,4	54,4	0,0
Br24_B	Brieversstraat 24	5,00	53,9	53,9	0,0
Br25_A	Brieversstraat 25	2,00	47,6	47,6	0,0
Br25_A	Brieversstraat 25	2,00	53,2	53,2	0,0
Br25_B	Brieversstraat 25	5,00	53,0	53,0	0,0
Br25_C	Brieversstraat 25	8,00	52,3	52,3	0,0
Br26_A	Brieversstraat 26	2,00	53,8	53,8	0,0
Br26_B	Brieversstraat 26	5,00	53,5	53,5	0,0
Br27_A	Brieversstraat 27	2,00	41,9	41,9	0,0
Br27_A	Brieversstraat 27	2,00	53,5	53,5	0,0
Br27_B	Brieversstraat 27	5,00	42,1	42,1	0,0
Br27_B	Brieversstraat 27	5,00	53,3	53,3	0,0
Br2_A	Brieversstraat 2	2,00	49,5	49,5	0,0
Br2_A	Brieversstraat 2	2,00	53,4	53,4	0,0

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25.2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
Br2_B	Brieversstraat 2	5,00	49,4	49,4	0,0
Br2_B	Brieversstraat 2	5,00	53,1	53,1	0,0
Br31_A	Brieversstraat 31	2,00	48,0	48,0	0,0
Br31_A	Brieversstraat 31	2,00	53,9	53,9	0,0
Br31_B	Brieversstraat 31	5,00	48,0	48,0	0,0
Br31_B	Brieversstraat 31	5,00	53,6	53,6	0,0
Br33a_A	Brieversstraat 33a	2,00	47,6	47,6	0,0
Br33a_A	Brieversstraat 33a	2,00	54,6	54,6	0,0
Br33a_B	Brieversstraat 33a	5,00	47,7	47,7	0,0
Br33a_B	Brieversstraat 33a	5,00	54,1	54,1	0,0
Br4_A	Brieversstraat 4	2,00	53,6	53,6	0,0
Br4_A	Brieversstraat 4	2,00	49,1	49,1	0,0
Br4_B	Brieversstraat 4	5,00	53,3	53,3	0,0
Br4_B	Brieversstraat 4	5,00	49,0	49,0	0,0
Br5_A	Brieversstraat 5	2,00	38,1	38,1	0,0
Br5_A	Brieversstraat 5	2,00	53,6	53,6	0,0
Br5_A	Brieversstraat 5	2,00	49,0	49,0	0,0
Br5_B	Brieversstraat 5	5,00	53,3	53,3	0,0
Br5_B	Brieversstraat 5	5,00	48,9	48,9	0,0
Br6_A	Brieversstraat 6	2,00	53,7	53,7	0,0
Br6_B	Brieversstraat 6	5,00	53,4	53,4	0,0
Br7_A	Brieversstraat 7	2,00	53,8	53,8	0,0
Br7_B	Brieversstraat 7	5,00	53,5	53,5	0,0
Br9_A	Brieversstraat 9	2,00	53,8	53,8	0,0
Br9_B	Brieversstraat 9	5,00	53,5	53,5	0,0
Br9_B	Brieversstraat 9	5,00	--	--	--
Dr10_A	Dorpsplein 10	2,00	38,4	38,4	0,0
Dr10_B	Dorpsplein 10	5,00	40,1	40,1	0,0
Dr12_A	Dorpsplein 12	2,00	35,6	35,6	0,0
Dr12_B	Dorpsplein 12	5,00	36,9	36,9	0,0
Dr14_A	Dorpsplein 14	2,00	34,8	34,8	0,0
Dr14_B	Dorpsplein 14	5,00	35,7	35,7	0,0
Dr16_A	Dorpsplein 16	2,00	34,1	34,1	0,0
Dr16_B	Dorpsplein 16	5,00	34,5	34,5	0,0
Dr18_A	Dorpsplein 18	2,00	33,0	33,0	0,0
Dr18_B	Dorpsplein 18	5,00	33,2	33,2	0,0
Dr1_A	Dorpsplein 1	2,00	40,5	40,5	0,0
Dr1_A	Dorpsplein 1	2,00	41,5	41,5	0,0
Dr2_A	Dorpsplein 2	2,00	51,2	51,2	0,0
Dr2_B	Dorpsplein 2	5,00	51,0	51,0	0,0
Dr2_C	Dorpsplein 2	8,00	50,3	50,3	0,0
Dr4_A	Dorpsplein 4	2,00	46,8	46,8	0,0
Dr4_B	Dorpsplein 4	5,00	47,4	47,4	0,0
Dr6_A	Dorpsplein 6	2,00	42,4	42,4	0,0
Dr6_B	Dorpsplein 6	5,00	43,9	43,9	0,0
Dr6_C	Dorpsplein 6	8,00	44,1	44,1	0,0
Dr8_A	Dorpsplein 8	2,00	40,6	40,6	0,0
Dr8_B	Dorpsplein 8	5,00	42,5	42,5	0,0
Gr13_A	Greinstraat 13	2,00	--	--	--
Gr1_B	Greinstraat 1	5,00	32,2	32,2	0,0
Gr1_C	Greinstraat 1	8,00	35,5	35,5	0,0
Gr23_A	Greinstraat 23	2,00	--	--	--

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op gemeentewegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25.2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Gemeentewegen / Referentie=Gemeentewegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verskil
Gr23_B	Greinstraat 23	5,00	--	--	--
Gr25_A	Greinstraat 25	2,00	--	--	--
Gr25_B	Greinstraat 25	5,00	--	--	--
Gr2_A	Greinstraat 2	2,00	44,2	44,2	0,0
Gr2_B	Greinstraat 2	5,00	40,9	40,9	0,0
Gr2_B	Greinstraat 2	5,00	44,1	44,1	0,0
Gr3_C	Greinstraat 3	8,00	33,0	33,0	0,0
Gr4_A	Greinstraat 4	2,00	34,9	34,9	0,0
Gr4_B	Greinstraat 4	5,00	36,0	36,0	0,0
Gr7_B	Greinstraat 7	5,00	28,4	28,4	0,0
Gr9_C	Greinstraat 9	8,00	29,0	29,0	0,0
H-1-w_A	Hazewegeling 1 - westgevel	2,00	--	--	--
H-1-w_B	Hazewegeling 1 - westgevel	5,00	--	--	--
V10a-w_A	Vlasstraat 10a - westgevel	2,00	0,2	0,2	0,0
V10a-w_B	Vlasstraat 10a - westgevel	5,00	-5,0	-5,0	0,0
Vrld4_A	Verlorendorppweg 4	2,00	35,5	35,5	0,0
Vrld4_B	Verlorendorppweg 4	5,00	36,6	36,6	0,0
Vrld7_C	Verlorendorppweg 7	8,00	42,6	42,6	0,0
Zw11_A	Zwaanstraat 11	2,00	44,7	44,7	0,0
Zw11_B	Zwaanstraat 11	5,00	45,1	45,1	0,0
Zw12-z_A	Zwaanstraat 12, zuidgevel	2,00	42,7	42,7	0,0
Zw12-z_B	Zwaanstraat 12, zuidgevel	5,00	42,9	42,9	0,0
Zw13_A	Zwaanstraat 13	2,00	48,5	48,5	0,0
Zw13_B	Zwaanstraat 13	5,00	48,4	48,4	0,0
Zw15_B	Zwaanstraat 15	5,00	43,6	43,6	0,0
Zw16-z_A	Zwaanstraat 16, zuidgevel	2,00	43,4	43,4	0,0
Zw16-z_B	Zwaanstraat 16, zuidgevel	5,00	43,5	43,5	0,0
Zw17_A	Zwaanstraat 17	2,00	40,8	40,8	0,0
Zw17_B	Zwaanstraat 17	5,00	42,5	42,5	0,0
Zw1_A	Zwaanstraat 1	2,00	51,8	51,8	0,0
Zw1_B	Zwaanstraat 1	5,00	51,5	51,5	0,0
Zw2-n_A	Zwaanstraat 2 noordgevel	2,00	44,0	44,0	0,0
Zw2-n_B	Zwaanstraat 2 noordgevel	5,00	44,4	44,4	0,0
Zw2-w_B	Zwaanstraat 2	5,00	48,0	48,0	0,0
Zw21-o_A	Zwaanstraat 21, oostgevel	2,00	46,5	46,5	0,0
Zw21-o_B	Zwaanstraat 21, oostgevel	5,00	46,7	46,7	0,0
Zw21-z_A	Zwaanstraat 21, zuidgevel	2,00	43,8	43,8	0,0
Zw21-z_B	Zwaanstraat 21, zuidgevel	5,00	44,2	44,2	0,0
Zw25-z_B	Zwaanstraat 25, zuidgevel	5,00	42,7	42,7	0,0
Zw25-z_C	Zwaanstraat 25, zuidgevel	8,00	42,4	42,4	0,0
Zw3_A	Zwaanstraat 3	2,00	51,7	51,7	0,0
Zw3_B	Zwaanstraat 3	5,00	51,3	51,3	0,0
Zw5_A	Zwaanstraat 5	2,00	51,3	51,3	0,0
Zw5_B	Zwaanstraat 5	5,00	50,9	50,9	0,0
Zw5_C	Zwaanstraat 5	8,00	50,1	50,1	0,0
Zw7_A	Zwaanstraat 7	2,00	50,8	50,8	0,0
Zw7_B	Zwaanstraat 7	5,00	50,5	50,5	0,0
Zw7_C	Zwaanstraat 7	8,00	49,7	49,7	0,0
Zw9_A	Zwaanstraat 9	2,00	50,1	50,1	0,0
Zw9_B	Zwaanstraat 9	5,00	49,8	49,8	0,0

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op waterschapswegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25 .2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Waterschapswegen / Referentie=Waterschapswegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
R44_A	Rijksweg 44	2,00	45,1	44,1	1,0
R55-n_A	Rijksweg 55 - noordgevel	2,00	40,9	39,9	1,0
R55-o_B	Rijksweg 55 - oostgevel	5,00	30,8	29,8	1,0
R55-n_B	Rijksweg 55 - noordgevel	5,00	41,5	40,6	1,0
R44_B	Rijksweg 44	5,00	45,0	44,0	1,0
R55-o_A	Rijksweg 55 - oostgevel	2,00	31,9	31,0	0,9
H3-n_B	Hazewegeling 3 - noordgevel	5,00	34,1	33,2	0,9
H3-n_A	Hazewegeling 3 - noordgevel	2,00	33,8	32,9	0,9
R55-w_B	Rijksweg 55 - westgevel	5,00	40,9	40,1	0,8
R55-w_A	Rijksweg 55 - westgevel	2,00	40,2	39,4	0,8
V5a-n_A	De Vlaschaard 5a - noordgevel	2,00	23,3	22,6	0,6
V5a-n_B	De Vlaschaard 5a - noordgevel	5,00	25,5	24,8	0,6
Dr22_A	Dorpsplein 22	2,00	18,4	17,8	0,6
N15-n_B	Nijverheidsweg 15 - noordgevel	5,00	34,5	34,0	0,6
N15-n_A	Nijverheidsweg 15 - noordgevel	2,00	34,5	34,0	0,5
Br5_A	Brieversstraat 5	2,00	24,8	24,3	0,5
NW1-o_A	Nieuwe Weg 1 - oostgevel	2,00	21,5	21,0	0,5
Br15_A	Brieversstraat 15	2,00	26,7	26,2	0,5
Br27_B	Brieversstraat 27	5,00	21,3	20,8	0,5
Br27_A	Brieversstraat 27	2,00	18,9	18,5	0,5
Br17_B	Brieversstraat 17	5,00	28,3	27,8	0,5
K1-z_B	Krakeelweg 1 - zuidgevel	5,00	22,2	21,7	0,5
Br21_A	Brieversstraat 21	2,00	25,8	25,3	0,5
K1-z_A	Krakeelweg 1 - zuidgevel	2,00	21,9	21,4	0,5
Br20_A	Brieversstraat 20	2,00	23,9	23,4	0,5
Br18_A	Brieversstraat 18	2,00	25,3	24,9	0,5
Br10_A	Brieversstraat 10	2,00	24,8	24,4	0,4
Dr8_A	Dorpsplein 8	2,00	21,7	21,2	0,4
Gr30_B	Greinstraat 30	5,00	23,4	23,0	0,4
Dr6_A	Dorpsplein 6	2,00	22,6	22,2	0,4
Gr28_B	Greinstraat 28	5,00	22,8	22,4	0,4
N15-o_B	Nijverheidsweg 15 - oostgevel	5,00	35,7	35,3	0,4
Br16_A	Brieversstraat 16	2,00	24,2	23,8	0,4
Br13_A	Brieversstraat 13	2,00	26,8	26,4	0,4
Br5_A	Brieversstraat 5	2,00	21,2	20,8	0,4
Br7_A	Brieversstraat 7	2,00	22,6	22,2	0,4
N9-n_B	Nijverheidsweg 9 - noordgevel	5,00	31,4	30,9	0,4
Br27_A	Brieversstraat 27	2,00	21,5	21,0	0,4
Dr4_A	Dorpsplein 4	2,00	24,0	23,6	0,4
N15-o_A	Nijverheidsweg 15 - oostgevel	2,00	35,9	35,5	0,4
Br18_B	Brieversstraat 18	5,00	27,5	27,1	0,4
NW1-o_B	Nieuwe Weg 1 - oostgevel	5,00	23,1	22,7	0,4
Br10_B	Brieversstraat 10	5,00	28,1	27,7	0,4
Br23_B	Brieversstraat 23	5,00	22,7	22,3	0,4
Br15_B	Brieversstraat 15	5,00	23,6	23,2	0,4
Br26_C	Brieversstraat 26	8,00	31,0	30,6	0,4
Gr4_A	Greinstraat 4	2,00	27,0	26,6	0,4
Vrld4_A	Verlorendorppweg 4	2,00	20,9	20,5	0,4
Br13_B	Brieversstraat 13	5,00	29,9	29,6	0,4
Dr10_A	Dorpsplein 10	2,00	21,5	21,1	0,4
Br15_B	Brieversstraat 15	5,00	28,6	28,2	0,4
Br21_B	Brieversstraat 21	5,00	27,5	27,1	0,4

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op waterschapswegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25.2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Waterschapswegen / Referentie=Waterschapswegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
Br14_A	Brieversstraat 14	2,00	22,5	22,1	0,4
Vrld4_B	Verlorendorppweg 4	5,00	18,9	18,6	0,4
Br2_A	Brieversstraat 2	2,00	21,1	20,7	0,4
Zw13_A	Zwaanstraat 13	2,00	25,8	25,4	0,4
Br-z_B	Brieversstraat 1 zuidgevel	5,00	23,1	22,7	0,4
Gr32_B	Greinstraat 32	5,00	25,0	24,6	0,4
Zw12-z_A	Zwaanstraat 12, zuidgevel	2,00	25,5	25,1	0,4
Zw2-w_A	Zwaanstraat 2	2,00	23,9	23,5	0,4
Dr14_A	Dorpsplein 14	2,00	22,0	21,6	0,4
Gr19_A	Greinstraat 19	2,00	24,3	24,0	0,4
Br-z_A	Brieversstraat 1 zuidgevel	2,00	18,1	17,7	0,4
Br13_A	Brieversstraat 13	2,00	25,9	25,5	0,4
Br20_B	Brieversstraat 20	5,00	24,6	24,2	0,4
Dr12_A	Dorpsplein 12	2,00	22,1	21,7	0,4
Dr20_A	Dorpsplein 20	2,00	24,6	24,3	0,4
Gr28_C	Greinstraat 28	8,00	27,4	27,0	0,4
Gr30_A	Greinstraat 30	2,00	18,3	17,9	0,4
Gr30_C	Greinstraat 30	8,00	27,4	27,0	0,4
Gr4_A	Greinstraat 4	2,00	24,9	24,5	0,4
Br13_B	Brieversstraat 13	5,00	22,7	22,4	0,4
Br16_B	Brieversstraat 16	5,00	26,3	26,0	0,4
Br4_A	Brieversstraat 4	2,00	23,4	23,0	0,4
Dr20_B	Dorpsplein 20	5,00	26,8	26,5	0,4
Dr22_B	Dorpsplein 22	5,00	22,6	22,3	0,4
Dr8_B	Dorpsplein 8	5,00	26,6	26,3	0,4
Gr2_A	Greinstraat 2	2,00	26,5	26,1	0,4
N9-n_A	Nijverheidsweg 9 - noordgevel	2,00	30,0	29,7	0,4
V5a-o_A	De Vlaschaard 5a - oostgevel	2,00	26,3	26,0	0,4
Br20_A	Brieversstraat 20	2,00	21,2	20,9	0,3
Br23_A	Brieversstraat 23	2,00	20,8	20,4	0,3
Br5_B	Brieversstraat 5	5,00	28,3	28,0	0,3
Gr13_B	Greinstraat 13	5,00	24,5	24,1	0,3
Br11_A	Brieversstraat 11	2,00	19,4	19,1	0,3
Br11_B	Brieversstraat 11	5,00	23,9	23,6	0,3
Br24_A	Brieversstraat 24	2,00	23,4	23,1	0,3
Br7_A	Brieversstraat 7	2,00	19,2	18,9	0,3
Dr6_B	Dorpsplein 6	5,00	26,8	26,4	0,3
Gr11_B	Greinstraat 11	5,00	23,4	23,1	0,3
Gr9_B	Greinstraat 9	5,00	21,9	21,6	0,3
K1-o_B	Krakeelweg 1 - oostgevel	5,00	24,4	24,1	0,3
V5a-o_B	De Vlaschaard 5a - oostgevel	5,00	28,6	28,3	0,3
Br13_A	Brieversstraat 13	2,00	18,3	18,0	0,3
Br25_A	Brieversstraat 25	2,00	19,7	19,4	0,3
Gr32_A	Greinstraat 32	2,00	19,9	19,6	0,3
Zw1_A	Zwaanstraat 1	2,00	26,7	26,4	0,3
Zw5_A	Zwaanstraat 5	2,00	26,3	26,0	0,3
Br23_A	Brieversstraat 23	2,00	22,2	21,9	0,3
Gr11_A	Greinstraat 11	2,00	19,7	19,4	0,3
K1-o_A	Krakeelweg 1 - oostgevel	2,00	24,3	23,9	0,3
Br15_B	Brieversstraat 15	5,00	30,2	29,9	0,3
Br17_A	Brieversstraat 17	2,00	24,8	24,5	0,3
Br4_B	Brieversstraat 4	5,00	27,3	27,0	0,3

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op waterschapswegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25.2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Waterschapswegen / Referentie=Waterschapswegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
Br9_B	Brieversstraat 9	5,00	21,4	21,1	0,3
Gr13_C	Greinstraat 13	8,00	28,2	27,9	0,3
Gr15_B	Greinstraat 15	5,00	23,9	23,6	0,3
Gr28_A	Greinstraat 28	2,00	16,0	15,6	0,3
Gr29_A	Greinstraat 29	2,00	22,1	21,8	0,3
Gr9_A	Greinstraat 9	2,00	19,2	18,9	0,3
Br26_B	Brieversstraat 26	5,00	26,9	26,6	0,3
Gr4_B	Greinstraat 4	5,00	29,9	29,6	0,3
Br5_B	Brieversstraat 5	5,00	25,3	25,0	0,3
Vrld4_A	Verlorendorpweg 4	2,00	28,7	28,4	0,3
Br9_A	Brieversstraat 9	2,00	18,8	18,5	0,3
Dr4_B	Dorpsplein 4	5,00	29,4	29,1	0,3
Gr17_A	Greinstraat 17	2,00	25,7	25,4	0,3
Br20_B	Brieversstraat 20	5,00	25,2	24,9	0,3
Br21_A	Brieversstraat 21	2,00	17,7	17,4	0,3
Br27_B	Brieversstraat 27	5,00	24,4	24,1	0,3
Dr1_A	Dorpsplein 1	2,00	25,7	25,4	0,3
Zw17_A	Zwaanstraat 17	2,00	30,2	29,9	0,3
Zw2-n_A	Zwaanstraat 2 noordgevel	2,00	29,3	29,0	0,3
Zw25-z_A	Zwaanstraat 25, zuidgevel	2,00	28,9	28,6	0,3
Br13_B	Brieversstraat 13	5,00	30,0	29,7	0,3
Br24_B	Brieversstraat 24	5,00	26,1	25,8	0,3
Br7_B	Brieversstraat 7	5,00	20,9	20,6	0,3
Br7_B	Brieversstraat 7	5,00	27,2	26,9	0,3
Dr10_B	Dorpsplein 10	5,00	26,2	25,9	0,3
Dr2_A	Dorpsplein 2	2,00	25,0	24,7	0,3
Dr6_C	Dorpsplein 6	8,00	28,0	27,7	0,3
Zw7_A	Zwaanstraat 7	2,00	26,4	26,1	0,3
Br25_C	Brieversstraat 25	8,00	30,7	30,4	0,3
Br26_A	Brieversstraat 26	2,00	23,5	23,2	0,3
Br25_A	Brieversstraat 25	2,00	21,4	21,1	0,3
Br33a_A	Brieversstraat 33a	2,00	24,1	23,8	0,3
Dr18_A	Dorpsplein 18	2,00	24,4	24,1	0,3
Zw12-z_B	Zwaanstraat 12, zuidgevel	5,00	24,1	23,8	0,3
Zw3_A	Zwaanstraat 3	2,00	27,1	26,8	0,3
Br21_B	Brieversstraat 21	5,00	18,9	18,7	0,3
Br6_B	Brieversstraat 6	5,00	28,4	28,2	0,3
Dr16_A	Dorpsplein 16	2,00	24,7	24,4	0,3
Dr1_A	Dorpsplein 1	2,00	23,2	23,0	0,3
Dr26_A	Dorpsplein 26	2,00	15,4	15,1	0,3
Gr19_B	Greinstraat 19	5,00	27,0	26,7	0,3
Gr21_A	Greinstraat 21	2,00	23,6	23,3	0,3
Vrld4_B	Verlorendorpweg 4	5,00	29,3	29,0	0,3
Zw11_B	Zwaanstraat 11	5,00	27,0	26,8	0,3
Br-w_A	Brieversstraat 1 westgevel	2,00	22,7	22,4	0,3
V12-n_A	Vlasstraat 12 - noordgevel	2,00	22,1	21,9	0,3
Zw2-n_B	Zwaanstraat 2 noordgevel	5,00	31,0	30,8	0,3
Gr7_B	Greinstraat 7	5,00	27,8	27,5	0,3
Br27_B	Brieversstraat 27	5,00	28,8	28,5	0,3
Br31_A	Brieversstraat 31	2,00	22,7	22,4	0,3
Br4_B	Brieversstraat 4	5,00	27,1	26,8	0,3
Br9_A	Brieversstraat 9	2,00	23,0	22,7	0,3

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op waterschapswegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25.2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Waterschapswegen / Referentie=Waterschapswegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
Dr16_B	Dorpsplein 16	5,00	26,5	26,2	0,3
Dr18_B	Dorpsplein 18	5,00	26,4	26,1	0,3
Dr1_B	Dorpsplein 1	5,00	28,3	28,1	0,3
Dr9_A	Dorpsplein 9	2,00	26,9	26,6	0,3
Gr17_B	Greinstraat 17	5,00	27,9	27,7	0,3
Gr29_B	Greinstraat 29	5,00	25,2	24,9	0,3
Gr2_B	Greinstraat 2	5,00	29,4	29,2	0,3
Gr3_B	Greinstraat 3	5,00	27,5	27,2	0,3
Gr5_B	Greinstraat 5	5,00	27,9	27,6	0,3
Vrld7_A	Verlorendorpweg 7	2,00	29,0	28,7	0,3
Zw1_B	Zwaanstraat 1	5,00	29,7	29,4	0,3
Zw3_B	Zwaanstraat 3	5,00	29,6	29,3	0,3
Br15_A	Brieversstraat 15	2,00	27,2	27,0	0,3
Br23_B	Brieversstraat 23	5,00	24,3	24,0	0,3
Br2_B	Brieversstraat 2	5,00	26,6	26,3	0,3
Br33a_B	Brieversstraat 33a	5,00	25,1	24,8	0,3
Br5_B	Brieversstraat 5	5,00	25,4	25,1	0,3
Br6_A	Brieversstraat 6	2,00	24,1	23,9	0,3
Dr12_B	Dorpsplein 12	5,00	26,0	25,7	0,3
Dr14_B	Dorpsplein 14	5,00	25,9	25,6	0,3
Gr10_B	Greinstraat 10	5,00	29,7	29,5	0,3
Gr15_C	Greinstraat 15	8,00	27,7	27,5	0,3
Gr21_B	Greinstraat 21	5,00	26,7	26,5	0,3
Gr4_B	Greinstraat 4	5,00	28,5	28,3	0,3
Zw5_B	Zwaanstraat 5	5,00	28,9	28,6	0,3
Dr12_A	Dorpsplein 12	2,00	20,6	20,3	0,3
Zw11_A	Zwaanstraat 11	2,00	23,8	23,5	0,3
Br25_B	Brieversstraat 25	5,00	18,8	18,5	0,3
Br2_B	Brieversstraat 2	5,00	28,2	28,0	0,3
Dr1_B	Dorpsplein 1	5,00	28,9	28,7	0,3
Dr4_C	Dorpsplein 4	8,00	31,4	31,1	0,3
Gr9_C	Greinstraat 9	8,00	27,1	26,9	0,3
Zw15_A	Zwaanstraat 15	2,00	29,9	29,6	0,3
Zw17_B	Zwaanstraat 17	5,00	33,6	33,3	0,3
Zw7_B	Zwaanstraat 7	5,00	28,8	28,5	0,3
Br5_A	Brieversstraat 5	2,00	20,8	20,5	0,2
Gr11_C	Greinstraat 11	8,00	27,5	27,3	0,2
Gr1_B	Greinstraat 1	5,00	27,8	27,5	0,2
Gr5_A	Greinstraat 5	2,00	21,4	21,1	0,2
Zw13_B	Zwaanstraat 13	5,00	27,6	27,3	0,2
Zw9_B	Zwaanstraat 9	5,00	28,6	28,4	0,2
Br14_B	Brieversstraat 14	5,00	26,6	26,3	0,2
Gr12_B	Greinstraat 12	5,00	29,6	29,4	0,2
Gr20_A	Greinstraat 20	2,00	18,5	18,3	0,2
Gr20_B	Greinstraat 20	5,00	23,1	22,8	0,2
Vrld5_A	Verlorendorpweg 5	2,00	28,8	28,6	0,2
Zw15_B	Zwaanstraat 15	5,00	30,8	30,5	0,2
Br-w_B	Brieversstraat 1 westgevel	5,00	25,7	25,5	0,2
Br15_A	Brieversstraat 15	2,00	19,9	19,6	0,2
Br22_B	Brieversstraat 22	5,00	24,2	23,9	0,2
Br25_B	Brieversstraat 25	5,00	27,4	27,1	0,2
Br27_A	Brieversstraat 27	2,00	21,9	21,6	0,2

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op waterschapswegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25.2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Waterschapswegen / Referentie=Waterschapswegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
Dr12_B	Dorpsplein 12	5,00	26,2	25,9	0,2
Dr2_B	Dorpsplein 2	5,00	28,8	28,5	0,2
Dr9_B	Dorpsplein 9	5,00	26,9	26,7	0,2
Gr29_C	Greinstraat 29	8,00	29,4	29,2	0,2
Gr31_C	Greinstraat 31	8,00	29,6	29,4	0,2
Gr32_A	Greinstraat 32	2,00	19,5	19,3	0,2
Gr32_B	Greinstraat 32	5,00	24,7	24,5	0,2
Gr7_A	Greinstraat 7	2,00	21,7	21,5	0,2
Zw9_A	Zwaanstraat 9	2,00	27,3	27,1	0,2
Gr1_C	Greinstraat 1	8,00	29,2	29,0	0,2
Zw5_C	Zwaanstraat 5	8,00	30,5	30,3	0,2
Br31_A	Brieversstraat 31	2,00	25,8	25,6	0,2
Dr9_C	Dorpsplein 9	8,00	27,1	26,9	0,2
Gr2_A	Greinstraat 2	2,00	28,6	28,4	0,2
Gr3_C	Greinstraat 3	8,00	29,1	28,9	0,2
Gr5_C	Greinstraat 5	8,00	29,2	29,0	0,2
Gr7_C	Greinstraat 7	8,00	29,2	29,0	0,2
Br31_B	Brieversstraat 31	5,00	27,2	27,0	0,2
Br33a_A	Brieversstraat 33a	2,00	15,1	14,9	0,2
Dr24_A	Dorpsplein 24	2,00	12,9	12,7	0,2
Zw16-n_A	Zwaanstraat 16, noordgevel	2,00	39,7	39,5	0,2
Zw2-w_B	Zwaanstraat 2	5,00	25,7	25,5	0,2
Br22_A	Brieversstraat 22	2,00	20,0	19,7	0,2
Zw14-z_B	Zwaanstraat 14, zuidgevel	5,00	32,0	31,8	0,2
Zw7_C	Zwaanstraat 7	8,00	30,8	30,6	0,2
Gr3_A	Greinstraat 3	2,00	21,3	21,1	0,2
Gr22_C	Greinstraat 22	8,00	30,3	30,1	0,2
Gr24_A	Greinstraat 24	2,00	24,1	23,9	0,2
Gr2_B	Greinstraat 2	5,00	30,8	30,6	0,2
Gr31_B	Greinstraat 31	5,00	25,9	25,7	0,2
Gr6_A	Greinstraat 6	2,00	26,2	26,0	0,2
Vrld1_B	Verlorendorppweg 1	5,00	30,3	30,1	0,2
Vrld5_B	Verlorendorppweg 5	5,00	30,2	30,0	0,2
Br-n_B	Brieversstraat 1 noordgevel	5,00	24,9	24,8	0,2
Br12_B	Brieversstraat 12	5,00	24,9	24,7	0,2
Br4_A	Brieversstraat 4	2,00	20,5	20,3	0,2
Gr12_A	Greinstraat 12	2,00	25,8	25,6	0,2
Gr31_A	Greinstraat 31	2,00	23,3	23,1	0,2
Vrld7_B	Verlorendorppweg 7	5,00	30,5	30,3	0,2
Zw25-z_B	Zwaanstraat 25, zuidgevel	5,00	25,3	25,1	0,2
Gr1_B	Greinstraat 1	5,00	30,0	29,8	0,2
Gr1_C	Greinstraat 1	8,00	31,1	30,9	0,2
Gr22_B	Greinstraat 22	5,00	24,5	24,3	0,2
Zw25-o_B	Zwaanstraat 25, oostgevel	5,00	39,7	39,5	0,2
Zw25-o_C	Zwaanstraat 25, oostgevel	8,00	40,6	40,4	0,2
Gr24_B	Greinstraat 24	5,00	27,3	27,1	0,2
Br25_A	Brieversstraat 25	2,00	22,6	22,4	0,2
Gr10_A	Greinstraat 10	2,00	25,2	25,0	0,2
Gr26_B	Greinstraat 26	5,00	27,5	27,3	0,2
Gr27_B	Greinstraat 27	5,00	24,3	24,1	0,2
Gr6_B	Greinstraat 6	5,00	27,5	27,3	0,2
V1-n_A	De Vlaschaard 1 - noordgevel	2,00	31,4	31,2	0,2

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op waterschapswegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25.2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Waterschapswegen / Referentie=Waterschapswegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
Vrld7_C	Verlorendorppweg 7	8,00	31,0	30,8	0,2
Zw12-w_B	Zwaanstraat 12, westgevel	5,00	36,4	36,2	0,2
Zw16-n_B	Zwaanstraat 16, noordgevel	5,00	40,4	40,3	0,2
Zw16-w_A	Zwaanstraat 16, westgevel	2,00	38,3	38,1	0,2
Gr27_A	Greinstraat 27	2,00	20,2	20,0	0,2
Zw14-w_A	Zwaanstraat 14, westgevel	2,00	40,5	40,4	0,2
Zw21-o_B	Zwaanstraat 21, oostgevel	5,00	32,7	32,6	0,2
Gr15_A	Greinstraat 15	2,00	17,2	17,0	0,2
Gr26_A	Greinstraat 26	2,00	23,5	23,3	0,2
Gr33_B	Greinstraat 33	5,00	25,6	25,4	0,2
N9-w_A	Nijverheidsweg 9 - westgevel	2,00	29,9	29,8	0,2
Zw21-z_A	Zwaanstraat 21, zuidgevel	2,00	27,0	26,9	0,2
Zw14-w_B	Zwaanstraat 14, westgevel	5,00	41,2	41,0	0,2
Dr2_C	Dorpsplein 2	8,00	32,1	31,9	0,2
Zw16-w_B	Zwaanstraat 16, westgevel	5,00	38,6	38,4	0,2
Zw25-o_A	Zwaanstraat 25, oostgevel	2,00	39,7	39,5	0,2
Br12_A	Brieversstraat 12	2,00	20,3	20,1	0,2
Gr22_A	Greinstraat 22	2,00	19,1	19,0	0,2
Gr33_A	Greinstraat 33	2,00	20,5	20,3	0,2
Vrld1_A	Verlorendorppweg 1	2,00	27,8	27,7	0,2
Zw16-z_A	Zwaanstraat 16, zuidgevel	2,00	31,7	31,6	0,2
N9-o_B	Nijverheidsweg 9 - oostgevel	5,00	37,5	37,3	0,2
VI2_B	Vlasstraat 2	5,00	46,3	46,2	0,2
Zw12-w_A	Zwaanstraat 12, westgevel	2,00	36,0	35,8	0,2
H-1-n_A	Hazewegeling 1 - noordgevel	2,00	50,7	50,5	0,2
Gr1_A	Greinstraat 1	2,00	26,4	26,3	0,2
Gr1_A	Greinstraat 1	2,00	21,7	21,6	0,2
H-1-n_B	Hazewegeling 1 - noordgevel	5,00	51,2	51,0	0,1
VI2_A	Vlasstraat 2	2,00	44,5	44,4	0,1
Vrld4_A	Verlorendorppweg 4	2,00	30,1	29,9	0,1
Vrld4_B	Verlorendorppweg 4	5,00	31,2	31,1	0,1
Br-n_A	Brieversstraat 1 noordgevel	2,00	19,6	19,4	0,1
Br2_A	Brieversstraat 2	2,00	21,4	21,3	0,1
Chr1_A	Christaansenstraat 1	2,00	38,6	38,4	0,1
Chr1_B	Christaansenstraat 1	5,00	38,8	38,7	0,1
Dr24_B	Dorpsplein 24	5,00	17,6	17,4	0,1
E19-nw_A	Eedeweg 19, noordwestgevel	2,00	42,4	42,2	0,1
E19-zw_B	Eedeweg 19, zuidwestgevel	5,00	43,4	43,3	0,1
O2-w_A	Oude Eedeweg 2 - westgevel	2,00	53,9	53,8	0,1
VI6_A	Vlasstraat 6	2,00	30,3	30,2	0,1
Z1-z_A	Zuttermanstraat 1, zuidgevel	2,00	45,4	45,3	0,1
Z2_A	Zuttermanstraat 2	2,00	40,0	39,9	0,1
Z2_B	Zuttermanstraat 2	5,00	41,7	41,5	0,1
Zw12-n_B	Zwaanstraat 12, noordgevel	5,00	35,8	35,6	0,1
Dr26_B	Dorpsplein 26	5,00	20,0	19,8	0,1
E19-zw_A	Eedeweg 19, zuidwestgevel	2,00	42,9	42,7	0,1
E19-nw_B	Eedeweg 19, noordwestgevel	5,00	43,3	43,2	0,1
O2-w_B	Oude Eedeweg 2 - westgevel	5,00	54,2	54,1	0,1
VI2_B	Vlasstraat 2	5,00	46,2	46,1	0,1
Z1-w_A	Zuttermanstraat 1, westgevel	2,00	50,1	49,9	0,1
Z1-w_C	Zuttermanstraat 1, westgevel	8,00	49,1	49,0	0,1
Z1-z_B	Zuttermanstraat 1, zuidgevel	5,00	45,4	45,3	0,1

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op waterschapswegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25.2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Waterschapswegen / Referentie=Waterschapswegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
Z3_A	Zuttermanstraat 3	2,00	40,6	40,4	0,1
Zw25-n_B	Zwaanstraat 25, noordgevel	5,00	41,9	41,8	0,1
Br31_B	Brieversstraat 31	5,00	12,6	12,5	0,1
Br33a_B	Brieversstraat 33a	5,00	13,3	13,1	0,1
Dr7_A	Dorpsplein 7	2,00	13,8	13,6	0,1
Zw16-z_B	Zwaanstraat 16, zuidgevel	5,00	27,6	27,5	0,1
N9-o_A	Nijverheidsweg 9 - oostgevel	2,00	36,7	36,6	0,1
O2-n_A	Oude Eedeweg 2 - noordgevel	2,00	50,6	50,5	0,1
Z1-w_B	Zuttermanstraat 1, westgevel	5,00	49,8	49,7	0,1
Z1-z_C	Zuttermanstraat 1, zuidgevel	8,00	45,2	45,1	0,1
Z3_B	Zuttermanstraat 3	5,00	41,0	40,9	0,1
O2-n_B	Oude Eedeweg 2 - noordgevel	5,00	51,3	51,2	0,1
N9-w_B	Nijverheidsweg 9 - westgevel	5,00	29,6	29,5	0,1
VI2_A	Vlasstraat 2	2,00	44,8	44,7	0,1
Zw14-n_B	Zwaanstraat 14, noordgevel	5,00	41,5	41,4	0,1
Zw25-n_A	Zwaanstraat 25, noordgevel	2,00	41,3	41,1	0,1
Zw25-n_C	Zwaanstraat 25, noordgevel	8,00	42,8	42,6	0,1
V10a-n_B	Vlasstraat 10a - noordgevel	5,00	27,9	27,8	0,1
Zw14-n_A	Zwaanstraat 14, noordgevel	2,00	40,1	40,0	0,1
Zw21-o_A	Zwaanstraat 21, oostgevel	2,00	32,0	31,9	0,1
Zw10_A	Zwaanstraat 10	2,00	27,2	27,1	0,1
Gr8_B	Greinstraat 8	5,00	26,9	26,8	0,1
Gr8_A	Greinstraat 8	2,00	25,0	24,9	0,1
O2-o_A	Oude Eedeweg 2 - oostgevel	2,00	40,2	40,1	0,1
O2-o_B	Oude Eedeweg 2 - oostgevel	5,00	41,4	41,3	0,1
Zw25-z_C	Zwaanstraat 25, zuidgevel	8,00	20,1	20,1	0,1
V10a-n_A	Vlasstraat 10a - noordgevel	2,00	27,9	27,8	0,1
VI2_A	Vlasstraat 2	2,00	32,1	32,1	0,1
VI4_A	Vlasstraat 4	2,00	37,7	37,7	0,1
VI4_B	Vlasstraat 4	5,00	38,9	38,8	0,1
Zw21-n_B	Zwaanstraat 21, noordgevel	5,00	36,9	36,9	0,1
Zw14-z_A	Zwaanstraat 14, zuidgevel	2,00	29,3	29,2	0,1
VI2a_B	Vlasstraat 2a	5,00	41,9	41,9	0,1
Dr7_B	Dorpsplein 7	5,00	17,7	17,6	0,1
Zw21-z_B	Zwaanstraat 21, zuidgevel	5,00	25,0	25,0	0,1
VI6_B	Vlasstraat 6	5,00	36,9	36,9	0,0
VI2a_A	Vlasstraat 2a	2,00	40,4	40,3	0,0
Zw10_B	Zwaanstraat 10	5,00	28,9	28,8	0,0
Zw21-n_A	Zwaanstraat 21, noordgevel	2,00	35,6	35,6	0,0
Zw12-n_A	Zwaanstraat 12, noordgevel	2,00	31,9	31,9	0,0
H3-w_A	Hazewegeling 3 - westgevel	2,00	47,4	47,3	0,0
H3-w_B	Hazewegeling 3 - westgevel	5,00	47,9	47,9	0,0
Dr7_C	Dorpsplein 7	8,00	20,9	20,9	0,0
VI2a_B	Vlasstraat 2a	5,00	45,9	45,9	0,0
VI4_B	Vlasstraat 4	5,00	45,4	45,4	0,0
H4-w_A	Hazewegeling 4 - westgevel	2,00	50,9	50,9	0,0
VI2a_A	Vlasstraat 2a	2,00	44,6	44,6	0,0
Br25_C	Brieversstraat 25	8,00	9,6	9,6	0,0
H3-o_A	Hazewegeling 3 - oostgevel	2,00	50,4	50,4	0,0
H4-o_B	Hazewegeling 4 - oostgevel	5,00	50,3	50,3	0,0
H4-w_B	Hazewegeling 4 - westgevel	5,00	51,2	51,2	0,0
V11-o_A	Vlasstraat 11 - oostgevel	2,00	42,7	42,7	0,0

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Lden - indirecte akoestische effecten op waterschapswegen

Adromi B.V.

Rapport: Vergelijkingstabel
 Map: P:\Adromi\Ruimtelijke Ordening (R)\R2025\R202530 TAM-omgevingsplan Bedrijventerrein Sluis\Producten\Geluid\Bedrijventerrein De Vlaschaard [GM25.2]\
 Model Voorgrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
 Model Achtergrond: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, excl. verkeerstoename (2035)
 Groep: Waarde=Waterschapswegen / Referentie=Waterschapswegen
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Verschil
V11-o_B	Vlasstraat 11 - oostgevel	5,00	44,1	44,1	0,0
V12-o_A	Vlasstraat 12 - oostgevel	2,00	46,7	46,7	0,0
VI2_B	Vlasstraat 2	5,00	35,7	35,7	0,0
VI4_A	Vlasstraat 4	2,00	44,4	44,4	0,0
VI4_B	Vlasstraat 4	5,00	46,6	46,6	0,0
VI6_A	Vlasstraat 6	2,00	47,0	47,0	0,0
VI6_B	Vlasstraat 6	5,00	47,4	47,4	0,0
Br11_A	Brieversstraat 11	2,00	--	--	--
Br11_B	Brieversstraat 11	5,00	--	--	--
Br9_B	Brieversstraat 9	5,00	--	--	--
Gr13_A	Greinstraat 13	2,00	--	--	--
Gr23_A	Greinstraat 23	2,00	--	--	--
Gr23_B	Greinstraat 23	5,00	--	--	--
Gr25_A	Greinstraat 25	2,00	--	--	--
Gr25_B	Greinstraat 25	5,00	--	--	--
H-1-w_A	Hazewegeling 1 - westgevel	2,00	--	--	--
H-1-w_B	Hazewegeling 1 - westgevel	5,00	--	--	--
H3-o_B	Hazewegeling 3 - oostgevel	5,00	50,8	50,8	0,0
H3-z_A	Hazewegeling 3 - zuidgevel	2,00	53,5	53,5	0,0
H3-z_B	Hazewegeling 3 - zuidgevel	5,00	53,8	53,8	0,0
H4-n_A	Hazewegeling 4 - noordgevel	2,00	54,5	54,5	0,0
H4-n_B	Hazewegeling 4 - noordgevel	5,00	54,8	54,8	0,0
H4-o_A	Hazewegeling 4 - oostgevel	2,00	49,6	49,6	0,0
V1-w_A	De Vlaschaard 1 - westgevel	2,00	45,1	45,1	0,0
V1-z_A	De Vlaschaard 1 - zuidgevel	2,00	49,1	49,1	0,0
V10a-o_A	Vlasstraat 10a - oostgevel	2,00	43,2	43,2	0,0
V10a-o_B	Vlasstraat 10a - oostgevel	5,00	44,2	44,2	0,0
V10a-w_A	Vlasstraat 10a - westgevel	2,00	42,0	42,0	0,0
V10a-w_B	Vlasstraat 10a - westgevel	5,00	43,0	43,0	0,0
V10a-z_A	Vlasstraat 10a - zuidgevel	2,00	48,4	48,4	0,0
V10a-z_B	Vlasstraat 10a - zuidgevel	5,00	48,9	48,9	0,0
V11-n_A	Vlasstraat 11 - noordgevel	2,00	48,3	48,3	0,0
V11-n_B	Vlasstraat 11 - noordgevel	5,00	49,0	49,0	0,0
V12-w_A	Vlasstraat 12 - westgevel	2,00	44,8	44,8	0,0
V12-z_A	Vlasstraat 12 - zuidgevel	2,00	50,3	50,3	0,0
VI2_A	Vlasstraat 2	2,00	43,9	43,9	0,0
VI2_B	Vlasstraat 2	5,00	44,3	44,3	0,0
VI2a_A	Vlasstraat 2a	2,00	44,7	44,7	0,0
VI2a_A	Vlasstraat 2a	2,00	48,4	48,4	0,0
VI2a_A	Vlasstraat 2a	2,00	47,9	47,9	0,0
VI2a_B	Vlasstraat 2a	5,00	48,6	48,6	0,0
VI2a_B	Vlasstraat 2a	5,00	49,0	49,0	0,0
VI2a_B	Vlasstraat 2a	5,00	45,4	45,4	0,0
VI4_A	Vlasstraat 4	2,00	48,5	48,5	0,0
VI4_A	Vlasstraat 4	2,00	46,0	46,0	0,0
VI4_B	Vlasstraat 4	5,00	49,0	49,0	0,0
VI6_A	Vlasstraat 6	2,00	48,8	48,8	0,0
VI6_A	Vlasstraat 6	2,00	51,6	51,6	0,0
VI6_B	Vlasstraat 6	5,00	48,7	48,7	0,0
VI6_B	Vlasstraat 6	5,00	51,7	51,7	0,0

Geluidsonderzoek bedrijventerrein De Vlaschaard te Eede

Rekeninstellingen

Adromi B.V.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)

Model eigenschap

Omschrijving	Bedrijventerrein De Vlaschaard - Geluid op bestaande wegen, incl. verkeerstoename (2035)
Verantwoordelijke	Frans Erdem
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet
Aangemaakt door	FransErdem op 8-10-2025
Laatst ingezien door	FransErdem op 28-10-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	0,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

