

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe

Gemeenten Enschede en Dinkelland

**Bureau- en inventariserend veldonderzoek naar
archeologische resten en een bureaustudie naar
de relictten van de Fliegerhorst uit WOII**

E.H. Boshoven, R.S. Kok, E.I. Schuurman & J.A.T. Wijnen



Archeologisch Adviesbureau

Colofon

Opdrachtgever: gemeente Enschede

Titel: Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe, gemeenten Enschede en Dinkelland; bureau- en inventariserend veldonderzoek naar archeologische resten en een bureaustudie naar de relictten van de Fliegerhorst uit WOII

Status: conceptversie

Datum: 9 december 2011

Auteurs: *ir. E.H. Boshoven, drs. R.S. Kok, drs. E.I. Schuurman & ir. J.A.T. Wijnen*

Projectcode: ENVT

Bestandsnaam: RA2473_ENVT

Projectleiders: ir. E.H. Boshoven & drs. E.I. Schuurman

Projectmedewerkers: drs. G. Zielman, J.E. Pruim, N. Warmerdam & S. van der Veen

ARCHIS-vondstmeldingsnummers: niet van toepassing

ARCHIS-waarnemingsnummers: niet van toepassing

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 48101, 48102

Bewaarplaats documentatie: RAAP Oost-Nederland

Autorisatie: drs. H.B.G. Scholte Lubberink

Bevoegd gezag: gemeente Enschede

ISSN: 0925-6229

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.

Leeuwendeldseweg 5b

1382 LV Weesp

Postbus 5069

1380 GB Weesp

telefoon: 0294-491 500

telefax: 0294-491 519

E-mail: raap@raap.nl

© RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2011

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Enschede heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in de periode augustus t/m november 2011 een archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande herontwikkeling van een aantal terreinen binnen de Vliegbasis Twenthe in de gemeenten Enschede en Dinkelland.

Het onderzoek bestond uit twee delen, te weten een bureau- en veldonderzoek met betrekking tot archeologische resten uit de periode Prehistorie tot de Tweede Wereldoorlog (deel 1 van dit rapport) en een specifieke bureaustudie gericht op archeologische relictten van de Fliegerhorst Twente uit de Tweede Wereldoorlog (deel 2). In deel 3 van dit rapport zijn de conclusies en aanbevelingen van beide delen geformuleerd.

Deel 1: Voor de perioden Prehistorie tot en met de Middeleeuwen geldt over het algemeen dat er een (sterke) relatie is tussen de landschappelijke context (geomorfologie en bodemopbouw) en de aanwezigheid van archeologische resten. Voor een deel van de Middeleeuwse resten, maar vooral voor resten uit de Nieuwe tijd is deze relatie minder dominant of geheel afwezig.

Doel van het archeologisch onderzoek met betrekking tot archeologische resten uit de periode Prehistorie tot WOII was allereerst het middels bureauonderzoek verwerven van informatie over bekende en te verwachten archeologische waarden teneinde de informatie op de vigerende gemeentelijke archeologische verwachtingskaart te verfijnen en waar nodig aan te passen. Het doel van het veldonderzoek was vervolgens het toetsen van de herziene verwachting. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen in het onderzoeksgebied is vervolgens een advies met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek geformuleerd.

Uit de resultaten van het veldonderzoek blijkt dat de bodemgesteldheid (veldpodzolgrond) in het overgrote deel van de deelgebieden kenmerkend is voor een lage, natte landschappelijke ligging. Tevens bleek de bodem in grote delen van het gebied verstoord te zijn tot onder het archeologisch relevante niveau. Op basis van het veldonderzoek zijn enkele zones te duiden met een ligging op een dekzandrug (zone A op het Vliegveld) waaraan een middelhoge verwachting kan worden toegekend en enkele zones in het Zuidkamp met een plaggendeek (al dan niet in combinatie met een podzolprofiel). Aan deze zones kan een hoge archeologische verwachting worden toegekend.

Deel 2: De bureaustudie naar resten van de Fliegerhorst uit WOII had als doel het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor dit specifieke tijdvak, aangezien deze periode niet vertegenwoordigd is op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart. Het onderzoek betrof een gecombineerde studie van archieven, literatuur en luchtfoto's en een veldinspectie gericht op relictten uit WOII.

Deel 3: Voor de periode van de Prehistorie tot WOII worden de volgende aanbevelingen gedaan. De gebieden met een middelhoge dan wel hoge verwachting komen in aanmerking voor nader archeologisch onderzoek. Voor de gebieden met een lage verwachting gelden in principe geen restricties ten aanzien van de geplande ontwikkeling van het gebied. Voor deze zones wordt dan ook geen archeologisch vervolgonderzoek (met betrekking resten uit tot de periode van de Prehistorie tot WOII) aanbevolen.

Fliegerhorst Twente is van grote betekenis voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het oosten van Nederland. Concrete resten van het oorlogsverleden dragen op een krachtige manier bij aan de beleving van geschiedenis van dit deel van het verleden. De voormalige Duitse vliegbasis werkt sterk op de verbeelding van veel mensen. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet alleen om (archeologische) kenniswaarden, maar ook om de emotionele en symbolische betekenis van de Fliegerhorst voor de regio Twente en als symbool van de luchtoorlog in het algemeen. Het ensemble van archeologische resten uit WOII op en rond de Vliegbasis Twenthe heeft waarde als *lieu de memoire*, een plaats waar de geschiedenis van de oorlog nog letterlijk tastbaar is. De aanbeveling is om bij toekomstige ingrepen respectvol om te gaan met deze resten en daarbij alle tijdlagen van 1931 tot 2007 in beschouwing nemend. Niets in de Fliegerhorst staat als object op zichzelf: het past allemaal in een geheel, van de gebouwen van de Duitse Luftwaffe, tot de moderne straaljagersshelters, tot de afvaldumps in de bosschages bij de Druiventros; de sporen vertellen tezamen een verhaal. In een bredere context is het bovendien wenselijk om een WOII-laag op te nemen op de gemeentelijke archeologische beleidskaart en een in de toekomst te vervaardigen cultuurhistorische beleidskaart.

Bouwbiografisch onderzoek in de bestaande bebouwing kan bovendien een extra dimensie geven aan het bestaande verhaal van de vliegbasis. Daarnaast kan worden aanbevolen dat toekomstig OCE-onderzoek dan wel opruimwerkzaamheden archeologisch begeleid dient te worden.

Inhoud

Samenvatting	5
Inleiding	9
Deel 1: Prehistorie tot WOII	15
1 Bureauonderzoek	17
1.1 Methoden	17
1.2 Resultaten	17
2 Veldonderzoek	31
2.1 Methoden	31
2.2 Resultaten	32
Deel 2: WOII-archeologie De Fliederhorst	37
1 Methode	39
1.1 Bureauonderzoek	39
1.2 Veldinspectie	41
1.3 Verwerking van de gegevens	41
1.4 Verantwoording	42
2 Resultaten	43
2.1 Inleiding	43
2.2 Chronologisch overzicht Vliegbasis Twenthe	43
2.3 Ruimtelijke ontwikkeling en de functionele eenheden	47
2.4 Luchtoorlog	54
2.5 Visuele inspectie	57
3 Gespecificeerde archeologische verwachting Tweede Wereldoorlog	67
3.1 Algemeen	67
3.2 Deelgebied 1: Start- en landingsbanen, Centrum	68
3.3 Deelgebied 2: Bernhardkamp	70
3.4 Deelgebied 3: Overmaat	70
3.5 Deelgebied 4: Oostkamp	71
3.6 Deelgebied 5: Centrum	71
3.7 Deelgebied 6: Zuidkamp	73
3.8 Overige gebieden en sporen	73

Deel 3: Conclusies en aanbevelingen van het integrale onderzoek	75
Conclusies	77
Aanbevelingen	79
Literatuur	87
Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen	89
Bijlage 1: Gebruikte luchtfoto's van de R.A.F.	91
Bijlage 2: Catalogus van (voornamelijk verdwenen) WOII elementen en objecten	95
Bijlage 3: Boorbeschrijvingen	103

Inleiding

Kader

In opdracht van de gemeente Enschede heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in de periode augustus t/m oktober 2011 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande herontwikkeling van een aantal terreinen behorende bij Vliegbasis Twenthe in de gemeenten Enschede en Dinkelland. Dit onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten.


Voor de perioden Prehistorie tot en met de Middeleeuwen geldt over het algemeen dat er een (sterke) relatie is tussen de landschappelijke context (geomorfologie en bodemopbouw) en de aanwezigheid van archeologische resten. Voor een deel van de middeleeuwse resten, maar vooral voor resten uit de Nieuwe tijd is deze relatie minder dominant of geheel afwezig. Een gangbare manier om archeologische resten op te kunnen sporen is het verrichten van een bureauonderzoek waarbij archeologische gegevens gecombineerd worden met historisch en landschappelijk kaartmateriaal. Het resultaat is een vlakdekkende kaart waarop de kans op het aantreffen van archeologisch resten staat aangegeven (archeologische verwachtingskaart). Vervolgens kan ter plaatse gericht gezocht worden naar archeologische resten door middel van booronderzoek en in later stadium door proefsleuvenonderzoek en/of opgravingen.

De onderzoeksmethoden voor resten uit de Tweede Wereldoorlog wijken hier van af. De (vermoedelijke) ligging van resten uit deze periode kunnen in kaart worden gebracht door uitgebreid archiefonderzoek en luchtfotostudie. Van veel typen oorlogsresten, zoals afvaldumps, is echter nooit gedocumenteerd waar deze liggen. Gangbaar archeologisch onderzoek als booronderzoek is evenmin doelmatig, aangezien WOII-vindplaatsen veelal klein in omvang zijn en bovendien veldonderzoek bemoeilijkt wordt door mogelijke aanwezigheid van explosieven.

Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende waarden en verwachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen. Doel van het verkennend veldonderzoek was het toetsen van die gespecificeerde archeologische verwachting. De resultaten hiervan worden beschreven in deel 1 van het rapport. Deel 2 van dit rapport omvat het resultaat van een bureaustudie met veldinspectie naar archeologische resten van de Fliegerhorst uit de Tweede Wereldoorlog. Doel van dit onderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor dit tijdvak. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen zijn tenslotte in deel 3 adviezen geformuleerd met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek.

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland



Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied met de verschillende deelgebieden; inzet: ligging in Nederland.

nummer	toponiem	centrumcoördinaten	oppervlakte	ARCHIS-onderzoeksmelding
1 + 5	Vliegveld Twente	257.500/477.300	412 ha	48101
2	Kamp Prins Bernhard	259.600/476.700	10,4 ha	48101
3	Overmaat	257.100/475.200	1,5 ha	48102
4	Oostkamp	258.700/476.500	24,5 ha	48101
6	Zuidkamp	257.800/474.600	47,3 ha	48102

Tabel 1. Overzicht van de deelgebieden met oppervlakte en onderzoeksmeldingen.

Administratieve gegevens

Vliegbasis Twenthe is gesitueerd in de noordwesthoek van de gemeente Enschede. Een smalle zone (tussen vliegveld en Sniedersveldweg/Knollerveldweg) is gelegen in gemeente Dinkelland. Het onderzoeksgebied is gelegen op kaartbladen 28H en 34F. Het bestemmingsplan Vliegbasis Twente bestaat uit zes deelgebieden. Onderhavig onderzoek heeft betrekking op deze zes gebieden (figuur 1, tabel 1). Ze beslaan in totaal een oppervlak van ca. 490 ha.

Huidige situatie

Vliegveld Twente

Vliegveld Twente omvat de deelgebieden 1 en 5, die momenteel in gebruik zijn als vliegveld voor particulieren. De deelgebieden worden gekenmerkt door een aantal start- en landingsbanen, waarbij de een zuidwest-noordoost georiënteerde baan in deelgebied 1 het meest prominent aanwezig is. Aangrenzend aan de banen liggen grasvelden en bosschages. Verder doorkruisen enkele wegen de vliegbasis. Langs de taxibanen en op grotere afstand van de start- en landingsbanen liggen gebouwen die samenhangen met het gebruik van het vliegveld als militaire vliegbasis. Deze gebouwen (o.a. hangars) worden vandaag de dag gebruikt als o.a. opslagruimte en onderkomen voor diverse bedrijven en de brandweer. Het voormalige schietterrein in het noordoosten van deelgebied 5 bestaat vandaag de dag uit bos. Buiten de hekken van de vliegbasis worden de deelgebieden gekenmerkt door bouwland.

Kamp Prins Bernhard

Het Kamp Prins Bernhard bestaat grotendeels uit bos. Op een aantal percelen zijn woonhuizen aanwezig. In het noordoosten ligt een voormalige tennisbaan.

Overmaat

Deelgebied Overmaat wordt grotendeels gekenmerkt door bos. Hiernaast zijn er enkele gebouwen aanwezig.

Oostkamp

In dit deelgebied is sprake van veel bebouwing. De oostelijke helft bestaat vooral uit gebouwen die eerder in gebruik zijn geweest als munitiebunkers. Het westelijke deel wordt gekenmerkt door kleine en grote hallen en kantoorgebouwen. Ook voor de Oostkamp geldt dat een deel van de gebouwen vandaag in gebruik is als opslag- of bedrijfsruimte. De bebouwing wordt omsloten door bosschages. Buiten de hekken van de vliegbasis wordt het deelgebied gekenmerkt door grasland.

Zuidkamp

Het Zuidkamp bestaat voor grote delen uit grasland. Op een aantal plaatsen zijn bosschages aanwezig. Verdeeld over het deelgebied staan voormalige militaire gebouwen. Deze worden vandaag de dag bewoond of zijn in gebruik als kantoor. Hiernaast wordt het gebied door een aantal wegen doorsneden.

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

Geologische perioden			Archeologische perioden	
Tijdvak	Chronozone	Datering	Tijdperk	Datering
Holoceen	Laat Subatlanticum	1150 na Chr.	Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)	
			Nieuwe tijd	1795
	Vroeg Subatlanticum	0	B	1650
			A	1500
			Laat	1250
			Vol	1050
			Middeleeuwen	Ottoons
				Karolingisch
				Merovingisch laat
				Merovingisch vroeg
			Romeinse tijd	450
Pleistoceen	Subboreaal	450 voor Chr.	Laat	270
			Midden	70 na Chr.
			Vroeg	15 voor Chr.
	Atlantium	3700	Laat	250
			Midden	500
			Vroeg	800
	Boreaal	7300	IJzertijd	Laat
				Midden
				Vroeg
	Preboreaal	8700	Bronstijd	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	9700	Neolithicum (Nieuwe Steentijd)	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	11.050	Mesolithicum (Midden Steentijd)	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	11.500	Paleolithicum (Oude Steentijd)	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	12.000	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	12.500	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	13.500	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	30.500	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	60.000	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	71.000	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	114.000	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	126.000	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	236.000	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	241.000	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	322.000	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	336.000	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	384.000	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	416.000	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg
	Vroegste Dryas	463.000	Prehistorie	Laat
				Midden
				Vroeg

Tabel 2. Geologische en archeologische tijdschaal.

Toekomstige situatie

De deelgebieden op de voormalige Vliegbasis Twenthe zullen worden herontwikkeld. De plannen bevinden zich momenteel in een dermate vroeg stadium dat de concrete inrichtingsplannen voor de verschillende deelgebieden op dit moment nog niet bekend is. Uitgangspunt voor onderhavig onderzoek is een vlakdekkende verstoring tot onder het archeologisch relevante niveau (i.c. 0,3-0,7 m -Mv).

Onderzoeksopzet en richtlijnen

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Hoewel voor deelgebieden 1 en 5 reeds een bureauonderzoek is uitgevoerd (Arcadis, 2007) beslaat het onderhavige bureauonderzoek het gehele onderzoeksgebied.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtsnoer. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zie tabel 2 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische perioden. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen en worden enkele vaktermen beschreven (zie verklarende woordenlijst).

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

Deel 1: Prehistorie tot WOII

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

1 Bureauonderzoek

1.1 Methoden

Het bureauonderzoek met betrekking tot de archeologie uit de periode van de Prehistorie tot WOII is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Omdat voor een groot deel van deze periode een (sterke) relatie geldt tussen landschappelijke ligging en de kans op de aanwezigheid van archeologische resten, zijn ten behoeve van het bureauonderzoek reeds bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld en is het grondgebruik in het onderzoeksgebied in het heden en verleden geïnventariseerd. Het uitgangspunt voor het bureauonderzoek vormde de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart (Boshoven, 2005). Waar nodig is gebruik gemaakt van aanvullende literatuur.

Geraadpleegd zijn de volgende bronnen:

- het ARChEologisch Informatie Systeem (ARCHIS);
- de Archeologische Monumenten Kaart (AMK);
- de gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten van Enschede (Boshoven e.a., 2005) en Dinkelland (Scholte Lubberink, 2007);
- historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst);
- gebiedsspecifieke literatuur (zie literatuurlijst);
- de recente topografische kaart 1:25.000;
- recente luchtfoto's uit Google Earth (www.earth.google.com);
- een luchtfoto uit 2010 (verkregen via gemeente Enschede);
- het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
- het informatiesysteem Kennis Infrastructuur CultuurHistorie (KICH).


1.2 Resultaten

Aardkundige situatie

Algemeen


Het gebied ten noorden van Enschede ligt op de overgang van een dekzandgebied naar de stuwwal van Oldenzaal-Enschede. De voet van de stuwwal ligt direct ten oosten van het Zuidkamp en ten oosten van het vliegveld, waarmee het overgrote deel van deelgebieden Het Vliegveld, Overmaat en het Zuidkamp (deelgebieden 1, 3 en 5) in het dekzandlandschap ligt, en Kamp Prins Bernhard en Oostkamp (deelgebieden 2 en 4) aan de voet van de stuwwal liggen.

De deelgebieden in het dekzandlandschap liggen grotendeels in een relatief laaggelegen dekzandvlakte (figuur 2) die pas in de (loop van de) 20e eeuw is ontgonnen. Uitzondering hierop vormt het overgrote deel van het Zuidkamp waar duidelijke ruggen aanwezig zijn (zichtbaar op AHN alsmede op Bonnekaart uit 1908).




Figuur 2. Uitsnede van de bodemkaart.

Tussen de noordelijk gelegen deelgebieden (Vliegveld, Oostkamp, Kamp Prins Bernhard en Overmaat) en het deelgebied Zuidkamp in het zuiden ligt het beekdal van de oost-west georiënteerde Eschbeek (figuur 3). Deze beek ontwatert een deel van de westelijke stuwwalhelling. Op de Bonnekaart uit ca. 1900 (zie figuur 7) is de beek duidelijk zichtbaar evenals diverse dekzandruggen aan (met name) de noordoever van de beek. Ter hoogte van een deelgebieden Vliegveld en Oostkamp ligt een west-oost georiënteerde zone die van nature eveneens nat is zoals blijkt op de Bonnekaart (zie figuur 7). Het betreft een voormalig beekdal dat in de loop van de tijd grotendeels is dichtgegroeid met veen waarna een moerasachtig gebied achterbleef.



Figuur 3. Uitsnede van de geomorfologische kaart.

De stuwwal is opgestuwd door ijslobben in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. In een latere fase van deze ijstijd is de stuwwal 'overreden' door landijs waarbij deze bedekt is met een pakket keileem. Het Oostkamp en Kamp Prins Bernhard en het oostelijke deel van het Vliegveld liggen op de voet en lage helling van de stuwwal en gedeeltelijk in een droog dal (Kleinsman e.a., 1979) (figuur 4). De gestuwde afzettingen bestaan voornamelijk uit zand en grind, maar in enkele zones bevindt zich tertiaire klei. Deze stugge klei is beter bestand tegen erosie dan zand/grind dat is en daarom steken de zones waar de klei dagzoomt als heuvels boven het landschap uit (zoals de Lonnekerberg). Hier en daar is het gestuwde pakket afgedekt met een dunne laag dekzand of door zandige smeltwaterafzettingen.




Figuur 4. Uitsnede van de geologische kaart.

Het vliegveld (deelgebieden 1 en 5)

Het vliegveld ligt grotendeels in een dekzandvlakte, aan de oostzijde overgaand in de voet van de stuwwal. Van nature doorsneden enkele beekdalén het gebied van oost naar west, maar bij aanleg van het vliegveld zijn deze dichtgeschoven. Het AHN (figuur 5) langs de randen van het vliegveld enkele kleine dekzandkopjes zien.

Ter plaatse van de dekzandvlakte zullen met name veldpodzolgronden en natuurlijke eerdgronden aanwezig zijn. Veldpodzolgronden zijn bodems die onder relatief vochtige omstandigheden zijn gevormd. Ze worden vaak aangetroffen in jonge ontginningsgebieden, in bossen en in heidevel- den. Ze kenmerken zich doorgaans door de aanwezigheid van een uitspoelingshorizont (E-hori-



Figuur 5. Hoogteligging op basis van het AHN.

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

zont) waar de ijzer- en humusdeeltjes zijn uitgespoeld en door een inspoelingshorizont waarin deze deeltjes zijn (her)afgezet (B-horizont).

In de gedichte beekdalen bevinden zich onder een pakket opgebrachte grond waarschijnlijk beekeerdgronden: bodems met een 10 tot 30 cm dikke, donker gekleurde, humeuze en vaak klei-ige of sterk lemige bovengrond (minerale eerdlaag of A-horizont) of bouwvoor (Ap-horizont) die in de regel rechtstreeks op het moedermateriaal (C-horizont) rust. Dergelijke bodems zijn onder natte tot zeer natte omstandigheden gevormd. Als gevolg van sterk wissellende grondwaterstanden is de C-horizont vaak rijk aan ijzerconcreties en/of roestvlekken.

Kamp Prins Bernhard en Oostkamp (deelgebieden 2 en 4)

Deze deelgebieden liggen op de westelijke helling van de stuwwal, direct ten zuiden van de Lon-nekerberg. De westelijke punt van het Oostkamp bevindt zich op nog geen 35 m +NAP en loopt in oostelijke richting op tot ca. 51 m +NAP in het oosten. Tussen de deelgebieden Oostkamp en Kamp Prins Bernhard bevindt zich een kleine bult (hoogte van 2 m; zie figuur 5) waarna de hoogte in oostelijke richting wat afneemt naar ca. 46 m +NAP aan de oostgrens van Kamp Prins Bernhard. Het zuidelijke deel van het Oostkamp is gesitueerd in een droog dal (zie figuren 3 en 5) dat door-loopt tot in het Kamp Prins Bernhard.

Volgens de Bodemkaart van Nederland (schaal 1:50.000) is binnen deze twee deelgebieden (net als op het vliegveld) sprake van veldpodzolgronden (zie figuur 2: code Hn21). In het westelijke gedeelte van Kamp Prins Bernhard zouden zich (gestuwde) tertiaire kleigronden bevinden. De klei-gronden kenmerken zich over het algemeen door een ca. 20 cm humeuze bovengrond. Het lutum-gehalte in de bovengrond bedraagt tot ca. 20%, terwijl de ondergrond veel zwaarder is (tot 60% lutum). De gronden hebben veelal een roestig karakter en door de slechte doorlatendheid zijn de oppervlakkige lagen in natte perioden snel verzadigd waarbij een schijnwaterspiegel ontstaat.

Overmaat (deelgebied 3)

Het deelgebied Overmaat ligt in het dekzandgebied direct ten noorden van de Eschbeek. Volgens de Geomorfologische Kaart van Nederland (schaal 1:50.000) ligt het gebied in een zone met gor-deldekzandwelvingen (code 3L6) waarin hoofdzakelijk veldpodzolgronden aanwezig zijn (resp. figuur 3 en 2). Volgens het AHN (zie figuur 5) zijn binnen dit deelgebied echter geen duidelijke wel-vingen aanwezig.

Zuidkamp (deelgebied 6)

Het Zuidkamp ligt in de overgangszone van het dekzandgebied naar de voet van de stuwwal. De Geomorfologische Kaart van Nederland (schaal 1:50.000) toont aan de oostzijde van het onder-zoeksgebied een droog dal zich tevens op de hoogtekaart manifesteert. In bodemkundig opzicht valt het gebied uiteen in drie bodemgeografische zones: in het noordoostelijke deel van dit deelge-bied, ter hoogte van het erosiedal, zijn gooreerdgronden (code pZn23) ontwikkeld, in de zuidelijke zone bevinden zich veldpodzolgronden (code Hn21), het resterende en grootste deel het Zuidkamp wordt in beslag genomen door hoge zwarte enkeerdgronden (code zEZ23).

Hoge enkeerdgronden kenmerken zich door een humeus cultuurdek met een minimale dikte van 0,5 m, doorgaans ook wel plaggendek genoemd. Deze bevinden zich meestal op de hogere delen van het landschap. Het plaggendek is van antropogene oorsprong en ontstaan door het langdurig bemesten met plaggen en/of potstalmest. Plaggendekken in Oost-Nederland dateren veelal uit de Nieuwe tijd (Spek, 2004).

Bewoningsgeschiedenis

Prehistorie

Uit de omgeving van de noordelijk gelegen deelgebieden zijn in ARCHIS maar enkele losse vondsten bekend, waarvan bovendien slechts de globale vindplaats bekend is. Het betreft enkele (vuur)stenen artefacten zoals een Scandinavische dolk (ARCHIS-waarnemingsnr. 2780; Laat Neolithicum tot Midden Bronstijd) uit de omgeving van het vliegveld en twee neolithische bijlen van de Lonnekerberg (ARCHIS-waarnemingsnr. 2926).


Rond het Zuidkamp daarentegen zijn afgelopen jaren diverse archeologische (voor)onderzoeken uitgevoerd (tabel 3), waarbij een aantal prehistorische vindplaatsen is ontdekt (Scholte Lubberink, 2001 en 2006; Schabbink, 2010). De meeste vindplaatsen zijn gewaardeerd door middel van proefsleuvenonderzoek. In een aantal gevallen bleek geen sprake van een (behoudenswaardige) vindplaats.

ARCHIS-waarnemingsnr.	toponiem	vondsten	datering
49759	Lonneker Es	2 vuurstenen afslagen	Paleolithicum-Neolithicum
49765	Lonneker Es (westflank)	1 vuurstenen afslag	Mesolithicum-Neolithicum
49765	Lonneker Es (westflank)	handgevormd aardewerk	Neolithicum-Middeleeuwen
49783	Erve Vergert	handgevormd aardewerk	Neolithicum-Middeleeuwen
49789	Lonneker E (flank naar Esbeek)	vuurstenen afslag	Mesolithicum-Neolithicum
49789	Lonneker Es (flank naar Esbeek)	handgevormd aardewerk in oude akkerlaag	Late Middeleeuwen
409443	Kamp van Scheperij	karrenspoor en enkele losse vondsten	Mesolithicum-Nieuwe tijd C
409445	Erve Klaaskate	greppel onder laat-middeleeuwse akkerlaag	
55448, 405625	Erve de Scheperij	handgevormd en kogelpotaardewerk	Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd
56871, 405627; 413688	Erve Het Sprakel	handgevormd aardewerk, vuursteenafslagen en steengoed; boerderij uit de 18e eeuw; ten oosten van Sprakelweg: sporen uit de IJzertijd	Mesolithicum-Middeleeuwen/ Nieuwe tijd
49785	Erve Winkel	aardewerk (gedraaid)	Late Middeleeuwen

Tabel 3. Overzicht van archeologische vondsten en vindplaatsen rond het Zuidkamp.

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland



Middeleeuwen en Nieuwe tijd

Het onderzoeksgebied valt in zijn geheel binnen de grenzen van de historische marke Lonneker. De nederzetting of buurtschap Lonneker wordt reeds in bronnen uit de 10e eeuw na Chr. vermeld als *Loningheri*. Uit deze bronnen blijkt dat een deel van de huidige erven of boerderijen in Lonneker reeds in die tijd bestond. Uit historische bronnen uit de Late Middeleeuwen blijkt dat er in die tijd binnen de grenzen van het onderzoeksgebied tenminste één erf aanwezig was. Het betreft het omstreeks 1941 verdwenen erf Overmaat (*Overmading*) in het Zuidkamp. Het erf was eigendom van de Proost van het kapittel van Oldenzaal en wordt in een bron uit ca. 1300 voor het eerst vermeld. Net ten oosten van het deelgebied Zuidkamp heeft eveneens een historisch erf gelegen erf Sprakel (1450: *Sprakelrode*). In 2009 is hiervan de boerderij uit de Nieuwe tijd opgegraven (Schabink, 2010), maar de verwachte (middeleeuwse) voorganger is niet op de bewuste locatie aangetroffen. Deze kunnen zich eventueel binnen de grenzen van deelgebied Zuidkamp bevinden, maar een meer oostelijke locatie lijkt (gezien de landschappelijke situatie) meer voor de hand te liggen. Wel blijken op de dekzandrug met plaggendeek ten zuiden van het nieuwtijdse erf Sprakel archeologische resten vanaf het Neolithicum aanwezig te zijn.

Op basis van ervaringen elders in Twente kan gesteld worden dat in de onmiddellijke nabijheid van de voormalige erven Overmaat en Sprakel archeologische resten van middeleeuwse voorgangers aanwezig zullen zijn. De kans hierop is het grootst langs de randen van (de) nabijgelegen oude bouwlanden of essen. De van oorsprong middeleeuwse erven zijn aangegeven op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart.

Uit de aanwezigheid van diverse andere laat-middeleeuwse erven in de omgeving van met name het Zuidkamp blijkt dat delen van het onderzoeksgebied in de Late Middeleeuwen reeds tot agrarisch gebied waren ontgonnen. De flanken van de stuwwal (onder andere Lonneker Es) en de hoge(re) dekzandruggen in het dekzandgebied (onder andere Vergerts Es en 't Vanekerrot) zijn in de Middeleeuwen en waarschijnlijk al eerder in gebruik genomen als akker.

In de drassige laagten bevonden zich in historische tijd hooi- en weilanden. Deze gebieden zijn te herkennen aan de maten- of maden-toponiemen (figuur 6), bijvoorbeeld de Vissersmaot (Veldnamen Commissie van de Culturele Raad Overijssel, 1992).


Uit bodemkundige gegevens en historische kaarten kan afgeleid worden dat zich in het noorden en westen van het onderzoeksgebied nog geruime tijd een grote oppervlakte aan woeste gronden heeft bevonden. Vermoedelijk zijn de desbetreffende gronden pas (laat) in de Nieuwe tijd als agrarisch gebied in gebruik genomen (figuur 7). De veldnamen Lonnekerveld, Snijdersveld Koksveld en Schaddenveld (heideveld) duiden op een late ontginning.

Bodemverstoringen

Bodemverstoringen kunnen van invloed zijn op de conservering van archeologische resten. Het betreft hierbij met name de verstoringen die dieper reiken dan het archeologisch relevante niveau. Het vliegveld is bij de aanleg grotendeels geëgaliseerd en voorzien van (intensieve) drainage (Brouwer, 2007). Bovendien bevindt zich een uitgebreid net aan kabels en leidingen in de onder-




Figuur 7. Uitsnede van de Bonnekaart uit ca. 1910.



RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland



Figuur 9. Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart Dinkelland voor het noordwestelijke deel van deelgebied Vliegveld (Scholte Lubberink, 2007).

grond. Daarnaast zijn veel verstoringen te verwachten die gerelateerd kunnen worden aan de Tweede Wereldoorlog. Men moet hierbij denken aan bomkraters van diverse bombardementen, het onklaar maken van het vliegveld (graven van greppels) en de ontmanteling van gebouwen uit deze periode.

Gespecificeerde archeologische verwachting

Aan de zones langs de beekdalen is op de gemeentelijke verwachtingskaarten (figuren 8 en 9) een middelhoge verwachting toegekend voor archeologische resten uit de Steentijd. De kans op het aantreffen van dergelijke resten wordt het grootst geacht op dekzandruggen langs de diverse beeklopen. Zoals beschreven in de aardkundige situatie ontbreken dergelijke ruggen echter binnen de verschillende deelgebieden.

Voor de archeologische relictten van landbouwers (vanaf Neolithicum) geldt een middelhoge verwachting voor de voet en lage helling van de stuwwal. Aan de kleine dekzandkopjes in het Zuidkamp is een hoge verwachting toegekend, evenals aan de historische boerderijlocaties. Rond de zones met een hoge verwachting zijn overgangszones aangeduid met een middelhoge verwachting.

Worden de verwachtingswaarden voor beide perioden gecombineerd, dan kan blijkt dat Overmaat geheel in een lage verwachting ligt. Het vliegveld ligt grotendeels (ruim 2/3 deel) in een lage verwachting, terwijl de deelgebieden Overmaat en Oostkamp nagenoeg geheel in een middelhoge verwachtingszone liggen. Het Zuidkamp ligt voor een deel in een zone met een hoge verwachting.

Wat betreft verstoringen is de verwachting dat de bodem in en groot deel van het deelgebied Vliegveld verstoord is als gevolg van egalisaties en aanleg van drainage (Brouwer, 2007). Daarnaast zijn in de andere deelgebieden zones te verwachten waar de bodem tot onder het archeologisch relevante niveau is verstoord. Dergelijke verstoringen zijn ontstaan door egalisaties, voormalige bebouwing uit WOII en door de aanleg van kabels/leidingen en drainage.

deelgebied	oppervlakte lage verwachting	oppervlakte middel-hoge verwachting (B)	oppervlakte hoge verwachting (A)	verstoord	totaal te onderzoeken (A+B+verstoord)
Vliegveld Twente	287,0	116,7	0	3,1	119,8
Vliegveld (deel in gem. Dinkelland)	0	13,5	0	0	13,5
Kamp Prins Bernhard	3,4	7,0	0	0	7,0
Overmaat	1,5	0	0	0	0
Oostkamp	0	24,5	0	0,1	24,6
Zuidkamp	0,9	37,2	9,1	0,1	46,4
totaal (ha)	292,8	185,4	9,1	3,3	211,3

Tabel 4. Oppervlakte (ha) van de deelgebieden naar verwachtingszone en te onderzoeken.

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

2 Veldonderzoek

2.1 Methoden

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. De onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van het gemeentelijk archeologiebeleid.

De boordichtheid bedroeg gemiddeld drie boringen per hectare waarbij een grid van 50 x 67 m het uitgangspunt vormde. Op basis van de verwachtingswaarden van de verschillende deelgebieden is in tabel 5 het aantal geplande boringen weergegeven. Door de aanwezigheid van o.a. bebouwing, verhardingen, de aanwezigheid van kabels/leidingen dan wel het ontbreken van betredingstoestemming konden 55 boringen niet worden uitgevoerd. In tabel 5 staat per deelgebied het aantal uitgevoerde boringen weergegeven. Tijdens het veldonderzoek zijn in totaal 539 boringen verricht (zie ook kaartbijlage 1).

deelgebied	aantal geplande boringen	aantal uitgevoerde boringen
Vliegveld Twente (gemeente Enschede + Dinkelland)	360+38	343
Kamp Prins Bernhard	21	19
Overmaat	0	0
Oostkamp	74	56
Zuidkamp	139	121

Tabel 5. Overzicht van gepland aantal en werkelijk uitgevoerde boringen per deelgebied.

De boorlocaties zijn door Leemans Speciaalwerken in het veld uitgezet. Hierbij is de locatie van elk boorpunt gecontroleerd op de aanwezigheid van niet ontplofte explosieven. Indien sprake was van mogelijke explosieven, is een alternatieve boorlocatie gezocht. De van explosieven 'vrijgegeven' boorlocaties zijn gemarkeerd met een piketpaal waarna het booronderzoek is uitgevoerd. Er is geboord tot in de C-horizont van de pleistocene afzettingen, maximaal 2 m -Mv, met een Edelman-boor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 2 cm.

De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) beschreven en met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de hoogteligging bepaald aan de hand van het AHN. Hoewel het onderzoek een verkennend karakter had en voornamelijk gericht was op de beschrijving van de bodemopbouw is het opgeboorde materiaal in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). Er zijn geen monsters genomen.

2.2 Resultaten

Vliegveld Twente

Bodemopbouw

Van de 360 geplande boringen in het deelgebied Vliegveld Twente konden 344 boringen worden uitgevoerd. De bodemopbouw in dit deelgebied kenmerkt zich door grootschalige verstoringen. In een groot aantal boringen (ruim 80%) is een diep verstoorde bodem vastgesteld, waarbij in 213 boringen de bodem dieper dan 50 cm verstoord bleek (en waarvan 59 boringen zelfs meer dan 100 cm verstoord bleek). Het gevolg is dat in slechts een beperkt aantal van 48 boringen een restant van een podzolprofiel is aangetroffen. De restanten zijn grotendeels verspreid over het deelgebied aangetroffen, met een concentratie in het westelijke deel van het Vliegveld. Het gaat in alle gevallen om een veldpodzolgrond kenmerkend voor relatief laaggelegen en natte delen van het landschap.

Elders is sprake van een humeuze zandige bouwvoor (matig siltig, matig fijn zand) met een dikte van 15 à 30 cm. Deze laag dekt een pakket verstoorde grond (al dan niet grindig, matig siltig, matig fijn zand) af. De verstoorde laag heeft een sterk vlekkelig karakter en een gemiddelde dikte van ca. 50 cm. Aan weerszijden van de start- en landingsbaan zijn lokaal diepere verstoringen aangetroffen evenals op enkele geïsoleerde locaties verspreid over het gebied (zie kaartbijlage 1). De diepe verstoringen langs de startbanen zijn het gevolg van de intensieve drainage in deze zone.

Onder het verstoorde pakket bevindt zich de natuurlijke ondergrond. In het oostelijke deel van het vliegveld (aan de voet van de stuwwal) is in diverse boringen tertiaire klei aangetroffen. In het overige deel van het deelgebied bestaat de ondergrond uit al dan niet verspoeld dekzand.

Door de boorgegevens te combineren met het AHN ontstaat een beeld van de relatie tussen landschappelijk reliëf en de bodemopbouw. Zo is op de landbouwpercelen (zoals direct langs de noordwestgrens van het deelgebied) duidelijk zichtbaar dat de verstoring tot in de C-horizont het resultaat is van egalisaties. Verder zijn enkele zones te duiden die relatief hooggelegen zijn en waar een (grotendeel) intact bodemprofiel is aangetroffen. Het betreft een zone in het westelijke deel en een zone in het oostelijke deel van het Vliegveld.

Archeologische interpretatie

Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het overgrote (westelijke) deel van het Vliegveld ligt in een laaggelegen, natte landschappelijke zone, waarbij tevens is vastgesteld dat in het overgrote deel van de boringen de van nature aanwezige veldpodzolgrond verstoord is als gevolg van egalisaties, de aanleg van infrastructuur en drainage. Langs de voet van de stuwwal zijn geen (restanten van) plaggendecken aangetroffen en in een aantal boringen manifesteert de tertiaire klei zich vrijwel direct onder de bouwvoor. De archeologische verwachting in deze zones kan dan ook in zijn geheel worden bijgesteld naar een lage verwachting.

Voor de relatief hooggelegen zones met een (grotendeels) intact podzolprofiel bestaat een gerede kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Voor deze zones blijft de middelhoge verwachting dan ook gehandhaafd.

Kamp Prins Bernhard

Bodemopbouw

In het deelgebied Kamp Prins Bernhard zijn negentien boringen verricht. In het overgrote deel van deze boringen is onder een zandige bouwvoor (gemiddelde dikte 30 cm) een pakket tertiaire klei (matig siltige klei) aangetroffen. In slechts enkele boringen bevindt zich op de tertiaire klei nog een laag dekzand (matig siltig, matig fijn zand) zonder relictten van bodemvorming (alleen in boring 337 is een B-horizont aangetroffen). In ongeveer de helft van de boringen bleek de bodem verstoord tot een diepte variërend van 50 tot 140 cm -Mv. Ter plaatse van boring 340 bleek de natuurlijke ondergrond met een pakket grond (dikte ca. 65 cm) te zijn opgehoogd.

Archeologische interpretatie

Tijdens het booronderzoek zijn in Kamp Prins Bernhard geen archeologische indicatoren aangetroffen. Gezien de feiten dat in het grootste deel van het deelgebied zich tertiaire afzettingen vlak onder het maaiveld bevinden en bovendien de bodem vrijwel overal verstoord is tot in de C-horizont kan de archeologische verwachting voor Kamp Prins Bernhard worden bijgesteld naar laag.

Overmaat

Gezien de lage archeologische verwachting in (nagenoeg) het gehele deelgebied Overmaat zijn in dit deelgebied geen boringen verricht.

Oostkamp

Bodemopbouw

In het deelgebied Oostkamp zijn 56 boringen verricht. De bodem bestaat hier voornamelijk uit al dan niet grindhoudend grof zand. Tevens is in ongeveer de helft van de boringen tertiaire klei aangetroffen, waarvan de top soms direct onder de bouwvoor manifesteerde (o.a. boringen 268, 300 en 523). Een groot aantal boringen bleek verstoord tot minimaal 50 cm -Mv (met maximale verstoring tot 200 cm -Mv). De verstoringen zijn het gevolg van de hoge bebouwingsintensiteit (alsmede infrastructuur en drainage) in dit deelgebied, waarbij een groot deel van het bodemprofiel is verstoord.

Desondanks bleek in dertien boringen (met name in het zuidoostelijke deel van het deelgebied) een (deel van een) podzolprofiel aanwezig. Opvallend feit hierbij is dat de podzol zich manifesteert onder een relatief dikke verstoring van 50-90 cm. Nadere bestudering van het AHN en de geomorfologische kaart (Stiboka/RGD, 1978) geeft een waarschijnlijke verklaring in de vorm van ligging van deze podzolprofielen in een erosiedal. Het erosiedal is (waarschijnlijk bij de aanleg van het Oostkamp) geëgaliseerd met materiaal van de omliggende stuwwalhellings, waarbij de originele bodem is afgedekt. Dit verklaart waarom ter plaatse van het erosiedal een (grotendeels) intact

podzolprofiel is aangetroffen, terwijl in het overige deel van dit deelgebied sprake is van een A/C-profiel.

Archeologische interpretatie

Tijdens het booronderzoek zijn in Oostkamp geen archeologische indicatoren aangetroffen. In een laaggelegen en nat deel van het onderzoeksgebied (erosiedal) is een intact podzolprofiel aangetroffen. De bodem in het overige deel van het deelgebied bleek (grotendeels) verstoord tot in de C-horizont. De natte landschappelijk ligging en gaafheid van het bodemprofiel leiden tot de interpretatie dat de archeologische verwachting voor het gehele deelgebied kan worden bijgesteld naar een lage verwachting.

Zuidkamp

Bodemopbouw

In het Zuidkamp zijn 121 boringen uitgevoerd. Er blijkt in dit deelgebied een sterke relatie te zijn in de hoogteligging en de bodemopbouw. In de lager gelegen zones (met name het centraal zuidelijk en oostelijk deel) bestaat de ondergrond uit verspoeld dekzand. In het centrale en westelijke deel van het deelgebied liggen enkele hoger gelegen kopjes waar dekzand in een primaire ligging aanwezig is. In deze hoger gelegen zones is in de meeste boringen bovendien een plaggendek aangetroffen (kaartbijlage 1: zones A en B; boringen 402, 411, 413, 421, 425-426, 432 en 434). In het centrale deel van Zuidkamp, ter hoogte van de historische boerderijlocatie (zone D) waar op het AHN een kop zichtbaar is, is in enkele boringen eveneens een intact plaggendek aangetroffen. Daarnaast bevinden zich in het oostelijke deel van Zuidkamp twee zones (zones E en F) met een deels intact podzolprofiel dan wel een plaggendek. Tevens kenmerken deze zones zich door hun ligging op een langgerekte verhoging in het landschap.

Op diverse laaggelegen locaties zijn (restanten van) podzolprofielen aangetroffen (kaartbijlage 1): het bosperceel in het centraal noordelijk deel (zone C) en een aantal geïsoleerde locaties in het zuidelijke deel van het Zuidkamp.

Gecombineerd met een relatief intact, kleinschalige historisch cultuurlandschap geven de resultaten van de boringen aan dat er geen grootschalige verstoringen te verwachten zijn. Toch is op bijna 2/3 deel van de boorlocaties de bodem in meer of mindere mate verstoord. Ze liggen met name in de laaggelegen zones en in wegbermen dan wel op locaties van voormalige bebouwing.

Archeologische interpretatie

Van de verschillende deelgebieden is het Zuidkamp het gebied dat op basis van de onderzoeksgegevens het meest intact lijkt. Er zijn nog diverse kopjes en kleine hooggelegen akkers (kampjes) binnen het deelgebied aanwezig. Het booronderzoek toont aan dat met name op deze hoger gelegen ruggetjes en kopjes intacte plaggendekken aanwezig zijn, dan wel een intact (droog) podzolprofiel (zones A, B, D, E en F). In de relatief laaggelegen (en natte) delen van het onderzoeksgebied is de bodem grotendeels verstoord tot in de C-horizont of er is sprake van (geïsoleerde) locaties met (deels) intacte veldpodzolgronden.

Op basis van de onderzoeksgegevens kan aan de zones met een intact plaggendek (zones A en B) een hoge archeologische verwachting worden toegekend, terwijl aan de hoger gelegen zones met een deels intact bodemprofiel dan wel een plaggendek (zones D, E en F) een middelmatige verwachting kan worden toegekend. De archeologische verwachting van het overige (laaggelegen) gebied kan op basis van de verkennende boringen als laag worden bestempeld.

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

Deel 2: WOII-archeologie De Fliegerhorst

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

1 Methode

1.1 Bureauonderzoek

Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen voor het tijdvak Tweede Wereldoorlog. Daartoe zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Hieronder een overzicht per type bron.

De informatie verkregen uit de bronnen is voor zover mogelijk verwerkt in een GIS (zie kaartbijlage 2). In de bronnen wordt de naam van het onderzoeksgebied wisselend gespeld, soms als Vliegbasis/Vliegveld Twente, soms als Twenthe met een 'h'. Deze verschillende namen worden hieronder afwisselend gebruikt. Ook worden de Duitse en Nederlandse namen soms afgewisseld.

Geraadpleegde publicaties

- *Vliegvelden in oorlogstijd: Nederlandse vliegvelden tijdens de bezetting en bevrijding 1940-1945* (Grimm e.a., 2009);
- *Van Grasmat tot Fliegerhorst: een oorlogsdokumentatie over de luchtstrijd boven het oostelijk deel van Overijssel* (Cornelissen, 1998);
- *Overijsselse Historische Bijdragen*, 125e stuk: Archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Overijssel (Kok, 2010; Vossebeld, 2010);
- *Bulletin Air War* 317 [november 2010] (Woortman, 2010);
- Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, *Het Verliesregister 2010*.
- *Waardestelling Vliegbasis Twente: cultuurhistorische waardestelling van landschap, structuren en gebouwen: centrum en voormalig Oostkamp; Prins Bernhardkamp: Overmaat; Zuidkamp* (Baalman e.a., 2009).

Historisch kaartmateriaal

- Historische Militaire Topografische kaart van 1935 -1936 (www.watwaswaar.nl);
- Britse militaire kaart uit de oorlogsperiode, zoals weergegeven in Cornelissen, 2009;
- Een kaart van de groep Abrecht, zoals weergegeven in Cornelissen, 1998;
- Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: 2e Geniecommandement Bureau Registratie Verdedigingswerken (Bunkerarchief), nummer toegang 2.13.167, inventarisnummer 371, een kaartenmap betreffende Vliegveld Twenthe.

Nationaal Archief

In het Nationaal Archief is een kort onderzoek gedaan naar de kaarten van de Fliegerhorst Twente aanwezig in het archiefdeel met archiefbloknummer D72 en inventarisnummer 371 toegang 2.13.167 in het 'Bunkerarchief'. In deze map blijkt een overweldigende hoeveelheid informatie over het vliegveld aanwezig te zijn, die gewoonweg niet tot in detail bestudeerd kon worden binnen het bestek van het onderzoek. De kaarten geven een overzicht van een groot deel van het vliegveld en

de gebouwen die daar net na de oorlog werden geïnventariseerd door Defensie. De in de oorlog al vernielde, of afgebroken gebouwen staan hier dus niet op. De gegevens van deze kaarten konden slechts beperkt verwerkt worden in deze inventarisatie voor de archeologische verwachting: één kaartdeel van situatieschets 810 bevat het huidige Zuidkamp (Südlager) en is gebruikt om de luchtfotoanalyse aan te vullen met nog niet waargenomen bebouwing. Voor de andere deelgebieden is hier slechts globaal naar gekeken, hier en daar zijn enkele structuren opgenomen in het GIS, die het luchtfoto-onderzoek nog niet had opgeleverd. Naar structuren buiten de deelgebieden 1 t/m 6 is niet gekeken, maar staan wel op deze kaarten.

Belangrijk is dat alleen de *kaarten* in het Bunkerarchief zijn gevonden. Een lijst met de betekenis van de nummers op de kaarten is helaas nog niet aangetroffen. Deze moet, als hij niet zoekgeraakt is, ook aanwezig zijn en kan nadrukkelijk meer informatie geven over de gebouwen en hun functie en daarmee over de archeologische verwachting in en rond de complexen. Samenvattend: de gegevens uit het bunkerarchief vragen nadrukkelijk om nadere bestudering.

(Historische) luchtfoto's

De volgende luchtfotocollecties zijn betrokken in het onderzoek:

- Wageningen University Library Special Collections Department 'The Netherlands in World War II by the RAF, 1943-1947';
- Luchtfoto's van de R.A.F. 1940-1945 bij het Kadaster te Zwolle.

Uit de luchtfotocollecties zijn vijf foto's gebruikt voor het onderzoek en drie daarvan aangekocht en gegeorefereerd in een GIS (tabel 6; zie ook bijlage 1).

archief	foto nr.	datum	GIS	bestrijkt het gebied
Kadaster R.A.F.	606-J-767_4092	30-3-1944	ja	Oostkamp en Bernhardkamp
Kadaster R.A.F.	606-J767_4093	30-3-1944	nee	Oostkamp en Bernhardkamp
Kadaster R.A.F.	600-106G-3280_4112	7-10-1944	ja	Südlager (Zuidkamp)
Kadaster R.A.F.	600-106G-3280_4114	7-10-1944	ja	centrum/startbanen
Kadaster R.A.F.	3013	22-3-1945	nee	In Meijers, 2009

Tabel 6. Overzicht van de voor het onderzoek gebruikte luchtfoto's. In de kolom 'GIS' staat welke foto's zijn gegeorefereerd.

Uit de gegeorefereerde foto's zijn zoveel mogelijk waargenomen elementen en objecten uit de Tweede Wereldoorlog gedigitaliseerd en opgenomen in een GIS. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om gebouwen, waarbij om de focus is gelegd op gebouwen die inmiddels verdwenen zijn. Registratie van deze verdwenen structuren lijkt voor de archeologische verwachting het meest relevant, omdat alle nog bestaande originele bebouwing al geïnventariseerd is in de bouwhistorische waardstelling van het Oversticht (Baalman e.a., 2009). Naast verdwenen gebouwen, zijn ook (soms nog bestaande) andere elementen overgenomen in het GIS, zoals vijvers, rolbanen, stellingen, vergravingen, etc. De focus lag daarbij op de diverse deelgebieden, maar ook objecten daarbuiten zijn deels meegenomen om de reikwijdte van de Fliegerhorst beter in kaart te brengen en functionele eenheden te kunnen onderscheiden.

Door middel van deze foto's ontstond een duidelijke indruk van de totale omvang van de Fliegerhorst en de ligging van de verschillende functionele complexen, rolbanen en Liegeplätze, waar de vliegtuigen waren opgesteld. Ook werd (opnieuw) duidelijk hoe ver deze zich uitstrekten tot buiten het huidige onderzoeksgebied. Van het gebied (en Liegeplätze) ten westen van de startbanen en de noordzijde van het Oosterveld was geen luchtfoto voorhanden

OCE-onderzoek

Als bron voor het onderzoek is het rapport over het vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven op de vliegbasis bestudeerd (Meijers, 2009). Het OCE-onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst gebruikt voor een groot deel dezelfde bronnen als het onderhavige onderzoek.¹ Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op geallieerde bombardementen en de munitie die daarbij is gebruikt.

1.2 Veldinspectie

Op 17 oktober 2011 is een veldinspectie uitgevoerd in een selectie van deelgebieden om een indruk te krijgen van de huidige staat en zichtbaarheid van de archeologische sporen in het terrein. De focus van de inspectie lag op de aanwezigheid van Duitse sporen en met name sporen van objecten of gebouwen die op de luchtfoto zijn waargenomen, maar nu niet meer bestaan. De veldinspectie diende de volgende vragen te beantwoorden:

- Zijn bovengenoemde sporen nog zichtbaar?
- Zo ja, wat is de staat van deze objecten?
- Zijn nog andere objecten zichtbaar uit de oorlogsperiode die niet naar voren kwamen in de luchtfotostudie?

Een deel van de origineel Duitse bebouwing bestaat nog. Deze is reeds geïnventariseerd in Baalman e.a., 2009. Hieraan is tijdens de veldinspectie geen aandacht besteed, met uitzondering van de commandobunker bij de vliegtoren. Voor het overige gaat het om delen van het gebied Centrum, ten zuiden, oosten en noorden van het start- en landingsbanencomplex, te weten:

- de strook rolbaan langs de vlieggebouwen de vluchtleidingtoren;
- de complexen noordelijk van de startbanen, waaronder de Druiventros;
- het Oostkamp en de daarbij gelegen munitiestraat.

De waargenomen sporen zijn ingemeten met GPS (type Garmin E-trex, met een nauwkeurigheid van ongeveer 6 tot 10 m). De sporen zijn aangegeven op kaartbijlage 2.

1.3 Verwerking van de gegevens

De gegevens uit de bronnen zijn geïnventariseerd en opgenomen in een catalogus. Waar mogelijk zijn zoveel mogelijk gegevens samengebracht op een overzichtskaart van Tweede Wereldoorlogsporen in het terrein (zie de kaartbijlagen). Tijdens het opstellen van de kaart is speciale aandacht

¹ OCE: Opsporing Conventionele Explosieven

besteed aan de totale omvang van het vliegveld in verschillende perioden en het aanduiden van verschillende functionele eenheden/gebieden in het complex.

1.4 Verantwoording

Dit project en de daarin opgenomen verwachtingskaart voor het erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog is door RAAP uitgevoerd in opdracht van Area Development Twente. Het bureauonderzoek Tweede Wereldoorlog is uitgevoerd door ir. J.A.T. Wijnen, specialist Tweede Wereldoorlog. De wetenschappelijke begeleiding van in handen van senior KNA-archeoloog drs. R.S. Kok. De veldinspectie is uitgevoerd door ir. J.A.T. Wijnen en de heer N. Warmerdam.

2 Resultaten

2.1 Inleiding

Er is al behoorlijk wat onderzoek verricht naar Vliegbasis Twenthe door derden. Hieruit komt een grote hoeveelheid informatie over het terrein naar voren, die duidelijk de grootte en complexiteit van het gebied illustreren. Een deel van de bronnen bleek zo omvangrijk dat niet alle gegevens overgenomen konden worden in de inventarisatie, met name bij de kaarten die gevonden zijn in het Nationaal Archief. Getracht is om in dat geval deze informatie globaal te filteren op haar merites ten behoeve van de archeologische verwachting in de deelgebieden en meer gedetailleerd onderzoek in aanbeveling te houden voor vervolgonderzoek.

Van luchtfoto's zijn 269 objecten ingetekend die voor de archeologische verwachting van belang lijken. Dit zijn hoofdzakelijk gebouwen (hangars etc.) die verdwenen zijn tijdens de oorlog zelf of daarna.

Hieronder worden de resultaten besproken. Daarbij wordt eerst ingegaan op de historische bronnen, op zo'n manier dat meteen ook de chronologische en ruimtelijke ontwikkelingen op het vliegveld worden geïllustreerd. Daarbij wordt de verdeling in zes deelgebieden, zoals verstrekt door de opdrachtgever, wat losgelaten voor de helderheid van de presentatie. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt op basis van de resultaten een gespecificeerde verwachting voor de afzonderlijke deelgebieden geformuleerd. Her en der in de tekst wordt gerefereerd naar catalogusnummers (zie bijlage 2).

2.2 Chronologisch overzicht Vliegbasis Twenthe

Drie perioden voor de archeologische verwachting WOII

Uit de literatuur blijkt dat de archeologische verwachting voor relictten uit de Tweede Wereldoorlog met betrekking tot het vliegveld is uit te splitsen in verschillende perioden, waarin telkens een andere partij de bevelvoering had (tabel 7). Van oorsprong is het terrein een Nederlands vliegveld in dat in 1931 werd opengesteld en voornamelijk dienst deed voor de burgerluchtvaart. Na de Duitse inval nam de bezetter het vliegveld over en bouwde het vanaf 1940 uit tot een groot militair vliegveld (Fliegerhorst) van tussen de 1600 en 1800 ha (Vossebeld, 2010; Cornelissen, 1998 en 2009). De Luftwaffe blijft vrijwel de gehele oorlog actief aanwezig op het terrein tot zij het op 31 maart 1945 definitief verlaat en het vliegveld in handen komt van de Britse Royal Air Force (R.A.F.). Dat blijft het tot dat het op 31 oktober 1945 wordt overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten (Cornelissen, 2009b). Daarna wordt Vliegbasis Twenthe (nu definitief met de 'h' in de naam) een van de vliegvelden binnen NAVO-verband.

Tabel 7 geeft een overzicht van de perioden die voor de archeologie van de Tweede Wereldoorlog te onderscheiden zijn. Voor dit onderzoek zijn dat er drie. Aangezien de resten van de Koude

	periode	naam	bevelvoering/organisatie	grootte van het terrein
1	1939-1940	Luchtvaartterrein Twente	Overwegend Civiel (NL)	70 ha (ongeveer)
2	1940 -1945	Fliegerhorst Twente	Luftwaffe (Duits)	1600 tot 1800 ha
3	1945	B. 106	Royal Air Force (Brits)	1600 tot 1800 ha
4	1945 - 2007	Vliegbasis Twenthe	Nederlandse leger & NAVO	500 ha

Tabel 7 Overzicht van de verschillende perioden van de vliegbasis, die van belang zijn voor de archeologische verwachting van het terrein. De Koude Oorlog is voor de volledigheid opgenomen, maar de archeologie van deze periode valt buiten het bestek van dit onderzoek.

Oorlog soms ook als erfgoed en archeologie worden beschouwd, zou men hier nog een vierde periode aan kunnen toevoegen. Deze is voor de volledigheid in de tabel opgenomen maar hoort niet tot het bestek van dit onderzoek en blijft verder buiten beschouwing. Vooral opvallend is de sterk wisselende grootte van het vliegveld in haar bestaansgeschiedenis van 70 ha naar 1800 ha en terug naar 500 ha.

Nederlandse periode


In 1931 werd het vliegveld geopend op het Lonnekerveld. Het bestond in feite voornamelijk uit een geëgaliseerd en gedraineerd grasveld dat het 'rolveld' heette en het werd begrensd door de Oude Deventerweg in het zuiden, de Panderweg en heide in het westen, heide en bos van de voet van de Lonnekerberg in het oosten en de toenmalige Korhaanweg in het noorden. Het terrein was ca. 70 ha groot. Aan de zuidzijde verrezen enkele gebouwen die verband hielden met de vliegactiviteiten, waaronder een hangar van 40 m lang direct aan het rolveld. Daarnaast was er een gebouw van de Twentse Aëroclub en enkele uitspanningen voor dagjesmensen zoals het theehuis Icarus aan de Fokkerweg en een hotel (Cornelissen, 2009; Vosseveld, 2010).

Op de topografische militaire kaart van 1935-36 is het rolveld duidelijk aangegeven (figuur 10). Ook staat op deze kaart een groot gebouw aangegeven aan de zuidkant van het rolveld, wat vermoedelijk de grote Nederlandse hangar betreft, die in 1940 werd opgeblazen door de Nederlandse genie. Het rolveld wordt aan alle zijden begrensd door wegen.

Het terrein werd hoofdzakelijk gebruikt voor civiele luchtvaart. Militaire toestellen bezochten het terrein slechts af en toe. Op 1 mei 1940 trok de Minister van Waterstaat onder de dreiging van de oorlog de status van 'luchtvaartterrein' in. Vervolgens werd de opdracht gegeven het rolveld onklaar te maken door het aanleggen van lange diepe voren. Op 10 mei 1940 blies de Nederlandse genie de hangars op (Cornelissen, 2009; Vosseveld, 2010).

Duitse inrichting van Fliegerhorst Twente

In de zomer van 1940 begint de Luftwaffe met de aanleg van de 1.800 ha grote Fliegerhorst Twente: 75 ha bos werd gekapt en 71 boerderijen werden gesloopt. De Bauleitung vestigde zich in het Bouwhuis te Lonneker. In totaal realiseerde men 540 gebouwen op het vliegveld en waren er continu tussen de 1.400 en 1.600 militairen gestationeerd (Cornelissen, 2009). Het vliegveld werd ingericht voor jachtvliegtuigen en in het bijzonder voor de Nachtijsvogel: speciale eenheden die door



Figuur 10. De militaire topografische kaart van 1935 (bron: www.watwaswaar.nl).

gebruik van radar vijandelijke vliegtuigen 's nachts wisten te onderscheppen. De Fliegerhorst bood onder andere onderdak aan het III. Nachtjagdgeschwader 1 van 22 juli 1941 tot maart 1944.²

Britse periode: Vliegveld B.106

Op 31 maart 1945 arriveren Britse troepen bij Enschede en worden vrijwel direct pogingen ondernomen de Fliegerhorst in te nemen. Hierbij zijn onder andere troepen van de Coldstream Guards en de Wels en Scotts Guards betrokken. Hoewel de Luftwaffe het vliegveld verlaten heeft, ontstaan er 'fikse gevechten' met achtergebleven Duitse troepen, onder andere bij de Vliegveldweg, ter hoogte van Frans op den Bult (Cornelissen, 2009b; Frans op den Bult is een begrip in Twente. Het is gelegen buiten het onderzoeksgebied pal aan de A1 en tegenwoordig een van de grootste pleisterplaatsen voor vrachtwagens in Nederland. Op hoek van Vliegveldweg en Hengelosestraat staat boerderij uit 1829 van Frans).

Op 1 april komt het terrein in Britse handen en zij treffen er een grote ravage aan. Overal op het door bombardementen beschadigde terrein liggen wrakken van vliegtuigen en ander materieel,

² Nachtjagdgeschwader: luchtmachteenheden (esquadron) die zich toedegen op de Nachtjagd

waaronder enkele Focke Wulf 190 en Messerschmitt BF 109 toestellen en één voor dat moment hypermodern Messerschmitt 410 straalvliegtuig. Daarnaast heeft de Luftwaffe bij haar vertrek ongeveer 44 hangars en mogelijk nog andere gebouwen opgeblazen en lagen de landingsbanen vol met inslagkraters van bombardementen. Om het terrein snel weer gebruiksklaar te krijgen wordt veel van dit schroot simpelweg in de bomkraters geschoven. De 'Gefechtstand' van het vliegveld was op dat moment nog intact (Cornellissen, 2009b). Britse opruimingscommando's voerden talrijke ruiming uit van munitie en explosieven, die vermoedelijk op het terrein zelf zijn gesprongen of gedumpt (Vossebeld, 2010).

Het Vliegveld krijgt de nieuwe naam B.106 en op 7 april 1945 arriveren al de eerste Britse Spitfire toestellen van de R.A.F. Daarna arriveren al snel ondersteunende eenheden zoals de 409 Repair and Salvage Unit. Op 7 april landde een Duitse Messerschmitt BF 109 op het vliegveld. De piloot had vermoedelijk de intentie zich over te geven, maar werd direct onder vuur genomen door Britse Bofors luchtdoelgeschut en kwam daarbij om het leven (Cornellissen, 2009b). Een deel van het Nordlager (Prins Bernhardkamp) wordt opgeblazen (Baalman e.a., 2009). Op 31 oktober wordt het vliegveld overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.

Koude Oorlog

De archeologie van de Koude Oorlog valt buiten het bestek van dit onderzoek. Een aantal ontwikkelingen willen we hier toch noemen, omdat zij van invloed zijn op de archeologische verwachting van eerdere perioden.

In de jaren na de oorlog zijn de meeste nog intacte gebouwen in gebruik genomen door Defensie, maar bijna driekwart van de oorspronkelijke Fliiegerhorst werd door Defensie afgestoten en kwam buiten het terrein te liggen, waaronder de meesten van de uitgestrekte Liegeplätze en enkele andere complexen. Veel van de afgestoten gebieden hebben na de oorlog nauwelijks verdere ruimtelijke ontwikkeling doorgemaakt en liggen er nog bij als in 1945, zoals het Oosterveld, 't Holhuis en de Lonnekerberg (Vossebeld, 2010: 122). Hetzelfde geldt echter ook voor de terreinen die wel binnen de hekken bleven liggen waar de Luchtmacht geen gebruik van heeft gemaakt in de naoorlogse periode.

Op de vliegbasis zelf zijn door de jaren heen veel van de Duitse gebouwen aangepast of gesloopt. Het technische terrein De Werfft, later Kamp Fokkerweg, werd bijna geheel gesloopt. Wat nog restte van de Duitse verwarde hangars werd afgebroken en feitelijk is nog slechts één er van in sterk veranderde toestand aanwezig (zie Baalman e.a., 2009). Het voormalige hoofdgebouw is zelfs zeer recent nog afgebroken (Baalman e.a., 2009). De kampen die wat verder weg liggen van het centrum, Südlager (Zuidkamp), Overmaat en Nordlager (Prins Bernhardkamp) zijn meer intact gebleven (Baalman e.a., 2009).

Daarnaast zijn er gedurende de Koude Oorlog voortdurend sterke aanpassingen geweest in het terrein, omdat de NAVO-voorschriften dit vereisten, of omdat nieuwe typen toestellen andere specificaties hadden. De startbanen werden verlengd en in de Druiventros aan de noordkant van het cen-

trumterrein (voormalige Liegeplatz 2; tabel 8: J) werden nieuwe shelters geplaatst op de locatie van de oude Duitse Splitterboxen en Hallen.³ Hetzelfde gebeurde met Liegeplatz 1, dat nu Oostkamp ging heten en waar nu onder andere de munitiestraat en een grote Britse hangar staan (tabel 8: I).⁴

2.3 Ruimtelijke ontwikkeling en de functionele eenheden

Het is verleidelijk om de archeologische betekenis van de Fliegerhorst en de omliggende terreinen te interpreteren vanuit zijn *huidige* begrenzingen en onderverdeling in de zes deelgebieden. Dit geeft een vertekend beeld. De huidige omvang van 500 ha is slechts een fractie van het enorme 1.800 ha grote terrein dat de Duitsers oorspronkelijk inrichtten.

Totale grootte van de Fliegerhorst

Om een goed overzicht te krijgen van de archeologische verwachting is het van belang zicht te hebben op de totale omvang van het vliegveld in alle perioden en de verschillende functionele eenheden daarbinnen. Niet alleen wisselde het vliegveld in haar bestaan een aantal keren sterk van omvang, maar ook kwamen er gebieden bij met een specifieke functie of vielen deze weer weg door vernietiging, door afstoting door de bevelvoerende krijgsmacht, of kregen ze een andere naam.

Met de historische kaarten is geprobeerd de maximale grootte van het vliegveld ten tijde van de Duitse bezetting te achterhalen. De vraag is, kort gezegd: waar stond in die tijd het hek van het militaire terrein? Enkele kaarten geven enig, maar geen sluitend inzicht. Op een vermoedelijk Britse militaire kaart van het hele gebied (Cornelissen, 2009; de kaart wordt aangeduid als kaartblad 3707 zonder verdere bronvermelding) is in een geel veld aangegeven wat volgens de verwachting de afmetingen van het terrein waren (figuur 11). Deze strekken duidelijk verder dan de huidige grenzen, maar verschaffen nadrukkelijk slechts een globale aanduiding: de gebouwen van de radarpost Fox zijn bijvoorbeeld duidelijk aangegeven op de kaart, maar vallen op deze kaart buiten de Fliegerhorst. Overmaat staat niet aangegeven, maar een nog ongedefinieerd gebied direct ten westen van Südlager (Zuidkamp) wel. Ook 't Hof Espelo staat op deze kaart, nu gelegen midden in het Fliegerhorst evenals vele Duitse gebouwen


Een andere Britse kaart van de militaire inlichtingendiensten, uit 1942, lijkt in grote mate een overtrek van of de basis voor de hierboven genoemde militaire kaart. De kaart is echter met de hand getekend. Er staan enkele functionele gebieden aangegeven, zoals barrack areas, ammunition dump en dispersal areas. Verder staat bij enkele hangars de functie aan gegeven als repair hangar (figuur 12, links).

Een kaart opgenomen van de verzetsgroep Albrecht uit 1943 geeft de posities van luchtafweergeschut voor nabijheidsbescherming (FLAK) weer.⁵ Daarnaast is wat de verzetsgroep, op basis van


³ Splitterbox: opstelplaats voor een vliegtuig bestaande uit een U-vormige aarden wal; Hallen: hangars (Duitse term)

⁴ Liegeplatz: opstelplaats voor vliegtuigen

⁵ FLAK: Flugzeug Abwehr Kanone - luchtafweergeschut



eigen waarnemingen, aannam als de buitenste grens van het vliegveld weergegeven (figuur 12, rechts). Daarbij moet gezegd dat kaarten van de groep Albrecht niet altijd even nauwkeurig zijn, wat niet vreemd is omdat ze onder lastige omstandigheden zijn gemaakt. Duidelijk is wel dat Südkamp wordt aangegeven als een gebied losstaand van de rest van het vliegveld, wat doet vermoeden dat burgerverkeer tot bij de boerderij Roolvink (of Roelvink) mogelijk was in 1943. Op de kaart staan verder verschillende gebouwen aangegeven, enkele hangars, twee wegversperringen langs de Oldenzaalsestraat en als opvallende objecten een ‘gecamoufleerde piramide’ en de locatie van



Figuur 12. Links een kaart van vermoedelijk de Britse inlichtingendienst uit de Tweede Wereldoorlog. Rechts een kaart van de Verzetsgroep Albrecht (bron: Cornelissen, 1998).


een ‘luisterapparaat’. Opvallend in deze kaart is dat over Südkamp en Overmaat verder weinig informatie wordt gegeven. De grotere objecten uit de kaart zijn overgenomen in het GIS.

Functionele gebieden

Als kader voor de te schetsen verwachting zijn uit de bronnen verschillende zgn. functionele gebieden vastgesteld. Op dit moment zijn dat er in totaal 28, zowel binnen, als tot ver buiten de huidige deelgebieden (tabel 8). Een overzicht van de functionele eenheden is te zien in figuur 13.

In de Duitse plannen kreeg het vliegveld zijn opbouw in verschillende deelgebieden die we hier onderscheiden als functionele eenheden. Daarbij moet wel gezegd dat deze aangewezen functionele eenheden achteraf zijn geconstrueerd aan de hand van de bronnen en de huidige indeling. Hoewel sommige terreinen overduidelijk dezelfde functie en begrenzing hebben gehouden tot aan de sluiting van het vliegveld in 2007 (zoals het Centrum met de startbanen en Zuidkamp), is het niet zeker of de Duitsers volledig dezelfde verdelingen hanteerden. Zo kunnen ’t Hof Espelo, de Fliiegerhorstkommandantur, of de luchtafweerposities (FLAK) gevoelsmatig of functioneel onderdeel zijn geweest van andere complexen voor de gebruikers.⁶

⁶ Fliiegerhorstkommandantur: het kantoor van de vliegveldcommandant



Figuur 13 Overzicht van de in dit onderzoek aangeduide functionele gebieden binnen de Fliegerhorst Twente. In rood de begrenzingen van de deelgebieden, die duidelijk maar een fractie vormen van het hele terrein.

gebieds- code	Nederlandse tijd	Duitse tijd	functie in de Duitse tijd	Koude Oorlog	deel- gebied
A	rolveld	Rollfeld	start- en landingsbanen, rolbaan daaromheen en vlieggebouwen	Centrum	1
B	-	Nordlager	legering en kantoor	Bernhardkamp, later Bernhardpark	2
C	-	Südlager	legering en kantoor	Zuidkamp	6
D	-	Overmaat	legering en kantoor	Kamp Overmaat	3
E	hangars en horeca	der Werfft	technische gebouwen	Kamp Fokkerweg	5
F	-	schietsbanen	schietsbaan en munitieopslag	schietsbaan	5
G	-	B(ertha) of Fox	legering van radarpersoneel of radarpost	-	-
H		Fliegerhorstkom- mandantur	vliegveldcommandant	Kamp Fokkerweg	5
I	-	Liegeplatz 1	hangar en/of splitterbox gebied oost	Oostkamp	4
J		Liegeplatz 2	hangar of splitterbox gebied noordoost	Sheltergebied met o.a. de Druiventros	1
K		Liegeplatz 3	hangar en/of splitterbox gebied noordwest	-	n.v.t.
L	-	Liegeplatz 4	hangar en/of splitterbox gebied west	-	n.v.t.
M		Liegeplatz 5	hangar en/of splitterbox gebied zuid	-	n.v.t.
N1 & N2	't Hof Espelo	't Hof Espelo	officiersmess en Casino	?	n.v.t.
O	steenfabriek	steenfabriek	overslag van het spoor, opslag raket- brandstof en oefengebied voor 'Seenotübungen'	?	n.v.t.
P t/m X	-	FLAK	in bronnen gevonden aanwijzingen voor FLAK (luchtafweergeschut)	-	n.v.t.
Z1 -Z4	-	overige complexen	diverse of onbekende functie	-	n.v.t.

Tabel 8 Verdeling van de vliegbasis in verschillende functionele gebieden en hun wisselde naamgeving over de tijd. Wat ontbreekt in deze tabel is dat in één bron (Nationaal Archief) het Bernhardkamp als Oostkamp wordt aangeduid. Dit komt echter in geen andere bron terug. In de meest linkse kolom staat de letteraanduiding zoals gehanteerd in dit onderzoek. In de meest rechtse kolom het deelgebied waaronder de functionele eenheid vandaag valt.

De verschillende functionele gebieden worden hieronder verder toegelicht. Daarbij gebruiken we indien van toepassing in hoofdzaak de Duitse verdeling en naamgeving van het terrein, omdat dit het beste inzicht geeft in de totaliteit van het complex

Rollfeld en Ringrollbahn

Het Rollfeld met de start en landingsbanen en de Ringrolbaan daaromheen vormden het hart van het vliegveld (functioneel gebied met label A in de catalogus). De originele Duitse start- en landingsbanen, de Duitse Ringrollbahn daaromheen en de aftakkingen naar Liegeplätze gedigitaliseerd van luchtfoto's en opgenomen in een GIS (zie kaartbijlage 2).⁷ Ze kregen de beschikking

⁷ Rollbahn: rolbaan voor vliegtuigen

over drie uit klinkers bestaande start- landingsbanen in kenmerkende A-vorm met daaromheen een Ringrolbaan. Aan de oostzijde er van lagen de zogeheten vlieggebouwen, waaronder de bunker (de Gefechtstand) en vluchtleidingstoren voor de vluchtleiding. De bunker moest er voor zorgen dat de vluchtleiding ook tijdens beschietingen haar werk kon voortzetten (Cornelissen, 2009). (Uit de visuele inspectie bleek dat deze commandobunker nog altijd aanwezig is en na de oorlog o.a. dienst deed als kantoor van de Explosieven Opruimingsdienst. Zie verder de resultaten van de visuele inspectie). Naast de commandobunker was er een brandweergebouw dat er nog steeds staat, een meteorologiegebouw, een technisch gebouw voor de baanverlichting en een ruimte waar de briefings werden verzorgd aan piloten (Vosseveld, 2010). Aan de noordwestzijde van de Ringrolbaan bevond zich bij een brandstofdepot een Navigationsdrehscheibe (bijlage 2, nr. 137) waar de kompassen van de vliegtuigen werden geijkt (Woortman, 2010). Deze is nog altijd in ruïneuze staat aanwezig (Baalman e.a., 2009). Aan de oostzijde van de rolbanen was een brandstofdepot.

Liegeplätze


Om de Ringrolbaan lagen verschillende Liegeplätze voor het stallen van vliegtuigen, waaraan ongeveer vijftig verwarmde hangars aan werden gebouwd. Aanvankelijk waren er drie rolbaanaf-takkingen naar deze Liegeplätze (Vosseveld, 2010). Deze oorspronkelijke Liegeplätze liggen in het gedeelte dat na de oorlog Oostkamp is gaan heten en twee Liegeplätze in het noorden bij het Oosterveld en het Snyderfeld en 't Holthuis. Dit is te zien op een kaart van de R.A.F. uit 1942 (in Cornelissen 1998). De Luftwaffe heeft tot vlak voor het verlaten van het vliegveld extra en steeds langere rolbanen tot ver in de omgeving van het vliegveld toegevoegd. Deze kregen dan geen hangars meer, maar enkel nog Splitterboxen, scherfvrije opstelplaatsen bestaande uit aarden wallen in de vorm van een 'u', die het geparkeerde vliegtuig tegen granaatscherven moesten beschermen. Splitterboxen die gezien zijn op luchtfoto's zijn gedigitaliseerd en opgenomen in een GIS, maar daarnaast met name ook de vijvers in de Liegeplätze. Deze vijvers zijn gebruikt als blusvijver, voor oefeningen, en later mogelijk voor dump van materiaal, en zijn dus relevant voor de archeologische verwachting.

Één Liegeplatz (tabel 8: M) liep met een grote lus tot ten westen van Südlager (Zuidkamp) en een andere (tabel 8: L) lag ten westen van de startbanen. Van het gebied (en Liegeplätze) ten westen van de startbanen en de noordzijde van het Oosterveld was geen luchtfoto voorhanden, waardoor de loop van de rolbanen alleen globaal kon worden ingetekend en de ligging van de Splitterboxen daar niet bekend is.

De Werfft, de Fliegerhorstkommandantur en de schietbaan

Zuidelijk van de Ringrolbaan lag het technische complex van de Fliegerhorst Der Werfft (tabel 8: E). Hier bevonden zich de meeste technische faciliteiten zoals kantoren, een motorwerkplaats, accuwerkplaats, radiowerkplaats, parachutewerkplaats, een expeditie en een grote hangar van 75 m lengte. Iets los daarvan stond de wapenwerkplaats.

Ten westen van de Werfft werd in Slöttelmöss de Fliegerhorstkommandantur opgetrokken in kenmerkende Heimatschutzarchitektur, waardoor het gebouw veel weg had van een landhuis (Cornelissen, 2009) (tabel 8: H). Het gebouw is niet zo heel lang geleden door Defensie gesloopt (Baal-



Figuur 14. Situatietekening 810 Zuidkamp, Nationaal Archief Bunker-archief Blok D72, Inventaris nummer 381.

man e.a., 2009). Uit de luchtfoto's blijkt bovendien dat de vijver bij het technische complex De Werfft na de oorlog is gedempt.

Ten noordoosten van de vlieggebouwen en de commandobunker bevond zich een gebied met door wallen afgeschermd schietbanen (tabel 8: F). Hier werden de boordwapens gesteld, maar kon ook met handvuurwapens worden geoefend. In de buurt van de schietbanen was ook het gebied waar de munitie voor de vliegtuigen, handvuurwapens en mogelijk de luchtafweer werd opgeslagen.

De Lagers

Rond het centrale deel, iets verder weg van de startbanen, bevonden zich drie deelgebieden met een legerings- en administratieve functie: Südlager, Overmaat en Nordlager (tabel 8: C, D en B), na de oorlog respectievelijk Zuidkamp, Kamp Overmaat en Kamp Prins Bernhard geheten.⁸ De drie kampen zijn alle als ware het boerendorpjes aangelegd in de kenmerkende Heimatschutzarchitectuur. Het Südlager is na de oorlog als Zuidkamp vrijwel compleet overgenomen door Defensie waardoor veel van de originele bebouwing nog bestaat (Baalman e.a., 2009). Dit bevat onder andere legeringsgebouwen, een kapel, een messgebouw, een lijkenhuis, een tandartsgebouw, een aula en een lesgebouw (figuur 14). Ook Overmaat en het Nordlager zijn nog grotendeels intact, al is in de

⁸ Lager: legeringsplaats

eerste de landschappelijke structuur uit de oorlogstijd verloren gegaan en is in het Nordlager een deel van de bebouwing opgeblazen in 1945. In het Nordlager bevond zich ook de Duitse hoofdingang naar het vliegveld.

Overige functionele eenheden

Naast deze grotere herkenbare functionele eenheden zijn er ook nog enige kleine eenheden die het noemen waard zijn.

- In het complex van een steenfabriek ten zuidoosten van het vliegveld, en ten zuiden van het Nordlager was een depot voor de zeer explosieve C en T Stoff straalvliegtuigbrandstof en een kleiput waarin zwemoefeningen werden gehouden voor zogeheten Seenot-Übungen, oftewel oefeningen met betrekking tot ongelukken op zee. Er bestaan foto's van zwemmende Duitse militairen (tabel 8: O). Op de topografische militaire kaart van 1935-36 zijn kleigaten bij de steenfabriek aan de Oude Deventerweg te zien met de aanduiding 'zwembad'. Op deze kaart zijn her en der in het terrein ook boerderijen zichtbaar die ten behoeve van de aanleg van de Fliegerhorst gesloopt zijn vanaf 1940 (www.watwaswaar.nl).
- Ten noorden van het Nordlager lag een legeringsterrein dat eerst '4 Berta' en later 'Fox' genoemd werd. Uit de bronnen is niet helemaal duidelijk of hier alleen de bemanning van de Nachtjagdradarpost gelegerd was, of dat er ook daadwerkelijk radarapparatuur was opgesteld. Er zijn nog enige ruïnes over in de akkers en mogelijk een of twee gebouwen (Baalman e.a., 2009; Vossebeld, 2010) (tabel 8: G) 'Fox' is tijdens of na de oorlog geheel verdwenen en nu bouwland. Op de luchtfoto J767-4092 van het kadaster is zij echter duidelijk te zien.
- In 't Hof van Espelo werd het oude landhuis ingericht als officiersmess en een gebouw als bioscoop (Cornelissen, 2009; Vossebeld, 2010). Over de exacte locatie lijkt enige discussie mogelijk, want in kaarten worden twee mogelijke locaties aangegeven. Het ene Hof Espelo bevindt zich ten westen van Südkamp, maar in de Britse kaart (Cornelissen, 2009) is er ook een Hof Espelo ingetekend ten noordwesten van de rolbaan, op het Fliegerhorst terrein (tabel 8: N1 en N2) De zuidelijke locatie bestaat in ieder geval zeker al sinds de 13e eeuw en is thans in bezit van het Overijssels landschap. Op dit terrein zouden sporen van Splitterboxen en het Duitse officiersbioscoop nog zichtbaar zijn.
- Op het terrein liggen verschillende vijvers die dienden als blusvijvers. Er is grote kans dat deze poelen en kleiputten overal op het terrein zijn gebruikt voor de dump van afvalmateriaal en schroot van het vliegveld, zowel tijdens als na de oorlogsjaren.
- Op het terrein hebben verschillende barakkenkampen gestaan waar bouwpersoneel voor de aanleg van het terrein werd ondergebracht (Cornelissen, 2009). Deze locaties zijn nog onbekend.
- Ten westen van het vliegveld, tussen de huidige Weerseloseweg en de bossen van het Oosterveld bevond zich de Landwirtschaft en een Sitzbereitschaftsraum.

2.4 Luchtoorlog

Vliegtuigcrashes

Vooraf aan het einde van de oorlog zijn mede door geallieerde aanvallen vliegtuigen boven de Fliegerhorst neergestort, of verhinderd op te stijgen. Alleen al in het voorjaar van 1944 werd het vlieg-

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

crashnr.	datum	toestel	eenheid en piloot	locatie
T0389A	10-5-40	DH 85 Leopard Moth	civiel toestel	Twente
T1403	8-2-42	Me Bf 110	III/NJG 1	Twente (vlgv.)
T1514	18-5-42	Me Bf 110	7./NJG 1	Twente (vlgv.)
T1552	1-6-42	Me Bf 110	7./NJG 1	Twente (vlgv.)
T1563	2-6-42	Me Bf 110	7./NJG 1 Oblt Woltersdorf	Twente (vlgv.)
T1591	8-6-42	Me Bf 110	9./NJG 1/Philip	Twente (vlgv.)
T1827	11-9-42	Me Bf 110	Stab /NJG 1	Twente (vlgv.)
T1864	2-10-42	Me Bf 110	7./NJG 1	Twente (vlgv.)
T2673	17-7-43	Me Bf 110	8./NJG 1	Twente
T2966	10-10-43	Focke Wulf	8./JG 26/Lt. H. Mayer	Twente (vlgv.)
T3065	5-11-43	Me Bf 110	7./NJG 1/Unffz KH Brückmann	Twente (vlgv.)
T3111	23-11-43	Me Bf 110	Stab III/NJG 1/Hptm H. Konrad	Lonneker (gem. Enschede)
T3418	15-2-55	Junkers 88	7./NJG 2/Uffz H. Bergeest	Twente (vlgv.)
T3560A	29-3-44	Fw 58	I/JG 1	Twente (vlgv.)
T3561	29-3-44	Fw 190	I/JG 1	Twente (vlgv.)
T3562	29-3-44	Junkers 88	3.(F)/122	Twente (vlgv.)
T3564A	30-3-44	Dornier 217	4./FZG	Twente (vlgv.)
T3821	20-6-44	Me Bf 110	8./NJG/Ogfr F. Sachse	Twente (vlgv.)
T4709	21-11-44	B-17	493BG/861BS/Lt. L.H. Baxter (Amerikaans)	Twente vlgv.(bij "Het Oosterveld")
T5105	14-1-45	Focke Wulf 190	1./JG 1/Uffz H. Heidrich	Twente (buurt van vlgv.)
T5106	14-1-45	Focke Wulf 190	2./JG 1/Ofhr H. Schwager	Twente (buurt van vlgv.)
T5109	14-1-45	Focke Wulf 190	3./JG 1/Ofw G. Kühl	Twente (buurt van vlgv.)
T5166	23-1-45	Junkers 188	-	Twente (vlgb.)
T5206	6-2-45	Bf 109	3./NaGr.1	Twente (vlgv.)
T5299	23-2-45	Focke Wulf 190	9./JG 26. Uffs A. Effelsberg	Twente (vlgv.)
T5376	12-3-45	Focke Wulf 190	1./NSGr 20/Fw Kessler	Twente (vlgv.)
T5494	1-4-45	Typhoon	266 Sqdn/EH Donne	Lonneker (Bergweg) (gem. Enschede)
T5494A	1-4-45	Me Bf 109	-	Twente (vlgv.)
T5494B	1-4-45	Me Bf 110	-	Twente (vlgv.)
T5494C	1-4-45	Focke Wulf 56	-	Twente (vlgv.)
T5494D	1-4-45	Focke Wulf 190	-	Twente (vlgv.)
T5494E	1-4-45	Me 262	-	Twente (vlgv.)
T5523A	7-4-45	Me Bf 109		Twente (vlgv.)
T5548	11-4-45	Spitfire	602 Sqdn	Twente (vlgv.)
T5551	11-4-45	Typhoon	182 Sqdn/Sgt. R.A Nash	Twente (vlgv.)
T5553	11-4-45	Typhoon	247 Sqdn/Sgt. J. Dick	Twente (vlgv.)
T5565	14-4-45	Spitfire	403 Sqdn	Twente (vlgv.)
T5567	15-4-45	Auster	84 Gp.Cs.	Twente (vlgv.)
T5585	19-4-45	Spitfire	66 Sqdn	Twente (vlgv.)
T5596	23-4-45	Spitfire	322 Sqdn	Twente (vlgv.)
T5600	26-4-45	Spitfire	349 Sqdn	Twente (vlgv.)

Tabel 9 Overzicht van crashes met vermelding 'Twenthe' of 'Twente' in het SGLO verliesregister, versie 2010. Crashes die duidelijk niet boven de Vliegerhorst hebben plaatsgevonden, zijn achterwege gelaten.

veld 65 keer door de geallieerden beschoten en gebombardeerd. Daarnaast stortten er geregeld toestellen neer om andere redenen: op 30 juli en 3 augustus 1943 stort een nachtjager van het I. Nachtjagdgeschwader 1 neer op het vliegveld. In januari 1945 botsten 2 Focke Wulf toestellen tegen elkaar (Cornelissen, 2009).

Twee bronnen, die vermoedelijk deels aan elkaar ontleend zijn, geven een overzicht van de vliegtuigcrashes boven het vliegveld: het Verliesregister van het SGLO en het werk *Van Grasmatt tot Fliegerhorst* (Cornelissen, 1998). Vaak is de crashlocatie echter globaal aangegeven, of wordt een anno 2010 ongebruikelijk, of weinig nauwkeurig toponiem gebruikt, waardoor het lastig is te bepalen welke toestellen daadwerkelijk op de Fliegerhorst zijn neergekomen. In bijlage III van Cornelissen 1998 worden dertien crashes met dodelijke afloop vermeld in Twente, waarbij slechts één geval de Fliegerhorst als crashlocatie wordt gespecificeerd.

Het SGLO Verliesregister is onderzocht op voorkomen van de toponiemen 'Twente' en 'Twenthe' (tabel 9). Het register noemt alle bekende crashes op het vliegveld, hieronder vallen zowel crashes met dodelijke afloop, tot kleine crashes waarbij het toestel na reparatie opnieuw kon worden ingezet.

Luchtafweergeschut (FLAK)

Op en om het terrein van de Fliegerhorst bevonden zich volgens de historische bronnen vijf of zes stellingen voor luchtafweergeschut. Op het vliegveld zelf ging het volgens een kaart van de verzetsgroep Albrecht voornamelijk om een licht type geschut voor de nabijheidsbescherming van het vliegveld, onder andere bij:

- Lonnekerberg, (tabel 8: Z4);
- Technisch complex de Werfft (tabel 8: S);
- Oude Postweg (tabel 8: V);
- bij het Oosterveld en de spoorlijn naar Hengelo (tabel 8: Q);
- bij het Hartjesbosch aan de Weerseloseweg (tabel 8: P).

Deze posities zijn globaal aangegeven op de kaart, maar waren niet altijd heel precies te plaatsen met behulp van de gebruikte bronnen. Ook zijn sommigen er van niet te zien op luchtfoto's. De FLAK-posities op de Lonnekerberg (Z4), Fokkerweg (S) en Landeresweg (X) worden door het luchtfoto-onderzoek bevestigd, evenals de aanwezigheid van een kampement voor de bemanning van het FLAK-geschut (tabel 8: T)

Verder weg van de Fliegerhorst lagen zwaardere batterijen van 8,8 cm geschut onder ander bij:

- de kruising van de huidige Landeresweg en Landweerweg (tabel 8: X);
- op de Roolvinkes, met daarbij aan de hoek van de Oude Deventerweg en Vergertweg een barakkenkamp voor de bemanning en een houten uitkijktoren (tabel 8: U).

De FLAK-posities op de Lonnekerberg (tabel 8: Z4), Fokkerweg (S) en Landeresweg (X) worden door het luchtfoto-onderzoek bevestigd, evenals de aanwezigheid van een kampement voor de bemanning van het FLAK-geschut (T). De visuele inspectie geeft aanleiding tot de hypothese dat

er zich noord van de Druiventros ook een FLAK-stelling heeft bevonden (zie verder onder 'Visuele Inspectie').

Schade uit bombardementen

Het vliegveld werd een groot aantal keren gebombardeerd door geallieerde bommenwerpers. Eén aanval beschadigde vooral het noordelijke deel van het vliegveld. Op 15 augustus 1944 vond een groot bombardement plaats en dropten 75 B-17 toestellen in totaal 177 ton bommen, die vooral de zuidelijke startbaan en de Werfft troffen. Op 24 maart 1945 vond het definitieve bombardement plaats waarbij 152 B-17's met 348 ton bommen de landingsbanen in een maanlandschap veranderden. Na dit bombardement werd de Fliegerhorst opgeheven en het werkende materiaal teruggetrokken. Uit de visuele inspectie blijkt dat sporen van deze bombardementen nog zichtbaar zijn in het terrein, vooral in het noorden van het vliegveldterrein.

Uit de OCE-rapportage blijkt dat er op verschillende momenten intensief, en minder intensief explosieven en afwerpmunitie geruimd zijn op de vliegbasis (Meijers, 2009). Deze ruimingen zou men kunnen beschouwen als verstoringen van het archeologisch erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Ruimingswerk, waarbij sanerend graafwerk wordt verricht naar eenvoudig alle metaal in de bodem, vindt niet plaats in een archeologische context en veel materiaal is in de loop van de decennia vermoedelijk ongeregistreerd verdwenen. In de kaartbijlagen van het OCE-rapport is aangegeven welke gebieden op welke manier zijn onderzocht en waar afwerpmunitie is aangetroffen. In 1958 is door de luchtmacht een groot aantal munitieartikelen aangetroffen en geruimd. Tussen 1978 en heden is dat werk door de EOD voortgezet, met name is er veel geruimd in het munitiedepot bij de schietbanen en in het Snydersveld en het Oosterveld. De huidige startbaan is grondig onderzocht en ook rond de Fliegerhorstkommandantur is opsporingswerk verricht. In sommige perioden oefende de EOD op het terrein door, zonder gebruik te maken van een duidelijk zoekschema of vastgelegd raster, leerlingen her en der te laten graven. 'Slechts bepaalde gedeeltes [...] zijn systematisch afgezocht. Grote delen van het middenterrein zijn in het verleden in het kader van oefening door cursisten afgezocht, zonder dat exact is na te gaan op welke wijze deze gebieden zijn gecontroleerd', zo zegt het rapport (Meijers, 2009). Recent heeft ook Leemans BV oppervlakedetecties uitgevoerd rond de startbaan.

De conclusie van het rapport luidt dat op het hele terrein een grote verscheidenheid aan achtergebleven munitie artikelen 'in de ruimste zin van het woord' is te verwachten, waaronder artikelen die onderdeel zijn van vliegtuigwrakken. Aangezien het rapport alleen explosieven betreft, worden andere materialen niet genoemd.

2.5 Visuele inspectie

In de eindfase van het onderzoek is een visuele inspectie uitgevoerd om de archeologische verwachting van de Tweede Wereldoorlog meer te kunnen toespitsen. Deze inspectie richtte zich op:

- de strook rolbaan langs de vlieggebouwen de vluchtleidingstoren (deelgebied 5);
- de complexen noord van de startbanen, waaronder de Druiventros (deelgebied 1);

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland



Figuur 15. Een trafohuis oost van de vlieggebouwen (inspectie nr. 3) vertoont sporen van beschietingen.



*Figuur 16. Een helling van baksteen in deelgebied 1 in het voormalige Liegeplatzgebied (inspectie nr. 8)
In Oostkamp ligt eenzelfde helling.*

- Oostkamp en de daarbij gelegen munitiestraat (deelgebied 4);
- de schietbaan (deelgebied 1);
- de westelijke zijde van het voormalig Kamp Prins Bernhard (deelgebied 2).

De intentie was om ook de voormalige Fliegerhorstkommandantur te bezoeken, maar deze locatie bleek nog in militair gebruik (in een nieuw pand, de originele Kommandantur is afgebroken) en was daardoor niet toegankelijk.

Tijdens de inspectie sprongen met name die gebieden in het oog die in de huidige indeling van het vliegveld geen bestemming hebben, zoals de ruigten en bossen tussen de bestaande gebouwen. Hier werden in alle bekeken gebieden sporen aangetroffen van voormalig gebruik, zoals afwateringssystemen en versperringen (alles in onbruik) en vondstmateriaal waaronder zelfs vliegtuigonderdelen. Dit alles in een terrein dat een op het oog sinds lange tijd onverstoord karakter heeft. Met name in de Druiventros (deelgebied 1) liggen nog bomkraters waaraan weinig veranderd lijkt sinds 1945, nu als poelen in het landschap. Ook werden soms sporen van gesloopte origineel Duitse bebouwing gevonden, één nog gaaf Duits gebouw dat leeg staat (nr. 14 in tabel 10), maar qua type mogelijk zeldzaam is in zijn soort en een nog gave munitiebunker voor waarschijnlijk FLAK-munitie, die nog niet gevonden was in de inspectie van het Oversticht en mogelijk zeldzaam is in zijn gaafheid (nr. 12 in tabel 10). Alle objecten zijn overgenomen in de kaartbijlage 2.

Ten oosten van de vlieggebouwen⁹ en de gebouwen van de luchtleiding (deelgebied 5) liggen in de bossen nog sporen van greppelsystemen en ander 'lijnspeel' van greppels en walletjes dat nu in onbruik is, maar mogelijk nog stamt uit de Duitse tijd. Ook liggen hier versperringen van prikkeldraad, die nog niet gedateerd konden worden, maar waarvan wel zeker is dat ook de Duitsers een dergelijk type versperring gebruikten. Een bunker, die dient als trafohuis, heeft duidelijke inslagsporen van beschietingen (figuur 15). Ook is een originele Duitse blusvijver nog altijd aanwezig (inspectie nr. 1).

Opvallend was een siervijver van beton recht vóór de voormalige brandweerkazerne (inspectie nr. 2). Deze siervijver doet origineel aan en riep direct de vraag op over wat er mogelijk op de bodem allemaal nog kan liggen aan materiaal uit de oorlog.

Een ander interessant gebied is de bossage rondom de Druiventros en het gebied ten oosten hiervan (deelgebied 1). In het gebied ten oosten van de Druiventros ligt een bakstenen helling (figuur 16) direct aan de rondweg, die vermoedelijk iets te maken heeft met de Liegeplätze. In het voormalige Oostkamp werd later exact nog zo'n helling aangetroffen. De functie is onbekend, maar ze stammen vrijwel zeker uit de Duitse periode.

In de Druiventros zelf lijkt in de ruimte tussen de moderne straaljagershelters de tijd te hebben stilgestaan. Bomkraters van de bombardementen zijn als grote poelen nog altijd aanwezig en aan

⁹ Cornelissen gebruikt steeds het woord 'vlieggebouwen' als hij spreekt over de strook gebouwen aan de oostzijde van het start- landingsbanen-complex. Vermoedelijk noemt hij dit zo omdat het om het complex gaat dat direct betrokken was bij de start- en landing van de toestellen, inclusief briefingsruimte en verkeerstoren.



Figuur 17. Achter de Druiventros werden bomkraters aangetroffen met daarin een materiaaldump (inspectie nr. 11) waarin zich vliegtuigonderdelen en bouwpuin bevinden.



Figuur 18. Een nog intacte Duitse munitiebunker, vermoedelijk geassocieerd met FLAK ten noorden van de Druiventros in deelgebied 1 (inspectie nr. 12).

de westkant van de Druiventros ligt een grote materiaaldump (inspectie nr. 11). Rode bakstenen, keramische fontein, maar ook olieblikken en vliegtuigonderdelen en grote hoeveelheden glas liggen hier aan het oppervlak (figuur 17). Hoewel een deel duidelijk naoorlogs is, is vermenging met Tweede Wereldoorlog materiaal aannemelijk door de aanwezigheid van de rode baksteen. Vlakbij deze stort ligt een Duits bluswaterdepot, dat nu nog steeds wordt gebruikt voor brandweeroefeningen (inspectie nr. 10). Tussen de shelters zijn op sommige plaatsen sporen zichtbaar van de voormalige Duitse hangars. Dit gaat dan gepaard met resten beton of baksteen.

In het noorden van het gebied vonden we tot onze verassing een Duitse munitiebunker van baksteen, met een betonnen dak in perfecte staat (inspectie nr. 12). Deze bunker heeft een omvang van 3 x 2 m (figuur 18). Bij recent nog niet gepubliceerd onderzoek van RAAP in een FLAK-stelling in de omgeving van Arnhem zijn resten van exact dit soort gebouwtjes aangetroffen. De veldinspectie voegt dus de mogelijkheid van het gebruik van dit deel van het terrein als FLAK-stelling toe. Ten noordwesten van deze bunker troffen we een in verval geraakt Duits gebouw aan met garage, dat iets weg heeft van een keukengebouw of kantine (figuur 19). Hoewel het interieur er uit is gesloopt, is de algehele structuur nog intact, inclusief de beerput aan de buitenzijde. Het gebouw maakt een zeer authentieke indruk en verdient bijzondere aandacht. Bij de cultuurhistorische waardestelling wordt het gebouw genoemd als '89a' op de kaart, en vermoedelijk 'C89' in de bijlage (Aangezien de 'C' niet op de kaart staat bijgeschreven is niet helemaal zeker of deze vermeldingen hetzelfde gebouw bedoelen). Het wordt afgezien van de beschrijving 'opstal' niet verder besproken of gewaardeerd.



Figuur 19. Een zeer authentiek ogend Duits gebouw met garage en beerput is als ruïne nog aanwezig. Waarschijnlijk gaat het om gebouw 89a in de inventarisatie van het Oversticht en heeft het een relatie met de Liegeplatz in dit gebied (inspectie nr. 14).



Figuur 20. Opgetast oud versperringsmateriaal in deelgebied 1. De varkensstaarten zijn vermoedelijk van vóór de NAVO tijd.

Aan de zuidzijde van deelgebied 1 liggen bij de voormalige brandstofdepots grote hopen versperringsmateriaal opgestapeld, klaar om afgevoerd te worden (figuur 20). Hiertussen zaten onder andere zogenaamde 'varkensstaarten' voor het ophouden van prikkeldraadversperringen en het is mogelijk dat deze van Duitse makelij zijn. Dit vraagt om verder onderzoek. Verder werden in dit gebied de ruïne van een onbekend gebouw, een vrijliggende sokkel en de resten van de Navigationsdrehscheibe gevonden (figuur 21).¹⁰ De laatste is in zeer slechte staat, wat verergerd wordt doordat de betonplaat wordt bedreigd door voertuigen die er nu in dit gebied overheen rijden, zo wijzen recente bandensporen uit. Al met al heeft de veldinspectie in het noordelijke deel van de basis (deelgebied 1) veel mogelijk interessante sporen opgeleverd.

In Oostkamp is voor de aanleg van de munitiestraat het terrein geëgaliseerd en is een hoge aarden wal aangelegd. Sporen van de Duitse hangars zijn daardoor niet direct aan het oppervlak zichtbaar, maar met goed zoeken bleken in de aarden wal wel degelijk sporen aanwezig uit de Duitse tijd. Een zware elektriciteitskabel stak uit de grond ongeveer op de plek waar eens een Duitse hangar stond (inspectie nr. 22) en op de wal zelf liggen scherven aardewerk en vonden we een huls van een seinpatroon (inspectie nr. 23). Dit soort seinpatronen waren onder andere aanwezig in de cockpit als persoonlijk uitrusting van de piloten (figuur 23).

In Oostkamp staat een grote hangar van Britse makelij. De omgeving van de hangar is bekeken maar sporen van de Duitse hangars die er stonden waren niet meer te zien. Wel vonden we aan de

¹⁰ Navigationsdrehscheibe: instrument voor hetijken van vliegtuigkompassen



Figuur 21. De Duitse Navigationsdrehscheibe, het instrument waarmee de vliegtuigkompassen werden geijkt, is in slechte staat en vraagt om acute interventie als deze als behoudenswaardig wordt bestempeld. Motorvoertuigen rijden er bij werkzaamheden op dit moment dwars overheen, zo laten de bandensporen zien.



Figuur 22. Een seinpatroonhuls in de munitiestraat (inspectie nr. 23) Vlakbij lag een stuk elektriciteitsdraad van een zwaar type.



Figuur 23. De kogelvanger van de inschietbaan voor boordwapens.

noordzijde een bakstenen 'helling' van 15 m lang en een paar meter breed, gelijk aan het type dat we vonden in het noorden van deelgebied 1. De helling staat ongeveer op de plek waar een Duitse hangar verwacht kan worden, maar de functie is onbekend.

De handschietbaan is deels nog in gebruik, maar de origineel Duitse inschietbunker voor boordgeschut staat er verlaten bij. De betonweg er naar toe is nog origineel Duits. In de betonplaten voor de kogelvanger zijn nog de gaten zichtbaar waarin de constructie stond waarmee het vliegtuig vóór het inschieten op zijn plek werd getakeld. De kogelvanger met de bunker is een indrukwekkend gebouw om te zien (figuur 23). Het is aan de binnenzijde beschadigd door explosies. Zichtbaar uit het zand steken enkele staalkernpunten van de (oefen?) munitie waarmee de boordwapens werden ingeschoten. Deze geven informatie over het type wapens waarmee op de schietbaan werd geschoten, vermoedelijk 2 en 3 cm-patronen. Ook de handvuurwapen is nog intact, inclusief bijgebouw en kogelvanger. Deze is ook recent nog in gebruik geweest als oefenbaan.

In Bernhardkamp troffen we een zandhoop, waaronder vermoedelijk een bunker verborgen gaat (inspectie nr. 24). Deze kazemat wordt genoemd in de bronnen uit het Nationaal Archief, maar is op het oog niet meer als zodanig herkenbaar. De bunker is vermoedelijk net na de oorlog afgedekt en mogelijk nog in vrij onaangeroerde conditie aanwezig.

Bouwbiografie van de Koude Oorlog

Tijdens de visuele inspectie viel op dat er zich in de gebouwen van de luchtbasis overal sporen van het militaire leven in de Koude Oorlog bevinden. Hoewel formeel buiten de scope van dit bureau-

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

GPS	Naam	Beschrijving	deelgebied
1	vijver	Kleine blusvijver van 5 bij 6 m. Te zien op luchtfoto's en nog altijd aanwezig, maar wel met een uitbreiding naar het nieuwe slotensysteem.	5
2	omgeving commandobunker	De commandobunker blijkt nog intact aanwezig achter een moderne gevel. Vóór de brandweerkazerne ligt een betonnen sierijver annex waterreservoir dat volledig is dichtgegroeid. Mogelijk een depositie van bodemvondsten. Van een Duits gebouw ten westen van de brandweerkazerne is niets aan het oppervlak te zien.	5
3	trafo-bunker, TR-B5	Trafo bunker waarin sporen van beschietingen zichtbaar zijn in de gevels	5
4	splitterbox	De box is hier niet meer zichtbaar. Wel liggen her en der enkele brokstukken beton.	5
5	schuilplaats	Met zand overdekt. Ten oosten hiervan liggen oude prikkeldraadversperringen die nog niet gedateerd konden worden.	5
6	vijver en versperringen	Ook ligt hier nog een vijver die vermoedelijk nog stamt van vóór de Fliegerhorst tijd. Daar omheen nog niet gedateerde prikkeldraadversperringen en in onbruik zijnde greppelsystemen. Een gebouw dat op de luchtfoto's op deze locatie te zien is, is niet meer te zien aan het oppervlak.	5
7	schietbaan	Originele Duitse betonweg naar de kogelvanger.	5
8	helling	Bakstenen helling van 15 m lang en 6 m breed en ongeveer 1,5 m hoog, aan een zijde schuin aflopen, geplaatst direct langs de (huidige) weg. Waarschijnlijk een relatie tot de Duitse hangars. Lijkt een soort laadhelling voor vrachtwagens	1
9	locatie gebouw	Op deze plek stond een Duits gebouw, maar dit is aan het oppervlak niet meer te zien.	1
10	waterdepot	Vermoedelijk origineel Duits bluswaterreservoir nog aanwezig, nu in gebruik voor brandweeroefeningen	1
11	dump	Ten westen van de shelters in de Druiventros lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Bomkraters zijn zichtbaar en hierin is materiaal van het vliegveld gedumpt. Puin en bakstenen liggen aan het oppervlak met het en der concentraties glas, glaswerk, blikken en vliegtuigonderdelen. Een deel van het materiaal is duidelijk naoorlogs, maar vermenging met WOII-materiaal is aannemelijk, eventueel op een laag onder de meest recente dump.	1
12	munitiebunker	Bakstenen gebouw van ongeveer 3 x 2 m en maximaal 1,5 m hoog. Dit nog onbekende gebouw is vermoedelijk een munitiebunker, die toegeschreven kan worden aan de aanwezigheid van FLAK-geschut. Object is zeer gaaf, bliksemafleiders nog aanwezig. Mogelijk een zeldzaam exemplaar.	1
13	beton	Groot stuk beton los in het bos. Functie en herkomst onbekend.	1
14	gebouw	Origineel Duits gebouw van baksteen met betonnen plaatdak en garage. Restanten van (verwijderde) sanitaire voorzieningen aan de binnenzijde en een beerput. Ondanks dat het interieur is verwijderd is de staat goed en is hier sprake van een mogelijk zeldzaam type gebouw met een relatie tot de Liegeplatz. Het gebouw heeft sporen van kogelinslagen aan de noordzijde.	1
15	restant hangar	Mogelijk het restant van een hangar zichtbaar door de afwijkende ondergroei en enige puindelen aan de zuidoost zijde. Afmeting ongeveer 11 x 18 m.	1
16	onbekend fundament	Onbekende betonnen structuren en lijnelementen zoals greppels in de bodem.	1
17	versperringsmateriaal	In het kader van opruimingen zijn grote hopen materiaal opgetast langs de weg. Hierin bevinden zich zogeheten 'varkensstaarten', staven waarmee prikkeldraad werd opgehouden. De datering van deze varkensstaarten is nog onbekend, maar ook de Duitsers gebruikten dergelijke middelen. Aangezien de hopen klaar liggen om afgevoerd te worden, is het aan te raden hier nog eens goed naar te kijken.	1
18	ruïne	Ruïne van een bouwwerk.	1
19	Navigationsdrehseibe	In de ondergrond is een half cirkelvormige plaat zichtbaar. Gezien de locatie is dit waarschijnlijk de Navigationsdrehseibe, een zeldzaam cultuurhistorisch object. Het is in slechte staat en aan sporen is de zien dat er recent met gemotoriseerde trekkers nog overheen is gereden, wat de gaafheid niet bevordert. Behoudsacties zijn aanbevolen. =	1
20	sokkel	Betonnen zeshoekige sokkel van ongeveer 1 x 1 m.	1
21	helling	Bakstenen Helling 15 x 6 x 1,5 m. Gelijk aan object 8 in deze tabel.	4
22	koperleiding	Losse vondst: een stuk elektriciteitsleiding.	4
23	huls seinpistool	Losse vondst: huls voor een seinpistoolpatroon. Duits.	4
24	bunker	Zandhoop op de plaats waar op luchtfoto's een structuur zichtbaar is. Mogelijk is de bunker onder het zand nog helemaal intact. Geen beton zichtbaar aan het oppervlak. Deze bunker wordt ook vermeld in het bunkerarchief.	2
25	schietbaan	Slagboomvoet nog aanwezig. Bevestigingspunten voor het vliegtuig voor het inschieten van het geschut zichtbaar in de betonweg. Kogelvanger aanwezig, in slechte staat. Er ligt een gereedschap bij de kogelvanger om de zandhoop aan te harken.	5

Tabel 10. Resultaat van de veldinspectie. Zie ook kaartbijlage 2.



Figuur 24. Bouwbiografische sporen in de Commandobunker: Twee foto's van 'de beheerder' uit de Koude Oorlog.

onderzoek willen we ze hier toch noemen, omdat er een grote zeggingskracht vanuit ging. In de commandobunker, maar ook in de (toegankelijke) shelters vonden we onder andere veel bouwbiografische sporen die vallen in de categorie soldatenhumor en die een bijzonder inkijkje geven in het verhaal van de vliegbasis. Het gaat om inscripties op muren, achtergelaten foto's (figuur 24), documenten en wegwijzerbordjes, onder andere in de voormalige shelters en de oude Duitse commandobunker. Een inventarisatie van dit soort sporen zou als antropologische studie waarde kunnen hebben.

3 Gespecificeerde archeologische verwachting Tweede Wereldoorlog

3.1 Algemeen

Het gebruik van het terrein als vliegveld heeft overal sporen achter gelaten, zowel binnen als tot ver buiten de grenzen van het huidige deelgebied (1 t/m 6 in de uitvraag van de gemeente). Aangezien het vliegveld (met de daarin aanwezige functionele eenheden) als militair object in de oorlog is aangelegd, geldt voor het hele terrein een onmiddellijke verwachting van archeologische resten uit die periode, respectievelijk de Duitse en Britse tijd. De mate waarin deze aanwezig zijn, zal echter per locatie verschillen. Uit de veldinspectie blijkt dat de delen waar Defensie niet direct gebruik van maakte (bijvoorbeeld in perken en bosschages tussen de huidige gebouwen) sporen uit de hele gebruiksgeschiedenis van het vliegveld bevatten.

Verder blijkt dat met betrekking tot de cultuurhistorie van het vliegveld de disciplines archeologie, bouwkunde en geografie elkaar voortdurend naderen en overlappen. Er is dus overal een relatie tussen bovengrondse en ondergrondse structuren. Zo zijn alle nog bestaande gebouwen uit de Duitse tijd zijn in strikte zin *bouwhistorische* objecten. Echter, op het voormalige Fliegerhorst staan veel gebouwen al jaren leeg, zijn andere als ruïne aanwezig, of slechts als fundament of grondspoor en zijn in feite archeologie geworden. Daarnaast hebben sommige structuren van origine een bovengrondse, als wel een ondergrondse component, zoals FLAK-stellingen die gepaard kunnen met ondergrondse structuren als loopgraven. Hetzelfde geldt voor bunkers en schuilnissen. Daarmee bevat het terrein dus bouwwerken die het hele spectrum van bouwhistorie tot archeologie beslaan en die toch tot hetzelfde complex en periode behoren.

Nog een wijze waarop disciplines elkaar naderen is het gegeven dat bestaande gebouwen van binnen nog gebruikssporen kunnen bevatten uit de Tweede Wereldoorlog. Deze zogeheten *bouwbiografische sporen*, kunnen gezien worden als de archeologie van het gebouw en illustreren het verhaal en gebruik van het betreffende pand (Wijnen, 2010). Een dergelijke verwachting geldt voor alle door de Duitsers en Britten gebruikte gebouwen op de Fliegerhorst, maar ook voor gebouwen in de omgeving zoals het Bouwhuis te Lonneker, waar de Duitse Bauleitung gevestigd was.

Boven het terrein hebben vele ongelukken met, of gevechten tussen vliegtuigen plaatsgevonden die overal sporen kunnen hebben achtergelaten in de vorm van (begraven) wrakdelen. Daarnaast is er in 1945 om het terrein gevochten tussen Duitse en Britse troepen. Daarmee zijn sporen te verwachten, die men zou kunnen typeren als slagveldarcheologie en waarmee het verhaal van de strijd gereconstrueerd kan worden. Aangezien voor de grondgevechten niet is vastgesteld waar ze precies plaatsvonden (afgezien van de locatie Frans op den Bult) geldt deze verwachting vooralsnog voor het hele deelgebied.

In algemene zin is in het deelgebied de archeologische neerslag te verwachten die past bij de wijze waarop dat functionele deel van het terrein in de oorlogsjaren gebruikt is en de ontwikkelingen die het terrein in de periode 1940-1946 doormaakte door de continue afwisseling van uitbreiding, vernieling door oorlogshandelingen, verlating en herinrichting onder drie verschillende bevoerende naties. Soms is deze verwachting nog nader te specificeren, maar dit is in het kader van dit onderzoek nog niet geheel uitgevoerd. Binnen Zuidkamp, bijvoorbeeld, zullen zones zijn die een hogere verwachting hebben dan andere, maar dit is op dit moment nog niet aan te geven.

De archeologische verwachting zullen we hieronder per deelgebied specificeren.

3.2 Deelgebied 1: Start- en landingsbanen, Centrum

Gebouwen, hangars en Splitterboxen en resten daarvan

Een groot deel van de originele gebouwen is verdwenen in dit deel van het gebied. Enkele gebouwen zijn nog origineel van Duitse makelij waaronder een bijzonder fraai gebouw aan de noordzijde met garage (bijlage 2, nr. 14) en een munitiebunker voor FLAK die mogelijk zeldzaam is (bijlage 2, nr. 12).

Aan de noordzijde van de Rollbahn bevond zich een aantal aftakkingen van de rolbaan naar Liegeplätze op het Oosterveld, Snydersveld en het Kooksel (richting 't Holthuis). Deze Liegeplätze bevatten in de Duitse tijd de stallingen voor de vliegtuigen, reparatiehangars en andere gebouwen. De Liegeplätze vallen voor een klein deel nog binnen de huidige grenzen van het deelgebied, met name bij het gebied met straaljagersshelters dat bekend staat als de Druiventros en het gebied ten oosten daarvan. Ook rond het voormalig Duitse brandstofdepot aan de noordzijde van de startbanen zijn sporen van gebouwen te verwachten, die tijdens of na de oorlog zijn verdwenen.

Startbanen

Deelgebied 1 ligt in het gebied van het oorspronkelijke Nederlandse rolveld dat door de Duitsers is uitgebreid tot het systeem van drie start- en landingsbanen in A-vorm met daarom heen de ringrolbaan. De startbaan en rolbaan zijn van Duitse makelij. Hoewel de oorspronkelijke bestrating in dit deel niet meer zichtbaar is, is zij mogelijk onder het huidige wegdek nog aanwezig.

Irrigatie en greppels

Het oorspronkelijk Nederlandse rolveld bevatte een systeem voor irrigatie dat mogelijk nog (deels) aanwezig is in de bodem. Over het rolveld zijn in mei 1940 voren of greppels getrokken om Duitse landingen te voorkomen. Deze kunnen nog als grondspoor aanwezig zijn in het gebied.

Dumps, bomkraters en mobilia uit crashes,

De startbaan werd in de oorlog intensief gebruikt voor vliegverkeer, wat sporen van dit gebruik kan hebben achtergelaten. Dit met name omdat het tijdens landingen ook wel eens mis ging en vliegtuigen crashten op of naast de banen. De startbaan is diverse keren intensief gebombardeerd. Dit heeft bodemsporen achtergelaten in de vorm van kraters. Soms zijn deze kraters opgevuld met

puin van verwoeste gebouwen en wrakken van verwoeste vliegtuigen en/of ander materieel dat een archeologische waarde kan hebben.

In de Liegeplätze, met name rond de Druiventros, zijn sporen (fundamenten, puin of gebruiksfval) van Duitse hangars en Splitterboxen te verwachten, achter of onder de fundamenten van de huidige shelters. Ook kan gebruiksfval zijn gedumpt achter de opstellingen. De visuele inspectie toont met de vondst van een materiaal en puindump feitelijk al aan dat deze verwachting klopt. Ook bij de aanleg van de moderne shelters in de Druiventros werden resten gevonden van een in 1949 gecrashte Spitfire gevonden, wat aangeeft dat het dumpen van overbodig, maar nu mogelijk archeologisch waardevol materiaal, in deze hoek net na de oorlog al voor kwam.

Ook is in deze hoek van het terrein intensief opgeruimd door Britse eenheden. Hierbij is materiaal vernietigd, begraven en of munitie gesprongen. Daardoor is een neerslag van allerlei soorten materiaal en gereedschappen, van administratie tot (delen van) vliegtuigwrakken, te verwachten. Na de oorlog hebben de luchtmacht en de EOD intensief geruimd in dit gebied, waardoor een deel van het materiaal vermoedelijk ongeregistreerd al is opgegraven.

De visuele inspectie bevestigt dat zich rond de Druiventros nog altijd bomkraters bevinden en dat ten westen van de shelters een grote dump van materiaal bevindt waarvan de herkomst en datering nog niet bekend is. Tussen de resten bevinden zich bouwmaterialen in dezelfde baksteen als de Duitsers gebruikten en enige vliegtuigonderdelen, maar ook herkenbaar naoorlogs afval. Tevens werd in de noordpunt een munitiebunker aangetroffen die nog niet eerder geïnventariseerd is, en die aanleiding geeft tot de hypothese dat zich in dit gebied een FLAK-stelling bevond. Al met al geven deze zichtbare sporen de indruk dat deze locatie een mogelijk zeer interessant gebied is voor archeologische resten van de Tweede Wereldoorlog.

Navigationsdrehscheibe

Aan de westzijde van de Ringrolbaan lag een Duits station voor brandstofopslag. Daar vlakbij ligt een Navigationsdrehscheibe die in ruïneuze staat nog aanwezig is. Er rijden nu geregeld motorvoertuigen overheen wat de toestand niet ten goede komt. Ook liggen in dit gebied de ruïnes en resten van een aantal afgebroken gebouwen. Recente opruiming in het terrein hebben grote hopen versperringsmateriaal opgetast rondom de voormalige brandstofopslag, waarvan een deel mogelijk uit de oorlogsperiode stamt. Ook zijn er diverse resten van bebouwing visueel waargenomen.

Sporen van gevechten

Mogelijk is er in het deelgebied gevochten tussen Duitse en Britse troepen op 31 april 1945. Dit heeft mogelijk 'slagveldarcheologische' sporen achter gelaten in de bodem, zoals schuttersputten, inslagen, of achtergelaten of vernietigd materieel. Over het exacte verloop van de bevrijding lijkt niet zoveel bekend. Mogelijk zijn als gevolg van de gevechten ook (resten van) veldgraven aanwezig. De praktijk leert dat veldgraven formeel meestal wel zijn geruimd na de oorlog, maar dat dit in de praktijk vaak niet zo zorgvuldig gebeurde.

3.3 Deelgebied 2: Bernhardkamp

Gebouwen

Tot deelgebied twee behoort het gebied dat door de Luftwaffe werd ingericht als het Nordlager en dat na de oorlog Bernhardkamp zou gaan heten. Het diende als legeringsplaats, kantorencomplex en hoofdtoegang van de Fliegerhorst.

Volgens Baalman e.a. bestond het complex uit drie oost west lopende assen waarvan de noordelijke na de oorlog is opgeblazen door Amerikanen of Britten (Baalman e.a., 2009). Het complex Fox wordt door hen echter niet apart genoemd. Het is niet duidelijk of deze noordelijke as in ensemble past met de nog bestaande bebouwing of onderdeel uitmaakte van het radarstation Fox. Fundamenten hiervan zijn met zekerheid nog aanwezig, maar liggen net ten noorden het deelgebied 2.

Het Nordlager kende oorspronkelijk 65 gebouwen. In het feitelijk deelgebied Bernhardkamp zijn veel van de originele gebouwen afgebroken, maar mogelijk nog aanwezig in de vorm van fundamenten of grondsporen. Aan de westkant van het Lager lag een kazemat of bunker die op een kaart van het Nationaal Archief wordt aangegeven. De visuele inspectie maakte duidelijk dat deze nog aanwezig is onder het zand. Als de bunker al lang geleden is afgesloten (wat niet bekend is) is het mogelijk dat het interieur nog altijd (deels) intact aanwezig is.

Nederzettingsneerslag en dumps

Vanuit de functie van legeringsplaats zijn sporen te verwachten die men zou kunnen benoemen als nederzettingsneerslag in de vorm van afvalkuilen en sporen van werken en leven. In originele gebouwen kunnen zich bouwbiografische sporen van Duits of Engels gebruik bevinden.

Na de bevrijding van het vliegveld hebben de Britten het Nordlager in gebruik genomen en grootschalige opruiming verricht. Daarbij is mogelijk materiaal uit de gebouwen op of in de omgeving van het terrein verbrand of simpelweg begraven, aangezien dit gebruikelijk was in deze tijd. De verwachting is dat dit soort dumps alle vormen van materiaal bevat dat in het Lager werd gebruikt, van gebruiksartikelen tot Duitse administratie.

3.4 Deelgebied 3: Overmaat

Gebouwen

Overmaat was een complex met de functie van legeringsplaats van onder andere officieren. Een groot deel van de originele gebouwen is nog aanwezig. De infrastructuur in het gebied is aangepast, maar mogelijk nog archeologisch aanwezig.

Nederzettingsneerslag en dumps van materiaal

Overmaat was legeringsplaats. Er zijn daardoor sporen te verwachten die men zou kunnen typeren als nederzettingsneerslag in de vorm van afvalkuilen en sporen van werken, leven en recreëren op het terrein. Bij complexen zoals de grote centrale kantine of de villa's zijn sporen van dat type gebruik te verwachten in de bodem, of als bouwbiografische sporen in de gebouwen zelf. Mogelijk

is na de bevrijding achtergelaten Duitse rommel gedumpt op of in de omgeving van het terrein, bijvoorbeeld in de centrale vijver.

3.5 Deelgebied 4: Oostkamp

Gebouwen en Splitterboxen

Deelgebied 4 bevat het gebied dat na de oorlog Oostkamp zou gaan heten, maar tijdens de oorlog een Liegeplatz was waar vliegtuigen werden gestald en onderhouden. In de huidige munitiestraat en in de omgeving van de grote Britse hangar zijn sporen van dit type gebruik te verwachten, zoals restanten van de Duitse hangars en/of Splitterboxen. De veldinspectie laat zien dat dit inderdaad het geval is: In het westelijke deel is een originele Duitse helling aangetroffen. In Oostkamp zijn na de oorlog de Britse hangar en vele andere gebouwen aangelegd. Op deze plaatsen zal de archeologische neerslag uit de oorlog zelf vermoedelijk verstoord zijn.

Uit de visuele inspectie blijkt dat de wal die is aangelegd ter beveiliging van de moderne munitiebunkers sporen van bebouwing en gebruik bevat, zoals bakstenen, elektriciteitskabel en een huls voor een seinpistool. Deze sporen bevonden zich ongeveer op de plaatsen waar zich oorspronkelijk Duitse hangars bevonden. Ten behoeve van de aanleg heeft groot grondverzet plaatsgevonden, waardoor veel sporen vermoedelijk verstoord zijn. Door grondige egalisatie is van de hangars zelf aan het oppervlak ter plaatse niets meer te zien.

Nederzettingsneerslag en dumps van materiaal

Na de bevrijding van het vliegveld hebben de Britten het gebied in gebruik genomen en grootschalige opruiming verricht. Daarbij is mogelijk materiaal uit de gebouwen op of in de omgeving van het terrein verbrand of simpelweg begraven, zoals dit met zekerheid ook gebeurd is in de Liegeplätze. Daardoor is een neerslag van allerlei soorten materiaal en gereedschappen, van administratie tot (delen van) vliegtuigwrakken, te verwachten. De visuele inspectie toont aan dat deze verwachting klopt. Na de oorlog hebben de luchtmacht en de EOD intensief geruimd in dit gebied, waardoor een deel van het materiaal vermoedelijk ongeregistreerd al is verdwenen.

FLAK

Op of vlak buiten de Liegeplatz bevond zich een terrein met FLAK 2 cm geschut op torens. Het is mogelijk dat de toebehoren of barakken voor de bemanning van het geschut zich ook in het deelgebied 4 bevonden.

3.6 Deelgebied 5: Centrum

Gebouwen

Deelgebied 5 bevat deels gebied dat behoorde tot het oorspronkelijk Nederlandse rolveld en hangars. Resten van de grote hangar, die is opgeblazen in 1940, zijn mogelijk nog in de bodem aanwezig. Later is daar het Duitse stelsel van startbanen overheen aangelegd en zijn de vlieggebouwen en schietbanen aan de oostzijde toegevoegd. Deze en andere ondersteunende gebouwen zijn deels nog origineel aanwezig en kunnen sporen bevatten van hun gebruiksfunctie in de Tweede

Wereldoorlog. Sporen hiervan kunnen ook in de omgeving van de gebouwen zijn achtergebleven in de bodem. Na de bevrijding van het vliegveld hebben de Britten grootschalige opruiming verricht. Daarbij is mogelijk materiaal uit de gebouwen op of in de omgeving van het terrein verbrand of simpelweg begraven. De Duitse commandobunker aan de voet van de vluchtleidingstoren is nog altijd aanwezig, maar heeft een moderne nieuwe gevel van plaatstaal gekregen.

Bij de vlieggebouwen bevond zich aan de rolbaan een brandstofdepot. Het is onbekend of hier nog resten van aanwezig zijn en in welke staat deze zich bevinden.

In het zuidoosten van het gebied ligt de locatie van de Fliegerhorstkommandantur. Het originele, bijzonder vormgegeven gebouw is gesloopt en door Defensie vervangen door een ander gebouw. Fundamenten, of de inrichting van de tuin rond de Kommandantur kunnen nog aanwezig zijn.

Bestrating en irrigatie

De startbaan en rolbaan zijn van Duitse makelij. De oorspronkelijke bestrating is in dit deel nog zichtbaar aan de zuidelijke rolbaan, maar elders mogelijk onder het huidige wegdek nog aanwezig.

Het oorspronkelijk rolveld bevatte een systeem voor irrigatie dat mogelijk nog (deels) aanwezig is in de bodem. Over het rolveld zijn in mei 1940 voren of greppels getrokken om Duitse landingen te voorkomen. Deze kunnen nog als grondspoor aanwezig zijn in het gebied.

Versperringen

Uit de visuele inspectie blijkt dat zich in de bosschages ten oosten van de vlieggebouwen nog niet gedateerde sporen bevinden zoals greppels en (prikkeldraad)versperringen en resten van verdwenen of in onbruik geraakte bebouwing en hangars. Een trafohuisje ten oosten van de vluchtleiding bevat inslagsporen van beschietingen of van grondgevechten op het terrein.

Sporen van gevechten

Aan de Vliegveldweg hebben in 1945 gevechten plaatsgevonden tussen Britten en Duitse soldaten. Dit heeft mogelijk 'slagveldarcheologische' sporen achter gelaten in de bodem, zoals schuttersputten, inslagen, of achtergelaten of vernietigd materieel. Mogelijk zijn ook resten van veldgraven aanwezig. De praktijk leert dat veldgraven formeel meestal wel zijn geruimd in of na de oorlog, maar dat dit vaak niet altijd even zorgvuldig gebeurde. Sporen hiervan zijn dus te verwachten als er inderdaad veldgraven aanwezig zijn geweest op het terrein.

Kogelvanger, schietbaan, munitiedepot

De door de Duitsers aangelegde schietbanen en kogelvangers zijn nog aanwezig. Munitie(sporen) in het gebied en de kogelvanger kunnen aanwijzingen geven over de aard van het gevechtsmateriaal dat hier werd gebruikt, en de mate waarin er werd geoefend. De opstelplaats voor het vliegtuig op de schietbaan is nog in de sporen (gaten) in het beton zichtbaar. Op de handschietbaan bevinden zich nog een gebouwtje en een betonnen plateau uit de Duitse tijd.

Het munitiedepot ten zuiden van de schietbanen is afgestoten door Defensie en is intensief geruimd door de EOD. Opslagplaatsen voor materieel en munitie zijn als grondspoor mogelijk nog aanwezig, maar de kans op verstoring door deze munitieruimingen is groot.

3.7 Deelgebied 6: Zuidkamp

Gebouwen

Een groot deel van de originele bebouwing is in Zuidkamp nog aanwezig. Sommige gebouwen zijn verdwenen en mogelijk alleen archeologisch nog aanwezig. Südlager, dat na de oorlog Zuidkamp zou gaan heten, was een complex met de functie van kantoor en legeringsplaats. Bij complexen met een specifieke functie zoals het tandartsgebouw, lazaret of messgebouwen zijn bouwbiografische sporen in de gebouwen van het type gebruik te verwachten.

Het is zeker dat het ensemble van archeologische resten van Zuidkamp zich uitstrekt tot buiten de huidige grenzen van het deelgebied. De huidige grenzen zijn getrokken bij de teruggave van land dat in 1940 onteigend werd. De exacte grens van het oorspronkelijke Südlager is niet gevonden in huidig onderzoek. Een luisterpost aan de noordzijde hoorde er vermoedelijk ook nog bij (tabel 8: Z3).

Nederzettingsneerslag en dumps van materiaal

Südlager, dat na de oorlog Zuidkamp zou gaan heten, was een complex met de functie van kantoor en legeringsplaats en er zijn daardoor sporen te verwachten die men zou kunnen typeren als nederzettingsneerslag in de vorm van afvalkuilen en sporen van werken, leven en recreëren op het terrein. Bij complexen met een specifieke functie zoals het tandartsgebouw, lazaret of messgebouwen zijn sporen van het type gebruik te verwachten in de bodem. Omdat het terrein altijd in gebruik van Defensie is gebleven in ongeveer dezelfde opbouw is de kans groot dat in grote delen van het terrein de bodem relatief onverstoord is achtergebleven.

Na de bevrijding van het vliegveld hebben de Britten het Südlager in gebruik genomen en grootschalige opruiming verricht. Daarbij is mogelijk materiaal uit de gebouwen op of in de omgeving van het terrein verbrand of simpelweg begraven, aangezien dit gebruikelijk was in deze tijd. De verwachting van dit soort dumps houdt alle materiaal in dat in het Lager werd gebruikt, van gebruiksartikelen en persoonlijk bezittingen tot medisch afval uit het Lazaret of gedumpte Duitse administratie.

3.8 Overige gebieden en sporen

Buiten de grenzen van het deelgebied kent de voormalige Fliegerhorst nog een uitgebreide archeologische verwachting. Vrijwel het gehele Duitse Liegeplätzegebied (uitgezonderd de Druiventros en Oostkamp) ligt buiten de huidige grenzen. Kilometers voormalige rolbaan met aanliggende Splitterboxen zijn nog terug te vinden in het landschap in het Oosterveld, Snydersveld, Koksveld,

Hartjesbosch, en in een grote lus naar het zuiden rondom de hof Espelo. Voor al deze stroken geldt eenzelfde verwachting als voor deelgebieden 1 en 4 werd aangegeven.

Daarnaast is er een aantal bijzondere gebieden te noemen die de aandacht vragen, zoals:

- de archeologische neerslag van de officiersmess en casino in 't Hof Espelo, waaronder onder andere de resten van een Duitse bioscoop voor officieren. Het is nog niet bekend in welke staat deze resten zich bevinden;
- het terrein van steenfabriek Smulders, dat intensief gebruikt is door de Duitsers onder andere voor de opslag van straalvliegtuigbrandstof. Bunkers hiervoor zijn nog aanwezig in het terrein. In de kleiputten is mogelijk materiaal gedumpt.;
- het Kamp Fokkerweg, dat oorspronkelijk de hele technische werf van de Fliegerhorst bevatte en de sporen die daarvan zijn achtergebleven. Het gaat om sporen van de technische complexen en van de in het gebied aanwezige FLAK en legeringsgebouwen;
- De '4 Berta/Fox'-gebouwen, waarover maar weinig bekend lijkt, maar waarvan in ieder geval een aantal fundamenten en enkele kleine gebouwen nog bestaan. Archeologische sporen van de legeringsgebouwen zijn te verwachten;
- Overall in de gebouwen op en om het vliegveld bevinden zich bouwbiografische sporen van de Koude Oorlog die een bijzonder verhaal vertellen over het militaire leven op de basis. Met name de sporen van soldatenhumor vallen hierbij met name op als neerslag van een geheel eigen militaire cultuur, die buiten Defensie vermoedelijk niet zo bekend is.

Deel 3: Conclusies en aanbevelingen van het integrale onderzoek

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

Conclusies

Algemeen

Voor de perioden Prehistorie tot en met de Middeleeuwen geldt over het algemeen dat er een (sterke) relatie is tussen de landschappelijke context (geomorfologie en bodemopbouw) en de aanwezigheid van archeologische resten. Voor een deel van de middeleeuwse resten, maar vooral voor resten uit de Nieuwe tijd is deze relatie minder dominant of geheel afwezig.

Een gangbare manier om archeologische resten op te kunnen sporen is het verrichten van een bureauonderzoek waarbij archeologische gegevens gecombineerd worden met historisch en landschappelijk kaartmateriaal. Het resultaat is een vlakdekkende kaart waarop de kans op het aantreffen van archeologisch resten staat aangegeven (archeologische verwachtingskaart). Vervolgens kan ter plaatse gericht gezocht worden naar archeologische resten door middel van booronderzoek en in later stadium door proefsleuvenonderzoek en/of opgravingen.

De onderzoeksmethoden met betrekking tot resten uit de Tweede Wereldoorlog wijken hier van af. De vermoedelijke ligging van resten uit deze periode kunnen in kaart worden gebracht door uitgebreid archiefonderzoek en luchtfotostudie. Van veel typen oorlogsresten, zoals afvaldumps, is echter nooit gedocumenteerd waar deze liggen. Gangbaar archeologisch onderzoek als booronderzoek is evenmin doelmatig, aangezien WOII-vindplaatsen veelal klein in omvang zijn en bovendien veldonderzoek in aangepaste vorm moet plaatsvinden in samenwerking met een gecertificeerd bedrijf in de explosieven opsporing door mogelijke aanwezigheid van explosieven.

Prehistorie tot WOII

De westelijke deelgebieden liggen in een dekzandgebied, terwijl de oostelijke deelgebieden op de voet/flank van de stuwwal liggen. De stuwwal watert in westelijke richting af via een aantal beeklopen. De grootste beeklopen liggen echter buiten de deelgebieden. Alleen ter plaatse van het vliegveld ligt een voormalig beekdal, dat echter bij de aanleg van het vliegveld in de jaren 30 en 40 van de 20e eeuw is geëgaliseerd. Het overgrote deel van het onderzoeksgebied ligt echter in een relatief laaggelegen zone met veldpodzolgronden. Verspreid over het gebied bevinden zich enkele dekzandruggen en -koppen waar een plaggendek is ontstaan door eeuwenlange bemesting via het potstalsysteem.

Op basis van de onderzoeksresultaten is een aantal zones te duiden waar een middelhoge tot hoge archeologische verwachting geldt (zie figuur 25). Deze verwachting is gebaseerd op de landschappelijke ligging al dan niet in combinatie met een (gedeeltelijk) intact bodemprofiel en/of de aanwezigheid van een plaggendek. Het overgrote deel van het gebied heeft echter een dermate laaggelegen, natte landschappelijke ligging of is de bodem dermate verstoord dat de kans op het aantreffen van archeologisch resten klein wordt geacht. Aan dit gebied is dan ook een lage archeologische verwachting toegekend.

Tweede Wereldoorlog

Het onderzoeksgebied heeft een zeer hoge verwachting op aantreffen van sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Hieromtrent trekken we de volgende conclusies:

1. In de verwachting van sporen van de Tweede Wereldoorlog op Vliegbasis Twenthe is steeds een samenhang tussen ondergrondse archeologische, en bovengrondse bouwhistorische en bouwbiografische sporen aanwezig. Strikt archeologische objecten in de bodem, kunnen niet los gezien worden van bovengrondse structuren en historische objecten niet los van nog bestaande objecten. De deels verdwenen historische infrastructuur uit de Duitse tijd, heeft bijvoorbeeld een relatie met nog bestaande gebouwen in moderne infrastructuur. Bovengrondse objecten zoals de start- en landingsbanen, hebben ondergrondse componenten als verharding, kabels en leidingen en afwatering. Gebouwen op het terrein bevinden zich in alle toestanden, van in goede staat (dus bouwhistorisch) tot ruïnes en enkel nog archeologisch aanwezige fundamenteën en grondsporen.
2. De verwachting met betrekking tot resten uit de Tweede Wereldoorlog op het Vliegbasis Twenthe laat zich in principe opsplitsen in resten uit drie verschillende perioden, onder steeds een andere bevelvoering, te weten de Nederlandse periode tot en met mei 1940, de Duitse periode tot en met 31 maart 1945 en een Britse periode aan het eind van de oorlog.
3. Binnen deze perioden is de archeologische betekenis en verwachting van de Tweede Wereldoorlog van het vliegveld alleen te duiden vanuit de totale omvang van het complex en de functionele eenheden daarbinnen. In het kader van het onderhavig onderzoek zijn die ruimtelijke en functionele relaties benadrukt. Als gevolg hiervan is de verdeling in zes deelgebieden (500 ha), enigszins losgelaten aangezien ze slechts een fractie van de Fliegerhorst (1.800 ha) in zijn grootste omvang omvatten.
4. Voor de Duitse periode van Fliegerhorst Twente konden 28 functionele eenheden vastgesteld worden (zie tabel 8). Deze eenheden zijn voor dit onderzoek samengebracht in zeven categorieën:
 - de Rollbahn met de start- en landingsbanen en de vliegleiding;
 - technische ondersteunende complexen ten behoeve van het onderhoud of (gevechts)communicatie en radar;
 - Liegeplätze met rolbanen, hangars en Splitterboxen en ondersteunende gebouwen;
 - Lagers waar personeel woonde en de kantoren gevestigd waren;
 - FLAK-locaties voor luchtafweergeschut;
 - overige complexen.
5. Voor elk functioneel deelgebied is de archeologische verwachting afgeleid van de oorspronkelijke functie van dat gebied. Voor de Lagers zou men in dat verband kunnen spreken van nederzittingsdeposities, voor de technische en andere complexen kan men denken aan restanten van gebouwen, 'technisch afval' en dumps van materieel dat past bij de functie van het

deelgebied. Uit de veldinspectie blijkt dat dumps en ‘vergeten’ sporen aanwezig zijn in met name de ruimten tussen de huidige gebouwen, zoals bosschages en ruigten.

6. Voor het hele complex geldt een verwachting voor achtergelaten of gedumpte goederen in bomkraters, vijvers of her en der in het terrein begraven. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van sporen van lucht- en grondgevechten en (beschadigingen door) bombardementen.

Aanbevelingen

Prehistorie tot WOII

Gebieden met een hoge verwachting

In de gebieden met een hoge verwachting geldt de grootste kans op het aantreffen van archeologische resten. De gebieden met een hoge verwachting betreffen enkele zones in het Zuidkamp (figuur 25). Om verstoring van eventueel aanwezige vindplaatsen (en kosten aan archeologisch vervolgonderzoek) te vermijden, wordt in eerste instantie geadviseerd om elke vorm van bodemingrepen in deze zones te vermijden. Indien behoud niet mogelijk is, dient in geval van planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening voor bodemingrepen vroegtijdig, door middel van een nader archeologisch onderzoek vastgesteld te worden of archeologische resten aanwezig zijn en deze vervolgens te waarderen. Een vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven is hierbij de meest geschikte onderzoeksmethode.


Gebieden met een middelhoge verwachting

In de gebieden met een middelhoge verwachting geldt een redelijke kans op het aantreffen van archeologische resten. Het gebied met een middelhoge verwachting betreft een zone op het vliegveld (figuur 25). Om verstoring van eventueel aanwezige vindplaatsen (en kosten aan archeologisch vervolgonderzoek) te vermijden wordt in eerste instantie geadviseerd om elke vorm van bodemingrepen in deze zone te vermijden. Indien behoud niet mogelijk is, dient in geval van planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening voor bodemingrepen vroegtijdig, door middel van een nader archeologisch onderzoek vastgesteld te worden of archeologische resten aanwezig zijn en deze vervolgens te waarderen.

Gezien de ligging in bosgebied, is een vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen of door middel van het handmatig graven van kleine monsterkuilen hierbij de meest geschikte onderzoeksmethode. Er dient een (boor)grid te worden gebruikt dat geschikt is om vindplaatsen vanaf de Steentijd te karteren. Volgens de Leidraad karterend booronderzoek (SIKB, 2006) is een (boor)grid van 20 x 25 m in combinatie met een boor met diameter van 15 cm een geschikte methode (SIKB, 2006: tabel 8: methode A1). Het opgeboorde sediment dient hierbij te worden gezeefd over een zeef met maaswijdte van 3 mm.

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland



Figuur 25. Aanbevelingenkaart archeologie voor de perioden Prehistorie tot WOII.

Gebieden met een lage verwachting

In de gebieden met een lage verwachting geldt een kleine kans op het aantreffen van archeologische resten, hoewel archeologische resten in deze zones niet zijn uit te sluiten. Dit vanwege het feit dat de gebieden met een lage verwachting in lage, natte delen van het landschap liggen (niet geschikt voor bewoning) dan wel dat de bodem reeds verstoord is tot onder het archeologisch relevante niveau.

Voor de zones met een lage verwachting (figuur 25: de deelgebieden Oostkamp, Kamp Prins Bernhard en Overmaat, het overgrote deel van het Vliegveld en delen van het Zuidkamp) gelden met betrekking tot archeologische resten in principe geen restricties ten aanzien van de geplande ontwikkeling van het gebied. Voor deze zones wordt dan ook geen archeologisch vervolgonderzoek (voor perioden Prehistorie tot WOII) aanbevolen.

Tweede Wereldoorlog

Op basis van het bureauonderzoek naar de archeologie van de Tweede Wereldoorlog worden de volgende aanbevelingen gedaan:

1. Fliegerhorst Twente is van grote betekenis voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het oosten van Nederland. Concrete resten van het oorlogsverleden dragen op een krachtige manier bij aan de beleving van geschiedenis van dit deel van het verleden. De voormalige Duitse vliegbasis werkt sterk op de verbeelding van veel mensen. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet alleen om (archeologische) kenniswaarden, maar ook om de emotionele en symbolische betekenis van de Fliegerhorst voor de regio Twente en als symbool van de luchtoorlog in het algemeen.¹¹ Het ensemble van archeologische resten uit WOII op en rond de Vliegbasis Twenthe heeft waarde als lieu de memoire, een plaats waar de geschiedenis van de oorlog nog letterlijk tastbaar is. De aanbeveling is om bij toekomstige ingrepen respectvol om te gaan met deze resten en daarbij alle tijdlagen van 1931 tot 2007 in beschouwing nemend. Niets in de Fliegerhorst staat als object op zichzelf: het past allemaal in een geheel, van de gebouwen van de Duitse Luftwaffe, tot de moderne straaljagershelters, tot de afvaldumps in de bosschages bij de Druiventros; de sporen vertellen tezamen een verhaal. Het is aanbevolen om in de toekomstige functie van het terrein dit verhaal zichtbaar te laten of te maken in het terrein.
2. Als in de toekomst gravend onderzoek naar explosieven (OCE-onderzoek) nodig is, is het van groot belang in een zeer vroeg stadium afspraken te maken over de omgang met archeologische resten. Bij OCE-onderzoek wordt niet-discriminerend gegraven naar metaaldelen, die een archeologische waarde kunnen hebben met betrekking tot de oorlog. Dit materiaal valt onder de Monumentenwet en hierover moeten zo vroeg mogelijk in het proces aparte afspraken gemaakt worden, omdat eerdere ervaringen bij RAAP leren dat het OCE-ruimingswerk sterk door protocollen is ingekaderd, zodat hier in het veld niet meer in te sturen is. Waardevol archeologische materiaal, of archeologische data worden dan als schroot, of strategisch schroot afgevoerd en vernietigd. Aanbevolen wordt deze OCE werkzaamheden archeologisch

¹¹ Zie voor de diverse betekenissen van oorlogserfgoed Kok & Wijnen, 2011

te begeleiden en hierover al in de beginfase afspraken te maken met de civieltechnisch aanne-mer. In de afspraken is bij voorkeur opgenomen dat archeologen dicht op de werkzaamheden meekijken; dat bij de vondst van munitie(delen) de gelegenheid geboden wordt relevante data (serienummers/type) over te nemen voor de vondst wordt afgevoerd; en dat vondsten in de categorie schroot of strategisch schroot overgedragen kunnen worden aan de archeoloog voor nader onderzoek en conservering als dit archeologisch relevant lijkt.

3. Her en der in het terrein worden nu al ook andere werkzaamheden uitgevoerd naast het OCE werk, zoals egalisatie, opruiming of verwijdering van elementen die niet meer nodig zijn etc. Dit soort opruiming is in het kader van de herbestemming uiteraard te verwachten, maar het is sterk aanbevolen ook hier al waakzaam te zijn met betrekking tot de archeologie. Zo liggen in het noordwesten op de open vlakte van het Centrum grote hopen metaal als het ware al klaar om afgevoerd te worden, waaronder prikkeldraad en zogeheten 'varkensstaarten' (zie visuele inspectie). Er is een kans dat deze varkensstaarten uit WOII stammen en van Duitse makelij zijn, maar hier lijkt op dit moment nog geen aandacht voor. Het is daarom aanbevelenswaardig werkzaamheden archeologisch te laten begeleiden, om te voorkomen dat materiaal ongeregistreerd verdwijnt en dit archeologisch te begeleiden. Een vorm van begeleiding is aanbevolen bij werkzaamheden waarbij bij alle materieel of puin in het terrein wordt verplaatst of van het vliegveld wordt verwijderd. Het zou daarbij niet noodzakelijk hoeven gaan om een continue begeleiding, maar eerder een vorm van parate expertise check, waarbij archeologisch expertise ingevlogen wordt op het moment dat bekend is waar werkzaamheden plaatsvinden waarbij materiaal in de vorm van puin, versperringen, drainagesloten, of andere materialen worden verplaatst, gesloopt of verwijderd van het terrein.
4. Buiten de huidige deelgebieden bevinden zich nog veel resten van de Fliegerhorst Twente langs de verschillende Rollbahn-lussen tot ver in de omgeving. Het verdient de aanbeveling deze en andere sporen uit de Tweede Wereldoorlog op te nemen op de gemeentelijke archeologische beleidskaart. Een goede gebiedsinventarisatie van deze sporen ontbreekt op dit moment en wordt aanbevolen.
5. In de (voormalige) **vijvers en kleiputten** in het onderzoeksgebied bevinden zich mogelijk deposities van archeologisch relevant materiaal. Het is aanbevolen werkzaamheden aan de vijvers (saneren, baggeren, dempen, OCE-onderzoek) archeologisch te laten begeleiden.
6. In **deelgebied 1**, in de Druiventros en het gebied daar omheen zijn tussen en rond de F16 shelters opvallende objecten aangetroffen die betrekking hebben op deze Liegeplatz en op bombardementen waaronder een leegstaand schervvrij gebouw, een mogelijk zeldzaam type Duitse munitiebunker, Duitse wateropslag en bomkraters die er nog bijliggen alsof het 1945 is en een dump van vroeg na oorlogsmateriaal. Het is aanbevolen dit gebied met grote voorzichtigheid te werk te gaan en zorgvuldig om te gaan met het ensemble aan sporen dat zich hier in nog vrij gave toestand lijkt te bevinden. Aanbevolen wordt:
 - a. nadere veldinventarisatie uit te voeren van alle exacte locatie van sporen en hun aard en gaafheid;

- b. gravende werkzaamheden in dit gebied archeologisch te laten begeleiden;
 - c. de aanwezige materiaaldump vooralsnog te beschouwen als een mogelijk zeer interessant archeologische depositie en opruiming ervan met de nodige omzichtigheid en onder archeologische begeleiding uit te voeren en zeker niet sec vanuit saneringsperspectief te benaderen;
 - d. te overwegen het gebied met de bomkraters direct rond de Druiventros intact te laten (in zijn huidige toestand), omdat de kraters een bijzondere relik vormen van de luchtoorlog;
 - e. In aansluiting daarop de educatieve potentie van het hele ensemble in dit gebied van WOII kraters, nog gawe Duitse bebouwing, materiaaldump en moderne F16 shelters voor in de gedachten te houden. Verschillende tijdlagen en momenten in de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog zijn in dit terrein aan het oppervlak zichtbaar en brengen de geschiedenis in beeld op een aansprekende manier, omgeven door veel groen. Men zou kunnen kiezen voor educatieve ontsluiting van het gebied voor publiek in de vorm van behoud van de huidige situatie en dit combineren met een wandelroute.
7. In **deelgebied 1** bevindt zich de Navigationsdrehseibe in slechte staat. Het is aanbevolen dit vrij zeldzame object per direct te beschermen voor verdere beschadiging door middel van afzetting met linten/hekken en het object verder vrij te maken van begroeiing, om daarna met aanvullend archeologisch onderzoek te evalueren wat de staat precies is. Daarna kan bepaald worden wat de waarde is en of behoud wenselijk is.
8. De schietbanen in **deelgebied 1** met de grote kogelvanger zijn opmerkelijke objecten met een vrij uniek karakter voor Nederland. Het wordt aanbevolen de inschietbaan voor vliegtuigen archeologisch begeleid te zuiveren van munitiedelen en te consolideren om verder verval tegen te gaan en te ontsluiten voor publiek.
9. In het Centrum, **deelgebieden 1 en 5**, liggen in het gebied van de startbanen mogelijk bomkraters die gevuld zijn met archeologisch relevant materiaal (puin van hangars, vliegtuigdelen) of delen van de oude Duitse infrastructuur. Het wordt aanbevolen om met aanvullende geofysische onderzoek meer informatie te verzamelen waar de kraters liggen en wat de aardvulling is. Voor andere WOII sporen dan de kraters lijkt het middengebied van de 'A' van de startbanen en het gebied tussen de oostelijke startbaan en de Verkeerstoren overigens weinig interessant en wordt verder onderzoek niet aanbevolen.
10. In het bos in het oosten van de Vlieggebouwen (**deelgebied 5**) bevinden zich versperringen en op de luchtfoto's zijn objecten waargenomen in dit gebied. Het is aanbevolen een nadere veldinventarisatie uit te voeren naar resten in dit gebied.
11. In het zuiden van **deelgebied 5** bevinden zich mogelijk resten van de grote vooroorlogse hangar (bijlage 2, nr. 132). Aangezien dit mogelijk de enige resten van Nederlandse bebouwing zijn uit de vooroorlogse periode is het aanbevolen om met geofysisch onderzoek nader te bepalen waar de hangar zich bevond en wat de huidige staat van de resten is. Met hetzelfde type onderzoek is tevens aanbevolen nader te onderzoeken of er nog resten van de FLAK-stel-

ling aanwezig zijn west van de huidige luchthavengebouwen (functioneel gebied S; bijlage 2, nr. 176)

12. In de voormalige Lagers Bernhardkamp, Zuidkamp en Overmaat en Fox (**deelgebieden 2, 5 en 6**) zijn Nederzettingsneerslag, materiaalDump en fundamente van bebouwing te verwachten. In huidig onderzoek is echter niet verder gedifferentieerd welke zones in deze Lagers een grotere kans maken op deze sporen. Nader onderzoek, waarbij de specifieke functie van gebouwen in Duitse tijd gelegd word naast de originele en huidige inrichting van het terrein kan hier uitsluitel bieden. Op grond daarvan kan een beoordeling gemaakt worden welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. In het Nationaal Archief toegang 2.13.167; 2e Geniecommandement Bureau Registratie Verdedigingswerken (Bunkerarchief), inventarisnummer 371, bevind zich een kaartenmap betreffende Vliegbasis Twenthe, die voor aanvullend onderzoek een goed uitgangspunt vormt.
13. In de voormalige Lagers Bernhardkamp, Zuidkamp en Overmaat (**deelgebieden 2, 5 en 6**) is mogelijk **begroeiing** nog aanwezig die hoort bij de originele aanplant van de Heimatschutarchitektur. Het is aanbevolen hiernaar verder onderzoek uit te voeren om te bepalen in welke mate de begroeiing nog aanwezig is en wat de waarde is.
14. In Kamp Prins Bernhard (**deelgebied 2**) bevindt zich een kazemat onder het zand (bijlage 2, nr. 29). Afhankelijk van het tijdstip na de oorlog waarop deze kazemat is gedicht is het mogelijk dat het interieur ervan nog (deels) onverstoord aanwezig is. Om dit te bepalen is nadere inspectie van de kazemat vereist. Het is aanbevolen hier niet mee te wachten. Er zijn diverse amateurkringen actief die zonder toestemming van de eigenaren of het bevoegd gezag kazematten en bunkers openen en de inhoud wegnemen.¹² Het wordt aanbevolen dit vóór te zijn door een inspectie in eigen hand te nemen.
15. In Oostkamp (**deelgebied 4**) zijn mogelijk sporen van hangars nog aanwezig en sporen van andere gebouwen. Het gebied is echter intensiever hergebruikt na de oorlog in vergelijking tot bijvoorbeeld de Druiventros in deelgebied 1. Bij de munitiestraat is vermoedelijk het meeste door egalisaties verstoord, als bevind zich wel materiaal uit de hangars in de opgeworpen wal. Desondanks, als een keuze gemaakt moet worden in welk van de gebieden vervolg onderzoek gaat plaats vinden, zou dit gebied met betrekking tot WOII een lage prioriteit krijgen.
16. Het is aanbevolen om in **alle originele gebouwen uit de Duitse** tijd rekening te houden met de aanwezigheid van bouwbiografische sporen, oftewel sporen van het gebruik van het gebouw. De mate waarin deze aanwezig zijn is niet onderzocht, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat nog originele sporen uit de periode 1940-1946 aanwezig kunnen zijn in de gebouwen, waaronder documenten en gebruiksvoorwerpen (Wijnen, 2011; Wijnen, ongepubliceerd). Het is aanbevolen aanvullend bouwbiografisch onderzoek uit te voeren, voor de

¹² Een voorbeeld is de omstreden Haagse Bunkerploeg, waarvan sterke vermoedens zijn dat deze inmiddels ook actief is in de omgeving van Vliegveld Deelen.

panden een nieuwe bestemming krijgen en dit soort sporen mogelijk verdwijnen. Daarbij kan eerst een quick scan uitgevoerd worden om te bepalen over vergaand onderzoek zinnig is, om daarna pas de beslissing te nemen tot wel of geen uitvoeriger onderzoek.

17. Tijdens de veldinspectie bleek dat ook **bouwbiografische sporen** uit de **Koude Oorlog** een bijzonder beeld van de geschiedenis geven, zoals inscripties van militairen op muren, achtergelaten gebruiksvoorwerpen en documenten, serviesgoed met het Luchtmacht Embleem. Met name de grote hoeveelheid soldatenhumor viel op. Dit soort cultuurhistorische sporen zijn op dit moment nog aanwezig, maar zullen in grote mate verdwijnen als de gebouwen een nieuwe bestemming krijgen. Aanbevolen wordt om in de gebouwen een bouwbiografische scan uit te voeren, om deze sporen in kaart te brengen, te documenteren, te conserveren en (indien noodzakelijk) eventueel te bergen, om daarmee het verhaal van de vliegbasis vast te houden.
18. Waardering van sporen was in het kader van dit onderzoek nog niet aan de orde. Gaat archeologische waardering van de sporen uit de oorlog plaatsvinden, dan is het aanbevolen daarvoor een systematiek te hanteren die toegespitst is op het tijdvak Tweede Wereldoorlog. Een voorbeeld hiervan is beschreven in Kok & Wijnen, 2011.

Algemeen

Het is aan de bevoegde overheid (gemeenten Enschede/Dinkelland) om op grond van de bevindingen van dit onderzoek en op grond van de adviezen een (selectie)besluit te nemen.

Voor de gebieden waar een proefsleuvenonderzoek is aanbevolen, geldt dat voor aanvang van het onderzoek een Programma van Eisen (PvE) dient te zijn opgesteld (door een senior-archeoloog). Dit PvE dient tevens voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek te zijn goedgekeurd door de bevoegde overheid.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden die niet vergunningsplichtig zijn, dan wel in zones waar geen vervolgonderzoek is aanbevolen, onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

Literatuur

- Baalman, D., A. Coops & M. van Zanten**, 2009. *Waardestelling Vliegbasis Twente: cultuurhistorische waardestelling van landschap, structuren en gebouwen: centrum en voormalig Oostkamp; Prins Bernhardkamp: Overmaat; Zuidkamp*. Het Oversticht.
- Berg, M.W. van den, C. den Otter**, 1993. *Toelichting bij de Geologische kaart van Nederland, blad Almelo Oost/Denekamp (28O, 29), schaal 1:50.000*. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
- Berg, M.W. van den, C.J. van Houten & C. den Otter**, 2000. *Geologische kaart van Nederland, blad Enschede West (34W) en Enschede Oost/Glanerbrug (34O/35): korte toelichting*. NITG-TNO, Utrecht.
- Boshoven, E.H. e.a.**, 2005. Archeologische verwachtingskaart gemeente Enschede. *BAAC-Rapport* 04.238. BAAC bv., Deventer.
- Brouwer, E.W.**, 2007. *Bureauonderzoek archeologie Vliegveld Twente, gemeente Enschede*. Arca-dis, Assen.
- Cornelissen, C.**, 1998. *Van Grasmatt tot Fliegerhorst: een oorlogsdocumentatie over de luchtstrijd boven het oostelijk deel van Overijssel*. TGO, Oldenzaal.
- Cornelissen, C.**, 2009b. B.106. In: P. Grimm e.a.: *Vliegvelden in Oorlogstijd*.
- Ebbers, G. & H. van het Loo**, 1992. *Bodemkaart van Nederland 1:50.000. toelichting bij kaartblad 28 Oost - 29 Almelo-Denekamp*. Stiboka, Wageningen.
- Grimm, P., E. van Loo & R. de Winter**, 2009. *Vliegvelden in oorlogstijd: Nederlandse vliegvelden tijdens de bezetting en bevrijding 1940-1945*. Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag/Uitgeverij Boom, Amsterdam.
- Kleinsman, W.B., J.A.M ten Cate**, 1979. *Geomorfologische kaart 1:50.000; 34, 35, Enschede-Glanerbrug*. Wageningen.
- Kok, R. & J.A.T. Wijnen**, 2011. Waardering van Oorlogserfgoed: een inventarisatie en waardering van sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Grebbeberg en Laarsenberg te Rhenen (Provincie Utrecht). *RAAP-rapport* 2240. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
- Kok, R.**, 2010. Archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Overijssel: een verkenning van thema's voor gericht onderzoek. *Overijsselse Historische Bijdragen* 125. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.
- Meijers, kapitein A.H.**, 2009. *Rapport van vooronderzoek Vliegbasis Twenthe*. Explosieven Opruimings Dienst EOCL, Culemborg.
- Nederlands Normalisatie-instituut**, 1989. *Nederlandse Norm NEN 5104: classificatie van onverharde grondmonsters*. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.
- Schabbink, M.**, 2010. Opgraving Erve Sprakel: een historische boerderij Plangebied 't Vaneker, gemeente Enschede; archeologisch onderzoek vindplaats 5 te Lonneker. *RAAP-rapport* 2099. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
- Scholte Lubberink, H.B.G.**, 2001. Plangebied 't Vaneker, gemeente Enschede; een inventariserend archeologisch onderzoek. *RAAP-rapport* 743. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam.
- Scholte Lubberink, H.B.G.**, 2006. Plangebied 't Vaneker, gemeente Enschede: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek. *RAAP-rapport* 1338. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam.

- Scholte Lubberink, H.B.G.**, 2007. Gemeente Dinkelland: archeologische verwachtings- en advieskaart. *RAAP-rapport* 1557. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
- Spek, T.**, 2004. *Het Drentse esdorpenlandschap: een historisch-geografische studie*. Utrecht.
- Stiboka**, 1979. *Bodemkaart van Nederland, kaartblad 34 west en oost Enschede en 35 West Glanerbrug*. Stiboka, Wageningen.
- Stiboka/RGD.**, 1978. *Geomorfologische kaart 1:50.000; 28/29, Almelo/Denekamp*. Wageningen.
- Tol, A., P. Verhagen, A. Borsboom & M. Verbruggen**, 2004. Prospectief boren; een studie naar de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van booronderzoek in de prospectiearcheologie. *RAAP-rapport* 1000. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam.
- Versfelt, H.J.**, 2003. *De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794*. Groningen.
- Vossebeld, R.**, 2010. Vliegveld Twente. *Overijsselse Historische Bijdragen* 125. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.
- Wijnen, J.A.T.**, 2011. Kruipend door de Burgerschool: een pilot voor bouwbiografisch locatieonderzoek naar sporen van de Tweede Wereldoorlog in de voormalige HBS in Wageningen. *RAAP-rapport* 1234. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
- Woortman J.**, 2010. Een inventarisatie van navigations-drehscheiben in Nederland in de periode 1940-1945. *Bulletin Air War* 317 [november 2010].

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

- Figuur 1.** Ligging van het onderzoeksgebied met de verschillende deelgebieden; inzet: ligging in Nederland.
- Figuur 2.** Uitsnede van de bodemkaart.
- Figuur 3.** Uitsnede van de geomorfologische kaart.
- Figuur 4.** Uitsnede van de geologische kaart.
- Figuur 5.** Hoogteligging op basis van het AHN.
- Figuur 6.** Grondgebruik van het Zuidkamp in 1832 met veldnamen.
- Figuur 7.** Uitsnede van de Bonnekaart uit ca. 1910.
- Figuur 8.** Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart Enschede (Boshoven e.a., 2005).
- Figuur 9.** Uitsnede van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart Dinkelland voor het noordwestelijke deel van deelgebied Vliegveld (Scholte Lubberink, 2007).
- Figuur 10.** De militaire topografische kaart van 1935 (bron: www.watwaswaar.nl).
- Figuur 11.** Een Britse militaire topografische kaart uit de Tweede Wereldoorlog, kaartblad 3707 (bron: Cornelissen, 2009).
- Figuur 12.** Links een kaart van vermoedelijk de Britse inlichtingendienst uit de Tweede Wereldoorlog. Rechts een kaart van de Verzetsgroep Albrecht (bron: Cornelissen, 1998).
- Figuur 13.** Overzicht van de in dit onderzoek aangeduide functionele gebieden binnen de Vliegerhorst Twente. In rood de begrenzingen van de deelgebieden, die duidelijk maar een fractie vormen van het hele terrein.
- Figuur 14.** Situatietekening 810 Zuidkamp, Nationaal Archief Bunkerarchief Blok D72, Inventaris nummer 381.
- Figuur 15.** Een trafohuis oost van de vlieggebouwen (inspectie nr. 3) vertoont sporen van beschietingen.
- Figuur 16.** Een helling van baksteen in deelgebied 1 in het voormalige Liegeplatzgebied (inspectie nr. 8). In Oostkamp ligt eenzelfde helling.
- Figuur 17.** Achter de Druiventros werden bomkraters aangetroffen met daarin een materiaaldump (inspectie nr. 11) waarin zich vliegtuigonderdelen en bouwpuin bevinden.
- Figuur 18.** Een nog intacte Duitse munitiebunker, vermoedelijk geassocieerd met FLAK ten noorden van de Druiventros in deelgebied 1 (inspectie nr. 12).
- Figuur 19.** Een zeer authentiek ogend Duits gebouw met garage en beerput is als ruïne nog aanwezig. Waarschijnlijk gaat het om gebouw 89a in de inventarisatie van het Oversticht en heeft het een relatie met de Liegeplatz in dit gebied (inspectie nr. 14).
- Figuur 20.** Opgetast oud versperringsmateriaal in deelgebied 1. De varkensstaarten zijn vermoedelijk van vóór de NAVO tijd.
- Figuur 21.** De Duitse Navigationsdrehscheibe, het instrument waarmee de vliegtuigkompassen werden geijkt, is in slechte staat en vraagt om acute interventie als deze als behoudenswaardig wordt bestempeld. Motorvoertuigen rijden er bij werkzaamheden op dit moment dwars overheen, zo laten de bandensporen zien.

Figuur 22. Een seinpatroonhuls in de munitiestraat (inspectie nr. 23). Vlakbij lag een stuk elektriciteitsdraad van een zwaar type.

Figuur 23. De kogelvanger van de inschietbaan voor boordwapens.

Figuur 24. Bouwbiografische sporen in de Commandobunker: Twee foto's van 'de beheerder' in de Koude Oorlog.

Figuur 25. Aanbevelingenkaart archeologie voor de perioden Prehistorie tot WOII.

Tabel 1. Overzicht van de deelgebieden met oppervlakte en onderzoeksmeldingen.

Tabel 2. Geologische en archeologische tijdschaal.

Tabel 3. Overzicht van archeologische vondsten en vindplaatsen rond het Zuidkamp.

Tabel 4. Oppervlakte (ha) van de deelgebieden naar verwachtingszone en te onderzoeken.

Tabel 5. Overzicht van gepland aantal en werkelijk uitgevoerde boringen per deelgebied.

Tabel 6. Overzicht van de voor het onderzoek gebruikte luchtfoto's. In de kolom 'GIS' staat welke foto's zijn gegeorefereerd.

Tabel 7. Overzicht van de verschillende perioden van de vliegbasis die van belang zijn voor de archeologische verwachting van het terrein. De Koude Oorlog is voor de volledigheid opgenomen, maar de archeologie van deze periode valt buiten het bestek van dit onderzoek.

Tabel 8. Verdeling van de vliegbasis in verschillende functionele gebieden en hun wisselde naamgeving over de tijd. Wat ontbreekt in deze tabel is dat in één bron (Nationaal Archief) het Bernhardkamp als Oostkamp wordt aangeduid. Dit komt echter in geen andere bron terug. In de meest linkse kolom staat de letteraanduiding zoals gehanteerd in dit onderzoek. In de meest rechtse kolom het deelgebied waaronder de functionele eenheid vandaag valt.

Tabel 9. Overzicht van crashes met vermelding 'Twenthe' of 'Twente' in het SGLO verliesregister, versie 2010. Crashes die duidelijk niet boven de Fliegerhorst hebben plaatsgevonden, zijn achterwege gelaten.

Tabel 10. Resultaat van de veldinspectie. Zie ook kaartbijlage 2.

Bijlage 1. Gebruikte luchtfoto's van de RAF

Bijlage 2. Catalogus van (voornamelijk verdwenen) WOII elementen en objecten.

Bijlage 3. Boorbeschrijvingen (op cd-rom).

Kaartbijlage 1. Boorpuntenkaart

Kaartbijlage 2. Kaart van Vliegbasis Twenthe met de functionele gebieden, (voornamelijk verdwenen) WOII elementen en objecten en locaties van de veldinspectie.

Bijlage 1: Gebruikte luchtfoto's van de R.A.F.



foto nr. 606-J-767_4092.

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland



foto nr. 600-106G-3280_4112.

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland



foto nr. 600-106G-3280_4114.

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

Bijlage 2: Catalogus van (voornamelijk verdwenen) WOII elementen en objecten

ID	categorie	objecttype	objectnaam	beschrijving	datering	bron
1	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
2	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
3	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
4	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
5	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
6	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
7	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
8	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
9	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
10	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
11	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
12	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
13	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
14	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
15	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
16	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
17	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
18	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
19	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
20	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
21	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
22	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
23	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
24	WOII	overig	exercitieterein		1940-1945	Lufo J767-4092
25	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
26	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
27	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
28	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
29	WOII	gebouw	gecamouflerde structuur	lijkt een met aarde overdekte, of netten overspannen structuur	1940-1945	Lufo J767-4092
30	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
31	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
32	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
33	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
34	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
35	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
36	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

ID	categorie	objecttype	objectnaam	beschrijving	datering	bron
37	WOII	overig	onbekende structuur		1940-1945	Lufo J767-4092
38	WOII	overig	onbekende structuur		1940-1945	Lufo J767-4092
39	WOII	overig	FLAK kanon op toren	mogelijk FLAK; wal zichtbaar met structuur in het midden	1940-1945	Lufo J767-4092
40	WOII	overig	FLAK kanon op toren	mogelijk FLAK; wal zichtbaar met structuur in het midden	1940-1945	Lufo J767-4092
41	WOII	overig	FLAK kanon op toren	mogelijk FLAK; wal zichtbaar met structuur in het midden	1940-1945	Lufo J767-4092
42	WOII	overig	FLAK kanon op toren	mogelijk FLAK; wal zichtbaar met structuur in het midden	1940-1945	Lufo J767-4092
43	WOII	overig	onbekend	mogelijk gerlateerd aan FLAK	1940-1945	Lufo J767-4092
44	WOII	overig	grafmonument	pre WOII	<1940	Lufo J767-4092
45	WOII	overig	wagenpark		1940-1945	Lufo J767-4092
46	WOII	gebouw	onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
47	WOII	gebouw	gebouw onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
48	WOII	gebouw	steenfabriek Smulder		1940-1945	Lufo J767-4092
49	WOII	gebouw	onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
50	WOII	gebouw	onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
51	WOII	gebouw	onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
52	WOII	gebouw	onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
53	WOII	overig	onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
54	WOII	gebouw	onbekende structuur		1940-1945	Lufo J767-4092
55	WOII	gebouw	onbekende structuur		1940-1945	Lufo J767-4092
56	WOII	overig	onbekende structuur		1940-1945	Lufo J767-4092
57	WOII	gebouw	hangar		1940-1945	Lufo J767-4092
58	WOII	gebouw	hangar		1940-1945	Lufo J767-4092
59	WOII	gebouw	hangar		1940-1945	Lufo J767-4092
60	WOII	gebouw	hangar		1940-1945	Lufo J767-4092
61	WOII	gebouw	hangar		1940-1945	Lufo J767-4092
62	WOII	overig	onbekend	mogelijk een Splitterbox	1940-1945	Lufo J767-4092
63	WOII	overig	onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
64	WOII	gebouw	hangar		1940-1945	Lufo J767-4092
65	WOII	overig	blusvijver		1940-1945	Lufo J767-4092
66	WOII	gebouw	hangar		1940-1945	Lufo J767-4092
67	WOII	gebouw	hangar		1940-1945	Lufo J767-4092
68	WOII	gebouw	hangar		1940-1945	Lufo J767-4092
69	WOII	overig	blusvijver		1940-1945	Lufo J767-4092
70	WOII	gebouw	hangar		1940-1945	Lufo J767-4092
71	WOII	gebouw	hangar		1940-1945	Lufo J767-4092
72	WOII	overig	onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
73	WOII	gebouw	hangar		1940-1945	Lufo J767-4092
74	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
75	WOII	overig	onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

ID	categorie	objecttype	objectnaam	beschrijving	datering	bron
76	WOII	overig	onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
77	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
78	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
79	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
80	WOII	overig	onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
81	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
82	WOII	overig	onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
83	WOII	overig	onbekend	lijkt een aarden wal met iets in het midden; heeft iets van een stelling	1940-1945	Lufo J767-4092
84	WOII	gebouw	commandobunker	mogelijk de locatie van de commando-bunker, recent gesloopt door Defensie	1940-1945	Lufo J767-4092
85	WOII	overig	onbekende structuur		1940-1945	Lufo J767-4092
86	WOII	overig	onbekende structuur		1940-1945	Lufo J767-4092
87	WOII	overig	onbekende structuur		1940-1945	Lufo J767-4092
88	WOII	overig	onbekende structuur		1940-1945	Lufo J767-4092
89	WOII	overig	onbekende structuur		1940-1945	Lufo J767-4092
90	WOII	gebouw	munitiedepot	gebouw in het aangenomen munitiedepot van de Fliegerhorst	1940-1945	Lufo J767-4092
91	WOII	gebouw	munitiedepot	gebouw in het aangenomen munitiedepot van de Fliegerhorst	1940-1945	Lufo J767-4092
92	WOII	gebouw	munitiedepot	gebouw in het aangenomen munitiedepot van de Fliegerhorst	1940-1945	Lufo J767-4092
93	WOII	gebouw	munitiedepot	gebouw in het aangenomen munitiedepot van de Fliegerhorst	1940-1945	Lufo J767-4092
94	WOII	gebouw	munitiedepot	gebouw in het aangenomen munitiedepot van de Fliegerhorst	1940-1945	Lufo J767-4092
95	WOII	gebouw	munitiedepot	gebouw in het aangenomen munitiedepot van de Fliegerhorst	1940-1945	Lufo J767-4092
96	WOII	gebouw	munitiedepot	gebouw in het aangenomen munitiedepot van de Fliegerhorst	1940-1945	Lufo J767-4092
97	WOII	gebouw	munitiedepot	gebouw in het aangenomen munitiedepot van de Fliegerhorst	1940-1945	Lufo J767-4092
98	WOII	overig	kogelvanger	kogelvanger van de inschietbaan	1940-1945	Lufo J767-4092
99	WOII	overig	onbekende structuur	onbekende structuur	1940-1945	Lufo J767-4092
100	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
101	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
102	WOII	overig	onbekende structuur		1940-1945	Lufo J767-4092
103	WOII	overig	onbekende structuur		1940-1945	Lufo J767-4092
104	WOII	overig	onbekende structuur	Vierkante structuur, wit alsof zand aan oppervlak ligt	1940-1945	Lufo J767-4092
105	WOII	gebouw	gebouw met Splitterwal	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
106	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
107	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

ID	categorie	objecttype	objectnaam	beschrijving	datering	bron
108	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
109	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
110	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
111	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
112	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
113	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
114	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
115	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
116	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
117	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
118	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
119	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
120	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
121	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
122	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
123	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
124	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
125	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
126	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
127	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	vermoedelijk het berakkenkamp voor FLAK personeel	1940-1945	Lufo J767-4092
128	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
129	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
130	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
131	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend		1940-1945	Lufo J767-4092
132	WOII	gebouw	hangar Vliegveld Twente	Nederlandse bouw vóór 1940	<1940	Mil. Top. 1935
133	WOII	gebouw	gebouw vliegveld Twente	Nederlandse bouw vóór 1940	<1940	Mil. Top. 1935
134	WOII	gebouw	gebouw vliegveld Twente	Nederlandse bouw vóór 1940	<1940	Mil. Top. 1935
135	WOII	gebouw	gebouw vliegveld Twente	Nederlandse bouw vóór 1940	<1940	Mil. Top. 1935

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

ID	categorie	objecttype	objectnaam	beschrijving	datering	bron
136	WOII					Lufo 106G_3280-4114
137	WOII	overig	Navigationsdrehscheibe	instelring voor vliegtuigcompassen	1940-1945	Lufo 106G_3280-4114
138	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
139	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
140	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
141	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
142	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
143	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
144	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
145	WOII	gebouw	hangar			Lufo 106G_3280-4114
146	WOII	gebouw	hangar			Lufo 106G_3280-4114
147	WOII	gebouw	hangar			Lufo 106G_3280-4114
148	WOII	gebouw	hangar			Lufo 106G_3280-4114
149	WOII	overig	Splitterbox	Splitterbox of locatie waar een hangar gepland was of vernietigd is		Lufo 106G_3280-4114
150	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	zeer dicht ingesloten door beplanting		Lufo 106G_3280-4114
151	WOII	overig	onbekende structuur			Lufo 106G_3280-4114
152	WOII	overig	onbekende structuur			Lufo 106G_3280-4114
153	WOII	gebouw	hangar			Lufo 106G_3280-4114
154	WOII	gebouw	hangar			Lufo 106G_3280-4114
155	WOII	gebouw	hangar			Lufo 106G_3280-4114
156	WOII	gebouw	hangar	hangar niet zichtbaar; Alleen witte vlakke, mogelijk in bombardement vernietigd		Lufo 106G_3280-4114
157	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
158	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
159	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
160	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	lijkt op FLAK gebouw		Lufo 106G_3280-4114
161	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
162	WOII	overig	onbekende structuur			Lufo 106G_3280-4114
163	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
164	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
165	WOII	overig	onbekend	drie cirkelvormige structuren in maaiveld; mogelijk FLAK		Lufo 106G_3280-4114
166	WOII	overig	onbekende structuur	drie kleine objecten met rechte paden ertussen		Lufo 106G_3280-4114
167	WOII	gebouw	munitiedepot	gebouw in aangewezen zone voor munitiedepot		Lufo 106G_3280-4114
168	WOII	overig	structuren	zone met onduidelijke structuren, lijken gecamoufleerd, of begroeid		Lufo 106G_3280-4114
169	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
170	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
171	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
172	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
173	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

ID	categorie	objecttype	objectnaam	beschrijving	datering	bron
174	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
175	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
176	WOII	aardwerk	FLAK toren	aardwerk met opbouw?		Lufo 106G_3280-4114
177	WOII	aardwerk	FLAK toren	aardwerk met opbouw?		Lufo 106G_3280-4114
178	WOII	aardwerk	FLAK toren	aardwerk met opbouw?		Lufo 106G_3280-4114
179	WOII	aardwerk	FLAK toren	aardwerk met opbouw?		Lufo 106G_3280-4114
180	WOII	gebouw	barrak	vermoedelijk voor FLAK personeel		Lufo 106G_3280-4114
181	WOII	gebouw	barrak	vermoedelijk voor FLAK personeel		Lufo 106G_3280-4114
182	WOII	gebouw	barrak	vermoedelijk voor FLAK personeel		Lufo 106G_3280-4114
183	WOII	gebouw	barrak	vermoedelijk voor FLAK personeel		Lufo 106G_3280-4114
184	WOII	gebouw	barrak	vermoedelijk voor FLAK personeel		Lufo 106G_3280-4114
185	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	mogelijk uitkijktoren; is iets hoger dan de andere gebouwen		Lufo 106G_3280-4114
186	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
187	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
188	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G_3280-4114
189	WOII	overig	vijver			Lufo 106G_3280-4114
190	WOII	overig	functie onbekend	raster van lichte banen in donkere ondergrond		Lufo 106G--4112
191	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
192	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
193	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
194	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	lijkt gecamoufleerd of omgeven door een aarden wal		Lufo 106G--4112
195	WOII	overig	cirkelvormig object			Lufo 106G--4112
196	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
197	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
198	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
199	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
200	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
201	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
202	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
203	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
204	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
205	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
206	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
207	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
208	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
209	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
210	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
211	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
212	WOII	overig	vijver			Lufo 106G--4112
213	WOII	overig	onbekende structuur	met soort parkeerplaats aan oostzijde		Lufo 106G--4112

RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

ID	categorie	objecttype	objectnaam	beschrijving	datering	bron
214	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
215	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
216	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
217	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
218	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
219	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
220	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
221	WOII	overig	vijver	met een ventwegje langs het hoofdpad naar de vijver		Lufo 106G--4112
222	WOII	overig	onbekende structuur	twee lichte rechthoeken, met weinig hoogte boven mv		Lufo 106G--4112
223	WOII	overig	onbekende structuur	twee lichte rechthoeken, met weinig hoogte boven mv		Lufo 106G--4112
224	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
225	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
226	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
227	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
228	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
229	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
230	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
231	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
232	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
233	WOII	overig	vijver			Lufo 106G--4112
234	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
235	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
235	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
237	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
238	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
239	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
240	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
241	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
242	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
243	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
244	WOII	overig	mogelijk een gebouw			Lufo 106G--4112
245	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
246	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
247	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
248	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
249	WOII	overig	wal of toren	verhoging of verdieping in het terrein, ongeveer 10 m doorsnede; stelling?		Lufo 106G--4112
250	WOII	overig	wal of toren	verhoging of verdieping in het terrein, ongeveer 10 m doorsnede; stelling?		Lufo 106G--4112
251	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112


RAAP-RAPPORT 2473

Onderzoeksgebied Vliegbasis Twenthe
Gemeenten Enschede en Dinkelland

ID	categorie	objecttype	objectnaam	beschrijving	datering	bron
252	WOII	overig	onbekende structuur			Lufo 106G--4112
253	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
254	WOII	overig	onbekende structuur			Lufo 106G--4112
255	WOII	aardwerk	stelling	wal, cirkelvormig		Lufo 106G--4112
256	WOII	aardwerk	stelling	wal, cirkelvormig		Lufo 106G--4112
257	WOII	aardwerk	stelling	wal, cirkelvormig		Lufo 106G--4112
258	WOII	overig	onbekende structuur			Lufo 106G--4112
259	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
260	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
261	WOII	overig	vijver			Lufo 106G--4112
262	WOII	aardwerk	stelling	vergraving in het terrein		Lufo 106G--4112
263	WOII	gebouw	functie onbekend			Lufo 106G--4112
264	WOII	overig	onbekend			Lufo 106G--4112
265	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	locatie globaal ingetekend		Nat. Archief krt 810
266	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	locatie globaal ingetekend		Nat. Archief krt 810
267	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	locatie globaal ingetekend		Nat. Archief krt 810
268	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	locatie globaal ingetekend		Nat. Archief krt 810
269	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	locatie globaal ingetekend		Nat. Archief krt 810
270	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend			Lufo 106G--4112
271	WOII	aardwerk	Splitterbox			Lufo 106G--4112
272	WOII	aardwerk	Splitterbox			Lufo 106G--4112
273	WOII	aardwerk	Splitterbox			Lufo 106G--4112
274	WOII	aardwerk	Splitterbox			Lufo 106G--4112
275	WOII	aardwerk	Splitterbox			Lufo 106G--4112
276	WOII	aardwerk	Splitterbox			Lufo 106G--4112
277	WOII	aardwerk	Splitterbox			Lufo 106G--4112
278	WOII	aardwerk	Splitterbox			Lufo 106G--4112
279	WOII	gebouw	ruïne van een gebouw	locatie globaal ingetekend		N.A. Schets 539
280	WOII	gebouw	gebouw functie onbekend	locatie globaal ingetekend		N.A. Schets 541
281	WOII	gebouw	grote hangar	locatie globaal ingetekend		N.A. Schets 505


Bijlage 3: Boorbeschrijvingen

Zie bijgevoegde cd-rom.



boring: ENVT-1

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.795, Y: 476.892, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-2

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.835, Y: 476.839, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-3

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.819, Y: 476.944, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-4

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.855, Y: 476.895, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,54, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-5

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.893, Y: 476.846, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,79, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-6

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.875, Y: 476.952, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,31, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: GLL



boring: ENVT-7

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.915, Y: 476.899, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,78, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-8

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.955, Y: 476.845, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-9

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.900, Y: 477.003, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR




boring: ENVT-10

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.935, Y: 476.956, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,57, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-11

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.975, Y: 476.902, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,61, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-12

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.955, Y: 477.012, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,51, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-13

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.995, Y: 476.959, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,62, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-14

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.035, Y: 476.905, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,72, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-15

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.981, Y: 477.063, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,58, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-16

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.015, Y: 477.016, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,65, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-17

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.055, Y: 476.962, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-18

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.035, Y: 477.072, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-19

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.075, Y: 477.019, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-20

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.115, Y: 476.965, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,68, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-21

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.060, Y: 477.122, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,86, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-22

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.095, Y: 477.076, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-23

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.135, Y: 477.022, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-24

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.936, Y: 476.788, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-25

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.016, Y: 476.848, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-26

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.096, Y: 476.908, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-27

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.175, Y: 476.969, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-28

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.646, Y: 477.094, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,89, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-29

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.675, Y: 477.052, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-30

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.718, Y: 476.997, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,18, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-31

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.692, Y: 477.112, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-32

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.734, Y: 477.056, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,01, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-33

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.775, Y: 477.003, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,23, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR



boring: ENVT-34

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.715, Y: 477.142, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,91, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-35

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.756, Y: 477.110, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,77, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-36

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.792, Y: 477.063, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,11, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-37

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.774, Y: 477.170, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-38

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.814, Y: 477.116, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-39

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.855, Y: 477.063, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-40

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.794, Y: 477.227, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-41

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.831, Y: 477.176, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,99, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-42

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.870, Y: 477.121, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,29, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-43

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.854, Y: 477.230, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,96, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-44

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.896, Y: 477.174, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,21, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-45

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.935, Y: 477.123, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,58, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR



boring: ENVT-46

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.874, Y: 477.287, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,18, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: PP PAS



boring: ENVT-47

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.913, Y: 477.235, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,27, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-48

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.954, Y: 477.180, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: GLL



boring: ENVT-49

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.014, Y: 477.183, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR



boring: ENVT-50

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.671, Y: 477.194, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-51

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 256.976, Y: 476.735, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-52

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.016, Y: 476.681, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,19, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR



boring: ENVT-53

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.056, Y: 476.628, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,10, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-54

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 256.996, Y: 476.792, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,83, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-55

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.036, Y: 476.738, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,95, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-56

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.116, Y: 476.627, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,00, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-57

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.157, Y: 476.577, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ERG NAT



boring: ENVT-58

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.199, Y: 476.528, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,22, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-59

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.056, Y: 476.795, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-60

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.096, Y: 476.741, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,90, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-61

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.135, Y: 476.680, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,25, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR



boring: ENVT-62

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.217, Y: 476.581, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,27, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ERG NAT



boring: ENVT-63

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.257, Y: 476.527, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,47, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-64

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.298, Y: 476.481, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,85, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-65

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.076, Y: 476.852, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,70, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-66

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.121, Y: 476.781, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-67

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.156, Y: 476.745, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,02, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-68

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.196, Y: 476.691, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-69

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.237, Y: 476.637, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,62, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-70

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.277, Y: 476.584, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR



boring: ENVT-71

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.319, Y: 476.534, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-72

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.136, Y: 476.855, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-74

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.220, Y: 476.741, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,51, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-75

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.256, Y: 476.694, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,50, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-76

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.297, Y: 476.641, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,90, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-77

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.377, Y: 476.536, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-78

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.156, Y: 476.912, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-79

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.196, Y: 476.858, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,31, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-81

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.276, Y: 476.751, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,69, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-82

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.317, Y: 476.697, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,80, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-83

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.357, Y: 476.644, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,99, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-84

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.386, Y: 476.591, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,03, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-85

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.216, Y: 476.915, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-88

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.336, Y: 476.754, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-89

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.377, Y: 476.701, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,86, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-90

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.417, Y: 476.647, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,99, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-91

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.457, Y: 476.594, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,20, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: STARTBAAN ZWEEFVLGTG



boring: ENVT-92

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.501, Y: 476.546, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,53, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRNGBAAR



boring: ENVT-93

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.370, Y: 476.838, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,70, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-94

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.397, Y: 476.758, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-95

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.437, Y: 476.704, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,82, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-96

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.477, Y: 476.650, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,05, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-97

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.517, Y: 476.597, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-98

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.558, Y: 476.543, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,53, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-99

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.497, Y: 476.707, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,94, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-100

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.537, Y: 476.654, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,30, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-101

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.577, Y: 476.600, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,65, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-102

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.354, Y: 476.470, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,29, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-103

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.398, Y: 476.429, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,60, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-104

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.417, Y: 476.480, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,55, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-105

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.457, Y: 476.422, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,73, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-106

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.478, Y: 476.489, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,36, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-107

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.518, Y: 476.430, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-108

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.558, Y: 476.376, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-109

beschrijver: JEP/LS, datum: 5-9-2011, X: 257.540, Y: 476.491, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,72, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ondoordringbaar



boring: ENVT-110

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.580, Y: 476.441, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-111

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.619, Y: 476.384, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-112

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.640, Y: 476.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,08, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-113

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.674, Y: 476.387, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,19, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-114

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.698, Y: 476.439, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ondoordringbaar



boring: ENVT-115

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.780, Y: 476.329, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-116

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.799, Y: 476.285, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-117

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.597, Y: 476.657, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,40, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-118

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.637, Y: 476.603, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,56, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-119

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.665, Y: 476.550, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-120

beschrijver: GZ/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.713, Y: 476.490, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,12, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-121

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.743, Y: 476.459, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-122

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.797, Y: 476.385, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-123

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.849, Y: 476.336, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-124

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.884, Y: 476.293, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,22, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-125

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.698, Y: 476.609, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,01, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-126

beschrijver: GZ/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.739, Y: 476.556, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,13, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-127

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.780, Y: 476.503, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,44, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-128

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.818, Y: 476.450, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,62, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-129

beschrijver: GZ, datum: 6-9-2011, X: 257.912, Y: 476.413, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-130

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.987, Y: 476.232, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-131

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.758, Y: 476.610, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,18, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-132

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.025, Y: 476.179, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,14, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-133

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.798, Y: 476.556, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,30, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-134

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.839, Y: 476.505, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,52, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-135

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.878, Y: 476.449, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-136

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.964, Y: 476.338, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ondoordringbaar



boring: ENVT-137

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.995, Y: 476.290, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-138

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.042, Y: 476.246, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-139

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.861, Y: 476.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-140

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.898, Y: 476.508, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,82, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-141

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.940, Y: 476.454, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,05, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-142

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.971, Y: 476.400, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-143

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.059, Y: 476.292, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-144

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.918, Y: 476.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-145

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.958, Y: 476.512, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-146

beschrijver: GZ/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.986, Y: 476.463, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-147

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.035, Y: 476.402, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,50, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-148

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.082, Y: 476.347, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,94, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-149

beschrijver: GZ, datum: 6-9-2011, X: 258.002, Y: 476.558, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,79, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-150

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.058, Y: 476.462, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,69, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-151

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.100, Y: 476.408, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,70, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-152

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.118, Y: 476.461, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,90, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-153

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.042, Y: 476.524, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,54, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-154

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 257.916, Y: 476.731, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,85, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-155

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.953, Y: 476.678, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-156

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.010, Y: 476.624, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-157

beschrijver: GZ, datum: 6-9-2011, X: 258.018, Y: 476.577, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,68, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: verstoring 1= 2m bij rioolput...



boring: ENVT-158

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.933, Y: 476.788, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-159

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.978, Y: 476.733, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-160

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.050, Y: 476.676, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,72, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-161

beschrijver: JEP/GZ, datum: 6-9-2011, X: 258.069, Y: 476.619, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,77, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-162

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.105, Y: 476.572, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,73, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-163

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.127, Y: 476.531, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,01, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: 3 pogingen



boring: ENVT-164

beschrijver: GZ/JEP, datum: 7-9-2011, X: 257.923, Y: 476.898, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-165

beschrijver: GZ/JEP, datum: 7-9-2011, X: 257.958, Y: 476.843, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,12, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-166

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.987, Y: 476.785, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-167

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.038, Y: 476.720, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,05, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-168

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.097, Y: 476.663, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,67, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-169

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.123, Y: 476.628, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,38, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-170

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.200, Y: 476.555, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: berm



boring: ENVT-171

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.937, Y: 476.954, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-172

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.976, Y: 476.902, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-173

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.007, Y: 476.849, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-174

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.081, Y: 476.780, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,25, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-175

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.106, Y: 476.734, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,63, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-176

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.216, Y: 476.599, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,44, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: LEIDINGEN



boring: ENVT-177

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.957, Y: 477.011, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,99, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-178

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.993, Y: 476.960, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-179

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.025, Y: 476.912, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-180

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.102, Y: 476.845, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-181

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.120, Y: 476.797, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-182

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.133, Y: 476.766, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,86, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-183

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.247, Y: 476.660, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,30, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-184

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.977, Y: 477.068, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-185

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.020, Y: 477.013, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,51, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-186

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.057, Y: 476.961, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-187

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.099, Y: 476.892, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-188

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.156, Y: 476.845, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-189

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.176, Y: 476.793, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-190

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.213, Y: 476.758, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,61, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-191

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 257.996, Y: 477.124, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: nat terrein




boring: ENVT-192

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.038, Y: 477.074, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-193

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.077, Y: 477.017, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-194

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.137, Y: 476.962, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-195

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.192, Y: 476.863, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,38, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-196

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.265, Y: 476.767, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-197

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.057, Y: 477.128, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,31, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-198

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.137, Y: 477.021, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,71, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-199

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.200, Y: 476.958, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,57, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-200

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.217, Y: 258.217, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: odp 3 pogingen



boring: ENVT-201

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.273, Y: 476.880, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,04, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAR



boring: ENVT-202

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.101, Y: 477.131, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,70, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-203

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.157, Y: 477.077, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,83, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-204

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.278, Y: 476.940, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,49, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-205

beschrijver: JEP/GZ, datum: 7-9-2011, X: 258.279, Y: 477.025, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,21, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: overige (cultuur), provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-206

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.395, Y: 477.926, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,31, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-207

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.019, Y: 477.186, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,34, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-208

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.039, Y: 477.237, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,59, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-209

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.076, Y: 477.185, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,20, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-210

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.054, Y: 477.297, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-211

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.096, Y: 477.241, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,11, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-213

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.177, Y: 477.134, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-214

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.216, Y: 477.089, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,66, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-215

beschrijver: JEP/LS, datum: 6-9-2011, X: 258.257, Y: 477.027, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,87, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-216

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.076, Y: 477.352, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,36, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-217

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.116, Y: 477.298, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,31, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-219

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.197, Y: 477.191, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,91, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-220

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.281, Y: 477.089, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,53, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-221

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.340, Y: 477.055, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,67, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-222

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.136, Y: 477.355, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,01, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-224

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.216, Y: 477.248, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-225

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.297, Y: 477.141, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-226

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.150, Y: 477.416, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,50, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-228

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.236, Y: 477.305, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-229

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.317, Y: 477.198, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,39, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-230

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.216, Y: 477.415, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,27, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-231

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.256, Y: 477.362, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-232

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.296, Y: 477.308, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-233

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.337, Y: 477.254, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,81, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-234

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.382, Y: 477.200, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,51, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-235

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.228, Y: 477.465, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,62, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-236

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.276, Y: 477.418, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,15, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-237

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.356, Y: 477.311, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,81, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-238

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.404, Y: 477.256, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,60, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-239

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.303, Y: 477.472, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,95, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-240

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.336, Y: 477.422, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,15, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ondoordringbaar



boring: ENVT-241

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.376, Y: 477.368, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,55, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-242

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.417, Y: 477.314, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,46, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-243

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.351, Y: 477.475, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,69, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-244

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.396, Y: 477.425, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,76, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-245

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.448, Y: 477.371, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,71, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-246

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.416, Y: 477.484, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,62, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-247

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.457, Y: 477.429, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,69, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-248

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.476, Y: 477.485, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,45, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-249

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.436, Y: 477.541, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,73, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-250

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.303, Y: 477.251, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,92, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-251

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.246, Y: 477.168, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,17, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-252

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.497, Y: 477.555, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,03, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-253

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.367, Y: 476.487, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,81, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-254

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.399, Y: 476.422, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,57, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-255

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.415, Y: 476.476, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-256

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.479, Y: 476.482, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,19, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-257

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.529, Y: 476.431, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-258

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.454, Y: 476.578, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-259

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.556, Y: 476.451, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-261

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.602, Y: 476.485, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,14, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ODP




boring: ENVT-262

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.633, Y: 476.544, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,72, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-263

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.660, Y: 476.491, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-264

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.736, Y: 476.447, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-265

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.751, Y: 476.408, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR



boring: ENVT-266

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.586, Y: 476.711, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-267

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.599, Y: 476.655, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,45, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ODP




boring: ENVT-268

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.656, Y: 476.598, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,52, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-269

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.756, Y: 476.445, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,58, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-270

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.800, Y: 476.388, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,58, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-271

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.645, Y: 476.661, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,92, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-272

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.820, Y: 476.444, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,84, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-273

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.869, Y: 476.385, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,08, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-274

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.868, Y: 476.455, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-275

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.961, Y: 476.345, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,93, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-276

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.944, Y: 476.435, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-277

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.971, Y: 476.404, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,13, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-278

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 259.021, Y: 476.344, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,89, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR



boring: ENVT-279

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.956, Y: 476.555, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,93, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-280

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.960, Y: 476.508, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,78, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-281

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.004, Y: 476.441, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,33, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-282

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.042, Y: 476.370, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,03, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-283

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.975, Y: 476.604, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,31, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR




boring: ENVT-284

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.990, Y: 476.579, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-285

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.021, Y: 476.523, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-287

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.960, Y: 476.675, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,23, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-288

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.044, Y: 476.617, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,77, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-289

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.079, Y: 476.510, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 41,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-290

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.997, Y: 476.709, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,04, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-291

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.057, Y: 476.664, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,04, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-292

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.015, Y: 476.777, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,13, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-293

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.071, Y: 476.725, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-294

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.009, Y: 476.839, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,48, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-295

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.090, Y: 476.783, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 42,94, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-296

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.024, Y: 476.894, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 43,58, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-297

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.102, Y: 476.846, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 43,69, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-298

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.032, Y: 476.939, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 43,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-299

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.118, Y: 476.906, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-300

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.113, Y: 476.963, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-301

beschrijver: JEP/LS, datum: 8-9-2011, X: 258.617, Y: 476.372, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,97, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-302

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.379, Y: 476.532, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-303

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.313, Y: 476.561, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-304

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 257.591, Y: 476.265, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-305

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 257.639, Y: 476.269, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,43, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-306

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 257.577, Y: 476.255, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,33, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-307

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 257.710, Y: 476.268, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-308

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 257.749, Y: 476.258, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 33,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-309

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.212, Y: 476.526, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,40, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-310

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.616, Y: 477.548, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-311

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.636, Y: 477.605, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-312

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.676, Y: 477.551, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-313

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.696, Y: 477.608, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,34, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-315

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 258.736, Y: 477.561, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,55, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-316

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.754, Y: 477.617, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-317

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.815, Y: 477.607, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,24, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-318

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.836, Y: 477.672, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-319

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.876, Y: 477.621, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-320

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.856, Y: 477.728, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,41, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-322

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.936, Y: 477.621, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-323

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.914, Y: 477.731, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,37, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-324

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.956, Y: 477.678, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,85, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-325

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.997, Y: 477.625, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,08, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-326

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.976, Y: 477.735, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 38,34, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-327

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.016, Y: 477.681, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,20, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-328

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 258.996, Y: 477.792, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,53, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-329

beschrijver: JEP/LS, datum: 9-9-2011, X: 259.032, Y: 477.737, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-330

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.341, Y: 476.573, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 45,60, precisie hoogte: 1 m, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-331

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.360, Y: 476.641, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 49,26, precisie hoogte: 1 m, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-332

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.443, Y: 476.547, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 45,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-333

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.461, Y: 476.591, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-334

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.527, Y: 476.567, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-335

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.585, Y: 476.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-336

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.601, Y: 476.654, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 48,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-337

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.637, Y: 476.600, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-338

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.661, Y: 476.657, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,71, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-339

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.675, Y: 476.601, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,38, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-340

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.681, Y: 476.714, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 48,00, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-341

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.721, Y: 476.660, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-342

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 259.769, Y: 476.587, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,90, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-343

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.741, Y: 476.725, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,67, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-344

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.781, Y: 476.664, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-345

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.801, Y: 476.720, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 47,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-346

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.882, Y: 476.730, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,55, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-347

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.926, Y: 476.691, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,73, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-348

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 259.941, Y: 476.784, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 46,20, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-349

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.231, Y: 476.469, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,80, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-350

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.295, Y: 476.496, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,92, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-351

beschrijver: JEP/LS, datum: 12-9-2011, X: 258.336, Y: 476.517, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,11, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-352

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.810, Y: 474.420, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-353

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.865, Y: 474.386, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-354

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.885, Y: 474.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,76, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-355

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.925, Y: 474.389, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,78, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-356

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.905, Y: 474.500, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-357

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.940, Y: 474.450, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,83, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-358

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.985, Y: 474.392, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,32, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-359

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.027, Y: 474.338, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,04, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-360

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.065, Y: 474.294, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,87, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-361

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.925, Y: 474.556, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,21, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-362

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.958, Y: 474.508, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-363

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.005, Y: 474.449, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-364

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.045, Y: 474.396, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,42, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-365

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.086, Y: 474.342, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-366

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.177, Y: 474.233, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 41,63, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-367

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.824, Y: 474.774, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-368

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.864, Y: 474.720, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,39, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-369

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.904, Y: 474.667, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,81, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-370

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.944, Y: 474.615, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,95, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-371

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.985, Y: 474.560, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,36, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-372

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.045, Y: 474.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-373

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.065, Y: 474.453, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,09, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-374

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.106, Y: 474.399, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,40, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-375

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.920, Y: 474.817, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-376

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.944, Y: 474.719, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,86, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-377

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.964, Y: 474.670, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-378

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.005, Y: 474.616, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,36, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-379

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.045, Y: 474.563, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-380

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.106, Y: 474.495, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,42, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-381

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.141, Y: 474.456, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-382

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.162, Y: 474.405, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-383

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.951, Y: 474.793, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-384

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.024, Y: 474.673, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,95, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-385

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.065, Y: 474.620, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,54, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-386

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.105, Y: 474.566, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,21, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-387

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 258.145, Y: 474.513, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,71, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-388

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.187, Y: 474.462, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-389

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.081, Y: 474.674, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-390

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.125, Y: 474.623, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,44, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-391

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.189, Y: 474.587, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-392

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.205, Y: 474.516, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,60, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-393

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.100, Y: 474.702, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,54, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-394

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.152, Y: 474.681, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,63, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-395

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.185, Y: 474.626, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 40,15, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-396

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.272, Y: 474.566, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 41,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-397

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 258.245, Y: 474.630, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 41,30, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-398

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.856, Y: 474.825, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,80, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-399

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.865, Y: 474.893, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-400

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.925, Y: 474.862, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,81, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: ONDOORDRINGBAAR



boring: ENVT-402

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.456, Y: 474.471, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,54, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-403

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.505, Y: 474.366, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-404

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.408, Y: 474.423, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,78, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-405

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.444, Y: 474.374, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,27, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-406

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.382, Y: 474.412, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,50, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-407

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.384, Y: 474.360, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-408

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.330, Y: 474.382, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,55, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-409

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.424, Y: 474.641, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-410

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.468, Y: 474.591, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,45, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-411

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.504, Y: 474.534, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,16, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-412

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.498, Y: 474.656, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,00, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-413

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.524, Y: 474.590, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,92, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-414

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.507, Y: 474.701, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,42, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-415

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.544, Y: 474.647, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,48, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-416

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.589, Y: 474.597, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,83, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-417

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.624, Y: 474.540, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,74, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-418

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.661, Y: 474.484, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,37, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-419

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.705, Y: 474.446, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-420

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.524, Y: 474.761, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-421

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.564, Y: 474.704, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,82, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-422

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.593, Y: 474.651, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,64, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-423

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.646, Y: 474.622, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,68, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-424

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.765, Y: 474.444, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,61, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-425

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.583, Y: 474.761, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,39, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-426

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.624, Y: 474.707, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,33, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-427

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.664, Y: 474.654, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,91, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-428

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.785, Y: 474.493, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,77, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-429

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.649, Y: 474.781, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,17, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-430

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.689, Y: 474.656, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,45, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-431

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.724, Y: 474.659, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-432

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.804, Y: 474.550, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,82, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-433

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.845, Y: 474.496, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-434

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.704, Y: 474.767, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,48, precisie hoogte: 1 m, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-435

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.744, Y: 474.714, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,20, precisie hoogte: 1 m, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-436

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.784, Y: 474.660, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,21, precisie hoogte: 1 m, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-437

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.824, Y: 474.607, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,88, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-438

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.865, Y: 474.553, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,96, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-439

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.704, Y: 474.870, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-440

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.718, Y: 474.842, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-442

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.804, Y: 474.717, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,59, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-443

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.844, Y: 474.664, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,63, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-445

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.756, Y: 474.881, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,43, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-446

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.784, Y: 474.827, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-447

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.498, Y: 474.803, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 35,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-448

beschrijver: GZ/SV, datum: 15-9-2011, X: 257.858, Y: 474.539, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,75, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: odp 4 pgingen




boring: ENVT-449

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.485, Y: 474.310, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-450

beschrijver: GZ/SV, datum: 8-9-2011, X: 257.884, Y: 474.610, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-451

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.862, Y: 474.301, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,94, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-452

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.958, Y: 474.231, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,93, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-453

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.966, Y: 474.168, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,73, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-454

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.914, Y: 474.324, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,69, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-455

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.983, Y: 474.297, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,57, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-456

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.957, Y: 474.331, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 39,66, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-457

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.570, Y: 474.357, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,14, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-458

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.609, Y: 474.316, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,65, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-459

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.646, Y: 474.306, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,07, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-460

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.547, Y: 474.343, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,98, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-461

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.525, Y: 474.256, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,09, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-462

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.450, Y: 474.225, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,26, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-463

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.524, Y: 474.218, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,06, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-464

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.625, Y: 474.373, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 36,74, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-465

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.665, Y: 474.319, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-466

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.705, Y: 474.266, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-467

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.720, Y: 474.216, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,15, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-468

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.819, Y: 474.165, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,28, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-469

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.674, Y: 474.378, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,46, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-470

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.725, Y: 474.323, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,31, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-471

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.765, Y: 474.269, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-472

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.783, Y: 47.438.102, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -99,99, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-473

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.785, Y: 474.326, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-474

beschrijver: JEP/LS, datum: 14-9-2011, X: 257.819, Y: 474.272, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,49, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-475

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.805, Y: 474.383, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 37,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-476

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 257.843, Y: 474.341, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34F, hoogte: 38,34, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-477

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.628, Y: 477.214, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,43, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-478

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.633, Y: 477.282, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,98, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-479

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.689, Y: 477.220, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,33, precisie hoogte: 1 m, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-480

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.669, Y: 477.286, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,38, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-481

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.734, Y: 477.223, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,58, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-482

beschrijver: JEP/LS, datum: 13-9-2011, X: 256.672, Y: 477.399, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,26, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-483

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.713, Y: 477.334, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,29, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-484

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.751, Y: 477.297, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,25, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-485

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.687, Y: 477.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,32, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-486

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.747, Y: 477.409, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,26, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-487

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.765, Y: 477.343, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,31, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-488

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.795, Y: 477.298, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,26, precisie hoogte: 1 m, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-489

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.757, Y: 477.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,37, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-490

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 256.793, Y: 477.394, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,64, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-491

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 256.844, Y: 477.359, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 30,80, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-492

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.351, Y: 478.316, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,02, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-493

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.609, Y: 478.213, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,10, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-494

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.745, Y: 478.287, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,84, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-495

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.799, Y: 478.291, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,68, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-496

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.832, Y: 478.342, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,08, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-497

beschrijver: JEP/LS, datum: 2-9-2011, X: 257.960, Y: 478.299, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,79, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-498

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 257.978, Y: 476.062, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,35, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-499

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 257.935, Y: 476.072, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,48, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-500

beschrijver: RTH/LS, datum: 16-9-2011, X: 258.000, Y: 476.121, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 34,47, precisie hoogte: 1 m, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: ADT Twente, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-501

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.411, Y: 478.319, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,31, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-502

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.472, Y: 478.322, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-503

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.512, Y: 478.269, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,69, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-504

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.532, Y: 478.326, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,60, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-505

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.572, Y: 478.272, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,87, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-506

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.592, Y: 478.329, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 31,87, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-507

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.632, Y: 478.275, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,13, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-508

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.612, Y: 478.380, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,01, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-509

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 257.646, Y: 478.329, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 32,14, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-510

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.225, Y: 476.574, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,23, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-511

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.248, Y: 476.637, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,31, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-512

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.279, Y: 476.582, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,64, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-513

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.266, Y: 476.689, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,56, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-514

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.299, Y: 476.639, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,55, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-515

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.284, Y: 476.745, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,21, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-516

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.318, Y: 476.696, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 35,62, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-517

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.306, Y: 476.804, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,32, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-518

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.338, Y: 476.753, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,09, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-520

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.345, Y: 476.912, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,11, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-521

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.367, Y: 476.973, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,90, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-523

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.865, Y: 476.218, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 39,85, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-524

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 258.901, Y: 476.337, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 40,09, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-525

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.453, Y: 476.364, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 36,53, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-526

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 258.404, Y: 476.179, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 37,19, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-527

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.075, Y: 476.352, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,33, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-528

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.116, Y: 476.298, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-529

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.136, Y: 476.355, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,58, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-530

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.176, Y: 476.301, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,13, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-531

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.196, Y: 476.358, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,47, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-532

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.256, Y: 476.361, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,62, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-533

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.114, Y: 477.473, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 27,16, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-534

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.161, Y: 477.426, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 27,51, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-535

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.293, Y: 477.311, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,06, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-536

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.341, Y: 477.266, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,20, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-537

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.376, Y: 477.209, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,36, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-538

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.393, Y: 477.261, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,30, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-539

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.475, Y: 477.246, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,40, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost, opmerking: opgevoeld beekdal



boring: ENVT-540

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.476, Y: 477.315, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,26, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-541

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.513, Y: 477.267, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,68, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-542

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.554, Y: 477.214, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,78, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-543

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.533, Y: 477.324, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,39, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost




boring: ENVT-544

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.573, Y: 477.270, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,58, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-545

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.593, Y: 477.327, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,43, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-546

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.613, Y: 477.384, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,32, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-547

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.673, Y: 477.555, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,52, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-548

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.692, Y: 477.611, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,67, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-549

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.733, Y: 477.558, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,88, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-550

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.753, Y: 477.615, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,78, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-551

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.772, Y: 477.671, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,76, precisie hoogte: 1 dm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-552

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.792, Y: 477.728, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,84, precisie hoogte: 1 dm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-553

beschrijver: EGRH, datum: 3-11-2011, X: 256.812, Y: 477.785, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,90, precisie hoogte: 1 dm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-555

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.852, Y: 477.899, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,38, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-557

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.872, Y: 477.955, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,43, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-558

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.851, Y: 478.066, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 28,96, precisie hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost



boring: ENVT-559

beschrijver: EG, datum: 3-11-2011, X: 256.892, Y: 478.012, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 28H, hoogte: 29,50, precisie hoogte: 1 dm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Enschede, plaatsnaam: Enschede, opdrachtgever: Gemeente Enschede, uitvoerder: RAAP Oost

