

**Bezoekadres** De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel  
**Postadres** Postbus 599, 4000 AN Tiel  
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99  
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl  
**Bank** IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69  
BIC NWABNL2G



Fruit- en Boomkwekerij Brokken  
t.a.v. W.C.A. Brokken  
Heppertsestraat 24  
6628 AJ ALTFORST

Datum: 1 april 2025	Uw kenmerk: DSO 2025011301116	Ons kenmerk: 177363/155809	Behandeld door: K.G. Ruigrok
Onderwerp: <b>Vergunning voor een wateractiviteit</b>		E-mail: vergunningen@wsrl.nl	Doorkiesnummer 0344 – 649 494

Beste W.C.A. Brokken,

Op 13 januari 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft diverse werkzaamheden aan dammen met duikers, het realiseren van nieuw verhard oppervlak en het dempen en vergraven van diverse watergangen ter plaatse van Heppertsestraat 24 te Altforst.

#### Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

#### Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is A. Peeters, bereikbaar via telefoonnummer 06-387 911 34 of e-mailadres TeamGBR@wsrl.nl.

#### Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

#### Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.
- In de Omgevingswet staan regels voor de bescherming van dieren en planten welke van toepassing kunnen zijn. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m<sup>3</sup> schone grond worden gemeld.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden, op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

#### Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,  
namens het college van dijkgraaf en heemraden van  
Waterschap Rivierenland,  
de teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving,



Loes Penning de Vries

Bijlage(n): Besluit, principetekening 12

Afschrift: A. Peeters (T-GBR)

## Deel 1 Besluit en voorschriften

### Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 13 januari 2025 een aanvraag ontvangen van Fruit- en Boomkwekerij Brokken, om een vergunning te verlenen.

### Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Fruit- en Boomkwekerij Brokken en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 2.1.6, 2.2.7, 3.22.8 en 6.3.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:

#### *Peilgebied QVU15*

- a. het realiseren van 10323,50 m<sup>2</sup> nieuw verhard oppervlak;
- b. het dempen van secundair water 127815;
- c. het verplaatsen van een dam in tertiair water 092839;
- d. het verbreden van dam met duiker met kenmerk 080929;
- e. het aanbrengen van een dam met duiker in tertiair water 092839;
- f. het verbreden van tertiair water 092839;
- g. het verbreden van secundair water 091562;

#### *Peilgebied QVU15*

- h. het dempen van secundaire wateren 091912 en 421807;
  - i. het verbreden van tertiair water 093468;
  - j. het verbreden van secundair water 091888;
- ter plaatse van Heppertsestraat 24 te Altforst;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
    1. 250129\_Brokken\_Waterschap-A0(Plan2van2);
    2. 250129\_Brokken\_Waterschap-A0(Plan1van2);
  3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

# W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Ons kenmerk: 177363/155809

Pagina 4 van 13

Tiel, 1 april 2025

Besluitnummer: 177363/155809

Hoogachtend,  
namens het college van dijkgraaf en heemraden van  
Waterschap Rivierenland,  
de teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Loes Penning de Vries

## Voorschriften

### 1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen:
  1. 250129\_Brokken\_Waterschap-A0(Plan2van2);
  2. 250129\_Brokken\_Waterschap-A0(Plan1van2);
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

### Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.8 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.9 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
- 1.10 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.11 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.12 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terecht komt, moet dit direct worden verwijderd.

## **2. Bijzondere voorschriften**

### **Het lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak**

- 1.13 Voordat de verharding en/of bebouwing wordt aangebracht, moet waterberging worden gerealiseerd voor de opvang van het versneld afgevoerde hemelwater conform de hieronder vermelde voorschriften.
- 1.14 Ter compensatie van de versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak moeten bestaande wateren (watergangen) worden verbreed.
- 1.15 De uitmonding van het lozingspunt voor de hemelwaterafvoer moet in het talud van het water worden aangebracht door middel van een betonnen uitstroomvoorziening. De uitstroomvoorziening moet in het talud en buiten het profiel van het water worden geplaatst zoals op principetekening 9 is weergegeven.
- 1.16 Na het aanbrengen van het lozingspunt moet de bodem en het talud onder profiel worden afgewerkt, zodat de waterafvoer niet wordt gehinderd.
- 1.17 Het lozingspunt met bijbehorende werken moet zo worden aangebracht, dat een strook van 1,00 meter uit de insteek van een secundair water vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het water.
- 1.18 Als het lozingspunt naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, moet het lozingspunt worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.
- 1.19 De vergunninghouder en diens rechtverkrijgenden zijn verplicht de constructie in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de constructie met bijbehorende werken en het talud van het water direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van of namens het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.

### **Het dempen van wateren;**

- 1.20 Voordat de demping wordt uitgevoerd, moet de compensatie van het bergingsverlies zijn gemaakt conform de hieronder vermelde voorschriften.
- 1.21 Het verlies aan waterberging als gevolg van de demping moet worden gecompenseerd door het verbreden van bestaande wateren.
- 1.22 De lengte van de demping op maaiveldniveau mag niet meer zijn dan op de bij dit besluit behorende tekeningen staat aangegeven.
- 1.23 Bij de uiteinden van het te dempen water moet de slappe specie worden verwijderd. Tevens moet aan de zijde van de aanvulling een betuining worden geplaatst en moet het talud worden opgezet met stapelzoden.

- 1.24 Eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen water moeten zodanig worden aangepast dat deze hun functie volledig behouden.
- 1.25 Als blijkt dat na uitvoering van de demping wateroverlast ontstaat (bijvoorbeeld als gevolg van kwelwater), moet er in het voormalige profiel van het gedempte water een drain gelegd worden, die afwatert op het dichtstbijzijnde oppervlaktewaterlichaam. De drain moet aan de volgende eisen voldoen:
- diameter van 60 mm;
  - diepte maximaal 0,65 meter onder maaiveld;
  - uitstroomvoorziening conform principetekening 8.

#### **Het verbreden van bestaande wateren (compensatie)**

- 1.26 Bij het verbreden van een water moet dit vooraf worden geschoond en moet de overtollige baggerspecie worden verwijderd.
- 1.27 Het verbrede water moet worden gegraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 1.28 Het verbrede water moet onder strak profiel worden afgewerkt.
- 1.29 Als er in het nieuw te graven water bochten worden aangelegd moet er in overleg met de toezichthouder taludbescherming worden aangebracht.
- 1.30 De eventueel aan te leggen bochten moeten zo flauw mogelijk te zijn.
- 1.31 De bodem en taluds van het te (ver)graven water moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging te voorkomen. De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te passen klei moet een afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben. Tevens moet de klei voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
- 1.32 Het doorstroomprofiel van het vergraven water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.
- 1.33 Aan beide zijden van het water moet een strook van minimaal 1,00 meter gemeten uit de nieuwe insteek van het verbrede water moet door vergunninghouder vrij worden gemaakt of vrijgehouden worden van obstakels. Daarnaast moet deze strook altijd toegankelijk te zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het water.
- 1.34 Als ter plaatse van een te (ver)graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het (ver)graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te (ver)graven water worden gelegd.
- 1.35 Als in een te (ver)graven water duikers aanwezig zijn, moeten deze in de as van (middenin) het vergraven water worden gelegd en moeten deze qua afmetingen en diepteligging voldoen aan het vigerend beleid.

- 1.36 De vergunninghouder en rechtverkrijgende is verantwoordelijk voor het onderhoud van de oorspronkelijke helft en het verbrede stuk.
- 1.37 Het nieuwe water moet op een deugdelijke wijze worden verbonden met het bestaande oppervlaktewatersysteem. Dit moet vooraf worden goedgekeurd door de toezichthouder en uitgevoerd in overleg met de toezichthouder.
- 1.38 De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het water (de watergang) in goede staat te onderhouden en eventueel in het water opkomende houten gewassen tijdig te verwijderen.

#### **Het verbreden en plaatsen van een dam met duiker in wateren**

- 1.39 De duikerbuizen moeten worden gelegd op een verdicht zandbed van 0,30 meter of gelijkwaardig met de binnenonderzijde van de buizen op een hoogte van NAP+ 4,95 meter. Voorafgaand aan het plaatsen van de duiker moet de hoogtemaat door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
- 1.40 De duiker moet zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS of gelijkwaardig materiaal en moet daarnaast voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I zijn.
- 1.41 De dam met duiker moet worden aangebracht zoals op principetekening 12 is aangegeven.
- 1.42 De duikers moeten voldoen aan de volgende afmetingen:

##### Dam met duiker 080929 (verbreding)

inwendige buisdiameter minimaal 500 millimeter;  
totale maximale 12 meter.

##### Nieuwe dam met duiker

inwendige buisdiameter minimaal 500 millimeter;  
totale maximale buislengte 20 meter.

- 1.43 De duikerbuizen moeten in een rechte lijn in het midden van het water (de watergang) worden gelegd en waterdicht op elkaar worden aangesloten.
- 1.44 Te leggen duikerbuizen mogen niet uitsteken in andere wateren. Duikers die haaks op een ander water uitkomen, moeten met het talud mee worden afgeschuind. Hierbij mag als laatste element geen (inge)korte duikerbuis worden gebruikt.
- 1.45 De onderzijden van de uiteinden van de duiker mogen niet uitsteken in het water.
- 1.46 De aanvulling van de dam moet vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte worden gemaakt van zand, daarna van gebiedseigen grond tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en vervolgens grond, zand of verharding.

- 1.47 De taluds aan de uiteinden van de duiker moeten worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt worden afgewerkt:
- bekleding met klei, die moet worden ingezaaid met bermgras óf
  - taludbescherming tot op de bodem van het water, zoals grasbetonstenen, die wordt opgevangen door een betuining.
- 1.48 De dam met duiker mag niet binnen een straal van 10,00 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker of een brug worden geplaatst.
- 1.49 De dam met duiker mag niet binnen 20,00 meter benedenstrooms van een stuw worden geplaatst.
- 1.50 De vergunninghouder is verplicht de dam met duiker én het water over een lengte van 1,00 meter aan weerszijden van de dam met duiker, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd en dat beschadigingen en/of verzakkingen van de dam met duiker met bijbehorende werken én van het talud direct moeten worden hersteld. Ook moet begroeiing op de dam met duiker en obstakels in het water en/of duikerbuizen die de berging, doorstroming en/of doorvaart kunnen belemmeren, door vergunninghouder worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- 1.51 Als de dam met duiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de dam met duiker worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.

## Deel 2 Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met de uitbreiding van het bedrijf ter plaatse van Heppertsestraat 24 te Altforst. De vrijgekomen grond naar aanleiding van de graafwerkzaamheden zal gebruikt worden voor de realisatie van nieuwbouwwoningen in Altforst.

### Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

#### *Peilgebied QVU154*

- a. het realiseren van 10323,50 m<sup>2</sup> nieuw verhard oppervlak;
- b. het dempen van secundair water 127815;
- c. het verplaatsen van een dam in tertiair water 092839;
- d. het verbreden van dam met duiker met kenmerk 080929;
- e. het aanbrengen van een dam met duiker in tertiair water 092839;
- f. het verbreden van tertiair water 092839;
- g. het verbreden van secundair water 091562;

#### *Peilgebied QVU153*

- h. het dempen van secundaire wateren 091912 en 421807;
  - i. het verbreden van tertiair water 093468;
  - j. het verbreden van secundair water 091888;
- ter plaatse van Heppertsestraat 24 te Altforst;

### Procedure

De aanvraag is ontvangen op 13 januari 2025 en geregistreerd onder nummer 177363.

De aanvraag is aangevuld/aangepast op 20 maart 2025, in die zin dat er nieuwe ingemeten tekeningen zijn aangeleverd met hierin de dwarsprofielen van de oppervlaktewaterlichamen.

### Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

### Overwegingen

#### *Algemeen*

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.

#### *Peilgebied QVU154*

#### **Lozen hemelwater van verhard oppervlak**

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 14: 'Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam' en hoofdstuk 5, artikel 16: 'Afvoeren van hemelwater vanaf (nieuw) verhard oppervlak', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- In de aanvraag heeft de aanvrager aangegeven dat er 10.323,50 m<sup>2</sup> nieuw verhard oppervlak wordt aangelegd.
- Volgens de bovengenoemde beleidsregels resulteert deze toename aan nieuwe verhard oppervlak tot een compensatieplicht van 1.500m<sup>2</sup> wateroppervlak.
- De onderhavige aanvraag voorziet in het graven van de bovengenoemde compensatie door het verbreden van tertiair water 092839 en secundair water 091562.

#### **Dempen van wateren**

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 1 : 'Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam' en hoofdstuk 5, artikel 14: 'Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Volgens de bovengenoemde beleidsregel mag de aan- en afvoer- en bergingscapaciteit niet worden verminderd door de werkzaamheden.
- Uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager voornemens is secundair water 127815 te dempen. Dit resulteert tot een afname van 1.214 m<sup>2</sup> aan waterbergend vermogen wat gecompenseerd dient te worden.
- De onderhavige aanvraag voorziet in het graven van de bovengenoemde compensatie door het verbreden van tertiair water 092839 en secundair water 091562.

#### **Het verbreden en plaatsen van een dam met duiker**

- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel hoofdstuk 5, artikel 6 'het plaatsen van een dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam'
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat een dam met duiker voor bedrijfsmatig gebruik een maximale lengte van 18 meter mag hebben.
- De te verbreden duiker blijft binnen deze maximale lengte en is hiermee conform de bovengenoemde beleidsregel.
- De onderhavige aanvraag heeft echter ook betrekking op het realiseren van een 20 meter lange dam met duiker.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat de Altfortsestraat onvoldoende ruimte biedt aan vrachtwagens om de draaicirkel te kunnen maken. Gezien de vele verkeersbewegingen is het in algemeen belang dat het achterliggende perceel en de openbare weg op een veilige manier betreden wordt.
- De noodzaak voor deze grotere duiker is hiermee aangetoond.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.

- De plaatsing van deze dam met duiker resulteert tot een verlies van 27 m<sup>2</sup> aan waterbergend vermogen, wat gecompenseerd moet worden.
- Daarom wordt de aanvraag ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 14: 'Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De onderhavige aanvraag voorziet in het graven van de bovengenoemde compensatie door het verbreden van tertiair water 092839 en secundair water 091888.

#### *Peilgebied QVU153*

#### **Dempen en verbreden van wateren**

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 1 : 'Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam' en hoofdstuk 5, artikel 14: 'Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Volgens de bovengenoemde beleidsregel mag de aan- en afvoer- en bergingscapaciteit niet worden verminderd door de werkzaamheden.
- Uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager voornemens is secundaire wateren 091912 en 421807 te dempen. Dit resulteert tot een afname van 822 m<sup>2</sup> aan waterbergend vermogen wat gecompenseerd dient te worden.
- De onderhavige aanvraag voorziet in het graven van de bovengenoemde compensatie door het verbreden van tertiair water 093468 en secundair water 091562.

#### Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

### Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

### Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.