

**Hoofdvestiging**

Strijkviertel 30, Postbus 29, 3454 ZG De Meern

T: 030 - 666 1746 | F: 030 - 666 4854

I : www.vandijktech.nl | E: info@vandijktech.nl

GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Nevenvestiging

Overspoor 9, 1688 JG Nibbixwoud

T: 0229 - 578 123 | F: 0229 - 578 847

E: nibbixwoud@vandijktech.nl

Datum: 30-11-2016

Opdrachtnummer: 152310

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET

Project: sloop en nieuwbouw, Bovenkerkweg 37 en
ten noorden van 35a te Montfoort

Opdrachtgever: Studio Vendrig
t.a.v. dhr. E. Vendrig
Meidoornkade 22
3992 AE Houten

Uitgevoerd:

Veldbezoek: 15-11-2016 (mevr. E.R. Beekman MSc.)

Projectleider: mevr. E.R. Beekman MSc.

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
2.	BESCHRIJVING OMGEVING EN ONDERZOEKSLOCATIE	3
2.1	Omgeving en onderzoekslocatie.....	3
3.	VOORGENOMEN HERONTWIKKELING EN RELEVANTE WETGEVING	3
3.1	Voorgenomen herontwikkeling	3
3.2	Relevante wetgeving	3
3.3	Nieuwe wetgeving	4
4.	VOORKOMEN VAN STRENG BESCHERMDE SOORTEN.....	5
4.1	Methode.....	5
4.2	Vaatplanten.....	5
4.3	Grondgebonden zoogdieren.....	5
4.4	Vleermuizen	6
4.5	Reptielen en amfibieën	6
4.6	Dagvlinders, libellen en kevers, vissen, kreeftachtigen en weekdieren.....	7
4.7	Vogels.....	7
5.	TOETSING AAN DE FLORA- EN FAUNAWET / CONCLUSIE	8
5.1	Algemeen.....	8
5.2	Toetsing	8
5.3	Conclusie	9
6.	SLOTOPMERKINGEN	10

BIJLAGEN

- 1.1 Regionale situatie (niet op schaal)
- 1.2 Situatietekening (1:500; A3)
- 1.3 Foto-overzicht
- 2 Natura 2000-gebieden en Ecologisch Hoofdstructuur
- 3 Wettelijk kader

1. INLEIDING

In opdracht van Studio Vendrig (d.d. 07-11-2016) is door van Dijk geo- en milieutechniek b.v. een quickscan Flora- en faunawet uitgevoerd ten behoeve van sloop en nieuwbouw op het perceel Bovenkerkweg 37 en het aangrenzende perceel ten noorden van 35a te Montfoort.

Aanleiding voor het uitvoeren van een quickscan Flora- en faunawet betreft de sloop van de bestaande woning met aangrenzende schuur en de nieuwbouw van een zestal woonhuizen.

Op basis van een literatuuronderzoek, een veldbezoek en expertkennis wordt de voorgenomen sloop en nieuwbouw getoetst aan de vigerende natuurbeschermingswetgeving.

Inzake de uitgevoerde quickscan Flora- en faunawet is tussen van Dijk geo- en milieutechniek b.v. en de opdrachtgever op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze een relatie die de onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen beïnvloeden.

2. BESCHRIJVING OMGEVING EN ONDERZOEKSLOCATIE

2.1 Omgeving en onderzoekslocatie

Onderhavige onderzoekslocatie is gelegen in de bebouwde kom van Montfoort direct ten oosten van de sportvelden behorende bij voetbalvereniging Montfoort (V.V. Montfoort). De ligging van de onderzoekslocatie is globaal aangeduid op een topografische kaart, die is opgenomen als bijlage 1.1.

De locatie (kadastrale aanduiding: gemeente Linschoten, sectie G, nrs. 1862 en 1863), met een oppervlakte van circa 4.200 m², is voor een klein deel bebouwd met een woonhuis en aangrenzende stenen schuur. Ten oosten van de stenen schuur is een kleinere houten schuur (voormalige schapenstal en opslag) aangebouwd met een golfplaten dak. Het overige deel van het terrein betreft voornamelijk grasland met enkele bomen zoals eik, linde, plataan, conifeer en kastanje en enkele struikachtige planten. De gehele locatie wordt omringt door een relatief brede (ca. 1,5 m), ondiepe (ca. 0,5 m) en troebele (veel dood blad en kroos) sloot met vrij steile oevers en gedeeltelijk een hoge houten beschoeiing. Ten oosten van de schuur bevinden zich twee composthopen. De situatietekening van de onderzoekslocatie is opgenomen als bijlage 1.2; een foto-overzicht als bijlage 1.3.

3. VOORGENOMEN HERONTWIKKELING EN RELEVANTE WETGEVING

3.1 Voorgenomen herontwikkeling

In de nabije toekomst vindt op het perceel nieuwbouw plaats van een zestal woonhuizen.

3.2 Relevante wetgeving

In deze paragraaf wordt besproken aan welke wetgeving en provinciaal beleid de voorgenomen herinrichting dient te worden getoetst. In bijlage 3 is een beknopte beschrijving van de natuurbeschermingswetgeving opgenomen.

Flora- en faunawet

Alle inheemse flora en fauna zijn in Nederland beschermd onder de Flora- en faunawet. Mogelijk heeft de herontwikkeling negatieve gevolgen voor beschermde soorten die voorkomen in en rondom de onderzoekslocatie. Derhalve dient de herinrichting te worden getoetst aan de Flora- en faunawet.

Natuurbeschermingswet 1998

De onderzoekslocatie is ruim 11 km ten zuiden van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied "Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein" gelegen. Een overzichtskaart van de Natura 2000-gebieden in de omgeving van de onderzoekslocatie is opgenomen als bijlage 2. Gezien de aard van de herontwikkeling en de afstand tot het Natura 2000-gebied wordt een toetsing van de voorgenomen herontwikkeling aan de instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden niet noodzakelijk geacht.

Provinciaal beleid

De onderzoekslocatie ligt buiten (op een afstand van ca 1,5 km) de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het dichtstbijzijnde deel van de EHS betreft een groenstrook in Mastwijk (een buurtschap en een polder in de gemeente Montfoort). Een overzichtskaart van de EHS in de omgeving van de planlocatie is opgenomen als bijlage 2. Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tussen de planlocatie en de EHS wordt toetsing van de herinrichting aan de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet noodzakelijk geacht.

3.3 Nieuwe wetgeving

Per 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Deze nieuwe wet vervangt drie vigerende wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Het is nog niet exact in te schatten welke gevolgen deze nieuwe wetgeving kan hebben voor lopende projecten met betrekking tot invulling (o.a. soortbescherming en vervolgstappen) en implementatie van de wet. Een grote verandering is dat het bevoegd gezag verschuift van het Ministerie van Economische Zaken (RVO) naar de provincies. Hiermee gepaard gaande zal met betrekking tot soortenbescherming per provincie de mate van bescherming (wel of geen vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen die tot aantasting van verblijfplaatsen leiden) van een aantal soorten op de lijst van 'andere soorten' variëren. Deze gespecificeerde lijsten zijn enkel in concept versie uitgebracht. De provincie Utrecht heeft vooralsnog besloten om in haar concept-natuurverordening de huidige lijst met vrijgestelde soorten (tabel 1 soorten) over te nemen vanuit de Flora- en faunawet. Daarnaast geldt nog steeds strikte bescherming van de soorten zoals genoemd in de Vogelrichtlijn (vermoedelijk blijft de huidige lijst met jaar rond beschermde vogelnesten behouden) en de Habitatrichtlijn (inclusief bijlage I en II van het Verdrag van Bern en bijlage II van het Verdrag van Bonn).

In onderhavig onderzoek wordt per soortgroep zoveel mogelijk rekening gehouden met soorten zoals ingedeeld door de drie beschermingsregimes behorende bij de nieuwe Wet Natuurbescherming: soorten 'Vogelrichtlijn' (vooralsnog wordt uitgegaan van de huidige lijst met jaar rond beschermde vogelnesten), soorten 'Habitatrichtlijn' en soorten van de conceptlijst Provincie Utrecht 'overige soorten'.

4. VOORKOMEN VAN STRENG BESCHERMDE SOORTEN

4.1 Methode

Literatuuronderzoek

Op basis van literatuur, landelijke en provinciale verspreidingsinformatie en soortspecifieke habitatkenmerken, wordt bepaald welke streng beschermde soorten mogelijk in en rondom het plangebied voorkomen. Met streng beschermde soorten worden de beschermde soorten bedoeld waarvoor geen vrijstelling in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling geldt. Dit zijn de soorten uit tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, broedvogels en vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) of waarvan een inventarisatie gewenst is op basis van zwaarwegende ecologische omstandigheden (categorie 5).

Veldbezoek

Op 15-11-2016 en 28-11-2016 is door een ecooloog (mevr. E.R. Beekman MSc.) een veldbezoek uitgevoerd. Tijdens het veldbezoek is bepaald of de aanwezige biotopen geschikt zijn voor streng beschermde soorten die op basis van het literatuuronderzoek op de onderzoekslocatie worden verwacht. Tevens is de onderzoekslocatie globaal geïnventariseerd op het voorkomen van individuen of sporen (zoals resten, uitwerpselen of nesten) van streng beschermde flora en fauna. Het veldbezoek betreft een oriënterend bezoek. Benadrukt wordt dat dit geen volledige inventarisatie betreft. Het onderzoek geeft een verwachting van het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied.

Algemeen

In onderstaande paragrafen 4.2 t/m 4.7 worden per soortgroep de resultaten van het literatuuronderzoek en veldbezoek beschreven.

4.2 Vaatplanten

Op basis van verspreidingsgegevens kunnen er diverse beschermde vaatplantsoorten in het plangebied voorkomen (www.soortenbank.nl; www.ndff.nl; www.waarneming.nl; www.wilde-planten.nl). Tijdens het veldbezoek is voornamelijk (recent sterk begraasd) gras waargenomen. Op de locatie staan nabij het woonhuis en de schuur enkele bomen bestaande uit plataan, eik, linde, knotlinde en conifeer. Daarnaast staan rondom en tegen het woonhuis enkele struiken zoals zuurbes, conifeer, hulst, buxus en sierheesters. Voorts is ter plaatse van het gras op enkele plekken een voedselrijke kruidenvegetatie waargenomen zoals speerdistel, kruldistel, klein knopkruid, paardenbloem en brandnetel. De westelijke oever van oostelijke sloot is deels begroeit met pitrus en deels begroeit met een haag van laurierkers. Op de muren van de woning en de aangrenzende schuur zijn geen muurplanten waargenomen. Er zijn geen exemplaren of resten van streng beschermde planten waargenomen. Vanwege het ontbreken van habitat specifieke kenmerken (zoals een voedselarm [schraal] milieu of natuurvriendelijke oevers), worden geen strikt beschermde vaatplanten verwacht binnen het plangebied.

4.3 Grondgebonden zoogdieren

Op basis van verspreidingsgegevens kan de strikt beschermde waterspitsmuis in de omgeving van het plangebied voorkomen (www.zoogdiervereniging.nl; www.ndff.nl; www.zoogdieratlas.nl). Er zijn geen holen of andere sporen van de streng beschermde waterspitsmuis waargenomen. Voor de waterspitsmuis geldt dat open schoon water met structuurrijke natuurlijke (met riet begroeide) oevers een essentieel onderdeel uitmaken van zijn habitat.

Grenzend (rondom) aan het plangebied is open water aanwezig in de vorm van een brede sloot, echter is het water troebel (overwoekerd met kroos) en zijn de oevers steil (geen natuurlijke oevers) dan wel volledig afwezig door hoge beschoeiing. De watergangen zijn niet drassig en met riet begroeid. Derhalve kan het voorkomen van de streng beschermde waterspitsmuis worden uitgesloten.

4.4 Vleermuizen

Op basis van verspreidingsdata (zoogdiervereniging; www.zoogdieratlas.nl; www.waarneming.nl) komen diverse soorten vleermuizen voor in de omgeving van het plangebied. Bomen en gebouwen zijn essentiële elementen voor vliegroutes, foerageergebied en/of als verblijfplaats voor vleermuizen.

Foerageergebied en vliegroutes

De locatie bevat enkele bomen (diameter over het algemeen < 30 cm) en gebouwen gecombineerd met open water (sloten) en open terrein, aan de rand van een woonwijk en is derhalve zeer geschikt jachtterrein (foerageergebied) voor vleermuizen. De bomen op de planlocatie maken géén essentieel onderdeel uit van vliegroutes.

Verblijfplaatsen

Het pannendak van de huidige woning en de aangrenzende stenen schuur ligt op een houten dakbeschot met daar onder (in geval van de woning) isolatiemateriaal. De dakpannen liggen relatief strak op elkaar echter tussen de hoekpannen en de dakranden (op de kopse kanten) bevinden zich openingen tot de ruimte er onder. Het dak van de woning en de aangrenzende stenen schuur vervuld mogelijk functie als winter-, kraam-, zomer-, en/of paarverblijfplaatsen voor soorten als de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, baardvleermuis, gewone/grijze grootoorvleermuis en tweekleurige vleermuis. Het dak van de houten schuur bestaat uit golfplaten op een lattenframe (zonder tussenruimte) en is derhalve ongeschikt als verblijfplaats. Voorts zijn er geen hopen en is geen loszittende schors waargenomen in de aanwezige bomen.

4.5 Reptielen en amfibieën

Op basis van verspreidingsdata kunnen de streng beschermde heikikker en rugstreeppad voorkomen in de omgeving van het plangebied (www.ravon.nl; www.waarneming.nl; www.ndff.nl). Gedurende het veldwerk zijn geen exemplaren van bovengenoemde streng beschermde soorten waargenomen.

De rugstreeppad is een pionierssoort en komt voornamelijk voor in rivierengebied (uiterwaarden), polders en wateren met duinen en aanliggende gronden. De rugstreeppad is vooral een soort van dynamische milieus, met name gebieden met vergraafbaar zand, verhogingen en een natuurlijk of door de mens gemaakt pionierskarakter. Onbeschaduwde, laag begroeide tot volledig onbegroeide terreinen zijn karakteristiek voor de soort. Op de planlocatie is echter sprake van een volledig met gras en kruidige planten overwoekerd terrein zonder kale zandgronden. Daarnaast geldt voor de slecht zwemmende rugstreeppad dat de om het plangebied gelegen sloot waarschijnlijk te breed en te diep is om over te zwemmen. De oever is vanwege de steilheid en de beschoeiing ook te hoog voor de soort om op te klimmen. Op basis van bovenstaande kan het voorkomen van de soort kan worden uitgesloten.

De heikikker is een soort die erg kritisch is ten aanzien van zijn habitat. Hij komt in Nederland voornamelijk voor in Drenthe, Friesland en het noorden van Brabant. Zijn habitat is te schetsen als schraal, ietwat ruig en vochtig. Hij komt dan ook vooral voor in vochtige heidegebieden, waar sprake is van veenvorming en in hoog- en laagveengebieden gecombineerd met vennen of poelen met hoge vochtige vegetatie. Ook in de rest van zijn verspreidingsgebied is vocht en veenvorming een belangrijk element van zijn biotoop. De soort wordt ook wel aangetroffen in vochtige schraalgraslanden, duinvalleien, bosranden, langs meren en rivieren en in komkleigebieden. Hierbij is de aanwezigheid van laag struweel en hoge kruidige gewassen van belang. Het plangebied betreft een zeer voedselrijk grasland. Het open water (de sloot rondom de locatie) is troebel (licht geëutrofeerd) en schaars aan waterplanten (met uitzondering van kroos) en oeverplanten. De oevers zijn steil en de beschoeiing – grenzend aan de buurtpercelen – is hoog waardoor het plangebied vrijwel geïsoleerd ligt. Op basis van bovenstaande kan het voorkomen van de sterk beschermde heikikker uitgesloten worden (www.ravon.nl; www.mijn.rvo.nl).

4.6 Dagvlinders, libellen en kevers, vissen, kreeftachtigen en weekdieren

Op basis van verspreidingsdata komen de streng beschermde keizersmantel (dagvlinder), rivierdonderpad (vis), bittervoorn (vis) en platte schijfhoren (weekdier) voor in de omgeving van de planlocatie (www.ndff.nl, www.vlindernet.nl, www.libellenet.nl, en www.mineleni.nederlandse-soorten.nl). Op of nabij het plangebied ontbreekt het aan bosranden, kapvlakten en brede bospaden met kruidenrijke zomen, waar een hoge dichtheid viooltjes aanwezig is en een bloemrijke ruigte met geschikte nectarplanten (www.vlindernet.nl). Derhalve kan het voorkomen van de keizersmantel worden uitgesloten. Gezien het ontbreken van geschikt open water met plantenrijke oevers, een goed ontwikkelde watervegetatie, de aanwezigheid van zoetwatermosselen en een hoog zuurstufgehalte (door stroming) kan het voorkomen van de rivierdonderpad, de bittervoorn en de platte schijfhoren in de sloot rondom het plangebied worden uitgesloten.

4.7 Vogels

Algemene vogelsoorten

Tijdens het veldbezoek zijn de algemene vogelsoorten ekster en merel waargenomen in het plangebied. In de aangebouwde houten schuur bevinden zich twee vogelnesten. Het ene nest bevindt zich in de voormalige stal en betreft het nest van een winterkoning. Het andere nest bevindt zich in de opslagruimte en betreft een oud merelnest die later vermoedelijk is gebruikt (overbouwd) door een turkse tortel. Er zijn geen nesten in de aanwezige struiken vastgesteld. In verband met de aanwezigheid en vaststelling van geschikte nestlocaties (struiken en schuur) kan er worden aangenomen dat algemene vogelsoorten broeden in en rondom het plangebied.

Vogelsoorten uit categorieën 1 t/m 4

Tijdens het veldbezoek zijn geen individuen, nesten en/of sporen van vogelsoorten uit de categorieën 1 t/m 4 waargenomen binnen het plangebied. Vogelsoorten uit categorieën 1 t/m 4 die op basis van verspreidingsgegevens op of nabij de planlocatie voor kunnen komen zijn boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespandief en zwarte wouw.

Wegens het ontbreken van geschikte nestlocaties (hoge dichtheid van hoge bomen, watergangen met bruggen, oude open en hoge schuren/gebouwen) op en/of nabij de planlocatie kan het voorkomen van genoemde soorten worden uitgesloten. Het gebied maakt echter mogelijk wel deel uit van het foerageergebied van huismussen en gierzwaluwen.

Soorten uit categorie 5

Binnen het plangebied zijn geen individuen, nesten en/of sporen van vogelsoorten uit categorie 5 waargenomen. Mogelijk broeden en/of foerageren vogelsoorten als koolmees en pimpelmees (beide categorie 2) binnen het plangebied.

5. TOETSING AAN DE FLORA- EN FAUNAWET / CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de effecten van de herontwikkeling beschreven op streng beschermde soorten die (mogelijk) voorkomen in het plangebied. Effecten bestaan uit tijdelijke en permanente effecten.

Tijdens de rooi- en nieuwbouwwerkzaamheden zal tijdelijke verstoring ontstaan in de vorm van geluid, trillingen en mogelijk licht (bijvoorbeeld bouwlampen). Permanente effecten bestaan uit het verdwijnen van de huidige begroeiing en de aanwezigheid van bebouwing, verlichting, bestrating en een tuin of grasveld.

5.2 Toetsing

Hieronder worden de effecten van de voorgenomen herontwikkeling op streng beschermde soortgroepen/soorten, die mogelijk binnen het plangebied voorkomen, beschreven. Tevens wordt aangegeven of de Flora- en faunawet een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden. Voorst wordt aangegeven hoe overtreding van de Flora- en faunawet kan worden voorkomen.

Vleermuizen

Foerageren

Onderhavig plangebied maakt mogelijk deel uit van foerageergebied van vleermuizen. Op basis van het grote aanbod gelijkwaardige foerageeralternatieven in de directe omgeving wordt niet verwacht dat het plangebied een essentieel onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van vleermuizen.

Bij sloop en nieuwbouwwerkzaamheden in de actieve periode van vleermuizen (van oktober/november tot april/mei) dient echter wel rekening te worden gehouden met foeragerende vleermuizen. Foerageerde vleermuizen kunnen bijvoorbeeld verstoord worden door verlichting. Vleermuizen foerageren bij schemer en in het donker. Derhalve zullen werkzaamheden bij daglicht geen verstoring veroorzaken. Eventueel kunnen werkzaamheden ook bij schemer en in het donker worden uitgevoerd mits de bouwlampen goed worden gericht zodat geen verlichting van de omliggende structuren optreedt.

Vaste verblijfplaatsen

Vleermuizen genieten binnen de Flora- en faunawet een strikte bescherming. Om het voorkomen van vaste verblijfplaatsen in de te slopen bebouwing te kunnen uitsluiten dient een nader onderzoek (bestaande uit twee fasen in de periode van mei t/m uiterlijk oktober) te worden uitgevoerd.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform het vleermuisprotocol (2013) dat is opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus, gegevensautoriteit Natuur en de Zoogdiervereniging VZZ.

Naar aanleiding van de resultaten van dit aanvullende onderzoek kan worden bepaald of en welke compenserende maatregelen noodzakelijk zijn om de voorgenomen herinrichting te kunnen verwezenlijken. Ontheffing voor dit project kan alleen worden aangevraagd bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) indien geen alternatieve oplossingen voor handen zijn waardoor schade aan vleermuizen wordt voorkomen, wanneer reden van groot openbaar belang in het spel is of wanneer geen afbreuk gedaan wordt aan de gunstige staat van instandhouding van vleermuizen.

Vogels

Foerageren

Mogelijk foerageren vogelsoorten uit de categorieën 1 t/m 5 binnen het plangebied. Echter gezien de beperkte omvang en de gelijkwaardige foerageer alternatieven in de directe omgeving van de locatie wordt aangenomen dat het plangebied geen essentieel onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van soorten uit de categorieën 1 t/m 5.

Broeden

Mogelijk broeden/foerageren binnen het plangebied vogelsoorten uit de categorie 5 zoals koolmees en pimpelmees. Voor deze soorten is echter geen sprake van een afnemende trend in het voorkomen (www.sovon.nl). Voorts blijven na de herinrichting nog voldoende alternatieven voor genoemde soorten over in de directe omgeving van het plangebied. Er is dan ook geen sprake van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden voor vogelsoorten uit categorie 5 van de Flora- en faunawet.

In het plangebied broeden de algemene vogelsoorten winterkoning, merel en vermoedelijk turkse tortel. Mogelijk broeden ook andere algemene vogelsoorten binnen het plangebied.

Vanuit de Flora- en faunawet zijn alle broedvogels, nesten en eieren beschermd (artikel 11 en 12). Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd worden mogelijk nesten verstoord of vernietigd. Derhalve dient rekening te worden gehouden met broedvogels. Geadviseerd wordt met de sloop en nieuwbouw buiten het reguliere broedseizoen met voorkeur in de winter aan te vangen. De meeste vogels broeden in de periode van circa 15 maart tot 15 juli. Echter wordt benadrukt dat alle broedvogels beschermd zijn ook als zij buiten het reguliere broedseizoen broeden. Indien de aanvang van de sloop en nieuwbouw toch gepland staat tijdens het broedseizoen, dient de planlocatie voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecooloog gecontroleerd te worden op broedgevallen. Aanwezigheid van eventuele nesten kan er toe leiden dat de werkzaamheden uitgesteld moeten worden tot na het broedseizoen.

5.3 Conclusie

Om uit te kunnen sluiten of op de planlocatie sprake is van verblijfplaatsen voor vleermuizen in het dak van het woonhuis en de aangrenzende stenen schuur, dient nader onderzoek naar deze soortgroep te worden uitgevoerd. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met foeragerende vleermuizen. Voorts dient er gedurende de werkzaamheden rekening gehouden te worden met broedvogels in het algemeen. De uiteindelijke beslissing of een nader onderzoek noodzakelijk is ligt uiteindelijk bij het bevoegd gezag.

Indien nader onderzoek noodzakelijk wordt geacht door het bevoegd gezag kunnen alle resultaten van het nader vleermuisonderzoek uiterlijk in oktober 2017 aangeleverd worden. Op zijn vroegst zullen de werkzaamheden dan mogelijk zijn in november 2017. Wellicht dienen de bouwwerkzaamheden eerder uitgevoerd te worden. In overleg met het bevoegd gezag kan mogelijk een afgestemd plan van aanpak opgesteld worden waarbij genoemde maatregelen voldoende in overweging genomen worden.

Benadrukt wordt dat ten allen tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.


6. SLOTOPMERKINGEN

Er is gestreefd naar het verkrijgen van een goede inschatting van het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied. Echter kan op basis van de bevinding en resultaten van de quickscan Flora- en faunawet niet worden uitgesloten dat er binnen het plangebied incidenteel streng beschermde soorten voorkomen die redelijkerwijs niet op de onderzoekslocatie worden verwacht.

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat de uitgevoerde quickscan Flora- en faunawet een momentopname is. Hierdoor is zijn de waarnemingen tijdens het veldwerk beperkt houdbaar (3 tot 5 jaar; afhankelijk van het beschermingsregime van de betreffende soort).

In vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

hoogachtend,
van Dijk geo- en milieutechniek b.v.



drs. M.R. Hanraads
(directeur)



mevr. E. R. Beekman MSc.
(ecoloog)


Bijlage 1

1.1 Regionale situatie

1.2 Situatietekening

1.3 foto-overzicht

REGIONALE SITUATIE



Deze kaart is noordelijk georiënteerd

Legenda



onderzoekslocatie




GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30
3454 PM De Meern

Tel. : 030 - 666 1746
Fax : 030 - 666 4854
E-mail : leken@vandijktech.nl


Project: sloop en nieuwbouw, Bovenkerkweg 37

Plaats: Montfoort
Opdrachtnr.: 152310
Schaal: niet op schaal
Datum: november 2016



Legenda:

- onderzoeklocatie
- ★ nest winterkoning
- ★ nest merel/turkse tortel
- bomen
- foto



geo- en milieutechnisch adviesbureau
Strijkviertel 30,
3454 PM DE MEERN
Tel.: 030 - 666 17 46
Fax.: 030 - 666 48 54
E-mail: info@vandijkt.nl

Project: sloop en nieuwbouw, Bovenkerkweg 37 en
ten noorden van 35a te Montfoort

Opdrachtnr.: 152310	Gewijzigd:
Schaal: 1:500 (A3)	Gewijzigd:
Datum: 29-11-2016	Gewijzigd:
Gefek.: A.Demir	Controle:



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

FOTOREPORTAGE

Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:



Legenda



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30,
3454 PM DE MEERN

Tel. : 030 - 666 17 46
Fax : 030 - 666 48 54
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: sloop en nieuwbouw, Bovenkerkweg 37

Plaats: Montfoort
Opdrachtnr.: 152310
Datum: november 2016
Volgnummer: 1/3

FOTOREPORTAGE

Foto 7:



Foto 8:




Foto 9:



Foto 10:



Foto 11:



Foto 12:



Legenda

Bijlage 1.3



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30,
3454 PM DE MEERN

Tel. : 030 - 666 17 46
Fax : 030 - 666 48 54
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: sloop en nieuwbouw, Bovenkerkweg 37

Plaats: Montfoort
Opdrachtnr.: 152310
Datum: november 2016
Volgnummer: 2/3

FOTOREPORTAGE

Foto 13:



Foto 14: nest merel (met daar op mogelijk nest turkse tortel)



Foto 15: nest winterkoning



Legenda

Bijlage 1.3



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30,
3454 PM DE MEERN

Tel. : 030 - 666 17 46
Fax : 030 - 666 48 54
E-mail : teken@vandijktech.nl


Project: sloop en nieuwbouw, Bovenkerkweg 37

Plaats: Montfoort
Opdrachtnr.: 152310
Datum: november 2016
Volgnummer: 3/3

Bijlage 2

Natura 2000-gebieden & Ecologische Hoofdstructuur

EHS en Natura 2000-gebieden rondom Montfoort



Deze kaart is noordelijk georiënteerd.

Ecologische hoofdstructuur

Ecologische hoofdstructuur

Natura 2000

Natura 2000-gebied

bron: <https://www.provincie-utrecht.nl>



onderzoekslocatie



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30,
3454 PM De Meern

Tel. : 030 - 666 1746
Fax : 030 - 666 4854
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: sloop en nieuwbouw, Bovenkerkweg 37

Plaats: Montfoort
Opdrachtnr.: 152310
Schaal: niet op schaal
Datum: november 2016

Bijlage 3

Wettelijk kader

NATUURBESCHERMINGSWETGEVING

Algemeen

De natuurwetgeving in Nederland bestaat uit twee onderdelen, te weten soortbescherming (Flora- en faunawet) en gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet 1998).

Soortbescherming

De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal in Nederland voorkomende wilde diersoorten en plantensoorten. Het uitgangspunt van de Flora- en faunawet is 'Nee, tenzij'. Dit houdt in dat alles wat schadelijk is voor bedreigde soorten verboden is. Met behulp van een ontheffing of vrijstelling kan van het verbod worden afgeweken. Onderstaand zijn de verbodsbepalingen opgesomd.

- Art. 8: Het plukken, verzamelen, af te snijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op andere wijze van de groeiplaats verwijderen van beschermde planten.
- Art. 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen of met het oog daarop opsporen van beschermde dieren.
- Art. 10: Het opzettelijk verontrusten van beschermde dieren.
- Art. 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde dieren.
- Art. 12: Het zoeken, rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of het vernielen van eieren van beschermde dieren.
- Art. 13: Het vervoeren of onder zich hebben van beschermde planten en dieren.

Niet alle in Nederland in het wild voorkomende soorten zijn gelijk beschermd. Er is een indeling van soorten gemaakt in beschermingsregimes: tabel 1 t/m 3.

- In tabel 1 zijn soorten opgenomen die een lichte bescherming genieten. Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet in het geval van ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer en bestendig gebruik;
- in tabel 2 zijn soorten opgenomen die een 'gemiddeld' beschermingsregime genieten. Ook voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet, mits gewerkt wordt volgens een door het Ministerie van Landbouw Economische zaken en Innovatie goedgekeurde gedragscode;
- In tabel 3 zijn soorten opgenomen die het zwaarste beschermingsregime genieten. In deze tabel zijn ook soorten uit de Habitatrichtlijn opgenomen. Vaak is het mogelijk om bestendig beheer en gebruik uit te voeren met behulp van een goedgekeurde gedragscode. Indien er geen gedragscode aanwezig is of in het geval van ruimtelijk ontwikkelingen dient een ontheffing te worden aangevraagd.

De drie tabellen met daarin beschreven beschermde soorten van de Flora- en faunawet zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Vogels zijn niet opgenomen in de tabellen van de Flora- en faunawet. Voor alle broedvogels geldt een gelijke bescherming. Hierdoor is het vaak noodzakelijk dat werkzaamheden buiten het broedseizoen (over het algemeen van 15 maart tot 15 juli) worden uitgevoerd. Ook vogels die buiten het reguliere broedseizoen broeden zijn beschermd. Aanvullend zijn van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Deze vogelsoorten zijn ingedeeld in de volgende vijf categorieën:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

De nesten van vogelsoorten opgenomen in categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd; de nesten van vogelsoorten uit categorie 5 zijn beschermd als er zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Om te bepalen of er voldoende alternatieven zijn kan een inventarisatie of omgevingscheck te worden uitgevoerd. Voor de aangepaste lijst jaarrond beschermde nesten wordt verwezen naar de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Daarnaast geldt de zorgplicht voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.

Voor nadere informatie met betrekking tot de flora- en faunawet wordt verwezen naar de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Gebiedsbescherming

Met behulp van de Natuurbeschermingswet 1998 worden Natura 2000-gebieden (habitat- en vogelrichtlijngebieden), beschermde Natuurmonumenten en Wetlands beschermd. In deze wet zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn verankerd. Voor Natura 2000-gebieden gelden algemene en gebiedsspecifieke doelstellingen.

Verder zijn gebieden die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) planologisch beschermd. In of in de nabijheid van de beschermde gebieden zijn handelingen verboden die de waarden, kenmerken of functies van het gebied kunnen aantasten.

Voor nadere informatie met betrekking tot gebiedsbescherming wordt verwezen naar de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).