

Akoestisch onderzoek ruimtelijke onderbouwing bestemmingsplan Hart van Maasbree

Projectnr. M11 470.401.1

Opdrachtgever : Gemeente Peel en Maas
Wilhelminaplein 1 5981 CC Panningen
Postbus 7088 5980 AB Panningen
Tel: 077 - 306 66 66 Fax: 077 - 306 67 67

Contactpersoon: mevr. F. Limpens

Adviseur : K+ Adviesgroep bv
Jodenstraat 6 6101 AS Echt
Postbus 224 6100 AE Echt
Tel: 0475 - 470 470 Fax: 0475 - 481 018
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: ing. Q.M.L.M. Roomans

.....

Datum : 6 februari 2012

Referentie : QR/SL/M11 470.401.1

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Titel	Blad
1	Inleiding	4
2	Onderzoek brede school en MFA	6
2.1	Uitgangspunten	6
2.1.1	Situatie	6
2.1.2	Akoestisch onderzoek	6
2.2	Representatieve bedrijfssituatie	7
2.2.1	Brede school	7
2.2.2	MFA	7
2.3	Gehanteerde bronvermogens	7
2.3.1	Spelende kinderen	7
2.3.2	Stemgeluid terras	8
2.3.3	Verkeersaantrekkende werking	9
2.4	Geluidseisen	9
2.5	Geluidseisen indirecte hinder	10
2.6	Akoestisch rekenmodel	10
2.7	Rekenresultaten	11
2.7.1	Brede school	11
2.7.2	MFA	14
2.7.3	Resultaten vanwege het aan- en afvoerende verkeer	17
2.8	Voorbeschouwing en toepassing van het BBT-principe	21
3	Onderzoek verbreding 'de Schout'	22
3.1	Uitgangspunten	22
3.1.1	Situatie	22
3.1.2	Verkeersgegevens	22
3.2	Toegepaste rekenmethode	22
3.3	Normstelling wegverkeerslawaaï	22
3.4	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï	23
4	Conclusie	24
4.1	Inleiding	24
4.2	Brede school	24
4.3	MFA	24
4.4	Verbreding 'de Schout'	24
4.5	Cumulatie geluid	25

Bijlage(n):

Bijlage I	Figuren
Bijlage IIa:	Berekeningsgegevens en –resultaten Brede School Maasbree
Bijlage IIb:	Berekeningsgegevens en –resultaten MFA Maasbree
Bijlage IIc:	Berekeningsgegevens en –resultaten Indirecte hinder
Bijlage IId:	Berekeningsgegevens en –resultaten wegverkeerslawaaï Dorpstraat
Bijlage IIe:	Berekeningsgegevens en –resultaten wegverkeerslawaaï de Schout – Op de Kemp
Bijlage IIf:	Detailoverzicht Lmax Brede School Maasbree
Bijlage IIg:	Detailoverzicht Lmax MFA Maasbree
Bijlage IIh:	Gecumuleerde geluidbelastingen
Bijlage IIIa:	Berekening bedrijfstijden
Bijlage IIIb:	Gehanteerde bronvermogens

1 INLEIDING

In het kader van de herontwikkeling van de kern van Maasbree is door K+ Adviesgroep b.v. een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het project voorziet ondermeer in:

- De bouw van nieuwe woningen;
- Het realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA) ter plaatse van het voormalige gemeentehuis;
- Het realiseren van een nieuwe brede school;
- Herontwikkeling van de openbare ruimte.

Eerder is reeds een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor de nieuwe woningen vanwege wegverkeerslawaaï in het kader van de Wet geluidhinder, zie rapport “Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Hart van Maasbree” met kenmerk M11 058.401.2 d.d. 6 februari 2012.

In de voorliggende rapportage zijn ter onderbouwing van een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat de resultaten en bevindingen opgenomen van de gevolgen van het plan op de omgeving. In dat kader is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar:

1. De geluiduitstraling van de Brede School naar de omgeving;
2. De geluiduitstraling van de MFA naar de omgeving;
3. De verbreding straat “de Schout”.

Ad.1. Brede School

De akoestisch relevante bronnen bij de school zijn de buitenspeelplaatsen en de verkeersaantrekkende werking als gevolg van het brengen en halen van de kinderen.

Het plan voorziet in een 3-tal speelplaatsen, 2 zijn gelegen op maaiveld en 1 is gelegen op het dak van de school. De laatste wordt gebruikt door de onderbouw.

Ad.2. MFA

In het voorliggende onderzoek zijn de relevante bronnen naar de omgeving onderzocht. Het betreft het buitenterras en de verkeersaantrekkende werking.

Binnen in de MFA komt mogelijk een horecavoorziening met keuken en een multifunctionele zaal waar kan worden gefeest en waar verenigingen kunnen repeteren (fanfare), kantoorvertrekken en een gymzaal die overdag door de school en na school door verenigingen kan worden gebruikt.

De activiteiten die binnen plaatsvinden dienen nog nader te worden uitgewerkt. Omdat deze nog niet concreet zijn en er geluidisolierende maatregelen aan de gebouwschil kunnen worden getroffen waarmee de geluidoverlast naar de omgeving kan worden beperkt, zijn deze activiteiten in het onderhavige onderzoek niet meegenomen. Te zijner tijd dient in het kader van het Activiteitenbesluit een nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de akoestische inpasbaarheid.

Ad.3. verbreding “de Schout”

In verband met de nieuwe routing wordt deze weg verbreedt. Het betreft een 30 km/h wegvak, waardoor in het kader van de Wet geluidhinder formeel geen eisen worden gesteld aan deze herinrichting. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is voor de bestaande woningen aan dit wegvak toch een onderzoek uitgevoerd naar de optredende gevelbelastingen.


Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd om inzicht te geven in de geluidemissie van stemgeluid de spelende kinderen, het terras en voertuigbewegingen van ouders, personeel en bezoekers van de MFA naar de directe omgeving.

2 ONDERZOEK BREDE SCHOOL EN MFA

2.1 Uitgangspunten

2.1.1 Situatie

Het plangebied is gelegen in het centrum van Maasbree tussen de Dorpstraat en de Broekstraat. In onderstaande figuur 2.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.



Figuur 2.1: Plansituatie.

In figuur 1 van bijlage I is een grafisch overzicht opgenomen van het akoestisch model van de onderzochte situatie van de bronnen en ligging van de waarneempunten.

2.1.2 Akoestisch onderzoek

Het akoestisch onderzoek is gericht op stemgeluid de spelende kinderen, bezoekers op het terras en voertuigbewegingen van ouders, personeel en bezoekers van de MFA naar de directe omgeving. Eventuele overige geluidbronnen binnen de brede school en MFA zijn

buiten beschouwing gelaten. Te zijner tijd dient in het kader van het Activiteitenbesluit een nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de akoestische inpasbaarheid.

2.2 Representatieve bedrijfssituatie

2.2.1 Brede school

Op de brede school worden na verwachting ongeveer 600 kinderen ondergebracht. Rondom het schoolgebouw zijn 3 speelplaatsen voorzien die alleen in de dagperiode worden gebruikt. Door de schoolleiding is een inschatting gemaakt van de verdeling over de groepen en de speelplaatsen, zie tabel 2.1.

Tabel 2.1: Overzicht tijdsbestek en aantal kinderen per buitenspeelplaats.

Duur speeltijd [min]	5 min	15 min	30 min	15 min	120 min
	Aanvang school	Speeltijd ochtend	Middag-pauze	Speeltijd middag	BSO
bovenbouw	350	350	50	350	
onderbouw dak		150	50	150	
onderbouw mv	300	150	50	150	
bovenbouw BSO					15
onderbouw BSO					15

2.2.2 MFA

Het terras van de MFA komt aan de Dorpstraat te liggen. Als aanname is uitgegaan van 10 tafels en 40 stoelen. Het terras mag men gebruiken tot 24.00 uur. In het onderzoek is uitgegaan dat het terras geopend is van 10.00 tot 24.00 uur.

2.3 Gehanteerde bronvermogens

2.3.1 Spelende kinderen

Uit metingen nabij speelplaatsen blijkt dat voor een spelend kind een bronvermogen van 79 dB(A) kan worden gehanteerd. De maximale bronsterkte van een schreeuwend kind bedraagt 105 dB(A).

Aan de hand van tabel 2.1 opgenomen aantallen kinderen en speeltijd is per speelplaats het aantal speelminuten bepaald. Per speelplaats zijn vier bronpunten in het akoestisch model meegenomen. In tabel 2.2 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde bedrijfsduur.

Tabel 2.2: Overzicht geluidbronnen speelplaats.

Speelplaats	Bron	Totaal speelmin	Bedrijfs-duur	Aantal seconden per bron
Speelplaats bovenbouw	B1-B4	13750	12,5%	25781
Speelplaats onderbouw dak	B5-B8	6000	12,5%	11250
Speelplaats onderbouw mv	B9-B12	7500	12,5%	14062
Speelplaats bovenbouw BSO	B13-B16	1800	12,5%	3375
Speelplaats onderbouw BSO	B17-B20	1800	12,5%	3375

In figuur 3a van bijlage I zijn de ligging van de geluidbronnen opgenomen. De rekenbladen zijn opgenomen in bijlage 2a.

2.3.2 Stemgeluid terras

De geluidvermogens van stemgeluid op het terras zijn ontleend aan tabel 1 van VDI 3770 'Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport- und freizeitanlagen' van april 2002. In tabel 2.3 zijn de gegevens weergegeven.

Tabel 2.3: Geluidvermogniveaus van personen volgens tabel 2.1 VDI 3370.

Art der Quelle	L _{WAeq} dB	L _{WAmax} dB
Sprechen normal	65	67
Sprechen gehoben	70	73
Sprechen sehr laut	75	
Rufen normal	80	86
Rufen laut	90	
Rufen sehr laut	95	
Schreien normal	100	
Schreien laut	105	108
Schreien sehr laut	110	115

Het geluidvermogniveau van de aanwezige personen (L_{WAeq}, stemgeluid) wordt bepaald door het geluidvermogniveau per persoon (L_{WAeq}, persoon), het aantal aanwezige personen (n) en het percentage van de aanwezige personen dat gelijktijdig spreekt (k).

In formulevorm:

$$L_{WAeq, \text{ stemgeluid}} = L_{WAeq, \text{ persoon}} + 10 \log(n) + 10 \log(k/100\%) \text{ [dB(A)]}.$$

Uit tabel 2.3 blijkt dat het geluidvermogniveau varieert van 65 dB(A) (spreken normal) tot 75 dB(A) (spreken sehr laut). In het onderhavige onderzoek is uitgegaan van een gemiddeld geluidvermogniveau per persoon van 70 dB(A). Voorts is verondersteld dat circa 50% van de aanwezige 40 personen gelijktijdig spreekt.

Ter bepaling van de maximale geluidniveaus ten gevolge van lachende personen is uitgegaan van een bronvermogen van 86 dB(A) (rufen normal).

Tabel 2.4: Overzicht geluidbronnen terras.

Bron	Bedrijfsduur per bron in seconden		
	Dag	Avond	Nacht
B21-B24	4050	1800	450

In figuur 3b van bijlage I zijn de ligging van de geluidbronnen opgenomen. De rekenbladen zijn opgenomen in bijlage 2b.

2.3.3 Verkeersaantrekkende werking

De bezoekers van de brede school en de MFA kunnen hun voertuig stallen op een aantal openbare parkeerplaatsen in de nabijheid. Ter hoogte van de parkeerplaatsen is uitgegaan van een gemiddelde snelheid van 10 km/h. Aan de hand van de af te leggen afstand en het aantal bronpunten is de bedrijfsduur bepaald, zie bijlage 3a.

In bijlage 3b zijn bronvermogens weergegeven van personenauto's welke vergelijkbaar zijn met de voertuigen die de onderhavige inrichting bezoeken. Hieruit blijkt dat voor het bronvermogen van een weggrijdende auto momenteel $L_w = 91$ dB(A) representatief is. Piekverhogingen zijn met name afkomstig van het dichtslaan van de portieren. Deze kunnen gesteld worden op een piekverhoging van 6 dB op het toegepaste bronvermogen. Voor de touringcar is uitgegaan van een bronvermogen van $L_w = 103$ dB(A).

In tabel 2.5 is een overzicht opgenomen van de verkeersaantrekkende werking.

Tabel 2.5: Verkeersaantrekkende werking.

Bron	Aantal voertuigenbewegingen		
	Dag	Avond	Nacht
Ouders Kiss + Ride	350	-	-
Bus BSO	2	-	-
MFA	50	160	40

2.4 Geluidseisen

In het Activiteitenbesluit zijn de volgende algemene eisen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) opgenomen, zie tabel 2.6.

Tabel 2.6: Algemene geluidseisen Activiteitenbesluit.

Omschrijving	Periode		
	Dag [07.00-19.00u]	Avond [19.00-23.00u]	Nacht [23.00-07.00u]
$L_{Ar,LT}$ op gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van geluidgevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

In artikel 2.18 zijn een aantal activiteiten opgenomen die bij de beoordeling van de optredende geluidniveaus buiten beschouwing blijven het betreft:

- het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
- het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;
- het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden;
- het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire

- inrichtingen;
- e. het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorspsen in de buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week op militaire inrichtingen;
- f. het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld.

Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.

Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), bedoeld in artikel 2.17 blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

- a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
- b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.

Daar menselijk stemgeluid toch als hinderlijk kan worden ervaren is in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing het menselijk stemgeluid van de spelende kinderen, het terras en de piekbelastingen van het komen en gaan van bezoekers van de MFA toch meegenomen.

2.5 Geluideisen indirecte hinder

De woningen gelegen langs de Bijendonk, de Schout en de Dorpstraat in de directe nabijheid van de brede school en/of MFA ondervinden ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting een geluidbelasting.

Voor de bepaling van de indirecte hinder als gevolg van het wegverkeer van en naar de inrichting (verkeersaantrekkende werking) is uitgegaan van de circulaire “Beoordeling geluidshinder wegverkeer in verband met de vergunningsverlening Wet Milieubeheer”. Deze circulaire hanteert een normstelling volgens wegverkeerslawaaai. Dit betekent dat getoetst wordt op de langtijdgemiddelde geluidbelasting etmaalwaarde in dB(A), piekniveaus worden niet meegenomen.

2.6 Akoestisch rekenmodel

Het akoestisch rekenmodel is vervaardigd met het softwarepakket Winhavik. De geluidbelasting naar de geluidgevoelige bestemmingen moet worden bepaald conform de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”.

In het rekenmodel zijn alle relevante bronnen, objecten en bodemgebieden meegenomen. De omgeving is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen. In de nabijheid van de brede school en de MFA is het bodemgebied overwegend hard, bodemfactor van 0.

De geluidimmissie vanwege de brede school en de MFA is bepaald ter plaatse van de rondom de inrichting gelegen woningen. Conform de Handleiding industrielawaai en vergunningverlening zijn de geluidbelastingen bepaald op een waarneemhoogte van 1,5m

voor de dagperiode en 5m (bij woningen) voor de avond- en nachtperiode. Gevelreflecties zijn niet in rekening gebracht. De ligging van de waarneempunten is opgenomen in figuur 2 van bijlage I.

In figuur 1 van bijlage I is een totaal overzicht opgenomen van de situatie en het akoestisch rekenmodel. De ligging van de rekenpunten is opgenomen in figuur 2. De ligging van de verschillende bronnen zijn weergegeven in figuur 3a (brede school), 3b (MFA) en 3c (Indirecte hinder).

2.7 Rekenresultaten

2.7.1 Brede school

In tabel 2.7 is een overzicht opgenomen van de rekenresultaten voor de brede school. De maximale geluidniveaus ($L_{\max}$) zijn bepaald door op de hoogste waarde voor het invallend geluid L_i in een beoordelingspunt de piekverhoging zoals omschreven in hoofdstuk 2.3 bij te tellen, verminderd met de C_m correctiefactor ($L_{A\max} = L_i + \text{piekverhoging} - C_m$). De optredende gevelbelastingen zijn getoetst aan de algemene geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Daar waar een overschrijding is vastgesteld van de grenswaarden zijn de geluidbelastingen tegen een gele achtergrond weergegeven.

Tabel 2.7: Resultaten brede school [in dB(A)].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde						
			L _{aeq}			L _{max}			Bron nr
			Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
132	Dorpstraat 21	1.5	34			56			2
132	Dorpstraat 21	5							
133	Dorpstraat 25	1.5	36			58			15
133	Dorpstraat 25	5							
134	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	30			52			14
134	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	31			53			14
134	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	32			55			14
134	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	26			44			105
135	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	36			58			2
135	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	38			60			2
135	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	39			61			2
135	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	39			61			2
136	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	38			61			14
136	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	40			63			14
136	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	41			63			14
136	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	41			63			14
137	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	42			66			1
137	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	43			67			1
137	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	43			67			1
137	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	43			67			1
138	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	45			70			1
138	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	45			70			1
138	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	45			70			1
138	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	45			70			1

Vervolg tabel 2.7: Resultaten brede school [in dB(A)].

Waar-neem-punt	Adres	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde						
			Laeq			Lmax			Bron nr
			Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
139	Nieuwbouw	7.5	51			77			1
139	Nieuwbouw	10.5	50			75			1
140	Nieuwbouw	7.5	51			77			4
140	Nieuwbouw	10.5	50			75			4
141	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	39			75			105
141	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	40			73			105
141	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	40			69			105
141	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	40			67			105
142	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	43			71			106
142	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	44			70			106
142	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	43			68			106
142	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	43			66			106
143	Nieuwbouw	7.5	48			65			107
144	Nieuwbouw	7.5	46			62			64
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5	27			51			14
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	5							
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5	30			52			2
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	5							
147	Nieuwbouw	7.5	15			35			106
148	Nieuwbouw	7.5	48			73			2
149	Nieuwbouw	7.5	50			76			15
150	Nieuwbouw	7.5	50			75			3
151	Nieuwbouw	7.5	35			66			117
152	Op de Kemp 32	1.5	29			60			117
152	Op de Kemp 32	5							
153	Op de Kemp 45	1.5	26			66			118
153	Op de Kemp 45	5							
154	Op de Kemp 45	1.5	46			71			3
154	Op de Kemp 45	5							
155	Op de Kemp 45	1.5	45			69			4
155	Op de Kemp 45	5							
156	Op de Kemp 45	1.5	44			69			10
156	Op de Kemp 45	5							
157	Op de Kemp 43A	1.5	33			62			117
157	Op de Kemp 43A	5							
158	Bijendonk 1	1.5	39			66			118
158	Bijendonk 1	5							
159	Bijendonk 3	1.5	39			66			119
159	Bijendonk 3	5							
160	Bijendonk 5-7	1.5	38			65			120
160	Bijendonk 5-7	5							
161	Bijendonk 9	1.5	33			62			120
161	Bijendonk 9	5							
162	Nieuwbouw	1.5	32			66			120
162	Nieuwbouw	5							
163	Nieuwbouw	1.5	41			66			120
163	Nieuwbouw	5							
164	Nieuwbouw	1.5	42			66			11
164	Nieuwbouw	5							

Vervolg tabel 2.7: Resultaten brede school [in dB(A)].

Waar- neem- punt	Adres	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde						
			Laeq			Lmax			Bron nr
			Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
165	Nieuwbouw	1.5	29			57			7
165	Nieuwbouw	5							
166	Nieuwbouw	1.5	35			60			11
166	Nieuwbouw	5							
167	Nieuwbouw	1.5	49			74			19
167	Nieuwbouw	5							
168	Nieuwbouw	1.5	47			74			11
168	Nieuwbouw	5							
169	Nieuwbouw	1.5	26			56			7
169	Nieuwbouw	5							
170	Nieuwbouw	1.5	36			63			7
170	Nieuwbouw	5							
171	Nieuwbouw	1.5	34			61			7
171	Nieuwbouw	5							
172	Nieuwbouw	1.5	25			50			3
172	Nieuwbouw	5							
173	Nieuwbouw	1.5	37			63			7
173	Nieuwbouw	5							
174	Nieuwbouw	1.5	36			62			8
174	Nieuwbouw	5							
175	Nieuwbouw	1.5	39			67			8
175	Nieuwbouw	5							
176	Nieuwbouw	1.5	40			68			8
176	Nieuwbouw	5							
177	Nieuwbouw	1.5	31			56			116
177	Nieuwbouw	5							
178	de Schout 4	1.5	39			67			5
179	de Schout 2	1.5	38			66			115
180	de Schout 2	1.5	39			54			64
181	De Schepen 2, De Drost 1	1.5	31			52			108
182	De Drost 2, Acaciastraat 1	1.5	28			49			5
183	Nieuwbouw	1.5	41			60			64
183	Nieuwbouw	5							
184	Nieuwbouw	1.5	49			64			65
184	Nieuwbouw	5							
185	Nieuwbouw	1.5	44			67			108
185	Nieuwbouw	5							
186	Nieuwbouw	1.5	33			51			115
186	Nieuwbouw	5							
187	Nieuwbouw	1.5	38			66			109
187	Nieuwbouw	5							
188	Nieuwbouw	1.5	29			50			5
188	Nieuwbouw	5							
189	Nieuwbouw	1.5	35			64			110
189	Nieuwbouw	5							

Uit tabel 2.7 blijkt dat de equivalente etmaalwaarde ten hoogste 51 dB(A) bedraagt. De maximale geluidbelasting bedraagt en hoogste 77 dB(A). Deze niveaus zijn afkomstig van de spelende kinderen. Vanwege parkeerbewegingen op de openbare parkeerplaats zijn piekbelastingen bepaald van ten hoogste 75 dB(A).

Als deze belastingen aan de algemene richtwaarden van het Activiteitenbesluit worden getoetst dan blijkt dat het langtijdgemiddelde geluidniveaus marginaal wordt overschreden met 1 dB(A). Dit wordt acceptabel geacht. De piekbelasting wordt met maximaal 7 dB(A) overschreden.

Volgens het Activiteitenbesluit worden aan deze geluidniveaus geen eisen gesteld. In het kader van een ruimtelijke afweging moet een besluit worden genomen of dergelijke niveaus in deze omgeving wenselijk zijn. Een mogelijk compenserende maatregel zou kunnen zijn het aanbrengen van geluidisolierende gevelmaatregelen.

2.7.2 MFA

In tabel 2.8 is een overzicht opgenomen van de rekenresultaten voor de MFA. De maximale geluidniveaus ($L_{\max}$) zijn bepaald door op de hoogste waarde voor het invallend geluid L_i in een beoordelingspunt de piekverhoging zoals omschreven in hoofdstuk 2.3 bij te tellen, verminderd met de C_m correctiefactor ($L_{A\max} = L_i + \text{piekverhoging} - C_m$). De optredende gevelbelastingen zijn getoetst aan de algemene geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Daar waar een overschrijding is vastgesteld van de grenswaarden zijn de geluidbelastingen tegen een gele achtergrond weergegeven.

Tabel 2.8: Resultaten MFA [in dB(A)].

Waar-neem-punt	Adres	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde						
			Laeq			Lmax			Bron nr
			Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
132	Dorpstraat 21	1.5	36			62			111
132	Dorpstraat 21	5	38	42	33		60	60	111
133	Dorpstraat 25	1.5	39			64			111
133	Dorpstraat 25	5	41	45	36		64	64	111
134	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	30	34	26	52	52	52	111
134	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	32	37	28	54	54	54	111
134	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	33	37	28	55	55	55	111
134	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	34	37	28	56	56	56	111
135	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	39	45	36	64	64	64	111
135	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	41	46	37	64	64	64	111
135	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	41	46	37	63	63	63	111
135	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	41	45	37	63	63	63	111
136	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	39	45	36	63	63	63	112
136	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	40	46	37	63	63	63	112
136	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	40	46	37	63	63	63	112
136	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	40	45	36	62	62	62	112
137	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	37	43	35	63	63	63	113
137	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	39	44	35	63	63	63	113
137	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	39	44	35	62	62	62	113
137	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	39	44	35	62	62	62	113

Vervolg tabel 2.8: Resultaten MFA [in dB(A)].

Waarnem-punt	Adres	Waarnem-hoogte	Berekende waarde						
			Laeq			Lmax			Bron nr
			Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
138	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	34	40	31	58	58	58	114
138	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	37	41	33	59	59	59	114
138	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	37	42	33	59	59	59	114
138	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	37	42	33	59	59	59	114
139	Nieuwbouw	7.5	35	39	30	57	57	57	114
139	Nieuwbouw	10.5	35	39	30	57	57	57	114
140	Nieuwbouw	7.5	33	37	28	55	55	55	114
140	Nieuwbouw	10.5	33	37	29	55	55	55	114
141	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	33	41	34	68	68	68	105
141	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	32	41	33	67	67	67	105
141	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	31	40	32	66	66	66	105
141	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	31	39	31	65	65	65	105
142	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	33	42	34	66	66	66	106
142	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	33	42	34	66	66	66	106
142	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	33	41	33	65	65	65	106
142	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	32	41	32	64	64	64	106
143	Nieuwbouw	7.5	36	45	36	67	67	67	107
144	Nieuwbouw	7.5	34	43	34	68	68	68	71
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5	37			59			22
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	5		41	32		61	61	22
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5	52			76			24
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	5		52	43		75	75	24
147	Nieuwbouw	7.5	36	40	31	57	57	57	114
148	Nieuwbouw	7.5	32	39	30	57	57	57	114
149	Nieuwbouw	7.5	31	37	28	55	55	55	114
150	Nieuwbouw	7.5	29	35	26	54	54	54	114
151	Nieuwbouw	7.5	4	13	4	33	33	33	114
152	Op de Kemp 32	1.5	10			31			24
152	Op de Kemp 32	5		14	5		33	33	24
153	Op de Kemp 45	1.5	13			34			22
153	Op de Kemp 45	5		16	7		35	35	22
154	Op de Kemp 45	1.5	27			50			113
154	Op de Kemp 45	5		34	25		52	52	113
155	Op de Kemp 45	1.5	26			48			114
155	Op de Kemp 45	5		32	23		49	49	114
156	Op de Kemp 45	1.5	13			40			114
156	Op de Kemp 45	5		21	12		39	39	114
157	Op de Kemp 43A	1.5	14			36			21
157	Op de Kemp 43A	5		19	10		38	38	21
158	Bijendonk 1	1.5	12			35			22
158	Bijendonk 1	5		17	9		37	37	22
159	Bijendonk 3	1.5	16			41			114
159	Bijendonk 3	5		22	13		42	42	114
160	Bijendonk 5-7	1.5	18			41			114
160	Bijendonk 5-7	5		23	14		41	41	114
161	Bijendonk 9	1.5	15			40			114
161	Bijendonk 9	5		22	13		40	40	114
162	Nieuwbouw	1.5	13			35			24
162	Nieuwbouw	5		16	7		36	36	24

Vervolg tabel 2.8: Resultaten MFA [in dB(A)].

Waar- neem- punt	Adres	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde						
			Laeq			Lmax			Bron nr
			Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
163	Nieuwbouw	1.5	18			40			26
163	Nieuwbouw	5		22	13		40	40	26
164	Nieuwbouw	1.5	22			46			21
164	Nieuwbouw	5		25	16		46	46	21
165	Nieuwbouw	1.5	4			29			114
165	Nieuwbouw	5		12	3		29	29	114
166	Nieuwbouw	1.5	14			35			23
166	Nieuwbouw	5		17	8		36	36	23
167	Nieuwbouw	1.5	19			46			28
167	Nieuwbouw	5		27	18		46	46	28
168	Nieuwbouw	1.5	24			46			28
168	Nieuwbouw	5		28	19		46	46	28
169	Nieuwbouw	1.5	1			29			107
169	Nieuwbouw	5		8	-1		31	31	107
170	Nieuwbouw	1.5	15			36			114
170	Nieuwbouw	5		21	12		37	37	114
171	Nieuwbouw	1.5	15			41			28
171	Nieuwbouw	5		23	14		41	41	28
172	Nieuwbouw	1.5	10			32			114
172	Nieuwbouw	5		13	4		33	33	114
173	Nieuwbouw	1.5	17			42			114
173	Nieuwbouw	5		25	16		44	44	114
174	Nieuwbouw	1.5	5			34			114
174	Nieuwbouw	5		15	8		39	39	114
175	Nieuwbouw	1.5	15			38			21
175	Nieuwbouw	5		26	17		45	45	21
176	Nieuwbouw	1.5	15			45			71
176	Nieuwbouw	5		28	19		50	50	109
177	Nieuwbouw	1.5	18			48			107
177	Nieuwbouw	5		27	18		50	50	107
178	de Schout 4	1.5	20	29	20	52	52	52	71
179	de Schout 2	1.5	26	35	26	58	58	58	71
180	de Schout 2	1.5	27	36	27	60	60	60	71
181	De Schepen 2, De Drost 1	1.5	21	29	21	54	54	54	108
182	De Drost 2, Acaciastraat 1	1.5	18	26	17	50	50	50	109
183	Nieuwbouw	1.5	30			66			79
183	Nieuwbouw	5		38	29		66	66	79
184	Nieuwbouw	1.5	38			71			80
184	Nieuwbouw	5		46	37		70	70	80
185	Nieuwbouw	1.5	33			65			108
185	Nieuwbouw	5		42	33		65	65	108
186	Nieuwbouw	1.5	21			57			79
186	Nieuwbouw	5		31	22		59	59	79
187	Nieuwbouw	1.5	29			61			109
187	Nieuwbouw	5		38	30		61	61	109
188	Nieuwbouw	1.5	16			53			71
188	Nieuwbouw	5		28	19		56	56	71
189	Nieuwbouw	1.5	26			57			110
189	Nieuwbouw	5		35	27		58	58	110

Uit tabel 2.8 blijkt dat vanwege stemgeluid op het terras plaatselijk de algemene richtwaarde van het Activiteitenbesluit zal worden overschreden. In de avondperiode is de overschrijding het grootst, deze bedraagt ten hoogste 8 dB(A). Volgens het Activiteitenbesluit worden aan deze geluidniveaus geen eisen gesteld. In het kader van een ruimtelijke afweging moet een besluit worden genomen of dergelijke niveaus in deze omgeving wenselijk zijn. Een mogelijk compenserende maatregel zou kunnen zijn het aanbrengen van geluidsisolerende gevelmaatregelen.

Vanwege verkeersbewegingen van en naar de openbare parkeerplaats is bij 1 woning in de avondperiode een overschrijding vastgesteld van de algemene richtwaarden. De overschrijding is marginaal en bedraagt 1 dB(A). Deze overschrijding wordt acceptabel geacht.

De maximale geluidbelastingen vanwege stemgeluid bedragen ten hoogste 76 dB(A) in de dag- en 75 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Ten opzichte van de algemene richtwaarden een overschrijding van ten hoogste 15 dB(A). Volgens het Activiteitenbesluit worden aan deze geluidniveaus geen eisen gesteld. In het kader van een ruimtelijke afweging moet een besluit worden genomen of dergelijke niveaus in deze omgeving wenselijk zijn. Een mogelijk compenserende maatregel zou kunnen zijn het aanbrengen van geluidsisolerende gevelmaatregelen.

De piekbelastingen vanwege het dichtslaan van autodeuren bedraagt aan de zijde van de Dorpstraat ten hoogste 64 dB(A) en aan de achterzijde van ten hoogste 68 dB(A) en 70 dB(A) vanwege het wegrijden. Ten opzichte van de algemene richtwaarden een overschrijding van ten hoogste 10 dB(A). Omdat het een openbare parkeergelegenheid betreft worden in het kader van het Activiteitenbesluit geen eisen aan deze geluidbelastingen gesteld. In het kader van een ruimtelijke afweging moet een besluit worden genomen of dergelijke niveaus in deze omgeving wenselijk zijn. Doch de bewoners van de appartementen die komen en vertrekken zorgen voor dezelfde piekbelastingen.

2.7.3 Resultaten vanwege het aan- en afvoerende verkeer

In tabel 2.9 is een overzicht opgenomen van de voertuigbewegingen van en naar de brede school en MFA.

Tabel 2.9: Optredende geluidniveaus L_{Aeq} indirecte hinder [in dB(A)].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde		
			Dag	Avond	Nacht
132	Dorpstraat 21	1.5	37	46	37
132	Dorpstraat 21	5	36	46	37
133	Dorpstraat 25	1.5	36	46	37
133	Dorpstraat 25	5	35	45	36
134	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	39	48	39
134	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	38	47	38
134	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	36	46	37
134	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	35	45	36
135	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	33	43	34

Vervolg tabel 2.9: Optredende geluidniveaus L_{Aeq} indirecte hinder [in dB(A)].

Waar- neem- punt	Adres	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde		
			Dag	Avond	Nacht
135	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	33	43	34
135	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	33	42	33
135	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	32	42	33
136	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	28	37	28
136	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	29	38	29
136	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	29	38	29
136	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	29	38	29
137	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	26	34	25
137	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	27	36	27
137	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	28	36	27
137	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	28	36	27
138	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	24	32	23
138	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	26	34	24
138	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	27	35	26
138	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	28	35	26
139	Nieuwbouw	7.5	28	32	23
139	Nieuwbouw	10.5	28	32	23
140	Nieuwbouw	7.5	29	29	20
140	Nieuwbouw	10.5	30	30	21
141	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	26	31	22
141	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	28	32	23
141	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	29	33	24
141	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	29	33	24
142	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	23	27	18
142	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	25	29	20
142	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	26	30	21
142	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	27	31	22
143	Nieuwbouw	7.5	35	36	27
144	Nieuwbouw	7.5	42	42	33
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5	34	44	35
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	5	34	44	35
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5	30	40	31
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	5	31	40	31
147	Nieuwbouw	7.5	25	35	26
148	Nieuwbouw	7.5	24	32	23
149	Nieuwbouw	7.5	24	30	21
150	Nieuwbouw	7.5	25	29	20
151	Nieuwbouw	7.5	42	16	7
152	Op de Kemp 32	1.5	43	14	5
152	Op de Kemp 32	5	43	16	7
153	Op de Kemp 45	1.5	40	16	7
153	Op de Kemp 45	5	41	17	8
154	Op de Kemp 45	1.5	35	27	18
154	Op de Kemp 45	5	36	28	19
155	Op de Kemp 45	1.5	24	25	16
155	Op de Kemp 45	5	26	26	17
156	Op de Kemp 45	1.5	25	18	9
156	Op de Kemp 45	5	28	22	13
157	Op de Kemp 43A	1.5	41	16	7

Vervolg tabel 2.9: Optredende geluidniveaus L_{Aeq} indirecte hinder [in dB(A)].

Waarnem-punt	Adres	Waarnem-hoogte	Berekende waarde		
			Dag	Avond	Nacht
157	Op de Kemp 43A	5	41	17	8
158	Bijendonk 1	1.5	45	16	7
158	Bijendonk 1	5	44	18	9
159	Bijendonk 3	1.5	45	19	9
159	Bijendonk 3	5	44	19	10
160	Bijendonk 5-7	1.5	45	18	9
160	Bijendonk 5-7	5	44	19	10
161	Bijendonk 9	1.5	46	18	9
161	Bijendonk 9	5	45	18	9
162	Nieuwbouw	1.5	44	14	5
162	Nieuwbouw	5	44	14	5
163	Nieuwbouw	1.5	38	19	10
163	Nieuwbouw	5	39	21	12
164	Nieuwbouw	1.5	24	20	11
164	Nieuwbouw	5	26	22	13
165	Nieuwbouw	1.5	36	12	3
165	Nieuwbouw	5	37	13	4
166	Nieuwbouw	1.5	32	15	6
166	Nieuwbouw	5	34	16	7
167	Nieuwbouw	1.5	32	23	14
167	Nieuwbouw	5	34	24	15
168	Nieuwbouw	1.5	26	24	15
168	Nieuwbouw	5	25	25	16
169	Nieuwbouw	1.5	29	15	6
169	Nieuwbouw	5	31	18	9
170	Nieuwbouw	1.5	33	23	14
170	Nieuwbouw	5	35	26	16
171	Nieuwbouw	1.5	21	22	13
171	Nieuwbouw	5	25	26	16
172	Nieuwbouw	1.5	37	15	6
172	Nieuwbouw	5	38	15	6
173	Nieuwbouw	1.5	28	25	16
173	Nieuwbouw	5	32	28	19
174	Nieuwbouw	1.5	24	24	15
174	Nieuwbouw	5	28	28	19
175	Nieuwbouw	1.5	29	29	20
175	Nieuwbouw	5	32	32	23
176	Nieuwbouw	1.5	36	37	28
176	Nieuwbouw	5	38	38	29
177	Nieuwbouw	1.5	36	37	28
177	Nieuwbouw	5	37	38	28
178	de Schout 4	1.5	45	45	36
179	de Schout 2	1.5	45	45	36
180	de Schout 2	1.5	42	43	34
181	De Schepen 2, De Drost 1	1.5	42	43	34
182	De Drost 2, Acaciastraat 1	1.5	40	41	31
183	Nieuwbouw	1.5	44	44	35
183	Nieuwbouw	5	44	45	36
184	Nieuwbouw	1.5	38	39	30

Vervolg tabel 2.9: Optredende geluidniveaus L_{Aeq} indirecte hinder [in dB(A)].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde		
			Dag	Avond	Nacht
184	Nieuwbouw	5	39	40	31
185	Nieuwbouw	1.5	14	23	14
185	Nieuwbouw	5	15	24	15
186	Nieuwbouw	1.5	44	44	35
186	Nieuwbouw	5	44	44	35
187	Nieuwbouw	1.5	17	24	15
187	Nieuwbouw	5	17	24	15
188	Nieuwbouw	1.5	43	44	35
188	Nieuwbouw	5	43	44	35
189	Nieuwbouw	1.5	17	23	14
189	Nieuwbouw	5	17	24	15

Uit tabel 2.9 blijkt dat in waarneempunt 132 t/m 134 in de avondperiode de grenswaarde zal worden overschreden. De woningen zijn allen aan de Dorpstraat gelegen. De overschrijding bedraagt ten hoogste 3 dB(A).

Aangezien de Dorpstraat een redelijk drukke weg in de bebouwde kom is zijn voor de betreffende woningen tevens de optredende gevelbelastingen bepaald vanwege wegverkeerslawaai. De verkeersgegevens zijn overgenomen van tabel 2.1 van rapport M11 058.401.2 d.d. 6 februari 2012. In tabel 2.10 is een overzicht opgenomen van de optredende gevelbelastingen.

Tabel 2.10: Optredende gevelbelastingen wegverkeerslawaai Dorpstraat [in dB(A)].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde		
			Dag	Avond	Nacht
132	Dorpstraat 21	1.5	66	63	56
132	Dorpstraat 21	5	66	63	56
133	Dorpstraat 25	1.5	65	62	55
133	Dorpstraat 25	5	65	62	55
134	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	68	65	58
134	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	68	64	58
134	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	67	64	57
134	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	66	63	56
135	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	62	58	52
135	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	62	59	52
135	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	62	58	52
135	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	61	58	51
136	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	56	53	46
136	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	57	54	47
136	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	57	54	47
136	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	57	54	47
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5	64	60	54
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	5	64	61	54
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5	60	56	50
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	5	60	57	50

Uit tabel 2.10 blijkt dat vanwege wegverkeerslawaaï de optredende gevelbelastingen 17 dB(A) hoger zijn dan die vanwege het verkeer van en naar de MFA. Dit betekent dat het geluid van het verkeer geheel wegvalt ten opzichte van wegverkeerslawaaï. De bijdrage is te verwaarlozen. Gezien het vorenstaande wordt de vastgestelde overschrijding van ten hoogste 3 dB(A) acceptabel geacht.

2.8 Voorbeschouwing en toepassing van het BBT-principe

Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van een vergunning na te gaan of de aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan het BBT-principe (Best Beschikbare Technieken). Dit betekent dat moet worden onderzocht of het al dan niet mogelijk is om met een “redelijke” investering de geluidniveaus in belangrijke mate te verminderen.

Aangezien de geluidimmissie van de door de inrichting aanwezige geluidbronnen is gebaseerd op de huidige stand van techniek, kan worden gesteld dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen verder te verminderen.

Aangezien de voertuigen allen zijn voorzien van een Europese goedkeuring, kan worden gesteld dat de geluiduitstraling van deze bronnen niet kan worden verminderd.

Uit het bovenstaande volgt dat de onderzochte situatie voldoet aan het BBT-principe.

3 ONDERZOEK VERBREIDING ‘DE SCHOUT’

3.1 Uitgangspunten

3.1.1 Situatie

In verband met de realisatie van de herontwikkeling van de kern Maasbree wordt de weg ‘de Schout’ verbreedt. In figuur 3^e van bijlage I is een grafisch overzicht opgenomen van de toekomstige situatie.

3.1.2 Verkeersgegevens

In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de te verwachten verkeersgegevens op het wegvak ‘de Schout’. Deze verkeersgegevens zijn overgenomen van tabel 2.1 van rapport M11 058.401.2 d.d. 6 februari 2012.

Tabel 3.1: Overzicht prognose verkeersgegevens 2022 ‘de Schout’.

Wegvak	Straat	Etmaal- Intensiteit	Periodeverdeling		Voertuigverdeling			Snelheid [km/h]	Wegdek
					Qlv	Qmv	Qzv		
5	De Schout - Op de Kemp***	573	Dag	7.04	83	12	5	30	69
			Avond	2.37	85	12	3		
			Nacht	0.76	86	10	4		

Hierbij is:

- Dag : Gemiddeld uuraandeel daguurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit;
- Avond : Gemiddeld uuraandeel avonduurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit;
- Nacht : Gemiddelde uurintensiteit lichte motorvoertuigen in procenten betreffende periode;
- Qmv : Gemiddelde uurintensiteit middelzware motorvoertuigen in procenten betreffende periode;
- Qzv : Gemiddelde uurintensiteit zware motorvoertuigen in procenten betreffende periode;
- Snelheid : Ter plaatse toegestane maximum snelheid;
- Wegdek : Type 69 = Wegverharding bestaande uit een elementenverharding (klinkers) in keperverband (CROW 200).

3.2 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity. Dit pakket gebruikt de rekenharten als ontwikkeld door Royal Haskoning.

3.3 Normstelling wegverkeerslawaaï

Het betreffende wegvak ‘de Schout’ ligt binnen een 30 km/h zone. Dit betekent dat in het kader van de Wet geluidhinder geen eisen worden gesteld aan de hoogte van de optredende gevelbelastingen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn toch de toekomstige gevelbelastingen bepaald en zijn de optredende gevelbelastingen getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Daar het betreffende wegvak in de huidige situatie niet openbaar toegankelijk is, is in de voorliggende situatie geen onderzoek verricht naar de optredende gevelbelasting voor

reconstructie. Aangenomen mag worden dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet zal worden overschreden.

3.4 Rekenresultaten wegverkeerslawaai

In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de te verwachten toekomstige optredende gevelbelasting.

Tabel 3.2: Berekeningsresultaten De Schout [in dB].

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh
178	de Schout 4	1.5	57	5	52
179	de Schout 2	1.5	57	5	52
180	de Schout 2	1.5	54	5	49
181	De Schepen 2, De Drost 1	1.5	54	5	49
182	De Drost 2, Acaciastraat 1	1.5	53	5	48
190	de Schout 2, de Schepen 1	1.5	52	5	47
191	de Schout 4, de Schepen 3	1.5	52	5	47
192	de Schout 4, de Schepen 3	1.5	52	5	47
193	de Schout 6, de Schepen 5	1.5	52	5	47
194	de Schout 6	1.5	58	5	53
195	de Schout 6, de Schepen 5	1.5	52	5	47
196	de Schout 8, de Schepen 7	1.5	52	5	47
197	de Schout 8	1.5	58	5	53

Uit tabel 3.2 blijkt dat bij meerdere woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zal worden overschreden. De overschrijding bedraagt maximaal 5 dB. In het kader van de Wet geluidhinder worden geen eisen gesteld om de gevelbelasting terug te brengen naar 48 dB.

In het kader van een goede ruimtelijk ordening zouden bronmaatregelen kunnen worden overwogen. Als de klinkerbestrating door geluidarm asfalt wordt vervangen dan kan daarmee een geluidreductie van circa 7 dB worden bereikt. Daarmee zou de gevelbelasting kunnen worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om de betreffende woningen te voorzien van geluidwerende gevelmaatregelen. De vereiste gevel geluidwering bedraagt ten hoogste 25 dB.

4 CONCLUSIE

4.1 Inleiding

In het kader van de opstelling van het bestemmingsplan ‘Hart van Maasbree’ is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een onderzoek uitgevoerd van de gevolgen van het plan op de omgeving. In dat kader is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar:

1. De geluiduitstraling van de brede school naar de omgeving;
2. De geluiduitstraling van de MFA naar de omgeving;
3. De verbreding straat “de Schout”.

4.2 Brede school

In het kader van het Activiteitenbesluit worden geen eisen gesteld aan de optredende geluidniveaus.

Als de bepaalde gevelbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden getoetst aan de algemene geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit dan zijn plaatselijk overschrijdingen vastgesteld van met name de piekbelastingen. Vanwege spelende kinderen zijn piekniveaus van ten hoogste 77 dB(A) bepaald en vanwege parkeren bedragen de piekniveaus ten hoogste 75 dB(A). In het kader van de ruimtelijke afweging moet een besluit worden genomen of dergelijke niveaus wenselijk worden geacht. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om die woningen waarbij de piekbelasting hoger bedraagt dan 70 dB(A) te voorzien van geluidwerende gevelmaatregelen.

4.3 MFA

In het kader van het Activiteitenbesluit worden geen eisen gesteld aan de optredende geluidniveaus.

Als de bepaalde gevelbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden getoetst aan de algemene geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit dan zijn plaatselijk overschrijdingen vastgesteld van met name de piekbelastingen. Vanwege stemgeluid op het terras zijn piekniveaus van ten hoogste 75 dB(A) in de avond- en nachtperiode bepaald en vanwege parkeren bedragen de piekniveaus ten hoogste 70 dB(A). In het kader van de ruimtelijke afweging moet een besluit worden genomen of dergelijke niveaus wenselijk worden geacht. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om die woningen waarbij de piekbelasting in de nachtperiode hoger bedraagt dan 60 dB(A) te voorzien van geluidwerende gevelmaatregelen.

4.4 Verbreding ‘de Schout’

In het kader van de Wet geluidhinder worden geen eisen gesteld aan de optredende geluidniveaus.

Als de bepaalde gevelbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden getoetst aan de grenswaarden voor wegverkeerslawaai dan blijkt dat plaatselijk de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zal worden overschreden. De overschrijding bedraagt ten hoogste 5 dB en zou door middel van bronmaatregelen teniet kunnen worden gedaan. Een andere mogelijke oplossing zou kunnen zijn om bij die woningen waarbij een overschrijding

is vastgesteld van de voorkeursgrenswaarde te onderwerpen aan een ander bouwkundige onderzoek om het binnenniveau te bepalen en daar waar de geluidbelasting in de woning hoger is dan 33 dB de woningen te voorzien van extra geluidwerende gevelmaatregelen.

4.5 Cumulatie geluid

In bijlage 2h zijn de gecumuleerde geluidbelastingen opgenomen vanwege wegverkeerslawaai en industrielawaai van de Brede School en de MFA volgens de rekenmethode cumulatieve geluidbelasting van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.

Uit dit overzicht blijkt dat ter plaatse van waarneempunt 146 voor én wegverkeers- én industrielawaai de te onderscheiden voorkeursgrenswaarde zal worden overschreden. Hier is sprake van relevante blootstelling.

De geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai zonder aftrek artikel 110g Wgh. bedraagt 60 dB ter plaatse van de begane grond en 61 dB ter plaatse van de eerste verdieping. Vanwege industrielawaai bedraagt de optredende gevelbelasting 54 dB(A) op de begane grond en eerste verdieping.

De gecumuleerde gevelbelasting voor de maatgevende bron wegverkeer bedraagt 61 dB op de begane grond en 62 dB op de eerste verdieping., oftewel een toename van 1 dB.

Een toename van 1 dB is nagenoeg niet met het gehoor te onderscheiden en is derhalve acceptabel.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project M11 470 hart van Maabree
opdrachtgever Gemeente Peel en Maas



objecten
 bebouwing
 rijlijn
 scherp scherm
 hardzachtlijn
 hoogtelijn
 bron
 optrektoeslag
 waarneempunt
 gevel

omschrijving

Figuur 1:

Totaal overzicht akoestisch rekenmodel

WinHavik 8.33 (c) dirActivity-software
M11 470 winhavik_NIEUW.mdb

0
200
schaal: 1 : 2000

K+ Adviesgroep b.v.

project M11 470 hart van Maabree
opdrachtgever Gemeente Peel en Maas



- objecten**
- bebouwing
 - rijlijn
 - scherp scherm
 - hardzachtlijn
 - hoogtelijn
 - bron
 - optrektoeslag
 - waarneempunt gevel

omschrijving

Figuur 2:

Overzicht akoestisch rekenmodel
Situering waarneempunten

K+ Adviesgroep b.v.

project M11 470 hart van Maabree
opdrachtgever Gemeente Peel en Maas



K+ Adviesgroep b.v.


project M11 470 hart van Maabree
opdrachtgever Gemeente Peel en Maas



K+ Adviesgroep b.v.

project M11 470 hart van Maabree
opdrachtgever Gemeente Peel en Maas

- objecten
- bebouwing
 - rijlijn
 - scherp scherm
 - hardzachtlijn
 - hoogtelijn
 - bron
 - waarneempunt gevel



omschrijving

Figuur 3c:

Overzicht akoestisch rekenmodel

Bronnen Indirecte Hinder

schaal: 1 : 1500

K+ Adviesgroep b.v.

project M11 470 hart van Maabree
opdrachtgever Gemeente Peel en Maas




WinHavik 8.33 (c) dirActivity-software
M11 470 winhavik_NIEUW.mdb

150
0
schaal: 1 : 1500

K+ Adviesgroep b.v.

project M11 470 hart van Maabree
opdrachtgever Gemeente Peel en Maas



omschrijving

Figuur 3e:

Overzicht akoestisch rekenmodel
WVL de Schout/Op de Kemp

WinHavik 8.33 (c) dirActivity-software
M11 470 winhavik_NIEUW.mdb

0 150
schaal: 1 : 1500

BIJLAGE IIa

Berekeningsgegevens en –resultaten Brede School Maasbree

Projectgegevens

projectnaam: M11 470 hart van Maabree
opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas
adviseur: bapo
databaseversie: 832
situatie: Rekenmodel
uitsnede: Breda School Maabree

omschrijving

rekenhart:
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie:
rekenresultaat binnengelezen (datum):
rekenresultaat binnengelezen (tijd):
maximum aantal reflecties:
minimum zichthoek reflecties:
maximum sectorhoek:
vaste sectorhoek:
rekenmethode:
meteo correctie:
jaargelijde zomer:
opmerking

industrielawaai
10.29 03.06.2011
n.v.l.
☐ 0 %
04-02-2012
21:40
1
n.v.l.
n.v.l.
n.v.l.
HMRI 1999
☒
☐

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	6.0	0.0	135		80	
7	6.0	0.0	66		80	
8	9.0	0.0	33		80	
9	9.0	0.0	33		80	
10	9.0	0.0	33		80	
11	9.0	0.0	22		80	
12	9.0	0.0	34		80	
13	9.0	0.0	26		80	
14	9.0	0.0	26		80	
15	9.0	0.0	26		80	
16	9.0	0.0	44		80	
17	9.0	0.0	38		80	
18	9.0	0.0	31		80	
19	9.0	0.0	36		80	
20	9.0	0.0	85		80	
21	6.0	0.0	96		80	
22	6.0	0.0	73		80	
23	3.0	0.0	81		80	
24	9.0	0.0	77		80	
25	12.0	0.0	84		80	
27	9.0	0.0	100		80	
28	9.0	0.0	43		80	
29	9.0	0.0	38		80	
30	9.0	0.0	42		80	
31	9.0	0.0	37		80	
32	9.0	0.0	45		80	
33	9.0	0.0	167		80	
34	9.0	0.0	82		80	
35	9.0	0.0	119		80	
36	9.0	0.0	45		80	
37	9.0	0.0	131		80	
38	3.0	0.0	43		80	
39	3.0	0.0	56		80	
40	3.0	0.0	51		80	
41	3.0	0.0	46		80	
42	3.0	0.0	44		80	
43	3.0	0.0	37		80	
45	3.0	0.0	44		80	
46	3.0	0.0	44		80	
47	3.0	0.0	43		80	
48	3.0	0.0	44		80	
49	3.0	0.0	44		80	
50	3.0	0.0	43		80	
51	9.0	0.0	181		80	
52	6.0	0.0	81		80	
53	6.0	0.0	51		80	
54	6.0	0.0	48		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
55	6.0	0.0	53		80	
56	6.0	0.0	33		80	
57	6.0	0.0	31		80	
58	6.0	0.0	52		80	
59	9.0	0.0	66		80	
60	9.0	0.0	54		80	
61	9.0	0.0	60		80	
62	9.0	0.0	92		80	
63	9.0	0.0	47		80	
64	9.0	0.0	171		80	
65	9.0	0.0	68		80	
66	9.0	0.0	203		80	
67	9.0	0.0	35		80	
68	9.0	0.0	51		80	
69	9.0	0.0	218		80	
70	12.0	0.0	160		80	
71	9.0	0.0	51		80	
72	9.0	0.0	55		80	
73	9.0	0.0	44		80	
74	9.0	0.0	48		80	
75	9.0	0.0	37		80	
76	9.0	0.0	59		80	
77	9.0	0.0	60		80	
78	9.0	0.0	25		80	
80	9.0	0.0	69		80	
81	9.0	0.0	60		80	
82	9.0	0.0	41		80	
83	9.0	0.0	34		80	
84	9.0	0.0	65		80	
85	9.0	0.0	36		80	
86	9.0	0.0	52		80	
87	9.0	0.0	70		80	
88	9.0	0.0	89		80	
89	6.0	0.0	91		80	
90	9.0	0.0	275		80	
91	9.0	0.0	44		80	
92	9.0	0.0	39		80	
93	9.0	0.0	44		80	
94	9.0	0.0	148		80	
95	9.0	0.0	60		80	
96	6.0	0.0	36		80	
97	6.0	0.0	36		80	
98	6.0	0.0	44		80	
99	6.0	0.0	36		80	
100	6.0	0.0	35		80	
101	6.0	0.0	41		80	
102	6.0	0.0	45		80	
103	6.0	0.0	40		80	
104	9.0	0.0	43		80	
105	9.0	0.0	48		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
106	9.0	0.0	106		80	
107	9.0	0.0	150		80	
123	6.0	0.0	40		80	
124	6.0	0.0	29		80	
125	6.0	0.0	22		80	
126	6.0	0.0	69		80	
127	6.0	0.0	37		80	
128	6.0	0.0	21		80	
129	6.0	0.0	36		60	
130	6.0	0.0	63		80	
131	6.0	0.0	46		80	
132	6.0	0.0	37		80	
133	6.0	0.0	56		80	
134	6.0	0.0	48		80	
135	6.0	0.0	34		80	
136	6.0	0.0	51		80	
137	6.0	0.0	103		80	
138	6.0	0.0	39		80	
139	6.0	0.0	66		80	
140	6.0	0.0	48		80	
148	6.0	0.0	29		80	
161	6.0	0.0	53		80	
162	6.0	0.0	37		80	
163	6.0	0.0	41		80	
164	6.0	0.0	40		80	
165	6.0	0.0	43		80	
166	6.0	0.0	40		80	
167	6.0	0.0	23		80	
168	6.0	0.0	164		80	
182	6.0	0.0	177		80	
183	8.0	0.0	63		80	
184	6.0	0.0	35		80	
185	6.0	0.0	77		80	
186	0.0	0.0	40		80	
187	0.0	0.0	24		80	
188	6.0	0.0	57		80	
189	6.0	0.0	85		80	

Schermen

nr	z.gem	m.gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen		gekoppeeld		kenmerk
					links	rechts			il		
2	3.0	0.0	247	scherp	80	80					

Bodemlijnen

nr		z.gem	lengte	type	kenmerk
1	0.0	704	hardzachtovergang + hoogtelijn		
2	0.0	458	hardzachtovergang + hoogtelijn		
4	0.0	854	hardzachtovergang + hoogtelijn		
6	0.0	282	hardzachtovergang + hoogtelijn		
7	0.0	431	hardzachtovergang + hoogtelijn		
16	0.0	801	hardzachtovergang + hoogtelijn		
18	0.0	59	hoogtelijn		
19	0.0	53	hoogtelijn		
24	0.0	302	hardzachtovergang + hoogtelijn		
25	0.0	243	hardzachtovergang + hoogtelijn		
26	0.0	122	hardzachtovergang + hoogtelijn		
27	0.0	144	hardzachtovergang + hoogtelijn		
28	0.0	34	hoogtelijn		
30	0.0	386	hardzachtovergang + hoogtelijn		
31	0.0	325	hardzachtovergang + hoogtelijn		
51	0.0	75	hardzachtovergang + hoogtelijn		
53	0.0	846	hardzachtovergang + hoogtelijn		
54	0.0	580	hardzachtovergang + hoogtelijn		
55	0.0	218	hoogtelijn		
60	0.0	273	hoogtelijn		
62	0.0	74	hardzachtovergang + hoogtelijn		
63	0.0	894	hardzachtovergang + hoogtelijn		
64	0.0	499	hardzachtovergang + hoogtelijn		
65	0.0	638	hardzachtovergang + hoogtelijn		
71	0.0	510	hardzachtovergang + hoogtelijn		
72	0.0	115	hardzachtovergang + hoogtelijn		
73	0.0	59	hardzachtovergang + hoogtelijn		
74	0.0	106	hardzachtovergang + hoogtelijn		
75	0.0	339	hardzachtovergang + hoogtelijn		
76	0.0	209	hardzachtovergang + hoogtelijn		
77	0.0	40	hardzachtovergang + hoogtelijn		
78	0.0	270	hardzachtovergang + hoogtelijn		
79	0.0	37	hardzachtovergang + hoogtelijn		
80	0.0	54	hardzachtovergang + hoogtelijn		
81	0.0	214	hoogtelijn		
86	0.0	69	hardzachtovergang + hoogtelijn		
88	0.0	279	hardzachtovergang + hoogtelijn		

Bronnen

nr bedrijf	bron	bodem type	h wg	bronvermogen										bedrijfsduur		bedrijfsd. 5dB toeslag		bedrijfsd. 10 dB toeslag	
				31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
1	Brede School Mac Spelen bovenbouw	H vrij(>1m)	1.2 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	25781.0	--	--	--	--	--
2	Brede School Mac Spelen bovenbouw	H vrij(>1m)	1.2 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	25781.0	--	--	--	--	--
3	Brede School Mac Spelen bovenbouw	H vrij(>1m)	1.2 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	25781.0	--	--	--	--	--
4	Brede School Mac Spelen bovenbouw	H vrij(>1m)	1.2 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	25781.0	--	--	--	--	--
5	Brede School Mac Spelen dak onderboi	H vrij(>1m)	.8 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	11260.0	--	--	--	--	--
6	Brede School Mac Spelen dak onderboi	H vrij(>1m)	.8 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	11260.0	--	--	--	--	--
7	Brede School Mac Spelen dak onderboi	H vrij(>1m)	.8 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	11260.0	--	--	--	--	--
8	Brede School Mac Spelen dak onderboi	H vrij(>1m)	.8 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	11260.0	--	--	--	--	--
9	Brede School Mac Spelen onderbouw	H vrij(>1m)	.8 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	14063.0	--	--	--	--	--
10	Brede School Mac Spelen onderbouw	H vrij(>1m)	.8 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	14063.0	--	--	--	--	--
11	Brede School Mac Spelen onderbouw	H vrij(>1m)	.8 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	14063.0	--	--	--	--	--
12	Brede School Mac Spelen onderbouw	H vrij(>1m)	.8 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	14063.0	--	--	--	--	--
13	Brede School Mac Spelen BSO bovenb	H vrij(>1m)	1.2 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	3375.0	--	--	--	--	--
14	Brede School Mac Spelen BSO bovenb	H vrij(>1m)	1.2 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	3375.0	--	--	--	--	--
15	Brede School Mac Spelen BSO bovenb	H vrij(>1m)	1.2 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	3375.0	--	--	--	--	--
16	Brede School Mac Spelen BSO bovenb	H vrij(>1m)	1.2 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	3375.0	--	--	--	--	--
17	Brede School Mac Spelen BSO onderbx	H vrij(>1m)	.8 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	3375.0	--	--	--	--	--
18	Brede School Mac Spelen BSO onderbx	H vrij(>1m)	.8 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	3375.0	--	--	--	--	--
19	Brede School Mac Spelen BSO onderbx	H vrij(>1m)	.8 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	3375.0	--	--	--	--	--
20	Brede School Mac Spelen BSO onderbx	H vrij(>1m)	.8 A 360	--	45.0	66.0	73.0	75.0	73.0	67.0	56.0	45.0	79.1	3375.0	--	--	--	--	--
64	Brede School Mac Kiss en Ride	H vrij(>1m)	.8 A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	594.0	--	--	--	--	--
65	Brede School Mac Kiss en Ride	H vrij(>1m)	.8 A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	594.0	--	--	--	--	--
66	Brede School Mac Kiss en Ride	H vrij(>1m)	.8 A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	594.0	--	--	--	--	--
67	Brede School Mac Kiss en Ride	H vrij(>1m)	.8 A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	594.0	--	--	--	--	--
68	Brede School Mac Kiss en Ride	H vrij(>1m)	.8 A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	594.0	--	--	--	--	--
69	Brede School Mac Kiss en Ride	H vrij(>1m)	.8 A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	594.0	--	--	--	--	--
70	Brede School Mac Kiss en Ride	H vrij(>1m)	.8 A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	594.0	--	--	--	--	--
104	Parkeren Lmax	H vrij(>1m)	.8 A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	--	--	--
105	Parkeren Lmax	H vrij(>1m)	.8 A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	--	--	--
106	Parkeren Lmax	H vrij(>1m)	.8 A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	--	--	--
107	Parkeren Lmax	H vrij(>1m)	.8 A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	--	--	--
108	Parkeren Lmax	H vrij(>1m)	.8 A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	--	--	--
109	Parkeren Lmax	H vrij(>1m)	.8 A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	--	--	--
110	Parkeren Lmax	H vrij(>1m)	.8 A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	--	--	--
115	Parkeren Lmax	H vrij(>1m)	.8 A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	--	--	--	--	--
116	Parkeren Lmax	H vrij(>1m)	.8 A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	--	--	--	--	--
117	Parkeren Lmax	H vrij(>1m)	.8 A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	--	--	--	--	--
118	Parkeren Lmax	H vrij(>1m)	.8 A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	--	--	--	--	--
119	Parkeren Lmax	H vrij(>1m)	.8 A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	--	--	--	--	--
120	Parkeren Lmax	H vrij(>1m)	.8 A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	--	--	--	--	--

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	ref	kenmerk	chart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Leim	IL: inc. maatregel		
																VL: inc. afrek	RL: inc. prognose	Lden
132	0.0	0.0 Dorpstraat 21	gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	33.97	6.75	3.80	31.00	33.97			31.00 33.97
133	0.0	0.0 Dorpstraat 25	gevel				IL	totaal (0)	1	5.0	35.16	8.46	5.51	32.19	35.16			32.19 35.16
134	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	35.56	3.63	.68	32.56	35.56			32.56 35.56
							IL	totaal (0)	1	5.0	36.69	4.78	1.83	33.69	36.69			33.69 36.69
							IL	totaal (0)	1	1.5	29.96	7.20	4.25	27.05	29.96			27.05 29.96
							IL	totaal (0)	1	4.5	30.57	7.82	4.87	27.66	30.57			27.66 30.57
135	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel				IL	totaal (0)	1	7.5	31.97	9.11	6.16	29.06	31.97			29.06 31.97
							IL	totaal (0)	1	10.5	25.76	8.06	5.11	23.06	25.76			23.06 25.76
							IL	totaal (0)	1	1.5	36.01	-11.33	-14.27	33.00	36.01			33.00 36.01
							IL	totaal (0)	1	4.5	37.62	-14.30	-17.25	34.61	37.62			34.61 37.62
							IL	totaal (0)	1	7.5	38.85	-16.75	-19.70	35.84	38.85			35.84 38.85
136	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel				IL	totaal (0)	1	10.5	39.00	-15.88	-18.83	35.99	39.00			35.99 39.00
							IL	totaal (0)	1	1.5	37.88	-5.94	-8.89	34.87	37.88			34.87 37.88
							IL	totaal (0)	1	4.5	39.90	-14.72	-17.67	36.89	39.90			36.89 39.90
							IL	totaal (0)	1	7.5	40.53	-13.94	-16.88	37.52	40.53			37.52 40.53
137	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel				IL	totaal (0)	1	10.5	40.64	-15.82	-18.77	37.63	40.64			37.63 40.64
							IL	totaal (0)	1	1.5	41.68	-3.85	-6.80	38.67	41.68			38.67 41.68
							IL	totaal (0)	1	4.5	43.20	-7.41	-10.36	40.19	43.20			40.19 43.20
							IL	totaal (0)	1	7.5	43.30	-6.18	-9.13	40.29	43.30			40.29 43.30
138	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel				IL	totaal (0)	1	10.5	43.26	-17.71	-20.66	40.25	43.26			40.25 43.26
							IL	totaal (0)	1	1.5	44.76	.78	-2.16	41.75	44.76			41.75 44.76
							IL	totaal (0)	1	4.5	45.34	.29	-2.66	42.33	45.34			42.33 45.34
							IL	totaal (0)	1	7.5	45.22	1.45	-1.50	42.21	45.22			42.21 45.22
139	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel				IL	totaal (0)	1	10.5	45.00	2.42	-.53	41.99	45.00			41.99 45.00
							IL	totaal (0)	1	7.5	51.24	-3.45	-6.39	48.23	51.24			48.23 51.24
140	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel				IL	totaal (0)	1	10.5	50.07	-2.60	-5.54	47.06	50.07			47.06 50.07
							IL	totaal (0)	1	7.5	51.21	-5.32	-8.27	48.20	51.21			48.20 51.21
141	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel				IL	totaal (0)	1	10.5	50.13	-4.04	-6.98	47.12	50.13			47.12 50.13
							IL	totaal (0)	1	1.5	39.01	34.36	31.42	40.02	41.42			40.02 41.42
							IL	totaal (0)	1	4.5	40.15	32.23	29.28	39.48	40.15			39.48 40.15
							IL	totaal (0)	1	7.5	40.03	29.88	26.93	38.57	40.03			38.57 40.03
142	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel				IL	totaal (0)	1	10.5	39.87	28.10	25.15	37.98	39.87			37.98 39.87
							IL	totaal (0)	1	1.5	43.42	30.17	27.22	41.24	43.42			41.24 43.42
							IL	totaal (0)	1	4.5	43.52	29.56	26.62	41.22	43.52			41.22 43.52
							IL	totaal (0)	1	7.5	43.18	28.34	25.39	40.76	43.18			40.76 43.18
143	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel				IL	totaal (0)	1	10.5	42.72	27.20	24.25	40.22	42.72			40.22 42.72
144	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel				IL	totaal (0)	1	7.5	47.76	25.40	22.45	44.86	47.76			44.86 47.76
145	0.0	0.0 Dorpstraat 22 t/m 22A	gevel				IL	totaal (0)	1	7.5	46.27	18.99	16.04	43.30	46.27			43.30 46.27
							IL	totaal (0)	1	1.5	26.79	-6.42	-9.37	23.79	26.79			23.79 26.79
146	0.0	0.0 Dorpstraat 22 t/m 22A	gevel				IL	totaal (0)	1	5.0	10.75	-6.51	-9.46	8.09	10.75			8.09 10.75
							IL	totaal (0)	1	1.5	29.52	-3.51	-6.46	26.52	29.52			26.52 29.52
							IL	totaal (0)	1	5.0	27.05	-3.23	-6.16	24.06	27.05			24.06 27.05
147	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel				IL	totaal (0)	1	7.5	14.64	-1.99	-4.94	12.03	14.64			12.03 14.64
148	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel				IL	totaal (0)	1	7.5	48.22	6.31	3.36	45.21	48.22			45.21 48.22
149	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel				IL	totaal (0)	1	7.5	50.25	4.42	1.47	47.24	50.25			47.24 50.25
150	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel				IL	totaal (0)	1	7.5	49.77	-.02	-2.97	46.76	49.77			46.76 49.77
151	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel				IL	totaal (0)	1	7.5	35.32	-8.13	-11.07	32.31	35.32			32.31 35.32
152	0.0	0.0 Op de Kemp 32	gevel				IL	totaal (0)	1	1.5	29.17	-12.77	-15.72	26.16	29.17			26.16 29.17
							IL	totaal (0)	1	5.0	30.76	-12.89	-15.84	27.75	30.76			27.75 30.76

nr	z1	m1 adres	hulsnr type	afw.toets	refl kenmerk	chart groep	sh	with	dag	avond	nacht	IL: inc. maatregel			
												VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	Lden	Leim
153	0.0	0.0 Op de Kemp 45	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	26.16	-11.05	-14.00	23.15	26.16	23.15	26.16
154	0.0	0.0 Op de Kemp 45	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	27.24	-15.18	-18.13	24.23	27.24	24.23	27.24
155	0.0	0.0 Op de Kemp 45	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	46.36	-3.03	-5.98	43.35	46.36	43.35	46.36
156	0.0	0.0 Op de Kemp 45	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	46.93	-2.65	-5.60	43.92	46.93	43.92	46.93
157	0.0	0.0 Op de Kemp 45	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	45.14	-3.62	-6.57	42.13	45.14	42.13	45.14
158	0.0	0.0 Op de Kemp 45	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	46.42	-2.09	-5.04	43.41	46.42	43.41	46.42
159	0.0	0.0 Op de Kemp 45	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	44.00	-11.62	-14.57	40.99	44.00	40.99	44.00
160	0.0	0.0 Op de Kemp 43A	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	45.70	-13.21	-16.16	42.69	45.70	42.69	45.70
161	0.0	0.0 Bijendonk 1	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	32.76	-6.66	-9.60	29.75	32.76	29.75	32.76
162	0.0	0.0 Bijendonk 3	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	35.63	-5.69	-8.64	32.62	35.63	32.62	35.63
163	0.0	0.0 Bijendonk 5-7	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	38.82	-5.40	-8.35	35.81	38.82	35.81	38.82
164	0.0	0.0 Bijendonk 9	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	41.43	-5.38	-8.33	38.42	41.43	38.42	41.43
165	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	38.75	-3.54	-6.49	35.74	38.75	35.74	38.75
166	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	41.57	-3.10	-6.05	38.56	41.57	38.56	41.57
167	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	38.32	-3.88	-6.82	35.31	38.32	35.31	38.32
168	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	41.17	-3.23	-6.18	38.16	41.17	38.16	41.17
169	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	33.01	-3.41	-6.36	30.00	33.01	30.00	33.01
170	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	35.66	-3.20	-6.15	32.65	35.66	32.65	35.66
171	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	32.06	-10.18	-13.12	29.05	32.06	29.05	32.06
172	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	34.56	-9.87	-12.82	31.55	34.56	31.55	34.56
173	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	41.26	-3.45	-6.40	38.25	41.26	38.25	41.26
174	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	43.46	-2.59	-5.54	40.45	43.46	40.45	43.46
175	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	41.80	-2.59	-5.53	38.79	41.80	38.79	41.80
176	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	43.60	-1.40	-4.35	40.59	43.60	40.59	43.60
177	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	28.55	-9.03	-11.98	25.54	28.55	25.54	28.55
178	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	31.76	-8.45	-11.40	28.75	31.76	28.75	31.76
179	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	35.30	-10.12	-13.07	32.29	35.30	32.29	35.30
180	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	37.83	-11.82	-14.77	34.82	37.83	34.82	37.83
181	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	48.86	-3.74	-6.69	45.85	48.86	45.85	48.86
182	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	49.05	-1.73	-4.68	46.04	49.05	46.04	49.05
183	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	47.43	-3.09	-6.04	44.42	47.43	44.42	47.43
184	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	49.85	-0.07	-3.01	46.84	49.85	46.84	49.85
185	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	26.29	-9.18	-12.13	23.29	26.29	23.29	26.29
186	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	30.09	-8.67	-11.62	27.08	30.09	27.08	30.09
187	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	35.90	-4.62	-7.57	32.89	35.90	32.89	35.90
188	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	39.44	-2.17	-5.11	36.43	39.44	36.43	39.44
189	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	34.43	-4.45	-7.39	31.42	34.43	31.42	34.43
190	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	38.50	-0.95	-3.89	35.49	38.50	35.49	38.50
191	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	24.96	-15.45	-18.39	21.95	24.96	21.95	24.96
192	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	27.05	-14.65	-17.60	24.04	27.05	24.04	27.05
193	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	37.29	-4.57	-7.51	34.28	37.29	34.28	37.29
194	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	41.35	-1.37	-4.32	38.34	41.35	38.34	41.35
195	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	35.83	-2.44	-5.38	32.82	35.83	32.82	35.83
196	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	40.30	-0.01	-2.94	37.29	40.30	37.29	40.30
197	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	39.14	-1.70	-4.65	36.13	39.14	36.13	39.14
198	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	43.00	3.11	.16	39.99	43.00	39.99	43.00
199	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	40.29	.96	-1.99	37.28	40.29	37.28	40.29
200	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	44.53	6.11	3.16	41.52	44.53	41.52	44.53
201	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	31.13	4.70	1.76	28.16	31.13	28.16	31.13
202	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	29.72	6.24	3.30	26.80	29.72	26.80	29.72
203	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	38.54	8.17	5.22	35.55	38.54	35.55	38.54
204	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	38.29	12.81	9.86	35.33	38.29	35.33	38.29

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	markt groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	IL inc. maatregel			
												Lden	Leim	VL inc. aftek	RL inc. prognose
180	0.0	0.0 de Schout 2	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	39.07	16.32	13.37	36.16	39.07	36.16	39.07
181	0.0	0.0 De Schepen 2, De Drost 1	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	31.22	14.05	11.10	28.56	31.22	28.56	31.22
182	0.0	0.0 De Drost 2, Acaciastraat 1	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	27.83	6.93	3.98	24.97	27.83	24.97	27.83
183	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	41.27	7.74	4.79	38.27	41.27	38.27	41.27
184	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	40.92	--	--	37.91	40.92	37.91	40.92
185	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	49.03	22.92	19.97	46.07	49.03	46.07	49.03
186	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	48.51	23.64	20.69	45.56	48.51	45.56	48.51
187	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	43.69	27.98	25.03	41.17	43.69	41.17	43.69
188	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	43.99	27.97	25.02	41.44	43.99	41.44	43.99
189	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	33.43	-2.60	-5.54	30.42	33.43	30.42	33.43
190	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	35.11	--	--	32.10	35.11	32.10	35.11
191	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	36.44	27.52	24.57	36.76	38.44	36.76	38.44
192	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	40.02	27.43	24.49	37.96	40.02	37.96	40.02
193	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	29.40	4.52	1.57	26.45	29.40	26.45	29.40
194	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	32.21	--	--	29.20	32.21	29.20	32.21
195	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	35.00	24.75	21.81	33.51	35.00	33.51	35.00
196	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	37.26	25.00	22.05	35.27	37.26	35.27	37.26

BIJLAGE IIb

Berekeningsgegevens en –resultaten MFA Maasbree

Projectgegevens

projectnaam: M11 470 hart van Maabree
opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas
adviseur: bapo
databaseversie: 832
situatie: Rekenmodel
uitsnede: MFA
omschrijving

industrielaan

rekenhart:
aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):
standaard bodemabsorptie:
rekenresultaat binnengelezen (datum):
rekenresultaat binnengelezen (tijd):
maximum aantal reflecties:
minimum zichthoek reflecties:
maximum sectorhoek:
vaste sectorhoek:
rekenmethode:
meteo correctie:
jaargelijde zomer:
opmerking

10.29 03.06.2011
n.v.l.
☐ 0 %
04-02-2012
21:41
1
n.v.l.
n.v.l.
n.v.l.
HMRI 1999
☒
☐

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	6.0	0.0	135		80	
7	6.0	0.0	66		80	
8	9.0	0.0	33		80	
9	9.0	0.0	33		80	
10	9.0	0.0	33		80	
11	9.0	0.0	22		80	
12	9.0	0.0	34		80	
13	9.0	0.0	26		80	
14	9.0	0.0	26		80	
15	9.0	0.0	26		80	
16	9.0	0.0	44		80	
17	9.0	0.0	38		80	
18	9.0	0.0	31		80	
19	9.0	0.0	36		80	
20	9.0	0.0	85		80	
21	6.0	0.0	96		80	
22	6.0	0.0	73		80	
23	3.0	0.0	81		80	
24	9.0	0.0	77		80	
25	12.0	0.0	84		80	
27	9.0	0.0	100		80	
28	9.0	0.0	43		80	
29	9.0	0.0	38		80	
30	9.0	0.0	42		80	
31	9.0	0.0	37		80	
32	9.0	0.0	45		80	
33	9.0	0.0	167		80	
34	9.0	0.0	82		80	
35	9.0	0.0	119		80	
36	9.0	0.0	45		80	
37	9.0	0.0	131		80	
38	3.0	0.0	43		80	
39	3.0	0.0	56		80	
40	3.0	0.0	51		80	
41	3.0	0.0	46		80	
42	3.0	0.0	44		80	
43	3.0	0.0	37		80	
45	3.0	0.0	44		80	
46	3.0	0.0	44		80	
47	3.0	0.0	43		80	
48	3.0	0.0	44		80	
49	3.0	0.0	44		80	
50	3.0	0.0	43		80	
51	9.0	0.0	181		80	
52	6.0	0.0	81		80	
53	6.0	0.0	51		80	
54	6.0	0.0	48		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
55	6.0	0.0	53		80	
56	6.0	0.0	33		80	
57	6.0	0.0	31		80	
58	6.0	0.0	52		80	
59	9.0	0.0	66		80	
60	9.0	0.0	54		80	
61	9.0	0.0	60		80	
62	9.0	0.0	92		80	
63	9.0	0.0	47		80	
64	9.0	0.0	171		80	
65	9.0	0.0	68		80	
66	9.0	0.0	203		80	
67	9.0	0.0	35		80	
68	9.0	0.0	51		80	
69	9.0	0.0	218		80	
70	12.0	0.0	160		80	
71	9.0	0.0	51		80	
72	9.0	0.0	55		80	
73	9.0	0.0	44		80	
74	9.0	0.0	48		80	
75	9.0	0.0	37		80	
76	9.0	0.0	59		80	
77	9.0	0.0	60		80	
78	9.0	0.0	25		80	
80	9.0	0.0	69		80	
81	9.0	0.0	60		80	
82	9.0	0.0	41		80	
83	9.0	0.0	34		80	
84	9.0	0.0	65		80	
85	9.0	0.0	36		80	
86	9.0	0.0	52		80	
87	9.0	0.0	70		80	
88	9.0	0.0	89		80	
89	6.0	0.0	91		80	
90	9.0	0.0	275		80	
91	9.0	0.0	44		80	
92	9.0	0.0	39		80	
93	9.0	0.0	44		80	
94	9.0	0.0	148		80	
95	9.0	0.0	60		80	
96	6.0	0.0	36		80	
97	6.0	0.0	36		80	
98	6.0	0.0	44		80	
99	6.0	0.0	36		80	
100	6.0	0.0	35		80	
101	6.0	0.0	41		80	
102	6.0	0.0	45		80	
103	6.0	0.0	40		80	
104	9.0	0.0	43		80	
105	9.0	0.0	48		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
106	9.0	0.0	106		80	
107	9.0	0.0	150		80	
123	6.0	0.0	40		80	
124	6.0	0.0	29		80	
125	6.0	0.0	22		80	
126	6.0	0.0	69		80	
127	6.0	0.0	37		80	
128	6.0	0.0	21		80	
129	6.0	0.0	36		80	
130	6.0	0.0	63		80	
131	6.0	0.0	46		80	
132	6.0	0.0	37		80	
133	6.0	0.0	56		80	
134	6.0	0.0	48		80	
135	6.0	0.0	34		80	
136	6.0	0.0	51		80	
137	6.0	0.0	103		80	
138	6.0	0.0	39		80	
139	6.0	0.0	66		80	
140	6.0	0.0	48		80	
148	6.0	0.0	29		80	
161	6.0	0.0	53		80	
162	6.0	0.0	37		80	
163	6.0	0.0	41		80	
164	6.0	0.0	40		80	
165	6.0	0.0	43		80	
166	6.0	0.0	40		80	
167	6.0	0.0	23		80	
168	6.0	0.0	164		80	
182	6.0	0.0	177		80	
183	8.0	0.0	63		80	
184	6.0	0.0	35		80	
185	6.0	0.0	77		80	
186	0.0	0.0	40		80	
187	0.0	0.0	24		80	
188	6.0	0.0	57		80	
189	6.0	0.0	85		80	

Schermen

nr		z.gem	m.gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen		gekoppeld		kenmerk	
						links	rechts			il			
2	3.0	0.0	0.0	247	scherp	80	80				☐		

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1	0.0	704	hardzachtovergang + hoogtelijn	
2	0.0	458	hardzachtovergang + hoogtelijn	
4	0.0	854	hardzachtovergang + hoogtelijn	
6	0.0	282	hardzachtovergang + hoogtelijn	
7	0.0	431	hardzachtovergang + hoogtelijn	
16	0.0	801	hardzachtovergang + hoogtelijn	
18	0.0	59	hoogtelijn	
19	0.0	53	hoogtelijn	
24	0.0	302	hardzachtovergang + hoogtelijn	
25	0.0	243	hardzachtovergang + hoogtelijn	
26	0.0	122	hardzachtovergang + hoogtelijn	
27	0.0	144	hardzachtovergang + hoogtelijn	
28	0.0	34	hoogtelijn	
30	0.0	386	hardzachtovergang + hoogtelijn	
31	0.0	325	hardzachtovergang + hoogtelijn	
51	0.0	75	hardzachtovergang + hoogtelijn	
53	0.0	846	hardzachtovergang + hoogtelijn	
54	0.0	580	hardzachtovergang + hoogtelijn	
55	0.0	218	hoogtelijn	
60	0.0	273	hoogtelijn	
62	0.0	74	hardzachtovergang + hoogtelijn	
63	0.0	894	hardzachtovergang + hoogtelijn	
64	0.0	499	hardzachtovergang + hoogtelijn	
65	0.0	638	hardzachtovergang + hoogtelijn	
71	0.0	510	hardzachtovergang + hoogtelijn	
72	0.0	115	hardzachtovergang + hoogtelijn	
73	0.0	59	hardzachtovergang + hoogtelijn	
74	0.0	106	hardzachtovergang + hoogtelijn	
75	0.0	339	hardzachtovergang + hoogtelijn	
76	0.0	209	hardzachtovergang + hoogtelijn	
77	0.0	40	hardzachtovergang + hoogtelijn	
78	0.0	270	hardzachtovergang + hoogtelijn	
79	0.0	37	hardzachtovergang + hoogtelijn	
80	0.0	54	hardzachtovergang + hoogtelijn	
81	0.0	214	hoogtelijn	
86	0.0	69	hardzachtovergang + hoogtelijn	
88	0.0	279	hardzachtovergang + hoogtelijn	

Bronnen

nr bedrijf	bron	bodem type	bronvermogen				bedrijfsduur								bedrijfsd. 5dB toeslag		bedrijfsd. 10 dB toeslag					
			h	wg	→	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
21 MFA	Terras	H vrij(>1m)	1.2	A	--	--	35.0	59.0	74.0	81.0	81.5	80.0	56.0	55.0	86.0	4050.0	1800.0	450.0	S	--	--	--
22 MFA	Terras	H vrij(>1m)	1.2	A	--	--	35.0	59.0	74.0	81.0	81.5	80.0	68.0	55.0	86.0	4050.0	1800.0	450.0	S	--	--	--
23 MFA	Terras	H vrij(>1m)	1.2	A	--	--	35.0	59.0	74.0	81.0	81.5	80.0	68.0	55.0	86.0	4050.0	1800.0	450.0	S	--	--	--
24 MFA	Terras	H vrij(>1m)	1.2	A	--	--	35.0	59.0	74.0	81.0	81.5	80.0	68.0	55.0	86.0	4050.0	1800.0	450.0	S	--	--	--
25 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		74.3	237.6	59.4	S	--	--	--
26 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		74.3	237.6	59.4	S	--	--	--
27 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		74.3	237.6	59.4	S	--	--	--
28 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		74.3	237.6	59.4	S	--	--	--
71 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
72 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
73 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
74 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
75 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
76 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
77 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
78 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
79 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
80 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
81 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
82 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
83 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
84 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
85 MFA	MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6		18.8	50.0	12.5	S	--	--	--
104 Parkeren	Lmax	H vrij(>1m)	.8	A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	S	--	--	--
105 Parkeren	Lmax	H vrij(>1m)	.8	A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	S	--	--	--
106 Parkeren	Lmax	H vrij(>1m)	.8	A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	S	--	--	--
107 Parkeren	Lmax	H vrij(>1m)	.8	A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	S	--	--	--
108 Parkeren	Lmax	H vrij(>1m)	.8	A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	S	--	--	--
109 Parkeren	Lmax	H vrij(>1m)	.8	A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	S	--	--	--
110 Parkeren	Lmax	H vrij(>1m)	.8	A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	S	--	--	--
111 Parkeren	Lmax	H vrij(>1m)	.8	A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	S	--	--	--
112 Parkeren	Lmax	H vrij(>1m)	.8	A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	S	--	--	--
113 Parkeren	Lmax	H vrij(>1m)	.8	A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	S	--	--	--
114 Parkeren	Lmax	H vrij(>1m)	.8	A	58.0	75.0	87.0	88.0	88.0	88.0	88.0	89.0	89.0	81.0	96.2	1.0	1.0	1.0	S	--	--	--

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	ref kenmerk	markt groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	IL: inc. maatregel			VL: inc. afbrek			RL: inc. prognose		
												Lden	Leim	Lden	Lden	Leim	Lden	Lden	Leim	Lden
132	0.0	0.0 Dorpsstraat 21	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	35.75	40.65	31.79	41.15	45.65	41.15	45.65	41.15	45.65	41.15	45.65	41.15
133	0.0	0.0 Dorpsstraat 25	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	37.92	42.14	33.25	42.73	47.14	42.73	47.14	42.73	47.14	42.73	47.14	42.73
134	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	39.00	44.34	35.44	44.76	49.34	44.76	49.34	44.76	49.34	44.76	49.34	44.76
						IL totaal (0)	1	5.0	40.73	45.20	36.29	45.75	50.20	45.75	50.20	45.75	50.20	45.75	50.20	45.75
						IL totaal (0)	1	1.5	30.39	34.43	25.61	35.08	39.43	35.08	39.43	35.08	39.43	35.08	39.43	35.08
						IL totaal (0)	1	4.5	32.39	36.53	27.67	37.15	41.53	37.15	41.53	37.15	41.53	37.15	41.53	37.15
						IL totaal (0)	1	7.5	33.41	37.15	28.27	37.83	42.15	37.83	42.15	37.83	42.15	37.83	42.15	37.83
						IL totaal (0)	1	10.5	33.86	37.36	28.47	38.08	42.36	38.08	42.36	38.08	42.36	38.08	42.36	38.08
135	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	39.10	45.32	36.47	45.66	50.32	45.66	50.32	45.66	50.32	45.66	50.32	45.66
						IL totaal (0)	1	4.5	40.81	45.90	37.02	46.34	50.90	46.34	50.90	46.34	50.90	46.34	50.90	46.34
						IL totaal (0)	1	7.5	40.82	45.78	36.88	46.26	50.78	46.26	50.78	46.26	50.78	46.26	50.78	46.26
						IL totaal (0)	1	10.5	40.76	45.48	36.57	45.99	50.48	45.99	50.48	45.99	50.48	45.99	50.48	45.99
136	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	36.74	45.11	36.27	45.44	50.11	45.44	50.11	45.44	50.11	45.44	50.11	45.44
						IL totaal (0)	1	4.5	40.12	45.60	36.73	46.02	50.60	46.02	50.60	46.02	50.60	46.02	50.60	46.02
						IL totaal (0)	1	7.5	40.37	45.52	36.64	45.98	50.52	45.98	50.52	45.98	50.52	45.98	50.52	45.98
						IL totaal (0)	1	10.5	40.39	45.27	36.38	45.76	50.27	45.76	50.27	45.76	50.27	45.76	50.27	45.76
137	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	37.29	43.12	34.62	43.65	48.12	43.65	48.12	43.65	48.12	43.65	48.12	43.65
						IL totaal (0)	1	4.5	38.98	44.03	35.41	44.60	49.03	44.60	49.03	44.60	49.03	44.60	49.03	44.60
						IL totaal (0)	1	7.5	39.19	44.10	35.39	44.66	49.10	44.66	49.10	44.66	49.10	44.66	49.10	44.66
						IL totaal (0)	1	10.5	39.40	44.02	35.25	44.60	49.02	44.60	49.02	44.60	49.02	44.60	49.02	44.60
138	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	34.45	39.61	31.28	40.29	44.61	40.29	44.61	40.29	44.61	40.29	44.61	40.29
						IL totaal (0)	1	4.5	36.56	41.47	32.90	42.08	46.47	42.08	46.47	42.08	46.47	42.08	46.47	42.08
						IL totaal (0)	1	7.5	36.93	41.74	33.09	42.34	46.74	42.34	46.74	42.34	46.74	42.34	46.74	42.34
						IL totaal (0)	1	10.5	37.06	41.75	33.05	42.34	46.75	42.34	46.75	42.34	46.75	42.34	46.75	42.34
139	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	7.5	34.53	38.81	30.02	39.43	43.81	39.43	43.81	39.43	43.81	39.43	43.81	39.43
						IL totaal (0)	1	10.5	34.65	38.99	30.18	39.60	43.99	39.60	43.99	39.60	43.99	39.60	43.99	39.60
140	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	7.5	33.11	37.14	28.27	37.77	42.14	37.77	42.14	37.77	42.14	37.77	42.14	37.77
						IL totaal (0)	1	10.5	33.34	37.44	28.56	38.06	42.44	38.06	42.44	38.06	42.44	38.06	42.44	38.06
141	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	33.07	40.66	33.98	41.90	45.66	41.90	45.66	41.90	45.66	41.90	45.66	41.90
						IL totaal (0)	1	4.5	32.46	40.52	33.12	41.35	45.52	41.35	45.52	41.35	45.52	41.35	45.52	41.35
						IL totaal (0)	1	7.5	31.48	39.81	31.95	40.40	44.81	40.40	44.81	40.40	44.81	40.40	44.81	40.40
						IL totaal (0)	1	10.5	30.66	39.12	31.03	39.60	44.12	39.60	44.12	39.60	44.12	39.60	44.12	39.60
142	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	33.34	41.90	33.68	42.31	46.90	42.31	46.90	42.31	46.90	42.31	46.90	42.31
						IL totaal (0)	1	4.5	33.31	41.94	33.62	42.30	46.94	42.30	46.94	42.30	46.94	42.30	46.94	42.30
						IL totaal (0)	1	7.5	32.81	41.49	33.06	41.80	46.49	41.80	46.49	41.80	46.49	41.80	46.49	41.80
						IL totaal (0)	1	10.5	32.21	40.93	32.43	41.20	45.93	41.20	45.93	41.20	45.93	41.20	45.93	41.20
143	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	7.5	36.07	45.01	36.12	45.10	50.01	45.10	50.01	45.10	50.01	45.10	50.01	45.10
144	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	7.5	34.49	43.44	34.46	43.49	48.44	43.49	48.44	43.49	48.44	43.49	48.44	43.49
145	0.0	0.0 Dorpsstraat 22 t/m 22A	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	37.05	38.95	29.94	39.98	43.95	39.98	43.95	39.98	43.95	39.98	43.95	39.98
						IL totaal (0)	1	5.0	39.19	41.08	32.06	42.11	46.08	42.11	46.08	42.11	46.08	42.11	46.08	42.11
146	0.0	0.0 Dorpsstraat 22 t/m 22A	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	51.76	53.05	44.02	54.24	58.05	54.24	58.05	54.24	58.05	54.24	58.05	54.24
						IL totaal (0)	1	5.0	51.15	52.48	43.45	53.66	57.48	53.66	57.48	53.66	57.48	53.66	57.48	53.66
147	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	7.5	35.88	40.26	31.39	40.84	45.26	40.84	45.26	40.84	45.26	40.84	45.26	40.84
148	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	7.5	32.43	38.73	29.92	39.07	43.73	39.07	43.73	39.07	43.73	39.07	43.73	39.07
149	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	7.5	30.80	36.80	27.99	37.18	41.80	37.18	41.80	37.18	41.80	37.18	41.80	37.18
150	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	7.5	28.63	35.18	26.37	35.50	40.18	35.50	40.18	35.50	40.18	35.50	40.18	35.50
151	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	7.5	3.73	13.02	4.30	13.16	18.02	13.16	18.02	13.16	18.02	13.16	18.02	13.16
152	0.0	0.0 Op de Kemp 32	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	10.15	12.46	3.50	13.41	17.46	13.41	17.46	13.41	17.46	13.41	17.46	13.41
						IL totaal (0)	1	5.0	11.71	14.00	5.03	14.95	19.00	14.95	19.00	14.95	19.00	14.95	19.00	14.95

nr	z1	m1 adres	huistype	afw.toets	ref. kenmerk	markt	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Leim	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose
153	0.0	0.0 Op de Kemp 45	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	12.52	14.91	5.98	15.85	19.91	15.85 19.91
154	0.0	0.0 Op de Kemp 45	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	13.47	15.72	6.77	16.69	20.72	16.69 20.72
155	0.0	0.0 Op de Kemp 45	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	27.32	32.88	24.00	33.28	37.88	33.28 37.88
156	0.0	0.0 Op de Kemp 45	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	26.30	33.91	25.05	34.32	38.91	34.32 38.91
157	0.0	0.0 Op de Kemp 45	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	26.12	31.48	22.60	31.91	36.48	31.91 36.48
158	0.0	0.0 Op de Kemp 45	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	26.89	32.16	23.31	32.61	37.16	32.61 37.16
159	0.0	0.0 Op de Kemp 43A	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	13.11	21.81	12.99	21.95	26.81	21.95 26.81
160	0.0	0.0 Op de Kemp 43A	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	12.52	21.17	12.36	21.31	26.17	21.31 26.17
161	0.0	0.0 Bijendonk 1	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	14.18	17.40	8.52	18.18	22.40	18.18 22.40
162	0.0	0.0 Bijendonk 1	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	16.23	19.35	10.47	20.15	24.35	20.15 24.35
163	0.0	0.0 Bijendonk 3	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	11.59	15.65	6.88	16.32	20.65	16.32 20.65
164	0.0	0.0 Bijendonk 3	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	13.27	17.42	8.63	18.06	22.42	18.06 22.42
165	0.0	0.0 Bijendonk 5-7	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	16.17	21.34	12.60	21.85	26.34	21.85 26.34
166	0.0	0.0 Bijendonk 5-7	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	16.44	21.62	12.91	22.14	26.62	22.14 26.62
167	0.0	0.0 Bijendonk 9	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	18.39	22.87	14.07	23.46	27.87	23.46 27.87
168	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	18.57	23.00	14.22	23.60	28.00	23.60 28.00
169	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	15.45	21.61	12.91	22.02	26.61	22.02 26.61
170	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	16.01	21.66	12.98	22.13	26.66	22.13 26.66
171	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	12.65	14.41	5.44	15.49	19.41	15.49 19.41
172	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	13.81	15.58	6.59	16.65	20.58	16.65 20.58
173	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	17.76	21.77	12.88	22.40	26.77	22.40 26.77
174	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	18.49	22.32	13.44	22.98	27.32	22.98 27.32
175	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	22.44	24.61	15.68	25.60	29.61	25.60 29.61
176	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	22.29	24.63	15.72	25.59	29.63	25.59 29.63
177	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	4.41	12.26	3.58	12.52	17.26	12.52 17.26
178	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	3.69	11.74	3.09	11.99	16.74	11.99 16.74
179	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	14.05	16.24	7.26	17.21	21.24	17.21 21.24
180	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	14.87	16.81	7.81	17.84	21.81	17.84 21.81
181	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	18.99	27.08	18.23	27.25	32.08	27.25 32.08
182	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	19.09	27.09	18.25	27.27	32.09	27.27 32.09
183	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	23.76	29.06	20.16	29.49	34.06	29.49 34.06
184	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	17.92	27.54	18.71	27.62	32.54	27.62 32.54
185	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	1.07	9.98	1.22	10.13	14.98	10.13 14.98
186	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	-74	8.15	-62	8.30	13.15	8.30 13.15
187	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	15.31	20.42	11.81	20.99	25.42	20.99 25.42
188	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	15.33	20.82	12.20	21.34	25.82	21.34 25.82
189	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	14.61	23.09	14.18	23.20	28.09	23.20 28.09
190	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	13.37	22.99	14.11	23.05	27.99	23.05 27.99
191	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	9.53	12.77	4.23	13.67	17.77	13.67 17.77
192	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	9.91	12.66	4.16	13.68	17.66	13.68 17.66
193	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	16.88	24.56	15.72	24.76	29.56	24.76 29.56
194	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	17.43	25.09	16.27	25.30	30.09	25.30 30.09
195	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	5.25	13.17	5.45	13.86	18.17	13.86 18.17
196	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	7.80	15.40	8.14	16.34	20.40	16.34 20.40
197	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	14.62	19.24	10.37	19.78	24.24	19.78 24.24
198	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	21.78	25.93	16.99	26.52	30.93	26.52 30.93
199	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	15.38	21.52	12.63	21.85	26.52	21.85 26.52
200	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	21.82	27.84	18.92	28.17	32.84	28.17 32.84
201	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	18.39	25.37	16.46	25.61	30.37	25.61 30.37
202	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	19.39	26.72	17.81	26.92	31.72	26.92 31.72
203	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	20.05	28.85	19.93	28.94	33.85	28.94 33.85
204	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	25.91	34.76	25.81	34.83	39.76	34.83 39.76

nr	z1	m² adras	huism type	afw.toets	refl kenmerk	markt groep	sh	winh	dag	avond	nacht	Lden	Leim	IL inc. maatregel VL inc. afrek RL inc. prognose
180	0.0	0.0 de Schout 2	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	27.44	36.29	27.39	36.38	41.29	36.38 41.29
181	0.0	0.0 De Schepen 2, De Drost 1	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	21.22	29.43	20.77	29.67	34.43	29.67 34.43
182	0.0	0.0 De Drost 2, Acadiastraat 1	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	18.22	25.58	15.73	25.81	30.58	25.81 30.58
183	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	29.51	38.52	29.50	38.55	43.52	38.55 43.52
184	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	29.04	38.07	29.04	38.10	43.07	38.10 43.07
185	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	37.54	46.54	37.56	46.59	51.54	46.59 51.54
186	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	36.97	45.94	36.99	46.00	50.94	46.00 50.94
187	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	32.97	41.59	33.10	41.87	46.59	41.87 46.59
188	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	33.16	41.78	33.27	42.06	46.78	42.06 46.78
189	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	20.99	30.01	20.99	30.04	35.01	30.04 35.01
190	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	22.38	31.41	22.38	31.44	36.41	31.44 36.41
191	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	29.07	37.18	29.39	37.82	42.18	37.82 42.18
192	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	29.96	38.25	30.20	38.76	43.25	38.76 43.25
193	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	16.20	25.17	16.26	25.25	30.17	25.25 30.17
194	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	18.63	27.66	18.63	27.69	32.66	27.69 32.66
195	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	25.74	33.53	25.98	34.31	38.53	34.31 38.53
196	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL totaal (0)	1	5.0	27.22	35.33	27.39	35.90	40.33	35.90 40.33

BIJLAGE IIc

Berekeningsgegevens en –resultaten Indirecte hinder

Projectgegevens

projectnaam: M11 470 hart van Maabree
opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas
adviseur: bapo
databaseversie: 832
situatie: Rekenmodel
uitsnede: Indirecte hinder
omschrijving

rekenhart: industrielaai
aut. berekening gemiddeld maaiveld: 10.29 03.06.2011
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): n.v.t.
standaard bodemabsorptie: ☐ 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 04-02-2012
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 21.44
maximum aantal reflecties: 1
minimum zichthoek reflecties: n.v.t.
maximum sectorhoek: n.v.t.
vaste sectorhoek: n.v.t.
rekenmethode: HMRI 1999
meteo correctie: ☒
jaargelijde zomer: ☐
opmerking

Bebouwing

adres				reflectie	kenmerk
nr	z.gem	m.gem	lengte		
1	6.0	0.0	135	80	
7	6.0	0.0	66	80	
8	9.0	0.0	33	80	
9	9.0	0.0	33	80	
10	9.0	0.0	33	80	
11	9.0	0.0	22	80	
12	9.0	0.0	34	80	
13	9.0	0.0	26	80	
14	9.0	0.0	26	80	
15	9.0	0.0	26	80	
16	9.0	0.0	44	80	
17	9.0	0.0	38	80	
18	9.0	0.0	31	80	
19	9.0	0.0	36	80	
20	9.0	0.0	85	80	
21	6.0	0.0	96	80	
22	6.0	0.0	73	80	
23	3.0	0.0	81	80	
24	9.0	0.0	77	80	
25	12.0	0.0	84	80	
27	9.0	0.0	100	80	
28	9.0	0.0	43	80	
29	9.0	0.0	38	80	
30	9.0	0.0	42	80	
31	9.0	0.0	37	80	
32	9.0	0.0	45	80	
33	9.0	0.0	167	80	
34	9.0	0.0	82	80	
35	9.0	0.0	119	80	
36	9.0	0.0	45	80	
37	9.0	0.0	131	80	
38	3.0	0.0	43	80	
39	3.0	0.0	56	80	
40	3.0	0.0	51	80	
41	3.0	0.0	46	80	
42	3.0	0.0	44	80	
43	3.0	0.0	37	80	
45	3.0	0.0	44	80	
46	3.0	0.0	44	80	
47	3.0	0.0	43	80	
48	3.0	0.0	44	80	
49	3.0	0.0	44	80	
50	3.0	0.0	43	80	
51	9.0	0.0	181	80	
52	6.0	0.0	81	80	
53	6.0	0.0	51	80	
54	6.0	0.0	48	80	

adres					reflectie	kenmerk
nr	z.gam	m.gam	lengte	adres	reflectie	kenmerk
55	6.0	0.0	53		80	
56	6.0	0.0	33		80	
57	6.0	0.0	31		80	
58	6.0	0.0	52		80	
59	9.0	0.0	66		80	
60	9.0	0.0	54		80	
61	9.0	0.0	60		80	
62	9.0	0.0	92		80	
63	9.0	0.0	47		80	
64	9.0	0.0	171		80	
65	9.0	0.0	68		80	
66	9.0	0.0	203		80	
67	9.0	0.0	35		80	
68	9.0	0.0	51		80	
69	9.0	0.0	218		80	
70	12.0	0.0	160		80	
71	9.0	0.0	51		80	
72	9.0	0.0	55		80	
73	9.0	0.0	44		80	
74	9.0	0.0	48		80	
75	9.0	0.0	37		80	
76	9.0	0.0	59		80	
77	9.0	0.0	60		80	
78	9.0	0.0	25		80	
80	9.0	0.0	69		80	
81	9.0	0.0	60		80	
82	9.0	0.0	41		80	
83	9.0	0.0	34		80	
84	9.0	0.0	65		80	
85	9.0	0.0	36		80	
86	9.0	0.0	52		80	
87	9.0	0.0	70		80	
88	9.0	0.0	89		80	
89	6.0	0.0	91		80	
90	9.0	0.0	275		80	
91	9.0	0.0	44		80	
92	9.0	0.0	39		80	
93	9.0	0.0	44		80	
94	9.0	0.0	148		80	
95	9.0	0.0	60		80	
96	6.0	0.0	36		80	
97	6.0	0.0	36		80	
98	6.0	0.0	44		80	
99	6.0	0.0	36		80	
100	6.0	0.0	35		80	
101	6.0	0.0	41		80	
102	6.0	0.0	45		80	
103	6.0	0.0	40		80	
104	9.0	0.0	43		80	
105	9.0	0.0	48		80	

nr	zgem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
106	9.0	0.0	106		80	
107	9.0	0.0	150		80	
123	6.0	0.0	40		80	
124	6.0	0.0	29		80	
125	6.0	0.0	22		80	
126	6.0	0.0	69		80	
127	6.0	0.0	37		80	
128	6.0	0.0	21		80	
129	6.0	0.0	36		80	
130	6.0	0.0	63		80	
131	6.0	0.0	46		80	
132	6.0	0.0	37		80	
133	6.0	0.0	56		80	
134	6.0	0.0	48		80	
135	6.0	0.0	34		80	
136	6.0	0.0	51		80	
137	6.0	0.0	103		80	
138	6.0	0.0	39		80	
139	6.0	0.0	66		80	
140	6.0	0.0	48		80	
148	6.0	0.0	29		80	
161	6.0	0.0	53		80	
162	6.0	0.0	37		80	
163	6.0	0.0	41		80	
164	6.0	0.0	40		80	
165	6.0	0.0	43		80	
166	6.0	0.0	40		80	
167	6.0	0.0	23		80	
168	6.0	0.0	164		80	
182	6.0	0.0	177		80	
183	8.0	0.0	63		80	
184	6.0	0.0	35		80	
185	6.0	0.0	77		80	
186	0.0	0.0	40		80	
187	0.0	0.0	24		80	
188	6.0	0.0	57		80	
189	6.0	0.0	85		80	

Schermen

nr	z.gem	m.gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	gekoppeld	kenmerk
					links	rechts			
2	3.0	0.0	247	scherp	80	80		☐	

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1	0,0	704	hardzachtovergang + hoogtelijn	
2	0,0	458	hardzachtovergang + hoogtelijn	
4	0,0	854	hardzachtovergang + hoogtelijn	
6	0,0	282	hardzachtovergang + hoogtelijn	
7	0,0	431	hardzachtovergang + hoogtelijn	
16	0,0	801	hardzachtovergang + hoogtelijn	
18	0,0	59	hoogtelijn	
19	0,0	53	hoogtelijn	
24	0,0	302	hardzachtovergang + hoogtelijn	
25	0,0	243	hardzachtovergang + hoogtelijn	
26	0,0	122	hardzachtovergang + hoogtelijn	
27	0,0	144	hardzachtovergang + hoogtelijn	
28	0,0	34	hoogtelijn	
30	0,0	386	hardzachtovergang + hoogtelijn	
31	0,0	325	hardzachtovergang + hoogtelijn	
51	0,0	75	hardzachtovergang + hoogtelijn	
53	0,0	846	hardzachtovergang + hoogtelijn	
54	0,0	580	hardzachtovergang + hoogtelijn	
55	0,0	218	hoogtelijn	
60	0,0	273	hoogtelijn	
62	0,0	74	hardzachtovergang + hoogtelijn	
63	0,0	894	hardzachtovergang + hoogtelijn	
64	0,0	493	hardzachtovergang + hoogtelijn	
65	0,0	838	hardzachtovergang + hoogtelijn	
71	0,0	510	hardzachtovergang + hoogtelijn	
72	0,0	115	hardzachtovergang + hoogtelijn	
73	0,0	59	hardzachtovergang + hoogtelijn	
74	0,0	106	hardzachtovergang + hoogtelijn	
75	0,0	339	hardzachtovergang + hoogtelijn	
76	0,0	209	hardzachtovergang + hoogtelijn	
77	0,0	40	hardzachtovergang + hoogtelijn	
78	0,0	270	hardzachtovergang + hoogtelijn	
79	0,0	37	hardzachtovergang + hoogtelijn	
80	0,0	54	hardzachtovergang + hoogtelijn	
81	0,0	214	hoogtelijn	
86	0,0	69	hardzachtovergang + hoogtelijn	
88	0,0	279	hardzachtovergang + hoogtelijn	

Bronnen

[illegible]

nr bedrijf	bron	bodem type	bronvermogen										bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag		
			h wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
92 MFA	Indirecte hinder MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	28.1	90.0	22.5	S	--	--	S
93 MFA	Indirecte hinder MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	28.1	90.0	22.5	S	--	--	S
94 MFA	Indirecte hinder MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	28.1	90.0	22.5	S	--	--	S
95 MFA	Indirecte hinder MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	28.1	90.0	22.5	S	--	--	S
96 MFA	Indirecte hinder MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	28.1	90.0	22.5	S	--	--	S
97 MFA	Indirecte hinder MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	28.1	90.0	22.5	S	--	--	S
98 MFA	Indirecte hinder MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	28.1	90.0	22.5	S	--	--	S
99 MFA	Indirecte hinder MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	28.1	90.0	22.5	S	--	--	S
100 MFA	Indirecte hinder MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	28.1	90.0	22.5	S	--	--	S
101 MFA	Indirecte hinder MFA	H vrij(>1m)	.8	A	50.0	69.9	76.2	80.3	81.9	85.7	85.0	81.0	74.2	90.6	28.1	90.0	22.5	S	--	--	S

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	atw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden		Leim		IL inc. maatregel	
													Lden	Leim	VL inc. affrek	RL inc. prognose		
132	0.0	0.0 Dorpsstraat 21	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	36.59	46.36	37.33	46.34	51.36	46.34	51.36		
133	0.0	0.0 Dorpsstraat 25	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	36.00	45.77	36.74	45.75	50.77	45.75	50.77		
134	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	35.86	45.62	36.59	45.61	50.62	45.61	50.62		
				IL	totaal (0)	1	5.0	35.43	45.20	36.17	45.18	50.20	45.18	50.20				
				IL	totaal (0)	1	1.5	38.66	48.44	39.41	48.42	53.44	48.42	53.44				
				IL	totaal (0)	1	4.5	37.63	47.41	38.37	47.39	52.41	47.39	52.41				
135	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL	totaal (0)	1	7.5	36.24	46.02	36.98	46.00	51.02	46.00	51.02		
				IL	totaal (0)	1	10.5	35.02	44.81	35.78	44.79	49.81	44.79	49.81				
				IL	totaal (0)	1	1.5	32.95	42.59	33.56	42.58	47.59	42.58	47.59				
				IL	totaal (0)	1	4.5	33.03	42.70	33.67	42.69	47.70	42.69	47.70				
136	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL	totaal (0)	1	7.5	32.63	42.26	33.22	42.25	47.26	42.25	47.26		
				IL	totaal (0)	1	10.5	32.12	41.67	32.64	41.67	46.67	41.67	46.67				
				IL	totaal (0)	1	1.5	27.60	36.72	27.68	36.74	41.72	36.74	41.72				
				IL	totaal (0)	1	4.5	28.77	38.12	29.08	38.12	43.12	38.12	43.12				
137	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL	totaal (0)	1	7.5	28.97	38.21	29.18	38.22	43.21	38.22	43.21		
				IL	totaal (0)	1	10.5	29.07	38.13	29.10	38.16	43.13	38.16	43.13				
				IL	totaal (0)	1	1.5	25.53	33.54	24.51	33.64	38.54	33.64	38.54				
				IL	totaal (0)	1	4.5	27.02	35.58	26.55	35.64	40.58	35.64	40.58				
138	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL	totaal (0)	1	7.5	27.77	36.12	27.09	36.19	41.12	36.19	41.12		
				IL	totaal (0)	1	10.5	28.30	36.33	27.30	36.43	41.33	36.43	41.33				
				IL	totaal (0)	1	1.5	24.46	31.66	22.63	31.83	36.66	31.83	36.66				
				IL	totaal (0)	1	4.5	25.82	33.51	24.48	33.63	38.51	33.63	38.51				
139	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	7.5	27.21	34.73	25.70	34.87	39.73	34.87	39.73		
				IL	totaal (0)	1	10.5	27.85	35.21	26.18	35.36	40.21	35.36	40.21				
				IL	totaal (0)	1	7.5	27.62	31.77	22.73	32.32	36.77	32.32	36.77				
				IL	totaal (0)	1	10.5	28.06	32.20	23.16	32.75	37.20	32.75	37.20				
140	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	7.5	29.12	29.41	20.37	30.90	34.41	30.90	34.41		
				IL	totaal (0)	1	10.5	29.57	30.32	21.28	31.67	35.32	31.67	35.32				
				IL	totaal (0)	1	1.5	26.29	30.67	21.63	31.18	35.67	31.18	35.67				
				IL	totaal (0)	1	4.5	27.68	32.44	23.41	32.90	37.44	32.90	37.44				
141	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL	totaal (0)	1	7.5	28.98	33.25	24.22	33.78	38.25	33.78	38.25		
				IL	totaal (0)	1	10.5	29.30	33.39	24.36	33.95	38.39	33.95	38.39				
				IL	totaal (0)	1	1.5	23.03	27.44	18.41	27.95	32.44	27.95	32.44				
				IL	totaal (0)	1	4.5	24.77	29.16	20.13	29.67	34.16	29.67	34.16				
142	0.0	0.0 Kennedyplein 2 t/m 58	gevel			IL	totaal (0)	1	7.5	26.08	30.43	21.40	30.95	35.43	30.95	35.43		
				IL	totaal (0)	1	10.5	27.31	30.76	21.73	31.44	35.76	31.44	35.76				
				IL	totaal (0)	1	7.5	35.16	36.28	27.25	37.52	41.28	37.52	41.28				
				IL	totaal (0)	1	7.5	41.67	42.49	33.46	43.82	47.49	43.82	47.49				
143	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	33.75	43.56	34.53	43.54	48.56	43.54	48.56		
				IL	totaal (0)	1	5.0	33.98	43.80	34.76	43.78	48.80	43.78	48.80				
				IL	totaal (0)	1	1.5	29.87	39.57	30.53	39.55	44.57	39.55	44.57				
				IL	totaal (0)	1	5.0	30.54	40.20	31.17	40.19	45.20	40.19	45.20				
144	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	7.5	25.40	35.22	26.18	35.20	40.22	35.20	40.22		
				IL	totaal (0)	1	7.5	24.15	31.83	22.80	31.95	36.83	31.95	36.83				
				IL	totaal (0)	1	7.5	24.30	30.23	21.20	30.53	35.23	30.53	35.23				
				IL	totaal (0)	1	7.5	25.20	28.84	19.81	29.48	33.84	29.48	33.84				
145	0.0	0.0 Dorpsstraat 22 t/m 22A	gevel			IL	totaal (0)	1	7.5	41.94	16.11	7.08	38.95	41.94	38.95	41.94		
				IL	totaal (0)	1	1.5	43.19	13.96	4.93	40.19	43.19	40.19	43.19				
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				
146	0.0	0.0 Dorpsstraat 22 t/m 22A	gevel			IL	totaal (0)	1	7.5	35.16	36.28	27.25	37.52	41.28	37.52	41.28		
				IL	totaal (0)	1	7.5	41.67	42.49	33.46	43.82	47.49	43.82	47.49				
				IL	totaal (0)	1	1.5	33.75	43.56	34.53	43.54	48.56	43.54	48.56				
				IL	totaal (0)	1	5.0	33.98	43.80	34.76	43.78	48.80	43.78	48.80				
147	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	1.5	29.87	39.57	30.53	39.55	44.57	39.55	44.57		
				IL	totaal (0)	1	5.0	30.54	40.20	31.17	40.19	45.20	40.19	45.20				
				IL	totaal (0)	1	7.5	25.40	35.22	26.18	35.20	40.22	35.20	40.22				
				IL	totaal (0)	1	7.5	24.15	31.83	22.80	31.95	36.83	31.95	36.83				
148	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	7.5	24.30	30.23	21.20	30.53	35.23	30.53	35.23		
				IL	totaal (0)	1	7.5	25.20	28.84	19.81	29.48	33.84	29.48	33.84				
				IL	totaal (0)	1	7.5	41.94	16.11	7.08	38.95	41.94	38.95	41.94				
				IL	totaal (0)	1	1.5	43.19	13.96	4.93	40.19	43.19	40.19	43.19				
149	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55		
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				
150	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55		
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				
151	0.0	0.0 Nieuwbouw	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55		
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				
152	0.0	0.0 Op de Kemp 32	gevel			IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55		
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				
				IL	totaal (0)	1	5.0	42.55	15.75	6.72	39.56	42.55	39.56	42.55				

WinHavik 8.33 (c) dirActivity-software

IL: Inc. maarregel	44,42	48,09
VL: Inc. affrak	44,30	47,97
RL: Inc. prognoses	41,84	45,51
	45,77	49,43
	45,89	49,55
	40,40	44,09
	41,26	44,95
	23,36	28,36
	24,18	29,18
	45,76	49,43
	45,66	49,32
	23,87	28,67
	24,38	29,24
	45,28	48,94
	45,09	48,75
	23,60	28,40
	23,93	28,76

BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten wegverkeerslawai Dorpstraat

Projectgegevens

projectnaam: M11 470 hart van Maabree
opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas
adviseur: bapo
databaseversie: 832
situatie: Rekenmodel
uitsnede: Dorpsstraat

verkeerslawaaï

15.05 02.09.2011

rekenhart:

aut. berekening gemiddeld maaiveld:
alleen absorptiegebieden (geen hz-lijnen):

☒

standaard bodemabsorptie:

☐

0%

rekenresultaat binnengelezen (datum):

04-02-2012

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

21:45

maximum aantal reflecties:

1 graden

minimum zichthoek reflecties:

2 graden

maximum sectorhoek:

5 graden

vaste sectorhoek:

2

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	6.0	0.0	135		80	
7	6.0	0.0	66		80	
8	9.0	0.0	33		80	
9	9.0	0.0	33		80	
10	9.0	0.0	33		80	
11	9.0	0.0	22		80	
12	9.0	0.0	34		80	
13	9.0	0.0	26		80	
14	9.0	0.0	26		80	
15	9.0	0.0	26		80	
16	9.0	0.0	44		80	
17	9.0	0.0	38		80	
18	9.0	0.0	31		80	
19	9.0	0.0	36		80	
20	9.0	0.0	85		80	
21	6.0	0.0	96		80	
22	6.0	0.0	73		80	
23	3.0	0.0	81		80	
24	9.0	0.0	77		80	
25	12.0	0.0	84		80	
27	9.0	0.0	100		80	
28	9.0	0.0	43		80	
29	9.0	0.0	38		80	
30	9.0	0.0	42		80	
31	9.0	0.0	37		80	
32	9.0	0.0	45		80	
33	9.0	0.0	167		80	
34	9.0	0.0	82		80	
35	9.0	0.0	119		80	
37	9.0	0.0	131		80	
38	3.0	0.0	43		80	
39	3.0	0.0	56		80	
40	3.0	0.0	51		80	
41	3.0	0.0	46		80	
42	3.0	0.0	44		80	
43	3.0	0.0	37		80	
45	3.0	0.0	44		80	
46	3.0	0.0	44		80	
47	3.0	0.0	43		80	
48	3.0	0.0	44		80	
49	3.0	0.0	44		80	
50	3.0	0.0	43		80	
51	9.0	0.0	181		80	
52	6.0	0.0	81		80	
53	6.0	0.0	51		80	
54	6.0	0.0	48		80	
55	6.0	0.0	53		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
56	6.0	0.0	33		80	
57	6.0	0.0	31		80	
58	6.0	0.0	52		80	
59	9.0	0.0	66		80	
60	9.0	0.0	54		80	
61	9.0	0.0	60		80	
62	9.0	0.0	92		80	
63	9.0	0.0	47		80	
64	9.0	0.0	171		80	
65	9.0	0.0	68		80	
66	9.0	0.0	203		80	
67	9.0	0.0	35		80	
68	9.0	0.0	51		80	
69	9.0	0.0	218		80	
70	12.0	0.0	160		80	
71	9.0	0.0	51		80	
72	9.0	0.0	55		80	
73	9.0	0.0	44		80	
74	9.0	0.0	48		80	
75	9.0	0.0	37		80	
76	9.0	0.0	59		80	
77	9.0	0.0	60		80	
78	9.0	0.0	25		80	
80	9.0	0.0	69		80	
81	9.0	0.0	60		80	
82	9.0	0.0	41		80	
83	9.0	0.0	34		80	
84	9.0	0.0	65		80	
85	9.0	0.0	36		80	
86	9.0	0.0	52		80	
87	9.0	0.0	70		80	
88	9.0	0.0	89		80	
89	6.0	0.0	91		80	
90	9.0	0.0	275		80	
91	9.0	0.0	44		80	
92	9.0	0.0	39		80	
93	9.0	0.0	44		80	
94	9.0	0.0	148		80	
95	9.0	0.0	60		80	
96	6.0	0.0	36		80	
97	6.0	0.0	36		80	
98	6.0	0.0	44		80	
99	6.0	0.0	36		80	
100	6.0	0.0	35		80	
101	6.0	0.0	41		80	
102	6.0	0.0	45		80	
103	6.0	0.0	40		80	
104	9.0	0.0	43		80	
105	9.0	0.0	48		80	
106	9.0	0.0	106		80	

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
107	9.0	0.0	150		80	
139	6.0	0.0	66		80	
140	6.0	0.0	48		80	
148	6.0	0.0	29		80	
186	0.0	0.0	40		80	
187	0.0	0.0	24		80	
188	6.0	0.0	57		80	
189	6.0	0.0	85		80	

Schermen

nr	z.gem	m.gem	lengte	type	reflectie [%]		scherpverhogingen		gekoppeeld		kenmerk
					links	rechts			li		
2	3.0	0.0	247	scherp	80	80				☐	

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1	0.0	704	hardzachtovergang + hoogtelijn	
2	0.0	458	hardzachtovergang + hoogtelijn	
4	0.0	854	hardzachtovergang + hoogtelijn	
6	0.0	282	hardzachtovergang + hoogtelijn	
7	0.0	431	hardzachtovergang + hoogtelijn	
54	0.0	580	hardzachtovergang + hoogtelijn	
55	0.0	218	hoogtelijn	
63	0.0	894	hardzachtovergang + hoogtelijn	
64	0.0	499	hardzachtovergang + hoogtelijn	
75	0.0	339	hardzachtovergang + hoogtelijn	
88	0.0	279	hardzachtovergang + hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	atw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wrh	dag	avond	nacht	IL: inc. maatregel			VL: excl. optrektoeslag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												VL: inc. aftrek		VL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												Lden	Leim	Lden	Leim	Lden	Leim	Lden	Leim	Lden	Leim	Lden	Leim	Lden	Leim	Lden	Leim	Lden	Leim	Lden	Leim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
132	0.0	0.0 Dorpsstraat 21	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	66.25	63.04	56.23	66.60	66.25	61.60	61.25	66.25	63.04	56.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21 viagrip	licht	0,00	-3.747	-5.607	-5.797	-2.777	-3.117	-5.637	-5.707	-3.877
	middel	0,00	-2.747	-4.607	-4.797	-1.777	-2.117	-4.637	-4.707	-2.877
	zwaar	0,00	-2.747	-4.607	-4.797	-1.777	-2.117	-4.637	-4.707	-2.877
	moloren	0,00	0,000	0,000	-4.797	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25 30km/h elementenverh. in keperverband	licht	0,00	5.240	1.150	1.930	3.570	2.600	-0.200	0,030	0,670
	middel	0,00	5.240	1.150	1.930	3.570	2.600	-0.200	0,030	0,670
	zwaar	0,00	5.240	1.150	1.930	3.570	2.600	-0.200	0,030	0,670
	moloren	0,00	0,000	0,000	1.930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rijlijnen

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	elm.intens.	%periode	Intensiteiten		snelheden		
									licht	middel	zwaar	motor	licht middel zwaar motor
3	0.0	294 elem.verh.keperverband [30km]	CROW985(€	dorpstraat (3)	WV3	5	2703.0	☒	dag 6.94	67.60	19.80	12.50	30 30 30
									avond 2.98	60.20	27.10	12.70	30 30 30
									nacht .60	65.60	14.60	19.70	30 30 30

BIJLAGE IIe

Berekeningsgegevens en –resultaten wegverkeerslawaaï de Schout – Op de Kemp

Projectgegevens

projectnaam: M11 470 hart van Maabree
opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas
adviseur: bapo
databaseversie: 832
situatie: Rekenmodel
uitsnede: de Schout

omschrijving

verkeerslawai

15.05 02.09.2011

rekenhart:

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

vaste sectorhoek:

☒

☐

0%

04-02-2012

21:46

1 graden

2 graden

5 graden

2

Bebouwing

nr		z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	7	6.0	0.0	135		80	
8	9	9.0	0.0	33		80	
9	9	9.0	0.0	33		80	
10	9	9.0	0.0	33		80	
11	9	9.0	0.0	22		80	
12	9	9.0	0.0	34		80	
13	9	9.0	0.0	26		80	
14	9	9.0	0.0	26		80	
15	9	9.0	0.0	26		80	
16	9	9.0	0.0	44		80	
17	9	9.0	0.0	38		80	
18	9	9.0	0.0	31		80	
19	9	9.0	0.0	36		80	
20	9	9.0	0.0	85		80	
21	6	6.0	0.0	96		80	
22	6	6.0	0.0	73		80	
23	3	3.0	0.0	81		80	
24	9	9.0	0.0	77		80	
25	12	12.0	0.0	84		80	
27	9	9.0	0.0	100		80	
28	9	9.0	0.0	43		80	
29	9	9.0	0.0	38		80	
30	9	9.0	0.0	42		80	
31	9	9.0	0.0	37		80	
32	9	9.0	0.0	45		80	
37	9	9.0	0.0	131		80	
38	3	3.0	0.0	43		80	
39	3	3.0	0.0	56		80	
40	3	3.0	0.0	51		80	
41	3	3.0	0.0	46		80	
42	3	3.0	0.0	44		80	
43	3	3.0	0.0	37		80	
45	3	3.0	0.0	44		80	
46	3	3.0	0.0	44		80	
47	3	3.0	0.0	43		80	
48	3	3.0	0.0	44		80	
49	3	3.0	0.0	44		80	
50	3	3.0	0.0	43		80	
51	9	9.0	0.0	181		80	
52	6	6.0	0.0	81		80	
53	6	6.0	0.0	51		80	
54	6	6.0	0.0	48		80	
55	6	6.0	0.0	53		80	
56	6	6.0	0.0	33		80	
57	6	6.0	0.0	31		80	
58	6	6.0	0.0	52		80	

nr					z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
59	9.0	0.0	0.0	66					80	
60	9.0	0.0	0.0	54					80	
61	9.0	0.0	0.0	60					80	
62	9.0	0.0	0.0	92					80	
63	9.0	0.0	0.0	47					80	
64	9.0	0.0	0.0	171					80	
65	9.0	0.0	0.0	68					80	
66	9.0	0.0	0.0	203					80	
67	9.0	0.0	0.0	35					80	
68	9.0	0.0	0.0	51					80	
69	9.0	0.0	0.0	218					80	
70	12.0	0.0	0.0	160					80	
71	9.0	0.0	0.0	51					80	
72	9.0	0.0	0.0	55					80	
73	9.0	0.0	0.0	44					80	
74	9.0	0.0	0.0	48					80	
75	9.0	0.0	0.0	37					80	
76	9.0	0.0	0.0	59					80	
77	9.0	0.0	0.0	60					80	
78	9.0	0.0	0.0	25					80	
80	9.0	0.0	0.0	69					80	
81	9.0	0.0	0.0	60					80	
82	9.0	0.0	0.0	41					80	
83	9.0	0.0	0.0	34					80	
84	9.0	0.0	0.0	65					80	
85	9.0	0.0	0.0	36					80	
86	9.0	0.0	0.0	52					80	
87	9.0	0.0	0.0	70					80	
88	9.0	0.0	0.0	89					80	
90	9.0	0.0	0.0	275					80	
91	9.0	0.0	0.0	44					80	
93	9.0	0.0	0.0	44					80	
104	9.0	0.0	0.0	43					80	
105	9.0	0.0	0.0	48					80	
106	9.0	0.0	0.0	106					80	
107	9.0	0.0	0.0	150					80	
139	6.0	0.0	0.0	66					80	
140	6.0	0.0	0.0	48					80	
148	6.0	0.0	0.0	29					80	
186	0.0	0.0	0.0	40					80	
187	0.0	0.0	0.0	24					80	
188	6.0	0.0	0.0	57					80	
189	6.0	0.0	0.0	85					80	

Schermen

nr	z.gem	m.gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	gekoppeld		kenmerk
					links	rechts		il		
2	3.0	0.0	247	scherp	80	80			☐	

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
1	0.0	704	hardzachtovergang + hoogtelijn	
2	0.0	458	hardzachtovergang + hoogtelijn	
3	0.0	1259	hardzachtovergang + hoogtelijn	
4	0.0	854	hardzachtovergang + hoogtelijn	
7	0.0	431	hardzachtovergang + hoogtelijn	
54	0.0	580	hardzachtovergang + hoogtelijn	
63	0.0	894	hardzachtovergang + hoogtelijn	
64	0.0	499	hardzachtovergang + hoogtelijn	
75	0.0	339	hardzachtovergang + hoogtelijn	
88	0.0	279	hardzachtovergang + hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	a1w.toets	refl kenmerk	chart groep	sh	wnh	dag avond nacht			Lden Leim			VL inc. maatregel VL inc. afrek RL inc. prognose			VL excl. optrektoeslag		
									dag	avond	nacht	Lden	Leim		VL inc.	Lden	Leim	dag	avond	nacht
178	0.0	0.0 de Schout 4	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	57.39	52.17	47.30	57.32	57.39		57.32	57.39		57.39	52.17	47.30
179	0.0	0.0 de Schout 2	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	57.12	51.91	47.04	57.06	57.12		57.06	57.12		57.12	51.91	47.04
180	0.0	0.0 de Schout 2	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	53.68	48.46	43.58	53.61	53.68		53.61	53.68		53.42	48.22	43.35
181	0.0	0.0 De Schepen 2, De Drost 1	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	54.26	49.02	44.15	54.18	54.26		54.18	54.26		53.84	48.64	43.77
182	0.0	0.0 De Drost 2, Acaciastraat 1	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	53.41	48.16	43.29	53.33	53.41		53.33	53.41		52.90	47.70	42.83
190	0.0	0.0 de Schout 2, de Schepen 1	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	51.58	46.38	41.51	51.52	51.58		51.52	51.58		51.58	46.38	41.51
191	0.0	0.0 de Schout 4, de Schepen 3	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	52.01	46.80	41.93	51.95	52.01		51.95	52.01		51.83	46.63	41.76
192	0.0	0.0 de Schout 4, de Schepen 3	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	51.72	46.52	41.64	51.66	51.72		51.66	51.72		51.72	46.52	41.64
193	0.0	0.0 de Schout 6, de Schepen 5	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	51.83	46.62	41.75	51.77	51.83		51.77	51.83		51.75	46.55	41.68
194	0.0	0.0 de Schout 6	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	57.57	52.35	47.48	57.50	57.57		57.50	57.57		57.57	52.35	47.48
195	0.0	0.0 de Schout 6, de Schepen 5	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	51.80	46.60	41.73	51.74	51.80		51.74	51.80		51.80	46.60	41.73
196	0.0	0.0 de Schout 8, de Schepen 7	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	52.07	46.87	42.00	52.01	52.07		52.01	52.07		52.07	46.87	42.00
197	0.0	0.0 de Schout 8	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	57.59	52.36	47.49	57.52	57.59		57.52	57.59		57.59	52.36	47.49

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21 viagrip	licht	0.00	-3.747	-5.607	-5.797	-2.777	-3.117	-5.637	-5.707	-3.877
	middel	0.00	-2.747	-4.607	-4.797	-1.777	-2.117	-4.637	-4.707	-2.877
	zwaar	0.00	-2.747	-4.607	-4.797	-1.777	-2.117	-4.637	-4.707	-2.877
	motoren	0.00	0.000	0.000	-4.797	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25 30km/h elementenverh. in keperverband	licht	0.00	5.240	1.150	1.930	3.570	2.600	-0.200	0.030	0.670
	middel	0.00	5.240	1.150	1.930	3.570	2.600	-0.200	0.030	0.670
	zwaar	0.00	5.240	1.150	1.930	3.570	2.600	-0.200	0.030	0.670
	motoren	0.00	0.000	0.000	1.930	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Rijlijnen

nr.z.gem	lengte	wegdek	hellingoor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	elm.intens.	Intensiteiten			snelheden		
								%	licht	middel	zwaar	motor	licht middel zwaar motor
27	0.0	130 elem.verh.keperverband [30km]	CROW965(€ op de kemp (5)	op de kemp	Wv5		573.0 ☒	7.04 2.34	83.00 85.00	12.00 12.00	5.00		30 30 30
								dag avond					
30	0.0	114 elem.verh.keperverband [30km]	CROW965(€ op de kemp (5)	de Schout	Wv5		573.0 ☒	.76 7.04	86.00 83.00	10.00 12.00	4.00 5.00		30 30 30
								dag avond					
								2.34 .76	85.00 86.00	12.00 10.00	3.00 4.00		30 30 30
								nacht					

Optrektoeslag

nr		optrektoeslag	kenmerk
8	8	obstakel	
	10	obstakel	

BIJLAGE IIf

Detailoverzicht Lmax Brede School Maasbree

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
132	Dorpstraat 21	1.5				0	0	0	0	34	6.8	3.8	0	34
			0 Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	33.7	3.5	26	56.2	28	-100	-100	0	28
			0 Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	33.5	3.5	26	55.9	27.7	-100	-100	0	27.7
			0 Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	33.7	3.8	26	55.9	27.7	-100	-100	0	27.7
			0 Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	33.3	3.6	26	55.7	18.6	-100	-100	0	18.6
			0 Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	32.7	3.7	26	55	17.9	-100	-100	0	17.9
			0 Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	31.6	3.4	26	54.2	17.1	-100	-100	0	17.1
			0 Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	31.2	3.5	26	53.7	16.6	-100	-100	0	16.6
			0 Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	30.1	3.8	26	52.3	24.1	-100	-100	0	24.1
			0 Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	26.4	4.3	26	48.1	17.2	-100	-100	0	17.2
			0 Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	26.3	4.3	26	48	10.9	-100	-100	0	10.9
132	Dorpstraat 21	5				0	0	0	0	35.2	8.5	5.5	0	35.2
			0 Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	33.4	1.5	26	57.9	29.6	-100	-100	0	29.6
			0 Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	33.1	1.6	26	57.5	29.3	-100	-100	0	29.3
			0 Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	32.8	1.8	26	57	19.9	-100	-100	0	19.9
			0 Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	32.9	2.2	26	56.6	28.4	-100	-100	0	28.4
			0 Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	31.5	1.3	26	56.2	19.1	-100	-100	0	19.1
			0 Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	32	2.1	26	55.9	18.8	-100	-100	0	18.8
			0 Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	30.8	1.6	26	55.2	18.1	-100	-100	0	18.1
			0 Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	29.3	2.3	26	53	24.7	-100	-100	0	24.7
			0 Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	24.7	3.2	26	47.5	16.6	-100	-100	0	16.6
			0 Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	24.6	3.2	26	47.3	10.3	-100	-100	0	10.3
133	Dorpstraat 25	1.5				0	0	0	0	35.6	3.6	0.7	0	35.6
			0 Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	35.8	3.6	26	58.2	21.1	-100	-100	0	21.1
			0 Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	35.5	3.4	26	58.1	21	-100	-100	0	21
			0 Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	35.3	3.8	26	57.5	29.3	-100	-100	0	29.3
			0 Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	34.8	3.5	26	57.3	29	-100	-100	0	29
			0 Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	33.1	3.7	26	55.4	27.2	-100	-100	0	27.2
			0 Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	33	3.7	26	55.3	18.2	-100	-100	0	18.2
			0 Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	32.9	4.3	26	54.6	17.6	-100	-100	0	17.6
			0 Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	31.9	3.3	26	54.5	26.3	-100	-100	0	26.3
			0 Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	31.3	3.5	26	53.8	16.8	-100	-100	0	16.8
			0 Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	31.9	4.3	26	53.6	22.7	-100	-100	0	22.7
133	Dorpstraat 25	5				0	0	0	0	36.7	4.8	1.8	0	36.7
			0 Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	35.3	1.4	26	59.9	22.8	-100	-100	0	22.8
			0 Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	35.3	1.8	26	59.5	22.4	-100	-100	0	22.4
			0 Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	34.5	1.5	26	58.9	30.7	-100	-100	0	30.7
			0 Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	34.5	2.1	26	58.4	30.2	-100	-100	0	30.2
			0 Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	31.9	1.2	26	56.7	28.5	-100	-100	0	28.5
			0 Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	32.5	1.9	26	56.6	28.4	-100	-100	0	28.4
			0 Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	32.4	2	26	56.4	19.4	-100	-100	0	19.4
			0 Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	31	1.5	26	55.5	18.5	-100	-100	0	18.5
			0 Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	30.2	3.1	26	53.1	16	-100	-100	0	16
			0 Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	30.2	3.1	26	53	22.2	-100	-100	0	22.2
134	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	30	7.2	4.3	0	30
			0 Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	29.7	3.6	26	52.1	15.1	-100	-100	0	15.1
			0 Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	29.6	3.6	26	51.9	23.7	-100	-100	0	23.7
			0 Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	29.1	3.7	26	51.4	14.3	-100	-100	0	14.3
			0 Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	28.6	3.8	26	50.8	13.7	-100	-100	0	13.7
			0 Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	28.5	3.8	26	50.7	22.4	-100	-100	0	22.4
			0 Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	24.8	3.6	26	47.2	18.9	-100	-100	0	18.9
			0 Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	23.5	3.7	26	45.8	8.7	-100	-100	0	8.7
			0 Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	22	3.8	26	44.2	16	-100	-100	0	16
			0 Parkeren	109	Lmax	46	3.9	0	42.1	-4.3	0.3	-2.5	0	7.5
			0 Parkeren	110	Lmax	45.7	4	0	41.7	-4.7	0.1	-2.8	0	7.2
134	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	30.6	7.8	4.9	0	30.6
			0 Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	29.3	2	26	53.2	16.1	-100	-100	0	16.1
			0 Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	29	2.1	26	52.9	24.7	-100	-100	0	24.7
			0 Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	28.4	2.3	26	52.1	15	-100	-100	0	15
			0 Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	27.8	2.5	26	51.3	14.2	-100	-100	0	14.2
			0 Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	27.6	2.6	26	51	22.8	-100	-100	0	22.8
			0 Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	24.4	2	26	48.4	20.1	-100	-100	0	20.1
			0 Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	23	2.3	26	46.7	9.6	-100	-100	0	9.6
			0 Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	21.4	2.5	26	44.9	16.6	-100	-100	0	16.6
			0 Parkeren	109	Lmax	44.9	2.5	0	42.4	-4	0.8	-2.2	0	7.8
			0 Parkeren	110	Lmax	44.5	2.6	0	41.9	-4.5	0.3	-2.7	0	7.3
134	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	32	9.1	6.2	0	32
			0 Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	29.2	0.5	26	54.7	17.7	-100	-100	0	17.7
			0 Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	29	0.6	26	54.4	26.1	-100	-100	0	26.1
			0 Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	28.4	0.9	26	53.5	16.4	-100	-100	0	16.4
			0 Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	27.7	1.2	26	52.5	15.5	-100	-100	0	15.5
			0 Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	27.5	1.3	26	52.3	24	-100	-100	0	24
			0 Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	24.4	0.4	26	50	21.7	-100	-100	0	21.7
			0 Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	23	0.8	26	48.2	11.1	-100	-100	0	11.1
			0 Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	21.5	1.2	26	46.3	18.1	-100	-100	0	18.1
			0 Parkeren	109	Lmax	44.9	1.1	0	43.8	-2.6	2.2	-0.8	0	9.2
			0 Parkeren	110	Lmax	44.5	1.3	0	43.2	-3.2	1.6	-1.3	0	8.7
134	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	25.8	8.1	5.1	0	25.8
			0 Parkeren	105	Lmax	44.2	0	0	44.2	-2.2	2.6	-0.3	0	9.7
			0 Parkeren	106	Lmax	44.1	0.2	0	43.9	-2.5	2.2	-0.7	0	9.3
			0 Parkeren	104	Lmax	43.8	0	0	43.8	-2.5	2.2	-0.7	0	9.3
			0 Parkeren	107	Lmax	43.2	0.7	0	42.5	-3.9	0.9	-2	0	8
			0 Brede School Maasbree	68	Kiss en Ride	38.7	0.2	0	38.5	19.9	-100	-100	0	19.9
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	38	0.5	0	37.5	18.9	-100	-100	0	18.9
			0 Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	37.3	0.8	0	36.5	17.9	-100	-100	0	17.9
			0 Brede School Maasbree	65	Kiss en Ride	36.7	1.1	0	35.6	17	-100	-100	0	17
			0 Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	36.2	1.3	0	34.8	16.2	-100	-100	0	16.2
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	34.9	0.1	0	34.8	16.2	-100	-100	0	16.2

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
135	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	36	-11.3	-14.3	0	36
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	35.3	3.2	26	58.1	29.9	-100	-100	0	29.9
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	35.2	3.1	26	58.1	21	-100	-100	0	21
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	35.2	3.1	26	58.1	29.8	-100	-100	0	29.8
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	34.5	3.3	26	57.2	20.2	-100	-100	0	20.2
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	34.8	3.6	26	57.2	29	-100	-100	0	29
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	34.4	3.3	26	57.1	20	-100	-100	0	20
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	33.8	3.5	26	56.3	19.2	-100	-100	0	19.2
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	33.7	3.5	26	56.2	28	-100	-100	0	28
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	27.4	4.2	26	49.2	12.1	-100	-100	0	12.1
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	27.2	4.3	26	48.9	11.8	-100	-100	0	11.8
135	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	37.6	-14.3	-17.3	0	37.6
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	35.3	1.1	26	60.2	31.9	-100	-100	0	31.9
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	35.1	1	26	60.1	23	-100	-100	0	23
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	35	1	26	60.1	31.8	-100	-100	0	31.8
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	34.5	1.4	26	59.1	22	-100	-100	0	22
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	34.2	1.4	26	58.8	21.7	-100	-100	0	21.7
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	34.3	2	26	58.4	30.1	-100	-100	0	30.1
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	33.5	1.8	26	57.7	20.6	-100	-100	0	20.6
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	33.4	1.8	26	57.6	29.4	-100	-100	0	29.4
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	25.7	3.2	26	48.5	11.4	-100	-100	0	11.4
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	25.4	3.3	26	48.1	11.1	-100	-100	0	11.1
135	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	38.8	-16.8	-19.7	0	38.8
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	35.2	0	26	61.2	33	-100	-100	0	33
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	35	0.1	26	61	23.9	-100	-100	0	23.9
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	35	0.1	26	60.9	32.6	-100	-100	0	32.6
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	34.4	0	26	60.4	23.4	-100	-100	0	23.4
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	34.2	0.2	26	59.9	22.9	-100	-100	0	22.9
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	34.3	0.4	26	59.9	31.7	-100	-100	0	31.7
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	33.5	0.2	26	59.3	22.2	-100	-100	0	22.2
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	33.4	0.3	26	59.2	30.9	-100	-100	0	30.9
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	26.8	2.3	26	50.5	13.4	-100	-100	0	13.4
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	25.5	2.3	26	49.2	12.1	-100	-100	0	12.1
135	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	39	-15.9	-18.8	0	39
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	35.2	0	26	61.2	32.9	-100	-100	0	32.9
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	35	0	26	61	23.9	-100	-100	0	23.9
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	35	0	26	60.9	32.7	-100	-100	0	32.7
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	34.4	0	26	60.4	23.3	-100	-100	0	23.3
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	34.3	0	26	60.3	32	-100	-100	0	32
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	34.1	0	26	60.1	23	-100	-100	0	23
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	33.4	0	26	59.4	31.2	-100	-100	0	31.2
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	33.4	0	26	59.4	22.3	-100	-100	0	22.3
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	26.7	1.1	26	51.5	14.5	-100	-100	0	14.5
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	25.4	1.3	26	50.1	13.1	-100	-100	0	13.1
136	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	37.9	-5.9	-8.9	0	37.9
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	37.6	2.8	26	60.8	23.8	-100	-100	0	23.8
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	37.4	2.9	26	60.5	32.3	-100	-100	0	32.3
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	36.9	2.6	26	60.3	32.1	-100	-100	0	32.1
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	36.6	3.1	26	59.5	22.4	-100	-100	0	22.4
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	36.1	2.9	26	59.2	22.1	-100	-100	0	22.1
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	35.5	3.3	26	58.2	30	-100	-100	0	30
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	35	3.2	26	57.8	29.5	-100	-100	0	29.5
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	35	3.2	26	57.8	20.7	-100	-100	0	20.7
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	27.5	4.2	26	49.4	18.5	-100	-100	0	18.5
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	27.5	4.2	26	49.3	18.4	-100	-100	0	18.4
136	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	39.9	-14.7	-17.7	0	39.9
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	37.5	0.5	26	63	26	-100	-100	0	26
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	37.3	0.5	26	62.8	34.6	-100	-100	0	34.6
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	36.8	0.3	26	62.5	34.3	-100	-100	0	34.3
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	36.5	0.9	26	61.5	24.5	-100	-100	0	24.5
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	36	0.5	26	61.5	24.4	-100	-100	0	24.4
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	35.3	1.4	26	59.9	31.7	-100	-100	0	31.7
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	34.8	1.1	26	59.7	31.5	-100	-100	0	31.5
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	34.9	1.2	26	59.7	22.6	-100	-100	0	22.6
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	26	3.1	26	48.9	18.1	-100	-100	0	18.1
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	26	3.1	26	48.9	18	-100	-100	0	18
136	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	40.5	-13.9	-16.9	0	40.5
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	37.5	0.1	26	63.4	26.3	-100	-100	0	26.3
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	37.3	0.1	26	63.1	34.9	-100	-100	0	34.9
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	36.8	0	26	62.8	34.5	-100	-100	0	34.5
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	36.4	0.2	26	62.3	25.2	-100	-100	0	25.2
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	36	0	26	62	24.9	-100	-100	0	24.9
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	35.3	0.2	26	61.1	32.9	-100	-100	0	32.9
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	34.8	0	26	60.8	23.8	-100	-100	0	23.8
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	34.8	0.1	26	60.7	32.5	-100	-100	0	32.5
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	26	2	26	50	19.1	-100	-100	0	19.1
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	26.1	2.1	26	50	19.1	-100	-100	0	19.1
136	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	40.6	-15.8	-18.8	0	40.6
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	37.4	0	26	63.4	26.4	-100	-100	0	26.4
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	37.2	0	26	63.2	35	-100	-100	0	35
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	36.7	0	26	62.7	34.5	-100	-100	0	34.5
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	36.4	0	26	62.4	25.3	-100	-100	0	25.3
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	36	0	26	62	24.9	-100	-100	0	24.9
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	35.3	0.1	26	61.2	33	-100	-100	0	33
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	34.8	0	26	60.8	23.8	-100	-100	0	23.8
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	34.8	0	26	60.8	32.5	-100	-100	0	32.5
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	26	0.9	26	51.1	20.2	-100	-100	0	20.2
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	26.1	1.1	26	51.1	20.2	-100	-100	0	20.2

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
137	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	41.7	-3.9	-6.8	0	41.7
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	40.8	1.2	26	65.6	37.4	-100	-100	0	37.4
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	40.4	1.6	26	64.8	27.8	-100	-100	0	27.8
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	39.8	2	26	63.8	35.6	-100	-100	0	35.6
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	39.3	2	26	63.3	26.3	-100	-100	0	26.3
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	38.8	2.4	26	62.4	25.4	-100	-100	0	25.4
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	37.8	2.6	26	61.2	33	-100	-100	0	33
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	37.7	2.7	26	61	23.9	-100	-100	0	23.9
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	37.5	2.8	26	60.7	32.4	-100	-100	0	32.4
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	26.4	4.4	26	48.1	17.2	-100	-100	0	17.2
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	26.1	4.4	26	47.6	10.6	-100	-100	0	10.6
137	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	43.2	-7.4	-10.4	0	43.2
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	40.7	0.2	26	66.5	38.3	-100	-100	0	38.3
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	40.3	0.1	26	66.2	29.1	-100	-100	0	29.1
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	39.7	0.1	26	65.6	37.4	-100	-100	0	37.4
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	39.2	0.3	26	64.9	27.8	-100	-100	0	27.8
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	38.7	0.1	26	64.5	27.5	-100	-100	0	27.5
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	37.6	0.4	26	63.2	35	-100	-100	0	35
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	37.5	0.4	26	63.2	26.1	-100	-100	0	26.1
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	37.3	0.4	26	62.9	34.7	-100	-100	0	34.7
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	24.7	3.4	26	47.3	16.5	-100	-100	0	16.5
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	24.3	3.5	26	46.9	9.8	-100	-100	0	9.8
137	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	43.3	-6.2	-9.1	0	43.3
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	40.6	0.1	26	66.6	38.3	-100	-100	0	38.3
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	40.2	0.1	26	66.1	29.1	-100	-100	0	29.1
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	39.7	0.1	26	65.6	37.3	-100	-100	0	37.3
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	39.1	0.1	26	65.1	28	-100	-100	0	28
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	38.6	0.1	26	64.6	27.5	-100	-100	0	27.5
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	37.6	0.1	26	63.5	35.2	-100	-100	0	35.2
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	37.5	0.1	26	63.4	26.3	-100	-100	0	26.3
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	37.3	0.1	26	63.2	34.9	-100	-100	0	34.9
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	23.5	1.2	26	48.3	17.4	-100	-100	0	17.4
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	23.3	1.3	26	48	10.9	-100	-100	0	10.9
137	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	43.3	-17.7	-20.7	0	43.3
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	40.5	0	26	66.5	38.2	-100	-100	0	38.2
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	40.1	0	26	66.1	29	-100	-100	0	29
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	39.5	0	26	65.5	37.3	-100	-100	0	37.3
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	39	0	26	65	27.9	-100	-100	0	27.9
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	38.6	0	26	64.5	27.4	-100	-100	0	27.4
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	37.5	0.1	26	63.5	35.2	-100	-100	0	35.2
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	37.5	0.1	26	63.4	26.3	-100	-100	0	26.3
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	37.2	0.1	26	63.2	34.9	-100	-100	0	34.9
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	24.5	0.4	26	50.1	19.2	-100	-100	0	19.2
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	24.4	0.4	26	50	12.9	-100	-100	0	12.9
138	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	44.8	0.8	-2.2	0	44.8
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	44.6	0.2	26	70.4	42.2	-100	-100	0	42.2
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	42.8	0.3	26	68.5	31.4	-100	-100	0	31.4
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	41.5	1.1	26	66.4	38.2	-100	-100	0	38.2
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	40.5	1.6	26	64.8	27.8	-100	-100	0	27.8
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	39.6	1.9	26	63.7	26.7	-100	-100	0	26.7
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	38.1	0.9	26	63.2	26.1	-100	-100	0	26.1
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	39.1	2.2	26	62.9	34.7	-100	-100	0	34.7
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	34.3	2.7	26	57.6	29.4	-100	-100	0	29.4
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	27	4.1	26	48.9	11.8	-100	-100	0	11.8
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	26.9	4.1	26	48.8	17.9	-100	-100	0	17.9
138	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	45.3	0.3	-2.7	0	45.3
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	44.5	0.1	26	70.4	42.2	-100	-100	0	42.2
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	42.7	0	26	68.7	31.6	-100	-100	0	31.6
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	41.4	0.1	26	67.4	39.1	-100	-100	0	39.1
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	40.4	0.1	26	66.3	29.3	-100	-100	0	29.3
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	39.5	0.2	26	65.4	28.3	-100	-100	0	28.3
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	39	0.1	26	64.9	36.7	-100	-100	0	36.7
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	37.9	0.3	26	63.6	26.5	-100	-100	0	26.5
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	34	0.9	26	59.2	30.9	-100	-100	0	30.9
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	26.1	2.8	26	49.3	12.2	-100	-100	0	12.2
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	26	2.9	26	49.1	18.2	-100	-100	0	18.2
138	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	45.2	1.4	-1.5	0	45.2
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	44.2	0	26	70.2	41.9	-100	-100	0	41.9
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	42.6	0	26	68.5	31.5	-100	-100	0	31.5
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	41.3	0	26	67.3	39	-100	-100	0	39
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	40.3	0.1	26	66.3	29.2	-100	-100	0	29.2
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	39.5	0.1	26	65.4	28.3	-100	-100	0	28.3
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	39	0.1	26	64.9	36.7	-100	-100	0	36.7
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	37.8	0.1	26	63.7	26.6	-100	-100	0	26.6
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	34	0.2	26	59.8	31.6	-100	-100	0	31.6
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	24.5	0.5	26	50	12.9	-100	-100	0	12.9
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	24.3	0.6	26	49.7	18.8	-100	-100	0	18.8
138	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	45	2.4	-0.5	0	45
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	43.8	0	26	69.8	41.5	-100	-100	0	41.5
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	42.3	0	26	68.3	31.2	-100	-100	0	31.2
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	41.2	0	26	67.1	38.9	-100	-100	0	38.9
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	40.2	0	26	66.2	29.1	-100	-100	0	29.1
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	39.3	0	26	65.3	28.2	-100	-100	0	28.2
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	38.9	0	26	64.8	36.6	-100	-100	0	36.6
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	37.7	0.1	26	63.6	26.5	-100	-100	0	26.5
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	34.1	0.1	26	59.9	31.7	-100	-100	0	31.7
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	25.3	0	26	51.3	14.3	-100	-100	0	14.3
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	25.2	0	26	51.2	20.3	-100	-100	0	20.3

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
139	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	51.2	-3.4	-6.4	0	51.2
			0 Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	50.9	0	26	76.9	48.7	-100	-100	0	48.7
			0 Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	49	0	26	75	38	-100	-100	0	38
			0 Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	46.2	0	26	72.1	35.1	-100	-100	0	35.1
			0 Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	44.8	0	26	70.8	42.5	-100	-100	0	42.5
			0 Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	43.8	0	26	69.8	41.6	-100	-100	0	41.6
			0 Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	43.4	0	26	69.4	32.3	-100	-100	0	32.3
			0 Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	43.2	0	26	69.2	32.2	-100	-100	0	32.2
			0 Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	42.2	0	26	68.1	39.9	-100	-100	0	39.9
			0 Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	36.8	0	26	62.8	31.9	-100	-100	0	31.9
			0 Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	36.7	0	26	62.7	25.6	-100	-100	0	25.6
139	Nieuwbouw	10.5				0	0	0	0	50.1	-2.6	-5.5	0	50.1
			0 Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	49	0	26	75	46.8	-100	-100	0	46.8
			0 Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	47.8	0	26	73.7	36.7	-100	-100	0	36.7
			0 Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	45.5	0	26	71.5	34.4	-100	-100	0	34.4
			0 Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	44.3	0	26	70.3	42	-100	-100	0	42
			0 Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	43.5	0	26	69.5	41.3	-100	-100	0	41.3
			0 Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	43.1	0	26	69.1	32	-100	-100	0	32
			0 Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	43	0	26	69	31.9	-100	-100	0	31.9
			0 Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	41.9	0	26	67.9	39.7	-100	-100	0	39.7
			0 Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	36.7	0	26	62.7	31.9	-100	-100	0	31.9
			0 Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	36.6	0	26	62.6	25.5	-100	-100	0	25.5
140	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	51.2	-5.3	-8.3	0	51.2
			0 Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	50.8	0	26	76.8	48.5	-100	-100	0	48.5
			0 Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	48	0	26	74	36.9	-100	-100	0	36.9
			0 Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	45.9	0	26	71.9	34.8	-100	-100	0	34.8
			0 Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	44.7	0	26	70.7	42.5	-100	-100	0	42.5
			0 Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	43.6	0	26	69.6	41.3	-100	-100	0	41.3
			0 Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	43	0	26	69	31.9	-100	-100	0	31.9
			0 Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	42.7	0	26	68.7	31.7	-100	-100	0	31.7
			0 Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	42	0	26	68	39.7	-100	-100	0	39.7
			0 Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	39.2	0.1	26	65.1	34.2	-100	-100	0	34.2
			0 Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	39.1	0.1	26	65	27.9	-100	-100	0	27.9
140	Nieuwbouw	10.5				0	0	0	0	50.1	-4	-7	0	50.1
			0 Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	49	0	26	75	46.7	-100	-100	0	46.7
			0 Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	47	0	26	73	35.9	-100	-100	0	35.9
			0 Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	45.3	0	26	71.3	34.2	-100	-100	0	34.2
			0 Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	44.3	0	26	70.2	42	-100	-100	0	42
			0 Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	43.3	0	26	69.3	41	-100	-100	0	41
			0 Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	42.7	0	26	68.7	31.6	-100	-100	0	31.6
			0 Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	42.5	0	26	68.5	31.4	-100	-100	0	31.4
			0 Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	41.8	0	26	67.8	39.5	-100	-100	0	39.5
			0 Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	39.1	0	26	65.1	34.2	-100	-100	0	34.2
			0 Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	39	0	26	65	27.9	-100	-100	0	27.9
141	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	39	34.4	31.4	0	41.4
			0 Parkeren	105	Lmax	75.3	0	0	75.3	28.9	33.7	30.7	0	40.7
			0 Parkeren	104	Lmax	66.5	0.1	0	66.4	20	24.8	21.8	0	31.8
			0 Parkeren	106	Lmax	60.8	0.3	0	60.4	14.1	18.8	15.9	0	25.9
			0 Parkeren	107	Lmax	54.9	2.3	0	52.6	6.2	11	8.1	0	18.1
			0 Parkeren	108	Lmax	55.5	2.9	0	52.6	6.2	11	8.1	0	18.1
			0 Brede School Maasbree	68	Kiss en Ride	53.1	0.7	0	52.3	33.7	-100	-100	0	33.7
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	51.7	1.6	0	50.1	31.5	-100	-100	0	31.5
			0 Parkeren	109	Lmax	52.6	3.3	0	49.4	3	7.8	4.8	0	14.8
			0 Parkeren	110	Lmax	52.8	3.4	0	49.3	2.9	7.7	4.8	0	14.8
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	50.7	1.7	0	49	30.4	-100	-100	0	30.4
141	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	40.2	32.2	29.3	0	40.2
			0 Parkeren	105	Lmax	72.6	0	0	72.6	26.2	31	28	0	38
			0 Parkeren	104	Lmax	66	0	0	66	19.6	24.4	21.4	0	31.4
			0 Parkeren	106	Lmax	60.7	0	0	60.7	14.3	19.1	16.1	0	26.1
			0 Parkeren	108	Lmax	55.3	0.4	0	54.9	8.5	13.3	10.3	0	20.3
			0 Parkeren	107	Lmax	54.8	0.1	0	54.7	8.4	13.1	10.2	0	20.2
			0 Brede School Maasbree	68	Kiss en Ride	53	0	0	52.9	34.3	-100	-100	0	34.3
			0 Parkeren	109	Lmax	52.3	0.8	0	51.5	5.1	9.9	6.9	0	16.9
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	51.6	0.2	0	51.4	32.8	-100	-100	0	32.8
			0 Parkeren	110	Lmax	52.5	1.3	0	51.1	4.8	9.5	6.6	0	16.6
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	50.6	0	0	50.6	32	-100	-100	0	32
141	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	40	29.9	26.9	0	40
			0 Parkeren	105	Lmax	69.4	0	0	69.4	23	27.8	24.9	0	34.9
			0 Parkeren	104	Lmax	65.1	0	0	65.1	18.8	23.5	20.6	0	30.6
			0 Parkeren	106	Lmax	60.5	0	0	60.4	14.1	18.8	15.9	0	25.9
			0 Parkeren	108	Lmax	55.3	0.1	0	55.1	8.7	13.5	10.6	0	20.6
			0 Parkeren	107	Lmax	54.7	0.1	0	54.7	8.3	13	10.1	0	20.1
			0 Brede School Maasbree	68	Kiss en Ride	52.8	0	0	52.8	34.1	-100	-100	0	34.1
			0 Parkeren	110	Lmax	52.4	0.1	0	52.3	5.9	10.7	7.8	0	17.8
			0 Parkeren	109	Lmax	52.3	0.3	0	52	5.6	10.4	7.4	0	17.4
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	51.5	0.1	0	51.4	32.7	-100	-100	0	32.7
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	50.5	0	0	50.5	31.9	-100	-100	0	31.9
141	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	39.9	28.1	25.1	0	39.9
			0 Parkeren	105	Lmax	66.8	0	0	66.8	20.5	25.2	22.3	0	32.3
			0 Parkeren	104	Lmax	64	0	0	64	17.7	22.4	19.5	0	29.5
			0 Parkeren	106	Lmax	60.1	0	0	60.1	13.8	18.5	15.6	0	25.6
			0 Parkeren	108	Lmax	55.2	0.1	0	55.1	8.7	13.5	10.5	0	20.5
			0 Parkeren	107	Lmax	54.6	0.1	0	54.5	8.2	12.9	10	0	20
			0 Brede School Maasbree	68	Kiss en Ride	52.5	0	0	52.5	33.9	-100	-100	0	33.9
			0 Parkeren	110	Lmax	52.4	0.1	0	52.3	5.9	10.7	7.7	0	17.7
			0 Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	27.6	1.3	26	52.3	20.5	-100	-100	0	20.5
			0 Parkeren	109	Lmax	52.2	0.2	0	52	5.7	10.4	7.5	0	17.5
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	51.3	0	0	51.2	32.6	-100	-100	0	32.6

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Lctm
142	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	43.4	30.2	27.2	0	43.4
			0 Parkeren	106	Lmax	70.8	0	0	70.8	24.5	29.2	26.3	0	36.3
			0 Parkeren	105	Lmax	61.2	0.3	0	60.9	14.5	19.3	16.4	0	26.4
			0 Parkeren	107	Lmax	59.1	0.4	0	58.7	12.3	17.1	14.1	0	24.1
			0 Brede School Maasbree	68	Kiss en Ride	58	0	0	58	39.3	-100	-100	0	39.3
			0 Parkeren	104	Lmax	58	1.6	0	56.4	10	14.8	11.9	0	21.9
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	56.2	0	0	56.1	37.5	-100	-100	0	37.5
			0 Parkeren	108	Lmax	56.7	1.8	0	54.9	8.5	13.3	10.3	0	20.3
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	53.9	0.4	0	53.5	34.9	-100	-100	0	34.9
			0 Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	53.4	0.6	0	52.8	34.2	-100	-100	0	34.2
			0 Parkeren	109	Lmax	55	2.9	0	52.1	5.7	10.4	7.5	0	17.5
142	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	43.5	29.6	26.6	0	43.5
			0 Parkeren	106	Lmax	69.8	0	0	69.8	23.4	28.2	25.2	0	35.2
			0 Parkeren	105	Lmax	61.1	0	0	61.1	14.7	19.5	16.5	0	26.5
			0 Parkeren	107	Lmax	59	0	0	59	12.6	17.4	14.4	0	24.4
			0 Parkeren	104	Lmax	58	0.1	0	57.9	11.6	16.3	13.4	0	23.4
			0 Brede School Maasbree	68	Kiss en Ride	57.7	0	0	57.7	39.1	-100	-100	0	39.1
			0 Parkeren	108	Lmax	56.5	0.1	0	56.4	10	14.8	11.8	0	21.8
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	56	0	0	56	37.3	-100	-100	0	37.3
			0 Parkeren	109	Lmax	54.9	0.3	0	54.6	8.2	13	10	0	20
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	53.8	0.1	0	53.7	35.1	-100	-100	0	35.1
			0 Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	53.3	0	0	53.2	34.6	-100	-100	0	34.6
142	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	43.2	28.3	25.4	0	43.2
			0 Parkeren	106	Lmax	68.1	0	0	68.1	21.7	26.5	23.5	0	33.5
			0 Parkeren	105	Lmax	60.8	0	0	60.8	14.5	19.2	16.3	0	26.3
			0 Parkeren	107	Lmax	58.8	0	0	58.8	12.4	17.2	14.2	0	24.2
			0 Parkeren	104	Lmax	57.9	0	0	57.9	11.5	16.3	13.3	0	23.3
			0 Brede School Maasbree	68	Kiss en Ride	57.2	0	0	57.2	38.6	-100	-100	0	38.6
			0 Parkeren	108	Lmax	56.4	0.1	0	56.3	9.9	14.7	11.7	0	21.7
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	55.6	0	0	55.6	37	-100	-100	0	37
			0 Parkeren	109	Lmax	54.8	0.1	0	54.8	8.4	13.1	10.2	0	20.2
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	53.6	0.1	0	53.5	34.9	-100	-100	0	34.9
			0 Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	53.1	0	0	53	34.4	-100	-100	0	34.4
142	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	42.7	27.2	24.2	0	42.7
			0 Parkeren	106	Lmax	66.4	0	0	66.4	20	24.8	21.8	0	31.8
			0 Parkeren	105	Lmax	60.5	0	0	60.5	14.1	18.9	15.9	0	25.9
			0 Parkeren	107	Lmax	58.5	0	0	58.5	12.1	16.9	13.9	0	23.9
			0 Parkeren	104	Lmax	57.7	0	0	57.7	11.3	16.1	13.1	0	23.1
			0 Brede School Maasbree	68	Kiss en Ride	56.5	0	0	56.5	37.9	-100	-100	0	37.9
			0 Parkeren	108	Lmax	56.2	0.1	0	56.2	9.8	14.5	11.6	0	21.6
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	55.1	0	0	55.1	36.5	-100	-100	0	36.5
			0 Parkeren	109	Lmax	54.7	0.1	0	54.7	8.3	13.1	10.1	0	20.1
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	53.3	0	0	53.2	34.6	-100	-100	0	34.6
			0 Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	52.8	0	0	52.8	34.1	-100	-100	0	34.1
143	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	47.8	25.4	22.5	0	47.8
			0 Parkeren	107	Lmax	65	0	0	65	18.6	23.4	20.5	0	30.5
			0 Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	61.4	0	0	61.4	42.8	-100	-100	0	42.8
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	60.7	0	0	60.7	42.1	-100	-100	0	42.1
			0 Parkeren	108	Lmax	60	0	0	60	13.6	18.4	15.4	0	25.4
			0 Brede School Maasbree	65	Kiss en Ride	57.3	0	0	57.3	38.7	-100	-100	0	38.7
			0 Parkeren	109	Lmax	57.1	0	0	57.1	10.7	15.5	12.5	0	22.5
			0 Brede School Maasbree	68	Kiss en Ride	56.6	0	0	56.6	38	-100	-100	0	38
			0 Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	55.4	0	0	55.4	36.8	-100	-100	0	36.8
			0 Parkeren	110	Lmax	55.3	0.1	0	55.3	8.9	13.6	10.7	0	20.7
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	54.3	0.1	0	54.3	35.7	-100	-100	0	35.7
144	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	46.3	19	16	0	46.3
			0 Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	61.9	0	0	61.9	43.3	-100	-100	0	43.3
			0 Parkeren	115	Lmax	59.6	0	0	59.6	13.2	-100	-100	0	13.2
			0 Brede School Maasbree	65	Kiss en Ride	59.4	0	0	59.4	40.8	-100	-100	0	40.8
			0 Parkeren	107	Lmax	58.2	0	0	58.2	11.8	16.6	13.6	0	23.6
			0 Parkeren	108	Lmax	56.7	0.1	0	56.7	10.3	15	12.1	0	22.1
			0 Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	54.6	0	0	54.6	36	-100	-100	0	36
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	51.6	0	0	51.6	33	-100	-100	0	33
			0 Brede School Maasbree	68	Kiss en Ride	49.4	0	0	49.4	30.8	-100	-100	0	30.8
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	49	0.1	0	48.9	30.3	-100	-100	0	30.3
			0 Brede School Maasbree	70	Kiss en Ride	47.9	0	0	47.9	29.3	-100	-100	0	29.3
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5				0	0	0	0	26.8	-6.4	-9.4	0	26.8
			0 Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	28.8	3.8	26	51	14	-100	-100	0	14
			0 Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	28.5	3.8	26	50.7	22.5	-100	-100	0	22.5
			0 Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	28.1	3.9	26	50.2	13.2	-100	-100	0	13.2
			0 Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	27.7	4	26	49.7	21.5	-100	-100	0	21.5
			0 Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	23.6	3.8	26	45.9	17.6	-100	-100	0	17.6
			0 Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	21.9	3.9	26	43.9	6.9	-100	-100	0	6.9
			0 Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	18.1	3.8	26	40.3	3.2	-100	-100	0	3.2
			0 Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	17.8	4.4	26	39.4	7.5	-100	-100	0	7.5
			0 Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	16.8	4.4	26	38.4	7.6	-100	-100	0	7.6
			0 Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	15.9	3.9	26	38	9.8	-100	-100	0	9.8
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	5				0	0	0	0	10.8	-6.5	-9.5	0	10.8
			0 Parkeren	108	Lmax	33.6	3.7	0	29.9	-16.5	-11.7	-14.6	0	-4.6
			0 Parkeren	104	Lmax	32.6	2.9	0	29.7	-16.6	-11.9	-14.8	0	-4.8
			0 Parkeren	107	Lmax	30.9	3.6	0	27.2	-19.1	-14.4	-17.3	0	-7.3
			0 Parkeren	105	Lmax	29.2	3.6	0	25.6	-20.7	-16	-18.9	0	-8.9
			0 Brede School Maasbree	70	Kiss en Ride	29	3.5	0	25.4	6.8	-100	-100	0	6.8
			0 Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	1.4	3.3	26	24.1	-4.2	-100	-100	0	-4.2
			0 Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	0.5	3.4	26	23	-5.2	-100	-100	0	-5.2
			0 Parkeren	109	Lmax	25.8	3.7	0	22.1	-24.3	-19.5	-22.5	0	-12.5
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	25.2	3.6	0	21.6	3	-100	-100	0	3
			0 Parkeren	106	Lmax	25.4	4	0	21.4	-25	-20.2	-23.1	0	-13.1

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5				0	0	0	0	29.5	-3.5	-6.5	0	29.5
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	29.5	3.7	26	51.8	23.5	-100	-100	0	23.5
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	29.5	3.7	26	51.7	14.7	-100	-100	0	14.7
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	29.3	3.8	26	51.5	23.3	-100	-100	0	23.3
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	28.8	3.8	26	50.9	13.9	-100	-100	0	13.9
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	28.4	3.9	26	50.5	13.4	-100	-100	0	13.4
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	28.1	3.9	26	50.2	22	-100	-100	0	22
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	26.1	4.3	26	47.7	10.6	-100	-100	0	10.6
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	25.7	4.4	26	47.4	10.3	-100	-100	0	10.3
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	25.7	4.4	26	47.3	16.5	-100	-100	0	16.5
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	25	3.7	26	47.3	10.2	-100	-100	0	10.2
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	5				0	0	0	0	27.1	-3.2	-6.2	0	27.1
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	25.6	1.3	26	50.3	22.1	-100	-100	0	22.1
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	23.7	1.7	26	48	10.9	-100	-100	0	10.9
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	23.6	1.7	26	47.8	10.8	-100	-100	0	10.8
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	23	1.7	26	47.3	19	-100	-100	0	19
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	22.8	2	26	46.9	9.8	-100	-100	0	9.8
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	22.6	1.9	26	46.7	18.5	-100	-100	0	18.5
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	22.4	2	26	46.4	18.1	-100	-100	0	18.1
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	22.2	1.9	26	46.3	9.3	-100	-100	0	9.3
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	18.3	2.9	26	41.4	4.3	-100	-100	0	4.3
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	18.1	2.9	26	41.2	10.4	-100	-100	0	10.4
147	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	14.6	-2	-4.9	0	14.6
		0	Parkeren	106	Lmax	35.5	0.9	0	34.6	-11.8	-7	-10	0	0
		0	Parkeren	104	Lmax	34.8	1.3	0	33.5	-12.9	-8.1	-11	0	-1
		0	Parkeren	105	Lmax	34.8	1.3	0	33.5	-12.9	-8.2	-11.1	0	-1.1
		0	Parkeren	110	Lmax	31.7	2.8	0	28.9	-17.5	-12.7	-15.7	0	-5.7
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	5.8	3.1	26	28.7	0.4	-100	-100	0	0.4
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	5.4	3	26	28.4	0.2	-100	-100	0	0.2
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	5.3	3.1	26	28.3	-8.8	-100	-100	0	-8.8
		0	Brede School Maasbree	68	Kiss en Ride	28.9	0.7	0	28.2	9.5	-100	-100	0	9.5
		0	Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	28.1	0.6	0	27.4	8.8	-100	-100	0	8.8
		0	Brede School Maasbree	70	Kiss en Ride	27.7	1.1	0	26.6	8	-100	-100	0	8
148	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	48.2	6.3	3.4	0	48.2
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	46.8	0	26	72.8	44.5	-100	-100	0	44.5
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	44.9	0	26	70.9	33.8	-100	-100	0	33.8
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	44.7	0	26	70.7	33.7	-100	-100	0	33.7
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	42.9	0	26	68.9	40.7	-100	-100	0	40.7
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	41.8	0	26	67.8	39.5	-100	-100	0	39.5
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	41.7	0	26	67.7	30.6	-100	-100	0	30.6
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	41.5	0	26	67.4	30.4	-100	-100	0	30.4
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	40.2	0	26	66.2	38	-100	-100	0	38
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	35.2	0.3	26	60.9	30.1	-100	-100	0	30.1
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	35.2	0.3	26	60.9	23.8	-100	-100	0	23.8
149	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	50.2	4.4	1.5	0	50.2
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	50	0	26	76	39	-100	-100	0	39
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	47.8	0	26	73.8	45.5	-100	-100	0	45.5
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	46.6	0	26	72.6	44.4	-100	-100	0	44.4
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	45.1	0	26	71.1	34	-100	-100	0	34
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	44.9	0	26	70.9	33.8	-100	-100	0	33.8
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	43.5	0	26	69.5	32.4	-100	-100	0	32.4
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	43.3	0	26	69.3	41	-100	-100	0	41
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	42.4	0	26	68.4	40.2	-100	-100	0	40.2
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	36	0	26	62	25	-100	-100	0	25
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	35.9	0	26	61.9	31	-100	-100	0	31
150	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	49.8	0	-3	0	49.8
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	49.1	0	26	75.1	46.8	-100	-100	0	46.8
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	46	0	26	72	35	-100	-100	0	35
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	45.7	0	26	71.7	34.6	-100	-100	0	34.6
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	43.8	0	26	69.8	41.6	-100	-100	0	41.6
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	43.3	0	26	69.3	41.1	-100	-100	0	41.1
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	42.9	0	26	68.9	31.8	-100	-100	0	31.8
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	42.5	0	26	68.5	31.4	-100	-100	0	31.4
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	41.9	0	26	67.9	39.6	-100	-100	0	39.6
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	29.9	0	26	55.9	25	-100	-100	0	25
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	29.2	0	26	55.2	18.1	-100	-100	0	18.1
151	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	35.3	-8.1	-11.1	0	35.3
		0	Parkeren	117	Lmax	65.8	0	0	65.8	19.5	-100	-100	0	19.5
		0	Parkeren	118	Lmax	61.8	0	0	61.8	15.4	-100	-100	0	15.4
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	35.8	0.1	26	61.6	33.4	-100	-100	0	33.4
		0	Parkeren	119	Lmax	59.6	0	0	59.6	13.2	-100	-100	0	13.2
		0	Parkeren	120	Lmax	58.3	0.1	0	58.3	11.9	-100	-100	0	11.9
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	28.5	0.8	26	53.6	21.8	-100	-100	0	21.8
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	26	0	26	52	14.9	-100	-100	0	14.9
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	27	1.5	26	51.5	19.6	-100	-100	0	19.6
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	25.6	0.2	26	51.4	20.6	-100	-100	0	20.6
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	26.4	1.6	26	50.8	19	-100	-100	0	19
152	Op de Kemp 32	1.5				0	0	0	0	29.2	-12.8	-15.7	0	29.2
		0	Parkeren	117	Lmax	59.7	0.1	0	59.7	13.3	-100	-100	0	13.3
		0	Parkeren	118	Lmax	57.9	1	0	56.9	10.5	-100	-100	0	10.5
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	31.8	3.6	26	54.1	17	-100	-100	0	17
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	31.5	3.7	26	53.9	22	-100	-100	0	22
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	31	3.7	26	53.3	22.4	-100	-100	0	22.4
		0	Parkeren	119	Lmax	55.3	2.5	0	52.9	6.5	-100	-100	0	6.5
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	30.6	3.7	26	52.9	15.8	-100	-100	0	15.8
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	27.7	3.5	26	50.2	19.3	-100	-100	0	19.3
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	27.4	3.5	26	49.9	12.8	-100	-100	0	12.8
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	27.4	3.7	26	49.7	18.9	-100	-100	0	18.9

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
152	Op de Kemp 32	5				0	0	0	0	30.8	-12.9	-15.8	0	30.8
		0	Parkeren	117	Lmax	59.6	0	0	59.6	13.2	-100	-100	0	13.2
		0	Parkeren	118	Lmax	57.8	0	0	57.8	11.4	-100	-100	0	11.4
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	31.5	1.6	26	55.8	24	-100	-100	0	24
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	31.2	1.6	26	55.6	18.6	-100	-100	0	18.6
		0	Parkeren	119	Lmax	55.4	0	0	55.4	9	-100	-100	0	9
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	30.4	1.7	26	54.7	23.8	-100	-100	0	23.8
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	29.9	1.8	26	54.1	17	-100	-100	0	17
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	27.5	1.3	26	52.2	21.3	-100	-100	0	21.3
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	27.2	1.3	26	52	14.9	-100	-100	0	14.9
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	27	1.6	26	51.4	20.5	-100	-100	0	20.5
153	Op de Kemp 45	1.5				0	0	0	0	26.2	-11.1	-14	0	26.2
		0	Parkeren	118	Lmax	66.1	0.3	0	65.8	19.5	-100	-100	0	19.5
		0	Parkeren	117	Lmax	65.1	0.2	0	64.9	18.5	-100	-100	0	18.5
		0	Parkeren	119	Lmax	62	0.4	0	61.5	15.1	-100	-100	0	15.1
		0	Parkeren	120	Lmax	60.1	1.1	0	59	12.6	-100	-100	0	12.6
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	28	3.9	26	50	19.2	-100	-100	0	19.2
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	27.8	4	26	49.9	12.8	-100	-100	0	12.8
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	21.6	4.2	26	43.5	11.6	-100	-100	0	11.6
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	21	4.1	26	42.9	12	-100	-100	0	12
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	20.5	4.1	26	42.4	5.4	-100	-100	0	5.4
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	20.5	4.2	26	42.3	10.4	-100	-100	0	10.4
153	Op de Kemp 45	5				0	0	0	0	27.2	-15.2	-18.1	0	27.2
		0	Parkeren	118	Lmax	65.7	0	0	65.7	19.3	-100	-100	0	19.3
		0	Parkeren	117	Lmax	64.7	0	0	64.7	18.3	-100	-100	0	18.3
		0	Parkeren	119	Lmax	61.8	0	0	61.8	15.4	-100	-100	0	15.4
		0	Parkeren	120	Lmax	60	0	0	60	13.6	-100	-100	0	13.6
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	28.8	2.3	26	52.5	21.6	-100	-100	0	21.6
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	28.6	2.3	26	52.3	15.2	-100	-100	0	15.2
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	21.2	2.7	26	44.5	13.6	-100	-100	0	13.6
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	21.3	2.9	26	44.4	12.6	-100	-100	0	12.6
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	20.8	2.7	26	44	7	-100	-100	0	7
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	20.8	2.7	26	44	12.2	-100	-100	0	12.2
154	Op de Kemp 45	1.5				0	0	0	0	46.4	-3	-6	0	46.4
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	45.1	0.2	26	70.9	42.7	-100	-100	0	42.7
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	44	0.3	26	69.8	32.7	-100	-100	0	32.7
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	43.3	0.8	26	68.5	31.5	-100	-100	0	31.5
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	42.9	0.4	26	68.5	40.3	-100	-100	0	40.3
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	41.6	1.6	26	66	37.8	-100	-100	0	37.8
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	41.1	1.3	26	65.7	28.7	-100	-100	0	28.7
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	39.7	1.8	26	63.9	26.8	-100	-100	0	26.8
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	39.7	1.9	26	63.8	35.6	-100	-100	0	35.6
		0	Parkeren	117	Lmax	63.5	0.2	0	63.3	16.9	-100	-100	0	16.9
		0	Parkeren	118	Lmax	55.8	1.5	0	54.3	8	-100	-100	0	8
154	Op de Kemp 45	5				0	0	0	0	46.9	-2.7	-5.6	0	46.9
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	44.9	0	26	70.9	42.7	-100	-100	0	42.7
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	43.9	0	26	69.9	32.8	-100	-100	0	32.8
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	43.3	0	26	69.3	32.2	-100	-100	0	32.2
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	42.8	0	26	68.8	40.6	-100	-100	0	40.6
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	41.6	0	26	67.6	39.4	-100	-100	0	39.4
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	41	0	26	67	29.9	-100	-100	0	29.9
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	39.7	0	26	65.7	37.4	-100	-100	0	37.4
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	39.7	0	26	65.6	28.6	-100	-100	0	28.6
		0	Parkeren	117	Lmax	63.3	0	0	63.3	16.9	-100	-100	0	16.9
		0	Parkeren	118	Lmax	55.7	0	0	55.7	9.3	-100	-100	0	9.3
155	Op de Kemp 45	1.5				0	0	0	0	45.1	-3.6	-6.6	0	45.1
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	43.5	0.4	26	69.1	40.8	-100	-100	0	40.8
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	42.7	0.1	26	68.6	31.5	-100	-100	0	31.5
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	42.2	1.5	26	66.7	35.8	-100	-100	0	35.8
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	42	1.6	26	66.5	29.4	-100	-100	0	29.4
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	41.7	1.7	26	66.1	29	-100	-100	0	29
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	41.3	1.5	26	65.8	28.8	-100	-100	0	28.8
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	41.4	1.8	26	65.6	34.8	-100	-100	0	34.8
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	39.9	2.1	26	63.8	35.5	-100	-100	0	35.5
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	39.6	2.1	26	63.5	26.4	-100	-100	0	26.4
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	39.1	1.7	26	63.4	32.5	-100	-100	0	32.5
155	Op de Kemp 45	5				0	0	0	0	46.4	-2.1	-5	0	46.4
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	43.4	0.1	26	69.3	41.1	-100	-100	0	41.1
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	42.6	0.1	26	68.5	31.5	-100	-100	0	31.5
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	42.1	0	26	68.1	37.2	-100	-100	0	37.2
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	42	0	26	68	30.9	-100	-100	0	30.9
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	41.7	0	26	67.7	30.6	-100	-100	0	30.6
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	41.3	0	26	67.3	36.5	-100	-100	0	36.5
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	41.2	0.1	26	67.1	30.1	-100	-100	0	30.1
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	39.8	0.1	26	65.7	37.4	-100	-100	0	37.4
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	39.5	0.1	26	65.4	28.3	-100	-100	0	28.3
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	39.1	0	26	65.1	34.2	-100	-100	0	34.2
156	Op de Kemp 45	1.5				0	0	0	0	44	-11.6	-14.6	0	44
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	44.5	1.1	26	69.4	38.5	-100	-100	0	38.5
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	44.2	1.3	26	68.9	31.8	-100	-100	0	31.8
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	44.1	1.3	26	68.8	31.7	-100	-100	0	31.7
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	42.6	1.4	26	67.2	36.3	-100	-100	0	36.3
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	41.9	1.6	26	66.3	35.4	-100	-100	0	35.4
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	41.7	1.7	26	66	28.9	-100	-100	0	28.9
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	41.3	1.8	26	65.5	34.7	-100	-100	0	34.7
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	38.8	2.2	26	62.6	30.8	-100	-100	0	30.8
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	38.8	2.5	26	62.4	30.5	-100	-100	0	30.5
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	36.4	2.8	26	59.6	27.8	-100	-100	0	27.8

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
156	Op de Kemp 45	5				0	0	0	0	45.7	-13.2	-16.2	0	45.7
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	44.4	0	26	70.4	39.6	-100	-100	0	39.6
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	44.1	0	26	70.1	33	-100	-100	0	33
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	44	0	26	70	33	-100	-100	0	33
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	42.5	0	26	68.5	37.6	-100	-100	0	37.6
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	41.8	0	26	67.8	36.9	-100	-100	0	36.9
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	41.6	0	26	67.6	30.6	-100	-100	0	30.6
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	41.3	0	26	67.3	36.4	-100	-100	0	36.4
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	40.6	0.1	26	66.6	34.7	-100	-100	0	34.7
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	39.4	0	26	65.4	33.5	-100	-100	0	33.5
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	38.3	0.1	26	64.2	32.4	-100	-100	0	32.4
157	Op de Kemp 43A	1.5				0	0	0	0	32.8	-6.7	-9.6	0	32.8
		0	Parkeren	117	Lmax	62.2	0.3	0	62	15.6	-100	-100	0	15.6
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	35.8	2.8	26	59	30.8	-100	-100	0	30.8
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	31.9	2.9	26	55	17.9	-100	-100	0	17.9
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	30.6	3.1	26	53.5	25.3	-100	-100	0	25.3
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	26.3	3.3	26	49	11.9	-100	-100	0	11.9
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	25.7	3.1	26	48.6	11.5	-100	-100	0	11.5
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	25.8	3.7	26	48.1	16.3	-100	-100	0	16.3
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	22.7	3.3	26	45.4	17.2	-100	-100	0	17.2
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	21.8	3.2	26	44.5	7.4	-100	-100	0	7.4
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	21.5	3.2	26	44.3	16.1	-100	-100	0	16.1
157	Op de Kemp 43A	5				0	0	0	0	35.6	-5.7	-8.6	0	35.6
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	36.4	0.2	26	62.2	33.9	-100	-100	0	33.9
		0	Parkeren	117	Lmax	62.2	0	0	62.1	15.7	-100	-100	0	15.7
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	32.4	0.7	26	57.7	20.6	-100	-100	0	20.6
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	31	1.1	26	55.9	27.7	-100	-100	0	27.7
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	26.1	0.5	26	51.6	14.5	-100	-100	0	14.5
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	26.3	1.3	26	51	13.9	-100	-100	0	13.9
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	25.5	1.8	26	49.8	17.9	-100	-100	0	17.9
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	22.5	0.7	26	47.8	19.6	-100	-100	0	19.6
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	23	1.2	26	47.8	19.6	-100	-100	0	19.6
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	22.5	0.9	26	47.6	10.5	-100	-100	0	10.5
158	Bijzendonk 1	1.5				0	0	0	0	38.8	-5.4	-8.4	0	38.8
		0	Parkeren	118	Lmax	66.5	0.2	0	66.3	19.9	-100	-100	0	19.9
		0	Parkeren	117	Lmax	65.7	0.2	0	65.4	19.1	-100	-100	0	19.1
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	37.7	2.3	26	61.4	24.4	-100	-100	0	24.4
		0	Parkeren	119	Lmax	61.5	0.4	0	61.1	14.7	-100	-100	0	14.7
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	37.9	3.2	26	60.8	29.9	-100	-100	0	29.9
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	37.1	2.7	26	60.5	32.2	-100	-100	0	32.2
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	37.2	3.3	26	59.8	29	-100	-100	0	29
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	36.1	3.2	26	58.8	21.8	-100	-100	0	21.8
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	35.9	3.3	26	58.6	27.7	-100	-100	0	27.7
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	35.6	3.3	26	58.3	21.2	-100	-100	0	21.2
158	Bijzendonk 1	5				0	0	0	0	41.4	-5.4	-8.3	0	41.4
		0	Parkeren	118	Lmax	66.1	0	0	66.1	19.7	-100	-100	0	19.7
		0	Parkeren	117	Lmax	65.3	0	0	65.3	19	-100	-100	0	19
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	38.1	0.4	26	63.7	32.8	-100	-100	0	32.8
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	37.8	0.2	26	63.7	26.6	-100	-100	0	26.6
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	37.3	0.1	26	63.1	34.9	-100	-100	0	34.9
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	37.3	0.8	26	62.5	31.6	-100	-100	0	31.6
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	36.3	0.6	26	61.7	24.6	-100	-100	0	24.6
		0	Parkeren	119	Lmax	61.5	0	0	61.5	15.1	-100	-100	0	15.1
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	36	0.7	26	61.4	30.5	-100	-100	0	30.5
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	35.8	0.8	26	61	23.9	-100	-100	0	23.9
159	Bijzendonk 3	1.5				0	0	0	0	38.8	-3.5	-6.5	0	38.8
		0	Parkeren	119	Lmax	65.9	0.1	0	65.8	19.5	-100	-100	0	19.5
		0	Parkeren	120	Lmax	65	0.1	0	64.9	18.5	-100	-100	0	18.5
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	38.6	3	26	61.6	24.5	-100	-100	0	24.5
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	38.5	3	26	61.5	30.7	-100	-100	0	30.7
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	38.1	3.1	26	61	23.9	-100	-100	0	23.9
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	37.9	3.2	26	60.7	29.9	-100	-100	0	29.9
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	37.9	3.2	26	60.7	29.8	-100	-100	0	29.8
		0	Parkeren	118	Lmax	61.1	0.5	0	60.7	14.3	-100	-100	0	14.3
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	37.8	3.2	26	60.6	23.5	-100	-100	0	23.5
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	37.2	3	26	60.2	23.1	-100	-100	0	23.1
159	Bijzendonk 3	5				0	0	0	0	41.6	-3.1	-6.1	0	41.6
		0	Parkeren	119	Lmax	65.4	0	0	65.4	19	-100	-100	0	19
		0	Parkeren	120	Lmax	64.6	0	0	64.5	18.1	-100	-100	0	18.1
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	38.7	0.2	26	64.4	27.4	-100	-100	0	27.4
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	38.6	0.2	26	64.4	33.5	-100	-100	0	33.5
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	38.2	0.3	26	64	26.9	-100	-100	0	26.9
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	38	0.4	26	63.6	32.8	-100	-100	0	32.8
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	38	0.4	26	63.6	32.8	-100	-100	0	32.8
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	37.9	0.5	26	63.4	26.4	-100	-100	0	26.4
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	37.3	0.1	26	63.2	26.2	-100	-100	0	26.2
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	35.6	0	26	61.6	30.7	-100	-100	0	30.7
160	Bijzendonk 5-7	1.5				0	0	0	0	38.3	-3.9	-6.8	0	38.3
		0	Parkeren	120	Lmax	65.2	0.1	0	65.2	18.8	-100	-100	0	18.8
		0	Parkeren	119	Lmax	62.5	0.1	0	62.4	16	-100	-100	0	16
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	38.9	2.9	26	62	24.9	-100	-100	0	24.9
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	38.8	2.9	26	61.9	31	-100	-100	0	31
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	38.5	3	26	61.5	24.4	-100	-100	0	24.4
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	38.3	3.1	26	61.2	24.1	-100	-100	0	24.1
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	38.1	3.1	26	61	30.1	-100	-100	0	30.1
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	38	3.2	26	60.8	23.7	-100	-100	0	23.7
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	36.9	3	26	59.9	29.1	-100	-100	0	29.1
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	36.4	3.2	26	59.2	28.4	-100	-100	0	28.4

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
160	Bijdonk 5-7	5				0	0	0	0	41.2	-3.2	-6.2	0	41.2
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	39	0.2	26	64.8	27.7	-100	-100	0	27.7
		0	Parkeren	120	Lmax	64.8	0	0	64.7	18.4	-100	-100	0	18.4
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	38.9	0.2	26	64.7	33.8	-100	-100	0	33.8
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	38.6	0.2	26	64.4	27.4	-100	-100	0	27.4
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	38.4	0.2	26	64.2	27.1	-100	-100	0	27.1
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	38.3	0.3	26	64	33.1	-100	-100	0	33.1
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	38.1	0.4	26	63.7	26.6	-100	-100	0	26.6
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	37	0.3	26	62.7	31.8	-100	-100	0	31.8
		0	Parkeren	119	Lmax	62.3	0.1	0	62.3	15.9	-100	-100	0	15.9
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	36.3	0.4	26	62.2	31.3	-100	-100	0	31.3
161	Bijdonk 9	1.5				0	0	0	0	33	-3.4	-6.4	0	33
		0	Parkeren	120	Lmax	61.7	0.1	0	61.6	15.3	-100	-100	0	15.3
		0	Parkeren	119	Lmax	59	0.3	0	58.7	12.4	-100	-100	0	12.4
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	34.3	3.2	26	57.1	28.9	-100	-100	0	28.9
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	33.4	3.5	26	55.9	24.1	-100	-100	0	24.1
		0	Parkeren	118	Lmax	55.8	2.2	0	53.7	7.3	-100	-100	0	7.3
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	31	3.5	26	53.4	16.4	-100	-100	0	16.4
		0	Parkeren	117	Lmax	54.8	2.6	0	52.2	5.8	-100	-100	0	5.8
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	29.2	3.1	26	52.1	21.2	-100	-100	0	21.2
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	29.1	3.6	26	51.5	19.7	-100	-100	0	19.7
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	28.6	3.2	26	51.5	14.4	-100	-100	0	14.4
161	Bijdonk 9	5				0	0	0	0	35.7	-3.2	-6.1	0	35.7
		0	Parkeren	120	Lmax	61.6	0.1	0	61.5	15.1	-100	-100	0	15.1
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	34.5	0.9	26	59.6	31.4	-100	-100	0	31.4
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	34.2	1.1	26	59.2	27.3	-100	-100	0	27.3
		0	Parkeren	119	Lmax	59	0.1	0	58.9	12.5	-100	-100	0	12.5
		0	Parkeren	118	Lmax	56	0.2	0	55.9	9.5	-100	-100	0	9.5
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	31	1.5	26	55.5	18.4	-100	-100	0	18.4
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	30.6	1.5	26	55.1	23.3	-100	-100	0	23.3
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	29.4	0.4	26	55	24.1	-100	-100	0	24.1
		0	Parkeren	117	Lmax	55.1	0.1	0	54.9	8.6	-100	-100	0	8.6
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	28.9	0.4	26	54.5	17.4	-100	-100	0	17.4
162	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	32.1	-10.2	-13.1	0	32.1
		0	Parkeren	120	Lmax	65.8	0.1	0	65.6	19.3	-100	-100	0	19.3
		0	Parkeren	119	Lmax	62.2	0.3	0	61.8	15.5	-100	-100	0	15.5
		0	Parkeren	118	Lmax	58.1	2	0	56.1	9.7	-100	-100	0	9.7
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	32.2	3.3	26	54.9	17.8	-100	-100	0	17.8
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	32.1	3.3	26	54.8	24	-100	-100	0	24
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	31.7	3.3	26	54.4	17.3	-100	-100	0	17.3
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	31.4	3.4	26	54	23.1	-100	-100	0	23.1
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	31.2	3.5	26	53.7	16.7	-100	-100	0	16.7
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	30.7	3.2	26	53.5	25.3	-100	-100	0	25.3
		0	Parkeren	117	Lmax	55.8	2.5	0	53.3	6.9	-100	-100	0	6.9
162	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	34.6	-9.9	-12.8	0	34.6
		0	Parkeren	120	Lmax	65.4	0	0	65.4	19	-100	-100	0	19
		0	Parkeren	119	Lmax	62	0.1	0	62	15.6	-100	-100	0	15.6
		0	Parkeren	118	Lmax	58.1	0.1	0	58	11.6	-100	-100	0	11.6
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	32.5	0.6	26	57.9	20.8	-100	-100	0	20.8
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	32.4	0.6	26	57.8	26.9	-100	-100	0	26.9
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	32.1	0.8	26	57.3	20.2	-100	-100	0	20.2
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	31.6	1	26	56.5	25.6	-100	-100	0	25.6
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	31.3	0.9	26	56.4	28.2	-100	-100	0	28.2
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	31.3	1.1	26	56.2	19.1	-100	-100	0	19.1
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	30.8	1.1	26	55.7	18.6	-100	-100	0	18.6
163	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	41.3	-3.5	-6.4	0	41.3
		0	Parkeren	120	Lmax	66.1	0.2	0	65.9	19.5	-100	-100	0	19.5
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	41.7	2.2	26	65.5	28.5	-100	-100	0	28.5
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	41.7	2.2	26	65.5	34.6	-100	-100	0	34.6
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	40.9	2.1	26	64.9	34	-100	-100	0	34
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	40.5	2.3	26	64.3	27.2	-100	-100	0	27.2
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	40.4	2.4	26	64	26.9	-100	-100	0	26.9
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	40.2	2.5	26	63.7	32.8	-100	-100	0	32.8
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	40.2	2.5	26	63.7	32.8	-100	-100	0	32.8
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	40	2.6	26	63.4	26.4	-100	-100	0	26.4
		0	Parkeren	119	Lmax	62.7	0.4	0	62.4	16	-100	-100	0	16
163	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	43.5	-2.6	-5.5	0	43.5
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	41.7	0.1	26	67.6	30.5	-100	-100	0	30.5
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	41.6	0.1	26	67.5	36.6	-100	-100	0	36.6
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	40.9	0.1	26	66.8	35.9	-100	-100	0	35.9
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	40.5	0.1	26	66.4	29.3	-100	-100	0	29.3
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	40.3	0.1	26	66.2	29.1	-100	-100	0	29.1
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	40.1	0.1	26	66	35.1	-100	-100	0	35.1
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	40.1	0.1	26	66	35.1	-100	-100	0	35.1
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	40	0.2	26	65.8	28.7	-100	-100	0	28.7
		0	Parkeren	120	Lmax	65.6	0	0	65.6	19.2	-100	-100	0	19.2
		0	Parkeren	119	Lmax	62.5	0.1	0	62.5	16.1	-100	-100	0	16.1
164	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	41.8	-2.6	-5.5	0	41.8
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	41.5	1.5	26	66	35.1	-100	-100	0	35.1
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	41.4	1.5	26	66	28.9	-100	-100	0	28.9
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	41.3	1.6	26	65.7	34.8	-100	-100	0	34.8
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	40.8	1.8	26	65	27.9	-100	-100	0	27.9
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	40.7	1.9	26	64.8	27.7	-100	-100	0	27.7
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	40.4	2.1	26	64.3	33.5	-100	-100	0	33.5
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	40.4	2.1	26	64.2	33.4	-100	-100	0	33.4
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	40.2	2.2	26	64	26.9	-100	-100	0	26.9
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	32.5	2.8	26	55.8	23.9	-100	-100	0	23.9
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	32.9	3.5	26	55.4	18.4	-100	-100	0	18.4

wap	adres	wvh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
164	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	43.6	-1.4	-4.4	0	43.6
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	41.4	0	26	67.4	36.5	-100	-100	0	36.5
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	41.4	0	26	67.4	30.3	-100	-100	0	30.3
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	41.2	0	26	67.2	36.3	-100	-100	0	36.3
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	40.8	0	26	66.8	29.7	-100	-100	0	29.7
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	40.7	0	26	66.7	29.6	-100	-100	0	29.6
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	40.4	0	26	66.4	35.5	-100	-100	0	35.5
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	40.3	0	26	66.3	35.5	-100	-100	0	35.5
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	40.2	0	26	66.2	29.1	-100	-100	0	29.1
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	33.6	0.5	26	59.2	27.3	-100	-100	0	27.3
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	32.5	1	26	57.4	25.6	-100	-100	0	25.6
165	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	28.5	-9	-12	0	28.5
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	33.3	2.7	26	56.5	24.7	-100	-100	0	24.7
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	28.3	3.7	26	50.6	22.4	-100	-100	0	22.4
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	27.9	3.5	26	50.4	18.5	-100	-100	0	18.5
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	27.8	3.8	26	49.9	12.9	-100	-100	0	12.9
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	22.9	3.9	26	44.9	16.7	-100	-100	0	16.7
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	20.8	3.3	26	43.5	6.4	-100	-100	0	6.4
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	20.5	3.2	26	43.4	6.3	-100	-100	0	6.3
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	20.6	3.2	26	43.4	12.5	-100	-100	0	12.5
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	19.7	3	26	42.7	5.6	-100	-100	0	5.6
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	19.4	3	26	42.4	11.5	-100	-100	0	11.5
165	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	31.8	-8.5	-11.4	0	31.8
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	34.5	0	26	60.4	28.6	-100	-100	0	28.6
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	30.4	1.3	26	55.1	23.3	-100	-100	0	23.3
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	28.4	2	26	52.3	24.1	-100	-100	0	24.1
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	27.6	2.3	26	51.3	14.3	-100	-100	0	14.3
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	22.5	0.6	26	47.9	10.8	-100	-100	0	10.8
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	22.3	0.5	26	47.8	16.9	-100	-100	0	16.9
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	20.9	0.3	26	46.6	9.5	-100	-100	0	9.5
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	20.5	0	26	46.5	15.6	-100	-100	0	15.6
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	20	0.1	26	45.9	8.9	-100	-100	0	8.9
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	21.9	2.5	26	45.5	17.3	-100	-100	0	17.3
166	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	35.3	-10.1	-13.1	0	35.3
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	36	2.5	26	59.5	28.7	-100	-100	0	28.7
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	36	2.5	26	59.5	22.5	-100	-100	0	22.5
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	35.8	2.5	26	59.3	28.5	-100	-100	0	28.5
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	35.3	2.7	26	58.7	21.6	-100	-100	0	21.6
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	35.1	2.7	26	58.4	21.4	-100	-100	0	21.4
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	34.7	2.8	26	57.9	27	-100	-100	0	27
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	34.7	2.8	26	57.8	27	-100	-100	0	27
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	34.3	2.9	26	57.4	20.3	-100	-100	0	20.3
		0	Parkeren	120	Lmax	57	1.4	0	55.6	9.3	-100	-100	0	9.3
		0	Parkeren	119	Lmax	56.1	2	0	54.1	7.7	-100	-100	0	7.7
166	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	37.8	-11.8	-14.8	0	37.8
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	36	0	26	62	31.1	-100	-100	0	31.1
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	36	0	26	62	24.9	-100	-100	0	24.9
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	35.8	0	26	61.8	30.9	-100	-100	0	30.9
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	35.3	0	26	61.3	24.2	-100	-100	0	24.2
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	35.1	0	26	61.1	24	-100	-100	0	24
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	34.7	0	26	60.7	29.8	-100	-100	0	29.8
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	34.7	0	26	60.6	29.8	-100	-100	0	29.8
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	34.3	0	26	60.3	23.2	-100	-100	0	23.2
		0	Parkeren	120	Lmax	57	0	0	57	10.6	-100	-100	0	10.6
		0	Parkeren	119	Lmax	56	0	0	56	9.6	-100	-100	0	9.6
167	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	48.9	-3.7	-6.7	0	48.9
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	48.2	0.2	26	74	36.9	-100	-100	0	36.9
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	48	0	26	74	43.1	-100	-100	0	43.1
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	47.5	0.2	26	73.2	42.4	-100	-100	0	42.4
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	46.5	0.3	26	72.2	35.1	-100	-100	0	35.1
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	45.5	0.1	26	71.4	34.4	-100	-100	0	34.4
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	45.6	0.3	26	71.4	40.5	-100	-100	0	40.5
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	45.4	0.3	26	71.1	40.2	-100	-100	0	40.2
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	45	0.3	26	70.7	33.6	-100	-100	0	33.6
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	37.4	3	26	60.4	23.3	-100	-100	0	23.3
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	36.8	2.8	26	60	31.8	-100	-100	0	31.8
167	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	49.1	-1.7	-4.7	0	49.1
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	47.9	0	26	73.9	43.1	-100	-100	0	43.1
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	47.8	0	26	73.8	36.7	-100	-100	0	36.7
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	47.1	0	26	73.1	42.2	-100	-100	0	42.2
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	46.2	0	26	72.2	35.1	-100	-100	0	35.1
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	46	0	26	72	34.9	-100	-100	0	34.9
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	45.5	0	26	71.5	40.6	-100	-100	0	40.6
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	45.3	0	26	71.2	40.4	-100	-100	0	40.4
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	44.9	0	26	70.8	33.8	-100	-100	0	33.8
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	37.3	0.4	26	62.9	25.8	-100	-100	0	25.8
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	36.8	0.1	26	62.8	34.5	-100	-100	0	34.5
168	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	47.4	-3.1	-6	0	47.4
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	47.9	0	26	73.9	43	-100	-100	0	43
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	47.3	0	26	73.3	36.2	-100	-100	0	36.2
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	46.2	0	26	72.2	41.3	-100	-100	0	41.3
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	46.2	0.1	26	72.1	40.3	-100	-100	0	40.3
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	35	0.3	26	60.7	23.6	-100	-100	0	23.6
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	34.3	0	26	60.3	28.4	-100	-100	0	28.4
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	37	3.1	26	59.9	31.6	-100	-100	0	31.6
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	34	0.2	26	59.9	28	-100	-100	0	28
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	34	0.4	26	59.7	22.6	-100	-100	0	22.6
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	33.7	0.3	26	59.4	28.5	-100	-100	0	28.5

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
168	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	49.8	-0.1	-3	0	49.8
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	50.8	0	26	76.8	45	-100	-100	0	45
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	47.6	0	26	73.6	42.8	-100	-100	0	42.8
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	47.2	0	26	73.2	36.1	-100	-100	0	36.1
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	46.3	0	26	72.3	41.4	-100	-100	0	41.4
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	43.6	0	26	69.6	32.5	-100	-100	0	32.5
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	42.8	0	26	68.8	37	-100	-100	0	37
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	42.6	0	26	68.6	36.8	-100	-100	0	36.8
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	42.3	0	26	68.3	31.2	-100	-100	0	31.2
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	41.6	0	26	67.6	36.7	-100	-100	0	36.7
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	39.9	0.1	26	65.8	33.9	-100	-100	0	33.9
169	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	26.3	-9.2	-12.1	0	26.3
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	32.7	2.6	26	56.1	24.3	-100	-100	0	24.3
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	24.4	3.9	26	46.5	14.7	-100	-100	0	14.7
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	21.7	3.2	26	44.4	13.6	-100	-100	0	13.6
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	21.5	3.2	26	44.3	7.3	-100	-100	0	7.3
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	20.8	3.1	26	43.7	6.6	-100	-100	0	6.6
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	20.5	3.2	26	43.3	12.4	-100	-100	0	12.4
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	20.2	3.1	26	43.1	6	-100	-100	0	6
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	19.8	3.1	26	42.7	11.9	-100	-100	0	11.9
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	19.1	3.1	26	42	4.9	-100	-100	0	4.9
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	20.5	4.5	26	42	10.1	-100	-100	0	10.1
169	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	30.1	-8.7	-11.6	0	30.1
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	34.4	0.2	26	60.2	28.4	-100	-100	0	28.4
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	26	2.2	26	49.9	18	-100	-100	0	18
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	23.6	0.4	26	49.2	18.4	-100	-100	0	18.4
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	23.4	0.4	26	49	11.9	-100	-100	0	11.9
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	22.5	0.2	26	48.3	11.3	-100	-100	0	11.3
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	22.5	0.2	26	48.3	17.4	-100	-100	0	17.4
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	22.4	0.4	26	48	11	-100	-100	0	11
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	21.2	0.4	26	46.8	15.9	-100	-100	0	15.9
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	20.4	0.4	26	46	8.9	-100	-100	0	8.9
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	20.1	0.2	26	45.9	15.1	-100	-100	0	15.1
170	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	35.9	-4.6	-7.6	0	35.9
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	38.3	1.3	26	63	31.1	-100	-100	0	31.1
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	35.3	2.3	26	59	27.2	-100	-100	0	27.2
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	34.4	2.5	26	58	26.1	-100	-100	0	26.1
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	34.9	3	26	57.9	26.1	-100	-100	0	26.1
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	32.2	3.5	26	54.7	26.5	-100	-100	0	26.5
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	31	3.6	26	53.3	16.3	-100	-100	0	16.3
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	30.6	3.7	26	52.9	24.6	-100	-100	0	24.6
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	29.2	2.6	26	52.6	15.5	-100	-100	0	15.5
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	27.2	2.5	26	50.7	13.6	-100	-100	0	13.6
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	27.1	2.5	26	50.6	19.7	-100	-100	0	19.7
170	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	39.4	-2.2	-5.1	0	39.4
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	40	0	26	65.9	34.1	-100	-100	0	34.1
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	37.4	0.1	26	63.4	31.5	-100	-100	0	31.5
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	37.2	0.2	26	63	31.2	-100	-100	0	31.2
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	36.9	0.1	26	62.9	31	-100	-100	0	31
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	31.1	0	26	57.1	20	-100	-100	0	20
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	32.3	1.5	26	56.8	28.6	-100	-100	0	28.6
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	29.6	0	26	55.6	24.7	-100	-100	0	24.7
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	30.9	1.9	26	55	18	-100	-100	0	18
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	28.7	0	26	54.7	17.6	-100	-100	0	17.6
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	30.3	2.1	26	54.2	26	-100	-100	0	26
171	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	34.4	-4.4	-7.4	0	34.4
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	36.7	1.5	26	61.3	29.4	-100	-100	0	29.4
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	35.2	2.2	26	59	27.2	-100	-100	0	27.2
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	34.2	2.5	26	57.7	25.9	-100	-100	0	25.9
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	34.4	3	26	57.4	25.5	-100	-100	0	25.5
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	30.7	3.5	26	53.2	16.1	-100	-100	0	16.1
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	28.4	2.3	26	52.1	21.2	-100	-100	0	21.2
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	28.1	2.7	26	51.4	14.4	-100	-100	0	14.4
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	29.1	3.8	26	51.3	14.2	-100	-100	0	14.2
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	26.1	2.6	26	49.4	18.6	-100	-100	0	18.6
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	24.6	2.4	26	48.2	11.1	-100	-100	0	11.1
171	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	38.5	-0.9	-3.9	0	38.5
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	38.9	0	26	64.9	33	-100	-100	0	33
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	37.2	0	26	63.2	31.3	-100	-100	0	31.3
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	36.9	0.1	26	62.8	30.9	-100	-100	0	30.9
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	36.8	0	26	62.7	30.9	-100	-100	0	30.9
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	31.1	0	26	57.1	20.1	-100	-100	0	20.1
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	31.1	1.6	26	55.5	18.4	-100	-100	0	18.4
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	28.5	0	26	54.5	23.7	-100	-100	0	23.7
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	28.5	0	26	54.5	23.6	-100	-100	0	23.6
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	29.1	2.1	26	52.9	15.9	-100	-100	0	15.9
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	26.7	0	26	52.7	15.6	-100	-100	0	15.6
172	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	25	-15.4	-18.4	0	25
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	27.5	3.7	26	49.8	21.5	-100	-100	0	21.5
		0	Parkeren	120	Lmax	51.7	2.7	0	49	2.6	-100	-100	0	2.6
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	26.3	3.9	26	48.3	11.3	-100	-100	0	11.3
		0	Parkeren	119	Lmax	50.3	3	0	47.3	0.9	-100	-100	0	0.9
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	24.3	3.9	26	46.4	14.5	-100	-100	0	14.5
		0	Parkeren	118	Lmax	48.6	3.4	0	45.2	-1.2	-100	-100	0	-1.2
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	22.6	4	26	44.6	12.7	-100	-100	0	12.7
		0	Parkeren	117	Lmax	48.1	3.5	0	44.5	-1.8	-100	-100	0	-1.8
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	21.1	4	26	43.1	14.9	-100	-100	0	14.9
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	20.6	3.8	26	42.8	5.7	-100	-100	0	5.7

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
172	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	27	-14.7	-17.6	0	27
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	28.4	2	26	52.4	24.2	-100	-100	0	24.2
		0	Parkeren	120	Lmax	51.9	0.1	0	51.8	5.4	-100	-100	0	5.4
		0	Parkeren	119	Lmax	50.6	0.1	0	50.5	4.1	-100	-100	0	4.1
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	26.9	2.5	26	50.4	13.4	-100	-100	0	13.4
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	24.2	2.2	26	48	16.2	-100	-100	0	16.2
		0	Parkeren	118	Lmax	49	0.9	0	48	1.6	-100	-100	0	1.6
		0	Parkeren	117	Lmax	48.2	1.3	0	46.9	0.6	-100	-100	0	0.6
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	22.3	2.5	26	45.9	14	-100	-100	0	14
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	20.3	2.2	26	44.1	7	-100	-100	0	7
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	20.3	2.5	26	43.8	15.5	-100	-100	0	15.5
173	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	37.3	-4.6	-7.5	0	37.3
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	36.9	0.4	26	62.5	30.6	-100	-100	0	30.6
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	37.5	1.3	26	62.2	30.3	-100	-100	0	30.3
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	37.3	1.9	26	61.5	29.6	-100	-100	0	29.6
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	36	2.4	26	59.6	27.8	-100	-100	0	27.8
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	31.7	3.6	26	54.1	25.9	-100	-100	0	25.9
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	30.9	3.7	26	53.2	16.1	-100	-100	0	16.1
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	30.6	3.5	26	55.1	16	-100	-100	0	16
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	29.1	2.3	26	52.8	15.8	-100	-100	0	15.8
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	30.5	3.8	26	52.7	24.4	-100	-100	0	24.4
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	29.4	2.7	26	52.6	21.8	-100	-100	0	21.8
173	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	41.3	-1.4	-4.3	0	41.3
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	40.6	0	26	66.6	34.8	-100	-100	0	34.8
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	40.2	0	26	66.2	34.4	-100	-100	0	34.4
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	39.5	0.1	26	65.5	33.6	-100	-100	0	33.6
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	39.1	0	26	65.1	33.2	-100	-100	0	33.2
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	32.1	0	26	58.1	21.1	-100	-100	0	21.1
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	33.5	1.6	26	57.8	29.6	-100	-100	0	29.6
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	31.3	0.1	26	57.2	26.4	-100	-100	0	26.4
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	32.5	2	26	56.6	19.5	-100	-100	0	19.5
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	30.7	0.3	26	56.4	25.5	-100	-100	0	25.5
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	31.9	2.2	26	55.7	27.5	-100	-100	0	27.5
174	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	35.8	-2.4	-5.4	0	35.8
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	37.2	1.5	26	61.6	29.8	-100	-100	0	29.8
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	36.2	1.2	26	61	29.1	-100	-100	0	29.1
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	36.6	2.1	26	60.5	28.7	-100	-100	0	28.7
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	36	2.5	26	59.6	27.7	-100	-100	0	27.7
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	28.1	2.5	26	51.6	14.5	-100	-100	0	14.5
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	28.6	3.7	26	50.9	22.7	-100	-100	0	22.7
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	26.8	2.4	26	50.4	19.5	-100	-100	0	19.5
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	28.1	3.8	26	50.3	13.2	-100	-100	0	13.2
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	26.6	2.4	26	50.2	19.3	-100	-100	0	19.3
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	26.3	2.3	26	50	13	-100	-100	0	13
174	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	40.3	0	-2.9	0	40.3
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	39.7	0	26	65.7	33.9	-100	-100	0	33.9
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	38.8	0.1	26	64.8	32.9	-100	-100	0	32.9
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	38.8	0	26	64.7	32.9	-100	-100	0	32.9
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	38.8	0.1	26	64.7	32.8	-100	-100	0	32.8
		0	Brede School Maasbree	4	Spelen bovenbouw	33.2	1.8	26	57.4	29.1	-100	-100	0	29.1
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	31	0	26	57	19.9	-100	-100	0	19.9
		0	Brede School Maasbree	13	Spelen BSO bovenbouw	32.4	2.1	26	56.3	19.2	-100	-100	0	19.2
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	29.7	0	26	55.7	24.8	-100	-100	0	24.8
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	29.4	0	26	55.4	24.5	-100	-100	0	24.5
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	28.7	0.2	26	54.5	23.6	-100	-100	0	23.6
175	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	39.1	-1.7	-4.7	0	39.1
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	41.2	0.3	26	66.9	35.1	-100	-100	0	35.1
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	38.5	1.2	26	63.3	31.5	-100	-100	0	31.5
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	37.7	1.5	26	62.3	30.4	-100	-100	0	30.4
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	36.4	0.7	26	61.7	29.9	-100	-100	0	29.9
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	36.4	2.6	26	59.8	22.7	-100	-100	0	22.7
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	34.1	2.8	26	57.3	26.4	-100	-100	0	26.4
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	31.7	3.1	26	54.6	17.6	-100	-100	0	17.6
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	30.7	2.6	26	54.1	23.2	-100	-100	0	23.2
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	30.6	2.6	26	54	16.9	-100	-100	0	16.9
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	28.9	2.3	26	52.5	21.7	-100	-100	0	21.7
175	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	43	3.1	0.2	0	43
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	42.8	0	26	68.8	37	-100	-100	0	37
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	42.1	0	26	68.1	36.2	-100	-100	0	36.2
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	41.1	0	26	67.1	35.2	-100	-100	0	35.2
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	39.8	0.1	26	65.7	33.9	-100	-100	0	33.9
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	37.2	0.3	26	62.9	25.8	-100	-100	0	25.8
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	36.6	0.3	26	62.3	31.4	-100	-100	0	31.4
		0	Brede School Maasbree	17	Spelen BSO onderbouw	33	0.3	26	58.7	21.6	-100	-100	0	21.6
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	33	0.3	26	58.7	27.8	-100	-100	0	27.8
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	33.2	0.8	26	58.4	21.4	-100	-100	0	21.4
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	31.9	0.1	26	57.8	26.9	-100	-100	0	26.9
176	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	40.3	1	-2	0	40.3
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	41.6	0.2	26	67.5	35.6	-100	-100	0	35.6
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	40.9	0.2	26	66.6	34.8	-100	-100	0	34.8
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	39.4	1	26	64.4	32.5	-100	-100	0	32.5
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	39	2	26	62.9	31.1	-100	-100	0	31.1
		0	Parkeren	116	Lmax	58.3	0.6	0	57.7	11.3	-100	-100	0	11.3
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	29.6	2.5	26	53.1	22.2	-100	-100	0	22.2
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	28.6	2.7	26	51.9	21	-100	-100	0	21
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	27.8	2.4	26	51.4	20.6	-100	-100	0	20.6
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	27.6	2.5	26	51.2	14.1	-100	-100	0	14.1
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	27	2.4	26	50.6	13.5	-100	-100	0	13.5

wpp	adres	wvh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
176	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	44.5	6.1	3.2	0	44.5
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	45.3	0	26	71.3	39.4	-100	-100	0	39.4
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	44.3	0	26	70.3	38.5	-100	-100	0	38.5
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	43.7	0.1	26	69.7	37.8	-100	-100	0	37.8
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	41	0	26	67	35.2	-100	-100	0	35.2
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	33.6	0.2	26	59.4	28.5	-100	-100	0	28.5
		0	Parkeren	116	Lmax	58.3	0	0	58.3	11.9	-100	-100	0	11.9
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	31.3	0.2	26	57.1	26.2	-100	-100	0	26.2
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	29.4	0.3	26	55.1	24.2	-100	-100	0	24.2
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	29.3	0.3	26	55.1	18	-100	-100	0	18
		0	Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	29.1	0.3	26	54.8	23.9	-100	-100	0	23.9
177	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	31.1	4.7	1.8	0	31.1
		0	Parkeren	116	Lmax	57.2	0.9	0	56.3	9.9	-100	-100	0	9.9
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	32.9	2.7	26	56.2	24.3	-100	-100	0	24.3
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	32	2.9	26	55.2	23.3	-100	-100	0	23.3
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	30.6	3.2	26	53.4	21.5	-100	-100	0	21.5
		0	Parkeren	115	Lmax	54.2	3.1	0	51.1	4.7	-100	-100	0	4.7
		0	Parkeren	107	Lmax	49.3	3.9	0	45.4	-1	3.8	0.8	0	10.8
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	21.7	3.5	26	44.2	13.4	-100	-100	0	13.4
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	20.4	3.3	26	43	5.9	-100	-100	0	5.9
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	19.5	3.3	26	42.2	5.2	-100	-100	0	5.2
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	19.4	3.3	26	42.1	11.2	-100	-100	0	11.2
177	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	29.7	6.2	3.3	0	29.7
		0	Parkeren	116	Lmax	57.3	0	0	57.3	10.9	-100	-100	0	10.9
		0	Parkeren	115	Lmax	54.4	0.3	0	54	7.6	-100	-100	0	7.6
		0	Parkeren	107	Lmax	48.6	2.2	0	46.4	0	4.8	1.8	0	11.8
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	21.2	3.5	26	43.7	11.9	-100	-100	0	11.9
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	21.2	3.5	26	43.7	11.8	-100	-100	0	11.8
		0	Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	45.2	1.5	0	43.6	25	-100	-100	0	25
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	21	3.6	26	43.3	11.5	-100	-100	0	11.5
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	20.1	3.4	26	42.7	10.9	-100	-100	0	10.9
		0	Parkeren	109	Lmax	43.9	2.6	0	41.3	-5.1	-0.3	-3.3	0	6.7
		0	Brede School Maasbree	65	Kiss en Ride	42	1.8	0	40.2	21.6	-100	-100	0	21.6
178	de Schout 4	1.5				0	0	0	0	38.5	8.2	5.2	0	38.5
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	41.3	0.1	26	67.2	35.4	-100	-100	0	35.4
		0	Parkeren	116	Lmax	65.1	0	0	65.1	18.8	-100	-100	0	18.8
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	37.4	2.1	26	61.3	29.5	-100	-100	0	29.5
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	37	2	26	61	29.1	-100	-100	0	29.1
		0	Parkeren	115	Lmax	59	1.4	0	57.6	11.2	-100	-100	0	11.2
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	32.9	2.8	26	56.1	24.3	-100	-100	0	24.3
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	24.1	3	26	47.1	16.3	-100	-100	0	16.3
		0	Brede School Maasbree	18	Spelen BSO onderbouw	24	2.9	26	47.1	10	-100	-100	0	10
		0	Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	22.5	2.9	26	45.6	14.7	-100	-100	0	14.7
		0	Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	48.5	2.9	0	45.6	27	-100	-100	0	27
179	de Schout 2	1.5				0	0	0	0	38.3	12.8	9.9	0	38.3
		0	Parkeren	115	Lmax	65.8	0	0	65.8	19.4	-100	-100	0	19.4
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	36.7	2.2	26	60.5	28.6	-100	-100	0	28.6
		0	Parkeren	116	Lmax	59.3	1.2	0	58.1	11.7	-100	-100	0	11.7
		0	Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	53.2	1.1	0	52.1	33.5	-100	-100	0	33.5
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	29.4	3.3	26	52.1	20.3	-100	-100	0	20.3
		0	Parkeren	107	Lmax	54.9	2.8	0	52.1	5.7	10.5	7.5	0	17.5
		0	Brede School Maasbree	65	Kiss en Ride	52.2	2	0	50.2	31.6	-100	-100	0	31.6
		0	Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	50.3	2.6	0	47.7	29.1	-100	-100	0	29.1
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	24.8	3.4	26	47.4	15.6	-100	-100	0	15.6
		0	Parkeren	106	Lmax	50.4	3.3	0	47.1	0.7	5.4	2.5	0	12.5
180	de Schout 2	1.5				0	0	0	0	39.1	16.3	13.4	0	39.1
		0	Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	53.6	0	0	53.6	35	-100	-100	0	35
		0	Parkeren	107	Lmax	55.9	2.5	0	53.3	6.9	11.7	8.8	0	18.8
		0	Brede School Maasbree	65	Kiss en Ride	53.2	1.5	0	51.7	33.1	-100	-100	0	33.1
		0	Parkeren	108	Lmax	53.9	2.9	0	51	4.7	9.4	6.5	0	16.5
		0	Parkeren	109	Lmax	52.9	2.8	0	50.2	3.8	8.6	5.6	0	15.6
		0	Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	51.3	2.3	0	49	30.4	-100	-100	0	30.4
		0	Parkeren	106	Lmax	51.5	3.3	0	48.2	1.9	6.6	3.7	0	13.7
		0	Parkeren	105	Lmax	51.3	3.8	0	47.5	1.1	5.9	3	0	13
		0	Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	49.7	2.8	0	46.9	28.3	-100	-100	0	28.3
		0	Parkeren	104	Lmax	50.5	3.9	0	46.6	0.3	5	2.1	0	12.1
181	De Schepen 2, De Drost 1	1.5				0	0	0	0	31.2	14	11.1	0	31.2
		0	Parkeren	108	Lmax	54.6	2.7	0	52	5.6	10.4	7.4	0	17.4
		0	Parkeren	109	Lmax	52.5	2.8	0	49.8	3.4	8.2	5.2	0	15.2
		0	Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	50.5	2.3	0	48.2	29.5	-100	-100	0	29.5
		0	Parkeren	110	Lmax	50.5	3	0	47.5	1.1	5.9	3	0	13
		0	Parkeren	115	Lmax	49.8	3.2	0	46.6	0.2	-100	-100	0	0.2
		0	Parkeren	104	Lmax	48.6	3.9	0	44.7	-1.7	3.1	0.1	0	10.1
		0	Parkeren	105	Lmax	46.6	4	0	42.7	-3.7	1	-1.9	0	8.1
		0	Brede School Maasbree	65	Kiss en Ride	45.4	2.9	0	42.5	23.9	-100	-100	0	23.9
		0	Brede School Maasbree	16	Spelen BSO bovenbouw	19	4.1	26	40.9	3.8	-100	-100	0	3.8
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	18.6	4.1	26	40.6	12.3	-100	-100	0	12.3
182	De Drost 2, Acaciastraat 1	1.5				0	0	0	0	27.8	6.9	4	0	27.8
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	26.8	3.9	26	48.9	17	-100	-100	0	17
		0	Parkeren	109	Lmax	47.6	2.9	0	44.7	-1.7	3.1	0.1	0	10.1
		0	Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	46.7	3.2	0	43.5	24.9	-100	-100	0	24.9
		0	Parkeren	115	Lmax	46.7	3.5	0	43.1	-3.3	-100	-100	0	-3.3
		0	Parkeren	110	Lmax	46	3.3	0	42.7	-3.7	1.1	-1.8	0	8.2
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	18.4	4.3	26	40.1	11.8	-100	-100	0	11.8
		0	Brede School Maasbree	1	Spelen bovenbouw	17.8	4	26	39.8	11.6	-100	-100	0	11.6
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	17.6	4	26	39.5	7.7	-100	-100	0	7.7
		0	Brede School Maasbree	3	Spelen bovenbouw	17.6	4.2	26	39.5	11.2	-100	-100	0	11.2
		0	Brede School Maasbree	15	Spelen BSO bovenbouw	17.5	4.3	26	39.2	2.1	-100	-100	0	2.1

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
183	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	41.3	7.7	4.8	0	41.3
			0 Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	59.7	0.1	0	59.6	41	-100	-100	0	41
			0 Parkeren	115	Lmax	58.5	1.7	0	56.8	10.4	-100	-100	0	10.4
			0 Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	29.9	3.6	26	52.3	20.5	-100	-100	0	20.5
			0 Parkeren	116	Lmax	53.5	3.1	0	50.4	4.1	-100	-100	0	4.1
			0 Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	25.2	4	26	47.2	15.3	-100	-100	0	15.3
			0 Parkeren	107	Lmax	48.5	3.3	0	45.3	-1.1	3.7	0.7	0	10.7
			0 Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	22.8	3.8	26	45	13.1	-100	-100	0	13.1
			0 Parkeren	106	Lmax	47	3.6	0	43.4	-3	1.8	-1.2	0	8.8
			0 Brede School Maasbree	65	Kiss en Ride	45.2	2.8	0	42.4	23.8	-100	-100	0	23.8
			0 Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	18.9	3.4	26	41.4	9.6	-100	-100	0	9.6
183	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	40.9	-1000	-1000	0	40.9
			0 Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	59.4	0	0	59.4	40.8	-100	-100	0	40.8
			0 Parkeren	115	Lmax	58.4	0	0	58.4	12	-100	-100	0	12
			0 Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	30.3	1.1	26	55.1	23.3	-100	-100	0	23.3
			0 Parkeren	116	Lmax	53.7	0.1	0	53.6	7.2	-100	-100	0	7.2
			0 Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	26	2.1	26	49.9	18.1	-100	-100	0	18.1
			0 Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	22.6	1.3	26	47.4	15.5	-100	-100	0	15.5
			0 Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	19.5	1.1	26	44.4	12.5	-100	-100	0	12.5
			0 Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	19.2	1.5	26	43.7	12.8	-100	-100	0	12.8
			0 Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	19.1	1.5	26	43.6	6.6	-100	-100	0	6.6
			0 Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	19.1	1.5	26	43.6	12.7	-100	-100	0	12.7
184	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	49	22.9	20	0	49
			0 Brede School Maasbree	65	Kiss en Ride	64.1	0	0	64.1	45.5	-100	-100	0	45.5
			0 Parkeren	107	Lmax	63.4	0.2	0	63.2	16.8	21.5	18.6	0	28.6
			0 Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	62.5	0	0	62.5	43.9	-100	-100	0	43.9
			0 Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	59.5	0.1	0	59.4	40.8	-100	-100	0	40.8
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	56	0.4	0	55.6	37	-100	-100	0	37
			0 Parkeren	115	Lmax	56.7	1.6	0	55.1	8.7	-100	-100	0	8.7
			0 Parkeren	106	Lmax	56.2	1.8	0	54.3	7.9	12.7	9.8	0	19.8
			0 Parkeren	108	Lmax	54.1	2.1	0	52	5.6	10.4	7.4	0	17.4
			0 Brede School Maasbree	68	Kiss en Ride	53.5	1.6	0	51.9	33.3	-100	-100	0	33.3
			0 Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	29.2	3.7	26	51.5	19.7	-100	-100	0	19.7
184	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	48.5	23.6	20.7	0	48.5
			0 Brede School Maasbree	65	Kiss en Ride	63.2	0	0	63.2	44.5	-100	-100	0	44.5
			0 Parkeren	107	Lmax	63.2	0	0	63.2	16.8	21.5	18.6	0	28.6
			0 Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	61.8	0	0	61.8	43.2	-100	-100	0	43.2
			0 Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	59.2	0	0	59.2	40.5	-100	-100	0	40.5
			0 Parkeren	115	Lmax	56.6	0	0	56.6	10.2	-100	-100	0	10.2
			0 Parkeren	106	Lmax	56.1	0.1	0	56	9.6	14.4	11.4	0	21.4
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	55.8	0	0	55.8	37.2	-100	-100	0	37.2
			0 Parkeren	105	Lmax	54.3	0.2	0	54.1	7.7	12.5	9.5	0	19.5
			0 Parkeren	108	Lmax	54	0	0	54	7.7	12.4	9.5	0	19.5
			0 Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	28.9	1.5	26	53.4	21.6	-100	-100	0	21.6
185	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	43.7	28	25	0	43.7
			0 Parkeren	108	Lmax	66.6	0.1	0	66.5	20.1	24.9	21.9	0	31.9
			0 Parkeren	107	Lmax	64.3	0.2	0	64.1	17.7	22.5	19.5	0	29.5
			0 Parkeren	109	Lmax	60.6	0.2	0	60.4	14	18.8	15.9	0	25.9
			0 Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	58.8	0.2	0	58.6	40	-100	-100	0	40
			0 Parkeren	110	Lmax	58	1.6	0	56.3	10	14.7	11.8	0	21.8
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	56.3	0.3	0	56	37.3	-100	-100	0	37.3
			0 Parkeren	106	Lmax	57	1.8	0	55.2	8.8	13.6	10.7	0	20.7
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	54.3	0.9	0	53.4	34.8	-100	-100	0	34.8
			0 Brede School Maasbree	70	Kiss en Ride	53.9	0.9	0	53	34.4	-100	-100	0	34.4
			0 Parkeren	105	Lmax	55	3.1	0	51.9	5.6	10.3	7.4	0	17.4
185	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	44	28	25	0	44
			0 Parkeren	108	Lmax	66	0	0	66	19.6	24.4	21.4	0	31.4
			0 Parkeren	107	Lmax	64	0	0	64	17.6	22.4	19.4	0	29.4
			0 Parkeren	109	Lmax	60.5	0	0	60.5	14.1	18.9	15.9	0	25.9
			0 Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	58.5	0	0	58.5	39.9	-100	-100	0	39.9
			0 Parkeren	110	Lmax	57.9	0.2	0	57.7	11.3	16	13.1	0	23.1
			0 Parkeren	106	Lmax	56.9	0.1	0	56.8	10.5	15.2	12.3	0	22.3
			0 Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	56.2	0	0	56.2	37.5	-100	-100	0	37.5
			0 Parkeren	105	Lmax	54.8	0.2	0	54.6	8.2	13	10	0	20
			0 Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	54.2	0	0	54.2	35.6	-100	-100	0	35.6
			0 Brede School Maasbree	70	Kiss en Ride	53.8	0	0	53.8	35.2	-100	-100	0	35.2
186	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	33.4	-2.6	-5.5	0	33.4
			0 Parkeren	115	Lmax	54.2	2.8	0	51.4	5	-100	-100	0	5
			0 Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	28.8	3.6	26	51.3	19.4	-100	-100	0	19.4
			0 Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	53	2	0	51	32.4	-100	-100	0	32.4
			0 Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	26	4	26	48	16.2	-100	-100	0	16.2
			0 Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	24	4	26	46	14.2	-100	-100	0	14.2
			0 Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	21.5	4.1	26	43.4	11.6	-100	-100	0	11.6
			0 Brede School Maasbree	65	Kiss en Ride	43.5	3.2	0	40.4	21.8	-100	-100	0	21.8
			0 Parkeren	116	Lmax	43	3.5	0	39.6	-6.8	-100	-100	0	-6.8
			0 Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	17.5	3.9	26	39.6	8.7	-100	-100	0	8.7
			0 Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	17.4	3.9	26	39.5	8.6	-100	-100	0	8.6
186	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	35.1	-1000	-1000	0	35.1
			0 Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	31.5	1.3	26	56.2	24.3	-100	-100	0	24.3
			0 Parkeren	115	Lmax	54.7	0.2	0	54.5	8.1	-100	-100	0	8.1
			0 Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	53	0	0	53	34.3	-100	-100	0	34.3
			0 Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	27.7	2.4	26	51.3	19.4	-100	-100	0	19.4
			0 Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	26.4	2.4	26	49.9	18.1	-100	-100	0	18.1
			0 Parkeren	116	Lmax	50.2	0.9	0	49.3	2.9	-100	-100	0	2.9
			0 Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	23.1	2.7	26	46.4	14.6	-100	-100	0	14.6
			0 Brede School Maasbree	9	Spelen onderbouw	18.5	2.3	26	42.1	11.3	-100	-100	0	11.3
			0 Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	18.1	2.3	26	41.8	10.9	-100	-100	0	10.9
			0 Brede School Maasbree	12	Spelen onderbouw	18.1	2.4	26	41.7	10.8	-100	-100	0	10.8

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
187	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	38.4	27.5	24.6	0	38.4
		0	Parkeren	109	Lmax	66.1	0.1	0	66	19.6	24.4	21.4	0	31.4
		0	Parkeren	110	Lmax	63.6	0.1	0	63.5	17.1	21.9	19	0	29
		0	Parkeren	108	Lmax	60.9	0.2	0	60.7	14.3	19.1	16.1	0	26.1
		0	Parkeren	107	Lmax	58.2	1.6	0	56.6	10.2	15	12	0	22
		0	Parkeren	106	Lmax	55.1	2.9	0	52.3	5.9	10.7	7.7	0	17.7
		0	Brede School Maasbree	70	Kiss en Ride	52.9	1.3	0	51.6	33	-100	-100	0	33
		0	Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	52.6	2	0	50.7	32	-100	-100	0	32
		0	Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	51.7	2.1	0	49.6	31	-100	-100	0	31
		0	Parkeren	104	Lmax	53.1	3.6	0	49.5	3.1	7.9	4.9	0	14.9
		0	Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	50.9	1.8	0	49.2	30.5	-100	-100	0	30.5
187	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	40	27.4	24.5	0	40
		0	Parkeren	109	Lmax	65.5	0	0	65.5	19.1	23.9	20.9	0	30.9
		0	Parkeren	110	Lmax	63.3	0.1	0	63.2	16.9	21.6	18.7	0	28.7
		0	Parkeren	108	Lmax	60.7	0	0	60.7	14.3	19.1	16.1	0	26.1
		0	Parkeren	107	Lmax	58.1	0	0	58.1	11.7	16.5	13.6	0	23.6
		0	Parkeren	106	Lmax	55	0.2	0	54.9	8.5	13.3	10.3	0	20.3
		0	Brede School Maasbree	70	Kiss en Ride	52.8	0.2	0	52.6	34	-100	-100	0	34
		0	Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	52.5	0.1	0	52.4	33.8	-100	-100	0	33.8
		0	Brede School Maasbree	67	Kiss en Ride	51.7	0	0	51.7	33	-100	-100	0	33
		0	Parkeren	104	Lmax	52.6	1.3	0	51.3	4.9	9.6	6.7	0	16.7
		0	Brede School Maasbree	69	Kiss en Ride	50.8	0.1	0	50.7	32.1	-100	-100	0	32.1
188	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	29.4	4.5	1.6	0	29.4
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	28.1	3.8	26	50.3	18.5	-100	-100	0	18.5
		0	Parkeren	115	Lmax	51.5	3.3	0	48.2	1.8	-100	-100	0	1.8
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	25.6	4.2	26	47.4	15.6	-100	-100	0	15.6
		0	Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	49.8	3	0	46.8	28.2	-100	-100	0	28.2
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	24	4.3	26	45.7	13.9	-100	-100	0	13.9
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	23.7	4.2	26	45.5	13.7	-100	-100	0	13.7
		0	Parkeren	108	Lmax	48.3	3.3	0	45	-1.4	3.4	0.4	0	10.4
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	17.7	4.2	26	39.5	2.4	-100	-100	0	2.4
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	17.7	4.2	26	39.4	8.6	-100	-100	0	8.6
		0	Brede School Maasbree	20	Spelen BSO onderbouw	17.2	4.2	26	38.9	1.9	-100	-100	0	1.9
188	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	32.2	-1000	-1000	0	32.2
		0	Brede School Maasbree	5	Spelen dak onderbouw	30.3	1.9	26	54.4	22.6	-100	-100	0	22.6
		0	Parkeren	115	Lmax	52.1	0.9	0	51.2	4.8	-100	-100	0	4.8
		0	Brede School Maasbree	8	Spelen dak onderbouw	27.3	2.7	26	50.5	18.7	-100	-100	0	18.7
		0	Brede School Maasbree	64	Kiss en Ride	49.8	0.3	0	49.6	31	-100	-100	0	31
		0	Brede School Maasbree	6	Spelen dak onderbouw	26.2	2.8	26	49.4	17.6	-100	-100	0	17.6
		0	Brede School Maasbree	7	Spelen dak onderbouw	24.2	2.9	26	47.3	15.5	-100	-100	0	15.5
		0	Parkeren	116	Lmax	48.5	1.5	0	47	0.6	-100	-100	0	0.6
		0	Brede School Maasbree	19	Spelen BSO onderbouw	19	3	26	42.1	5	-100	-100	0	5
		0	Brede School Maasbree	10	Spelen onderbouw	18.5	2.9	26	41.6	10.8	-100	-100	0	10.8
		0	Brede School Maasbree	11	Spelen onderbouw	18.5	3	26	41.5	10.6	-100	-100	0	10.6
189	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	35	24.8	21.8	0	35
		0	Parkeren	110	Lmax	63.9	0.1	0	63.8	17.4	22.2	19.3	0	29.3
		0	Parkeren	109	Lmax	61.2	0.4	0	60.9	14.5	19.2	16.3	0	26.3
		0	Parkeren	108	Lmax	57.2	2.4	0	54.9	8.5	13.3	10.3	0	20.3
		0	Parkeren	107	Lmax	55.5	2.9	0	52.6	6.2	10.9	8	0	18
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	29.4	3.8	26	51.7	14.6	-100	-100	0	14.6
		0	Parkeren	106	Lmax	52.7	3.3	0	49.4	3	7.8	4.8	0	14.8
		0	Parkeren	105	Lmax	51.7	3.5	0	48.2	1.8	6.6	3.6	0	13.6
		0	Parkeren	104	Lmax	51.7	3.7	0	48	1.6	6.3	3.4	0	13.4
		0	Brede School Maasbree	70	Kiss en Ride	49.8	2.3	0	47.5	28.9	-100	-100	0	28.9
		0	Brede School Maasbree	2	Spelen bovenbouw	25.4	3.9	26	47.5	19.2	-100	-100	0	19.2
189	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	37.3	25	22.1	0	37.3
		0	Parkeren	110	Lmax	63.6	0.1	0	63.5	17.1	21.9	19	0	29
		0	Parkeren	109	Lmax	61	0.1	0	60.9	14.5	19.3	16.3	0	26.3
		0	Parkeren	108	Lmax	57	0.4	0	56.7	10.3	15	12.1	0	22.1
		0	Parkeren	107	Lmax	55.3	0.4	0	55	8.6	13.4	10.4	0	20.4
		0	Brede School Maasbree	14	Spelen BSO bovenbouw	28.6	2.1	26	52.5	15.4	-100	-100	0	15.4
		0	Parkeren	106	Lmax	52.6	0.7	0	51.9	5.5	10.3	7.3	0	17.3
		0	Parkeren	105	Lmax	51.3	1.3	0	50	3.6	8.4	5.5	0	15.5
		0	Brede School Maasbree	70	Kiss en Ride	49.6	0.1	0	49.5	30.9	-100	-100	0	30.9
		0	Brede School Maasbree	66	Kiss en Ride	49.6	0.3	0	49.3	30.6	-100	-100	0	30.6
		0	Parkeren	104	Lmax	51	1.7	0	49.2	2.8	7.6	4.7	0	14.7

BIJLAGE IIg

Detailoverzicht Lmax MFA Maasbree

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
132	Dorpstraat 21	1.5				0	0	0	0	35.7	40.6	31.8	0	45.6
		0	Parkeren	111	Lmax	62.4	0	0	62.4	16	20.8	17.9	0	27.9
		0	MFA	25	MFA	53.9	0.3	6	59.6	26	35.8	26.8	0	40.8
		0	MFA	26	MFA	51.9	1.2	6	56.8	23.1	32.9	23.9	0	37.9
		0	MFA	21	Terras	42	2.6	16	55.3	29	30.3	21.3	0	35.3
		0	MFA	23	Terras	42.4	3.1	16	55.3	29	30.3	21.2	0	35.3
		0	MFA	22	Terras	41.3	2.8	16	54.5	28.3	29.5	20.5	0	34.5
		0	Parkeren	112	Lmax	56.2	1.7	0	54.5	8.1	12.9	9.9	0	19.9
		0	MFA	24	Terras	41.6	3.3	16	54.3	28.1	29.3	20.3	0	34.3
		0	MFA	27	MFA	50.1	1.9	6	54.2	20.6	30.4	21.4	0	35.4
		0	MFA	28	MFA	48.5	2.4	6	52.1	18.5	28.3	19.3	0	33.3
132	Dorpstraat 21	5				0	0	0	0	37.9	42.1	33.3	0	47.1
		0	Parkeren	111	Lmax	62.2	0	0	62.2	15.8	20.6	17.6	0	27.6
		0	MFA	25	MFA	53.8	0	6	59.7	26.1	35.9	26.9	0	40.9
		0	MFA	21	Terras	41.9	0	16	57.9	31.6	32.8	23.8	0	37.8
		0	MFA	26	MFA	51.8	0	6	57.8	24.2	34	25	0	39
		0	MFA	23	Terras	42.4	0.6	16	57.8	31.5	32.7	23.7	0	37.7
		0	MFA	22	Terras	41.3	0	16	57.2	31	32.2	23.2	0	37.2
		0	MFA	24	Terras	41.5	1	16	56.6	30.3	31.5	22.5	0	36.5
		0	Parkeren	112	Lmax	56.1	0	0	56.1	9.7	14.5	11.5	0	21.5
		0	MFA	27	MFA	50.1	0	6	56.1	22.4	32.2	23.2	0	37.2
		0	MFA	28	MFA	48.5	0	6	54.5	20.8	30.6	21.6	0	35.6
133	Dorpstraat 25	1.5				0	0	0	0	39	44.3	35.4	0	49.3
		0	Parkeren	111	Lmax	65.2	0.1	0	65.1	18.7	23.5	20.5	0	30.5
		0	MFA	25	MFA	58.2	0	6	64.2	30.6	40.4	31.4	0	45.4
		0	MFA	26	MFA	54.3	0	6	60.3	26.7	36.5	27.5	0	41.5
		0	MFA	21	Terras	45	2	16	58.9	32.7	33.9	24.9	0	38.9
		0	MFA	23	Terras	44.5	2.5	16	57.9	31.7	32.9	23.9	0	37.9
		0	MFA	22	Terras	43.9	2	16	57.9	31.6	32.8	23.8	0	37.8
		0	MFA	27	MFA	53.1	1.6	6	57.5	23.8	33.7	24.6	0	38.7
		0	Parkeren	112	Lmax	58.7	1.6	0	57.1	10.7	15.4	12.5	0	22.5
		0	MFA	24	Terras	43.5	2.8	16	56.8	30.5	31.7	22.7	0	36.7
		0	MFA	28	MFA	51.3	2.3	6	55	21.3	31.2	22.1	0	36.2
133	Dorpstraat 25	5				0	0	0	0	40.7	45.2	36.3	0	50.2
		0	Parkeren	111	Lmax	64.7	0	0	64.7	18.3	23.1	20.1	0	30.1
		0	MFA	25	MFA	57.9	0	6	63.9	30.2	40.1	31	0	45.1
		0	MFA	21	Terras	44.9	0.2	16	60.7	34.4	35.6	26.6	0	40.6
		0	MFA	23	Terras	44.5	0	16	60.5	34.2	35.4	26.4	0	40.4
		0	MFA	26	MFA	54.2	0	6	60.2	26.5	36.4	27.3	0	41.4
		0	MFA	22	Terras	43.8	0	16	59.8	33.5	34.8	25.8	0	39.8
		0	MFA	24	Terras	43.5	0.2	16	59.4	33.1	34.3	25.3	0	39.3
		0	MFA	27	MFA	53	0	6	59	25.4	35.2	26.1	0	40.2
		0	Parkeren	112	Lmax	58.6	0	0	58.6	12.2	17	14.1	0	24.1
		0	MFA	28	MFA	51.2	0	6	57.2	23.6	33.4	24.4	0	38.4
134	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	30.4	34.4	25.6	0	39.4
		0	Parkeren	111	Lmax	56.9	1	0	56	9.6	14.3	11.4	0	21.4
		0	MFA	22	Terras	39	3.1	16	52	25.7	27	17.9	0	32
		0	MFA	26	MFA	48	2.2	6	51.8	18.1	28	18.9	0	33
		0	MFA	23	Terras	38.2	3.2	16	50.9	24.7	25.9	16.9	0	30.9
		0	MFA	24	Terras	37.6	3.4	16	50.2	24	25.2	16.2	0	30.2
		0	MFA	27	MFA	46.6	2.7	6	50	16.3	26.2	17.1	0	31.2
		0	Parkeren	112	Lmax	52.5	2.6	0	49.9	3.5	8.3	5.4	0	15.4
		0	MFA	28	MFA	45.4	3	6	48.4	14.8	24.6	15.6	0	29.6
		0	Parkeren	113	Lmax	49.8	3.2	0	46.6	0.2	5	2	0	12
		0	Parkeren	109	Lmax	46	3.9	0	42.1	-4.3	0.5	-2.5	0	7.5
134	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	32.4	36.5	27.7	0	41.5
		0	Parkeren	111	Lmax	56.9	0	0	56.9	10.5	15.2	12.3	0	22.3
		0	MFA	22	Terras	39	0.9	16	54.1	27.9	29.1	20.1	0	34.1
		0	MFA	26	MFA	48	0	6	54	20.4	30.2	21.1	0	35.2
		0	MFA	23	Terras	38.2	1.3	16	52.9	26.6	27.9	18.8	0	32.9
		0	MFA	27	MFA	46.6	0	6	52.6	19	28.8	19.8	0	33.8
		0	Parkeren	112	Lmax	52.5	0	0	52.5	6.1	10.8	7.9	0	17.9
		0	MFA	24	Terras	37.6	1.5	16	52	25.8	27	18	0	32
		0	MFA	28	MFA	45.3	0.3	6	51	17.4	27.2	18.2	0	32.2
		0	Parkeren	113	Lmax	49.8	0.9	0	48.9	2.5	7.3	4.3	0	14.3
		0	Parkeren	109	Lmax	44.9	2.5	0	42.4	-4	0.8	-2.2	0	7.8
134	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	33.4	37.1	28.3	0	42.1
		0	Parkeren	111	Lmax	56.7	0	0	56.7	10.3	15.1	12.1	0	22.1
		0	MFA	22	Terras	39.1	0	16	55	28.7	30	21	0	35
		0	MFA	23	Terras	38.2	0	16	54.1	27.9	29.1	20.1	0	34.1
		0	MFA	26	MFA	47.9	0	6	53.9	20.3	30.1	21.1	0	35.1
		0	MFA	24	Terras	37.6	0	16	53.5	27.2	28.5	19.5	0	33.5
		0	MFA	27	MFA	46.6	0	6	52.6	18.9	28.7	19.7	0	33.7
		0	Parkeren	112	Lmax	52.4	0	0	52.4	6	10.8	7.8	0	17.8
		0	MFA	28	MFA	45.3	0	6	51.3	17.7	27.5	18.5	0	32.5
		0	Parkeren	113	Lmax	49.8	0	0	49.7	3.3	8.1	5.2	0	15.2
		0	Parkeren	109	Lmax	44.9	1.1	0	43.8	-2.6	2.2	-0.8	0	9.2
134	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	33.9	37.4	28.5	0	42.4
		0	Parkeren	111	Lmax	56.5	0	0	56.5	10.1	14.9	11.9	0	21.9
		0	MFA	22	Terras	39.8	0.2	16	55.6	29.3	30.6	21.5	0	35.6
		0	MFA	23	Terras	38.3	0.1	16	54.2	27.9	29.2	20.1	0	34.2
		0	MFA	26	MFA	47.8	0	6	53.8	20.2	30	21	0	35
		0	MFA	24	Terras	37.7	0.1	16	53.7	27.4	28.6	19.6	0	33.6
		0	Parkeren	112	Lmax	52.6	0.1	0	52.6	6.2	10.9	8	0	18
		0	MFA	27	MFA	46.5	0	6	52.5	18.8	28.7	19.6	0	33.7
		0	MFA	28	MFA	45.3	0	6	51.3	17.6	27.5	18.4	0	32.5
		0	Parkeren	113	Lmax	49.9	0.1	0	49.8	3.4	8.1	5.2	0	15.2
		0	MFA	21	Terras	32.3	1.2	16	47.1	20.9	22.1	13.1	0	27.1

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
135	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	39.1	45.3	36.5	0	50.3
		0	Parkeren	111	Lmax	66.7	0	0	66.7	20.3	25.1	22.1	0	32.1
		0	MFA	25	MFA	58.1	0.2	6	63.9	30.2	40	31	0	45
		0	MFA	26	MFA	57.4	0.2	6	63.2	29.6	39.4	30.4	0	44.4
		0	Parkeren	112	Lmax	62.2	0.1	0	62.1	15.7	20.5	17.5	0	27.5
		0	MFA	27	MFA	55.1	0.1	6	61	27.4	37.2	28.1	0	42.2
		0	MFA	21	Terras	45.9	2.5	16	59.4	33.1	34.3	25.3	0	39.3
		0	MFA	28	MFA	52.9	0.9	6	58	24.3	34.1	25.1	0	39.1
		0	MFA	22	Terras	44.3	2.6	16	57.7	31.5	32.7	23.7	0	37.7
		0	MFA	23	Terras	42.9	2.9	16	56	29.7	31	21.9	0	36
		0	MFA	24	Terras	42.5	3	16	55.5	29.2	30.5	21.4	0	35.5
135	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	40.6	45.9	37	0	50.9
		0	Parkeren	111	Lmax	66.2	0	0	66.2	19.8	24.6	21.6	0	31.6
		0	MFA	25	MFA	57.9	0	6	63.9	30.2	40.1	31	0	45.1
		0	MFA	26	MFA	57.3	0	6	63.3	29.6	39.4	30.4	0	44.4
		0	Parkeren	112	Lmax	62	0.1	0	61.9	15.5	20.3	17.3	0	27.3
		0	MFA	21	Terras	45.7	0.4	16	61.3	35	36.3	27.3	0	41.3
		0	MFA	27	MFA	54.9	0	6	60.9	27.2	37	28	0	42
		0	MFA	22	Terras	44.3	0.2	16	60.1	33.8	35	26	0	40
		0	MFA	28	MFA	52.8	0.1	6	58.7	25.1	34.9	25.9	0	39.9
		0	MFA	23	Terras	42.9	0.6	16	58.3	32	33.3	24.3	0	38.3
		0	MFA	24	Terras	42.5	0.9	16	57.7	31.4	32.6	23.6	0	37.6
135	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	40.8	45.8	36.9	0	50.8
		0	Parkeren	111	Lmax	65.2	0	0	65.2	18.8	23.6	20.7	0	30.7
		0	MFA	25	MFA	57.5	0	6	63.5	29.8	39.7	30.6	0	44.7
		0	MFA	26	MFA	56.9	0	6	62.9	29.2	39	30	0	44
		0	MFA	21	Terras	45.7	0.1	16	61.6	35.3	36.5	27.5	0	41.5
		0	Parkeren	112	Lmax	61.6	0	0	61.5	15.2	19.9	17	0	27
		0	MFA	27	MFA	54.6	0	6	60.6	27	36.8	27.8	0	41.8
		0	MFA	22	Terras	44.3	0	16	60.2	34	35.2	26.2	0	40.2
		0	MFA	23	Terras	42.9	0	16	58.9	32.6	33.8	24.8	0	38.8
		0	MFA	28	MFA	52.6	0.1	6	58.6	24.9	34.7	25.7	0	39.7
		0	MFA	24	Terras	42.5	0	16	58.5	32.2	33.4	24.4	0	38.4
135	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	40.8	45.5	36.6	0	50.5
		0	Parkeren	111	Lmax	64	0	0	64	17.6	22.4	19.5	0	29.5
		0	MFA	25	MFA	56.9	0	6	62.9	29.3	39.1	30.1	0	44.1
		0	MFA	26	MFA	56.3	0	6	62.3	28.7	38.5	29.5	0	43.5
		0	MFA	21	Terras	45.8	0.1	16	61.7	35.4	36.6	27.6	0	41.6
		0	Parkeren	112	Lmax	61	0	0	61	14.7	19.4	16.5	0	26.5
		0	MFA	22	Terras	44.4	0.1	16	60.3	34.1	35.3	26.3	0	40.3
		0	MFA	27	MFA	54.2	0	6	60.2	26.6	36.4	27.4	0	41.4
		0	MFA	23	Terras	42.9	0	16	58.8	32.6	33.8	24.8	0	38.8
		0	MFA	24	Terras	42.5	0	16	58.5	32.2	33.4	24.4	0	38.4
		0	MFA	28	MFA	52.4	0	6	58.3	24.7	34.5	25.5	0	39.5
136	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	38.7	45.1	36.3	0	50.1
		0	Parkeren	112	Lmax	65.9	0	0	65.9	19.5	24.3	21.4	0	31.4
		0	MFA	27	MFA	57.2	0.2	6	63	29.4	39.2	30.2	0	44.2
		0	MFA	28	MFA	56.4	0.1	6	62.3	28.6	38.5	29.4	0	43.5
		0	MFA	26	MFA	56.1	0.2	6	61.9	28.3	38.1	29.1	0	43.1
		0	Parkeren	113	Lmax	61	0.1	0	60.9	14.6	19.3	16.4	0	26.4
		0	Parkeren	111	Lmax	61.2	0.6	0	60.6	14.3	19	16.1	0	26.1
		0	MFA	25	MFA	54.5	0.6	6	59.8	26.2	36	27	0	41
		0	MFA	21	Terras	44.7	2.3	16	58.4	32.1	33.4	24.4	0	38.4
		0	MFA	22	Terras	44	2.8	16	57.2	30.9	32.2	23.1	0	37.2
		0	Parkeren	114	Lmax	58	1.3	0	56.7	10.4	15.1	12.2	0	22.2
136	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	40.1	45.6	36.7	0	50.6
		0	Parkeren	112	Lmax	65.5	0	0	65.5	19.1	23.9	21	0	31
		0	MFA	27	MFA	57	0.1	6	62.9	29.3	39.1	30	0	44.1
		0	MFA	28	MFA	56.3	0.1	6	62.2	28.5	38.3	29.3	0	43.3
		0	MFA	26	MFA	56	0	6	62	28.3	38.1	29.1	0	43.1
		0	Parkeren	111	Lmax	61.1	0	0	61.1	14.7	19.5	16.5	0	26.5
		0	Parkeren	113	Lmax	60.9	0.1	0	60.8	14.4	19.2	16.3	0	26.3
		0	MFA	25	MFA	54.4	0	6	60.4	26.7	36.5	27.5	0	41.5
		0	MFA	21	Terras	44.6	0.3	16	60.3	34	35.2	26.2	0	40.2
		0	MFA	22	Terras	43.8	0.5	16	59.3	33	34.3	25.2	0	39.3
		0	MFA	23	Terras	42.9	0.7	16	58.2	31.9	33.2	24.1	0	38.2
136	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	40.4	45.5	36.6	0	50.5
		0	Parkeren	112	Lmax	64.7	0	0	64.7	18.3	23.1	20.1	0	30.1
		0	MFA	27	MFA	56.6	0	6	62.6	28.9	38.7	29.7	0	43.7
		0	MFA	28	MFA	55.9	0	6	61.9	28.2	38.1	29	0	43.1
		0	MFA	26	MFA	55.7	0	6	61.7	28.1	37.9	28.9	0	42.9
		0	Parkeren	111	Lmax	60.9	0	0	60.9	14.5	19.3	16.3	0	26.3
		0	Parkeren	113	Lmax	60.6	0	0	60.6	14.2	18.9	16	0	26
		0	MFA	21	Terras	44.6	0.2	16	60.5	34.2	35.4	26.4	0	40.4
		0	MFA	25	MFA	54.2	0	6	60.2	26.5	36.4	27.3	0	41.4
		0	MFA	22	Terras	43.8	0.2	16	59.6	33.3	34.5	25.5	0	39.5
		0	MFA	23	Terras	42.9	0.1	16	58.8	32.5	33.8	24.7	0	38.8
136	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	40.4	45.3	36.4	0	50.3
		0	Parkeren	112	Lmax	63.6	0	0	63.6	17.2	22	19.1	0	29.1
		0	MFA	27	MFA	56	0	6	62	28.4	38.2	29.2	0	43.2
		0	MFA	28	MFA	55.4	0	6	61.4	27.8	37.6	28.5	0	42.6
		0	MFA	26	MFA	55.3	0	6	61.3	27.6	37.5	28.4	0	42.5
		0	MFA	21	Terras	45	0.1	16	61	34.7	35.9	26.9	0	40.9
		0	Parkeren	111	Lmax	60.6	0	0	60.6	14.2	19	16.1	0	26.1
		0	Parkeren	113	Lmax	60.2	0	0	60.1	13.8	18.5	15.6	0	25.6
		0	MFA	25	MFA	53.9	0	6	59.9	26.3	36.1	27.1	0	41.1
		0	MFA	22	Terras	43.7	0.1	16	59.6	33.3	34.6	25.6	0	39.6
		0	MFA	23	Terras	42.8	0.1	16	58.8	32.5	33.8	24.7	0	38.8

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
137	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	37.3	43.1	34.6	0	48.1
		0	Parkeren	113	Lmax	68.7	0.1	0	68.6	22.3	27	24.1	0	34.1
		0	Parkeren	114	Lmax	66.1	0.2	0	65.9	19.6	24.3	21.4	0	31.4
		0	MFA	28	MFA	57	0.3	6	62.7	29	38.8	29.8	0	43.8
		0	Parkeren	112	Lmax	61.2	0.4	0	60.9	14.5	19.3	16.3	0	26.3
		0	MFA	27	MFA	54.5	0.6	6	59.9	26.2	36	27	0	41
		0	MFA	21	Terras	43.6	2.2	16	57.4	31.1	32.4	23.4	0	37.4
		0	MFA	26	MFA	52.6	1.8	6	56.9	23.2	33	24	0	38
		0	MFA	22	Terras	42.5	2.7	16	55.9	29.6	30.8	21.8	0	35.8
		0	MFA	25	MFA	51.5	2.5	6	54.9	21.3	31.1	22.1	0	36.1
		0	MFA	23	Terras	41.7	2.9	16	54.8	28.5	29.8	20.7	0	34.8
137	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	39	44	35.4	0	49
		0	Parkeren	113	Lmax	68	0	0	68	21.6	26.4	23.4	0	33.4
		0	Parkeren	114	Lmax	65.7	0	0	65.7	19.3	24.1	21.1	0	31.1
		0	MFA	28	MFA	56.8	0.1	6	62.6	29	38.8	29.8	0	43.8
		0	Parkeren	112	Lmax	61.1	0.2	0	60.9	14.5	19.3	16.3	0	26.3
		0	MFA	27	MFA	54.3	0.2	6	60.2	26.5	36.3	27.3	0	41.3
		0	MFA	21	Terras	43.6	0.1	16	59.5	33.2	34.5	25.5	0	39.5
		0	MFA	22	Terras	42.5	0.2	16	58.3	32	33.3	24.3	0	38.3
		0	MFA	26	MFA	52.5	0.3	6	58.2	24.5	34.4	25.3	0	39.4
		0	MFA	23	Terras	41.7	0.6	16	57.1	30.8	32	23	0	37
		0	MFA	25	MFA	51.3	0.5	6	56.8	23.2	33	24	0	38
137	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	39.2	44.1	35.4	0	49.1
		0	Parkeren	113	Lmax	66.7	0	0	66.7	20.3	25	22.1	0	32.1
		0	Parkeren	114	Lmax	65	0	0	65	18.6	23.4	20.4	0	30.4
		0	MFA	28	MFA	56.5	0	6	62.4	28.8	38.6	29.6	0	43.6
		0	Parkeren	112	Lmax	60.8	0	0	60.8	14.4	19.2	16.2	0	26.2
		0	MFA	27	MFA	54.2	0	6	60.1	26.5	36.3	27.3	0	41.3
		0	MFA	21	Terras	43.6	0.1	16	59.5	33.3	34.5	25.5	0	39.5
		0	MFA	22	Terras	42.6	0.1	16	58.5	32.2	33.5	24.5	0	38.5
		0	MFA	26	MFA	52.5	0.1	6	58.4	24.8	34.6	25.6	0	39.6
		0	MFA	23	Terras	41.8	0.1	16	57.7	31.4	32.7	23.6	0	37.7
		0	MFA	25	MFA	51.2	0.1	6	57.1	23.5	33.3	24.3	0	38.3
137	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	39.4	44	35.2	0	49
		0	Parkeren	113	Lmax	65.2	0	0	65.2	18.8	23.6	20.6	0	30.6
		0	Parkeren	114	Lmax	64.1	0	0	64	17.7	22.4	19.5	0	29.5
		0	MFA	28	MFA	56	0	6	62	28.3	38.2	29.1	0	43.2
		0	Parkeren	112	Lmax	60.5	0	0	60.5	14.1	18.9	15.9	0	25.9
		0	MFA	21	Terras	44	0	16	60	33.7	35	25.9	0	40
		0	MFA	27	MFA	53.9	0	6	59.9	26.2	36	27	0	41
		0	MFA	22	Terras	43.1	0	16	59.1	32.8	34	25	0	39
		0	MFA	26	MFA	52.3	0	6	58.3	24.7	34.5	25.5	0	39.5
		0	MFA	23	Terras	42	0	16	58	31.7	32.9	23.9	0	37.9
		0	MFA	25	MFA	51.2	0	6	57.1	23.5	33.3	24.3	0	38.3
138	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	34.5	39.6	31.3	0	44.6
		0	Parkeren	114	Lmax	67.4	0.1	0	67.3	20.9	25.7	22.7	0	32.7
		0	Parkeren	113	Lmax	62.8	0.4	0	62.4	16	20.8	17.9	0	27.9
		0	MFA	28	MFA	53.4	1.5	6	57.9	24.3	34.1	25.1	0	39.1
		0	Parkeren	112	Lmax	58.1	2.2	0	55.9	9.5	14.3	11.3	0	21.3
		0	MFA	27	MFA	52.3	2.4	6	55.8	22.2	32	23	0	37
		0	MFA	21	Terras	42.2	2.6	16	55.6	29.3	30.6	21.5	0	35.6
		0	MFA	22	Terras	41	2.9	16	54.1	27.8	29.1	20	0	34.1
		0	MFA	26	MFA	51	2.9	6	54.1	20.4	30.3	21.2	0	35.3
		0	MFA	23	Terras	40.3	3.1	16	53.2	26.9	28.1	19.1	0	33.1
		0	MFA	25	MFA	49.5	3.1	6	52.4	18.7	28.5	19.5	0	33.5
138	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	36.6	41.5	32.9	0	46.5
		0	Parkeren	114	Lmax	66.9	0	0	66.9	20.5	25.3	22.3	0	32.3
		0	Parkeren	113	Lmax	62.6	0.1	0	62.5	16.2	20.9	18	0	28
		0	MFA	28	MFA	53.3	0.1	6	59.3	25.6	35.4	26.4	0	40.4
		0	MFA	21	Terras	42.1	0.1	16	58.1	31.8	33	24	0	38
		0	MFA	27	MFA	52.1	0.3	6	57.7	24.1	33.9	24.9	0	38.9
		0	Parkeren	112	Lmax	58	0.3	0	57.7	11.3	16.1	13.1	0	23.1
		0	MFA	22	Terras	41	0.6	16	56.5	30.2	31.4	22.4	0	36.4
		0	MFA	26	MFA	50.8	0.6	6	56.2	22.5	32.4	23.4	0	37.4
		0	MFA	23	Terras	40.3	1	16	55.3	29	30.3	21.2	0	35.3
		0	MFA	25	MFA	49.3	0.6	6	54.7	21.1	30.9	21.9	0	35.9
138	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	36.9	41.7	33.1	0	46.7
		0	Parkeren	114	Lmax	66	0	0	66	19.6	24.4	21.5	0	31.5
		0	Parkeren	113	Lmax	62.3	0	0	62.3	15.9	20.7	17.7	0	27.7
		0	MFA	28	MFA	53.2	0.1	6	59.2	25.5	35.3	26.3	0	40.3
		0	MFA	21	Terras	42.1	0.1	16	58.1	31.8	33	24	0	38
		0	MFA	27	MFA	52	0.1	6	58	24.3	34.1	25.1	0	39.1
		0	Parkeren	112	Lmax	57.9	0.1	0	57.8	11.4	16.2	13.2	0	23.2
		0	MFA	22	Terras	41.1	0.1	16	57.1	30.8	32	23	0	37
		0	MFA	26	MFA	50.7	0.1	6	56.6	23	32.8	23.8	0	37.8
		0	MFA	23	Terras	40.4	0.1	16	56.3	30	31.3	22.2	0	36.3
		0	MFA	25	MFA	49.5	0.1	6	55.4	21.8	31.6	22.6	0	36.6
138	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	37.1	41.8	33.1	0	46.8
		0	Parkeren	114	Lmax	65	0	0	64.9	18.6	23.3	20.4	0	30.4
		0	Parkeren	113	Lmax	61.9	0	0	61.9	15.5	20.3	17.3	0	27.3
		0	MFA	28	MFA	53	0	6	59	25.4	35.2	26.2	0	40.2
		0	MFA	21	Terras	42.1	0.1	16	58	31.7	33	24	0	38
		0	MFA	27	MFA	51.9	0	6	57.9	24.3	34.1	25	0	39.1
		0	Parkeren	112	Lmax	57.8	0	0	57.7	11.4	16.1	13.2	0	23.2
		0	MFA	22	Terras	41.4	0	16	57.4	31.1	32.4	23.4	0	37.4
		0	MFA	26	MFA	50.7	0	6	56.7	23	32.8	23.8	0	37.8
		0	MFA	23	Terras	40.6	0.1	16	56.5	30.3	31.5	22.5	0	36.5
		0	MFA	25	MFA	49.5	0.1	6	55.4	21.8	31.6	22.6	0	36.6

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	L.Aeq.d	L.Aeq.a	L.Aeq.n	toeslag	Lefm
139	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	34.5	38.8	30	0	43.8
		0	Parkeren	114	Lmax	60.2	0	0	60.2	13.8	18.6	15.6	0	25.6
		0	Parkeren	113	Lmax	57.5	0.1	0	57.4	11.1	15.8	12.9	0	22.9
		0	MFA	21	Terras	41	0	16	57	30.7	32	22.9	0	37
		0	MFA	28	MFA	50	0.1	6	55.9	22.3	32.1	23	0	37.1
		0	MFA	22	Terras	39.9	0	16	55.9	29.6	30.8	21.8	0	35.8
		0	MFA	27	MFA	48.8	0.1	6	54.7	21.1	30.9	21.9	0	35.9
		0	Parkeren	112	Lmax	54.4	0.2	0	54.2	7.8	12.6	9.6	0	19.6
		0	MFA	26	MFA	47	0.2	6	52.7	19.1	28.9	19.9	0	33.9
		0	Parkeren	111	Lmax	52.5	0.3	0	52.1	5.7	10.5	7.5	0	17.5
		0	MFA	25	MFA	46.2	0.3	6	52	18.3	28.1	19.1	0	33.1
139	Nieuwbouw	10.5				0	0	0	0	34.7	39	30.2	0	44
		0	Parkeren	114	Lmax	59.9	0	0	59.9	13.5	18.2	15.3	0	25.3
		0	Parkeren	113	Lmax	57.3	0	0	57.3	10.9	15.7	12.8	0	22.8
		0	MFA	21	Terras	41	0	16	57	30.7	32	22.9	0	37
		0	MFA	28	MFA	50	0.1	6	55.9	22.2	32.1	23	0	37.1
		0	MFA	22	Terras	39.9	0	16	55.8	29.6	30.8	21.8	0	35.8
		0	MFA	27	MFA	48.8	0	6	54.8	21.1	31	21.9	0	36
		0	Parkeren	112	Lmax	54.3	0	0	54.3	7.9	12.7	9.8	0	19.8
		0	MFA	26	MFA	47.7	0	6	53.6	20	29.8	20.8	0	34.8
		0	Parkeren	111	Lmax	52.5	0.1	0	52.4	6	10.8	7.8	0	17.8
		0	MFA	25	MFA	46.2	0.1	6	52.2	18.5	28.3	19.3	0	33.3
140	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	33.1	37.1	28.3	0	42.1
		0	Parkeren	114	Lmax	56.2	0.1	0	56.1	9.8	14.5	11.6	0	21.6
		0	MFA	21	Terras	39.2	0	16	55.2	28.9	30.1	21.1	0	35.1
		0	Parkeren	113	Lmax	54.6	0.1	0	54.5	8.1	12.9	9.9	0	19.9
		0	MFA	22	Terras	38.3	0	16	54.3	28	29.3	20.2	0	34.3
		0	MFA	28	MFA	48	0.2	6	53.8	20.2	30	21	0	35
		0	MFA	27	MFA	47	0.4	6	52.6	18.9	28.8	19.7	0	33.8
		0	MFA	26	MFA	46.2	0.4	6	51.8	18.1	28	18.9	0	33
		0	Parkeren	112	Lmax	51.2	0.3	0	51	4.6	9.4	6.4	0	16.4
		0	MFA	25	MFA	44.6	0.5	6	50.1	16.5	26.3	17.3	0	31.3
		0	Parkeren	111	Lmax	49.8	0.6	0	49.3	2.9	7.7	4.7	0	14.7
140	Nieuwbouw	10.5				0	0	0	0	33.3	37.4	28.6	0	42.4
		0	Parkeren	114	Lmax	56.1	0.1	0	56.1	9.7	14.4	11.5	0	21.5
		0	MFA	21	Terras	39.2	0	16	55.2	28.9	30.1	21.1	0	35.1
		0	Parkeren	113	Lmax	54.5	0.1	0	54.4	8.1	12.8	9.9	0	19.9
		0	MFA	22	Terras	38.3	0	16	54.3	28	29.3	20.2	0	34.3
		0	MFA	28	MFA	48	0.1	6	53.9	20.2	30	21	0	35
		0	MFA	27	MFA	46.9	0.1	6	52.8	19.1	29	20	0	34
		0	MFA	26	MFA	46.2	0.1	6	52.1	18.5	28.3	19.3	0	33.3
		0	MFA	25	MFA	45.4	0.1	6	51.4	17.7	27.6	18.5	0	32.6
		0	Parkeren	112	Lmax	51.3	0.1	0	51.2	4.8	9.5	6.6	0	16.6
		0	Parkeren	111	Lmax	49.8	0.1	0	49.8	3.4	8.1	5.2	0	15.2
141	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	33.1	40.7	34	0	45.7
		0	Parkeren	105	Lmax	75.3	0	0	75.3	28.9	33.7	30.7	0	40.7
		0	Parkeren	104	Lmax	66.5	0.1	0	66.4	20	24.8	21.8	0	31.8
		0	MFA	85	MFA	61.6	0.1	0	61.5	27.9	37	27.9	0	42
		0	Parkeren	106	Lmax	60.8	0.3	0	60.4	14.1	18.8	15.9	0	25.9
		0	MFA	84	MFA	56	0	0	56	22.4	31.4	22.4	0	36.4
		0	Parkeren	107	Lmax	54.9	2.3	0	52.6	6.2	11	8.1	0	18.1
		0	Parkeren	108	Lmax	55.5	2.9	0	52.6	6.2	11	8.1	0	18.1
		0	MFA	83	MFA	52.8	0.9	0	51.9	18.3	27.4	18.3	0	32.4
		0	MFA	75	MFA	51.5	1.4	0	50.1	16.5	25.5	16.5	0	30.5
		0	Parkeren	109	Lmax	52.6	3.3	0	49.4	3	7.8	4.8	0	14.8
141	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	32.5	40.5	33.1	0	45.5
		0	Parkeren	105	Lmax	72.6	0	0	72.6	26.2	31	28	0	38
		0	Parkeren	104	Lmax	66	0	0	66	19.6	24.4	21.4	0	31.4
		0	MFA	85	MFA	61.1	0	0	61.1	27.4	36.5	27.4	0	41.5
		0	Parkeren	106	Lmax	60.7	0	0	60.7	14.3	19.1	16.1	0	26.1
		0	MFA	84	MFA	55.9	0	0	55.9	22.3	31.3	22.3	0	36.3
		0	Parkeren	108	Lmax	55.3	0.4	0	54.9	8.5	13.3	10.3	0	20.3
		0	Parkeren	107	Lmax	54.8	0.1	0	54.7	8.4	13.1	10.2	0	20.2
		0	MFA	83	MFA	52.7	0	0	52.7	19	28.1	19	0	33.1
		0	Parkeren	109	Lmax	52.3	0.8	0	51.5	5.1	9.9	6.9	0	16.9
		0	MFA	75	MFA	51.4	0	0	51.4	17.8	26.8	17.8	0	31.8
141	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	31.5	39.8	32	0	44.8
		0	Parkeren	105	Lmax	69.4	0	0	69.4	23	27.8	24.9	0	34.9
		0	Parkeren	104	Lmax	65.1	0	0	65.1	18.8	23.5	20.6	0	30.6
		0	Parkeren	106	Lmax	60.5	0	0	60.4	14.1	18.8	15.9	0	25.9
		0	MFA	85	MFA	60.1	0	0	60.1	26.4	35.5	26.4	0	40.5
		0	MFA	84	MFA	55.5	0	0	55.5	21.9	30.9	21.9	0	35.9
		0	Parkeren	108	Lmax	55.3	0.1	0	55.1	8.7	13.5	10.6	0	20.6
		0	Parkeren	107	Lmax	54.7	0.1	0	54.7	8.3	13	10.1	0	20.1
		0	MFA	83	MFA	52.5	0	0	52.5	18.9	27.9	18.9	0	32.9
		0	Parkeren	110	Lmax	52.4	0.1	0	52.3	5.9	10.7	7.8	0	17.8
		0	Parkeren	109	Lmax	52.3	0.3	0	52	5.6	10.4	7.4	0	17.4
141	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	30.7	39.1	31	0	44.1
		0	Parkeren	105	Lmax	66.8	0	0	66.8	20.5	25.2	22.3	0	32.3
		0	Parkeren	104	Lmax	64	0	0	64	17.7	22.4	19.5	0	29.5
		0	Parkeren	106	Lmax	60.1	0	0	60.1	13.8	18.5	15.6	0	25.6
		0	MFA	85	MFA	58.8	0	0	58.8	25.2	34.3	25.2	0	39.3
		0	Parkeren	108	Lmax	55.2	0.1	0	55.1	8.7	13.5	10.5	0	20.5
		0	MFA	84	MFA	55	0	0	55	21.4	30.4	21.4	0	35.4
		0	Parkeren	107	Lmax	54.6	0.1	0	54.5	8.2	12.9	10	0	20
		0	Parkeren	110	Lmax	52.4	0.1	0	52.3	5.9	10.7	7.7	0	17.7
		0	MFA	83	MFA	52.3	0	0	52.3	18.6	27.6	18.6	0	32.6
		0	Parkeren	109	Lmax	52.2	0.2	0	52	5.7	10.4	7.5	0	17.5

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
142	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5				0	0	0	0	33.3	41.9	33.7	0	46.9
		0	Parkeren	106	Lmax	70.8	0	0	70.8	24.5	29.2	26.3	0	36.3
		0	Parkeren	105	Lmax	61.2	0.3	0	60.9	14.5	19.3	16.4	0	26.4
		0	MFA	84	MFA	60	0.1	0	59.9	26.3	35.3	26.3	0	40.3
		0	Parkeren	107	Lmax	59.1	0.4	0	58.7	12.3	17.1	14.1	0	24.1
		0	MFA	85	MFA	58.5	0.2	0	58.3	24.7	33.8	24.7	0	38.8
		0	MFA	83	MFA	58.1	0	0	58.1	24.5	33.5	24.5	0	38.5
		0	Parkeren	104	Lmax	58	1.6	0	56.4	10	14.8	11.9	0	21.9
		0	MFA	75	MFA	56.2	0	0	56.2	22.6	31.6	22.6	0	36.6
		0	MFA	82	MFA	55.8	0	0	55.8	22.1	31.2	22.1	0	36.2
		0	MFA	74	MFA	55.4	0	0	55.4	21.8	30.8	21.8	0	35.8
142	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5				0	0	0	0	33.3	41.9	33.6	0	46.9
		0	Parkeren	106	Lmax	69.8	0	0	69.8	23.4	28.2	25.2	0	35.2
		0	Parkeren	105	Lmax	61.1	0	0	61.1	14.7	19.5	16.5	0	26.5
		0	MFA	84	MFA	59.7	0	0	59.7	26.1	35.1	26.1	0	40.1
		0	Parkeren	107	Lmax	59	0	0	59	12.6	17.4	14.4	0	24.4
		0	MFA	85	MFA	58.3	0	0	58.3	24.7	33.7	24.7	0	38.7
		0	Parkeren	104	Lmax	58	0.1	0	57.9	11.6	16.3	13.4	0	23.4
		0	MFA	83	MFA	57.9	0	0	57.9	24.2	33.3	24.2	0	38.3
		0	Parkeren	108	Lmax	56.5	0.1	0	56.4	10	14.8	11.8	0	21.8
		0	MFA	75	MFA	56.1	0	0	56.1	22.4	31.5	22.4	0	36.5
		0	MFA	82	MFA	55.6	0	0	55.6	22	31	22	0	36
142	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5				0	0	0	0	32.8	41.5	33.1	0	46.5
		0	Parkeren	106	Lmax	68.1	0	0	68.1	21.7	26.5	23.5	0	33.5
		0	Parkeren	105	Lmax	60.8	0	0	60.8	14.5	19.2	16.3	0	26.3
		0	MFA	84	MFA	59.1	0	0	59.1	25.5	34.5	25.5	0	39.5
		0	Parkeren	107	Lmax	58.8	0	0	58.8	12.4	17.2	14.2	0	24.2
		0	Parkeren	104	Lmax	57.9	0	0	57.9	11.5	16.3	13.3	0	23.3
		0	MFA	85	MFA	57.8	0	0	57.8	24.2	33.2	24.2	0	38.2
		0	MFA	83	MFA	57.3	0	0	57.3	23.7	32.7	23.7	0	37.7
		0	Parkeren	108	Lmax	56.4	0.1	0	56.3	9.9	14.7	11.7	0	21.7
		0	MFA	75	MFA	55.7	0	0	55.7	22.1	31.1	22.1	0	36.1
		0	MFA	82	MFA	55.3	0	0	55.3	21.7	30.7	21.7	0	35.7
142	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5				0	0	0	0	32.2	40.9	32.4	0	45.9
		0	Parkeren	106	Lmax	66.4	0	0	66.4	20	24.8	21.8	0	31.8
		0	Parkeren	105	Lmax	60.5	0	0	60.5	14.1	18.9	15.9	0	25.9
		0	Parkeren	107	Lmax	58.5	0	0	58.5	12.1	16.9	13.9	0	23.9
		0	MFA	84	MFA	58.3	0	0	58.3	24.6	33.7	24.6	0	38.7
		0	Parkeren	104	Lmax	57.7	0	0	57.7	11.3	16.1	13.1	0	23.1
		0	MFA	85	MFA	57.2	0	0	57.2	23.5	32.6	23.5	0	37.6
		0	MFA	83	MFA	56.6	0	0	56.6	23	32	23	0	37
		0	Parkeren	108	Lmax	56.2	0.1	0	56.2	9.8	14.5	11.6	0	21.6
		0	MFA	75	MFA	55.2	0	0	55.2	21.5	30.6	21.5	0	35.6
		0	MFA	82	MFA	54.8	0	0	54.8	21.2	30.2	21.2	0	35.2
143	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	36.1	45	36.1	0	50
		0	Parkeren	107	Lmax	65	0	0	65	18.6	23.4	20.5	0	30.5
		0	MFA	74	MFA	61.4	0	0	61.4	27.7	36.8	27.7	0	41.8
		0	MFA	82	MFA	61.1	0	0	61.1	27.5	36.5	27.5	0	41.5
		0	MFA	81	MFA	61.1	0	0	61.1	27.4	36.5	27.4	0	41.5
		0	MFA	73	MFA	60.8	0	0	60.8	27.2	36.2	27.2	0	41.2
		0	Parkeren	108	Lmax	60	0	0	60	13.6	18.4	15.4	0	25.4
		0	MFA	75	MFA	57.9	0	0	57.9	24.3	33.3	24.3	0	38.3
		0	MFA	83	MFA	57.3	0	0	57.3	23.7	32.7	23.7	0	37.7
		0	MFA	80	MFA	57.2	0	0	57.2	23.6	32.6	23.6	0	37.6
		0	Parkeren	109	Lmax	57.1	0	0	57.1	10.7	15.5	12.5	0	22.5
144	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	34.5	43.4	34.5	0	48.4
		0	MFA	71	MFA	61.9	0	0	61.9	28.2	37.3	28.2	0	42.3
		0	MFA	79	MFA	61.4	0	0	61.4	27.7	36.8	27.7	0	41.8
		0	MFA	72	MFA	59.7	0	0	59.7	26.1	35.1	26.1	0	40.1
		0	MFA	80	MFA	59.4	0	0	59.4	25.8	34.8	25.8	0	39.8
		0	Parkeren	107	Lmax	58.2	0	0	58.2	11.8	16.6	13.6	0	23.6
		0	Parkeren	108	Lmax	56.7	0.1	0	56.7	10.3	15	12.1	0	22.1
		0	MFA	73	MFA	56.6	0	0	56.6	23	32	23	0	37
		0	MFA	81	MFA	54.8	0	0	54.8	21.1	30.2	21.1	0	35.2
		0	MFA	74	MFA	52.2	0	0	52.2	18.6	27.6	18.6	0	32.6
		0	MFA	82	MFA	52	0	0	51.9	18.3	27.4	18.3	0	32.4
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5				0	0	0	0	37	39	29.9	0	44
		0	MFA	22	Terras	45.2	2.5	16	58.7	32.4	33.6	24.6	0	38.6
		0	MFA	23	Terras	44	2.3	16	57.8	31.5	32.8	23.7	0	37.8
		0	MFA	24	Terras	42.4	2.5	16	55.9	29.6	30.9	21.8	0	35.9
		0	MFA	21	Terras	42.5	2.9	16	55.7	29.4	30.6	21.6	0	35.6
		0	MFA	25	MFA	48	3.4	6	50.6	17	26.8	17.8	0	31.8
		0	MFA	26	MFA	47.3	3.3	6	50	16.3	26.2	17.1	0	31.2
		0	MFA	27	MFA	45.2	3.8	6	47.4	13.8	23.6	14.6	0	28.6
		0	Parkeren	111	Lmax	50.2	3.3	0	46.9	0.5	5.3	2.3	0	12.3
		0	Parkeren	112	Lmax	50.3	3.8	0	46.6	0.2	5	2	0	12
		0	MFA	28	MFA	43.3	3.6	6	45.7	12	21.9	12.8	0	26.9
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	5				0	0	0	0	39.2	41.1	32.1	0	46.1
		0	MFA	22	Terras	45.1	0.2	16	60.9	34.6	35.9	26.9	0	40.9
		0	MFA	23	Terras	43.9	0.2	16	59.7	33.4	34.7	25.6	0	39.7
		0	MFA	24	Terras	42.2	0.2	16	58	31.7	33	24	0	38
		0	MFA	21	Terras	42.4	0.3	16	58	31.7	33	24	0	38
		0	MFA	25	MFA	47.7	0.9	6	52.8	19.1	29	19.9	0	34
		0	MFA	26	MFA	47	0.7	6	52.4	18.7	28.5	19.5	0	33.5
		0	Parkeren	111	Lmax	50.2	0.8	0	49.4	3	7.7	4.8	0	14.8
		0	MFA	27	MFA	44.4	1.9	6	48.5	14.8	24.7	15.6	0	29.7
		0	Parkeren	112	Lmax	49.6	1.9	0	47.7	1.3	6.1	3.1	0	13.1
		0	MFA	28	MFA	42.8	1.5	6	47.3	13.7	23.5	14.5	0	28.5

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5				0	0	0	0	51.8	53	44	0	58
		0	MFA	24	Terras	59.8	0	16	75.7	49.5	50.7	41.7	0	55.7
		0	MFA	23	Terras	56.5	0.2	16	72.3	46.1	47.3	38.3	0	52.3
		0	MFA	22	Terras	51.8	0.2	16	67.6	41.3	42.6	33.5	0	47.6
		0	MFA	21	Terras	49.4	0.4	16	65.1	38.8	40	31	0	45
		0	MFA	26	MFA	48	3.1	6	50.9	17.3	27.1	18.1	0	32.1
		0	MFA	27	MFA	48	3.1	6	50.9	17.3	27.1	18	0	32.1
		0	MFA	25	MFA	47.9	3.1	6	50.8	17.1	26.9	17.9	0	31.9
		0	MFA	28	MFA	47.8	3.1	6	50.7	17	26.9	17.9	0	31.9
		0	Parkeren	112	Lmax	53	3.3	0	49.7	3.3	8.1	5.2	0	15.2
		0	Parkeren	111	Lmax	51	3.2	0	47.8	1.4	6.2	3.2	0	13.2
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	5				0	0	0	0	51.1	52.5	43.4	0	57.5
		0	MFA	24	Terras	58.8	0	16	74.7	48.5	49.7	40.7	0	54.7
		0	MFA	23	Terras	56.1	0	16	72.1	45.8	47	38	0	52
		0	MFA	22	Terras	51.7	0	16	67.6	41.4	42.6	33.6	0	47.6
		0	MFA	21	Terras	49.3	0.1	16	65.3	39	40.3	31.2	0	45.3
		0	MFA	26	MFA	48	0.4	6	53.6	20	29.8	20.8	0	34.8
		0	MFA	27	MFA	47.8	0.3	6	53.5	19.8	29.6	20.6	0	34.6
		0	MFA	25	MFA	47.9	0.4	6	53.5	19.8	29.6	20.6	0	34.6
		0	MFA	28	MFA	47.7	0.4	6	53.3	19.7	29.5	20.5	0	34.5
		0	Parkeren	112	Lmax	52.9	0.6	0	52.3	5.9	10.7	7.8	0	17.8
		0	Parkeren	111	Lmax	51.2	0.5	0	50.7	4.3	9.1	6.2	0	16.2
147	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	35.9	40.3	31.4	0	45.3
		0	Parkeren	114	Lmax	58	0	0	58	11.6	16.4	13.4	0	23.4
		0	Parkeren	113	Lmax	57.5	0	0	57.5	11.1	15.9	12.9	0	22.9
		0	MFA	28	MFA	50.7	0	6	56.7	23	32.8	23.8	0	37.8
		0	MFA	27	MFA	50.5	0.1	6	56.4	22.8	32.6	23.5	0	37.6
		0	MFA	23	Terras	40.2	0.3	16	55.9	29.6	30.8	21.8	0	35.8
		0	MFA	21	Terras	39.7	0.1	16	55.6	29.3	30.6	21.5	0	35.6
		0	Parkeren	112	Lmax	55.6	0.1	0	55.5	9.2	13.9	11	0	21
		0	MFA	24	Terras	39.7	0.3	16	55.4	29.1	30.4	21.3	0	35.4
		0	MFA	26	MFA	49.5	0.1	6	55.3	21.7	31.5	22.5	0	36.5
		0	Parkeren	111	Lmax	54.4	0.1	0	54.3	8	12.7	9.8	0	19.8
148	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	32.4	38.7	29.9	0	43.7
		0	Parkeren	114	Lmax	58.6	0.1	0	58.5	12.2	16.9	14	0	24
		0	Parkeren	113	Lmax	57.5	0.1	0	57.5	11.1	15.9	12.9	0	22.9
		0	MFA	28	MFA	51.2	0.1	6	57.1	23.5	33.3	24.3	0	38.3
		0	Parkeren	112	Lmax	55.5	0.2	0	55.4	9	13.8	10.8	0	20.8
		0	MFA	26	MFA	48.7	0.1	6	54.6	21	30.8	21.7	0	35.8
		0	MFA	27	MFA	48.7	0.1	6	54.6	20.9	30.7	21.7	0	35.7
		0	MFA	25	MFA	48.6	0.2	6	54.5	20.8	30.6	21.6	0	35.6
		0	MFA	21	Terras	36.8	0.1	16	52.7	26.4	27.6	18.6	0	32.6
		0	Parkeren	111	Lmax	52.5	0.2	0	52.3	5.9	10.6	7.7	0	17.7
		0	MFA	22	Terras	36	0.5	16	51.5	25.2	26.5	17.4	0	31.5
149	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	30.8	36.8	28	0	41.8
		0	Parkeren	114	Lmax	56.8	0.1	0	56.8	10.4	15.1	12.2	0	22.2
		0	Parkeren	113	Lmax	55.5	0.1	0	55.4	9.1	13.8	10.9	0	20.9
		0	MFA	28	MFA	49	0.1	6	54.9	21.2	31	22	0	36
		0	MFA	27	MFA	48	0.2	6	53.8	20.2	30	21	0	35
		0	MFA	25	MFA	47	0.5	6	52.6	18.9	28.7	19.7	0	33.7
		0	Parkeren	112	Lmax	52.4	0.4	0	52	5.7	10.4	7.5	0	17.5
		0	Parkeren	111	Lmax	52.3	0.5	0	51.8	5.4	10.2	7.2	0	17.2
		0	MFA	21	Terras	35.9	0.6	16	51.3	25	26.3	17.3	0	31.3
		0	MFA	26	MFA	45.5	0.3	6	51.3	17.6	27.4	18.4	0	32.4
		0	MFA	22	Terras	35.2	0.9	16	50.3	24	25.2	16.2	0	30.2
150	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	28.6	35.2	26.4	0	40.2
		0	Parkeren	114	Lmax	55.3	0	0	55.3	8.9	13.7	10.7	0	20.7
		0	Parkeren	113	Lmax	54.1	0.1	0	54	7.7	12.4	9.5	0	19.5
		0	MFA	28	MFA	47.6	0.1	6	53.5	19.9	29.7	20.7	0	34.7
		0	MFA	27	MFA	46.8	0.3	6	52.5	18.9	28.7	19.6	0	33.7
		0	MFA	25	MFA	46	0.9	6	51.1	17.5	27.3	18.2	0	32.3
		0	Parkeren	112	Lmax	51.3	0.5	0	50.8	4.4	9.2	6.2	0	16.2
		0	Parkeren	111	Lmax	51.3	1	0	50.2	3.8	8.6	5.7	0	15.7
		0	MFA	26	MFA	44.5	0.3	6	50.1	16.5	26.3	17.3	0	31.3
		0	MFA	21	Terras	35	0.9	16	50.1	23.8	25	16	0	30
		0	MFA	22	Terras	34.4	1.2	16	49.1	22.9	24.1	15.1	0	29.1
151	Nieuwbouw	7.5				0	0	0	0	3.7	13	4.3	0	18
		0	Parkeren	114	Lmax	37	2.7	0	34.3	-12.1	-7.3	-10.3	0	-0.3
		0	MFA	27	MFA	28.6	2.6	6	32	-1.6	8.2	-0.9	0	13.2
		0	MFA	28	MFA	27.5	2.5	6	30.9	-2.7	7.1	-1.9	0	12.1
		0	Parkeren	112	Lmax	33	2.7	0	30.3	-16.1	-11.3	-14.2	0	-4.2
		0	Parkeren	113	Lmax	32.5	2.4	0	30	-16.3	-11.6	-14.5	0	-4.5
		0	Parkeren	107	Lmax	28.4	0.8	0	27.6	-18.8	-14	-16.9	0	-6.9
		0	Parkeren	108	Lmax	28.5	1.1	0	27.3	-19	-14.3	-17.2	0	-7.2
		0	Parkeren	109	Lmax	28.3	1.6	0	26.6	-19.8	-15	-17.9	0	-7.9
		0	Parkeren	110	Lmax	28.1	1.9	0	26.2	-20.2	-15.4	-18.3	0	-8.3
		0	MFA	80	MFA	26.8	2	0	24.8	-8.8	0.2	-8.8	0	5.2
152	Op de Kemp 32	1.5				0	0	0	0	10.2	12.5	3.5	0	17.5
		0	MFA	24	Terras	18.8	3.7	16	31.1	4.9	6.1	-2.9	0	11.1
		0	MFA	23	Terras	18	3.8	16	30.3	4	5.3	-3.8	0	10.3
		0	MFA	21	Terras	17.4	3.7	16	29.7	3.4	4.6	-4.4	0	9.6
		0	MFA	22	Terras	17.3	3.8	16	29.5	3.2	4.5	-4.6	0	9.5
		0	Parkeren	114	Lmax	30.3	4.5	0	25.9	-20.5	-15.8	-18.7	0	-8.7
		0	MFA	27	MFA	23	4	6	25	-8.6	1.2	-7.9	0	6.2
		0	Parkeren	111	Lmax	28.8	4.2	0	24.6	-21.8	-17	-19.9	0	-9.9
		0	MFA	26	MFA	22.5	4.1	6	24.5	-9.2	0.6	-8.4	0	5.6
		0	MFA	25	MFA	22.1	4.1	6	23.9	-9.7	0.1	-8.9	0	5.1
		0	Parkeren	109	Lmax	27.3	4.2	0	23.1	-23.3	-18.5	-21.5	0	-11.5

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
152	Op de Kemp 32	5				0	0	0	0	11.7	14	5	0	19
		0	MFA	24	Terras	19	2	16	33	6.7	7.9	-1.1	0	12.9
		0	MFA	23	Terras	17.9	2.1	16	31.8	5.5	6.8	-2.3	0	11.8
		0	MFA	21	Terras	17.3	2.1	16	31.2	4.9	6.2	-2.8	0	11.2
		0	MFA	22	Terras	16.9	2.2	16	30.7	4.4	5.7	-3.3	0	10.7
		0	MFA	27	MFA	23.4	2.5	6	26.9	-6.8	3	-6	0	8
		0	Parkeren	111	Lmax	29.7	2.9	0	26.8	-19.5	-14.8	-17.7	0	-7.7
		0	Parkeren	114	Lmax	30.1	3.7	0	26.4	-19.9	-15.2	-18.1	0	-8.1
		0	MFA	26	MFA	22.9	2.6	6	26.3	-7.4	2.4	-6.6	0	7.4
		0	MFA	25	MFA	22.5	2.8	6	25.8	-7.9	2	-7.1	0	7
		0	Parkeren	109	Lmax	26.5	3	0	23.5	-22.9	-18.1	-21.1	0	-11.1
153	Op de Kemp 45	1.5				0	0	0	0	12.5	14.9	6	0	19.9
		0	MFA	22	Terras	22.5	4.1	16	34.4	8.1	9.3	0.3	0	14.3
		0	MFA	23	Terras	20.3	4.1	16	32.2	5.9	7.2	-1.9	0	12.2
		0	MFA	21	Terras	19.7	4.1	16	31.6	5.4	6.6	-2.4	0	11.6
		0	MFA	24	Terras	19.4	4.1	16	31.3	5	6.2	-2.8	0	11.2
		0	Parkeren	114	Lmax	34.1	4	0	30.1	-16.3	-11.5	-14.5	0	-4.5
		0	Parkeren	113	Lmax	33.4	4.1	0	29.3	-17.1	-12.3	-15.3	0	-5.3
		0	MFA	26	MFA	26.9	4.6	6	28.4	-5.3	4.5	-4.5	0	9.5
		0	MFA	25	MFA	26.3	4.4	6	27.9	-5.8	4.1	-5	0	9.1
		0	MFA	27	MFA	24.4	4.6	6	25.9	-7.8	2	-7	0	7
		0	Parkeren	106	Lmax	29.4	4.4	0	25	-21.4	-16.6	-19.5	0	-9.5
153	Op de Kemp 45	5				0	0	0	0	13.5	15.7	6.8	0	20.7
		0	MFA	22	Terras	22	2.9	16	35.2	8.9	10.1	1.1	0	15.1
		0	MFA	23	Terras	20.4	2.9	16	33.5	7.2	8.4	-0.6	0	13.4
		0	MFA	24	Terras	19.4	2.9	16	32.5	6.3	7.5	-1.5	0	12.5
		0	MFA	21	Terras	19.1	2.7	16	32.3	6.1	7.3	-1.7	0	12.3
		0	Parkeren	114	Lmax	33.7	2.5	0	31.2	-15.2	-10.4	-13.4	0	-3.4
		0	Parkeren	113	Lmax	33.3	2.6	0	30.7	-15.7	-10.9	-13.8	0	-3.8
		0	MFA	25	MFA	26.9	3.4	6	29.5	-4.1	5.7	-3.3	0	10.7
		0	MFA	26	MFA	26.7	3.9	6	28.8	-4.8	5	-4.1	0	10
		0	MFA	27	MFA	23.8	3.9	6	25.9	-7.7	2.1	-6.9	0	7.1
		0	Parkeren	111	Lmax	28.6	3.9	0	24.7	-21.7	-16.9	-19.8	0	-9.8
154	Op de Kemp 45	1.5				0	0	0	0	27.3	32.9	24	0	37.9
		0	Parkeren	113	Lmax	54	3.5	0	50.5	4.1	8.8	5.9	0	15.9
		0	MFA	28	MFA	47.5	3.6	6	49.9	16.3	26.1	17	0	31.1
		0	MFA	27	MFA	47.6	3.8	6	49.8	16.1	26	16.9	0	31
		0	MFA	26	MFA	47.2	3.9	6	49.3	15.6	25.5	16.4	0	30.5
		0	Parkeren	112	Lmax	52.9	3.8	0	49.1	2.8	7.5	4.6	0	14.6
		0	MFA	21	Terras	36.5	3.7	16	48.8	22.6	23.8	14.8	0	28.8
		0	MFA	22	Terras	36.4	3.8	16	48.6	22.3	23.5	14.5	0	28.5
		0	Parkeren	114	Lmax	51.6	3.3	0	48.4	2	6.7	3.8	0	13.8
		0	Parkeren	111	Lmax	51.9	4	0	47.9	1.5	6.3	3.3	0	13.3
		0	MFA	25	MFA	45.5	4	6	47.5	13.9	23.7	14.7	0	28.7
154	Op de Kemp 45	5				0	0	0	0	28.3	33.9	25.1	0	38.9
		0	Parkeren	113	Lmax	53.6	1.2	0	52.4	6	10.8	7.9	0	17.9
		0	MFA	28	MFA	47	1.5	6	51.5	17.9	27.7	18.6	0	32.7
		0	Parkeren	114	Lmax	51.4	0.5	0	50.9	4.5	9.3	6.3	0	16.3
		0	MFA	27	MFA	46.8	2	6	50.8	17.2	27	18	0	32
		0	Parkeren	112	Lmax	52.1	1.9	0	50.2	3.8	8.6	5.6	0	15.6
		0	MFA	26	MFA	46.2	2.2	6	50	16.4	26.2	17.1	0	31.2
		0	MFA	21	Terras	35.9	2	16	49.9	23.7	24.9	15.9	0	29.9
		0	MFA	22	Terras	35.6	2.3	16	49.3	23	24.3	15.2	0	29.3
		0	Parkeren	111	Lmax	50.7	2.5	0	48.3	1.9	6.6	3.7	0	13.7
		0	MFA	25	MFA	44.4	2.4	6	48	14.4	24.2	15.2	0	29.2
155	Op de Kemp 45	1.5				0	0	0	0	26.1	31.5	22.6	0	36.5
		0	Parkeren	114	Lmax	52.1	3.5	0	48.6	2.2	7	4	0	14
		0	MFA	21	Terras	35.9	3.7	16	48.2	21.9	23.1	14.1	0	28.1
		0	MFA	26	MFA	46	4	6	48	14.4	24.2	15.2	0	29.2
		0	Parkeren	112	Lmax	51.9	3.9	0	48	1.6	6.4	3.5	0	13.5
		0	Parkeren	113	Lmax	51.5	3.7	0	47.8	1.5	6.2	3.3	0	13.3
		0	MFA	25	MFA	45.7	4	6	47.6	14	23.8	14.8	0	28.8
		0	MFA	28	MFA	45.4	3.8	6	47.6	14	23.8	14.8	0	28.8
		0	MFA	22	Terras	35.4	3.8	16	47.6	21.3	22.6	13.5	0	27.6
		0	MFA	27	MFA	45.4	3.9	6	47.5	13.8	23.6	14.6	0	28.6
		0	Parkeren	111	Lmax	49.6	4.1	0	45.5	-0.8	4	1	0	11
155	Op de Kemp 45	5				0	0	0	0	26.9	32.2	23.3	0	37.2
		0	Parkeren	114	Lmax	51.7	0.9	0	50.8	4.4	9.2	6.2	0	16.2
		0	Parkeren	113	Lmax	50.9	1.5	0	49.4	3	7.8	4.8	0	14.8
		0	MFA	21	Terras	35.2	2.1	16	49.1	22.8	24	15	0	29
		0	Parkeren	112	Lmax	50.9	2.2	0	48.8	2.4	7.2	4.2	0	14.2
		0	MFA	28	MFA	44.6	1.9	6	48.7	15	24.9	15.8	0	29.9
		0	MFA	26	MFA	44.8	2.4	6	48.5	14.8	24.6	15.6	0	29.6
		0	MFA	22	Terras	34.5	2.3	16	48.3	22	23.2	14.2	0	28.2
		0	MFA	27	MFA	44.3	2.2	6	48.1	14.5	24.3	15.3	0	29.3
		0	MFA	25	MFA	44.4	2.6	6	47.8	14.2	24	15	0	29
		0	Parkeren	111	Lmax	48.3	2.7	0	45.6	-0.7	4	1.1	0	11.1
156	Op de Kemp 45	1.5				0	0	0	0	13.1	21.8	13	0	26.8
		0	Parkeren	114	Lmax	44.6	4.1	0	40.5	-5.9	-1.1	-4.1	0	5.9
		0	MFA	28	MFA	38.1	4.2	6	39.9	6.2	16	7	0	21
		0	Parkeren	113	Lmax	44	4.2	0	39.8	-6.5	-1.8	-4.7	0	5.3
		0	MFA	27	MFA	37.7	4.3	6	39.4	5.7	15.6	6.5	0	20.6
		0	MFA	26	MFA	37.2	4.3	6	38.9	5.3	15.1	6.1	0	20.1
		0	Parkeren	112	Lmax	43.1	4.3	0	38.8	-7.6	-2.8	-5.7	0	4.3
		0	MFA	25	MFA	36.8	4.3	6	38.5	4.9	14.7	5.7	0	19.7
		0	Parkeren	111	Lmax	42.1	4.3	0	37.8	-8.6	-3.8	-6.8	0	3.2
		0	MFA	21	Terras	18.2	4.3	16	29.8	3.6	4.8	-4.2	0	9.8
		0	Parkeren	107	Lmax	32.4	4.5	0	27.9	-18.5	-13.7	-16.6	0	-6.6

wnp	adres	wnb	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
156	Op de Kemp 45	5				0	0	0	0	12.5	21.2	12.4	0	26.2
		0	Parkeren	114	Lmax	43.2	2.8	0	40.5	-5.9	-1.1	-4.1	0	5.9
		0	Parkeren	113	Lmax	42.5	2.9	0	39.6	-6.8	-2	-5	0	5
		0	MFA	28	MFA	36.5	3	6	39.4	5.8	15.6	6.6	0	20.6
		0	MFA	27	MFA	36	3.2	6	38.8	5.2	15	6	0	20
		0	Parkeren	112	Lmax	41.4	3.2	0	38.3	-8.1	-3.3	-6.3	0	3.7
		0	MFA	26	MFA	35.5	3.2	6	38.3	4.6	14.4	5.4	0	19.4
		0	MFA	25	MFA	35	3.3	6	37.7	4.1	13.9	4.8	0	18.9
		0	Parkeren	111	Lmax	40.3	3.4	0	37	-9.4	-4.6	-7.6	0	2.4
		0	MFA	21	Terras	16.9	3.5	16	29.4	3.1	4.3	-4.7	0	9.3
		0	Parkeren	107	Lmax	31.4	3.7	0	27.7	-18.6	-13.9	-16.8	0	-6.8
157	Op de Kemp 43A	1.5				0	0	0	0	14.2	17.4	8.5	0	22.4
		0	MFA	21	Terras	23.7	3.7	16	36	9.7	10.9	1.9	0	15.9
		0	MFA	22	Terras	22.2	4	16	34.3	8	9.2	0.2	0	14.2
		0	MFA	23	Terras	20.9	4	16	32.9	6.6	7.9	-1.1	0	12.9
		0	Parkeren	114	Lmax	36.6	3.8	0	32.8	-13.6	-8.9	-11.8	0	-1.8
		0	Parkeren	111	Lmax	36	4.2	0	31.8	-14.6	-9.8	-12.7	0	-2.7
		0	MFA	24	Terras	19.3	4	16	31.4	5.1	6.4	-2.7	0	11.4
		0	Parkeren	112	Lmax	35.3	4.2	0	31.1	-15.3	-10.5	-13.5	0	-3.5
		0	Parkeren	113	Lmax	34.9	3.8	0	31.1	-15.3	-10.6	-13.5	0	-3.5
		0	Parkeren	106	Lmax	35	4	0	31	-15.4	-10.6	-13.5	0	-3.5
		0	MFA	28	MFA	28.6	4	6	30.6	-3.1	6.7	-2.3	0	11.7
157	Op de Kemp 43A	5				0	0	0	0	16.2	19.3	10.5	0	24.3
		0	MFA	21	Terras	24.4	2.1	16	38.4	12.1	13.3	4.3	0	18.3
		0	MFA	22	Terras	22.7	2.6	16	36.1	9.8	11	2	0	16
		0	Parkeren	114	Lmax	37.4	2	0	35.5	-10.9	-6.1	-9.1	0	0.9
		0	MFA	23	Terras	21.6	2.8	16	34.8	8.6	9.8	0.8	0	14.8
		0	Parkeren	113	Lmax	36	2	0	34	-12.4	-7.6	-10.6	0	-0.6
		0	Parkeren	111	Lmax	36.8	3	0	33.9	-12.5	-7.8	-10.7	0	-0.7
		0	MFA	24	Terras	19.9	2.5	16	33.4	7.1	8.3	-0.7	0	13.3
		0	MFA	28	MFA	29.3	2.4	6	32.9	-0.7	9.1	0.1	0	14.1
		0	Parkeren	112	Lmax	35.7	2.8	0	32.9	-13.5	-8.7	-11.7	0	-1.7
		0	MFA	25	MFA	29.1	2.9	6	32.2	-1.5	8.4	-0.7	0	13.4
158	Bijzendonk 1	1.5				0	0	0	0	11.6	15.7	6.9	0	20.7
		0	MFA	22	Terras	23	3.9	16	35.2	8.9	10.1	1.1	0	15.1
		0	Parkeren	114	Lmax	38.5	3.9	0	34.6	-11.7	-7	-9.9	0	0.1
		0	Parkeren	113	Lmax	37	4	0	33	-13.4	-8.6	-11.6	0	-1.6
		0	MFA	21	Terras	20.1	4	16	32.1	5.8	7	-2	0	12
		0	Parkeren	109	Lmax	34.5	4.4	0	30.1	-16.2	-11.5	-14.4	0	-4.4
		0	MFA	28	MFA	27.6	3.9	6	29.8	-3.9	5.9	-3.1	0	10.9
		0	Parkeren	106	Lmax	33.4	3.9	0	29.4	-16.9	-12.2	-15.1	0	-5.1
		0	Parkeren	111	Lmax	33.5	4.1	0	29.4	-17	-12.2	-15.2	0	-5.2
		0	MFA	27	MFA	26.9	3.9	6	28.9	-4.7	5.1	-3.9	0	10.1
		0	Parkeren	108	Lmax	33.2	4.2	0	28.9	-17.5	-12.7	-15.6	0	-5.6
158	Bijzendonk 1	5				0	0	0	0	13.3	17.4	8.6	0	22.4
		0	MFA	22	Terras	23.5	2.4	16	37.1	10.9	12.1	3.1	0	17.1
		0	Parkeren	114	Lmax	38.9	1.9	0	36.9	-9.4	-4.7	-7.6	0	2.4
		0	Parkeren	113	Lmax	37.5	2.2	0	35.3	-11	-6.3	-9.2	0	0.8
		0	MFA	21	Terras	20.2	2.7	16	33.5	7.2	8.5	-0.6	0	13.5
		0	MFA	28	MFA	28.6	2.1	6	32.5	-1.1	8.7	-0.3	0	13.7
		0	Parkeren	111	Lmax	34.7	2.8	0	31.9	-14.4	-9.7	-12.6	0	-2.6
		0	MFA	27	MFA	27.9	2.3	6	31.6	-2	7.8	-1.2	0	12.8
		0	Parkeren	106	Lmax	32.5	2.3	0	30.2	-16.2	-11.4	-14.4	0	-4.4
		0	Parkeren	112	Lmax	32.3	2.2	0	30.2	-16.2	-11.5	-14.4	0	-4.4
		0	MFA	25	MFA	26.7	2.6	6	30	-3.6	6.2	-2.8	0	11.2
159	Bijzendonk 3	1.5				0	0	0	0	16.2	21.3	12.6	0	26.3
		0	Parkeren	114	Lmax	47	3.9	0	43	-3.3	1.4	-1.5	0	8.5
		0	Parkeren	113	Lmax	45.9	4	0	41.9	-4.5	0.3	-2.7	0	7.3
		0	MFA	28	MFA	39.5	4.1	6	41.4	7.7	17.6	8.5	0	22.6
		0	MFA	23	Terras	27.8	4.1	16	39.6	13.3	14.6	5.6	0	19.6
		0	MFA	27	MFA	34	4.2	6	35.8	2.1	12	2.9	0	17
		0	MFA	25	MFA	31	4.3	6	32.7	-0.9	8.9	-0.2	0	13.9
		0	Parkeren	111	Lmax	37	4.3	0	32.7	-13.7	-8.9	-11.9	0	-1.9
		0	MFA	22	Terras	20.6	4	16	32.6	6.3	7.6	-1.4	0	12.6
		0	Parkeren	109	Lmax	35.7	4.4	0	31.3	-15.1	-10.3	-13.3	0	-3.3
		0	Parkeren	110	Lmax	35.6	4.4	0	31.3	-15.1	-10.4	-13.3	0	-3.3
159	Bijzendonk 3	5				0	0	0	0	16.4	21.6	12.9	0	26.6
		0	Parkeren	114	Lmax	46.1	2.2	0	43.9	-2.5	2.3	-0.7	0	9.3
		0	Parkeren	113	Lmax	44.9	2.4	0	42.5	-3.9	0.9	-2.1	0	7.9
		0	MFA	28	MFA	38.3	2.7	6	41.6	8	17.8	8.8	0	22.8
		0	MFA	23	Terras	26.5	3	16	39.5	13.2	14.4	5.4	0	19.4
		0	MFA	27	MFA	32.8	2.8	6	36	2.3	12.2	3.1	0	17.2
		0	MFA	22	Terras	21	2.7	16	34.3	8	9.3	0.2	0	14.3
		0	Parkeren	111	Lmax	36.3	3	0	33.2	-13.2	-8.4	-11.3	0	-1.3
		0	MFA	25	MFA	30.1	3	6	33.1	-0.6	9.3	0.2	0	14.3
		0	Parkeren	110	Lmax	35.3	3.5	0	31.9	-14.5	-9.8	-12.7	0	-2.7
		0	MFA	21	Terras	17.9	2.2	16	31.7	5.4	6.7	-2.3	0	11.7
160	Bijzendonk 5-7	1.5				0	0	0	0	18.4	22.9	14.1	0	27.9
		0	Parkeren	114	Lmax	47.7	3.9	0	43.8	-2.6	2.1	-0.8	0	9.2
		0	Parkeren	113	Lmax	46	4.1	0	42	-4.4	0.4	-2.6	0	7.4
		0	MFA	28	MFA	39.2	4.2	6	41	7.4	17.2	8.2	0	22.2
		0	MFA	21	Terras	28.7	4.1	16	40.6	14.3	15.6	6.6	0	20.6
		0	MFA	27	MFA	38.7	4.2	6	40.5	6.9	16.7	7.7	0	21.7
		0	MFA	22	Terras	27.2	4.1	16	39	12.8	14	5	0	19
		0	MFA	23	Terras	23.3	4.2	16	35.1	8.8	10.1	1.1	0	15.1
		0	Parkeren	111	Lmax	39.1	4.3	0	34.8	-11.6	-6.8	-9.8	0	0.2
		0	Parkeren	112	Lmax	35.9	4.2	0	31.7	-14.7	-9.9	-12.9	0	-2.9
		0	Parkeren	108	Lmax	35.7	4.4	0	31.3	-15.1	-10.3	-13.3	0	-3.3

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
160	Bijendonk 5-7	5				0	0	0	0	18.6	23	14.2	0	28
		0	Parkeren	114	Lmax	46.8	2.3	0	44.5	-1.9	2.9	0	0	10
		0	Parkeren	113	Lmax	44.9	2.6	0	42.3	-4	0.7	-2.2	0	7.8
		0	MFA	28	MFA	37.9	2.8	6	41.1	7.4	17.3	8.2	0	22.3
		0	MFA	21	Terras	27.6	2.9	16	40.7	14.4	15.7	6.7	0	20.7
		0	MFA	27	MFA	37.4	2.9	6	40.5	6.8	16.6	7.6	0	21.6
		0	MFA	22	Terras	26.4	3	16	39.4	13.1	14.4	5.4	0	19.4
		0	MFA	23	Terras	22.5	3.1	16	35.4	9.1	10.3	1.3	0	15.3
		0	Parkeren	111	Lmax	37.9	3.2	0	34.7	-11.6	-6.9	-9.8	0	0.2
		0	Parkeren	108	Lmax	35.6	3.5	0	32.1	-14.3	-9.5	-12.5	0	-2.5
		0	Parkeren	112	Lmax	34.1	2.8	0	31.4	-15	-10.2	-13.2	0	-3.2
161	Bijendonk 9	1.5				0	0	0	0	15.4	21.6	12.9	0	26.6
		0	Parkeren	114	Lmax	46.9	4	0	42.9	-3.5	1.3	-1.7	0	8.3
		0	Parkeren	113	Lmax	46.5	4.1	0	42.4	-4	0.8	-2.2	0	7.8
		0	MFA	27	MFA	38.4	4.2	6	40.1	6.5	16.3	7.3	0	21.3
		0	MFA	26	MFA	37.9	4.3	6	39.6	6	15.8	6.8	0	20.8
		0	Parkeren	111	Lmax	43.4	4.3	0	39	-7.3	-2.6	-5.5	0	4.5
		0	MFA	28	MFA	34.3	4.2	6	36.1	2.5	12.3	3.3	0	17.3
		0	MFA	21	Terras	23.6	4.1	16	35.4	9.2	10.4	1.4	0	15.4
		0	MFA	22	Terras	23.2	4.2	16	35	8.8	10	1	0	15
		0	Parkeren	112	Lmax	38.7	4.3	0	34.4	-12	-7.2	-10.2	0	-0.2
		0	MFA	23	Terras	20.4	4.3	16	32.2	5.9	7.2	-1.9	0	12.2
161	Bijendonk 9	5				0	0	0	0	16	21.7	13	0	26.7
		0	Parkeren	114	Lmax	45.8	2.5	0	43.4	-3	1.8	-1.2	0	8.8
		0	Parkeren	113	Lmax	45.3	2.6	0	42.7	-3.7	1.1	-1.8	0	8.2
		0	MFA	27	MFA	37	3	6	39.9	6.3	16.1	7.1	0	21.1
		0	MFA	26	MFA	36.5	3.1	6	39.3	5.7	15.5	6.5	0	20.5
		0	Parkeren	111	Lmax	41.8	3.2	0	38.6	-7.8	-3.1	-6	0	4
		0	MFA	21	Terras	23.3	3	16	36.3	10	11.2	2.2	0	16.2
		0	MFA	22	Terras	23.3	3.1	16	36.2	9.9	11.2	2.2	0	16.2
		0	MFA	28	MFA	32.7	3	6	35.8	2.2	12	2.9	0	17
		0	Parkeren	112	Lmax	36.8	3	0	33.8	-12.6	-7.8	-10.8	0	-0.8
		0	MFA	23	Terras	20.5	3.3	16	33.3	7	8.2	-0.8	0	15.2
162	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	12.6	14.4	5.4	0	19.4
		0	MFA	24	Terras	22.7	4	16	34.6	8.4	9.6	0.6	0	14.6
		0	MFA	22	Terras	20.4	4.1	16	32.3	6	7.2	-1.8	0	12.2
		0	MFA	23	Terras	20.1	4.1	16	32	5.8	7	-2	0	12
		0	MFA	21	Terras	19.5	4	16	31.5	5.3	6.5	-2.5	0	11.5
		0	Parkeren	110	Lmax	30.2	4.4	0	25.8	-20.6	-15.8	-18.8	0	-8.8
		0	Parkeren	106	Lmax	28.2	4.2	0	24	-22.4	-17.6	-20.6	0	-10.6
		0	Parkeren	114	Lmax	27.9	4.2	0	23.7	-22.7	-18	-20.9	0	-10.9
		0	Parkeren	108	Lmax	26.8	4.2	0	22.5	-23.8	-19.1	-22	0	-12
		0	Parkeren	109	Lmax	26.8	4.3	0	22.4	-23.9	-19.2	-22.1	0	-12.1
		0	Parkeren	107	Lmax	26.6	4.2	0	22.4	-24	-19.2	-22.1	0	-12.1
162	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	13.8	15.6	6.6	0	20.6
		0	MFA	24	Terras	22.9	2.8	16	36.1	9.8	11.1	2.1	0	16.1
		0	MFA	23	Terras	20.2	2.9	16	33.3	7	8.3	-0.8	0	13.3
		0	MFA	22	Terras	20.2	3	16	33.2	6.9	8.2	-0.9	0	13.2
		0	MFA	21	Terras	18.7	2.5	16	32.2	5.9	7.2	-1.9	0	12.2
		0	Parkeren	110	Lmax	29.6	3.5	0	26.1	-20.3	-15.5	-18.5	0	-8.5
		0	Parkeren	114	Lmax	27.5	3	0	24.6	-21.8	-17	-20	0	-10
		0	Parkeren	106	Lmax	27.5	3	0	24.5	-21.9	-17.1	-20	0	-10
		0	MFA	25	MFA	21.8	4	6	23.8	-9.9	-0.1	-9.1	0	4.9
		0	Parkeren	108	Lmax	25.9	3	0	22.9	-23.5	-18.7	-21.7	0	-11.7
		0	Parkeren	109	Lmax	26	3.3	0	22.8	-23.6	-18.8	-21.8	0	-11.8
163	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	17.8	21.8	12.9	0	26.8
		0	MFA	26	MFA	37.9	4.3	6	39.6	5.9	15.8	6.7	0	20.8
		0	MFA	22	Terras	26.7	4.1	16	38.6	12.4	13.6	4.6	0	18.6
		0	Parkeren	113	Lmax	42.9	4.3	0	38.6	-7.8	-3	-5.9	0	4.1
		0	MFA	21	Terras	26	4	16	38	11.7	13	3.9	0	18
		0	MFA	23	Terras	24.5	4.1	16	36.5	10.2	11.4	2.4	0	16.4
		0	Parkeren	112	Lmax	40.2	4.3	0	35.9	-10.5	-5.7	-8.6	0	1.4
		0	MFA	24	Terras	23.3	4.1	16	35.3	9	10.2	1.2	0	15.2
		0	Parkeren	111	Lmax	39.5	4.3	0	35.2	-11.2	-6.4	-9.4	0	0.6
		0	MFA	25	MFA	33.2	4.2	6	35	1.3	11.1	2.1	0	16.1
		0	Parkeren	114	Lmax	38.3	4	0	34.3	-12.1	-7.3	-10.3	0	-0.3
163	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	18.5	22.3	13.4	0	27.3
		0	MFA	26	MFA	36.5	3.3	6	39.2	5.6	15.4	6.4	0	20.4
		0	MFA	22	Terras	26.1	3	16	39.1	12.8	14.1	5	0	19.1
		0	Parkeren	113	Lmax	42	3.1	0	38.9	-7.5	-2.8	-5.7	0	4.3
		0	MFA	21	Terras	25.4	2.8	16	38.6	12.4	13.6	4.6	0	18.6
		0	MFA	23	Terras	24.4	2.9	16	37.5	11.2	12.5	3.5	0	17.5
		0	MFA	24	Terras	23.4	2.8	16	36.6	10.3	11.6	2.5	0	16.6
		0	Parkeren	112	Lmax	39.5	3.1	0	36.4	-10	-5.2	-8.2	0	1.8
		0	Parkeren	114	Lmax	38.1	2.5	0	35.6	-10.8	-6	-9	0	1
		0	MFA	25	MFA	32.6	3.1	6	35.5	1.9	11.7	2.6	0	16.7
		0	Parkeren	111	Lmax	38.7	3.2	0	35.5	-10.9	-6.1	-9.1	0	0.9
164	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	22.4	24.6	15.7	0	29.6
		0	MFA	21	Terras	33.8	4.1	16	45.7	19.4	20.6	11.6	0	25.6
		0	MFA	22	Terras	33.3	4.1	16	45.2	18.9	20.1	11.1	0	25.1
		0	Parkeren	113	Lmax	44.3	4.2	0	40.1	-6.3	-1.5	-4.4	0	5.6
		0	Parkeren	114	Lmax	44	4.2	0	39.8	-6.6	-1.8	-4.8	0	5.2
		0	Parkeren	112	Lmax	40.6	4.3	0	36.3	-10.1	-5.3	-8.2	0	1.8
		0	MFA	27	MFA	33.4	4.2	6	35.2	1.5	11.4	2.3	0	16.4
		0	MFA	26	MFA	33.2	4.3	6	34.9	1.3	11.1	2.1	0	16.1
		0	MFA	28	MFA	33	4.2	6	34.8	1.2	11	2	0	16
		0	MFA	25	MFA	32.6	4.3	6	34.3	0.7	10.5	1.5	0	15.5
		0	Parkeren	111	Lmax	38.3	4.3	0	33.9	-12.5	-7.7	-10.6	0	-0.6

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	L.Aeq.d	L.Aeq.a	L.Aeq.n	toeslag	Letm
164	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	22.3	24.6	15.7	0	29.6
		0	MFA	21	Terras	32.4	2.9	16	45.5	19.3	20.5	11.5	0	25.5
		0	MFA	22	Terras	31.9	3	16	44.9	18.6	19.9	10.8	0	24.9
		0	Parkeren	113	Lmax	43.3	3	0	40.3	-6.1	-1.3	-4.2	0	5.8
		0	Parkeren	114	Lmax	43.1	2.9	0	40.2	-6.2	-1.5	-4.4	0	5.6
		0	Parkeren	112	Lmax	39.9	3.1	0	36.8	-9.6	-4.8	-7.8	0	2.2
		0	MFA	27	MFA	32.6	3	6	35.6	2	11.8	2.8	0	16.8
		0	MFA	26	MFA	32.5	3.1	6	35.4	1.7	11.5	2.5	0	16.5
		0	MFA	28	MFA	32.2	2.9	6	35.3	1.6	11.4	2.4	0	16.4
		0	MFA	25	MFA	32	3.2	6	34.8	1.1	11	1.9	0	16
		0	Parkeren	111	Lmax	37.7	3.3	0	34.4	-12	-7.2	-10.2	0	-0.2
165	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	4.4	12.3	3.6	0	17.3
		0	Parkeren	114	Lmax	37	4.2	0	32.8	-13.6	-8.8	-11.8	0	-1.8
		0	Parkeren	113	Lmax	35.4	4.3	0	31.1	-15.3	-10.5	-13.5	0	-3.5
		0	Parkeren	112	Lmax	33.9	4.4	0	29.5	-16.9	-12.1	-15	0	-5
		0	MFA	25	MFA	27.4	4.4	6	28.9	-4.8	5.1	-4	0	10.1
		0	MFA	26	MFA	27.3	4.4	6	28.9	-4.8	5.1	-4	0	10.1
		0	Parkeren	111	Lmax	33.2	4.5	0	28.7	-17.6	-12.9	-15.8	0	-5.8
		0	MFA	28	MFA	27.1	4.4	6	28.7	-4.9	4.9	-4.2	0	9.9
		0	MFA	27	MFA	26.9	4.4	6	28.5	-5.2	4.7	-4.4	0	9.7
		0	Parkeren	110	Lmax	31.4	4.3	0	27.1	-19.3	-14.5	-17.5	0	-7.5
		0	Parkeren	109	Lmax	30.7	4.3	0	26.3	-20	-15.3	-18.2	0	-8.2
165	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	3.7	11.7	3.1	0	16.7
		0	Parkeren	114	Lmax	35.5	3	0	32.5	-13.9	-9.1	-12	0	-2
		0	Parkeren	113	Lmax	33.7	3.1	0	30.6	-15.8	-11	-14	0	-4
		0	Parkeren	110	Lmax	32.6	3.3	0	29.3	-17.1	-12.3	-15.3	0	-5.3
		0	Parkeren	112	Lmax	32.1	3.3	0	28.8	-17.6	-12.9	-15.8	0	-5.8
		0	MFA	25	MFA	25.9	3.5	6	28.4	-5.3	4.5	-4.5	0	9.5
		0	MFA	26	MFA	25.8	3.5	6	28.3	-5.3	4.5	-4.5	0	9.5
		0	Parkeren	111	Lmax	31.5	3.5	0	28	-18.3	-13.6	-16.5	0	-6.5
		0	MFA	28	MFA	25.1	3.2	6	27.9	-5.8	4.1	-5	0	9.1
		0	MFA	27	MFA	24.9	3.3	6	27.6	-6	3.8	-5.2	0	8.8
		0	Parkeren	109	Lmax	29.2	3.3	0	25.9	-20.5	-15.7	-18.6	0	-8.6
166	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	14	16.2	7.3	0	21.2
		0	MFA	23	Terras	23.2	4.2	16	35	8.8	10	1	0	15
		0	MFA	22	Terras	22.5	4.1	16	34.3	8.1	9.3	0.3	0	14.3
		0	MFA	21	Terras	21.6	4	16	33.6	7.3	8.6	-0.4	0	13.6
		0	MFA	24	Terras	21.5	4.2	16	33.3	7	8.3	-0.8	0	13.3
		0	MFA	25	MFA	28.4	4.4	6	30	-3.6	6.2	-2.8	0	11.2
		0	MFA	27	MFA	25.7	4.5	6	27.1	-6.5	3.3	-5.7	0	8.3
		0	Parkeren	106	Lmax	30	4.4	0	25.6	-20.8	-16	-18.9	0	-8.9
		0	Parkeren	111	Lmax	30	4.6	0	25.3	-21.1	-16.3	-19.2	0	-9.2
		0	Parkeren	112	Lmax	29.7	4.6	0	25.1	-21.3	-16.5	-19.5	0	-9.5
		0	Parkeren	110	Lmax	28.7	4.5	0	24.2	-22.2	-17.4	-20.4	0	-10.4
166	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	14.9	16.8	7.8	0	21.8
		0	MFA	23	Terras	22.9	3.1	16	35.8	9.5	10.8	1.8	0	15.8
		0	MFA	21	Terras	21.9	2.7	16	35.2	8.9	10.1	1.1	0	15.1
		0	MFA	22	Terras	22	3	16	35	8.7	9.9	0.9	0	14.9
		0	MFA	24	Terras	20.9	3.2	16	33.8	7.5	8.7	-0.3	0	13.7
		0	MFA	25	MFA	27.8	3.5	6	30.3	-3.3	6.5	-2.6	0	11.5
		0	MFA	27	MFA	24.5	3.8	6	26.6	-7	2.8	-6.2	0	7.8
		0	Parkeren	106	Lmax	28.3	3.4	0	24.9	-21.5	-16.7	-19.7	0	-9.7
		0	Parkeren	111	Lmax	28	4	0	23.9	-22.5	-17.7	-20.6	0	-10.6
		0	Parkeren	112	Lmax	27.8	4.1	0	23.7	-22.6	-17.9	-20.8	0	-10.8
		0	Parkeren	107	Lmax	26.1	3.3	0	22.8	-23.5	-18.8	-21.7	0	-11.7
167	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	19	27.1	18.2	0	32.1
		0	MFA	28	MFA	44.2	4.1	6	46.1	12.4	22.3	13.2	0	27.3
		0	Parkeren	114	Lmax	48.5	3.9	0	44.5	-1.9	2.9	0	0	10
		0	Parkeren	113	Lmax	48	4	0	43.9	-2.5	2.3	-0.6	0	9.4
		0	MFA	27	MFA	42	4.2	6	43.8	10.2	20	11	0	25
		0	MFA	26	MFA	41.7	4.2	6	43.5	9.9	19.7	10.7	0	24.7
		0	Parkeren	112	Lmax	47.6	4.2	0	43.5	-2.9	1.8	-1.1	0	8.9
		0	MFA	25	MFA	41.7	4.3	6	43.4	9.8	19.6	10.6	0	24.6
		0	Parkeren	111	Lmax	47	4.3	0	42.7	-3.7	1.1	-1.9	0	8.1
		0	MFA	21	Terras	23.2	3.9	16	35.3	9	10.3	1.2	0	15.3
		0	MFA	23	Terras	23.3	4.1	16	35.2	8.9	10.1	1.1	0	15.1
167	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	19.1	27.1	18.3	0	32.1
		0	MFA	28	MFA	42.9	2.7	6	46.2	12.6	22.4	13.3	0	27.4
		0	Parkeren	114	Lmax	47.5	2.3	0	45.2	-1.2	3.6	0.6	0	10.6
		0	Parkeren	113	Lmax	46.8	2.6	0	44.2	-2.2	2.6	-0.3	0	9.7
		0	MFA	27	MFA	40.6	2.9	6	43.7	10.1	19.9	10.9	0	24.9
		0	Parkeren	112	Lmax	46.2	2.9	0	43.5	-3.1	1.7	-1.2	0	8.8
		0	MFA	26	MFA	40.3	3	6	43.3	9.6	19.4	10.4	0	24.4
		0	MFA	25	MFA	40.1	3.1	6	43	9.4	19.2	10.2	0	24.2
		0	Parkeren	111	Lmax	45.4	3.1	0	42.2	-4.2	0.6	-2.3	0	7.7
		0	MFA	21	Terras	23.2	2.6	16	36.6	10.3	11.6	2.5	0	16.6
		0	MFA	22	Terras	21.5	2.7	16	34.8	8.5	9.8	0.7	0	14.8
168	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	23.8	29.1	20.2	0	34.1
		0	MFA	28	MFA	44.5	4.2	6	46.3	12.7	22.5	13.5	0	27.5
		0	MFA	27	MFA	44.1	4.2	6	45.9	12.3	22.1	13.1	0	27.1
		0	MFA	21	Terras	33.9	4	16	45.8	19.6	20.8	11.8	0	25.8
		0	MFA	22	Terras	33.5	4.1	16	45.4	19.2	20.4	11.4	0	25.4
		0	Parkeren	114	Lmax	49.3	4.1	0	45.2	-1.1	3.6	0.7	0	10.7
		0	Parkeren	113	Lmax	48.8	4.1	0	44.7	-1.7	3.1	0.1	0	10.1
		0	MFA	26	MFA	42.3	4.3	6	44	10.4	20.2	11.2	0	25.2
		0	Parkeren	112	Lmax	48.3	4.2	0	44	-2.4	2.4	-0.6	0	9.4
		0	MFA	25	MFA	42.1	4.3	6	43.8	10.1	20	10.9	0	25
		0	Parkeren	111	Lmax	47.5	4.3	0	43.2	-3.2	1.6	-1.3	0	8.7

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,n	LAeq,n	toeslag	Letm
168	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	17.9	27.5	18.7	0	32.5
		0	MFA	28	MFA	43.2	2.8	6	46.3	12.7	22.5	13.5	0	27.5
		0	MFA	27	MFA	42.8	3	6	45.8	12.1	21.9	12.9	0	26.9
		0	Parkeren	114	Lmax	48.3	2.6	0	45.7	-0.6	4.1	1.2	0	11.2
		0	Parkeren	113	Lmax	47.7	2.8	0	44.9	-1.5	3.3	0.3	0	10.3
		0	Parkeren	112	Lmax	47	3.1	0	43.9	-2.5	2.3	-0.7	0	9.3
		0	MFA	26	MFA	40.9	3.2	6	43.7	10.1	19.9	10.9	0	24.9
		0	MFA	25	MFA	40.6	3.2	6	43.4	9.7	19.5	10.5	0	24.5
		0	Parkeren	111	Lmax	46.1	3.3	0	42.8	-3.6	1.2	-1.8	0	8.3
		0	Parkeren	107	Lmax	38.4	2.9	0	35.4	-10.9	-6.2	-9.1	0	0.9
		0	Parkeren	110	Lmax	38.1	3	0	35.2	-11.2	-6.4	-9.4	0	0.6
169	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	1.1	10	1.2	0	15
		0	Parkeren	107	Lmax	32.7	4.3	0	28.4	-18	-13.2	-16.2	0	-6.2
		0	Parkeren	114	Lmax	30.6	4.6	0	26	-20.3	-15.6	-18.5	0	-8.5
		0	Parkeren	113	Lmax	30	4.6	0	25.4	-20.9	-16.2	-19.1	0	-9.1
		0	Parkeren	112	Lmax	29.1	4.6	0	24.4	-21.9	-17.2	-20.1	0	-10.1
		0	Parkeren	104	Lmax	28.3	4.4	0	23.9	-22.5	-17.7	-20.7	0	-10.7
		0	Parkeren	105	Lmax	28.3	4.4	0	23.9	-22.5	-17.7	-20.7	0	-10.7
		0	Parkeren	111	Lmax	28.4	4.6	0	23.7	-22.7	-17.9	-20.8	0	-10.8
		0	MFA	28	MFA	22	4.6	6	23.4	-10.2	-0.4	-9.4	0	4.6
		0	MFA	81	MFA	27.5	4.4	0	23.2	-10.5	-1.4	-10.5	0	3.6
		0	MFA	73	MFA	27.5	4.4	0	23.1	-10.5	-1.5	-10.5	0	3.5
169	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	-0.7	8.1	-0.6	0	13.1
		0	Parkeren	107	Lmax	32.9	3.3	0	29.6	-16.8	-12	-15	0	-5
		0	MFA	80	MFA	27.7	3	0	24.7	-8.9	0.2	-8.9	0	5.2
		0	MFA	72	MFA	27.6	2.9	0	24.7	-8.9	0.1	-8.9	0	5.1
		0	Parkeren	104	Lmax	27	3.5	0	23.5	-22.9	-18.1	-21.1	0	-11.1
		0	Parkeren	105	Lmax	26.9	3.4	0	23.5	-22.9	-18.1	-21.1	0	-11.1
		0	Parkeren	109	Lmax	26.9	3.5	0	23.4	-23	-18.2	-21.2	0	-11.2
		0	Parkeren	108	Lmax	26.8	3.4	0	23.4	-23	-18.2	-21.2	0	-11.2
		0	MFA	75	MFA	25.8	3.4	0	22.4	-11.2	-2.2	-11.2	0	2.8
		0	MFA	79	MFA	25.6	3.2	0	22.4	-11.2	-2.2	-11.2	0	2.8
		0	MFA	73	MFA	25.6	3.2	0	22.4	-11.3	-2.2	-11.3	0	2.8
170	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	15.3	20.4	11.8	0	25.4
		0	Parkeren	114	Lmax	45.8	4.1	0	41.7	-4.7	0.1	-2.8	0	7.2
		0	Parkeren	113	Lmax	45.2	4.2	0	41.1	-5.3	-0.5	-3.5	0	6.5
		0	Parkeren	112	Lmax	45	4.3	0	40.7	-5.7	-0.9	-3.8	0	6.2
		0	Parkeren	111	Lmax	43.8	4.3	0	39.5	-6.9	-2.1	-5.1	0	4.9
		0	MFA	28	MFA	34.5	4.2	6	36.3	2.6	12.4	3.4	0	17.4
		0	MFA	22	Terras	24.4	4.3	16	36.2	9.9	11.2	2.1	0	16.2
		0	MFA	26	MFA	33.9	4.4	6	35.5	1.9	11.7	2.7	0	16.7
		0	MFA	27	MFA	33.7	4.3	6	35.4	1.8	11.6	2.6	0	16.6
		0	MFA	25	MFA	33.6	4.4	6	35.3	1.6	11.4	2.4	0	16.4
		0	MFA	21	Terras	22.2	4.1	16	34.1	7.8	9.1	0.1	0	14.1
170	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	15.3	20.8	12.2	0	25.8
		0	Parkeren	114	Lmax	44.8	2.8	0	42	-4.4	0.4	-2.6	0	7.4
		0	Parkeren	113	Lmax	44.1	2.9	0	41.1	-5.2	-0.5	-3.4	0	6.6
		0	Parkeren	112	Lmax	43.7	3.2	0	40.5	-5.8	-1.1	-4	0	6
		0	Parkeren	111	Lmax	42.4	3.4	0	39	-7.3	-2.6	-5.5	0	4.5
		0	MFA	28	MFA	33.4	3.1	6	36.3	2.7	12.5	3.5	0	17.5
		0	MFA	26	MFA	33.1	3.4	6	35.7	2	11.9	2.8	0	16.9
		0	MFA	27	MFA	32.8	3.3	6	35.5	1.9	11.7	2.7	0	16.7
		0	Parkeren	110	Lmax	38.8	3.5	0	35.3	-11.1	-6.3	-9.3	0	0.8
		0	MFA	25	MFA	32.7	3.4	6	35.2	1.6	11.4	2.4	0	16.4
		0	MFA	22	Terras	21.9	3.3	16	34.6	8.3	9.6	0.6	0	14.6
171	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	14.6	23.1	14.2	0	28.1
		0	MFA	28	MFA	39.3	4.3	6	41	7.4	17.2	8.2	0	22.2
		0	MFA	27	MFA	38.6	4.3	6	40.3	6.7	16.5	7.5	0	21.5
		0	MFA	26	MFA	38.4	4.3	6	40	6.4	16.2	7.2	0	21.2
		0	MFA	25	MFA	38.4	4.3	6	40	6.4	16.2	7.2	0	21.2
		0	Parkeren	112	Lmax	42.8	4.4	0	38.5	-7.9	-3.1	-6.1	0	3.9
		0	Parkeren	111	Lmax	42.7	4.4	0	38.3	-8.1	-3.4	-6.3	0	3.7
		0	Parkeren	113	Lmax	40.3	4.5	0	36.1	-10.3	-5.6	-8.5	0	1.5
		0	Parkeren	114	Lmax	39.9	4.2	0	35.6	-10.7	-6	-8.9	0	1.1
		0	MFA	22	Terras	20.6	4.2	16	32.4	6.1	7.4	-1.6	0	12.4
		0	Parkeren	108	Lmax	36.3	4.3	0	32.1	-14.3	-9.6	-12.5	0	-2.5
171	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	13.4	23	14.1	0	28
		0	MFA	28	MFA	38.2	3.1	6	41.1	7.4	17.3	8.2	0	22.3
		0	MFA	27	MFA	37.5	3.2	6	40.2	6.6	16.4	7.4	0	21.4
		0	MFA	26	MFA	37.1	3.3	6	39.8	6.2	16	7	0	21
		0	MFA	25	MFA	37.1	3.4	6	39.7	6.1	15.9	6.8	0	20.9
		0	Parkeren	112	Lmax	41.9	3.4	0	38.4	-7.9	-3.2	-6.1	0	3.9
		0	Parkeren	111	Lmax	41.5	3.5	0	38.1	-8.3	-3.6	-6.5	0	3.5
		0	Parkeren	113	Lmax	39.5	3.2	0	36.3	-10.1	-5.3	-8.2	0	1.8
		0	Parkeren	114	Lmax	39.2	3.1	0	36.1	-10.2	-5.5	-8.4	0	1.6
		0	Parkeren	110	Lmax	39.4	3.5	0	36	-10.4	-5.7	-8.6	0	1.4
		0	Parkeren	108	Lmax	37.9	3	0	34.8	-11.6	-6.8	-9.7	0	0.3
172	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	9.5	12.8	4.2	0	17.8
		0	Parkeren	114	Lmax	42.6	4.2	0	38.4	-8	-3.2	-6.2	0	3.8
		0	Parkeren	113	Lmax	37.2	4.3	0	32.9	-13.5	-8.7	-11.6	0	-1.6
		0	MFA	24	Terras	20.2	4.2	16	32	5.7	6.9	-2.1	0	11.9
		0	MFA	22	Terras	17.9	4.4	16	29.5	3.3	4.5	-4.5	0	9.5
		0	Parkeren	112	Lmax	33.8	4.4	0	29.3	-17	-12.3	-15.2	0	-5.2
		0	MFA	23	Terras	17	4.3	16	28.7	2.4	3.6	-5.4	0	8.6
		0	MFA	27	MFA	26.8	4.5	6	28.4	-5.3	4.6	-4.5	0	9.6
		0	MFA	28	MFA	26.5	4.4	6	28.1	-5.5	4.3	-4.7	0	9.3
		0	Parkeren	111	Lmax	31.5	4.5	0	27	-19.4	-14.6	-17.6	0	-7.6
		0	MFA	25	MFA	23	4.6	6	24.4	-9.3	0.6	-8.5	0	5.6

wnp	adres	wnb	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
172	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	9.9	12.7	4.2	0	17.7
		0	Parkeren	114	Lmax	42	3	0	39	-7.4	-2.6	-5.6	0	4.4
		0	MFA	24	Terras	20.2	3.2	16	33	6.7	8	-1.1	0	13
		0	Parkeren	113	Lmax	36	3.2	0	32.8	-13.6	-8.8	-11.8	0	-1.8
		0	MFA	22	Terras	17.2	3.5	16	29.7	3.5	4.7	-4.3	0	9.7
		0	MFA	23	Terras	16.8	3.4	16	29.3	3.1	4.3	-4.7	0	9.3
		0	Parkeren	112	Lmax	32.3	3.4	0	28.9	-17.5	-12.7	-15.6	0	-5.6
		0	MFA	27	MFA	25.2	3.6	6	27.7	-6	3.8	-5.2	0	8.8
		0	MFA	28	MFA	24.5	3.3	6	27.2	-6.4	3.4	-5.7	0	8.4
		0	Parkeren	111	Lmax	29.4	3.6	0	25.8	-20.5	-15.8	-18.7	0	-8.7
		0	MFA	25	MFA	21.3	4.1	6	23.2	-10.5	-0.7	-9.7	0	4.3
173	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	16.9	24.6	15.7	0	29.6
		0	Parkeren	114	Lmax	46.6	4.2	0	42.4	-3.9	0.8	-2.1	0	7.9
		0	MFA	28	MFA	40.4	4.3	6	42.1	8.5	18.3	9.3	0	23.3
		0	MFA	27	MFA	40	4.3	6	41.7	8	17.9	8.8	0	22.9
		0	MFA	26	MFA	39.9	4.3	6	41.6	7.9	17.7	8.7	0	22.7
		0	Parkeren	113	Lmax	45.7	4.3	0	41.5	-4.9	-0.1	-3.1	0	6.9
		0	MFA	25	MFA	39.8	4.4	6	41.4	7.7	17.5	8.5	0	22.5
		0	Parkeren	112	Lmax	45.3	4.3	0	41	-5.4	-0.6	-3.6	0	6.4
		0	Parkeren	111	Lmax	45.1	4.4	0	40.7	-5.7	-0.9	-3.9	0	6.1
		0	MFA	21	Terras	24.6	4.2	16	36.5	10.2	11.4	2.4	0	16.4
		0	MFA	23	Terras	22.4	4.3	16	34.1	7.8	9	0	0	14
173	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	17.4	25.1	16.3	0	30.1
		0	Parkeren	114	Lmax	47.1	2.9	0	44.3	-2.1	2.7	-0.3	0	9.7
		0	MFA	28	MFA	40.8	3.2	6	43.6	10	19.8	10.8	0	24.8
		0	Parkeren	113	Lmax	44.8	3.1	0	41.7	-4.7	0.1	-2.9	0	7.1
		0	MFA	27	MFA	38.8	3.3	6	41.5	7.9	17.7	8.7	0	22.7
		0	MFA	26	MFA	38.7	3.4	6	41.3	7.7	17.5	8.5	0	22.5
		0	MFA	25	MFA	38.5	3.4	6	41.1	7.4	17.3	8.3	0	22.3
		0	Parkeren	112	Lmax	44.3	3.3	0	41	-5.4	-0.6	-3.6	0	6.4
		0	Parkeren	111	Lmax	44	3.4	0	40.5	-5.9	-1.1	-4.1	0	5.9
		0	MFA	21	Terras	23.9	3.1	16	36.9	10.6	11.8	2.8	0	16.8
		0	Parkeren	108	Lmax	38.4	2.9	0	35.5	-10.9	-6.1	-9.1	0	0.9
174	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	5.3	13.2	5.4	0	18.2
		0	Parkeren	114	Lmax	43.3	4.2	0	39.1	-7.3	-2.5	-5.5	0	4.5
		0	Parkeren	113	Lmax	42.6	4.3	0	38.3	-8.1	-3.3	-6.2	0	3.8
		0	Parkeren	112	Lmax	42.3	4.4	0	37.9	-8.5	-3.7	-6.7	0	3.3
		0	Parkeren	111	Lmax	41.7	4.4	0	37.2	-9.2	-4.4	-7.3	0	2.7
		0	Parkeren	109	Lmax	38.6	4.3	0	34.3	-12	-7.3	-10.2	0	-0.2
		0	Parkeren	105	Lmax	36.4	4.4	0	32	-14.4	-9.6	-12.6	0	-2.6
		0	Parkeren	108	Lmax	35.5	4.2	0	31.3	-15.1	-10.3	-13.3	0	-3.3
		0	Parkeren	107	Lmax	34	4.3	0	29.7	-16.7	-11.9	-14.9	0	-4.9
		0	Parkeren	106	Lmax	32.7	4.3	0	28.4	-18	-13.2	-16.2	0	-6.2
		0	MFA	77	MFA	32.5	4.3	0	28.2	-5.4	3.6	-5.4	0	8.6
174	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	7.8	15.4	8.1	0	20.4
		0	Parkeren	114	Lmax	46.9	2.9	0	44	-2.4	2.4	-0.5	0	9.5
		0	Parkeren	113	Lmax	45.4	3.2	0	42.2	-4.2	0.6	-2.4	0	7.6
		0	Parkeren	112	Lmax	44.9	3.4	0	41.5	-4.9	-0.1	-3.1	0	6.9
		0	Parkeren	111	Lmax	44.4	3.5	0	40.8	-5.5	-0.8	-3.7	0	6.3
		0	Parkeren	109	Lmax	39.3	3.1	0	36.2	-10.2	-5.4	-8.4	0	1.6
		0	Parkeren	108	Lmax	38.6	2.9	0	35.7	-10.7	-5.9	-8.9	0	1.1
		0	Parkeren	105	Lmax	38.9	3.6	0	35.3	-11.1	-6.3	-9.3	0	0.7
		0	MFA	77	MFA	35.9	3.2	0	32.7	-1	8.1	-1	0	13.1
		0	Parkeren	106	Lmax	34.8	3	0	31.8	-14.6	-9.9	-12.8	0	-2.8
		0	MFA	85	MFA	32.3	3.4	0	28.9	-4.7	4.3	-4.7	0	9.3
175	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	14.6	19.2	10.4	0	24.2
		0	MFA	21	Terras	25.9	4.2	16	37.7	11.4	12.6	3.6	0	17.6
		0	Parkeren	109	Lmax	38.8	4.2	0	34.7	-11.7	-6.9	-9.9	0	0.1
		0	MFA	24	Terras	22.5	4.4	16	34.2	7.9	9.1	0.1	0	14.1
		0	Parkeren	108	Lmax	38.2	4.1	0	34.1	-12.3	-7.5	-10.5	0	-0.5
		0	MFA	25	MFA	32.3	4.4	6	33.9	0.2	10	1	0	15
		0	MFA	26	MFA	32.1	4.4	6	33.7	0	9.9	0.8	0	14.9
		0	MFA	28	MFA	31.7	4.3	6	33.4	-0.3	9.5	0.5	0	14.5
		0	MFA	27	MFA	31.6	4.3	6	33.3	-0.4	9.4	0.4	0	14.4
		0	Parkeren	111	Lmax	37.5	4.5	0	33	-13.4	-8.6	-11.6	0	-1.6
		0	Parkeren	112	Lmax	37	4.4	0	32.6	-13.8	-9	-11.9	0	-1.9
175	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	21.8	25.9	17	0	30.9
		0	MFA	21	Terras	32.4	3.1	16	45.3	19	20.3	11.3	0	25.3
		0	MFA	24	Terras	29	3.6	16	41.5	15.2	16.5	7.4	0	21.5
		0	MFA	26	MFA	38.7	3.5	6	41.2	7.5	17.3	8.3	0	22.3
		0	MFA	25	MFA	38.7	3.5	6	41.1	7.5	17.3	8.3	0	22.3
		0	Parkeren	108	Lmax	43.2	2.7	0	40.5	-5.9	-1.1	-4.1	0	5.9
		0	Parkeren	109	Lmax	42.9	2.9	0	40	-6.3	-1.6	-4.5	0	5.5
		0	MFA	27	MFA	36.9	3.4	6	39.5	5.8	15.7	6.6	0	20.7
		0	MFA	28	MFA	36.3	3.4	6	38.9	5.2	15.1	6	0	20.1
		0	Parkeren	111	Lmax	41.1	3.6	0	37.5	-8.9	-4.1	-7.1	0	2.9
		0	MFA	22	Terras	23.6	3.3	16	36.3	10.1	11.3	2.3	0	16.3
176	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	15.4	21.5	12.6	0	26.5
		0	MFA	71	MFA	42.6	3.6	0	39	5.4	14.4	5.4	0	19.4
		0	Parkeren	109	Lmax	42.6	4	0	38.5	-7.8	-3.1	-6	0	4
		0	Parkeren	107	Lmax	41.7	3.9	0	37.8	-8.6	-3.9	-6.8	0	3.2
		0	MFA	21	Terras	23.3	4.4	16	34.9	8.6	9.9	0.8	0	14.9
		0	MFA	74	MFA	38.7	3.9	0	34.7	1.1	10.1	1.1	0	15.1
		0	MFA	82	MFA	38.6	3.9	0	34.6	1	10	1	0	15
		0	MFA	76	MFA	38.6	4	0	34.6	0.9	10	0.9	0	15
		0	MFA	22	Terras	22.6	4.3	16	34.2	7.9	9.2	0.2	0	14.2
		0	MFA	79	MFA	37.7	3.6	0	34.1	0.5	9.5	0.5	0	14.5
		0	MFA	80	MFA	36	3.7	0	32.3	-1.3	7.8	-1.3	0	12.8

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
176	Nieuwbouw	5				0	0		0	21.8	27.8	18.9	0	32.8
		0	Parkeren	109	Lmax	46.7	2.5		0	44.2	-2.2	2.6	-0.4	9.6
		0	Parkeren	107	Lmax	46.3	2.2		0	44.2	-2.2	2.5	-0.4	9.6
		0	MFA	71	MFA	45.4	1.4		0	44	10.4	19.4	10.4	24.4
		0	MFA	21	Terras	29.7	3.5		16	42.2	15.9	17.2	8.1	22.2
		0	MFA	79	MFA	43.6	1.5		0	42.1	8.5	17.5	8.5	22.5
		0	MFA	74	MFA	43.1	2.3		0	40.9	7.2	16.3	7.2	21.3
		0	MFA	82	MFA	43	2.3		0	40.7	7.1	16.1	7.1	21.1
		0	MFA	72	MFA	42.3	1.7		0	40.6	7	16.1	7	21.1
		0	MFA	80	MFA	42.3	1.7		0	40.6	6.9	16	6.9	21
		0	MFA	22	Terras	27.2	3.3		16	39.9	13.7	14.9	5.9	19.9
177	Nieuwbouw	1.5				0	0		0	18.4	23.4	16.5	0	30.4
		0	Parkeren	107	Lmax	49.3	3.9		0	45.4	-1	3.8	0.8	10.8
		0	MFA	71	MFA	45.1	3.6		0	41.5	7.9	16.9	7.9	21.9
		0	MFA	79	MFA	45.1	3.6		0	41.5	7.8	16.9	7.8	21.9
		0	MFA	21	Terras	27.9	4.5		16	39.4	13.1	14.4	5.3	19.4
		0	MFA	72	MFA	42.5	3.7		0	38.8	5.2	14.2	5.2	19.2
		0	MFA	80	MFA	42.4	3.7		0	38.7	5.1	14.1	5.1	19.1
		0	MFA	73	MFA	41.8	3.8		0	38	4.4	13.4	4.4	18.4
		0	MFA	81	MFA	41.8	3.8		0	37.9	4.3	13.4	4.3	18.4
		0	MFA	74	MFA	41.2	3.9		0	37.3	3.7	12.7	3.7	17.7
		0	MFA	82	MFA	41.2	3.9		0	37.2	3.6	12.6	3.6	17.6
177	Nieuwbouw	5				0	0		0	19.4	26.7	17.8	0	31.7
		0	Parkeren	107	Lmax	48.6	2.2		0	46.4	0	4.8	1.8	11.8
		0	MFA	71	MFA	45.2	1.5		0	43.6	10	19	10	24
		0	MFA	79	MFA	45.1	1.5		0	43.6	9.9	19	9.9	24
		0	Parkeren	109	Lmax	43.9	2.6		0	41.3	-5.1	-0.3	-3.3	6.7
		0	MFA	72	MFA	42.1	1.8		0	40.4	6.7	15.8	6.7	20.8
		0	MFA	80	MFA	42	1.8		0	40.2	6.6	15.6	6.6	20.6
		0	MFA	21	Terras	27.6	3.9		16	39.7	13.4	14.6	5.6	19.6
		0	MFA	73	MFA	41.3	2		0	39.2	5.6	14.6	5.6	19.6
		0	MFA	81	MFA	41.2	2.1		0	39.1	5.5	14.5	5.5	19.5
		0	MFA	74	MFA	40.5	2.3		0	38.2	4.6	13.6	4.6	18.6
178	de Schout 4	1.5				0	0		0	20	28.8	19.9	0	33.8
		0	MFA	71	MFA	48.5	2.9		0	45.6	12	21	12	26
		0	MFA	79	MFA	48.3	3		0	45.4	11.8	20.8	11.8	25.8
		0	Parkeren	107	Lmax	48	3.5		0	44.5	-1.9	2.9	-0.1	9.9
		0	Parkeren	106	Lmax	47.9	3.8		0	44.1	-2.3	2.5	-0.5	9.5
		0	MFA	72	MFA	47.2	3.2		0	44	10.3	19.4	10.3	24.4
		0	MFA	80	MFA	47	3.2		0	43.8	10.2	19.2	10.2	24.2
		0	Parkeren	105	Lmax	46.7	4.1		0	42.7	-3.7	1.1	-1.9	8.1
		0	Parkeren	104	Lmax	46.3	4.2		0	42.1	-4.3	0.5	-2.5	7.5
		0	MFA	74	MFA	45.5	3.6		0	41.9	8.2	17.3	8.2	22.3
		0	MFA	82	MFA	45.4	3.6		0	41.8	8.1	17.2	8.1	22.2
179	de Schout 2	1.5				0	0		0	25.9	34.8	25.8	0	39.8
		0	MFA	71	MFA	53.2	1.1		0	52.2	18.5	27.6	18.5	32.6
		0	Parkeren	107	Lmax	54.9	2.8		0	52.1	5.7	10.5	7.5	17.5
		0	MFA	79	MFA	53.1	1.1		0	52	18.4	27.4	18.4	32.4
		0	MFA	72	MFA	52.3	1.9		0	50.5	16.8	25.9	16.8	30.9
		0	MFA	80	MFA	52.2	1.9		0	50.2	16.6	25.6	16.6	30.6
		0	MFA	73	MFA	50.6	2.5		0	48.1	14.5	23.5	14.5	28.5
		0	MFA	81	MFA	50.4	2.5		0	47.9	14.3	23.3	14.3	28.3
		0	Parkeren	106	Lmax	50.4	3.3		0	47.1	0.7	5.4	2.5	12.5
		0	MFA	74	MFA	49.1	2.9		0	46.2	12.5	21.6	12.5	26.6
		0	MFA	82	MFA	48.9	2.9		0	46	12.3	21.4	12.3	26.4
180	de Schout 2	1.5				0	0		0	27.4	36.3	27.4	0	41.3
		0	MFA	71	MFA	53.7	0		0	53.6	20	29	20	34
		0	MFA	79	MFA	53.6	0		0	53.5	19.9	28.9	19.9	33.9
		0	Parkeren	107	Lmax	55.9	2.5		0	53.3	6.9	11.7	8.8	18.8
		0	MFA	72	MFA	53.3	1.4		0	51.9	18.3	27.3	18.3	32.3
		0	MFA	80	MFA	53.2	1.5		0	51.7	18.1	27.1	18.1	32.1
		0	Parkeren	108	Lmax	53.9	2.9		0	51	4.7	9.4	6.5	16.5
		0	Parkeren	109	Lmax	52.9	2.8		0	50.2	3.8	8.6	5.6	15.6
		0	MFA	73	MFA	51.6	2.2		0	49.4	15.8	24.8	15.8	29.8
		0	MFA	81	MFA	51.4	2.2		0	49.2	15.6	24.6	15.6	29.6
		0	Parkeren	106	Lmax	51.5	3.3		0	48.2	1.9	6.6	3.7	13.7
181	De Schepen 2, De Drost 1	1.5				0	0		0	21.2	29.4	20.8	0	34.4
		0	Parkeren	108	Lmax	54.6	2.7		0	52	5.6	10.4	7.4	17.4
		0	Parkeren	109	Lmax	52.5	2.8		0	49.8	3.4	8.2	5.2	15.2
		0	MFA	79	MFA	50.5	2.3		0	48.2	14.6	23.6	14.6	28.6
		0	MFA	71	MFA	50.5	2.3		0	48.2	14.5	23.6	14.5	28.6
		0	Parkeren	110	Lmax	50.5	3		0	47.5	1.1	5.9	3	13
		0	Parkeren	104	Lmax	48.6	3.9		0	44.7	-1.7	3.1	0.1	10.1
		0	MFA	78	MFA	47.7	3.3		0	44.4	10.7	19.8	10.7	24.8
		0	MFA	76	MFA	46.3	3		0	43.4	9.8	18.8	9.8	23.8
		0	MFA	72	MFA	45.7	2.9		0	42.8	9.2	18.2	9.2	23.2
		0	Parkeren	105	Lmax	46.6	4		0	42.7	-3.7	1	-1.9	8.1
182	De Drost 2, Acaciastraat 1	1.5				0	0		0	18.2	25.6	16.7	0	30.6
		0	Parkeren	109	Lmax	47.6	2.9		0	44.7	-1.7	3.1	0.1	10.1
		0	MFA	79	MFA	46.8	3.2		0	43.6	10	19	10	24
		0	MFA	71	MFA	46.7	3.2		0	43.5	9.9	19	9.9	24
		0	MFA	78	MFA	45.8	3.1		0	42.8	9.2	18.2	9.2	23.2
		0	Parkeren	110	Lmax	46	3.3		0	42.7	-3.7	1.1	-1.8	8.2
		0	MFA	72	MFA	42.4	3.5		0	38.9	5.3	14.4	5.3	19.4
		0	MFA	80	MFA	42.3	3.5		0	38.8	5.2	14.3	5.2	19.3
		0	Parkeren	107	Lmax	41.9	3.6		0	38.3	-8.1	-3.3	-6.3	3.7
		0	Parkeren	108	Lmax	42	3.7		0	38.3	-8.1	-3.3	-6.3	3.7
		0	Parkeren	106	Lmax	41	3.9		0	37.1	-9.2	-4.5	-7.4	2.6

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Li	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
183	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	29.5	38.5	29.5	0	43.5
		0	MFA	79	MFA	60.3	0.2	0	60.1	26.5	35.5	26.5	0	40.5
		0	MFA	71	MFA	59.7	0.1	0	59.6	26	35	26	0	40
		0	Parkeren	107	Lmax	48.5	3.3	0	45.3	-1.1	3.7	0.7	0	10.7
		0	Parkeren	106	Lmax	47	3.6	0	43.4	-3	1.8	-1.2	0	8.8
		0	MFA	72	MFA	45.3	2.8	0	42.5	8.9	17.9	8.9	0	22.9
		0	MFA	80	MFA	45.2	2.8	0	42.4	8.8	17.8	8.8	0	22.8
		0	Parkeren	105	Lmax	45.3	3.9	0	41.4	-5	-0.3	-3.2	0	6.8
		0	MFA	73	MFA	44	3.1	0	40.8	7.2	16.3	7.2	0	21.3
		0	MFA	81	MFA	43.8	3.1	0	40.7	7.1	16.1	7.1	0	21.1
		0	Parkeren	104	Lmax	44.5	4	0	40.5	-5.8	-1.1	-4	0	6
183	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	29	38.1	29	0	43.1
		0	MFA	79	MFA	59.9	0	0	59.9	26.3	35.3	26.3	0	40.3
		0	MFA	71	MFA	59.4	0	0	59.4	25.8	34.8	25.8	0	39.8
		0	Parkeren	114	Lmax	19.9	3.6	0	16.4	-30	-25.3	-28.2	0	-18.2
184	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	37.5	46.5	37.6	0	51.5
		0	MFA	80	MFA	64.6	0	0	64.6	31	40	31	0	45
		0	MFA	72	MFA	64.5	0	0	64.5	30.9	39.9	30.9	0	44.9
		0	Parkeren	107	Lmax	63.4	0.2	0	63.2	16.8	21.5	18.6	0	28.6
		0	MFA	79	MFA	63.1	0	0	63.1	29.5	38.5	29.5	0	43.5
		0	MFA	71	MFA	62.5	0	0	62.4	28.8	37.8	28.8	0	42.8
		0	MFA	73	MFA	60.2	0	0	60.2	26.5	35.6	26.5	0	40.6
		0	MFA	81	MFA	59.8	0.1	0	59.8	26.1	35.2	26.1	0	40.2
		0	MFA	74	MFA	56.7	0.3	0	56.4	22.8	31.8	22.8	0	36.8
		0	MFA	82	MFA	56.3	0.3	0	56	22.4	31.4	22.4	0	36.4
		0	Parkeren	106	Lmax	56.2	1.8	0	54.3	7.9	12.7	9.8	0	19.8
184	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	37	45.9	37	0	50.9
		0	MFA	80	MFA	63.5	0	0	63.5	29.9	38.9	29.9	0	43.9
		0	MFA	72	MFA	63.4	0	0	63.4	29.8	38.8	29.8	0	43.8
		0	Parkeren	107	Lmax	63.2	0	0	63.2	16.8	21.5	18.6	0	28.6
		0	MFA	79	MFA	62.3	0	0	62.3	28.7	37.8	28.7	0	42.8
		0	MFA	71	MFA	61.8	0	0	61.8	28.2	37.2	28.2	0	42.2
		0	MFA	73	MFA	59.8	0	0	59.8	26.2	35.2	26.2	0	40.2
		0	MFA	81	MFA	59.5	0	0	59.5	25.9	34.9	25.9	0	39.9
		0	MFA	74	MFA	56.5	0	0	56.5	22.9	31.9	22.9	0	36.9
		0	MFA	82	MFA	56.2	0	0	56.2	22.5	31.6	22.5	0	36.6
		0	Parkeren	106	Lmax	56.1	0.1	0	56	9.6	14.4	11.4	0	21.4
185	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	33	41.6	33.1	0	46.6
		0	Parkeren	108	Lmax	66.6	0.1	0	66.5	20.1	24.9	21.9	0	31.9
		0	Parkeren	107	Lmax	64.3	0.2	0	64.1	17.7	22.5	19.5	0	29.5
		0	Parkeren	109	Lmax	60.6	0.2	0	60.4	14	18.8	15.9	0	25.9
		0	MFA	73	MFA	59.2	0.2	0	59	25.4	34.4	25.4	0	39.4
		0	MFA	81	MFA	59.1	0.2	0	58.9	25.3	34.3	25.3	0	39.3
		0	MFA	74	MFA	56.9	0.3	0	56.6	23	32	23	0	37
		0	Parkeren	110	Lmax	58	1.6	0	56.3	10	14.7	11.8	0	21.8
		0	MFA	82	MFA	56.6	0.3	0	56.3	22.7	31.7	22.7	0	36.7
		0	MFA	76	MFA	55.8	0.3	0	55.5	21.9	30.9	21.9	0	35.9
		0	Parkeren	106	Lmax	57	1.8	0	55.2	8.8	13.6	10.7	0	20.7
185	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	33.2	41.8	33.3	0	46.8
		0	Parkeren	108	Lmax	66	0	0	66	19.6	24.4	21.4	0	31.4
		0	Parkeren	107	Lmax	64	0	0	64	17.6	22.4	19.4	0	29.4
		0	Parkeren	109	Lmax	60.5	0	0	60.5	14.1	18.9	15.9	0	25.9
		0	MFA	73	MFA	58.9	0	0	58.9	25.3	34.3	25.3	0	39.3
		0	MFA	81	MFA	58.8	0	0	58.8	25.1	34.2	25.1	0	39.2
		0	Parkeren	110	Lmax	57.9	0.2	0	57.7	11.3	16	13.1	0	23.1
		0	Parkeren	106	Lmax	56.9	0.1	0	56.8	10.5	15.2	12.3	0	22.3
		0	MFA	74	MFA	56.8	0	0	56.8	23.1	32.2	23.1	0	37.2
		0	MFA	82	MFA	56.5	0	0	56.5	22.8	31.9	22.8	0	36.9
		0	MFA	76	MFA	55.6	0	0	55.6	22	31	22	0	36
186	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	21	30	21	0	35
		0	MFA	79	MFA	53	1.9	0	51.2	17.5	26.6	17.5	0	31.6
		0	MFA	71	MFA	53	2	0	51	17.4	26.4	17.4	0	31.4
		0	MFA	72	MFA	43.6	3.1	0	40.5	6.9	15.9	6.9	0	20.9
		0	MFA	80	MFA	43.6	3.2	0	40.4	6.8	15.8	6.8	0	20.8
		0	MFA	77	MFA	43	3.3	0	39.7	6	15.1	6	0	20.1
		0	Parkeren	110	Lmax	41	3.1	0	37.9	-8.5	-3.7	-6.6	0	3.4
		0	Parkeren	109	Lmax	35.5	3	0	32.5	-13.9	-9.1	-12.1	0	-2.1
		0	MFA	78	MFA	31	3.3	0	27.7	-5.9	3.1	-5.9	0	8.1
		0	MFA	23	Terras	5.3	4.5	16	16.8	-9.5	-8.2	-17.3	0	-3.2
		0	MFA	24	Terras	3.3	4.5	16	14.8	-11.5	-10.2	-19.3	0	-5.2
186	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	22.4	31.4	22.4	0	36.4
		0	MFA	79	MFA	53	0	0	53	19.4	28.5	19.4	0	33.5
		0	MFA	71	MFA	53	0	0	53	19.3	28.4	19.3	0	33.4
187	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	29.1	37.2	29.4	0	42.2
		0	Parkeren	109	Lmax	66.1	0.1	0	66	19.6	24.4	21.4	0	31.4
		0	Parkeren	110	Lmax	63.6	0.1	0	63.5	17.1	21.9	19	0	29
		0	Parkeren	108	Lmax	60.9	0.2	0	60.7	14.3	19.1	16.1	0	26.1
		0	Parkeren	107	Lmax	58.2	1.6	0	56.6	10.2	15	12	0	22
		0	MFA	78	MFA	55.6	0.4	0	55.2	21.6	30.6	21.6	0	35.6
		0	MFA	77	MFA	54.2	0.6	0	53.6	19.9	29	19.9	0	34
		0	Parkeren	106	Lmax	55.1	2.9	0	52.3	5.9	10.7	7.7	0	17.7
		0	MFA	76	MFA	52.8	1.5	0	51.2	17.6	26.7	17.6	0	31.7
		0	MFA	73	MFA	52.7	1.9	0	50.8	17.1	26.2	17.1	0	31.2
		0	MFA	81	MFA	52.7	1.9	0	50.8	17.1	26.2	17.1	0	31.2
187	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	30	38.2	30.2	0	43.2
		0	Parkeren	109	Lmax	65.5	0	0	65.5	19.1	23.9	20.9	0	30.9
		0	Parkeren	110	Lmax	63.3	0.1	0	63.2	16.9	21.6	18.7	0	28.7
		0	Parkeren	108	Lmax	60.7	0	0	60.7	14.3	19.1	16.1	0	26.1

wnp	adres	wnh	bedrijfsnaam	bron	bronnaam	Lj	Cm	Lmax-toeslag	Lmax	LAeq,d	LAeq,a	LAeq,n	toeslag	Letm
		0	Parkeren	107	Lmax	58.1	0	0	58.1	11.7	16.5	13.6	0	23.6
		0	MFA	78	MFA	55.4	0.2	0	55.2	21.5	30.6	21.5	0	35.6
		0	Parkeren	106	Lmax	55	0.2	0	54.9	8.5	13.3	10.3	0	20.3
		0	MFA	77	MFA	54	0.1	0	53.9	20.3	29.3	20.3	0	34.3
		0	MFA	76	MFA	52.7	0.1	0	52.6	18.9	28	18.9	0	33
		0	MFA	73	MFA	52.6	0.1	0	52.5	18.9	27.9	18.9	0	32.9
		0	MFA	81	MFA	52.6	0.1	0	52.5	18.9	27.9	18.9	0	32.9
188	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	16.2	25.2	16.3	0	30.2
		0	MFA	71	MFA	49.8	3	0	46.8	13.2	22.3	13.2	0	27.3
		0	MFA	79	MFA	49.1	2.9	0	46.2	12.6	21.6	12.6	0	26.6
		0	Parkeren	108	Lmax	48.3	3.3	0	45	-1.4	3.4	0.4	0	10.4
		0	Parkeren	105	Lmax	40.8	4	0	36.8	-9.6	-4.8	-7.8	0	2.2
		0	Parkeren	104	Lmax	38.5	4.1	0	34.5	-11.9	-7.2	-10.1	0	-0.1
		0	Parkeren	109	Lmax	35.7	3.2	0	32.5	-13.9	-9.1	-12.1	0	-2.1
		0	MFA	76	MFA	35.8	3.5	0	32.3	-1.3	7.7	-1.3	0	12.7
		0	MFA	85	MFA	33.5	3.9	0	29.6	-4	5	-4	0	10
		0	MFA	84	MFA	32.2	3.8	0	28.3	-5.3	3.8	-5.3	0	8.8
		0	MFA	78	MFA	28.5	3.4	0	25.1	-8.5	0.5	-8.5	0	5.5
188	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	18.6	27.7	18.6	0	32.7
		0	MFA	71	MFA	49.8	0.3	0	49.6	16	25	16	0	30
		0	MFA	79	MFA	49	0.2	0	48.9	15.2	24.3	15.2	0	29.3
189	Nieuwbouw	1.5				0	0	0	0	25.7	33.5	26	0	38.5
		0	Parkeren	110	Lmax	63.9	0.1	0	63.8	17.4	22.2	19.3	0	29.3
		0	Parkeren	109	Lmax	61.2	0.4	0	60.9	14.5	19.2	16.3	0	26.3
		0	Parkeren	108	Lmax	57.2	2.4	0	54.9	8.5	13.3	10.3	0	20.3
		0	Parkeren	107	Lmax	55.5	2.9	0	52.6	6.2	10.9	8	0	18
		0	MFA	78	MFA	52.7	1.5	0	51.2	17.5	26.6	17.5	0	31.6
		0	Parkeren	106	Lmax	52.7	3.3	0	49.4	3	7.8	4.8	0	14.8
		0	MFA	77	MFA	51.3	2.2	0	49.1	15.4	24.5	15.4	0	29.5
		0	Parkeren	105	Lmax	51.7	3.5	0	48.2	1.8	6.6	3.6	0	13.6
		0	Parkeren	104	Lmax	51.7	3.7	0	48	1.6	6.3	3.4	0	13.4
		0	MFA	73	MFA	49.8	3	0	46.8	13.1	22.2	13.1	0	27.2
189	Nieuwbouw	5				0	0	0	0	27.2	35.3	27.4	0	40.3
		0	Parkeren	110	Lmax	63.6	0.1	0	63.5	17.1	21.9	19	0	29
		0	Parkeren	109	Lmax	61	0.1	0	60.9	14.5	19.3	16.3	0	26.3
		0	Parkeren	108	Lmax	57	0.4	0	56.7	10.3	15	12.1	0	22.1
		0	Parkeren	107	Lmax	55.3	0.4	0	55	8.6	13.4	10.4	0	20.4
		0	MFA	78	MFA	52.5	0.2	0	52.3	18.6	27.7	18.6	0	32.7
		0	Parkeren	106	Lmax	52.6	0.7	0	51.9	5.5	10.3	7.3	0	17.3
		0	MFA	77	MFA	51.1	0.3	0	50.8	17.2	26.2	17.2	0	31.2
		0	Parkeren	105	Lmax	51.3	1.3	0	50	3.6	8.4	5.5	0	15.5
		0	MFA	73	MFA	49.6	0.3	0	49.3	15.7	24.7	15.7	0	29.7
		0	MFA	81	MFA	49.6	0.3	0	49.3	15.7	24.7	15.7	0	29.7

BIJLAGE IIh

Gecumuleerde geluidbelastingen

Waar- neem- punt	Adres	Waar- neem- hoogte	Gevelbelasting				
			WVL	IL	L*vl	L*il	Lvl,cum
132	Dorpstraat 21	1.5	66.61	41.55	66.61	42.55	67
132	Dorpstraat 21	5	66.37	43.10	66.37	44.10	66
133	Dorpstraat 25	1.5	65.71	45.02	65.71	46.02	66
133	Dorpstraat 25	5	65.58	46.01	65.58	47.01	66
134	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	68.25	35.70	68.25	36.70	68
134	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	67.92	37.60	67.92	38.60	68
134	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	67.30	38.36	67.30	39.36	67
134	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	66.70	38.21	66.70	39.21	67
135	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	62.02	45.89	62.02	46.89	62
135	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	62.23	46.62	62.23	47.62	62
135	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	62.08	46.64	62.08	47.64	62
135	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	61.75	46.40	61.75	47.40	62
136	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	56.57	45.80	56.57	46.80	57
136	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	57.55	46.52	57.55	47.52	58
136	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	57.70	46.56	57.70	47.56	58
136	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	57.73	46.38	57.73	47.38	58
137	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	54.32	44.84	54.32	45.84	55
137	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	55.55	45.95	55.55	46.95	56
137	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	55.96	46.01	55.96	47.01	56
137	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	56.16	45.96	56.16	46.96	57
138	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	52.69	44.09	52.69	45.09	53
138	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	53.79	45.22	53.79	46.22	54
138	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	54.71	45.29	54.71	46.29	55
138	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	55.16	45.18	55.16	46.18	56
139	Nieuwbouw	7.5	52.03	48.77	52.03	49.77	54
139	Nieuwbouw	10.5	52.54	47.77	52.54	48.77	54
140	Nieuwbouw	7.5	50.69	48.58	50.69	49.58	53
140	Nieuwbouw	10.5	51.41	47.63	51.41	48.63	53
141	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	52.92	42.79	52.92	43.79	53
141	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	54.78	42.69	54.78	43.69	55
141	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	55.21	42.00	55.21	43.00	55
141	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	55.35	41.41	55.35	42.41	56
142	Kennedyplein 2 t/m 58	1.5	49.71	44.44	49.71	45.44	51
142	Kennedyplein 2 t/m 58	4.5	51.18	44.48	51.18	45.48	52
142	Kennedyplein 2 t/m 58	7.5	52.28	44.05	52.28	45.05	53
142	Kennedyplein 2 t/m 58	10.5	52.11	43.51	52.11	44.51	53
143	Nieuwbouw	7.5	52.49	47.94	52.49	48.94	54
144	Nieuwbouw	7.5	56.92	46.38	56.92	47.38	57
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5	64.01	40.09	64.01	41.09	64
145	Dorpstraat 22 t/m 22A	5	64.36	42.11	64.36	43.11	64
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	1.5	59.97	54.25	59.97	55.25	61
146	Dorpstraat 22 t/m 22A	5	60.51	53.66	60.51	54.66	62
147	Nieuwbouw	7.5	54.69	40.84	54.69	41.84	55
148	Nieuwbouw	7.5	52.57	46.15	52.57	47.15	54
149	Nieuwbouw	7.5	51.42	47.65	51.42	48.65	53
150	Nieuwbouw	7.5	50.08	47.08	50.08	48.08	52
151	Nieuwbouw	7.5	55.98	33.01	55.98	34.01	56
152	Op de Kemp 32	1.5	57.59	26.41	57.59	27.41	58
152	Op de Kemp 32	5	57.53	28.01	57.53	29.01	58
153	Op de Kemp 45	1.5	53.86	26.92	53.86	27.92	54
153	Op de Kemp 45	5	54.59	28.49	54.59	29.49	55
154	Op de Kemp 45	1.5	51.72	43.75	51.72	44.75	53
154	Op de Kemp 45	5	52.18	44.37	52.18	45.37	53
155	Op de Kemp 45	1.5	47.61	42.53	47.61	43.53	49
155	Op de Kemp 45	5	48.20	43.76	48.20	44.76	50
156	Op de Kemp 45	1.5	44.03	41.05	44.03	42.05	46
156	Op de Kemp 45	5	45.94	42.73	45.94	43.73	48
157	Op de Kemp 43A	1.5	55.11	30.06	55.11	31.06	55
157	Op de Kemp 43A	5	55.32	32.87	55.32	33.87	55
158	Bijendonk 1	1.5	57.72	36.02	57.72	37.02	58
158	Bijendonk 1	5	57.40	38.59	57.40	39.59	57
159	Bijendonk 3	1.5	57.42	36.95	57.42	37.95	57
159	Bijendonk 3	5	57.17	39.22	57.17	40.22	57
160	Bijendonk 5-7	1.5	57.58	39.51	57.58	40.51	58
160	Bijendonk 5-7	5	57.29	40.32	57.29	41.32	57
161	Bijendonk 9	1.5	58.28	38.76	58.28	39.76	58
161	Bijendonk 9	5	57.83	38.29	57.83	39.29	58

Waar- neem- punt	Adres	Waar- neem- hoogte	Gevelbelasting				
			WVL	IL	L*vl	L*il	Lvl,cum
162	Nieuwbouw	1.5	57.04	37.48	57.04	38.48	57
162	Nieuwbouw	5	57.11	37.43	57.11	38.43	57
163	Nieuwbouw	1.5	52.10	38.37	52.10	39.37	52
163	Nieuwbouw	5	52.46	40.54	52.46	41.54	53
164	Nieuwbouw	1.5	48.84	39.00	48.84	40.00	49
164	Nieuwbouw	5	49.42	40.73	49.42	41.73	50
165	Nieuwbouw	1.5	55.72	26.17	55.72	27.17	56
165	Nieuwbouw	5	55.85	29.21	55.85	30.21	56
166	Nieuwbouw	1.5	51.44	32.47	51.44	33.47	52
166	Nieuwbouw	5	52.16	34.96	52.16	35.96	52
167	Nieuwbouw	1.5	48.20	45.91	48.20	46.91	51
167	Nieuwbouw	5	49.10	46.11	49.10	47.11	51
168	Nieuwbouw	1.5	50.08	44.56	50.08	45.56	51
168	Nieuwbouw	5	50.37	46.89	50.37	47.89	52
169	Nieuwbouw	1.5	55.76	23.58	55.76	24.58	56
169	Nieuwbouw	5	55.78	27.21	55.78	28.21	56
170	Nieuwbouw	1.5	54.73	33.30	54.73	34.30	55
170	Nieuwbouw	5	54.92	36.67	54.92	37.67	55
171	Nieuwbouw	1.5	49.14	32.04	49.14	33.04	49
171	Nieuwbouw	5	49.92	35.74	49.92	36.74	50
172	Nieuwbouw	1.5	52.22	27.03	52.22	28.03	52
172	Nieuwbouw	5	53.11	28.84	53.11	29.84	53
173	Nieuwbouw	1.5	52.14	34.74	52.14	35.74	52
173	Nieuwbouw	5	52.67	38.55	52.67	39.55	53
174	Nieuwbouw	1.5	49.09	32.88	49.09	33.88	49
174	Nieuwbouw	5	50.08	37.33	50.08	38.33	50
175	Nieuwbouw	1.5	51.82	36.22	51.82	37.22	52
175	Nieuwbouw	5	52.58	40.18	52.58	41.18	53
176	Nieuwbouw	1.5	56.33	37.41	56.33	38.41	56
176	Nieuwbouw	5	56.35	41.72	56.35	42.72	57
177	Nieuwbouw	1.5	56.04	30.06	56.04	31.06	56
177	Nieuwbouw	5	56.22	29.83	56.22	30.83	56
178	de Schout 4	1.5	57.83	36.40	57.83	37.40	58
179	de Schout 2	1.5	57.67	38.07	57.67	39.07	58
180	de Schout 2	1.5	56.93	39.23	56.93	40.23	57
181	De Schepen 2, De Drost 1	1.5	58.77	32.00	58.77	33.00	59
182	De Drost 2, Acaciastraat 1	1.5	57.93	28.35	57.93	29.35	58
183	Nieuwbouw	1.5	60.04	41.42	60.04	42.42	60
183	Nieuwbouw	5	60.20	41.02	60.20	42.02	60
184	Nieuwbouw	1.5	54.01	49.33	54.01	50.33	56
184	Nieuwbouw	5	54.57	48.77	54.57	49.77	56
185	Nieuwbouw	1.5	47.07	44.31	47.07	45.31	49
185	Nieuwbouw	5	47.86	44.54	47.86	45.54	50
186	Nieuwbouw	1.5	60.59	33.25	60.59	34.25	61
186	Nieuwbouw	5	60.72	34.79	60.72	35.79	61
187	Nieuwbouw	1.5	46.78	39.75	46.78	40.75	48
187	Nieuwbouw	5	47.41	40.95	47.41	41.95	48
188	Nieuwbouw	1.5	60.85	28.87	60.85	29.87	61
188	Nieuwbouw	5	60.96	31.52	60.96	32.52	61
189	Nieuwbouw	1.5	46.96	36.26	46.96	37.26	47
189	Nieuwbouw	5	47.39	38.13	47.39	39.13	48
190	de Schout 2, de Schepen 1	1.5	52.17	29.86	52.17	30.86	52
191	de Schout 4, de Schepen 3	1.5	52.63	31.51	52.63	32.51	53
192	de Schout 4, de Schepen 3	1.5	52.81	33.69	52.81	34.69	53
193	de Schout 6, de Schepen 5	1.5	53.56	34.60	53.56	35.60	54
194	de Schout 6	1.5	58.24	34.87	58.24	35.87	58
195	de Schout 6, de Schepen 5	1.5	52.26	19.14	52.26	20.14	52
196	de Schout 8, de Schepen 7	1.5	52.58	29.95	52.58	30.95	53
197	de Schout 8	1.5	58.03	30.02	58.03	31.02	58
	Optredende gevelbelasting kleiner of gelijk aan voorkeursgrenswaarde wvl, il						
	Optredende gevelbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde wvl, il						

BIJLAGE IIIa

Berekening bedrijfstijden

Berekening bedrijfstijden voertuigbewegingen

M11 470
Bijlage B3a

Hart van Maasbree

B64-B70

Parkeren Brede School

type voertuig: personenauto

	dag	avond	nacht
<i>Aantal bewegingen:</i>	175		
Routelengte:	66 (m)	traject	
Snelheid:	10 (km/u)		
Tijd per beweging:	24	excl. manoeuvreren	
Manoeuvreetijd :	(sec)	over gehele beweging	
Aantal bronpunten:	7		

Per bronpunt:	dag	avond	nacht
Bedrijfstijd (%):	1.38	0.00	0.00
Bedrijfstijd (s):	594.00	0.00	0.00
Cb in dB:	18.62	99.00	99.00

B71-B78

Parkeren MFA

type voertuig: personenauto

	dag	avond	nacht
<i>Aantal bewegingen:</i>	15	40	10
Routelengte:	70 (m)	traject	
Snelheid:	10 (km/u)		
Tijd per beweging:		excl. manoeuvreren	
Manoeuvreetijd :	10 (sec)	over gehele beweging	
Aantal bronpunten:	8		

Per bronpunt:	dag	avond	nacht
Bedrijfstijd (%):	0.043	0.347	0.043
Bedrijfstijd (s):	18.75	50.00	12.50
Cb in dB:	33.625	24.594	33.625

B79-B85

Parkeren MFA

type voertuig: personenauto

	dag	avond	nacht
<i>Aantal bewegingen:</i>	10	40	10
Routelengte:	62 (m)	traject	
Snelheid:	10 (km/u)		
Tijd per beweging:	22	excl. manoeuvreren	
Manoeuvreetijd :	(sec)	over gehele beweging	
Aantal bronpunten:	7		

Per bronpunt:	dag	avond	nacht
Bedrijfstijd (%):	0.07	0.89	0.11
Bedrijfstijd (s):	31.89	127.54	31.89
Cb in dB:	31.3	20.5	29.6

Berekening bedrijfstijden voertuigbewegingenM11 470
Bijlage B3a

Hart van Maasbree

*B25-B28***Parkeren MFA voor**

type voertuig: personenauto

	dag	avond	nacht
<i>Aantal bewegingen:</i>	25	80	20
Routelengte:	33 (m)	traject	
Snelheid:	10 (km/u)		
Tijd per beweging:	12	excl. manoeuvreren	
Manoeuvreetijd :	(sec)	over gehele beweging	
Aantal bronpunten:	4		

Per bronpunt:	dag	avond	nacht
Bedrijfstijd (%):	0.17	1.65	0.21
Bedrijfstijd (s):	74.25	237.60	59.40
Cb in dB:	27.6	17.8	26.9

*B29-B38***Indirecte hinder School**

type voertuig: personenwagen

	dag	avond	nacht
<i>Aantal bewegingen:</i>	175	0	0
Routelengte:	95 (m)	traject	
Snelheid:	30 (km/u)		
Tijd per beweging:	11	excl. manoeuvreren	
Manoeuvreetijd :	(sec)	over gehele beweging	
Aantal bronpunten:	10		

Per bronpunt:	dag	avond	nacht
Bedrijfstijd (%):	0.46	0.00	0.00
Bedrijfstijd (s):	199.50	0.00	0.00
Cb in dB:	23.4	99.0	99.0

*B39-B51***Indirecte hinder School + MFA**

type voertuig: personenauto

	dag	avond	nacht
<i>Aantal bewegingen:</i>	200	80	20
Routelengte:	122 (m)	traject	
Snelheid:	30 (km/u)		
Tijd per beweging:	15	excl. manoeuvreren	
Manoeuvreetijd :	(sec)	over gehele beweging	
Aantal bronpunten:	13		

Per bronpunt:	dag	avond	nacht
Bedrijfstijd (%):	0.52	0.63	0.08
Bedrijfstijd (s):	225.23	90.09	22.52
Cb in dB:	22.8	22.0	31.1

::

Berekening bedrijfstijden voertuigbewegingen

M11 470
Bijlage B3a

Hart van Maasbree

B52-B63

Indirecte hinder School

type voertuig: touringcar

	dag	avond	nacht
<i>Aantal bewegingen:</i>	1	0	0
Routelengte:	110 (m)	traject	
Snelheid:	30 (km/u)		
Tijd per beweging:	13	excl. manoeuvreren	
Manoeuvreetijd :	(sec)	over gehele beweging	
Aantal bronpunten:	12		

Per bronpunt:	dag	avond	nacht
Bedrijfstijd (%):	0.00	0.00	0.00
Bedrijfstijd (s):	1.10	0.00	0.00
Cb in dB:	45.9	99.0	99.0

B86-B101

Indirecte hinder MFA

type voertuig: personenauto

	dag	avond	nacht
<i>Aantal bewegingen:</i>	25	80	20
Routelengte:	150 (m)	traject	
Snelheid:	30 (km/u)		
Tijd per beweging:	18	excl. manoeuvreren	
Manoeuvreetijd :	(sec)	over gehele beweging	
Aantal bronpunten:	16		

Per bronpunt:	dag	avond	nacht
Bedrijfstijd (%):	0.07	0.63	0.08
Bedrijfstijd (s):	28.13	90.00	22.50
Cb in dB:	31.9	22.0	31.1

BIJLAGE IIIb

Gehanteerde bronvermogens

M11 470
Bijlage B3b

Bronvermogens WEGRIJBEWEGING personenautos vanaf terrein -> openbare weg

Bronvermogens piekniveaus DICTSLAAN PORTIEREN,										
	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
dichtslaan	58.0	74.6	87.0	87.7	88.7	88.1	88.9	88.9	81.3	96.2
piekverhoging t.o.v. WEGRIJBEGEWING										5.6