

INGEKOMEN

28 MEI 2013



Waterschap
Peel en Maasvallei

uw kenmerk:
uw brief van: 25 april 2013

Gemeente Peel en Maas
De heer D. Langerak
Postbus 7088
5980 AB PANNINGEN

ons kenmerk: 2013.11779
datum: 23 mei 2013
verzonden: 24 MEI 2013

onderwerp: wateradvies reconstructie N275 - N277 - N562

Geachte heer Langerak,

Op 25 april 2013 heeft het Watertoetsloket Peel en Maasvallei* uw kennisgeving van het voorontwerp bestemmingsplan "Reconstructie N275 – N277 – N562" te Koningslust ontvangen. Ter plekke van de bestaande ongelijkvloerse kruising zal ten behoeve van de verkeersveiligheid een rotonde worden aangelegd.

Nabij het plangebied liggen drie waterlopen in beheer van Waterschap Peel en Maasvallei. Langs de N562 betreft het de Aanvoerleiding Dekenhorst, en langs de N277 het Maasbreese Hoogbroek. Buiten het plangebied ligt de Everlose Beek, waarop een deel van het watersysteem is aangesloten.

Hemelwater afkomstig van wegooppervlakken wordt verzameld in naastgelegen bermsloten, en geloosd op bestaande en nieuwe infiltratievijvers. Daarnaast zal er een beperkt oppervlak worden aangesloten op waterschapssloten.

Allereerst spreken wij onze waardering uit voor de uitwerking van het watersysteem in de ruimtelijke onderbouwing. De bijlage "Watertoets" kan met enkele aanvullingen worden gebruikt voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het werken aan de genoemde watergangen. Ten aanzien van dit plan adviseren wij u het volgende:

Deelgebied 5 (bruin)¹

Dit gebied zal gedeeltelijk afwateren richting de bermsloot in deelgebied 4 (rood) en indirect worden geborgen in de infiltratievijver van deelgebied 1 (geel). Langs de N277 voert het echter haar water af naar het Maasbreese Hoogbroek.

- Voor het lozen op deze watergang dient u een ontheffing van het Waterschap Peel en Maasvallei te ontvangen.
- Wij verzoeken u inzichtelijk te maken hoeveel vierkante meter van deelgebied 5 zal lozen op de sloot.

¹ De verwijzing naar kleuren komt overeen met de bijlage "Watertoets"; februari 2013, kenmerk 11.033.r001-wt.

- Verder verwachten wij dat de lozing vertraagd plaatsvindt (1l/s/ha) en voldoende water geborgen kan worden in de berm sloten. Volledigheidshalve merken wij op dat u de afvoer in mindering mag brengen, waardoor u kunt rekenen met 44mm berging in plaats van 50mm.

Deelgebied 4 (rood)

Dit deelgebied wordt verondersteld om geheel af te voeren naar de infiltratievijver in deelgebied 1. Omdat nabij Maasbreeseweg 90 (N562) de watergang Aanvoerleiding Dekeshorst tegen het wegvak ligt, is de berm sloot niet verder ingetekend.

- Wij adviseren u via dit oppervlak via goten of riolering aan te sluiten op het hemelwatersysteem.

Deelgebied 7 (blauw)

Hemelwater afkomstig van dit wegvak (N275) wordt verondersteld in oostelijke richting te stromen. In de huidige situatie beschikken de berm sloten over een lichte ondercapaciteit en lozen op de Everlose Beek.

- Allereerst adviseren wij u na te gaan of de stroomrichting correct is. Onze eerste indruk op basis van het AHN doet vermoeden dat de stroming in westelijke richting kan plaatsvinden. U zou in dat geval kunnen aansluiten op deelgebied 2.
- Voor het lozen van hemelwater op de Everlose Beek dient u een ontheffing van het Waterschap Peel en Maasvallei te bezitten.
- In de watertoets gaat u ervan uit dat de lozing niet geheel aan het waterschapsbeleid kan voldoen. Het aangesloten oppervlak bedraagt ca. 7300m², en beschikt over 321m³ berging. Uitgaande van een vertraagde afvoer (1l/s/ha) verwachten wij dat deze voorziening wel aan ons beleid zal voldoen.

Zoals hierboven al benoemd, is het nodig om een ontheffing bij Waterschap Peel en Maasvallei aan te vragen voor het lozen van hemelwater, of werken langs een watergang (binnen de beschermingszone).

Afwijken van de Keur

...via een melding

Voor het lozen van hemelwater kunt u gebruik maken van een meldingsformulier in combinatie met het waterhuishoudkundig plan, mits dit is aangepast aan onze opmerkingen in dit wateradvies.

Voor het betreffende formulier verwijzen wij u naar www.wpm.nl onder Vergunningen; oppervlaktewaterlichamen; "Melding lozen van water.pdf"

In geval van werken langs watergangen verzoeken wij u eveneens het meldingsformulier "Melding Obstakels en Medegebruik" te gebruiken.

Voor eventuele werkzaamheden in het "Maasbreese Hoogbroek", kunt u tevens gebruik maken van een passend meldingsformulier, bijvoorbeeld "Melding – Kabels en leidingen". Het betreft hier namelijk een secundaire waterloop.


...via een vergunning

Werkzaamheden in de Aanvoerleiding Dekenhorst zijn niet toelaatbaar via een meldingsformulier. Het betreft hier een primaire watergang. Voor bijvoorbeeld het wijzigen of aanleggen van duikers dient u daarom een vergunning aan te vragen.

Dit kan via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl). Aan een vergunning zijn legekosten verbonden. Hierover kunt u meer informatie vinden via www.wpm.nl onder Vergunningen; Keur, Waterwetgeving en Leges.

Met vragen kunt u zich richten tot Menno Stevens van het watertoetsloket (077-3891123 menno.stevens@wpm.nl) of ons team Vergunningverlening (077-3891245 of vergunningen@wpm.nl)

Namens het watertoetsloket,



ir. L.C. (Leen) Oosterom,
coördinator Advies

* Het watertoetsloket Peel en Maasvallei is een gezamenlijk initiatief in het kader van de watertoets van het Waterschap Peel en Maasvallei, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat Directie Limburg. Dit (pré-)wateradvies is opgesteld door het waterschap Peel en Maasvallei. Het eventueel noodzakelijke (pré-)wateradvies van de provincie Limburg is hierin verwerkt. Het eventueel noodzakelijke (pré-)wateradvies van Rijkswaterstaat zal separaat worden verstrekt. Zowel het waterschap als de provincie zijn binnen de kaders van hun eigen taak en bevoegdheid verantwoordelijk voor hun deel van het advies. De provincie Limburg heeft het afdelingshoofd van de afdeling Kennis en Advies en het Dagelijks Bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei bij besluit van 12 augustus 2004, kenmerk 2004/46842, gemachtigd tot ondertekening van het wateradvies, voor wat betreft het provinciale wateradvies in het kader van de watertoets.

Dhr. R. Krouwel (Gemeente Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen)

Dennis Langerak

Van: Geyselaers, Claudia (ZN) [claudia.geyselaers@rws.nl]
Verzonden: woensdag 1 mei 2013 11:21
Aan: Dennis Langerak
Onderwerp: RE: Voorontwerp-bestemmingsplan "Reconstructie N275-N277-N562"

Geachte heer Langerak,

Hartelijk dank voor de toezending van bovengenoemd plan. Dit plan ligt niet in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

U zult vanuit Rijkswaterstaat dan ook geen reactie ontvangen.

Hopende u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben

Met vriendelijke groet,
Claudia Van Kan-Geyselaers
Management Ondersteuning
Netwerkontwikkeling Verkenning & Planuitwerking

.....
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Afdeling Bedrijf RWS
Avenue Ceramique 125 | 6221 KV | Kamer B1.10
Postbus 25 | 6200 MA Maastricht
Factuuradres Postbus 8185 | 3503 RD Utrecht

.....
T 043 329 43 75
M 06 31 01 14 08
claudia.geyselaers@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

.....
Werkzaam van dinsdag t/m vrijdag

Van: Dennis Langerak [<mailto:Dennis.Langerak@peelenmaas.nl>]

Verzonden: donderdag 25 april 2013 16:45

Aan: 'info@wpm.nl'; 'dlb-ro-wpa@rws.nl'; 'info@vrln.nl'; 'servicecentrum@tennet.eu'; 'communicatie@gasunie.nl'

Onderwerp: Voorontwerp-bestemmingsplan "Reconstructie N275-N277-N562"

Geachte dames en heren,

Op grond van het bepaalde in artikel 3.1.1. Bro bied ik u het voorontwerp-bestemmingsplan ter vooroverleg aan.

Het voorontwerp bestemmingsplan (regels, verbeelding, toelichting met bijbehorende onderzoeken) kunt u inzien op de website www.ruimtelijkinzichtlimburg.nl → registratie ruimtelijke plannen → overzicht plannen in voorbereiding → IMRO-code NL.IMRO.1894.BPL0076.

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:6 Awb verzoek ik u om uiterlijk 23 mei 2013 uw vooroverlegreactie uit te brengen.

Met betrekking tot de waterbeheerder en Rijkswaterstaat merk ik op dat vooroverlegreactie eveneens via de website www.ruimtelijkinzichtlimburg.nl is aangevraagd.

Als u nog vragen heeft kunt u contact mij opnemen onder nummer 077-3279562 of via e-mail dennis.langerak@peelenmaas.nl.

Vanwege vakantie en werkzaamheden extern ben ik afwezig van maandag 29 april 2013 t/m woensdag 15 mei 2013.

Dennis Langerak

Van: Grondzaken-Zuid [Grondzaken-Zuid@tennet.eu]
Verzonden: donderdag 20 juni 2013 10:47
Aan: Dennis Langerak
Onderwerp: FW: [Ticket#10005738] Reactie op voorontwerp-bestemmingsplannen GS-MPW-REM 13-1799 TvD

Geachte heer Langerak,

Met referte aan uw e-mail d.d. 11 juni 2013 betreffende een tweetal voorontwerp bestemmingsplannen, deelt TenneT TSO B.V. u het volgende mede.

In het gebied dat is aangegeven op de plankaart van het bovengenoemde ontwerp bestemmingsplan heeft onze vennootschap noch 110 kV-, 150 kV-, 220 kV-, 380 kV- ondergrondse hoogspanningskabels, noch 110 kV-, 150 kV-, 220 kV-, 380 kV- bovengrondse hoogspanningslijnen.

Wij hebben derhalve geen op- of aanmerkingen ten aanzien van voornoemd ontwerpbestemmingsplan.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

T. (Thea) van Duren

Specialist Ondersteuning

Grid Service | Maintenance & Preservation West

Real Estate Management

T +31 (0)26 373 13 61

F +31 (0)26 373 12 95

M +31 (0)6 20 91 34 75

E thea.van.duren@tennet.eu

www.tennet.eu

TenneT TSO B.V.

Utrechtseweg 310

Arnhem

Postbus 718

6800 AS Arnhem

Aanwezig: ma t/m do van 08h30 tot 17h00

Denk aan het milieu; print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.



Van: Dennis Langerak <Dennis.Langerak@peelenmaas.nl>
Aan: "servicecentrum@tennet.eu" <servicecentrum@tennet.eu>
Onderwerp: Reactie op voorontwerp-bestemmingsplannen
Datum: 2013-06-11 13:20:09

Geachte dames en heren,

Op grond van het bepaalde in artikel 3.1.1 Bro heb ik u per e-mails van 25 april 2013 ter vooroverleg aangeboden een tweetal bestemmingsplannen, te weten:

- Voorontwerp-bestemmingsplan "Reconstructie N275 – N277 – N562"

Dennis Langerak

Van: Nikkels-Wevers G. [G.Nikkels.Wevers@gasunie.nl]
Verzonden: maandag 6 mei 2013 14:10
Aan: Dennis Langerak
Onderwerp: RE: Voorontwerp-bestemmingsplan "Reconstructie N275-N277-N562"

Geachte heer Langerak,

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 25 april 2013, waarmee u ons bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1. Bro toezond, delen wij u mede dat het plan ons geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

Geke Nikkels

E: g.nikkels.wevers@gasunie.nl
M: 06 - 1100 5353
I: www.gasunie.nl

N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17



 Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print.

Van: Dennis Langerak [<mailto:Dennis.Langerak@peelenmaas.nl>]
Verzonden: donderdag 25 april 2013 16:45
Aan: 'info@wpm.nl'; 'dlb-ro-wpa@rws.nl'; 'info@vrln.nl'; 'servicecentrum@tennet.eu'; 'communicatie@gasunie.nl'
Onderwerp: Voorontwerp-bestemmingsplan "Reconstructie N275-N277-N562"

Geachte dames en heren,

Op grond van het bepaalde in artikel 3.1.1. Bro bied ik u het voorontwerp-bestemmingsplan ter vooroverleg aan.

Het voorontwerp bestemmingsplan (regels, verbeelding, toelichting met bijbehorende onderzoeken) kunt u inzien op de website www.ruimtelijkinzichtlimburg.nl → registratie ruimtelijke plannen → overzicht plannen in voorbereiding → IMRO-code NL.IMRO.1894.BPL0076.

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:6 Awb verzoek ik u om uiterlijk 23 mei 2013 uw vooroverlegreactie uit te brengen.

Met betrekking tot de waterbeheerder en Rijkswaterstaat merk ik op dat vooroverlegreactie eveneens via de website www.ruimtelijkinzichtlimburg.nl is aangevraagd.

Als u nog vragen heeft kunt u contact mij opnemen onder nummer 077-3279562 of via e-mail dennis.langerak@peelenmaas.nl.

Vanwege vakantie en werkzaamheden extern ben ik afwezig van maandag 29 april 2013 t/m woensdag 15 mei 2013.

Met vriendelijke groet,

Dennis Langerak
Juridisch Medewerker Omgevingsontwikkeling

Dennis Langerak

Van: Verbugt, Erik [e.verbugt@vrln.nl]
Verzonden: dinsdag 14 mei 2013 7:30
Aan: Dennis Langerak
Onderwerp: reconstructie N275-N277-N562

Dag Dennis,

Je hebt bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord het voorontwerp-bestemmingsplan "Reconstructie N275-N277-N562" aangeboden. Aangezien het hier gaat om een reconstructie van een bestaande weg zullen wij verder geen advies uitbrengen in het kader van externe veiligheid.

Vriendelijke groet,

drs. B.J.J. (Erik) Verbugt

**Adviseur Proactie & Preventie
Regiobureau Brandweer Limburg-Noord**

Afwezig op woensdag

Bezoekadres Nijmeegseweg 42, 5916 PT Venlo
Telefoon 088 - 11 90 570
Mail e.verbugt@vrln.nl

Postadres Postbus 11, 5900 AA Venlo
Fax 077 - 35 42 454
Website www.vrln.nl

This email has been
scanned by the
MessageLabs Email

Security System & Gemeente Peel en Maas



INGEKOMEN

15 MEI 2013

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Peel en Maas
Postbus 7088
5980 AB PANNINGEN

Bureau RON
Ons kenmerk 2013/27454
Vpl. nummer
Email rj.paulussen@prvlimburg.nl
Bijlage(n) -

Behandeld R.J. Paulussen
Uw kenmerk
Doorkiesnummer (043) 389 73 95
Faxnummer (043) 389 79 77
Maastricht 13 mei 2013

VERZONDEN 14 MEI 2013

Onderwerp

Artikel 3.1.1 Bro Vooroverleg bestemmingsplan "Reconstructie Aansluiting N275-N277-N562", hierna te noemen het plan

Geacht College,

Het plan is beoordeeld op de adequate doorwerking van de provinciale belangen zoals opgenomen in de Interim-Belangenstaat 2012-2013, u toegezonden bij brief van 22 mei 2012, kenmerk 2012/23857.

De beoordeling van het plan geeft aanleiding tot het maken van opmerkingen. Indien u in het plan onderstaande opmerkingen adequaat verwerkt, zal er geen aanleiding zijn om in de verdere procedure van het plan een zienswijze in te dienen. De opmerkingen betreffen de volgende aspecten:

Er is een zogenaamde "quickscan flora en fauna" uitgevoerd. Uit de conclusies en aanbevelingen volgt dat er nog aanvullend onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Mij is bekend dat hier momenteel uitvoering aan wordt gegeven. Dit is ook afgestemd met uw gemeente. De resultaten van dit aanvullend onderzoek, die in september 2013 worden verwacht, dienen voor vaststelling van het bestemmingsplan bekend te zijn en zodat duidelijk is wat dit betekent voor (de uitvoerbaarheid van) het bestemmingsplan.



Verder vertrouwen wij erop dat eventuele provinciale belangen als benoemd in de provinciale Belangenstaat 2008 (die is vastgesteld bij de POL-aanvulling Nieuwe Wro), maar die niet zijn opgenomen op de Interim-Belangenstaat 2012-2013, op een correcte wijze doorwerking vinden in het plan.

drs. M.G.P.I. Arts,
wnd afdelingshoofd
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling