



Luchtfoto is verouderd



bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS, Min VROM, Rijkswaterstaat en gemeente..

Gebouwen en bouwwerken Op den Bosch 10, 11 Baarlo


Legenda

Kassen
Bedrijfsgebouwen
Tunnels
Containervelden



Schaal 1:2000

Datum: 28 juni 2013



Huidige inpassing Op den Bosch 10, 11 Baarlo

Legenda

- Erfverharding
- Huidige bebouwing
- Eigendomsgrens
- Water

Inpassing conform foto's

Schaal 1:2000



Datum: 28 juni 2013



Omvang inpassing:

Zijde bedrijf 4.844 m²

Zijde beekdal 5.660 m²

Zijde vrijliggend containerveld 1.929 m²

Totaal 12.433 m²

Bergs Advies B.V.

Leveroyseweg 9a
6093 NE Heythuysen

Telefoon (0475) 49 44 07

Fax (0475) 49 23 63

E-mail info@bergsadvies.nl

Internet www.bergsadvies.nl



BIC code: RABONL2U

IBAN: NL76RABO0144217414

K.v.K. Roermond nr. 12065400

BTW nr. NL817604844B01

Gemeente Peel en Maas

t.a.v. dhr. L. Silva

Postbus 7088

5980 AB Panningen

Datum: 12 augustus 2014
Betreft: Aanvullende gegevens landschappelijke inpassing
Op den Bosch 10, 11 Baarlo

Behandeld door: N.P.M. Maes
Kenmerk: NM201445

In het kader van de partiële herziening voor de locatie Op de Bosch 10 en 11 in Baarlo is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. In dit inpassingsplan is destijds de bestaande inpassing en aanplant rondom het bedrijf in kaart gebracht.

Het inpassingsplan van 28 juni 2013 bevat diverse documenten, waaronder een overzicht van de inpassing, een overzicht van de gebouwen en een luchtfoto van de locatie.

Door de gemeente Peel en Maas is verzocht het inpassingsplan aan te vullen met een beschrijving van het beheer van de bestaande inpassing.

Beheer

A. Steilrand

De steilrand is begroeid met gras. Op de steilrand staan ca. 10 kastanjabomen. Door de beplanting wordt voorkomen dat de steilrand kleiner wordt.

B. Bosrand

De bosrand wordt onderhouden door deze regelmatig te snoeien. Dode en gevaarlijk hangende takken worden verwijderd. Takken die de bedrijfsvoering belemmeren worden eveneens verwijderd.

C. Beukenhaag en bosje containerveld

De beukenhaag rondom het containerveld wordt onderhouden door deze twee keer per jaar af te zetten en te snoeien op een hoogte van ca. 1,25 meter. De beukenhaag zorgt voor bescherming tegen wind voor de jonge planten die op het containerveld worden opgekweekt.

Het bosje, grenzend aan het containerveld, wordt onderhouden door dit één keer per vijf jaar uit te dunnen.

E. Begroeid beekdal (taluds)

Het beekdal wordt onderhouden door één keer in de vijf jaar het plantsoen uit te dunnen. Het bos, grenzend aan het beekdal, wordt onderhouden door dit één keer per vijf jaar uit te dunnen.

F. Beukenhaag

De beukenhaag wordt twee keer per jaar afgezet en gesnoeid op een hoogte van ca. 2 meter.

G. Infiltratiebassin



De waterplanten die in de bassins groeien worden in principe niet gesnoeid/ onderhouden, waardoor de bassins een natuurlijke uitstraling hebben. Als de bassins dichtgroeien worden de waterplanten wel verwijderd.

H. Infiltratiebassin

De waterplanten die in de bassins groeien worden in principe niet gesnoeid/ onderhouden waardoor de bassins een natuurlijke uitstraling hebben. Als de bassins dichtgroeien worden de waterplanten wel verwijderd.

I. Monumentale kastanjabomen

Dode en gevaarlijk hangende takken in de kastanjabomen worden verwijderd. Takken die de bedrijfsvoering belemmeren kunnen eveneens worden verwijderd. Voor het overige worden de kastanjabomen zoveel mogelijk ongemoeid gelaten.

K. Beukenhaag en laanbeplanting

De beukenhaag wordt onderhouden door deze twee keer per jaar af te zetten en te snoeien op een hoogte van ca. 1,25 meter. De bomen hoeven niet te worden onderhouden. Dode en gevaarlijk hangende takken kunnen worden verwijderd. Takken die de bedrijfsvoering belemmeren kunnen eveneens worden verwijderd.

L. Bolesdoorns

Om te voorkomen dat de bolesdoorns in de toekomst de doorgang voor verkeer belemmeren worden de bolesdoorns als deze te groot worden, gesnoeid.

Met vriendelijke groet,

Ing. N.P.M. (Niels) Maes
Bedrijfsadviseur