

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurbelasting vergund	Geurbelasting tussenberekening	Berekende geurnorm	Geurbelasting EP stal 3 11 meter
5	Kas Platveld 19 LV	188 444	370 331	35,0	18,6	26,8	20,2
6	Kas Platveld 19 Mid	188 511	370 385	49,4	24,5	36,95	25,2
7	Kas Platveld 19 RV	188 578	370 385	37,7	19,2	28,45	20,6
8	Kas Platveld 15 LV	188 662	370 421	23,7	12,8	18,25	16,7
9	Kas Platveld 15 RV	188 784	370 508	13,6	8,2	14,0	10,2
10	Kas Platveld 22 LO	188 626	370 460	34,1	19,4	26,75	23,6
11	Kas Platveld 22 Mid	188 591	370 510	47,6	25,7	36,65	34,2
12	Kas Platveld 22 LB	188 514	370 623	35,6	21,3	28,45	22,2
13	Platveld 19 Midvoor	188 607	370 397	33,2	16,9	25,05	19,7
14	Platveld 22	188 639	370 450	29,9	16,7	23,3	21,2
15	Platveld 22 veranda	188 640	370 445	29,9	16,4	23,15	20,6
16	Platveld 15	188 803	370 509	12,5	7,4	14,0	9,4
17	Platveld 16	188 870	370 606	9,1	5,6	14,0	7,2
18	Platveld 20	188 786	370 553	13,2	8,1	14,0	10,4
19	Bloemendaalseweg 28	188 445	370 052	7,9	4,1	14,0	5,2
20	Bloemendaalseweg 20	188 730	370 239	10,9	5,5	14,0	6,9
21	Bloemendaalseweg 27	188 644	370 093	7,5	4,2	14,0	5,1
22	Donkerpeelkensweg 25	188 994	370 902	4,5	3,1	14,0	3,7
23	Langstraat 11	188 530	371 079	5,3	3,8	14,0	4,4

*) Berekende geurnorm is:
$$\frac{\text{geurnorm vergund} + \text{geurnorm tussenberekening}}{2}$$

Toelichting afkortingen bij kassen:

Kas Platveld 19: linksvoor (LV), midden (Mid) en rechtsvoor (RV)

Kas Platveld 15: linksvoor (LV) en rechtsvoor (RV)

Kas Platveld 22: linksonder (LO), midden (Mid) en linksboven (LB)

Naam van de berekening: **Peelweg 40 Meijel aanvraag 2014**

Gemaakt op: 25-07-2016 10:00:39

Rekentijd: 0:00:09

Naam van het bedrijf: Verhoijzen Peelweg 40 Meijel Aanvraag

Berekende ruwheid: 0,14 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal 1 en 2	188 432	370 469	2,9	4,1	2,91	2,07	25 760
2	Stal 3	188 479	370 476	9,2	5,8	2,40	5,40	50 764
3	Stal 4a	188 516	370 484	9,0	5,1	2,57	2,47	5 208
4	Stal 4b	188 539	370 490	9,0	5,1	2,57	2,47	5 208

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Berekende Geurnorm *)	Geurbelasting
5	Kas Platveld 19 LV	188 444	370 331	27,8	21,9
6	Kas Platveld 19 Mid	188 511	370 385	39,3	29,6
7	Kas Platveld 19 RV	188 578	370 385	29,9	23,6
8	Kas Platveld 15 LV	188 662	370 421	19,0	17,9
9	Kas Platveld 15 RV	188 784	370 508	14,0	10,8
10	Kas Platveld 22 LO	188 626	370 460	28,2	26,7
11	Kas Platveld 22 Mid	188 591	370 510	39,4	39,3
12	Kas Platveld 22 LB	188 514	370 623	30,1	25,4
13	Platveld 19 Midvoor	188 607	370 397	26,0	21,8
14	Platveld 22	188 639	370 450	24,8	24,0
15	Platveld 22 veranda	188 640	370 445	24,5	22,9
16	Platveld 15	188 803	370 509	14,0	9,8
17	Platveld 16	188 870	370 606	14,0	7,4
18	Platveld 20	188 786	370 553	14,0	11,0
19	Bloemendaalseweg 28	188 445	370 052	14,0	5,3
20	Bloemendaalseweg 20	188 730	370 239	14,0	7,1
21	Bloemendaalseweg 27	188 644	370 093	14,0	5,2
22	Donkerpeelkensweg 25	188 994	370 902	14,0	3,8
23	Langstraat 11	188 530	371 079	14,0	4,5

*) Berekende geurnorm is:
$$\frac{\text{geurnorm vergund} + \text{geurnorm tussenberekening}}{2}$$

Toelichting afkortingen bij kassen:

Kas Platveld 19: linksvoor (LV), midden (Mid) en rechtsvoor (RV)

Kas Platveld 15: linksvoor (LV) en rechtsvoor (RV)

Kas Platveld 22: linksonder (LO), midden (Mid) en linksboven (LB)

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Peelweg_Aanvraag_stal3_9.20m_201

Berekend op: 2016/09/16

9:30:48

Project: Verhoijzen_Peelweg_Aanvraag_24072014

RD X coördinaat: 188 009

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 21

RD Y coördinaat: 369 944

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 21

Berekende ruwheid: 0.14

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2016

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: N:\Verhoijzen Mts, Beringe 5594310\Locatie Peelweg\Berekeningen\Isl3a

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Platveld 22	188 639	370 450	22.39	10.7
Bloemendaalseweg 20	188 730	370 239	22.29	10.5
Platveld 20	188 786	370 553	22.34	10.8
Platveld 15	188 803	370 509	22.32	10.6
Donkerpeelkenseweg 25	188 994	370 902	22.29	10.5
Kas Platveld 19 LV	188 444	370 331	22.36	10.6
Kas Platveld 19 Mid	188 511	370 385	22.48	10.6
Kas Platveld 19 RV	188 578	370 385	22.37	10.5
Kas Platveld 15 LV	188 662	370 421	22.35	10.7
Kas Platveld 15 RV	188 784	370 508	22.33	10.6
Kas Platveld 22 LO	188 626	370 460	22.41	10.7
Kas Platveld 22 Mid	188 591	370 510	22.59	10.8
Kas Platveld 22 LB	188 514	370 623	22.46	10.5
Platveld 19 Midvoor	188 607	370 397	22.36	10.6
Platveld 22 veranda	188 640	370 445	22.38	10.7
Platveld 16	188 870	370 606	22.31	10.6
Bloemendaalseweg 28	188 445	370 052	22.28	10.5
Bloemendaalseweg 27	188 644	370 093	22.28	10.5
Langstraat 11	188 530	371 079	22.02	10.1

Brongegevens

Naam : Stal 1+2		Type: AB
RD X Coord.: 188 432	RD Y Coord.: 370 469	Emissie: 0.00502
hoogte van emissiepunt: 2.90		
verticale uittreesnelheid: 2.07		hoogte van gebouw: 4.1
diameter van emissiepunt: 2.91		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 188 441
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 370 432
		lengte van gebouw: 66.40
		breedte van gebouw: 35.60
		orientatie van gebouw: 103.00
Naam : Stal 3		Type: AB
RD X Coord.: 188 479	RD Y Coord.: 370 476	Emissie: 0.01376
hoogte van emissiepunt: 9.20		
verticale uittreesnelheid: 5.40		hoogte van gebouw: 5.8
diameter van emissiepunt: 2.40		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 188 484
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 370 442
		lengte van gebouw: 70.70
		breedte van gebouw: 47.50
		orientatie van gebouw: 103.00
Naam : Stal 4a		Type: AB
RD X Coord.: 188 516	RD Y Coord.: 370 484	Emissie: 0.00146

hoogte van emissiepunt:	9.00				
verticale uitreesnelheid:	2.47			hoogte van gebouw:	5.1
diameter van emissiepunt:	2.57			X-coord. zwaartepunt van gebouw:	188 544
temperatuur van emisstroom:	285.00			Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	370 445
				lengte van gebouw:	83.20
				breedte van gebouw:	46.40
				orientatie van gebouw:	103.00
Naam : Stal 4b				Type:	AB
RD X Coord.: 188 539		RD Y Coord.: 370 490		Emissie:	0.00146
hoogte van emissiepunt:	9.00				
verticale uitreesnelheid:	2.47			hoogte van gebouw:	5.1
diameter van emissiepunt:	2.57			X-coord. zwaartepunt van gebouw:	188 544
temperatuur van emisstroom:	285.00			Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	370 445
				lengte van gebouw:	83.20
				breedte van gebouw:	46.40
				orientatie van gebouw:	103.00

