

Bijlage 4:

Akoestisch onderzoek
Conclusies

7 CONCLUSIES

In opdracht van W.J.P. Saasen, Kloosterstraat 36a te Helden, is door milieukundig adviesbureau HMB BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd op locatie Kloosterstraat 36a te Helden.

Aanleiding van het onderzoek is de aanvraag om een revisievergunning Wet milieubeheer voor de onderhavige varkensfokkerij. Doel van het onderzoek is het berekenen en toetsen van de optredende geluidbelasting in de omgeving van de inrichting.

Uitgaande van de in hoofdstuk 2 vermelde punten zijn de optredende geluidemissiewaarden ten gevolge van de activiteiten in en rondom de inrichting bepaald met behulp van een overdrachtsberekening.

$L_{Ae,LT}$: uit de beoordeling volgt dat tijdens de RBS aan alle geldende eisen voldaan kan worden. Tijdens de IBS (afvoeren van mest) wordt bij één woning de richtwaarde overschreden. Aangezien het echter maximaal 12 dagen per jaar betreft, een leefbaar woonklimaat bij de betreffende woning desondanks gewaarborgd is en maatregelen weinig soelaas kunnen bieden wordt geadviseerd om deze activiteit op grond van het 12-dagencriterium toe te laten.

L_{Amax} : uit de beoordeling volgt dat zowel in de RBS als in de IBS ter plaatse van één woning de richtwaarde wordt overschreden. Deze overschrijding wordt in de RBS uitsluitend veroorzaakt door rijbewegingen van de tractor. Tijdens de IBS speelt ook het pompen van mest en de bijbehorende mestwagen een rol. De overschrijdingen treden enkel op gedurende de dagperiode. De optredende niveaus zijn niet dusdanig dat het woonklimaat hierdoor onacceptabel wordt aangetast.

Het is niet ongebruikelijk om transportbewegingen gedurende de dagperiode uit te sluiten van toetsing. Voor de IBS kan aanvullend een extra bepaling worden opgenomen in het kader van het 12-dagencriterium. Geadviseerd wordt dan ook om de berekende waarden te vergunnen.

Indirect: uit het onderzoek volgt dat zowel in de RBS als in de IBS aan alle geldende eisen voldaan kan worden.

Uit het onderzoek volgt dat de inrichting vanuit akoestisch oogpunt en met inachtneming van bovenstaande alleszins inpasbaar is in de lokale omgeving.